



MI TÖRTÉNIK, HA ELVÁLTO- ZÁST TALÁLNAK A VIZSGÁLAT SORÁN?

Bizonyos elváltozásokat a vizsgálat során el is lehet távolítani, szövettani mintavételre is sor kerülhet. A vizsgálatot követően Önt részletesen tájékoztatják a vizsgálat eredményéről és a további teendőkről. Ha vizsgálatkor szövettani mintavétel történik, annak eredményéről körülbelül két hét múlva, előzetes időpont egyeztetést követően a vizsgálat helyszínén kap majd tájékoztatást.

További információért kérjük,
forduljon háziorvosához
vagy keressen bennünket
az alábbi elérhetőségeken:



szures@nngyk.gov.hu



szures.nngyk.gov.hu

SZÉKLETVÉRVIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK



1.) Személyre szóló levél és mintavételi csomag átvétele



2.) Első mintavétel otthon
Olvassa el a használati útmutatót.



3.) Második mintavétel otthon
A második mintavétel legkorábban az első mintavételt követő következő napon történjen meg.



4.) Minták mihamarabbi postára adása
Szíveskedjen a mintavételi csövekről a vonalkódokat a perforáció mentén hosszában leválasztani és a meghívólevél alájára felragasztani. Ezt követően csak a 2 db mintát tartalmazó tartályt helyezze a simítózáras nylonba és zárja össze. Végül az Ön részére elkészített válaszküldeménybe tegye bele a csöveket tartalmazó nylon tasakot, valamint a vonalkódokat tartalmazó meghívólevelet. Az elkészített válaszküldeményt minél hamarabb adja le a postán.



5.) Eredmény kézhez vétele

Körülbelül 2-3 hét elteltével tértivevényes levélpostai küldemény formájában kap értesítést az eredményről. Ha rendelkezik EESZT hozzáféréssel, eredményéről tájékozódhat a www.eeszt.gov.hu weboldalon is, a minta feladásától számított 2-3 hét elteltével. Amennyiben a lelet negatív, úgy nincs további teendője, amennyiben nem-negatív, úgy szíveskedjen felkeresni háziorvosát az eredménnyel.

MIT KELL TUDNI A VASTAGBÉL- SZŰRÉSRŐL?



**MIÉRT FONTOS
A VASTAGBÉL-
SZŰRÉS?**

Hazánkban a vastagbél-daganat a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés, amely lassan és hosszú ideig tünetek megjelenése nélkül fejlődik ki.

A daganat már abban az időszakban felfedezhető szűrővizsgálattal, amikor még nem okoz tünetet, panaszt. Minél korábbi stádiumban fedezik fel az elváltozást, annál nagyobb a gyógyulás esélye! A szűrővizsgálat során a vastagbélben felfedezett elváltozások (pl. polipok), valamint a korai stádiumban lévő daganat idejében eltávolítható. A betegség és a halálozás csökkentése és megelőzése érdekében Magyarországon lehetőség van az 50-70 év közötti férfiak és nők vastagbél-szűrésére, személyre szóló meghívás alapján.



NNGYK
NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT



A népegészségügyi célú vastagbélszűrés szervezett formában valósul meg, melynek során a szűrésben érintett személyek személyes meghívólevelet kapnak. Javasoljuk, hogy amint a meghívólevelet megkapja, minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, aki a további tennivalókról tájékoztatja Önt.



Fontos, hogy tisztában legyen vele, hogy a vastagbélszűrésen való részvétel az Ön, s ezáltal családjá kifejezett érdeke! A betegség korai felismerése és kezelése az életét mentheti meg!



MIT JELENT A VASTAGBÉLSZŰRÉS?

A vastagbélszűrés két lépésből áll:


1.



Először a székletvér-vizsgálat történik az Ön által laboratóriumba küldött székletmintából.



2.



Amennyiben a laboratóriumi vizsgálat pozitív eredményű – vagyis vért találunk a székletben: a második lépés a vérzés helyének tisztázása vastagbélükrözéssel.



MI AZ ÖN TEENDŐJE A SZŰRÉS SORÁN?

Kérjük, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által küldött csomagban található eszközök segítségével vegyen székletmintát. A székletmintákat két különböző napon ürített székletből szükséges venni, melyet otthonában el tud végezni. A mintavételhez a csomagban pontos tájékoztatást talál, amelyet a mintavétel előtt olvasson el.



A mintákat a lehető leghamarabb adja fel postán, ablaknál (ne a postaládába dobja).

Vizsgálati eredményét 2-3 hét elteltével eredményközlő formájában, tértivevényes levélpostai küldeményként küldjük el Önnek. Amennyiben rendelkezik EESZT hozzáféréssel, eredményéről tájékozódhat a www.eeszt.gov.hu weboldalon is, a minta feladásától számított 2-3 hét elteltével. Ha a beküldött két székletminta bármelyikében vért találunk, annak számos oka lehet, de nem biztos, hogy azt daganat okozza! Okozhatja jóindulatú polip, a vastagbél gyulladása, aranyérbetegség és csak bizonyos esetekben daganat. Ennek tisztázására vastagbélükrözés (ún. kolonoszkópia) szükséges.



HOGYAN TÖRTÉNIK A VASTAGBÉLTÜKRÖZÉS (KOLONOSZKÓPIA)?

A kolonoszkópia egy műszeres vizsgálat, amelynek során a vastagbél belső felszínét lehet vizsgálni és a bél falán található egyes elváltozásokat (pl. polipokat) rögtön el is lehet távolítani.



A szűrésben közreműködő szakemberek részletes tájékoztatást adnak Önnek a vizsgálat menetéről és a vizsgálatot megelőző teendőkről. A vizsgálat előtt 2 órával már ne fogyasszon folyadékot (ez az idő egyéni eltérhet). A vastagbélükrözés teljes időtartama általában 30-45 perc, melyből a vizsgálat 15-25 percet vesz igénybe.

A vastagbelet a végbél felől belülről levegővel vagy széndioxiddal fújják fel a megfelelő láthatóság érdekében és a belet ugyancsak belülről egy optikai eszközzel vizsgálják át.

A vizsgálat során előfordulhat kellemetlen hasi érzés, görcs, puffadás. A vizsgálatot kérheti bódításban is, ekkor a vizsgálat kevésbé kellemetlen.

