



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Iktatószám: 1314-9/2011.

Ügyintéző: Dr. Gazdig Mária

Tárgy: Látóképi Tófürdő fürdővíz
profiljának megállapítása

HATÁROZAT

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a fürdővízprofil megállapítására irányuló hivatalból indított eljárásában a Debrecen Megyei Jogú Város településen található Látóképi Tófürdő

fürdővíz profilját az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A fürdővíz neve: Látóképi Tófürdő

2. A fürdővíz rövid neve: Látóképi Tófürdő

3. A fürdővíz azonosító jele: HUBW_00901

4. Az ellenőrzési (monitoring) pont elhelyezkedése: Északi szélesség: 47^o34' 24.24"
Keleti hosszúság: 21^o27' 32.72"

5. Az illetékes hatóság megnevezése, elérhetősége:

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
telefonszám: (36-52)-420-015
e-mail cím: titkarsag@ear.antsz.hu
webcím: www.antsz.hu

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.
telefonszám: (36-52)-420-015
e-mail cím: debrecen@ear.antsz.hu
webcím: www.antsz.hu

3. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
telefonszám: (36-52) 511-000
e-mail cím: tiszantuli@zoldhatosag.hu
webcím: <http://tiktfv.zoldhatosag.hu/>

6. A fürdővíz aktuális osztályozása: kiváló

7. A fürdővíz profil soron következő felülvizsgálata:

A fürdővíz előzetes osztályozása „kiváló” így a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

8. A felülvizsgálat indoka:

A fürdővíz előzetes osztályozása „kiváló” így a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

9. Tagállam: Magyarország

10. Régió / megye: Észak-alföldi régió / Hajdú-Bihar megye

11. Település megnevezése, elérhetősége:

Debrecen Megyei Jogú Város

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4024 Debrecen, Piac u. 20.
telefonszám: (36-52) 511-400

12. A víz földrajzi neve: L-I tározó fogadó tározója (Látóképi Tófürdő)

13. A fürdővíz, továbbá az érintett fürdővíz vízgyűjtő területére eső, esetleges szennyezés forrását képező egyéb felszíni vizek fizikai, földrajzi és hidrológiai jellemzői:-

14. A cianobaktérium és makrofiton szaporodási potenciáljának értékelése: cianobaktérium burjánzás nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható (cianobaktérium szaporodási kockázat nem zárható ki), makrofiton és/vagy fitoplankton elterjedése nem jellemző, az elmúlt években nem volt tapasztalható

15. Rövid távú szennyezés veszélye: a fürdővíz nem minősül rövid távú szennyezési eseménynek kitett fürdőhelynek

16. Azon szennyezési okok, szennyezési források meghatározása és értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással lehetnek és károsíthatják a fürdőzők egészségét: -

A fürdővízprofilokat rendszeresen felül kell vizsgálni, és frissíteni kell.

Az ügyben a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - 4025 Debrecen, Hatvan u. 16. sz. - szakhatóságként járt el, és a szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„A Felügyelőség a fürdővíz profilja megállapításának engedélyezéséhez hozzájárul.”

Döntésem ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz címzett, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervéhez kettő példányban benyújtandó fellebbezéssel élhet. A fellebbezési eljárás illetéke 5000.- Ft, amelyet az iraton illetékbélyegben kell leróni/a 10034002-00301954 számú számlára kell készpénzben megfizetni. A fellebbezést az Országos Tisztifőorvosi Hivatal bírálja el, mely a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja, ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

INDOKOLÁS

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2011. február 03-án hivatalból eljárást indított a Látóképi Tófürdő fürdővíz profiljának megállapítása érdekében.

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (1) és (2) bekezdése értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) - hivatalból indított eljárásban - minden fürdővíz profilját megállapítja az 5. mellékletben foglalt előírásoknak megfelelően. Egy fürdővízprofil vonatkozhat egy vagy több összefüggő fürdővízre. A fürdővízprofilokat az 5. mellékletben előírtaknak megfelelően rendszeresen felül kell vizsgálni és frissíteni kell.

A Korm. rendelet 5. számú mellékletének 2. pontjában foglaltak szerint, ha a fürdővíz osztályozása „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt”, a fürdővíz profilját rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az 1. pontban felsorolt szempontok közül megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát a szennyezés természete és súlyossága alapján kell meghatározni. Ezek tartalmának és gyakoriságának legalább az alábbi táblázatban meghatározottaknak kell megfelelnie.

A fürdővizek osztályozása	„Jó”	„Túrhető”	„Kifogásolt”
Felülvizsgálatokat kell tartani legalább	4 évente	3 évente	2 évente

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, „túrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A felülvizsgálatnak le kell fednie a Korm. rendelet 5. melléklet 1. pontjában említett összes szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővíz területén vagy annak közelében jelentős építési munka folyik, vagy az infrastruktúra jelentősen megváltozik, a fürdővíz profilját frissíteni kell a következő fürdési idény kezdete előtt.

A fürdővíz 2010. évi osztályba sorolása a 2007-2010. évek fürdővíz vizsgálati eredményei alapján történt.

Hatóságom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel megkereste az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget, mint az ügyben érintett szakhatóságot.

A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a rendelkező részben ismertetett szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Megállapítható, hogy a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályok maradéktalan betartása esetén a fürdővíz profilja megállapításának akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adunk.

A Látóképi Tófürdő vízminőségét a Felügyelőség mintavételezéssel nem vizsgálja, a Tófürdő vízminőségével kapcsolatos panasz a Felügyelőségre nem érkezett.

A szakhatósági állásfoglalás kérés 2011. február 07-én érkezett, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdésében meghatározott ügyintézési határidő 30 nap. A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő időtartam. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A jogorvoslati utat a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.

Szakhatósági állásfoglalásunkat a 2004. évi CXL. törvény 44. § (1) bekezdésében, a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a 78/2008. (IV. 3.) Kormányrendeletben és a 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendeletben biztosított jogkörünk alapján adtuk meg.”

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint állapítottam meg a Látóképi Tófürdő fürdővíz profilját, és a következő felülvizsgálat esedékességének időpontját.

Határozatomat a hivatkozott jogszabályhelyek és a Ket. 72. §-a alapján, a Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti illetékességgel eljárva hoztam meg.

A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A jogorvoslati díj mértékét az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Debrecen, 2011. február 28.

Dr. Pásti Gabriella
mb. megyei tiszti főorvos

nevében és megbízásából:

Dr. Gazdig Mária
főtanácsos

Erről értesül:

1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
2. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
3. Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Üzemigazgatóság
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Debreceni Kistérségi Népegészségügyi Intézete
6. Irattár