

**Fővárosi és megyei kormányhivatalok által kiadott vízbiztonsági engedélyek
2017.04.01-2019.12.31.**

Ióvízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék neve	Forgalmazó/Gyártó neve	Érvényesség	OKI szakvélemény	Felülvizsgálat iktatószám	Felülvizsgálat kelte	ivóvízellátás	használati melegvíz-ellátás	fürdővízellátás	Típus
BP/FNEF-TKI/08967-2/2019.	2019.12.19	"BLACK SOFT" elnevezésű vízlágyító berendezés család,Típusok: BLACK SOFT Mini, BLACK SOFT Medium	GEL S.p.A. (60022 Castelfidardo (ANN), Via Enzo Ferrari 1. (Olaszország))	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	33658-2/2019/LAB			x			vízlágyítító berendezés
BP/FNEF-TKI/03298-2/2019.	2019.12.30	BWT "Rondomat" elnevezésű vízlágyító berendezés család; Típusok: Rondomat Duo 2,3,6,10, Rondomat Duo (1,2,3,6,10) DVGW, Rondomat Duo S2, S3, S2 DVGW, S3 DVGW, AQA Perla Professional 2,3,6,10	BWT Hungária Víztechnika Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.)	Új engedély: NNGYK/43867-5/2024	KÖZ-10370/2018.			x			vízlágyítító berendezés
BA/NEF/01153-7/2017	2017.12.21	Bern Water Technology ammónia csökkentő vízkezelési technológia modul	Bern Építő Zrt. 7800 Sikkós, Külterület Ipari park 015/19 hrsz.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.							technológia
KEF-14933-4/2014.	2014.07.08	Ejektoros közkút normál és díszes kivitelben EK87-00 és EK 88-00	Mohácsi Vasöntőde Kft. 7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	6423/2012.	BA/NEF/1201-3/2019	2019.11.19	x			közkút
FE/NEF/00196-3/2018.	2018.01.19	AQUALITY ballonos vízadagoló berendezés-gépcsalád	AQUA VITAL Hungary Kft. 8000 Székesfehérvár, Hegyes u. 1.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	OKI KÖZ-6666/2017.			x			vízadagoló berendezés
FE/NEF/0211-2/2018.	2018.09.03	WBF-1000LA ballonos vízadagoló berendezés	AQUA VITAL Hungary Kft. 8000 Székesfehérvár, Hegyes u. 1.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	OKI KÖZ-9542-1/2018.			x			vízadagoló berendezés
BO/NEF/00138-3/2019	2019.01.16.	JOSAB vízisztító technológia család	JOSAB Hungary Termelő és Kereskedelmi Kft. (3900 Szerencs, Keleti Ipartelep 1963/38 hrsz.)	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-16690/2018.			x			vízisztító
SO-NEF-1011-8/2018.	2018.12.04	NG7 ivóvízkezelő berendezés (ivóvíz minőségű csapvíz kezelésére)	HCS Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában				x			ivóvízkezelő
BP/PNEF-TKI/01403-8/2017.	2017.05.22	Wonbong Family (WFD-510L, WWF-1000LA H/C, WF-2212LS H/C típusú) ballonos vízadagoló berendezések	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	6025/2017.			x			ivóvízkezelő
BP/FNEF-TKI/04533-3/2017.	2017.06.14	Signum Alfa Komplex ivóvízkezelő eljárás	Signum Alfa Team Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	6680/2016.			x			ivóvízkezelő
BP/FNEF-TKI/08041-3/2017. BP/FNEF-TKI/08041-6/2017.	2017.11.02	UV fertőtlenítő berendezés a hozzá kapcsolódó tisztító állomással	Fővárosi Vízművek Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	70315-1/2022/LAB. KÖZ-3489/2017	60754-5/2022/KTEF	2022. december 19.	x			fertőtlenítő berendezés
BP/FNEF-TKI/08427-2/2017.	2017.11.23	Lourdes HS-71 és Lourdes Smart HS-81 elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések	Tisztavíz-Üzletház Vízisztító-Szervíz Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	KÖZ-3248/2017, 74990 1/2021/LAB	32780-5/2022/KTEF	2022. július 20.	x			vízisztító
BP/PNEF-TKI/00671-2/2018.	2018.02.22	BWT AQA drink Magnesium Mineralizer elnevezésű otthoni ivóvíz tisztító kisberendezés	BWT Hungária Víztechnika Kft.	Új engedély: 03503-5/2023/KTEF	KÖZ-6220/2017.			x			vízlágyító berendezés
BP/FNEF-TKI/02203-2/2018.	2018.03.12	Culligan ULTRALINE FRP típusú vízlágyító berendezések	Culligan Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-703-3/2017.			x			vízlágyítító berendezés
BP/PNEF-TKI/00898-3/2018.	2018.04.18	EWHI elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	HA-WA Direkt Kft.	engedély (KEF-7893-2/2015) visszavonva				x			

BP/PNEF-TKI/01727-4/2018.	2018.05.30	Profine Vending ivóvíz utókezelő terméksaládok	Caffè Service Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-2518/2018.			x		utókezelő
BP/FNEF-TKI/02063-2/2018.	2018.06.29	CW-798-UV-PCC elnevezésű, hálózati vízzel üzemelő vízadagoló berendezés	Clearwater Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-33552017.			x		vízadagoló
BP/FNEF-TKI/06540-2/2018.	2018.08.22	H2-gO elnevezésű ivóvíz utántisztító kisberendezés (típuszám:HCP-375)	Vízisztító-Szerviz Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-1278/2018.			x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/07271-2/2018. (módosítás: 53958-2/2023/KTEF)	2018.09.26. (2023.11.29.)	Waterlogic elnevezésű, vízadagoló felépítésű ivóvíz utótisztító berendezés-család alábbi típusai: WL1 FW, WL1 FW CAS, WL2 FW, WL3 FW, WL4, FW	Culligan Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	KÖZ-11601/2018.	42620-2/2021/KTEF	2021. július 14.	x		vízadagoló
BP/PNEF-TKI/03056-2/2018.	2018.10.19	Fővárosi Vízművek rácakevei ózonozó rendszer	Xylem Water Solutions Kft.	engedély visszavonva (BP/PNEF-TKI/00223-2/2019.)	KÖZ-12458/2018.			x		
BP/PNEF-TKI/03326-2/2018.	2018.11.20	BWT "Aquadial" elnevezésű vízlágyító berendezés-család: BWT Aquadial Softlife 10, 15, 25 OEM A 10, 15, 25 OEM B 10,15,25 OEM C 10,15,25 D-ÉG Digi 10, 15, 25 Concept Maxi 10, 15, 25 VAS 10, 15, 25 (Digi ECO, Digi CH)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-10369/2018.			x		vízlágyító berendezés
BP/FNEF-TKI/08766-2/2018.	2018.11.26	"Zilio Plants" megnevezésű vízkezelő technológia	Gruppo Zilio Srl.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-11326-2/2018.			x		berendezés
BP/FNEF-TKI/09320-2/2018.	2018.12.17	Ultracarb szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kisberendezések Szűrőbetét: Ultracarb; Szűrőház variációk: HCP, HCS, Ecofast	Vízutató Víz kémia Kft.	Új engedély: 37686-6/2021/KTEF (módosítás: : 48335-7/2023/KTEF)	KÖZ-13082-2/2018.			x		berendezés
BP/PNEF-TKI/00223-2/2019.	2018.01.21	Fővárosi Vízművek rácakevei ózonozó rendszer Wedeco SMOevo560 ózongenerátorral	Xylem Water Solutions Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-12458-2/2018. KÖZ-12458-3/2019.			x		ózongenerátor
BP/PNEF-TKI/00614-5/2019	2019.04.02	ARO elnevezésű ivóvíz-utótisztító kisberendezés-család Típusok: ARO-6 (szivattyú nélküli, konzolra szerelt kivitel), ARO-6-P (szivattyúval ellátott, konzolra szerelt kivitel), ARO-SL-NL (szivattyú nélküli, dobozolt kivitel), ARO-SL-NL-P (szivattyúval ellátott, dobozolt kivitel)	SH-ITB Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-9765/2018			x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/01994-5/2019	2019.04.08	DX-ASZ-200-1600-CF-A/T és DX-ASZ-200-1600-CF-A/T-CI aktív szén szűrőcsalád	Dinax Vízkezelési Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-16567/2018			x		aktívszén szűrő
BP/FNEF-TKI/02143-5/2019	2019.04.08	DX-VSZ-250-1600-AMF-A/T vastalanító, vas- és mangántalanító, valamint vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezés család	Dinax Vízkezelési Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-16566/2018			x		berendezés
KEF-5155-2/2011.	2011.12.02	Zepter EdelWasser elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (típusok: PWC-670-Black, PWC-670-Orange) (korábbi ivóvízbiztonsági engedély száma: KEF-5155-2/2011.; felülvizsgálat: KEF-3037-2/2014.)	Zepter International Ungarn Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-16403/2018	BP/FNEF-TKI/04074-2/2019. KEF-3037-2/2014.	2019.05.28. 2014.02.04.	x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/05141-2/2019.	2019.07.08	Culligan típusú komplex vízkezelési technológia	Perfect-Water Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-15252/2019	Módosítva engedélyes névváltozása miatt: 32567-2/2023/KTEF, dátum. 2023. július 27.		x		technológia
BP/FNEF-TKI/04813-5/2019	2019.07.19	ION by Natural Choice elnevezésű vízadagoló felépítésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	Octaform Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	7233-1/2019/LAB			x		vízisztító

BP/FNEF-TKI/05896-5/2019	2019.08.14	CaliVita Electronics Aquarion elnevezésű kisberendezés-család (típusok: CaliVita Electronics Aquarion, CaliVita Electronics Aquarion 9P, CaliVita Electronics Aquarion 9U)	CaliProducts Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-11600/2018			x		berendezés
BP/PNEF-TKI/02346-2/2019	2019.08.22	Euro Clear Blue Soft vízkezelő technológia (vastalanító és aktivszén szűrő; max. 60 m3/óra kapacitás) kizárólag a hőmérsékletérzékelő B-1128 számú hidegvizes kút vízének kezelésére	Labornum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	37046-1/2019/LAB					technológia
BP/PNEF-TKI/02553-2/2019	2019.09.18	"BWT Bestlead" elnevezésű otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezés	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	4994-1/2019/LAB			x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/07103-2/2019 (módosítás: 53953-2/2023/KTEF)	2019.10.03. (2023.11.28.)	Waterlogic 7 Firewall elnevezésű, vízádagoló felépítésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (típus: WL7 FW)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	40967-1/2019/LAB			x		vízisztító
BP/PNEF-TKI/02290-5/2019	2019.10.02	KOMEQ elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	COMAP Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-16026-1/2018			x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/06106-5/2019	2019.09.11	eSpring elnevezésű otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezés	Access Business Group International B.V.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	12645-1/2019/LAB			x		vízisztító
BP/PNEF-TKI/02800-2/2019	2019.10.28	"BWT Bestcare" elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	14293-1/2019/LAB			x		vízisztító
BP/PNEF-TKI/02897-2/2019	2019.11.14	"Q201" Őskő elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés ("Q201" szűrőbetéttel ellátott csatlépek)	Föld Kincse Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	13493-1/2019/LAB			x		vízisztító
BP/FNEF-TKI/07460-5/2019	2019.12.02	WPD 100, WPD 200, WPD 600 – Advanced elnevezésű, Active Pure szűrőbetéttel ellátott hálózati vízádagoló berendezés	Kärcher Hungária Tisztítási Rendszerek Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-16476-1/2018.			x		vízadagoló
BP/FNEF-TKI/07461-5/2019	2019.12.02	WPD 100, WPD 200, WPD 600 – Advanced elnevezésű, HY-Protect szűrőbetéttel ellátott hálózati vízádagoló berendezés	Kärcher Hungária Tisztítási Rendszerek Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-16476-3/2018.			x		vízadagoló
BP/FNEF-TKI/07463-5/2019	2019.12.02	WPD 100, WPD 200, WPD 600 – Advanced elnevezésű, HY-Pure szűrőbetéttel ellátott hálózati vízádagoló berendezés	Kärcher Hungária Tisztítási Rendszerek Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-16476-2/2018.			x		vízadagoló
ZA/NEF/00050-4/2018	2018. január 19.	HIDROFILT gyártmányú flotáló vízkezelő berendezések Típusai: HF-DAF-10.0, HF-DAF-50.0, HF-DAF-80.0, HF-DAF-100.0, HF-DAF-150.0, HF-DAF-200.0, HF-DAF-500.0, HF-DAF-1000.0	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	6175/2017.			x		vízkezelő
ZA/NEF/00051-4/2018	2018. január 19.	HIDROFILT gyártmányú ülepítő vízkezelő berendezések Típusai: HF-SED-10.0, HF-SED-50.0, HF-SED-80.0, HF-SED-100.0, HF-SED-150.0, HF-SED-200.0, HF-SED-500.0, HF-SED-1000.0	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	6174/2017.			x		vízkezelő
ZA/NEF/00892-4/2019	2019. október 9.	HIDROFILT gyártmányú HF-Na-XXX-A/V-D típusú vízlágyító berendezések Típusai: HF-Na-150-A/V-D, HF-Na-200-A/V-D, HF-Na-250-A/V-D, HF-Na-300-A/V-D, HF-Na-350-A/V-D, HF-Na-400-A/V-D, HF-Na-450-A/V-D, HF-Na-550-A/V-D, HF-Na-600-A/V-D, HF-Na-760-A/V-D, HF-Na-910-A/V-D, HF-Na-1000-A/V-D, HF-Na-1200-A/V-D, HF-Na-1600-A/V-D	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	355-1/2019 LAB			x	x	vízlágyító berendezés

ZA/NEF/00893-7/2019	2019. november 12.	HIDROFILT gyártmányú HF-CF-XXX-A/T típusú aktív szűrő berendezések Típusai: HF-CF-200-A/T, HF-CF-250-A/T, HF-CF-300-A/T, HF-CF-330-A/T, HF-CF-350-A/T, HF-CF-400-A/T, HF-CF-450-A/T, HF-CF-550-A/T, HF-CF-600-A/T, HF-CF-760-A/T, HF-CF-910-A/T, HF-CF-1000-A/T, HF-CF-1200-A/T, HF-CF-1400-A/T, HF-CF-1600-A/T, HF-CF-1800-A/T, HF-CF-2000-A/T, HF-CF-2400-A/T, HF-CF-2800-A/T, HF-CF-3000-A/T	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	43001/2019/LAB			x		x	aktív szűrő
KE/NEF/613-7/2017	2017.09.06	W25 ivóvíz utótisztító berendezés-család, típusok és max kapacitás: W25 Max: 25 000 liter, W25 MagneticMax: 25000 l, W25 Duo: 15000 l, W25 Magnetic Duo: 15000 l, W25 Basic: 7500 liter, W25 RK: 25000 liter	WELLNET Kft.(2890 Tata, Csapó u. 18.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában							Hálózati ivóvíz utókezelése
HB/NEF/00912-8/2017.	2017.05.23	Life Guard (Model LG-777) ivóvíz utótisztító kisberendezés	Globiz International Kft. (4031 Debrecen, Határ út 1/c.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	6165/2017			x			hálózati ivóvíz utókezelő kisberendezés
HB/NEF/00249-3/2019.	2019.01.30	Filter-Tech AZUR otthoni ivóvíz utótisztító kisberendezés	Filter-Tech Víztechnika Kft.(Debrecen, Knézhich Károly u. 57.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	KÖZ-2517-5/2018			x			hálózati ivóvíz utókezelő kisberendezés
HB/NEF/00330-2/2019.	2019.02.11	"KDF Zuhanyszűrő" elnevezésű szűrőegység	Filter-Tech Víztechnika Kft.(Debrecen, Knézhich Károly u. 57.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	KÖZ-2517-4/2018			-	x		használati melegvíz kezelő szűrőegység
HB/NEF/00513-7/2019.	2019 05 10	Kombinált alkalmazású nyomás alatti gáztalánító és előkezelő berendezés-család	Aquaber-x Kft. (Hajdúnánás, Reviczky u. 4.)	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	6356/2019/LAB			x			nyomás alatti gáz- és előoxidáló berendezés
KEF-10726-2/2015.	2015.06.17.	Filter-Tech SOFTLINE elnevezésű vízlágyító kisberendezés család	Filter-Tech Víztechnika Kft.(Debrecen, Knézhich Károly u. 57.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában Az engedély a HB/NEF/00900-5/2019. ügyiratszámú határozattal visszavonásra került 2019. július 04-én.	6760/2014.			x			hálózati ivóvíz utókezelő kisberendezés
VE/NEF/00298-2/2019	2019.01.25	Saltwater Spa Tub Midi hidroterápiás dézsa	BIOLON Kft. (8200 Veszprém, Erdész u. 12.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ/-16860/2018. .						Hidroterápiás dézsa
VE/NEF/01766-5/2019	2019.11.14	"Brilliance"elnevezésű vízlágyító berendezés család: Brilliance Water System 8, Brilliance Water System 12, Brilliance Water System 18, Brilliance Water System 25, Brilliance Water System 30, Brilliance Water System 40, Brilliance Water System 50, Brilliance Water System 60, Brilliance Water System 80, Brilliance Water System 120 Brilliance Water System 150, Brilliance Water System 200, Brilliance Water System 1000	Miklós György egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Varga u. 2.)	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	35123-1/2019/LAB			x			Vízlágyító berendezés
GY/NEF/01711-4/2018.	2018.11.28	AQUABION® vízkezelő termékes család	Blue & Green Kft. 9400 Sopron, Hasfalvi u. 22.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	KÖZ-15097/2018 és 6334/2014			x	x	x	Vízkezelő termék
GY/NEF/01001-2/2019.	2019. június 5.	„Dropson EMI vízkövesedés gátló berendezés” termékes család: Dropson EMI 2500, Dropson EMI 4000, Dropson EMI 7500, Dropson EMI 8000, Dropson EMI 9000	Hydrokinetic Water Systems Kft. 9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u. 47	Új engedély: NNGYK/37097-2/2024	16566-1/2019/LAB			x	x		Vízkövesedés gátló berendezés
GY/NEF/01284-2/2017.	2017. szeptember 20.	M-Dimension ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	VLP TRADE Kft. 9012 Győr, Győzelem u. 3/b.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	KÖZ-667/2017			x			Ivóvíz utótisztító kisberendezés
GY/NEF/01479-5/2017.	2017. november 22.	ProM-Filt Plusz komplett vízkezelési technológia	ProMinent Magyarország Kft. 9027 Győr, Ives u. 2.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	KÖZ-2784/2017			x	x	x	Komplett vízkezelési technológia

GY/NEF/01829-2/2018.	2018. december 18.	vizlágýtó berendezés családok (AquaLife, AquaLive, AgroViz, RainSoft, RainWater, SmartSoft, SmartWater, WaterGuide)	Euro-Clear Magyarország Kft. 9071 Gönyü, Kossuth L. u. 65/a.	Új engedély:NNGYK/02292/4/2024	KÖZ-15074/2018			x			Vizlágýtó berendezés
GY/NEF/01603-2/2019.	2019. november 13.	Wellamo Vending elvezetésű önkiszolgáló ballontöltő ivóvíz automata berendezés Típuszám: 12.18/2018.1.4.	Wellamo International Zrt. 9024 Györ, Zrínyi u. 60.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	KÖZ-16572-1/2018			x			Ballontöltő ivóvíz automata berendezés
GY/NEF/01628-2/2019.	2019. november 19.	„HydroSoft WS” elvezetésű vizlágýtó berendezés-család. Típusok: HydroSoft WS30 HydroSoft WS50; HydroSoft WS70; HydroSoft WS100 HydroSoft WS120	Hydrokinetic Water Systems Kft. 9134 Bodonhely, Dózsa Gy. u. 47.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat hiányában	12255-1/2019/LAB			x			Háztartási vizlágýtó berendezés
GY/NEF/01768-2/2019.	2019. március 05.	BlueSoft-GT termékcsalád, zöldhomokkal töltött vas-mangántalanító szűrő termékcsalád. Típusnevek: 1054GTS/63, 1354GTS/63, 1465GTS/74, 1665GTS/74, 1865GTS/74, 2162GTS/99, 1054GT/67, 1354GT/67, 1465GT/67, 1665GT/67, 1865GT/75, 2162GT/75, 2472GT/75, 3072GT/111, 3672GT/111, 4272GT/111, 4872GT/112	Euro-Clear Kft. 9071 Gönyü, Béke u. 2.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenörzi.	55981/2019/LAB			x			Vas-mangántalanító szűrő