

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által nyilvántartásba vett termékek/anyagok és kiadott vízbiztonsági engedélyek
2020. január 1-től

Bejelentés nyilvántartási szám	Vízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék/Technológia megnevezése	Termék típusai	Termék rendeltetése	Engedélyezett technológia	Forgalmazó/Gyártó neve	Engedélyes neve	Érvényesség	Érvényesség dátuma	Nyilvántartásba vétel/ engedély dátuma	OKI/NKK szakvélemény száma	Felülvizsgálat iktatószám	Felülvizsgálat kelte	Ivóvízellátás	Használati melegvíz-ellátás	Fürdővízellátás
	BP/FNEF-TK4/08967-2/2019	2019. december 19.	"BLACK SOFT" elvezetési vizlágyító berendezés család	BLACK SOFT Mini, BLACK SOFT Medium		hálfazati rózva (maximum 30°C) utókezelése, kizárólag otthoni használatra	GEL S.p.A. (06022 Castelfidardo (AN), Via Enzo Ferni 1. (Olaszország))	GEL S.p.A.	érvényes	2024. december 19.	2019. december 19.	33648-2/2019/LAB			x		
	BP/PNEF-TK03298-2/2019.	2019. december 30.	BWT "Roundmat" elvezetési vizlágyító berendezés család	Roundmat Duo 2,3,6,10 Roundmat Duo (1,2,3,6,10) DVGW Roundmat Duo S2, S3, S2 DVGW, S3 DVGW AQA Perla Professional 2,3,6,10		hálfazati rózva (maximum 30°C) utókezelése; otthoni, iroda és egyéb közöshely helyeken történő alkalmazása (remélgátlóipari egységek, sportlétesítmények, irodaházak, kereskedelmi egységek, szórakoztatási egységek)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budafok, Keleti utca 7.) BWT Wassertechnik GmbH (69198 Schriesheim, Industriestrasse 7. (Németország))	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2024. december 30.	2019. december 30.	KÖZ-10370/2018			x		
KEF-28174-2/2014		2014. december 12.	Szűrke színű, áramvíj alapú, cementkötési DS tömlőscsap és szigetelőhabarcs		Tömlőscsap és szigetelőhabarcs ivóvíz-ellátás (maximum 30°C) területén		Sakret Hungaria Bt. (9241 Jánosomorja, Új partelep.)	Sakret Hungaria Bt.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. január 31.	2014. december 12	6746/2014/ 51725/2019/LAB	2771-7/2020/KTEF	2020. január 31.	x		
1809-4/2020/KTEF		2020. január 13.	Sikafast-836 DW elvezetési kétkomponensű, poliszter alapú, forró szűrhető, rugalmas, nagyon gyorsan kikeményedő vízszigetelő membrán		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználási tartályként, tartálybevonatként és hozzájuk tartozó javítórendszereként alkalmazható.		Sika Hungaria Kft. (2051 Batorbágy, Rozália park 5-7.), Sika Services AG (8064 Zürich, Tüfenwies 16-22, Svájc) Sika Hungaria Kft.	Sika Hungaria Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2030. január 14.	2020. január 13	41178-1/2019/LAB, NNGYK/53362-2/2024.	NNGYK/05650-1/2025	2025. január 14.	x		
2446-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC kúrbélcscsövek		Kúrbélcscsap ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom réti 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2025. január 16.	2020. január 16.	6360/2019/LAB.			x		
2447-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC tekercselt szűrőcsövek		Szűrőcsap ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom réti 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2025. január 16.	2020. január 16.	6358/2019/LAB.			x		
KEF-28284-2/2014.		2020. január 20.	Waterflux 3000 mágneses indukív áramlásmérő		Mágneses indukív áramlásmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		Mérker KFT 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés utca 106.)Krohne Alhomer (3313 LC Dordrecht Kerkelaport 12.)	Mérker KFT 2007 Zrt.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. január 20.	2014. december 13.	6562/2014 / 57542-1/2019/LAB	1066-4/2020/KTEF	2020. január 20.	x		
	3411-4/2020/KTEF	2020. január 21.	BlueSoft-PA van- és mangánmentesítő szűrő termékcsoad	1035PA, 1054PA, 1354PA, 1465PA, 1665PA, 1865PA, 2162PA, 2472PA, 3072PA, 3672PA, 4272PA, 4872PA, 6386GT		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, Pyrolox Advantage szűrőanyaggal töltött van- és mangánmentesítő	Euro-Clear Kft. (9071 Gőnyő, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2025. január 21.	2020. január 21.	57428-1/2019/LAB			x		
	3410-4/2020/KTEF	2020. január 22.	BlueSoft-AT termékcsoad, granulált aktívessémmel töltött kompozit nyomásálló tartálycsad	1054AT/67, 1354AT/67, 1465AT/67, 1665AT/67, 1865AT/67, 2162AT/67, 2472AT/75, 3072AT/75, 3672AT/111, 4272AT/111, 4872GT/111, 6386AT/112		Ivóvíz-ellátás (max.imum: 30°C) területén, granulált aktívessémmel töltött kompozit nyomásálló tartálycsad, a kék és egyéb vegyületek, klórozási melléktermékek, továbbá iv- és szegény anyagok mennyiségének csökkentése	Euro-Clear Kft. (9071 Gőnyő, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2025. január 22.	2020. január 22.	57429-1/2019/LAB			x		
790-7/2020/KTEF		2020. január 27.	IMP 2018 és 2018L tűzcsapcsad	IMP 2018 és 2018L tűzcsapcsad	– „2018 A” fx (nem kúrbélcstípus) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (AU) és kétszeres zárású (AUD) kivitelben – „2018 C” kúrbélcstípus tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (AU) és kétszeres zárású (AUD) kivitelben – „2018L A” fx (nem kúrbélcstípus) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (AU) és kétszeres zárású (AUD) kivitelben – „2018L C” kúrbélcstípus tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (AU) és kétszeres zárású (AUD) kivitelben	Tűzcsap ivóvíz ellátás területén (maximum: 30 °C)	Interes-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14.b.)/IMP Armature d.o.o. (Ljubljana cesta 43, 1295 Vaučna Gorica, Szlovénia)	Interes-Waga Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2029. december 17.	2020. január 27.	NNGYK/42775-1/2024. 55537/2019/LAB.	NNGYK/63960-5/2024	2024. december 17.	x		
3291-7/2020/KTEF		2020. január 28.	Oxydron beton és betonjavító habarcs		Beton és betonjavító habarcs ivóvíz és fűdővíz-ellátás területén (maximum 40°C)		BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Karsztov u. 10. 3/8.)/Perm-X Építőanyag Gyártó Kft. (0338 Sódóút, Ipari Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvényes	2025. január 28.	2020. január 28.	55996/2019/LAB			x		x
2268-7/2020/KTEF		2020. január 28.	EUROMAG gyártmányú indukív vízmező család		Vízmező ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd. Aszfaltoló u. 27-29.)/EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. Via della Tecnica, 20 – 35035 Mostro (PD), Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2025. január 28.	2020. január 28.	55551/2019/LAB			x		
	3292-7/2020/KTEF (modonit: 53955-2/2023/KTEF)	2020. február 07. (2023. november 21.)	Purezza elvezetési hálfazati vizlágyító, P1 Fonte termékcsoad	P1 Fonte		Hálfazati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, irodai és közöshely használat. Gyerekeztésményekben és építészeti intézményekben nem alkalmazható. Biztonsági víztárolók: meleg, hideg, szénasavas	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Flatos u. 13.)/Cometel Srl (Via F.lli Maggini N.40 - 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2025. február 07.	2020. február 07.	44745-1/2019/LAB			x		
3770-7/2020/KTEF		2020. február 10.	Fekete színű PEX/AL/PEX ötétagú polietilén csövek		PE cső ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás területén (maximum 65 °C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csátrai út 108.)/SESTA Srl (82100 Benvenuto - C. da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2025. február 10.	2020. február 10.	KÖZ-6529/2018. OKI			x	x	
7515-7/2020/KTEF		2020. február 10.	OPTIFIL automata visszazabáló gyorszározó		Automata gyorszározó ivó- és használati melegvíz ellátásban (maximum: 65°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5./Lenzing Technik GmbH (Werkstraße 2, 4860, Lenzing, Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. február 10.	2020. február 10.	34291-1/2019/LAB			x	x	
8029-4/2020/KTEF		2020. február 12.	PE100 polietilén ivóvíz nyomocsa		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apaf, HRSZ-2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2029. december 06.	2020. február 12.	2795-1/2020/LAB.; NNGYK/49325-1/2024	NNGYK/63602-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-5566-2/2015.		2015. február 26.	PE80 polietilén ivóvíz nyomocsa		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apaf, HRSZ-2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. február 12.	2015. február 26.	6677/2014 OKI és 6677-2/2014 OKI 2795-3/2020/LAB.	8027-5/2020/KTEF	2020. február 12.	x		

4031-7/2020/KTEF		2020. február 17.	HFU-2020AN és HFUG-2020AN típusú ultrahangos mérőlok		ultrahangos ivóvíz ellátás (maximum: 30°C) és fűdővíz ellátás (maximum: 40°C)		Toray Membrane Europe AG (Grubacherstrasse 8b P.O. Box, 4142 Münchenstein 1, Switzerland) Toray Industries Inc. (103-8666 Tokyo, Nishonbashi Mitsui Tower 6th Floor, Japan)	Toray Membrane Europe AG	érvényes	2025. február 17.	2020. február 17.	57488-1/2019/LAB			x	x	
7517-6/2020/KTEF		2020. február 17.	Rár alapú Solreoxo és Mutual elvezetői golyós szelepek		Rár golyós szelepek ivó- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		TIEMME RACCORDERIE S.p.A./Via Cavallera, 6/A (Loc Barsi), 23045 Castegnato (BS), Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvényes	2025. február 17.	2020. február 17.	57593/2019/LAB			x	x	
8808-7/2020/KTEF		2020. február 24.	Aqua Plus Fittings elvezetői polipropilén fittingek		Fittingek ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gödöllő u. 27. 3/3.); Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2025. február 24.	2020. február 24.	45913-1/2019/LAB			x	x	
OTH 3945-2/2009.		2009. július 07.	BWT Europafilter vízszűrőcsalád		vízutató ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budapest (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strasse 4. A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. február 21.	2009. július 07.	42830-1/2019/LAB 6164/2014.	10482-2/2020/KTEF KEF-26386-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3946-2/2009.		2009. július 07.	BWT Infinity vízszűrőcsalád		vízutató ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budapest (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industrie str. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. február 21.	2009. július 07.	42827-1/2019/LAB 6163/2014.	10460-2/2020/KTEF KEF-26388-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3944-3/2009.		2009. július 07.	BWT "Multiblock Inline Bypass" és „Multiblock Inline M" elvezetői szelepványblokkok		szelepványblokk ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budapest (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strasse 4. A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. február 21.	2009. július 07.	42826-2/2019/LAB 6220/2014.	10487-2/2020/KTEF KEF-26391-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
8520-7/2020/KTEF		2020. február 25.	WESA golyós szelepek (750, 753, 7501, 7531, 755 szériák szelepek)		golyós szelep ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		WESA-Armaturen GmbH (DE-73650 Winterbach, Spinnerei Strasse 5., Németország)	WESA-Armaturen GmbH	érvényes	2025. február 25.	2020. február 25.	57051/2019/LAB			x	x	x
3768-10/2020/KTEF		2020. február 25.	COMAP Multiklin Press PPSU présidom család és COMAP Multiklin Press PPSU gyorscsatlakozó idom család		présidomok és gyorscsatlakozó idomok ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 80°C)		COMAP Hungária Kft. (2040 Budaörs, Győr utca 2.) / COMAP Italia S.p.A. (25030 Roncadelle (Brescia) Via Giuseppe di Vittorio 37, Olaszország)	COMAP Hungária Kft.	érvényes	2025. február 25.	2020. február 25.	35456-1/2019/LAB			x	x	
11404-8/2020/KTEF		2020. március 03.	PE100 elvezetői polietilén csövek		polietilén cső ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Terra Metal Kft. (1106 Budapest, Keresztini út 170.); Tempplast S.A. (427301 Sarcel, DN 15A km 45-500 Románia)	Terra Metal Kft.	érvényes	2025. március 03.	2020. március 03.	40064-1/2019/LAB.			x		
2640-9/2020/KTEF		2020. március 03.	Wolmann-típusú, Wolhex elvezetői ipari vízfogyasztómérő	DN50, DN60-65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250	fogyasztómérő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Ganz Mérőgyár Kft. (2100 Gödöllő, Tancsics Mihály út 11.)	Ganz Mérőgyár Kft.	érvényes	2025. március 03.	2020. március 03.	47599/2019/LAB			x		
KEF-14824-2/2015.		2015.szeptember 04.	Premium masszázsmecsenne termékcsalád	SPA-001, SPA-002, SPA-003, SPA-005, SPA-006, SPA-007, SPA-008, SPA-009, SPA-010, SPA-011, SPA-012, SPA-013, SPA-015, SPA-016, SPA-017, SPA-018, SPA-019, SPA-20, SPA-421, SPA-022, SPA-023, SPA-025, SPA-026	masszázsmedencék magán és közösségi célú fűdővíz ellátás területén (max. 40°C)		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyesi u. 8.) / Jiangsu Pares Sanitary Ware Equipment Co. Ltd. (Kína, Wuxi, New District, Mei Can Town, Xing Rd. No. 22.)	Hungaro Pool Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. március 05.	2015.szeptember 04.	44372/2019/LAB. 6418/2013 OKI.	5451-13/2020/KTEF	2020. március 05.			x
11044-7/2020/KTEF		2020. március 10.	Polystyren P kopolimer PGK, világoskék színi UV stabilizált medence-alapanyag		Fűdővízellátás (max. 40°C; medencék vízzel érintkező felülete)		Röchling Engineering Plastic s.r.l. (Piana and Lüzini, Prampolova 453, 391 02 Serravalle Üsti 2., Cseh Köztársaság)	Röchling Engineering Plastic s.r.l.	érvényes	2025. március 10.	2020. március 10.	29223-1/2019/LAB.					x
12270-6/2020/KTEF		2020. március 11.	EFFAST elvezetői, PVC és PPH alapanyagú fittingek és szelepványok		ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u. 3.) / Polipepe Italia S.r.l. (Cicogna Loc. Pianereto SC-D-I-GE) 16044, Olaszország)	Stier Innovatech Kft.	érvényes	2025. március 11.	2020. március 11.	1666/2020/LAB.			x		
15211-5/2020/KTEF		2020. március 17.	fekete színi, kivül kék csúkkal ellátott, borealis BorSafe HE3400-LS alapanyagból készült PE100 Polietilén ivóvíz nyomócső		ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apaf, HRSZ-2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2029. december 06.	2020. március 17.	2795-2/2020/LAB.; NNGYK/49319-1/2024.	NNGYK/63769-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-3331-2/2015.		2015. január 29.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 ledig és melegvízes lakóvízszűrő		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C). A megadott maximális hőmérséklet közegszükségleti szempontú. A Fogyasztási hőteljesítményű PTH-1.5-4050409 színi típusvizsgálati engedély alapján mechanikai-, illetve mérési- és mérési-technikai szempontból a termék 90°C-ig alkalmazható.		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet)Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, D-91522 Ambach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. március 19.	2015. január 29.	5905/2020/LAB; 6765-2/2014.	10005-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
KEF-6143-2/2015.		2015. március 03.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 ledig és melegvízes lakóvízszűrő		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 90°C)		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet)E. Wehrle GmbH (Obertalstrasse 8, D-78120 Furtwangen, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. március 19.	2015. március 03.	5908-2/2020/LAB; 6627/2015.	10007-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
4694-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Öntvényvasutatók	C2/IF2, CF4/IF4, KDN, MN, NKM-G, NKP-G, Vort CF2/IF2, Vort CF4/IF4, Cast Iron Prefilters	ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Aquashop Hungária Kft. (1116 Budapest, Kondoros út 3.); SACI PUMPS (Borban Saci S.A.; Can Cabanyes, 50-58 - Sector 5, Pol Ind Circuito de Montmeló Barcelona, 08003, Spanyolország)	Aquashop Hungária Kft.	érvényes	2025. március 20.	2020. március 20.	57314/2019/LAB.			x		x
KEF-6793-3/2015.		2015. március 19.	ETK, ETK Modularis vízmérők (hidegvízmérők) és ETW, ETW Modularis vízmérők (melegvízmérők)		Hűdgvízmérők esetén ivóvíz ellátásban (max. 30°C), a melegvízmérők esetén ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 90°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Agoston u. 68/A sz., Szatmár megye, Románia)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrlént	2025. március 20.	2015. március 19.	4892/2020/LAB.; OKI 6776/2014.	13295-8/2020/KTEF	2020. március 20.	x	x	

13294-8/2020/KTEF		2020. március 20.	MeiStream, MeiStream Plus, MeiTwin, WPV-MS 150 öntvény alapsanyagi hidegvízvezetők		Ívótvz-ellátásban (max.: 30°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Szatmár megye, Agoston u. 68/A, Komlóna) / Senius GmbH (D-67063 Ludwigshafen, Industriestrasse, nr. 16., Németország)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvényes	2025. március 20.	2020. március 20.	4891/2020/LAB.			x	
15705-4/2020/KTEF		2020. március 24.	Dunaplast Üstetl Tixotrop bevonatsanyag		Ívóvízellátás, nem háztartási felhasználási tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2030. április 09.	2020. március 24.	32832-1/2019/LAB.; NNGYK/18766-1/2025	NNGYK/26846-5/2025	2025. április 09.	x	
15706-4/2020/KTEF		2020. március 24.	IZOFIX műganta-kopolimer		Ívóvízellátás, nem háztartási felhasználási tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2030. április 11.	2020. március 24.	32833-1/2019/LAB.; NNGYK/18761-1/2025	NNGYK/26839-5/2025	2025. április 11.	x	
15707-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplast elektro P, poliszter alapú porlak		Ívóvíz-, fűdívíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2030. április 09.	2020. március 23.	32834-1/2019/LAB.; NNGYK/18764-1/2/2025	NNGYK/26833-5/2025	2025. április 09.	x	x
15708-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplast elektro EP, epóni alapú porlak		Ívóvíz-, fűdívíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2030. április 11.	2020. március 23.	32834-2/2019/LAB.; NNGYK/18764-2/2025	NNGYK/26841-5/2025	2025. április 11.	x	x
KEF-24059-2/2014.		2014. november 03.	RAUTITAN PX elvezetési, PPSU alapsanyagi idomok		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 70°C)		REHAU Kft. (2051 Budaörs, Rosalia park 9.) / REHAU AG Co (Völkraum 4, D-91058 Erlangen-Eiterdorf Németország)	REHAU Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2030. március 24.	2014. november 03.	8640/2020/LAB.; 6494/2013.; NNGYK/16677-1/2024	14105-9/2020/KTEF; NNGYK/26309-2/2025	2020. március 23.; 2025. március 24.	x	x
KEF-1462-2/2015		2015. január 20.	Fehér színű, PE-RT type II/AI/PE-RT type II drótegél (Hosztelen 4731B alapsanyagi) polietilén csövek		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.) / Multilayer Pipe Company Sp.z.o.o. (Pecz 59, PL-57-100 Szerefin, Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2025. április 08.	2015. január 20.	8796/2020/LAB.; 6301/2013.	15803-7/2020/KTEF	2020. április 08.	x	x
16744-8/2020/KTEF		2020. április 08.	Sika Permasec-2007 IIS (TW) elvezetési, acélfelületek oldószermentes, forrón sziget epoxigyanta bevonat		Ívóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási célú felhasználásra		Sika Hungária Kft. (1117 Budapest, Prédelle Kornélia u. 6.) / Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107; Produktionswerk Vaihingen an der Enz, Németország)	Sika Hungária Kft.	érvényes	2025. április 08.	2020. április 08.	55522/2019/LAB.			x	
19171-4/2020/KTEF		2020. április 15.	EPDM és NBR keverékből készült tömítések		Ívótvz-ellátásban (max. 30°C)		Timár-Gumi Kft. (4466 Timár, Szabadság út 2.)	Timár-Gumi Kft.	érvényes	2025. április 15.	2020. április 15.	28742/2019/LAB.			x	
17881-7/2020/KTEF		2020. április 15.	szürke színű PP-R csövek		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.); Wavin Ekoplastic s.r.o. (Rudeš 848 277 13 Kostelec nad Labem okres Mělník, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2025. április 15.	2020. április 15.	2962-1/2020/LAB.			x	x
19461-4/2020/KTEF		2020. április 16.	„Oriented PVC (PVC-O) EscoFITTOM fittings” elvezetési orientált PVC fittingek		Ívóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvényes	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-2/2019/LAB.			x	
19462-4/2020/KTEF		2020. április 16.	„Oriented PVC (PVC-O) TOM pipes” elvezetési kék színű, orientált PVC csövek		Ívóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvényes	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-1/2019/LAB.			x	
20677-4/2020/KTEF		2020. április 24.	Met termékcsalád AsMet – arzénmentesítő gyanta BoMet – bórszénmentesítő gyanta JoMet – jódmentesítő gyanta FluMet – fluormentesítő gyanta		Ívó-, fűdívíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 20.)	S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft.	érvényes	2025. április 24.	2020. április 24.	31784-1-2/2019/LAB.			x	x
17879-5/2020/KTEF		2020. április 23.	Teckay csőcsatlakozók és palástgyűrűk	1.Teckay csőcsatlakozók: Axlock hűtőszigetcső csőcsatlakozók; Axlock-S, Axlock, Axlock-PP, Axlock-PP Ultra (Fire proof) tűzálló; Plastlock, Axiflex nem hűtőszigetcső csőcsatlakozók; Axiflex és lépcsős csatlakozó idomok; 2.Teckay palástgyűrűk: Javító bilincsek és javító idomok	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Kérelmező:Teckay Rohrkupplungen GmbH (Krummenweger Str. 133a, D-40885 Ratingen, Németország); Forgalmazó: Kistály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.); Gyártó: Taylor Kerr Couplings Ltd. (6 Alston Drive, Bradwell Abbey Milton Keynes, Buckinghamshire MK13 9HA, United Kingdom)	Teckay Rohrkupplungen GmbH	érvényes	2025. április 23.	2020. április 23.	8453/2020/LAB.			x	x
KEF-11299-2/2015		2015. június 16.	(CW725R) cink-kváliámentes réz présidomok		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Herr Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Retzfarkas u. 10.) / IPA Productions & Vertriebs GmbH (Bices 1230, Richard Strauss Strasse 22., Ausztria)	Herr Armatura Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2025. április 29.	2015. június 16.	3646/2020/LAB.; 6254/2015.	18899-8/2020/KTEF	2020. április 29.	x	x
17886-9/2020/KTEF		2020. április 29.	Duralife PVC csövek		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.); Pipe Hellas S.A. (5th KM Old National road, Thiva-Chalkida 32 2000 Thiva, Görögország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2025. április 29.	2020. április 29.				x	
21865-6/2020/KTEF		2020. május 06.	keverőálló acélfő készült használati melegvízű tartályok		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Dinox-41 Nemesacéltermék Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dombóváry u. 3.)	Dinox-41 Nemesacéltermék Gyártó Kft.	érvényes	2025. május 06.	2020. május 06.	19992/2020/LAB.			x	x
KEF-7890-2/2015.		2015. április 02.	Saint-Gobain PAM öntvény csövek cementhabarcs billesztés (5% alatti szervesanyag tartalom)		Ívóvízellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavaller - 54700 Pont-à-Mousson - France Celles, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2025. május 06.	2015. április 02.	11732/2020/LAB.; OKI 6070/2015. és OKI 6070-1/2015	22058-6/2020/KTEF	2020. május 06.	x	
21183-7/2020/KTEF		2020. május 13.	Zöld színű „Aqua Plus Pipe” elvezetési extrudált PP-RCT csövek (töveg nélküli erőltetésű és nélküli)		Ívóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gádfalvy u. 27. 3/3.; Interplus SA, (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2025. május 13.	2020. május 13.	11997/2020/LAB.			x	x
23253-4/2020/KTEF		2020. május 14.	„Aqua Plus pipe” elvezetési, zöld színű polipropilén cső (töveg nélküli erőltetésű, illetve töveggel nélküli változatban)		Ívóvízellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gádfalvy u. 27. 3/3.; Interplus SA, (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2025. május 14.	2020. május 14.	45913-2/2019/LAB			x	x
KEF-2322-2/2015.		2015. február 2.	Szürke-féke színű Stober UHL-41 nevű kétkomponensű epoxi bevonat		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Sto Épításmány Kft. (2330 Dunaménfő, Balák Anyos u. 17.); Ipxox Chemicals Kft. (1238 Budapest, Hekinki út 114.)	Sto Épításmány Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2025. május 19.	2015. február 2.	16298/2020/LAB OKI 6375/2014 OKI 6431/2003	21864-7/2020/KTEF	2020. május 19.	x	
24532-2/2020/KTEF		2020. május 20.	Gebo G316 elvezetési rozsdamentes acél fittingek és közcavcsanak		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ispai park u. 9.) / Cangzhou KH Fittings Corp. (No. 31-A Donghai Road, Cangzhou City, Hebei, 061000, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2025. május 20.	2020. május 20.	19913/2020/LAB.			x	
KEF-12921-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lorwin Z szivattyú szűrő	Termékazonosító: Z6, Z6b, Z8, Z8b, Z10, Z10b, Z12, Z12b	Ívóvízellátás (max. 30°C)		Xyltem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalán, Topánk u. 9.) / Lorwin S.R.L. (Lugaresonde Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xyltem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalát megőrtőnt	2025. május 22.	2015. augusztus 31.	14103-2/2020/LAB. 6276-2/2015.	20920-8/2020/KTEF	2020. május 22	x	
24777-2/2020/KTEF		2020. május 21.	Borsoda RA130E alapsanyagból készült PP-R polipropilén csövek és fittingek		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Santus spol. s.r.o. (Prímyschová 90549, 907 01 Myjava, Szlovákia)	Santus spol. s.r.o.	érvényes	2025. május 21.	2020. május 21.	3350/2020/LAB.			x	x
25386-4/2020/KTEF		2020. május 27.	DINAK SK-ALC INJIBIT F elvezetési vízkészítő szer		Fűdívízkezelési vízközlővel gátlószár		Dnax Vízkészítési és Szervizfejlesztési Kft. (1163 Budapest, Sára róza u. 13B.)	Dnax Vízkészítési és Szervizfejlesztési Kft.	érvényes	2025. május 27.	2020. május 27.	30631/2020/LAB.				x

	21254-7/2020/KTEF	2020. május 25.	Luhon 31-2500 vas és mangántartalmú berezsdész			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Sörgérvíz Kiszárványár (Szárvány) Élelmiszeripari vállalkozás településhelyi komplex vízellátás: vas-, mangán eltávolítás, 3300 m3 nap	Schenk és Társa Kft. (9600 Sörgérvíz, Szárvány u. 66.) Luhon Waterbehandeling B.V. (4097 RE, Oorschotse, Meckelenburg 38, Hollandia)		felhívósziglat nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes székhelyszervezet jogát ellenőrzi.	2025. május 25.	2020. május 25.	KÖZ-2841/2019				x			
KEF-12922-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara SV szivattyú szettrel és GHV nyomáscsökkentő	SV-F, T, R, N, V, C, K, G, GHV nyomáscsökkentő	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Topánk u. 9.) Lowara SRL Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggione VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	3-3/2020/LAB; 6270-2	20921-7/2020/KTEF	2020. május 25		x			
KEF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara NSC szivattyú szettrel		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Topánk u. 9.) Lowara SRL Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggione VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	3-1/2020/LAB; 6270-4	20922-7/2020/KTEF	2020. május 25		x			
23777-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISI. Zahany-cserepek	60047 La Palma; DX1208 Flexo; DX1104/ST Cabrio; DX1101/CSE Europa; DX1102/ST Grande Via; DX1801/CS Silver Rami; 60079 Madusa Fresh; 60566 Blueprint; 60629 Matas Rami; DX0900C Speed III/RE; DX0900C SB Speed III/RE; 64916 Ravee; DX7005/CSB Variable; DX6021 Boei; DX6021C Boei; DX6081 Shane; DX6709 Zee; DX7063 Dagi Lodi; DX6950 Pure	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EISI. Sanitär GmbH (5101 Berghem bei Salzburg, Mautner Landestrasse 8, Auszria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xiaofa Village, Simen Town Yuyao, 315470 P.R., Kína)	EISI. Sanitär GmbH	érvényes	2025. június 02.	2020. június 02.	15021-1/2020/LAB.			x	x				
23784-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISI. Fűtőszobai és konyhai csaptelep-családok	Grande Via Classic; Claudio; Vidal Dorian; Cool Lion; Camos, Cornwall; Miami; Ras; Futum; Madagaskar; Raven; Elephant	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EISI. Sanitär GmbH (5101 Berghem bei Salzburg, Mautner Landestrasse 8, Auszria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xiaofa Village, Simen Town Yuyao, 315470 P.R., Kína)	EISI. Sanitär GmbH	érvényes	2025. június 02.	2020. június 02.	15020-1/2020/LAB.			x	x				
KEF-4207-2/2015.		42067	Fekete színi VS polietilén csatlakozók és fekete színi, VS huganyöntvény mentes és belső mentes acélcsatlakozók	Összetűköt: Tokos összetűkötők (kamanytűk), Műanyag mentes összetűkötők, - Szűkülők: Tokos, és Tempa-tokos szűkülők - Csúszógátlók: Tokos csúszógátlók, - Hegesztések: Gímbsop és Tokos hegesztések, - Kötők: Tokos 90-es és 45-es kötések, - Nyergelők: Tokos nyergelők, - T-átmen: Tokos és Tokos szűkített T-átmen - Ágdom: Tokos ágdom, és Tokos redukált ágdom Nadrágdomok: Tokos és Tempa hosszított nadrágdomok feljelenekhor	Csúszdomok: töltve- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Acélösszetűkötők: ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	VÖRSAS Termékelőállítás és Szolgáltatás Kft. (1219 Budapest, Csoki utca 6.)	VÖRSAS Termékelőállítás és Szolgáltatás Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 02.	42067	11638-2/2020/LAB.	23568-4/2020/KTEF	2020. június 02.		x	x			
	25933-7/2020/KTEF	2020. június 03.	„BWT Bestmax, Stream, Aqua- Premium” ivóvíz utószűrő kiszárványozók	X, S, V, M, L, XL, 2XL		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezeték csapzár elhelyezés és kiszárvány helyeken történő utószárvázás, Gyerektárolószekrényekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Waher-Stimmer Straße 4, A-5110 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2025. június 03.	2020. június 03.	47040-1/2019/LAB			x				
	25935-7/2020/KTEF	2020. június 03.	„BWT Bestmax Premium” ivóvíz utószűrő kiszárványozók	X, S, V, M, L, XL, 2XL		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezeték csapzár elhelyezés és kiszárvány helyeken történő utószárvázás, Gyerektárolószekrényekben nem alkalmazható.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Waher-Stimmer Straße 4, A-5110 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2025. június 03.	2020. június 03.	47038-1/2019/LAB			x				
23196-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor Q&E fűtőcső		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes	2025. június 08.	2020. június 08.	14294/2020/LAB.			x	x			
23199-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor RS öntött csatlakozók - kötések és domok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes	2025. június 08.	2020. június 08.	14300/2020/LAB.			x	x			
	21178-10/2020/KTEF	2020. június 09.	Aqua Safety (CWC-82N), EVIANS M1E2), Aqua Well (PS1) és Aqua Fencer (M1021) élelmiszeripari vízszűrők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háztartási vízszűrő, italok, italok és szendvicsek készítése, otthoni, modi és közösségi használati céljából. A biztonságos víznyomás, meleg, hideg, szűrés.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Waher-Stimmer Straße 4, A-5110 Mondsee, Ausztria)	Evans Magyarország Kft. (8000 Szekesfehervár, Kősz utca 125/9-33 hrsz.) / Chung Design Co., Ltd. (No. 12, Ta-Yeh Street, Ta-Fu Industrial District, Ta-Liao Hsiang, Kaohsiung Hsien, Tajvan)	Evans Magyarország Kft.	érvényes	2025. június 09.	2020. június 09.	13091-1/2020/LAB.			x				
24084-7/2020/KTEF		2020. június 10.	Gumikompenzálók és gumibelső páncsok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		MVV-BSG Ipart Szervezőforgalmazó Kft. (2234 Magdol, Mendei út 2.)	MVV-BSG Ipart Szervezőforgalmazó Kft.	érvényes	2025. június 10.	2020. június 10.	19161-2/2020/LAB			x				
KEF-4337-2/2015		2015. április 14.	Returnert vascsapcsatlakozók		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MVV-BSG Ipart Szervezőforgalmazó Kft. (2234 Magdol, Mendei út 2.); Ayvar Sineci Ünkerk Tc. s.a. (36 Hadnagy, 34425 Jászberény, Törökország)	MVV-BSG Ipart Szervezőforgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 11.	2015. április 14.	161-1/2020/LAB 6164/20	25179-7/2020/KTEF	2020. június 11.		x	x		
27276-7/2020/KTEF, módosítva 11594-4/2023/KTEF		2020. június 11., 2023. április 6.	Gázbiztonsági temporegények, Kereskedelmi márkák: FI és EO		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ATUSA Deutschland GmbH (Heinrichsdorf Weg 117a, Ratingen, 40885, Németország); Berg Montana Frings-PAI (Industrial Area, 3400 Montana, Bulgária)	ATUSA Deutschland GmbH	érvényes	2025. június 11.	2020. június 11.	756/2020/LAB			x	x			
24938-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színi, kívül kék csúcs, Vestlen 606R, 100 alacsonyabb gyártási polietilén csúcsok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelgyári út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2025. június 16.	2020. június 16.	8958/2020/LAB.			x				
24940-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Dowlex 2388 alacsonyabb gyártási, fekete színi „RADOPRESS PE- RTA/PE-RT” öntött polietilén csúcsok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelgyári út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2025. június 16.	2020. június 16.	8961/2020/LAB			x	x			
24943-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színi, kívül kék csúcs, Hosiden CRP100 black anyagból készült polietilén csúcsok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelgyári út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2025. június 16.	2020. június 16.	8957/2020/LAB			x				
KEF-10573-2/2015		2015. június 5.	Fekete színi, kívül kék csúcs, ELTEX TUB 121 N3000 alacsonyabb gyártási polietilén csúcsok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelgyári út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 16.	2015. június 5.	2730/2020/LAB 6124/201	24942-7/2020/KTEF	2020. június 16.		x			
KEF-4874-2/2016.		2016. március 24.	Uponor Press és Q&E PPSU csatlakozók és domok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 15.	2016. március 24.	301/LAB. OKI 621	23197-7/2020/KTEF	2020. június 15.		x	x		
KEF-4901-2/2016.		2016. április 5.	Uponor Press S-Press, S-Press PLUS víz csatlakozók és domok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 15.	2016. április 5.	301/LAB. OKI 62	23202-7/2020/KTEF	2020. június 15.		x	x		
KEF-14693-2/2015 és KEF- 14691-4/2015.		2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	Uponor UniPipe PLUS és UniPipe élelmiszeri, öntött PE-RTA/PE- RT csúcsok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 15.	szeptember 8. és 2015. október 8.	OKI 6	23206-7/2020/KTEF	2020. június 15.		x	x		
KEF-10601-4/2016.		2016. július 14.	Uponor Wipes domok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 15.	2016. július 14.	301/LAB. OKI 6	23205-7/2020/KTEF	2020. június 15.		x	x		
KEF-17073-2/2015.		2015. november 4.	PE-XA polietilén csatlakozók és csúcsok (fűtővezeték: Uponor Aqua, Comfort, Comfort Plus, evalPEX, Rad)		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 15.	2015. november 4.	OKI 6177/2015.	23206-7/2020/KTEF	2020. június 15.		x	x		
25917-5/2020/KTEF		2020. június 15.	ISOPEX élelmiszeri, kívül hővezetékkel ellátott flexibilis használati melegvíz csúcsok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Isophus Tűzhővezetékgyártó Kft. (1037 Budapest, Kanizsai út 45.) / Isophus Fémvezetéktechnikai GmbH (Fathofenstrasse 5, 1192 Hohenberg, Auszria)	Isophus Tűzhővezetékgyártó Kft.	érvényes	2025. június 15.	2020. június 15.	5029/2020/LAB.			x	x			
7559-3/2015.		2015. április 07.	Fém alacsonyabb csatlakozók és domok		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelgyári út 263.); EMMETI S.p.A. (Via Briga Osoppo, 166, 13874 Vignone di Fontanafredda, Olaszország)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziglat megőrzött	2025. június 18.	2015. április 07.	401/2020/LAB. 6576/20	27381-7/2020/KTEF	2020. június 18.		x	x		

KEF-12646-2/2015		2015. július 14.	„IPANA PRESS” cheverizál, részvízvezetből készült domrendszert		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisközei út 263.) / IPA Produktions- & Vertriebs GmbH (Richard-Strauss Strasse 23, 1232 Bics, Ausztria)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. június 17.	2015. július 14.	400/2020/LAB.	6189/20	27384-7/2020/KTEF	2020. június 17.	x	x		
KEF-7989-2/2015		2015. április 07.	Sötétzárka színi, Nafuofae GRX 722-A OBS és PRX 620 F OBS szublimációs lemezre PVC csövet		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisközei út 263.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. június 18.	2015. április 07.	0489/2020/LAB.	6659/20	29654-4/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
KEF-17615-2/2015.		2015. november 06.	Flexibilis bekötőcsövek szálkon gumikörművel (akárcsón PH18e)		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)	Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Zhejiang Weyao Chemical Industry Group Co., Ltd. (No. 555 Xian'an East Road, Jiaxing City, Zhejiang Province 310016, P.R. China)	Aquatop Saniter Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. június 15.	2015. november 06.	4/2020/LAB.	OKI 6294	24405-8/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
24778-8/2020/KTEF		2020. június 15.	Trend, Brand, Nest, Cross, Block, Prit, Brick, Satin, Cord, Pinet, Cool, Panama, Public, Georgia, Minge típusú csatlakozó-csatlakozók	- Trend Típusok: M401B, M305, M2020, M204A, M401C, M204B, - Brand Típusok: Q8061, Q8066, Q8064, Q8063, Q8062, Q8068; - Nest Típusok: Q8091, Q8091, Q8093, Q8095, Q8096, Q8092, Q8095; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Block Típusok: B1011, B1012, B1013, B1014, B1015, B1016; - Prit Típusok: P1031, P1032, P1033, P1034, P1035, P1036; - Brick Típusok: K1043, K2143, K4043, K2043, K3043; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Cord Típusok: CR7854, CR7855, CR7856, CR7852, CR7851, CR7853; - Pinet Típusok: PX3254, PX3255, PX3256, PX3252, PX3251, PX3253; - Cool Típusok: C8844, C8845, C8846, C8842, C8841, C8843; - Panama Típusok: PM2304, PM2305, PM2306, PM2302, PM2301, PM2303; - Public Típusok: P1754, P1755, P1756, P1752, P1751, P1753; - Georgia Típusok: G2254, G2255, G2256, G2252, G2251, G2253; - Minge Típusok: M1984, M1985, M1986, M1982, M1981, M1983	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Wenzhou Kahui Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 61 South Gongnan Road, Huchang Longnan District, Wenzhou City, Zhejiang, China)	Aquatop Saniter Kft.	érvényes	2025. június 15.	2020. június 15.	57163-1/2019/LAB.		x	x				
KEF-11135-2/2015		2015. június 18.	Arad Octave ultrahangos vívmennyegység		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Arad Hungaria Kft. (1119 Budapest, Beménisszavai tér 12C.); Arad Ltd. (Dala, 192900, Izrael)	Arad Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. június 19.	2015. június 18.	7752/2020/LAB.	6861/2014	23208-8/2020/KTEF	2020. június 19.	x	x		
KEF-11311-3/2015.		2015. június 18.	ABO pillangószelepek (600/900-as méret)	600-as és 900-as méret	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Euronex NK Kft. (2400 Dunavirágos, Papirgári út 48.) / ABO valve s.r.o. (Dafimkova 54, 783 35 Olomouc, Czech köztársaság)	Euronex NK Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. június 18.	2015. június 18.	020/LAB.	OKI 625	27536-7/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
	30515-5/2020/KTEF módosítva: 57968-2/2023/KTEF	2020. június 24. módosítva: 2023. november 22.	Mórtal balhosszú vízállagoló berendezés-család	FIBF és FIBM	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, balhosszú víz átalakítás otthoni, irodai és közlekedési használatra.	Culigan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illyus u. 13.) / Mifant Constructeur (P1031 Ivory Coast - Rix Orange, Franciaország)	Culigan Hungary Kft.	érvényes	2025. június 24.	2020. június 24.	8969-1/2020/LAB.				x			
31233-5/2020/KTEF		2020. június 24.	zuhanylépek, zuhany szett és zuhany gépvezérlők	- Zuhanylép típusok: P79, P58, P78, P90, P83, P86, P87, P93, P94, P95, P96, P97, P100, P101, P104, P108-LED, P110-LED, P114, P116, P118, P120, P121, P122, P123, P127, P128, P130, P132, P133, P134, P138, P139, P140, P141-LED, P142, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P154, P155, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P166, P165, P167, P168, P169-LED, P170, P171, P172, P173, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182; -Zuhany gépvezérlő típusok: T3, T6, T7, T10, T11, T22, T23, T24, T26, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T38, T39, T41, T42, T43, T45; - Zuhany szett típusok: P19A-DG, P19A-LG, P19B, P19-BE, P19-DG, P125-LG, P125-DG, P124-DG, P124-LG, P129-LG, P129-DG, P134-LG, P134-DG, P137-1, P137-2, P137N, P137NCW, P143-L, P145-2, P145N, P145NCW, P158N-C, P158N-W, P167N, P170-L, P170-S, P171-3, P171-5, T40-LED, T10-LED, T28-DG, T28-WG	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Nanchang City Dushy Electronic & Electrical Appliances Co. Ltd. (No. 28 Hongye road, Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, Anhui, China)	Aquatop Saniter Kft.	érvényes	2025. június 24.	2020. június 24.	20820-1/2019/LAB.						x	
KEF-14579-2/2015		2015. szeptember 15.	CW617N álgaztató ötvözetből készült GREINER golyószepek és szelepek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Interes-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sakáczsán ut 148.) / Greiner S.p.A. (Via Monforte, 21/22061 LIMEZZANO S.S. (BS), Olaszország)	Interes-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	2020/LAB.	6687	28141-5/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
KEF-14577-2/2015		2015. szeptember 15.	vízóra csatlakozó bevonatos WAGA MultiJoin XL és WAGA többnyelű típusú csatlakozó elemek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Interes-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sakáczsán ut 148.) / Georg Fischer Wago NV (Postbus 260 Lange Veenweg 16, 8461 PA Epe, Hollandia)	Interes-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	7/2020/LAB.	6687-4	28142-7/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
	32871-2/2020/KTEF	2020. június 06.	„EconomySoft” arzenimentesítő termékcsalád	- EconomySoft 1054AS-RX, - EconomySoft 154AS-RX, - EconomySoft 146AS-RX, - EconomySoft 146AS-RX, - EconomySoft 166AS-RX, - EconomySoft 2162AS-RX, - EconomySoft 2472AS-RX, - EconomySoft 3072AS-RX, - EconomySoft 3672AS-RX, - EconomySoft 4272AS-RX, - EconomySoft 4872AS-RX	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz arzenimentelenítésére szolgáló víztisztítási technológiát	Labomum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	Labomum Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzéti.	2025. július 06.	2020. július 06.	31888-1/2020/LAB.				x			
	31567-4/2020/KTEF	2020. július 09.	„BWT Aquaboy (Woda Pure)” ivóvíz utóztatóján kablerendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csatlakozó elemek és kábelvezeték helytelen üzemeltetése, utóztatók, Gyorskezelőművekben és egyszemélyes intézményekben nem alkalmazható.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Balaton, Kelti út 1.) / BWT Austria GmbH (Walter-Steinmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2025. július 09.	2020. július 09.	47041-1/2019/LAB.				x			
KEF-5085-2/2015.		2015. május 12.	sárga színű átlátszó lapos tömítések és a „Permugit” cheverizáló tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	PEMO Műanyagipari Zrt., AutoPUR Ürztég, Vegyes Üzem, Vulkán Üzemész (2083 Solymar, Tornyócska út 89.)	PEMO Műanyagipari Zrt., AutoPUR Ürztég, Vegyes Üzem, Vulkán Üzemész	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. július 09.	2015. május 12.	2/2020/LAB.	OKI 622	31558-6/2020/KTEF	2020. július 09.	x			
KEF-5081-3/2015.		2015. május 12.	Hydrosan fűtővízkezelő szer	Fűtővízkezelő: fűtőkölő, illetve fűtőkölőhöz segítőanyag		Wapo Technik Magyarország Kft. (4032 Debrecen, Nagyerdei út 323.) / ODO Produktionsgesellschaft m.b.H. (A 5020 Salzburg, Franz Sauer str.44, Austria)	Wapo Technik Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. július 09.	2015. május 12.	5/2020/LAB.	OKI 6118	30471-8/2020/KTEF	2020. július 09.	x	x		
34917-4/2020/KTEF		2020. július 16.	GEH cheverizáló arzenimentesítő illeszt		Ivóvízellátás (max. 30 °C)	W-T Környezetvédelmi Kft. (2318 Szigetcsanakörnyék, Dunaparti út 13.); GEH Wasserchemie GmbH & Co. KG (D-49090 Osnabrück, Adolf Köhne Straße 4, Németország)	W-T Környezetvédelmi Kft.	érvényes	2025. július 16.	2020. július 16.	52998-1/2019/LAB.				x			
26495-7/2020/KTEF		2020. július 17.	XB típusú lemezes blokkosító család		Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Danfoss Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Váci út 91.), Danfoss D.o.o. (Korenova 5, SI-1241 Kamnik, Szlovénia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2025. július 17.	2020. július 17.	16256/2020/LAB.					x		
32664-6/2020/KTEF		2020. július 21.	„+GF+ Hukan Aquasystem for Pipes” cheverizáló, szűrke és fűtő színi PP-R csövek	+ normál: jelölés nélkül + üvegcsatlakozású: jelölés nélkül	Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	DELTON PIPE Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.); +GF+ Hukan Plastik Bors ve Profil Sanayi Tic.A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. - 3. Cad. No. 11-13, 59500 Çekirgeköy, Tekirdag, Türkiye)	DELTON PIPE Kft.	érvényes	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-1/2019/LAB.				x	x		
32665-6/2020/KTEF		2020. július 21.	„+GF+ Hukan Aquasystem Pipes for Fittings” cheverizáló, szűrke és fűtő színi PP-R fittingek		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	DELTON PIPE Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.); +GF+ Hukan Plastik Bors ve Profil Sanayi Tic.A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah. - 3. Cad. No. 11-13, 59500 Çekirgeköy, Tekirdag, Türkiye)	DELTON PIPE Kft.	érvényes	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-2/2019/LAB				x	x		

3420-2/2020/KTEF		2020. július 27.	"világossátevő színt RENOLIT ALKORPLAN 350S2" cseveredési speciális PVC; vívtörésműtő filár (350S2) egytérűleg lemer és 80112 töltetűvel lemer, aminél 350S2-es anyag a véletlenszerűen előforduló	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok, módosított bevonatok esetében	RENOLIT Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegely út 7-13.); Renolit Berica S.A. (Carretera de Montnegre s/n, E-08470 Sant Ceboni, Spanyolország)	RENOLIT Magyarország Kft.	értesítés	2025. július 27.	2020. július 27.	13783/2020/LAB.	x		
3123-6/2020/KTEF		2020. július 10.	99,9%-C-DMF "Hemp" felületi installáció vízforrész csatlakozó	Ivó-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), a pH értéke legalább 7,0	Cu-Technik Kft. (1106 Budapest, Tarkenton St. 2.b.) / Hatten S.A. (ul. Grabarinska 241, 53-234 Wrocław, Lengyelország)	Cu-Technik Kft.	értesítés	2025. július 10.	2020. július 10.	19638/2020/LAB.	x	x	
KEF-10501-2/2015		2015. május	Filtrosat, Carboath, HPC Super, Aquacarb és Poluarb aktivált szűrőanyagok	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Chemviron S.A. (Zoning Industriël C/ 7181 Feser, Belgium)	Chemviron S.A.	értesítés, a kötelező felhívástól megfogorint	2025. július 28.	2015. május	24423-1/2020/LAB		2020. július 28.	
3436-4/2020/KTEF		2020. július 29.	"Nondaq Classic Water Filtration System, model 102" cseveredési ivóvíz szűrőrendszer háztartási	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közterületi helyeken történő utókezelésre	Fresh Water Services and Solutions Kft. (1032 Budapest, Kincsell u. 6. Bt.8.), Nondaq Water Filter Systems AB (Östraängsvägen 166, 11346 Stockholm, Svédország)	Fresh Water Services and Solutions Kft.	értesítés	2025. július 29.	2020. július 29.	18943-1/2020/LAB.	x		
34229-6/2020/KTEF		2020. július 29.	"HIDROTRAT-4" nem hőcserélő víztisztító szer	Membrántisztítás (tanácsadói)	Hidrofit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8080 Nagybánya, Magyar u. 191.), SHEFF WATER Technologies & Solutions Belgium BVBA (Tiedemanslaan 54 IndustriePark Woluwe, 2200 Herentals, Belgium)	Hidrofit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	értesítés	2025. július 29.	2020. július 29.	43883/2019/LAB	x	x x	
29111-8/2020/KTEF		2020. július 27.	Concept cseveredési, Dowlex 2388 alapanyagból gyártott polietilén csatlakozók	Ivó-és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C)	Gépész Koordinátor Kft. (6000 Kecskemét, Kanizsai körút 26.) / Westfälische Industriele GmbH (Am Rosenberg 7, 59227 Ahlen, Németország)	Gépész Koordinátor Kft.	értesítés	2025. július 27.	2020. július 27.	219184/2019/LAB.	x	x	
33859-5/2020/KTEF		2020. július 29.	stabilizáló PP anyagból készült, az UV sugár ellen védett, íves és egyenes folyósíkok, amelyek és tisztító profil	Fürdővízellátás (max. 35°C)	Fluina Magyarország Kft. (2310 Szegszertemeskölcs, Lelesgye u. 4/a.) / CEPEX S.A.U. (Av. Ramon Curran, 40 - Pol. Ind. Casagut - Pineda de G.R.O.S.D.La Garriga (Barcelona), Spanyolország)	Fluina Magyarország Kft.	értesítés	2025. július 29.	2020. július 29.	26588/2020/LAB.		x	
33860-5/2020/KTEF		2020. július 29.	UV sugármentes elválasztó, ADS műanyagból készült "Medicine fehérszemek" (székességek, padlócsiszoló, befűtők, falvédőcsiszoló)	Fürdővízellátás (max. 35°C)	Fluina Magyarország Kft. (2310 Szegszertemeskölcs, Lelesgye u. 4/a.) / Saepco S.A.U. (ESBIA70902410 / 17854 Saint Jeanne de Llerou (Girona), Pol. Ind. Polgar Sol - Sector I. Spanyolország)	Fluina Magyarország Kft.	értesítés	2025. július 29.	2020. július 29.	26586/2020/LAB.		x	
KEF-10745-2/2015		2015. június 04.	Carbo Cooler cseveredési ballonos vízfűtőgáz csatlakozó	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolás, tisztított vízpumpák, hűtés, fűtés, szellőztetés, dízelotró, otthoni, ipari és közterületi alkalmazások	Cleanwater Kft. (2120 Dunakeresztúr, Bem úta 7.) / Young One Corporation (25, Namdongpo-ro, Secheon-Gu, Yangdeung-Gu, Incheon, Korea)	Cleanwater Kft.	értesítés, a kötelező felhívástól megfogorint	2025. július 27.	2020. július 27.	27902-2/2020/KTEF OKI 6669/2014.	x	2020. július 27.	
36260-2/2020/KTEF		2020. augusztus 05.	Vicoria Plus Silént cseveredési előkezelő, indukciós, műanyagházas szuszpenziós kiegészítő szűrőanyag-csatlakozó	Fürdővízellátás (max. 35°C)	Fluina Magyarország Kft. (2310 Szegszertemeskölcs, Lelesgye u. 4/a.) / Metalist S.A. (ESBIA0240271 / 8213 Polany (BN), Peseq de Sanclly 25, Spanyolország)	Fluina Magyarország Kft.	értesítés	2025. augusztus 05.	2020. augusztus 05.	26589/2020/LAB.		x	
36337-2/2020/KTEF		2020. augusztus 06.	"AQA Drink Pro 20 CAS" cseveredési háztartási vízfűtőgáz berendezés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közterületi helyeken történő adagolás, hűtés, szellőztetés, dízelotró, otthoni, ipari és közterületi alkalmazások. Gyerekközműhelyekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható	BWT Hungária Víztécshálózati Kft. (2040 Budakesi, Keleti úta 7.) / Champ Design Co., Ltd. (No 12, Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District R31, Luosheng Hsien, Taiwan R.O.C.)	BWT Hungária Víztécshálózati Kft.	értesítés	2025. augusztus 06.	2020. augusztus 06.	42181-2/2019/LAB.	x		
36338-2/2020/KTEF		2020. augusztus 06.	"AQA Drink Magnesium Mineralized Water Protect 200 és 400" (további megnevezések: AQA Drink MP200 és MP400) és "AQA Drink Magnesium Mineralized Water Protect Care 400 és 500" (további megnevezések: AQA Drink MPC400 és MPC500) cseveredési utókezelő berendezések	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közterületi helyeken történő utókezelésre. Gyerekközműhelyekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható	BWT Hungária Víztécshálózati Kft. (2040 Budakesi, Keleti úta 7.) / BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztécshálózati Kft.	értesítés	2025. augusztus 06.	2020. augusztus 06.	42181-1/2019/LAB.	x		
KEF-7889-3/2015		2015. április 21.	Bianco öntöttvas csatlakozó behelyezve öntöttvas Ducton békis	Ivóvízellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille-Cuvillier - 54700 Pont-a-Mousson - France Cedex, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	értesítés, a kötelező felhívástól megfogorint	2025. augusztus 07.	2020. augusztus 07.	2020/LAB. OKI 66	x	2020. augusztus 07.	
37194-4/2020/KTEF		2020. augusztus 13.	Raton-töltőből készült Bianchi szerelvények	Ivóvíz-, fűtővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	VIVACO Kft. (1177 Budapest, Lakator úta 173.; Bianchi F.B. Sp. A. Via Valdoes 5, 2906 Luzzanense S.S. Brescia, Olaszország)	VIVACO Kft.	értesítés	2025. augusztus 13.	2020. augusztus 13.	28370-1/2020/LAB	x	x x	
39721-2/2020/KTEF		2020. augusztus 13.	Geba Gold cseveredési mezesztas szűrőrendszer és kezesztas mezesztas szűrőrendszer (BR, BRH és BC szűrő)	Ivóvíz-, fűtővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Geba SEE Kft. (1044 Budapest, Ípari park úta 9.) / Weidong Industrial Zone, Chengnan Town, Waidong City, Zhejiang Province 371515, Kína)	Geba SEE Kft.	értesítés	2025. augusztus 13.	2020. augusztus 13.	30057-1/2020/LAB.	x	x x	
38566-3/2020/KTEF		2020. augusztus 12.	Vital Spa masszázscsővel csatlakozó	Mágn és közterületi célú, fűtővízellátás területén (max. 40°C)	Mita Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Markói u. 16.)	Mita Hungary Kft.	értesítés	2025. augusztus 12.	2020. augusztus 12.	26906/2019/LAB.		x	
38895-2/2020/KTEF		2020. augusztus 17.	Hydro-Gel cseveredési csatlakozó eljárási, berendezési	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ivóvízvezető csatlakozók mechanikai tisztítására alkalmas gélek előállítás és a csatlakozókba juttatása	O.K.F.T. Olajipari Kereskedelmi Felosztó és Tervező Kft. (6750 Algyő, JURA Íparipark 22/A.)	O.K.F.T. Olajipari Kereskedelmi Felosztó és Tervező Kft.	értesítés	2025. augusztus 17.	2020. augusztus 17.	26633-1/2020/LAB.	x		
37009-6/2020/KTEF		2020. augusztus 14.	Tenara cseveredési horgonyzott acélcső	Ivóvízellátás (max. 30°C), a termékkel érintkező víz pH-ja 7,0 feletti legyen	Huangskomplex Kft. (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 175D.) / Tenara Dolomite SPA - Pombio Plant (LOC. Ischia di Creduno, 75025 Pombio (LC), Olaszország)	Huangskomplex Kft.	értesítés	2025. augusztus 14.	2020. augusztus 14.	20359/2020/LAB.	x		
37002-6/2020/KTEF		2020. augusztus 14.	Surya cseveredési horgonyzott, horgonyzott mezesztasú alkatrészek acélcső	Ivóvízellátás (max. 30°C), a termékkel érintkező víz pH-ja 7,0 feletti legyen	Huangskomplex Kft. (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 175D.) / Surya Rostini Limited (Surry No. 18, Nagar Mandir Highway, Village: Bharad - 73030, Takli, Anjar, District: Kutch, Gujarat, India)	Huangskomplex Kft.	értesítés	2025. augusztus 14.	2020. augusztus 14.	25097/2020/LAB.	x		
40032-2/2020/KTEF		2020. augusztus 17.	"Phosmate SC7" cseveredési utókezelő szűrőrendszeracélcsővel csatlakozó	SC7 szűrőrendszer víztisztító, DIN15-40 és SC7 szűrőrendszer nagyvíztisztító DNS50-600	Enserwi Hungaria Kft. (1167 Budapest, Üllői út 1341., Bt. 14.) / Wehai Plastics Co., Ltd. (No. 576 South of Torch Road, Haicui kerület, Wehai, Shandong tartomány, Kína)	Enserwi Hungaria Kft.	értesítés	2025. augusztus 17.	2020. augusztus 17.	4537-1/2020/LAB.	x		
34152-5/2020/KTEF		2015. április	Kék színt Tiplen H 145 F alapanyagú poliszter jacuzzi szűrőbetét csatlakozó	Fürdővíz-ellátás (max. 40 °C)	AUTOTRIB Tehélségi Kutató és Fejlesztő Kft. (1115 Budapest, Cölka u. 13.)	AUTOTRIB Tehélségi Kutató és Fejlesztő Kft.	értesítés, a kötelező felhívástól megfogorint	2025. augusztus 18.	2015. április	23-1/2020/LAB OKI 66485/	34152-5/2020/KTEF	2020. augusztus 18.	x

43990-2/2020 KTEF		2020. szeptember 10.	Stratos MAXO-Z szivattyúk	• Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (16 bar)	•	Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2051 Törekblát, Törbly u. 14.) / WILO SE (Nörkrekentrase 100, 44201 Dormund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	40421/2020/LAB.				x	x	x
39725-6/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PE-RT/AlPE-RT csövek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Batohágy, Mészáros útja 4.) / Hald-Geseler AG (CH-9201, Gossau SG – Moswiesstrasse 67., Svájc)	KAN-therm Hungary Kft.	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-1/2020/LAB.				x	x	
39726-6/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm ársárga csatlakozó elemek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Batohágy, Mészáros útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Białystok – Kłosin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-4/2020/LAB.				x	x	
39728-6/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PPSU csatlakozó elemek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Batohágy, Mészáros útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Białystok – Kłosin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-3/2020/LAB.				x	x	
4072-6/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Féhr színű, COMAP Multiklas2 PE RT/AlPE-RT többretegű polietilén cső			Ív- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Comap Hungária Kft. (2080 Budapest, Gyár u. 2.) / Geseler MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Comap Hungária Kft.	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	20990/2020/LAB.				x	x	
40753-5/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Aquatron C beszabályozó szelep, Aquatron VT termosztatikus beszabályozó szelep, Bawa-Mix termosztatikus IMV árcsatlakozó, Optibal TW golyós csap megnevezésű szerelvények			Ív- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Oventrop GmbH Co. & KG (Paul-Oventrop-Strasse 1, D-59099, Olsberg, Németország)	Oventrop GmbH Co. & KG	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	31467-1/2020/LAB.				x	x	
44248-3/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	Fekete színű, kivültek csatlakozó, Hovalux CRP 100 black alapanyagból készült PE100 Polietilén szigetelt nyílászáró			Ívív-ellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafi, HRSZ26/5)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	33641/2020/LAB.				x		
38579-5/2020 KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX PRObes Press-Fittings chevezési, rőböl és PPSU-ból készült fittingek			Ív- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-1/2020/LAB.				x	x	
38776-5/2020 KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX KWX Press-Fittings chevezési, PPSU-ból készült fittingek			Ív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-2/2020/LAB.				x	x	
43020-5/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	MAINCOR öntött csövek (alapanyag DOWLEX)	MAINPRESS és MAINPEX polietilén csövek A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A termék megjelenése: Kivül féher színű, belül átlátszó öntött cső.		Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Südersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felhívzást megőrt	2030. január 10.	2020. szeptember 15.	28284/2020/LAB., 31534-2/2023/LAB.	NNGYK/04076-1/2025	2025. január 10.		x	x	
39519-4/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csövek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-1/2019/LAB.				x	x	
39520-4/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csövek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-2/2019/LAB.				x	x	
39518-4/2020 KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csövezési rendszerek			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-3/2019/LAB.				x	x	
	KIEF-16930-2/2015.	2015.	„Life Energy” chevezési szigetelt univerzális közbetartós-család	– Cosmo Balance 10 000 – M1 – M1-20 – M1-220		Ívív-ellátás (max. 30°C)	Vezetékek csatlakoztatásának és átvitelének helyének ellenőrzése.	Hemotrade Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 34.)	Hemotrade Kft.	érvényes, a kötelező felhívzást megőrt	2025. szeptember 18.	2015.	24-1/2020/LAB. 6123/201	43784-2/2020 KTEF	2020. szeptember 18.		x		
43814-4/2020 KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CS 29 chevezési, polietilén szigetelésű anyag			Ívív-ellátás (max. 30°C)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.) / Kiemerling Chemische Fabrik GmbH (Zweckstrasse 20, 6664, Pirmasens, Németország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24710/2020/LAB.				x		
43809-4/2020 KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CE 79 chevezési, kétkomponensű epoxi ragasztóanyag (fűtőszigetelés: Ultraexoxy Industrial)			Fűdív- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), medence burkolólapok közötti 2 mm vastag fugák kitöltése (80 cm x 40 cm-es lapok köz)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.) / Henkel Polska Sp. z o.o. (ul. Domaniowska 41, 02-672 Warsaw, Lengyelország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24712-2/2020/LAB.					x	x
43812-4/2020 KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CR 90 chevezési kristályképző anyag			Fűdív- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C), kiegészítő perimeterek szigetelésére		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.) / Henkel Romania Srl (Iuliu Vermes 1-7 street, 030325, Dorset 2, Bucharest, Romania)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24714-2/2020/LAB.						x
43128-5/2020 KTEF		2020. szeptember 21.	„FLEXU DNP” és „FLEXU DN12” chevezési flexibilis bekötőcsövek			Ívív-ellátás (max. 30°C)		Maroker Kft. (6900 Mako, Lovasok útja 27.) / ATLANTAS Oggetti Hortum Sas. Tel. Ltd. Srl (Rilevati Organize Sanay Bilgisi Cevre Sanayi Sitesi k. Blok No: 33 Baskasir / Istanbul, Törökország)	Maroker Kft.	érvényes	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	49235-1/2019/LAB.				x		
45262-3/2020 KTEF		2020. szeptember 18.	IMI TA STAD-D beszabályozó szelep			Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		IMI International Kft. (1037 Budapest, Kamigunda útja 69.) / IMI Hydronic Engineering (Olevia 90A, 32-000 Olasz, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvényes	2025. szeptember 18.	2020. szeptember 18.	20757/2019/LAB.				x	x	
	45221-2/2020 KTEF	2020. szeptember 23.	Neptun Fiber Defender Perlit szigetelt hőszigetelő-család	SP-18-24-150 SP-27-48-107 SP-30-42-595 SP-48-42-1452 SP-18-24-170 SP-28-36-200 SP-30-42-732 SP-48-48-1540 SP-18-30-150 SP-28-36-250 SP-36-30-756 SP-54-30-1996 SP-18-38-150 SP-28-36-300 SP-36-42-756 SP-54-38-1996 SP-18-38-170 SP-28-36-350 SP-36-42-756 SP-54-42-1996 SP-18-40-170 SP-28-36-400 SP-41-48-1038 SP-54-48-2076 SP-18-48-170 SP-28-36-450 SP-42-38-1080 SP-60-36-2460 SP-24-24-327 SP-28-36-400 SP-42-38-1080 SP-60-38-2460 SP-24-30-327 SP-30-36-595 SP-42-42-1080 SP-60-42-2460 SP-24-36-327 SP-30-36-595 SP-48-36-1452 PP-24-36-366 SP-24-42-327 SP-30-38-595 SP-48-38-1452		Medelési fűdív-kezelés (max. 40°C)	Kapacitás modellál: függően: 6,5 – 616 m3/h	Neptun Fiber Kft. (1165 Budapest, Újváros u. 43.) / Evropa Water Technologies GmbH (6 Jefferson Drive, Coventry, Rhode Island 02816, USA)	Neptun Fiber Kft.	érvényes	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	27334/2020/LAB.						x
42710-6/2020 KTEF		2020. szeptember 23.	Fekete színű Druckrohdichtung (EPDM (8 890)) gumiszigetelő gyűrűk			Ívív-ellátás (max. 30°C)		Pipelit Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 26.) / M.G.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenberg Strasse 12-14, 49177, Vechta, Németország)	Pipelit Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	26983/2020/LAB.				x		
43363-5/2020 KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicour R4 epoxi bevonatos BAO és ZAK rendszerek			Ívív-ellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Hawle Amaturen GmbH (Lengauer Str. 6, D83395 Freising, Németország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11605/2020/LAB.				x		
43365-5/2020 KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicour R4 epoxi bevonatos szerelvények	E2-éprűs gumiszigetelő (közvetlen, Karimás kötelek, Viaszcspapó szedőpák, E1-szalár)		Ívív-ellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Fabryka Amatury Hawle Spółka z o.o. (ul. Piaskowa 9, PL-62-025 Krotkiew, Lengyelország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11595/2020/LAB.				x		

36340-6/2020/K.T.F		2020. szeptember 25.	VAG típusú tolókarok, VAG készletek, VAG pillangószelepek, VAG vízszacsi (golyós-tárcsás-gumiagyús) szelepek, VAG nyomáscsiklenszabályozók, VAG RIKO gyűjtővezeték-szelepek, VAG légterelő-légheszívó szelepek és VAG szerelési kiegészítők	VAG típusú tolókarok: 1. VAG EKOplus tolókar 2. VAG EKO-B tolókar VAG készletek: 1. VAG ZETA készletek VAG pillangószelepek: 1. VAG DKN karimás pillangószelepek 2. VAG CEREX pillangószelepek VAG vízszacsi (golyós-tárcsás-gumiagyús) szelepek: 1. VAG SKR fém tárcsás vízszacsi szep 2. VAG TOP-STOP6 membrános vízszacsi szep 3. VAG RETO-STOP vízszacsi szep 4. VAG BSK-BETA vízszacsi szep 5. VAG LHMU-STOP vízszacsi szep 6. VAG AW vízszacsi szep 7. VAG KRV golyós vízszacsi szep 8. ZETKA vízszacsi szep VAG nyomáscsiklenszabályozók: 1. VAG RIKO gyűjtővezeték szabályozószep 2. VAG PCO membrános szabályozószep 3. VAG DURK csavaros szabályozószep 4. VAG DURK SV átlós szabályozószep VAG légterelő-légheszívó szelepek: 1. VAG DOOETR automata légtelenítő szep 2. VAG TWNETW automata légtelenítő szep 3. VAG Spring-Loadoff rögzíthető/légtelenítő szep 4. VAG BEVE automata légtelenítő szep VAG szerelési kiegészítők: 1. VAG KLAMFLEX szerelési kiegészítő, 2. VAG BF 2 / BF 3 / BF 4 szerelési kiegészítő	Íróvezeték (max. 30°C)		VAG GmbH Magyarországi Fióktelep Budapest, Lovász u. 30.) / VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68905 Mannheim, Németország)	VAG GmbH Magyarországi Fióktelep	Érvényes	2025. szeptember 25.	2020. szeptember 25.	56882/2019/LAB.		x		
KEF-15696-2/2016.		2015. szeptember 29.	GRINNELL chevroleti hattyús csatlakozó kuplungok		Íróvezeték (max. 30°C)		TBSP Értékpapírkezelési és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 6B/1.) / Tyco Fire & Building Services Products (Kopentsten 1, 7547 TD Hoesbeek, Hollandia)	TBSP Értékpapírkezelési és Kereskedelmi Kft.	Érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2025. szeptember 24.	2015. szeptember 29.	29905/2020/LAB.	41828-5/2020/K.T.F	2020. szeptember 24.	x	
45793-2/2020/K.T.F		2020. szeptember 24.	SIFLO Kompozit csőszerezhányók	• SIFLO Kompozit Sprint • SIFLO Kompozit Flexi • SIFLO Kompozit Dinamikus Megcsapolóbélcső • SIFLO Kompozit Házi Fűtési Tömlő	Íróvíz-ellátás (max. 30°C)		Király Kft. (8000 Sálka Fő utca 15-17.); Idős ÁS (N.281) Radoss, Engana 40, Norvégia)	Király Kft.	Érvényes	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	34753/2020/LAB.		x		
KEF-13113-2/2015.		2015. augusztus 03.	MAINCOR fűtőgáz	MPX és MPR (Mainprex és Maincor) chnevezési szerelvények A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Íróvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Silbersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	Érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2020. január 8.	2015. augusztus 03.	28299/2020/LAB. 6365/2015., 31534-1/2020/LAB	41857-6/2020/K.T.F., NNGYK/03179-1/2025.	2020. szeptember 24., 2025. január 8.	x	x
43983-4/2020/K.T.F		2020. szeptember 30.	Comper 2210 chnevezési, két kompenzátor polidurán fedőburkolat		Íróvíz és fűdővezeték (max. 40°C)		ECHO SPORT Kft. (4010 Debrecen, Szélesség u. 18.) / Comsa AG (Industriestrasse 26, CH-8307 Schaffhausen Svajc)	ECHO SPORT Kft.	Érvényes	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	8265/2020/LAB.		x		x
45960-4/2020/K.T.F		2020. szeptember 30.	„AKWA” (deng-e) gépjárműs íróvíz csatlakozó jelfűző csatlakozó		Íróvezeték (max. 30°C)		EUROFLOW Zn. (2000 Erd. Aszfalddal utca 27-29.) / AKWA Sp. z o.o. (Osłownia 36, 62-200 Gniezno, Lengyelország)	EUROFLOW Zn.	Érvényes	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	40212/2/2020/LAB.		x		
46272-2/2020/K.T.F		2020. október 06.	EV Smart íróvíz szűrőtisztító kiegészítő		Íróvezeték (max. 30°C)		Vezetékes csatlakozó szűrőtisztító (max. 30°C), otthoni, irodai, illetve közintézményekben történő használatra.	EuroVyr Hungaria Kft. (210 Szigetszentmiklósi, Hatos utca 9.)	Érvényes	2025. október 06.	2020. október 06.	17130-1/2020/LAB.		x		
38299-6/2020/K.T.F		2020. október 02.	Grundfos Magmat 1 és Magmat 3 szennyvízcisztek	Grundfos Magmat 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- mm-es cirkulációs és Grundfos Magmat 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- mm-es cirkulációs	Íróvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökállat, Topák utca 8.) / Grundfos A/S (Post Due Jensen Vej 7, 8850 Bjerringhoj, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	Érvényes	2025. október 02.	2020. október 02.	33907-1/2020/LAB.		x	x	
47701-2/2020/K.T.F		2020. október 07.	Ponera, Fűző Pénzpárk fűdővezeték technológia		Fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Nyertvétel általánosítás és szűrés-forgató technológiája. Alkalmazási hely: Ponera, Fűző Pénzpárk, (3388 Ponera, Kassuth Lajos út 81.).	ER-TANK Kft. (3390 Füzesbony, 01976. Hroz.)	Fűdővezeték nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2025. október 07.	2020. október 07.	37127-1/2020/LAB.				x
46767-2/2020/K.T.F		2020. október 09.	fekete színű FRALLEN és FRIAPIT chnevezési polidurán kerámiai elektrofringok		Íróvezeték (max. 30°C)		Aloxix Utilites & Industry Kft. (2051 Batthyány, Vendélpark, Haber utca 5.; Aloxix Deutschland GmbH (D-6829 Mannheim, Steinwegstrasse 50., Németország)	Aloxix Utilites & Industry Kft.	Érvényes	2025. október 09.	2020. október 09.	37621/2020/LAB.		x		
45689-5/2020/K.T.F		2020. október 09.	Fibertech-AQUALINE komplex vízellátási technológia	Fibertech-AQUALINE [AM], AQUALINE [V-M-A], AQUALINE [V-M-A-AM]	Fibertech-Fibertech-	Íróvezeték (max. 30°C)	Íróvezeték (max. 30°C) területén, a nyertvétel van, magán-, állami-, és aránymentesítésre szolgáló vízellátási technológia. A Fibertech-AQUALINE [AM] ammónium-memória, a Fibertech-AQUALINE [V-M-A] vas-, mangán és ammónium-ionok, a Fibertech-AQUALINE [V-M-A-AM] vas-, mangán-, ammónium-, és aránymentesítésre szolgál.	Fiber-Tech Vízellátási Kft. (4034 Debrecen, Kincses Károly u. 57.)	Fiber-Tech Vízellátási Kft.	Fűdővezeték nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2025. október 09.	2020. október 09.	22844-1/2020/LAB.	x		
43375-5/2020/K.T.F		2020. október 12.	Kék színű Renault R4 típusú bevontat termékek	A típusú gumitöltési ciklokat, típusú gumitöltési ciklokat, lánci felrakók, karmok, ISO fringok, javítóbillancok, megfűtőbillancok, karimák, ZAK rendszerek, System 2000 rendszer, legbeszélők, légtelenítő szelepek	E2-Comb-ISO	Íróvezeték (max. 30°C)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókút út 5.) / Hawle Amateurewerke GmbH (A-4840 Vocklabruck, Wagner Str. 1.), Ausztria)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	Érvényes	2025. október 12.	2020. október 12.	11733/2020/LAB.		x		
49172-2/2020/K.T.F		2020. október 14.	Sportregenerációs eszköz (gélpad)	ICE TUBE 3 ICE TUBE 6	Fűdővíz-ellátás (max. 15°C), magán és közterületi célra		Tar-Karma Kft. (1039 Budapest, Zaira Málós u. 10.), Dvornodence Kft. (2220 Vecsés, Kiskút u. 582.)	Tar-Karma Kft.	Érvényes, új engedély: NNGYK/03697-7/2024.	2029. március 08.	2020. október 14.	36853/2020/LAB.				x
41027-6/2020/K.T.F		2020. október 15.	YLK2-5-V-„V” ballonos vízdugós betonszerelő-eszköz	YLK2-5-V0-s sorozat, YLK2-5-V10-s sorozat, YLK2-5-V20-s sorozat, YLK2-5-V30-s sorozat, YLK2-5-V40-s sorozat, YLK2-5-V50-s sorozat, YLK2-5-V60-s sorozat, YLK2-5-V70-s sorozat, YLK2-5-V80-s sorozat, YLK2-5-V90-s sorozat	Íróvezeték (max. 30°C)	Íróvezeték területén, ballonos víz (max. 30°C) áthaladás, otthoni, irodai és közterületi használat céljából. Gyártásművelet után és ellenőrzési pontonként ellenőrzés szükséges a helyi lég ellenőrzés népegészségügyi hatóság bevonásával történő ellenőrzés.	Jäckhurling 2004 Kft. (9012 Győr, Győri út 15.) / Zhejiang Lianhui Industrial Appliance Co., Ltd. (No. 899, East Kaifu Rd., Zhoushang Town, Cui City, Ningbo, Zhejiang, Kína, P.C.:315234)	Jäckhurling 2004 Kft.	Érvényes	2025. október 15.	2020. október 15.	48695-1/2019/LAB.		x		

49785-3/2020/K.T.F.		2020. október 14.	Alla Laval formázott kemencés hőcserélő-család	CBIH6 formázott kemencés hőcserélő, CBIH8 formázott kemencés hőcserélő, CBIH9 formázott kemencés hőcserélő, CBIH10 formázott kemencés hőcserélő, CBIH11 formázott kemencés hőcserélő, CBIH12 formázott kemencés hőcserélő, CBIH20 formázott kemencés hőcserélő, CBIH20 formázott kemencés hőcserélő, CBIH20 formázott kemencés hőcserélő, CBIH30 formázott kemencés hőcserélő, CBIH40 és CBIH400 formázott kemencés hőcserélő, formázott kemencés hőcserélő	CR20 és CR30 és CR60 és CR100 és CR110 és CR120 és CR200 és CR210 és CR300 és CB400 és CBIH400 formázott kemencés hőcserélő	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Alla Laval Kft. (1117 Budapest, Ábra u. 4.) Alla Laval Ltd ABH (Metallgatan 2, 37208 Rönneby, Svédország) és Alla Laval S.p.A. (Via delle Albe 5, 36045 Albate, Olaszország)	Alla Laval Kft.	érvényes	2025. október 14.	2020. október 14.	41345-1/2020/LAB.			x	x		
49786-3/2020/K.T.F.		2020. október 14.	Alla Laval szerek kemencés hőcserélő család	TL3 és AQ1L szerek kemencés hőcserélő, AQ2A szerek kemencés hőcserélő, AQ2 szerek kemencés hőcserélő, AQ2T szerek kemencés hőcserélő, AQ2L szerek kemencés hőcserélő, M10 és AQ4 szerek kemencés hőcserélő, kemencés hőcserélő, T10 és AQ4T szerek kemencés hőcserélő, T10 és AQ4L szerek kemencés hőcserélő, M15 és AQ5 szerek kemencés hőcserélő, T15 és AQ5T szerek kemencés hőcserélő,	T5 és M6 és T6 és T16 és T8 és AQ3 szerek kemencés hőcserélő, M10 és AQ4 szerek kemencés hőcserélő, T10 és AQ4T szerek kemencés hőcserélő, T10 és AQ4L szerek kemencés hőcserélő, T15 és AQ5T szerek kemencés hőcserélő,	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Alla Laval Kft. (1117 Budapest, Ábra u. 4.) Alla Laval Ltd ABH (236 55 Lund, Rudolfsdägen 1, Svédország)	Alla Laval Kft.	érvényes	2025. október 14.	2020. október 14.	41346-1/2020/LAB.			x		x	
KEF-189-1/2016.		2016. január 05.	kivül kik. behl fekete színű, Prima Line cheverezési hársütővel jelölt csövek			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29.) / Radlinger Primus Line GmbH (Kammelerforster Strasse 16, 93413 Cham, Németország)	Bonex Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megterített	2025. október 15.	2016. január 05.	45621/2020/LAB.	50039-2/2020/K.T.F.	2020. október 15.		x		
KEF-1285-2/2015.		2015. július 20.	TWL-Methanoloxos szűrtyű-sorozat	TW14, TW16, TW18, TW110		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Wilo Magyarország Kft. (2045 Tökökliget, Törley u. 14.) / WLO SE (Nordtackenstrasse 100, 42623 Dormund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megterített	2025. október 15.	2015. július 20.	020/LAB.	OKI 679	44249-5/2020/K.T.F.	2020. október 15.		x	
KEF-1285-4/2015.		2015. július 20.	WILO-EMU szűrtyű-sorozat	K, SCH, KM, D, DC-H szűrtyűk és motorjai		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Wilo Magyarország Kft. (2045 Tökökliget, Törley u. 14.) / WLO SE (Nordtackenstrasse 100, 42623 Dormund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megterített	2025. október 15.	2015. július 20.	020/LAB.	OKI 679	44251-5/2020/K.T.F.	2020. október 15.		x	
49161-2/2020/K.T.F.		2020. október 16.	NIBCO PVC-U csövek és fittingek			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Stark és Társa Kft. (1211 Budapest, Mankfeld Péter s. 27.) / NIBCO Sp. z o.o. (PKP 6, 92-402 Łódź, Lengyelország)	Stark és Társa Kft.	érvényes	2025. október 16.	2020. október 16.	47599/2019/LAB.				x		
49163-2/2020/K.T.F.		2020. október 16.	NIBCO PVC-C csövek és fittingek			Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Stark és Társa Kft. (1211 Budapest, Mankfeld Péter s. 27.) / NIBCO Sp. z o.o. (PKP 6, 92-402 Łódź, Lengyelország)	Stark és Társa Kft.	érvényes	2025. október 16.	2020. október 16.	47641/2019/LAB.				x	x	
43372-5/2020/K.T.F.		2020. október 19.	Kék színű Resicort R4 epoxi bevonatos fémlemez szabványú szelepek	1300, 1400, 1500, 1600 és 1700		Ivóvízellátás (max. 30°C)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentesváros, Dobogókői út 5.) / Hvide Armaturen AG (Mattenrainstrasse 9-11, CH-8370 Surbach, Svájc)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. október 19.	2020. október 19.	11593/2020/LAB.				x		
50833-2/2020/K.T.F.		2020. október 20.	Neptun Fiber ProStainer szaxofon hajfőző-család	P1020SC, P1030SC, P1030SC, P1031SC, P10402SC, P10403SC, P10404SC, P10425SC, P20003SC, P20004SC, P20005SC, P20006SC, P20008SC, P20009SC, P20010SC, P20011SC, P20012SC, P20013SC, P20014SC, P20015SC, P20016SC, P20017SC, P20018SC, P20019SC, P20020SC, P20021SC, P20022SC, P20023SC, P20024SC, P20025SC, P20026SC, P20027SC, P20028SC, P20029SC, P20030SC, P20031SC, P20032SC, P20033SC, P20034SC, P20035SC, P20036SC, P20037SC, P20038SC, P20039SC, P20040SC, P20041SC, P20042SC, P20043SC, P20044SC, P20045SC, P20046SC, P20047SC, P20048SC, P20049SC, P20050SC, P20051SC, P20052SC, P20053SC, P20054SC, P20055SC, P20056SC, P20057SC, P20058SC, P20059SC, P20060SC, P20061SC, P20062SC, P20063SC, P20064SC, P20065SC, P20066SC, P20067SC, P20068SC, P20069SC, P20070SC, P20071SC, P20072SC, P20073SC, P20074SC, P20075SC, P20076SC, P20077SC, P20078SC, P20079SC, P20080SC, P20081SC, P20082SC, P20083SC, P20084SC, P20085SC, P20086SC, P20087SC, P20088SC, P20089SC, P20090SC, P20091SC, P20092SC, P20093SC, P20094SC, P20095SC, P20096SC, P20097SC, P20098SC, P20099SC, P20100SC, P20101SC, P20102SC, P20103SC, P20104SC, P20105SC, P20106SC, P20107SC, P20108SC, P20109SC, P20110SC, P20111SC, P20112SC, P20113SC, P20114SC, P20115SC, P20116SC, P20117SC, P20118SC, P20119SC, P20120SC, P20121SC, P20122SC, P20123SC, P20124SC, P20125SC, P20126SC, P20127SC, P20128SC, P20129SC, P20130SC, P20131SC, P20132SC, P20133SC, P20134SC, P20135SC, P20136SC, P20137SC, P20138SC, P20139SC, P20140SC, P20141SC, P20142SC, P20143SC, P20144SC, P20145SC, P20146SC, P20147SC, P20148SC, P20149SC, P20150SC, P20151SC, P20152SC, P20153SC, P20154SC, P20155SC, P20156SC, P20157SC, P20158SC, P20159SC, P20160SC, P20161SC, P20162SC, P20163SC, P20164SC, P20165SC, P20166SC, P20167SC, P20168SC, P20169SC, P20170SC, P20171SC, P20172SC, P20173SC, P20174SC, P20175SC, P20176SC, P20177SC, P20178SC, P20179SC, P20180SC, P20181SC, P20182SC, P20183SC, P20184SC, P20185SC, P20186SC, P20187SC, P20188SC, P20189SC, P20190SC, P20191SC, P20192SC, P20193SC, P20194SC, P20195SC, P20196SC, P20197SC, P20198SC, P20199SC, P20200SC, P20201SC, P20202SC, P20203SC, P20204SC, P20205SC, P20206SC, P20207SC, P20208SC, P20209SC, P20210SC, P20211SC, P20212SC, P20213SC, P20214SC, P20215SC, P20216SC, P20217SC, P20218SC, P20219SC, P20220SC, P20221SC, P20222SC, P20223SC, P20224SC, P20225SC, P20226SC, P20227SC, P20228SC, P20229SC, P20230SC, P20231SC, P20232SC, P20233SC, P20234SC, P20235SC, P20236SC, P20237SC, P20238SC, P20239SC, P20240SC, P20241SC, P20242SC, P20243SC, P20244SC, P20245SC, P20246SC, P20247SC, P20248SC, P20249SC, P20250SC, P20251SC, P20252SC, P20253SC, P20254SC, P20255SC, P20256SC, P20257SC, P20258SC, P20259SC, P20260SC, P20261SC, P20262SC, P20263SC, P20264SC, P20265SC, P20266SC, P20267SC, P20268SC, P20269SC, P20270SC, P20271SC, P20272SC, P20273SC, P20274SC, P20275SC, P20276SC, P20277SC, P20278SC, P20279SC, P20280SC, P20281SC, P20282SC, P20283SC, P20284SC, P20285SC, P20286SC, P20287SC, P20288SC, P20289SC, P20290SC, P20291SC, P20292SC, P20293SC, P20294SC, P20295SC, P20296SC, P20297SC, P20298SC, P20299SC, P20300SC, P20301SC, P20302SC, P20303SC, P20304SC, P20305SC, P20306SC, P20307SC, P20308SC, P20309SC, P20310SC, P20311SC, P20312SC, P20313SC, P20314SC, P20315SC, P20316SC, P20317SC, P20318SC, P20319SC, P20320SC, P20321SC, P20322SC, P20323SC, P20324SC, P20325SC, P20326SC, P20327SC, P20328SC, P20329SC, P20330SC, P20331SC, P20332SC, P20333SC, P20334SC, P20335SC, P20336SC, P20337SC, P20338SC, P20339SC, P20340SC, P20341SC, P20342SC, P20343SC, P20344SC, P20345SC, P20346SC, P20347SC, P20348SC, P20349SC, P20350SC, P20351SC, P20352SC, P20353SC, P20354SC, P20355SC, P20356SC, P20357SC, P20358SC, P20359SC, P20360SC, P20361SC, P20362SC, P20363SC, P20364SC, P20365SC, P20366SC, P20367SC, P20368SC, P20369SC, P20370SC, P20371SC, P20372SC, P20373SC, P20374SC, P20375SC, P20376SC, P20377SC, P20378SC, P20379SC, P20380SC, P20381SC, P20382SC, P20383SC, P20384SC, P20385SC, P20386SC, P20387SC, P20388SC, P20389SC, P20390SC, P20391SC, P20392SC, P20393SC, P20394SC, P20395SC, P20396SC, P20397SC, P20398SC, P20399SC, P20400SC, P20401SC, P20402SC, P20403SC, P20404SC, P20405SC, P20406SC, P20407SC, P20408SC, P20409SC, P20410SC, P20411SC, P20412SC, P20413SC, P20414SC, P20415SC, P20416SC, P20417SC, P20418SC, P20419SC, P20420SC, P20421SC, P20422SC, P20423SC, P20424SC, P20425SC, P20426SC, P20427SC, P20428SC, P20429SC, P20430SC, P20431SC, P20432SC, P20433SC, P20434SC, P20435SC, P20436SC, P20437SC, P20438SC, P20439SC, P20440SC, P20441SC, P20442SC, P20443SC, P20444SC, P20445SC, P20446SC, P20447SC, P20448SC, P20449SC, P20450SC, P20451SC, P20452SC, P20453SC, P20454SC, P20455SC, P20456SC, P20457SC, P20458SC, P20459SC, P20460SC, P20461SC, P20462SC, P20463SC, P20464SC, P20465SC, P20466SC, P20467SC, P20468SC, P20469SC, P20470SC, P20471SC, P20472SC, P20473SC, P20474SC, P20475SC, P20476SC, P20477SC, P20478SC, P20479SC, P20480SC, P20481SC, P20482SC, P20483SC, P20484SC, P20485SC, P20486SC, P20487SC, P20488SC, P20489SC, P20490SC, P20491SC, P20492SC, P20493SC, P20494SC, P20495SC, P20496SC, P20497SC, P20498SC, P20499SC, P20500SC, P20501SC, P20502SC, P20503SC, P20504SC, P20505SC, P20506SC, P20507SC, P20508SC, P20509SC, P20510SC, P20511SC, P20512SC, P20513SC, P20514SC, P20515SC, P20516SC, P20517SC, P20518SC, P20519SC, P20520SC, P20521SC, P20522SC, P20523SC, P20524SC, P20525SC, P20526SC, P20527SC, P20528SC, P20529SC, P20530SC, P20531SC, P20532SC, P20533SC, P20534SC, P20535SC, P20536SC, P20537SC, P20538SC, P20539SC, P20540SC, P20541SC, P20542SC, P20543SC, P20544SC, P20545SC, P20546SC, P20547SC, P20548SC, P20549SC, P20550SC, P20551SC, P20552SC, P20553SC, P20554SC, P20555SC, P20556SC, P20557SC, P20558SC, P20559SC, P20560SC, P20561SC, P20562SC, P20563SC, P20564SC, P20565SC, P20566SC, P20567SC, P20568SC, P20569SC, P20570SC, P20571SC, P20572SC, P20573SC, P20574SC, P20575SC, P20576SC, P20577SC, P20578SC, P20579SC, P20580SC, P20581SC, P20582SC, P20583SC, P20584SC, P20585SC, P20586SC, P20587SC, P20588SC, P20589SC, P20590SC, P20591SC, P20592SC, P20593SC, P20594SC, P20595SC, P20596SC, P20597SC, P20598SC, P20599SC, P20600SC, P20601SC, P20602SC, P20603SC, P20604SC, P20605SC, P20606SC, P20607SC, P20608SC, P20609SC, P20610SC, P20611SC, P20612SC, P20613SC, P20614SC, P20615SC, P20616SC, P20617SC, P20618SC, P20619SC, P20620SC, P20621SC, P20622SC, P20623SC, P20624SC, P20625SC, P20626SC, P20627SC, P20628SC, P20629SC, P20630SC, P20631SC, P20632SC, P20633SC, P20634SC, P20635SC, P20636SC, P20637SC, P20638SC, P20639SC, P20640SC, P20641SC, P20642SC, P20643SC, P20644SC, P20645SC, P20646SC, P20647SC, P20648SC, P20649SC, P20650SC, P20651SC, P20652SC, P20653SC, P20654SC, P20655SC, P20656SC, P20657SC, P20658SC, P20659SC, P20660SC, P20661SC, P20662SC, P20663SC, P20664SC, P20665SC, P20666SC, P20667SC, P20668SC, P20669SC, P20670SC, P20671SC, P20672SC, P20673SC, P20674SC, P20675SC, P20676SC, P20677SC, P20678SC, P20679SC, P20680SC, P20681SC, P20682SC, P20683SC, P20684SC, P20685SC, P20686SC, P20687SC, P20688SC, P20689SC, P20690SC, P20691SC, P20692SC, P20693SC, P20694SC, P20695SC, P20696SC, P20697SC, P20698SC, P20699SC, P20700SC, P20701SC, P20702SC, P20703SC, P20704SC, P20705SC, P20706SC, P20707SC, P20708SC, P20709SC, P20710SC, P20711SC, P20712SC, P20713SC, P20714SC, P20715SC, P20716SC, P20717SC, P20718SC, P20719SC, P20720SC, P20721SC, P20722SC, P20723SC, P20724SC, P20725SC, P20726SC, P20727SC, P20728SC, P20729SC, P20730SC, P20731SC, P20732SC, P20733SC, P20734SC, P20735SC, P20736SC, P20737SC, P20738SC, P20739SC, P20740SC, P20741SC, P20742SC, P20743SC, P20744SC, P20745SC, P20746SC, P20747SC, P20748SC, P20749SC, P20750SC, P20751SC, P20752SC, P20753SC, P20754SC, P20755SC, P20756SC, P20757SC, P20758SC, P20759SC, P20760SC, P20761SC, P20762SC, P20763SC, P20764SC, P20765SC, P20766SC, P20767SC, P20768SC, P20769SC, P20770SC, P20771SC, P20772SC, P20773SC, P20774SC, P20775SC, P20776SC, P20777SC, P20778SC, P20779SC, P20780SC, P20781SC, P20782SC, P20783SC, P20784SC, P20785SC, P20786SC, P20787SC, P20788SC, P20789SC, P20790SC, P20791SC, P20792SC, P20793SC, P20794SC, P20795SC, P20796SC, P20797SC, P20798SC, P20799SC, P20800SC, P20801SC, P20802SC, P20803SC, P20804SC, P20805SC, P20806SC, P20807SC, P20808SC, P20809SC, P20810SC, P20811SC, P20812SC, P20813SC, P20814SC, P20815SC, P20816SC, P20817SC, P20818SC, P20819SC, P20820SC, P20821SC, P20822SC, P20823SC, P20824SC, P20825SC, P20826SC, P20827SC, P20828SC, P20829SC, P20830SC, P20831SC, P20832SC, P20833SC, P20834SC, P20835SC, P20836SC, P20837SC, P20838SC, P20839SC, P20840SC, P20841SC, P20842SC, P20843SC, P20844SC, P20845SC, P20846SC, P20847SC, P20848SC, P20849SC, P20850SC, P20851SC, P20852SC, P20853SC, P20854SC, P20855SC, P20856SC, P20857SC, P20858SC, P20859SC, P20860SC, P20861SC, P20862SC, P20863SC, P20864SC, P20865SC, P20866SC, P20867SC, P20868SC, P20869SC, P20870SC, P20871SC, P20872SC, P20873SC, P20874SC, P20875SC, P20876SC, P20877SC, P20878SC, P20879SC, P20880SC, P20881SC, P20882SC, P20883SC, P20884SC, P20885SC, P20886SC, P20887SC, P20888SC, P20889SC, P20890SC, P20891SC, P20892SC, P20893SC, P20894SC, P20895SC, P20896SC, P20897SC, P20898SC, P20899SC, P20900SC, P20901SC, P20902SC, P20903SC, P20904SC, P20905SC, P20906SC, P20907SC, P20908SC, P20909SC, P20910SC, P20911SC, P20912SC, P20913SC, P20914SC, P20915SC, P20916SC, P20917SC, P20918SC, P20919SC, P20920SC, P20921SC, P20922SC, P20923SC, P20924SC, P20925SC, P20926SC, P20927SC, P20928SC, P20929SC, P20930SC, P20931SC, P20932SC, P20933SC, P20934SC, P20935SC, P20936SC, P20937SC, P20938SC, P20939SC, P20940SC, P20941SC, P20942SC, P20943SC, P20944SC, P20945SC, P20946SC, P20947SC, P20948SC, P20949SC, P20950SC, P20951SC, P20952SC, P20953SC, P20954SC, P20955SC, P20956SC, P20957SC, P20958SC, P20959SC, P20960SC, P20961SC, P20962SC, P20963SC, P20964SC, P20965SC, P20966SC, P20967SC, P20968SC, P20969SC, P20970SC, P20971SC, P20972SC, P20973SC, P20974SC, P20975SC, P20976SC, P20977SC, P20978SC, P20979SC, P20980SC, P20981SC, P20982SC, P20983SC, P20984SC, P20985SC, P20986SC, P20987SC, P20988SC, P20989SC, P20990SC, P20991SC, P20992SC, P20993SC, P20994SC, P20995SC, P20996SC, P20997SC, P20998SC, P20999SC, P21000SC, P21001SC, P21002SC, P21003SC, P21004SC, P21005SC, P21006SC, P21007SC, P21008SC, P21009SC, P21010SC, P21011SC, P21012SC, P21013SC, P21014SC, P21015SC, P21016SC, P21017SC, P21018SC, P21019SC, P21020SC, P21021SC, P21022SC, P21023SC, P21024SC, P21025SC, P21026SC, P21027SC, P21028SC, P21029SC, P21030SC, P21031SC, P21032SC, P21033SC, P21034SC, P21035SC, P21036SC, P21037SC, P21038SC, P21039SC, P21040SC, P21041SC, P21042SC, P21043SC, P21044SC, P21045SC, P21046SC, P21047SC, P21048SC, P21049SC, P21050SC, P21051SC, P21052SC, P21053SC, P21054SC, P21055SC, P21056SC, P21057SC, P21058SC, P21059SC, P21060SC, P21061SC, P21062SC, P21063SC, P21064SC, P21065SC, P21066SC, P21067SC, P21068SC, P21069SC, P21070SC, P21071SC, P21072SC, P21073SC, P21074SC, P21075SC, P21076SC, P21077SC, P21078SC, P21079SC, P21080SC, P21081SC, P21082SC, P21083SC, P21084SC, P21085SC, P21086SC, P21087SC, P21088SC, P21089SC, P21090SC, P21091SC, P21092SC, P21093SC, P21094SC, P21095SC, P21096SC, P21097SC, P21098SC, P21099SC, P21100SC, P21101SC, P21102SC, P21103SC, P21104SC, P21105SC, P21106SC, P21107SC, P21108SC, P21109SC, P21110SC, P21111SC, P21112SC, P21113SC, P21114SC, P21115SC, P21116SC, P21117SC, P21118SC, P21119SC, P21120SC, P21121SC, P21122SC, P21123SC, P21124SC, P21125SC, P21126SC, P21127SC, P21128SC, P21129SC, P21130SC, P21131SC, P21132SC, P21133SC, P21134SC, P21135SC, P21136SC, P21137SC, P21138SC, P21139SC, P21140SC, P21141SC, P21142SC, P21143SC, P21144SC, P21145SC, P21146SC, P21147SC, P21148SC, P21149SC, P21150SC, P21151SC, P21152SC, P21153SC, P21154SC, P21155SC, P21156SC, P21157SC, P21158SC, P21159SC, P21160SC, P21161SC, P21162SC, P21163SC, P21164SC, P21165SC, P21166SC, P21167SC, P21168SC, P21169SC, P21170SC, P21171SC, P21172SC, P21173SC, P21174SC, P21175SC, P21176SC, P21177SC, P21178SC, P21179SC, P21180SC, P21181SC, P21182SC, P211														

54179-2/2020/KTEF		2020. november 09.	Amos-Giga N chevezési szivattyúk		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (DMS Törekblant, Torbgy u. 14.) / WLO SE (Nortkchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025.november 09.	2020. november 09.	40966/2020/LAB.			x		
	55165-2/2020/KTEF	2020. november 11.	Waterguard ivóvíz utóirtató kibernetézés-család	– WGS (fantizánv): Classic – WGL (fantizánv): Premium)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz hátrterítés és szivattyús töltésű szivattyúk.	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Jász utca 5/A.; AQUAMAX-1 Water Solutions Limited (143, C/4, Bommanunda Industrial Area, Ankel – Taluk, Bangalore – 56009, India)	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2021.november 11.	2020. november 11.	52266-1/2020/LAB.			x		
	55520-2/2020/KTEF	2021. november 18.	„BWT Perla” chevezési vízállgató kibernetézés-család	– BWT Perla – BWT Perla Setu – BWT Perla Home – BWT Perla One	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő llágyítása.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budape, Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industriezeil 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2025.november 18.	2020. november 18.	22671-1/2020/LAB.			x		
	55464-2/2020/KTEF	2020. november 18.	Star-Z keringési szivattyú-sorozat		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővízellátás (szuszóvíz keringetése; max. 65°C)		Wilo Magyarország Kft. (DMS Törekblant, Torbgy u. 14.) / WLO SE (Nortkchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025.november 18.	2020. november 18.	41342-1/2020/LAB.			x	x	x
	57338-2/2020/KTEF	2020. november 30.	lmo Gas javító, megcsapoló, csökkítő és légtető szomok	– Trapi javító és légtető szomok – Rapido megflúró – Universal csőszerektető és karimás szomok – FACILE (R) F480 adapter – Stop és Stop C töltőmítés javító – lmo és lmo plusz palástjavító – Stop	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kentaly Kft. (8600 Salföld, Fő utca 15-17.); Interes-Waga Kft. (8000 Szekesfehévár, Sárkeresztúr út 14/b.); lmo Gas Engineering Europa SAS-Via Roma 101 (13010 Monta de Cauti, Olaszország); Cosmetal s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Kentaly Kft.	érvényes	2025.november 30.	2020. november 30.	48897/2020/LAB.			x		
	57018-4/2020/KTEF (módosítás: 59676-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	Avant chevezési ballonos vízállgató berendezés-család	– Avant 22 CH – Avant 22 AC – Avant 22 CWG – Avant 22 CHWG – Avant 21 A – Avant 21 H – Avant 23 WG – Avant 21 EWG	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz adagolósa, hűtés, illátás, szuszóvíz illátás, öntözés, öntözés, öntözés és közösségi használatra.	„Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, lltos u. 13.) / Culligan s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2025.november 30.	2020. november 30.	46501-1/2020/LAB.			x		
	KEF-2113-4/2016.	2016. február 15.	„La Sorgente Elite SXD80” és „Altanti” chevezési ballonos vízállgató berendezések	– La Sorgente Elite SXD80 – Altanti gép-család: AT60, AT120	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Háziorvosi víz adagolósa, hűtés, illátás, szuszóvíz illátás, öntözés, öntözés és közösségi használatra. Belső szűrő vírtípusok: hűtés, szuszóvíz illátás, öntözés, öntözés.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, lltos u. 13.) / Culligan s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2025.november 30.	2016. február 15.	4. sz. 6433/2010. 46500-1/2020/LAB.	57021-4/2020/KTEF (módosítás: 5966-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	x		
	58397-2/2020/KTEF; módosítás: NNGVK/1987-4/2024	2020. december 01.; 2024. március 26.	„Recher Waterguard THIN” chevezési ivóvíz utóirtató kibernetézés (rövidített név: Recher WGT)		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz hátrterítés szűrő nélküli.	Pure Life Hungaria Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Jász utca 5/A.); Lakomax Kft. (2330 Danaharuzeti, Szondi György utca 7.)	Pure Life Hungaria Kereskedelmi Kft.	érvényes	2025. december 01.	2020. december 01.	17602-1/2020/LAB.			x		
	55711-4/2020/KTEF	2020. december 01.	„TRINQ” víztiltálalomia”	– MP-PDF-02 – MP-X-DF-02 – MP-X-RS-02 – MP-RS-01 – MP-RS-01-M – MP-RS-01-ML – MP-RS-01T – MP-R-01TL – MP-TO-01 – MP-TO-01-M – MP-TO-01-ML – MP-TO-01-T – MP-TO-01-TL – MP-D-DF-SF-01	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Közösségi helyeken és irodákban.	GreenMeeting Rendezvény-szervező Kft. (1023 Budapest, Városliget u. 14.16.12.); lmo Gas Engineering (szuszóvíz illátás); Hauntechnik Engster AG (Im Punt 1, 9320 Arbon, Svájc); MEET PAT Products and Things Pty Ltd. (275 Torwood Street Albury, NSW 2640, Auszália)	GreenMeeting Rendezvény-szervező Kft.	érvényes	2025. december 01.	2020. december 01.	44947-1/2020/LAB.			x		
	59599-2/2020/KTEF	2020. december 03.	Üvegátló erőteltő laminált poliszter homokszűrő tartály-család, Fantia szuszó: Aquashop FHB, Aquashop FHB Norm+, Aquashop TRH, Aquashop TRH Norm	– Neptune – Filter – FilterOne – Premium	Fűtővíz-ellátás (max. 30°C)		Aquashop Kft. (1116, Budapest, Kondorosi út 3.); Gens Genel Műhelyszőlő Mekanik San. Vc.Te. A. S. (ETOB Organic Sany) Bldg. 10001 Sokak No-28 Tokel Mendere-İzmir, Törkország)	Aquashop Kft.	érvényes	2025. december 03.	2020. december 03.	51716/2020/LAB.				x	
	59586-2/2020/KTEF	2020. december 04.	„VIEGA” víztárolóvíz mentes szomok Viga R2 csoport		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	49724/2020/LAB.			x	x	
	59593-2/2020/KTEF	2020. december 04.	„VIEGA SANPRESS INOX” chevezési rozsdamentes pítrendez		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB.			x	x	
	59596-2/2020/KTEF	2020. december 04.	„VIEGA PROFIPRESS” chevezési pítrendez		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	49636/2020/LAB.			x	x	
	59581-2/2020/KTEF	2020. december 04.	Szűrke szűrő, „VIEGA Smartpress/Pexfit Pro” chevezési PPSU minanyag pítrendez		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	50232/2020/LAB			x	x	
	59585-2/2020/KTEF	2020. december 04.	„VIEGA Smartpress/Pexfit Pro Fostar” chevezési PE-X/AlPE-X öntégti polietilén cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB.			x	x	
	59583-2/2020/KTEF	2020. december 04.	„VIEGA Pexfit Pro” chevezési bronz szomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viga Platz 1, 57439, Németország) / Viga Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ermst, Dieselstrasse 8. 57439, Németország); ProMinent Dosiertechnik GmbH (Im Schulmachersweg 5-11, D-69125 Heidelberg, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	53015/2020/LAB			x	x	
	60785-2/2020/KTEF	2020. december 08.	HELIX keringési szivattyú-sorozat	HELIX V, HELIX VE, HELIX Excel keringési szivattyú-sorozatnak	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővízellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (DMS Törekblant, Torbgy u. 14.) / WLO SE (Nortkchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB.			x	x	x
	52765-5/2020/KTEF	2020. december 08.	Dukodas UV fertőtlenítő berendezés család	– Dukodas P – Dukodas W – Dukodas M – Dukodas D – Dukodas A – Dukodas S – Dukodas LP – Dukodas MP	Ivóvíz- és fűtővízellátás (max. 30°C)	A víz fertőtlenítése	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.); ProMinent Dosiertechnik GmbH (Im Schulmachersweg 5-11, D-69123 Heidelberg, Németország)	ProMinent Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizi.	2025. december 08.	2020. december 08.	48536-1/2020/LAB.			x	x	

KEF-10792-2/2016		2016. június 16.	fekete színű, ELTEX TUB 121 N6000 anyagból készült polietilén csövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2026. február 8.	2016. június 16.	926/2020/LAB; 6179/201	9071-3/2021/KTEF	2021. február 8	x		
KEF-7730-5/2016		2016. május 12.	Liten PL10 anyagból készült fekete színű, HDPE polietilén csövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2026. február 8.	2016. május 12.	922/2020/LAB; 6245/201	9203-3/2021/KTEF	2021. február 8.	x		
	9824-2/2021/KTEF, módosítva: 09070-2/2023/KTEF	2021. február 11., 2023. március 10.	„Nano” chevereztű hálózati vízáradékos berendezés	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz alapú, hővesztéscsökkentő, szellőztető és károsodott helyeken való alkalmazás; Körülírtak: építési célú felhasználásra nem alkalmasak	Q&C Magyarország Kft. (2100 Gödöllő, Körtársaság út 30.)	Q&C Magyarország Kft.	érvényes	2026. február 11.	2021. február 11.	55061-1/2020/LAB.			x		
	KEF-159-2/2016.	2016. január 8.	Bern Water Technology vas- és mangáncsökkentő víztisztítási technológia	Ivóvízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas, mangántartalmának csökkentése komplex víztisztítási technológia. Kapacitása: 1-100 m3/óra	Bern Építő Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 83/A; II/5.)	Bern Építő Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2026. február 15.	2016. január 8.	909-1/2021/LAB. 6775/2015	1011-4/2021/KTEF	2021. február 15.	x		
7225-4/2021/KTEF		2021. február 18.	sztíke színű, PVC-U alapanyagú nyomócsövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Budaörs, Vendei Park, Háber u. 5.); PIP S.p.A. (I-16015 Casella Genova, Pan di Paruta, Olauzonzi); Gyártási hely: Laner S.p.A. (I-45024 Fiesse Umbertina, Via Occhiebello, 712, Olauzonzi)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvényes	2026. február 18.	2021. február 18.	54589/2020/LAB.			x		
KEF-5151-2/2016.		2016. február 26.	ASG Ipari szerelvények	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 80°C)		ASG Szerelvény Kft. (2840 Ózsvár, Dózsa György út 25.); ANHUI FANGNING INDUSTRIAL CO., LTD. (No. 1 Economic Development Zone Qiangang Anhui Province, Kína)	ASG Szerelvény Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2026. február 18.	2016. február 16.	OKI 6223/2015.	7034-6/2021/KTEF	2021. február 18.	x	x	
	10384-5/2021/KTEF	2021. február 24.	Vattenteknik komplex vívtisztítási technológia család	Ivó- és fűtővízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzénmentesítésére szolgáló komplex víztisztítási technológia. Kapacitása 25 – 1400 liter/perc; – Vattenteknik FE: vaslanthélik; – Vattenteknik MN: mangántartalom; – Vattenteknik AS: arzénmentesítés; – Vattenteknik NH: ammónium mentesítés; – Vattenteknik FEMN: vas- és mangántartalom; – Vattenteknik FEMNAS: vas-mangán és arzénmentesítés.	Vattenteknik Hungary Kft. (7630 Pécs, Fium u. 1-1.)	Vattenteknik Hungary Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2026. február 24.	2021. február 24.	35370-3/2020/LAB.			x		x
15289-3/2021/KTEF		2021. március 4.	„PIA Vaho” chevereztű szűp vízmérőkhöz	Ivóvízellátás (max. 30°C). A szűp a Kamstrup A/S által gyártott ultrahangos flowQ 2200 (KWM 2210) hidrogén mérőre van szerelve, mely akusztikus szivárgás detektálással (ALD) és vezeték nélküli M-bus kommunikációval rendelkezik. A Víz mérő házai minősítéssel rendelkeznek (6036-2/2021/KTEF).		Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.) Jijydokio NV (Oudemansstraat 14, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium)	Comptech Kft.	érvényes	2026. március 4.	2021. március 4.	4206-1/2021/LAB.			x		
15596-3/2021/KTEF		2021. március 5.	Giacomo Cimberio víz szerelvények (Idomok, Golyóscsapok, Nyomáscsökkentők, Vízszacsi csapok)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8000 Sörfőző út 15.); Giacomo Cimberio S.p.A. (2017 S. Maurizio D'Onggio Via Turchia 57, Olauzonzi; 2. ítem címe: 28076 Poggio (Novara) Via Verdi, 13, Olauzonzi)	Kristály Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	40346-2/2020/LAB.			x		
	12075-5/2021/KTEF	2021. március 4.	ProM-F-R komplett víztisztítási technológia	Ivó- és fűtővízellátás (max. 30°C)	Ivó- és fűtővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és arzénmentesítésére szolgáló komplex víztisztítási technológia. Kapacitása 1,57 - 128,68 m ³ /óra.	ProMint Magyarország Kft. (9027 Győr, Ivo utca 2.)	ProMint Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzé.	2026. március 4.	2021. március 4.	1939-1/2021/LAB.			x		x
13101-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Neptunia” chevereztű vízszacsi csapok	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Sier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / AWS Appartabus Amold GmbH (Im Koyfeler 52 74070 Fuchsbühl, Németország)	Sier Innovatech Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	7043/2021/LAB.			x		
13104-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Disponia” chevereztű pillangószelepek	Ivóvízellátás (max. 30°C)	- D1 (Wafel - karmák közle) - D1 (LUG - rögzítő fűlkék) - D4 (U-secion - U alakú ház)	Sier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / InterApp - Vakom S.A. Calle Almenara s/n, Carretera Nacional A-1, KM 31.1 (Súida 30 (Poligono Industrial Sur) 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Spanyolország)	Sier Innovatech Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	7042/2021/LAB.			x		
12076-5/2021/KTEF		2021. március 8.	H-105 vízkészítő anyag	Fűtővízellátás területén vízkövesítés gátlására		HIDROSOLAR Kft. (2100 Gödöllő, Damjanich János u. 32.)	HIDROSOLAR Kft.	érvényes	2026. március 8.	2021. március 8.	42437/2020/LAB.					x
16046-2/2021/KTEF		2021. március 10.	„GREINER” chevereztű szerelvények	Ivóvízellátás (max. 30°C)	- golyóscsapok: 1/8"-6" (NA 150) – méretes fittingek: 1/2"-4" (110) – gyorskötés fittingek: 1/2"-4" (110) – hevedés fittingek: 1/2"-2,1/2"- vízszacsi csapok: 1/2"-4" – lifólyószelepek: 3/8"-1/2"	Interex-WAGA Kft. (8000 Sörfőzőút, Sárközúti út 148.) Greiner S.p.A. (Via Montesele 212, 29065 Lamezzara, Olauzonzi)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2026. március 10.	2021. március 10.	15511-1/2021/LAB.			x		
17405-2/2021/KTEF		2021. március 18.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcs beáztatás és csővégi szerves alapanyagú bevonattal	Ivóvízellátás (max. 30°C)	- NATURAL - CLASSIC - ISO-PAM - TT-PUX - TT-PE - ZMC	Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavaller 54700 Pont-a-Mousson, France Celles, Franciaország)	Saint-Gobain PAM S.A.	érvényes	2026. március 18.	2021. március 18.	11732-2/2020/LAB.			x		
3565-5/2021/KTEF		2021. március 16.	Aquasource berendezések	Ivóvízellátás (max. 30°C), ivóvíz előállítás. A termék kezelőgép ivóvízkészítő technológia részeként alkalmas		SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2840 Ózsvár, Blatty Ottó u. 4.); Aquasource (20 av. Didier Daurat, BP 64050, 31029 Toulouse, Franciaország)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvényes	2026. március 16.	2021. március 16.	18159/2020/LAB.			x		
14696-5/2021/KTEF		2021. március 19.	sztíke színű, WP Sallitex chevereztű, Kiesel rendszerű szigetelő habarcs	Ivóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási felhasználású tartályok, medencék szigetelésére		Remmen Ungem Kft. (2051 Budaörs, Tomkai u. 2.) / Remmen Bauwerktechnik GmbH (Berthard-Remmen-Strasse 13, D-09024 Leipzig, Németország)	Remmen Ungem Kft.	érvényes	2026. március 19.	2021. március 19.	56051/2020/LAB.			x		
16296-4/2021/KTEF		2021. március 22.	PLASSON kőműves gőncsap család	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Méretét figyelembe véve polietilén csőcsatlakozási méretek: d20mm, d25mm, d32mm, d40mm, d50mm - menetszállakozási méretek: 1/2", 1", 1 1/2", 1 1/2", 2" - csatlakozási varratok: polietilén cső-polietilén cső, polietilén cső-polietilén cső, polietilén cső-kőbeton, polietilén cső-kőbeton, polietilén cső-kőbeton	Euroflow Zrt. (2090 Érd, Aszfaltút 6-7/29.); Plason Ltd. (Magan Michael, D.N. Menabhe, 17805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2026. március 22.	2021. március 22.	10596/2021/LAB.			x		

17183-5/2021/KTEF		2021. március 29.	Indon 225 Na F” cheverzési erősen savas, nitrátum alapi katódoskorroszió gyanú	Ivóvizellátás (max. 30°C)		AQUA-FILT Vir és Üszódáttechnikai Kft. (9400 Sopron, Faller János utca 12.) / Ion Exchange (India) Limited (Plot No. 8011-12-13, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar State 39002, Gujarat India)	AQUA-FILT Vir és Üszódáttechnikai Kft.	érvényes	2026. március 29.	2021. március 29.	7683-1/2021/LAB.				x		
KEF-17569-5/2016.		2016. november 22.	Atlas Fibr Plus 3P SX szűrőszálhas. Atlas Fibr Plus FA SX és RL SX szűrőbetétek	Ivóvíz- és fűtővízellátási területén (max. 30°C), mechanikai szűrés.		BRILON Hungaria Kft. (5100 Haderbony, Jászéki út 75.) / Atlas Fibr (via Pierobon, 32, 15010 Lamezia (PS) Olaszország)	BRILON Hungaria Kft.	érvényes, a költséző felhívzngalat megőrlent	2026. március 29.	2016. november 22.	6298/2016, 11814/2021/L	16365-6/2021/KTEF	2021. március 29.		x		x
KEF-3353-3/2016.		2016. február 25.	MVV 10.20 karimás, tömítés nélküli fémkompenzátorok	Ivóvíz- és használati melegvízellátási területén (max. 80°C)		MVV-BSG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglóci, Mendei út 2.) / Hacı Ayvaz End. Manufaktur San. Ve Tic. A.Ş. (Akintilı Sanayi Bölgesi Hadimköy Mahallesi Mustafa İsmail Caddesi No. 44, TR-34555, İstanbul, Türkiye)	MVV-BSG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvényes, a költséző felhívzngalat megőrlent	2026. március 30.	2016. február 25.	6759/2016, 11451/2021/L	16019-6/2021/KTEF	2021. március 30.		x	x	
19514-3/2021/KTEF		2021. március 30.	kválí felér, belül szerkezet sötöl „VIEGA Smartpress / Pexid Pro Fout” cheverzés PE-RT/AlPE-RT szerelt polietilén csövek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG. (Attendorf, Vega Platz 1, 57439, Nünmetenztzig) / Vega Supply Chain GmbH & Co. KG. (Niederswinkling Remscheid Strasse 12, 46509, Nünmetenztzig)	Viega GmbH & Co. KG.	érvényes	2026. március 29.	2021. március 29.	54743/2020/LAB.				x	x	
KEF-0875-4/2016.		2016. április 11.	„HIDROFLEX és REPAMAX” cheverzési csöktől-javító idomok és „REPAMAX” cheverzési csöktől-javító idomok	Ivóvizellátási területén (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Eod, Aurfahozó utca 27-29.) / Korus Industries Ltd. (1 HARAV SHALOM MANTSHIKA ST. (3RD FLOOR), ROSH HAAVIN 4830001, Israel)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a költséző felhívzngalat megőrlent	2026. április 06.	2016. április 11.	OKJ 6119/2016.	18514-5/2021/KTEF	2021. április 6.		x		
17034-6/2021/KTEF		2021. április 6.	„L-Line” fűtővezetvéi formázott kemezes hőcserélő	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Scecsopol Sp.z.o.o (ul. Wanzawka 50, 82-100 Nowy Dwór Gdansk, Lengyelország), Isvóhőfelhasználás: GreenTech Energy Kft. (1016 Budapest, Gellért-hegy u. 21.), Scecsopol Sp.z.o.o (ul. Wanzawka 50, 82-100 Nowy Dwór Gdansk, Lengyelország)	Scecsopol Sp.z.o.o	érvényes	2026. április 06.	2021. április 06.	7468/2021/LAB.				x	x	
15057-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPPress Inox cheverzési rendszerhez tartozó, rozsdamentes acéltól készült fittingek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z.o.o. (ul. Stanisława Zwirczchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország), Zhejiang Zhongkang Industrial Co., Ltd. (Room 1401, 14F Harbour City, 7-11 Canton Road, Tam Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Kína)	IBP Installfittings Sp. z.o.o.	érvényes	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-2/2020/LAB				x	x	
15059-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPPress Inox cheverzési rendszerhez tartozó, rozsdamentes acéltól készült csövek és fittingek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z.o.o. (ul. Stanisława Zwirczchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország), ISO-THERM S.L. (Calle Mecanica, 6 Polígono Industrial Santa Rita Castellón, 08755 Barcelona, Spanyolország)	IBP Installfittings Sp. z.o.o.	érvényes	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-1/2020/LAB				x	x	
KEF-12781-2/2016		2016. augusztus 3.	„ITAP” cheverzési részszerelvények	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ITAP S.p.A. (Via Rusa 19721, 23065 Lumezzane (BS), Olaszország)	ITAP S.p.A.	érvényes, a költséző felhívzngalat megőrlent	2026. április 08.	2016. augusztus 3.	7125/2021/LAB 6379/201	18827-5/2021/KTEF	2021. április 8.		x	x	
20144-4/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” cheverzési csemmenthabarcs belsővel csatlósítás csövek epóshabment utkarozat)	Ivóvizellátás (max. 30°C)		Paoe-Via Ker. Kft. (6400 Kankuhah, Kéve u. 41.) Saman Makina Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi, Yaar Doga Cad. no. 33, 55060 Kalkütent, Saman, Türkiye)	Paoe-Via Ker. Kft.	érvényes	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-1/2021/LAB				x		
20145-5/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” cheverzési cső- és hőmentesítőrezt tartozó, epóshabment idomok	Ivóvizellátás (max. 30°C)		Paoe-Via Ker. Kft. (6400 Kankuhah, Kéve u. 41.) Saman Makina Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi, Yaar Doga Cad. no. 33, 55060 Kalkütent, Saman, Türkiye)	Paoe-Via Ker. Kft.	érvényes	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-2/2021/LAB				x		
9718-4/2021/KTEF		2021. április 9.	„WDE K50” vízműtől (DN50-DN200)	Ivóvizellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tokol, Bodza utca 10.), B. Meters Sét. (Via Frank, 3, 3350 Gouars LD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-1/2021/LAB				x	x	
9720-4/2021/KTEF		2021. április 9.	Hydrodilat cheverzési vízműtől (DN15-DN20)	Ivóvizellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tokol, Bodza utca 10.), B. Meters Sét. (Via Frank, 3, 3350 Gouars LD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-2/2021/LAB.				x	x	
9721-4/2021/KTEF		2021. április 9.	B Meters hűtés- és melegvíz asztalnegatívok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		B. Meters Kft. (2316 Tokol, Bodza utca 10.), B. Meters Sét. (Via Frank, 3, 3350 Gouars LD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	49291-1/2020/LAB.				x	x	
17859-5/2021/KTEF		2021. április 13.	„AQUAREX” hidraulikus vezérlési automatikus szerkecsalád	DN 50-300	Ivóvizellátás (max. 30°C)	GYGV Kanizsa Kft. (8800 Nagykanizsa, Egereségi u. 2/F.)	GYGV Kanizsa Kft.	érvényes	2026. április 13.	2021. április 13.	14387-1/2021/LAB.				x	x	
21615-3/2021/KTEF		2021. április 13.	HAIDU és AQUASTIC cheverzési, zártrendszerei, zemiáscsont forróvíztárolók berendezések	Zártrendszerei elektronikus forróvíztárolók Mikakéty Tipocscalád AQUASTIC AQ...-Ép AQUASTIC AQ10... AQUASTIC AQ F...-Ép HAIDUC... HAIDU T... HAIDU SY... HAIDU Z... HAIDU Z...-Ép HAIDU Z...S Ép HAIDU Z...SMART HAIDU Z...10 HAIDU Z...15 HAIDU ZV...-Ép Zártrendszerei glázermű forróvíztárolók Mikakéty Tipocscalád HAIDU GB... Zártrendszerei hőszáttartási forróvíztárolók Mikakéty Tipocscalád HAIDU HB... HAIDU HPT... Isvóhő forróvíztárolók Mikakéty Tipocscalád AQUASTIC AQ IDE... AQUASTIC AQ IND... AQUASTIC AQ STA... HAIDU HD... HAIDU HB... HAIDU IDE... HAIDU IND... HAIDU STA... HAIDU STA...-séta HAIDU SYXL...	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	HAIDU Haglónlág Ipari Zrt. (4243 Teglás, Kálthetel 0135/9. hsz.)	HAIDU Haglónlág Ipari Zrt.	érvényes	2026. április 13.	2021. április 13.	25234-1/2020/LAB.				x	x	
22200-3/2021/KTEF	21721-3/2021/KTEF	2021. április 15.	Vinyl Pool FouzfilBLOKK	Fűtővízkezelés, forróvíztárolás-csöktémis. Hatányag: Lamin-trikórtól-heptahidráti (CAS szám: 10025-84-0)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskok, Adler Károly u. 19.), Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2026. április 15.	2021. április 15.	9875/2021/LAB.						x
22201-3/2021/KTEF		2021. április 15.	Vinyl Pool FouzfilBLOKK Plusz	Fűtővízkezelés, forróvíztárolás-csöktémis. Hatányag: Lamin-trikórtól-heptahidráti (CAS szám: 10025-84-0); réz(f)-szulfid-pemhidráti (CAS szám: 7788-99-8)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskok, Adler Károly u. 19.), Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2026. április 15.	2021. április 15.	9883/2021/LAB.						x

	21721-2/2021/KTEF	2021. április 15.	„Flo Water” chevezési hálózati vízszagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szűréssel való tisztítása. Orthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egyszemélyi intézményekben a termék nem alkalmazható	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.), Comenat S.r.l. (Via F.lli Maggini, 40 – 62019 Recanat (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt	érvényes	2022. április 15.	2021. április 15.	20539-1/2021/LAB		x			
21970-4/2021/KTEF		2021. április 20.	„MATERHUB” chevezési öntvényedények	– Öntvény idomok: DN 40-1400 mm – Szerelési kődarabok: DN 40-1200 mm – LR tok-sík csatlakozók: DN 40-1200 mm – LRS tok-karima csatlakozók: DN 40-1200 mm – XR redukciós karima: DN 40-1200 mm – PE csatlakozó tok-karima: DN 50-1400 mm – TLRC: három részes javító idom: DN 80-100 mm – Kétfalú öntvény-toktámasztás javító: DN 80-1200 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Öntvény Kft. (5000 Szachok, Kossuth tér 7-8.), Materbud Sp.z.o.o. (80-871 Gdańsk ul. Orląg 2A, Lengyelország)	Öntvény Kft.	érvényes	2026. április 20.	2021. április 20.	19271-1/2021/LAB		x	x		
21440-6/2021/KTEF		2021. április 21.	kék színű, romline és optikai bevonatos Diker öntvényes szerelvények	– Öntvény idomok és tömítések – Tömlőzárak – Tűscsapok – Pillinggöcsörök, csapózárnák – Vaszacspói és szabályozó szelepek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) Diker GmbH & Co. KGaA (Hauptstrasse 39-41, 63846, Laufach, Németország)	Kristály Kft	érvényes	2026. április 21.	2021. április 21.	8365/2021/LAB		x			
	22589-2/2021/KTEF	2021. április 19.	FitTrend River Argento Pro chevezési, mosogató alatti beépítendő vízvezeték, csatlakozók (0,5-3)	aktívvezeték töltési mosogató alatti beépítendő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Szido Kft. (2700 Cegléd, Kálvária út 35A) EUROACQUE S.R.L. (29029 Navano Di Rivegiano, Via Pastore 2, Olaszország)	Szido Kft	érvényes	2026. április 19.	2021. április 19.	52376-1/2020/LAB		x			
21459-5/2021/KTEF; módosítás: NNGVK/18273-4/2024		2021. április 23.; 2024. június 03.	Zeeceed 700B UF membrán modulok	– Zeeceed 700B- 8000 – Zeeceed 700B- 9000 – Zeeceed 700B- 10000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Orosháza, Bláthy Ottó uca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2026. április 23.	2021. április 23.	50233-1/2020/LAB		x			
	19910-5/2021/KTEF	2021. április 29.	„Com-Pac” vákuumos, diafóniafűtéses vízvezeték technológia és berendezés	– DPD 25-40 – DPD 50-80 – DPD 80-120 – DPD 120-190 – DPD 150-240	Fűdőlátellátás (max. 38°C)	Fűdőlátellátás (max. 38°C) területén, szűrés, szűrés, diafóniafűtéses vízközpontú szolgáltató technológia.	Dukont Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Mohi Rózsa u. 1/a.)	Dukont Kft.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	7320-1/2021/LAB				x	
	21261-2/2021/KTEF	2021. április 21.	„Osolononi W 1” chevezési utrahengyes vímszűrő-család	QALCOSONIC W1 DN15, L108, L110, L165, L170, QALCOSONIC W1 DN20, L105, L110, L130, L165, L190	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Teleradring S.r.l. (Zona Industriale, Bivacco Palma II 9/521 – Catania, Olaszország) / OAB Axioma Metering (Veterinary str. 52, Brailănești 5469, Kanton region, Látvia)	Teleradring S.r.l.	érvényes	2026. április 21.	2021. április 21.	16769-1/2021/LAB		x	x		
	15253-5/2021/KTEF	2021. május 3.	„TRANTER” chevezési szelepek, tömítések keserűsége ellen	GC, GL, GX, GT	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Fütker Trade Kft. (1144 Budapest, Csodalányi u. 67.), TRANTER International AB (SE-462 28 Vänersborg, Regementsgatan 32, Box: 1325, Svédország)	Fütker Trade Kft.	érvényes	2026. május 3.	2021. május 3.	56810/2020/LAB		x	x		
	25609-2/2021/KTEF	2021. április 30.	„BWT Perla Silk Basic / Smart” chevezési vízszűrő közhőberendezés-család	BWT Perla Silk Basic / Smart S BWT Perla Silk Basic / Smart M BWT Perla Silk Basic / Smart L BWT Perla Silk Basic / Smart XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz otthonokba és közösségi helyeken történő lágyítása, építési-központi vízkészítő berendezéseket történő alkalmazása. Korlátozások: – a berendezés által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vízvezeték és 3 év alatti gyermekek számára. – gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a berendezést nem alkalmazható.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2041 Budakesi, Keltai utca 7.; telephely: 8800 Nagykároly, Dózsa György utca 156.) / BWT UK Ltd. (4 Dainger Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Killingham, TS21 4JD, Egyesült Királyság)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. április 30.	2021. április 30.	3896-1/2021/LAB		x			
KIEF-11193-2/2016.		2016. június 28.	Compact Pipes (CP) chevezési kemény polietilén hálózati		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 29.) / Wavin GmbH (D-49767 TWIST, Industriestrasse 20., Németország)	Bonex Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrzését	2026. április 27.	2016. június 28.	2021/LAB. OKI 61	19193-5/2021/KTEF	2021. április 27.	x		
	22587-5/2021/KTEF	2021. április 29.	„Samsung Eco Heating System” chevezési, „ClimateHub” fűtőszelvény, beépített tartályos hőszivattyú	AE200*NWMEG/EU (ClimateHub Mono, 200 l) AE200*NWMEG/EU (ClimateHub Mono, 260 l) AE200*NWSEGEU (ClimateHub Split, 200 l) AE200*NWSEGEU (ClimateHub Split, 260 l) AE200*NWSGGEU (ClimateHub Split, 260 l) AE200*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 200 l) AE200*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 260 l)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Samung Electronics Magyar Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2., Gateway Office Park, 1. emelet)	Samung Electronics Magyar Zrt.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	15834/2021/LAB		x	x		
	24746-4/2021/KTEF	2021. április 29.	Aqua RO chevezési ivóvíz utóvizítési közhőberendezés-család	Aqua RO-50B Aqua RO-50D Aqua RO-50G	Ivóvízellátás (max. 30°C)	háztartási ivóvíz fogyasztási helyén történő utókezelése (max. 30°C), otthoni, munkahelyi és közösségi használat, fűdőlátó ozmózis membrán tartalmú típus Korlátozások: – a termék által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vízvezeték és 3 év alatti gyermekek számára – gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	KnoMED Kft. (4032 Debrecen, Fűtőd út 9B/A.)	KnoMED Kft.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	20798-1/2021/LAB		x			
27086-5/2021/KTEF		2021. május 05.	Építői bevonattal ellátott gonfalgátlós öntvényes szerelvények és idomok	Karimás idomok: E, EN, EU, FF, F, FFK, FFQ (Q), FFR, FFRc, N, T, TT, X, XL, XIN, XR, IRB3 karima, csővég csatlakozó, szűrőidom, VD álgátló, illesztő gyűrű. Tömlő idomok: MR, MMR, MMA, MMB, MMQ, MMR, U, PEZ idomok: E-PEZ, EN-PEZ, MMA-PEZ, PE, legelőidom, karimák, GPE-4, GEPF, MMB-PEZ, MMR-PEZ, EX-PEZ, EXI-PEZ, MMK-PEZ, MMD-PEZ, MMR-PEZ, MMQ-PEZ, KS idomok: E-KS, F-KS, EN-KS, ENI-KS, EX-KS, EXI-KS, MMA-KS, MMB-KS, MMBB-KS, MMK-KS, MMK-KS, MMQ-KS, MMR-KS, U-KS, Házilátóidomok: hálózati (szarvas, cső), Flexibilis idomok: E-FLEX, U-FLEX, E-MEGA-FLEX, U-MEGA-FLEX. Kődarabok: PAS10, PAS20, PAS30	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1071 Budapest, Városligeti főút 47-49.) / Ludwig Friedrucht GmbH & Co KG (D-84347 Pfaffkirchen, Franz Seibenberg str. 9-17, Németország)	Duna-Armatura Kft.	érvényes	2026. május 05.	2021. május 05.	61293/2020/LAB		x			

20888-6/2021/KEF		2021. május 12.	Hostalun CRP 100 RESIST CR Black alqpanyagból készült „Nadif Plus PE” chevezési csövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet isoda: Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2300 Dunaharaszti, Vörösföld utca 193 / Gyúró) Napi Industrie Italiana S.p.A. (Telephelyei: Via dell'Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-1-2/2020/LAB.		x	
20558-5/2021/KEF		2021. május 12.	Borealis Borealis HE3400-LS alqpanyagból készült „Nadif PE” chevezési csövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Napi Industrie Italiana S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet isoda: Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2300 Dunaharaszti, Vörösföld utca 193 / Gyúró) Napi Industrie Italiana S.p.A. (Telephelyei: Via dell'Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-2-2/2020/LAB.		x	
28379-2/2021/KEF		2021. május 12.	Purtop 1000 chevezési, szűrte színti felkötőrendszeri polimer anyagi vízszigetelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-tárolók bevonatának	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-tárolók bevonatának	Mapei Kft. (2040 Budafok, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cefau 22, 20159 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8451/2021/LAB.		x	
28376-2/2021/KEF		2021. május 12.	Purtop HA chevezési, szűrte színti felkötőrendszeri polimer anyagi vízszigetelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-tárolók bevonatának	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-tárolók bevonatának	Mapei Kft. (2040 Budafok, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cefau 22, 20159 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8453/2021/LAB.		x	
28373-2/2021/KEF		2021. május 12.	Purtop Easy DW chevezési, felkötőrendszeri polimeren bevonat	ivóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C)	ivóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználási tartályok, medencék bevonatolás	Mapei Kft. (2040 Budafok, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cefau 22, 20159 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	26989/2020/LAB.		x	x
20559-5/2021/KEF		2021. május 17.	Borealis Borealis HE3400-IM alqpanyagból készült „Nadif PE” chevezési csövek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet isoda: Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A	érvényes	2026. május 17.	2021. május 17.	18667-3-2/2020/LAB.		x	
20561-5/2021/KEF		2021. május 19.	Ineos ELTEX TUB 121 alqpanyagból készült, Elodfi PE100 chevezési csövek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet isoda: Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-5-2/2020/LAB.		x	
20562-5/2021/KEF		2021. május 19.	Borealis Borealis HE3400-LS-H alqpanyagból készült, Elodfi PE100 chevezési csövek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Napi Industrie Italiana S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Képviselet isoda: Via Stefano Ferraro 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Napi Industrie Italiana S.p.A	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-4-2/2020/LAB.		x	
24745-6/2021/KEF		2021. május 19.	fokete színti, Hostalen CRP 100 Resist CR PE anyagból készült, PEAC polietilén csövek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wavin Hungary Kft. (2077 Zámboék, Új gútátelep Pt. 44.)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	63999/2020/LAB.		x	
29201-5/2021/KEF		2021. május 21.	– AQUARIUS S, RS és P chevezési vízmérő-család – jelölés változatok: • rólós: AQUARIUS RS • impulzus jelölés: AQUARIUS P	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.); Diehl Metering GmbH (Industriestrale 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	22075-1/2021/LAB		x	x
29202-5/2021/KEF		2021. május 21.	„HYDRUS 1” chevezési uhrangos vízmérő-család	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.); Diehl Metering GmbH (Industriestrale 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23500-1/2021/LAB		x	x
29203-5/2021/KEF		2021. május 21.	„HYDRUS 2.0 BULK” chevezési uhrangos ipari vízmérők	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.); Diehl Metering GmbH (Industriestrale 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23504-1/2021/LAB		x	x
29204-5/2021/KEF		2021. május 21.	„HYDRUS 2.0F” chevezési uhrangos ipari vízmérők	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.); Diehl Metering GmbH (Industriestrale 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23529-1/2021/LAB		x	x
29205-5/2021/KEF, engedély módosítás: 29774-6/2023/KEF		2021. május 21., 2023. július 31.	„WESAN” chevezési mechanikus ipari vízmérő-család	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.); Diehl Metering GmbH (Donaustrale 120, 90451 Nürnberg, Németország; Gyártási telephely: Diehl Metering GmbH (Am Weimarer Berg 3, 99510 Apolda, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	25642-1/2021/LAB		x	
	29706-2/2021/KEF	2021. május 20.	„FixTrend MINI” és „FixTrend EKOSOFIT” virágfűző berendezések	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	vezetékcs csúszó háztartási színti utasítások	Suido Kft. (2700 Cegléd, Kálid-Kúta út 35/a) EUROACQUE S.R.L. (29029 Novara Di Rovigno, Via Pastore 2, Olaszország)	Suido Kft.	érvényes	2026. május 20.	2021. május 20.	7916-1/2021/LAB		x	
KEF-8020-2/2016.		2016. április 20.	PVC-U csővezeték, csatlakozók és szerelvények	PVC könyvek 90°, PVC könyvek 45°, PVC tördőző, PVC idom 90°, PVC idom 110°, PVC idom 220°, PVC idom 300°, PVC idom 450°, PVC T idom 90°, PVC T idom 450°, PVC zúrdóg, PVC hosszú szűkítő kamatty, PVC rövid szűkítő idom	Fűtővezeték területén (max. 40°C)	KEREX Uzdov- és Szabadiótechnika Kft. (1117 Budapest, Budafok út 11.) / I.A.R.T.E.R. SPA (Via Ouchelotte 732, I-45024 Fresso Umbertino, Olaszország)	KEREX Uzdov- és Szabadiótechnika Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megfiglet	2026. május 26.	2016. április 20.	OKI 6087/2016.	31142-5/2021/KEF		x
KEF-8021-2/2016.		2016. április 20.	Pimasz PVC-U anyagi csővezeték, csatlakozók és szerelvények	PVC merev nyomások, PVC könyvek 90°, PVC könyvek 45°, PVC meretes könyvek 90°, PVC könyvek Kálid-ból 90°, PVC könyvek Kálid-ból 45°, PVC idom 90°, PVC T idom 90°, PVC T idom 450°, PVC meretes T idom, PVC szűkítő T idom, PVC zúrdóg, PVC tördőző, PVC meretes zúrdóg, PVC keresztidom, PVC szűkítőcs csatlakozó, PVC hosszú szűkítő kamatty, PVC rövid szűkítő kamatty, PVC behúzómeretes kamatty, PVC kékölőmeretes kamatty, PVC hollander, PVC behúzómeretes hollander, PVC kékölőmeretes hollander, PVC kördög, PVC lakár, PVC pillangószek, PVC gölyöcsap, PVC 3 utas gölyöcsap, PVC visszacsapó szelep, PVC nagy torlócsapatty, PVC szennyfogó szűkítő, PVC nyeregidom	Fűtővezeték területén (max. 40°C)	KEREX Uzdov- és Szabadiótechnika Kft. (1117 Budapest, Budafok út 11.) / Pimasz Inc. (Cambuyet Cd. No.52, 41400 Gebze/Kocaeli, Törökország)	KEREX Uzdov- és Szabadiótechnika Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megfiglet	2026. május 26.	2016. április 20.	2021/LAB, OKI 60	31146-5/2021/KEF		x
26950-5/2021/KEF.		2021. május 28.	„STOP” chevezési, rugós visszacsapó szelepek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Valvula Aro S.L. (Avda del Cd. 16, 46134 Foios (Valencia, Spanyolország)	Valvula Aro S.L.	érvényes	2026. május 28.	2021. május 28.	4492/2021/LAB		x	
31942-5/2021/KEF.		2021. június 1.	Idomrendszerek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Valvula Aro S.L. (Avda del Cd. 16, 46134 Foios (Valencia, Spanyolország)	Valvula Aro S.L.	érvényes	2026. június 1.	2021. június 1.	11374/2021/LAB		x	x
27088-5/2021/KEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM színtések	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Casulation (21 Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Waco Industrietechnik GmbH (Hanseler Landstraße 16, 63828 Bad Noden-Salmstetter, Németország)	SAINT-GOBAIN PAM Casulation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-8/2020/LAB.		x	
27089-5/2021/KEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM színtések	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Casulation (21 Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Terramix S.A./Italtre (De Empaque, Santa Ana, 100 mte este, 150 mte, Puro Santa Ana, Santa Ana, San José, 84140, Costa Rica)	SAINT-GOBAIN PAM Casulation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-2/2020/LAB.		x	

27090-5/2021.KTEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Semperit AG Holding (Modestcenterstrasse 22, 1011 Bics, Austria)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-5/2020/LAB.				x		
27091-5/2021.KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Internurp Italia Spa (Via Marconi 42-66 - 28060 Gracuzzo (NO), Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-3/2020/LAB.				x		
27092-5/2021.KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Sunilika AYS France S.A.S. (Route d'Archettes, F-80000 EPINAL, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-6/2020/LAB.				x		
27093-5/2021.KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); VIP Polymers Ltd. (15 Wadsworth Road, Huntingdon, PE29 7EB, Egyesült Királyság)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-7/2020/LAB.				x		
27094-5/2021.KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Caudenor S.L. (Polígono de Trascueto, s/n parcela A23, 39600 Camargo, Cantabria, Spanyolország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-1/2020/LAB.				x		
27095-3/2021.KTEF		2021. május 4.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavalier - 54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); SATTEC DBS GOMMA S.r.l. (Via Matte, 12 33089 Puta di Pordenone (PN), Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. május 4.	2021. május 4.	56809-4/2020/LAB.				x		
33077-4/2021.KTEF		2021. június 07.	Technol gyártmányú üveggel erősített poliszter üvegszál homokszűrő tartály		Füldvíztisztítás (max. 40°C) területén		KEREX Üzsdé- és Szabadidőtechnika Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111.) / Technol Portroz d.o.o. (Industrijska Cesta 6. Isola, 6310, Szlovénia)	KEREX Üzsdé- és Szabadidőtechnika Kft.	érvényes	2026. június 07.	2021. június 07.	18119-1/2021/LAB.					x	
28068-4/2021.KTEF		2021. május 31.	Jacuzzi Swan Spa masszázsmenedéskes termékek	PowerPro J-19, PowerPro J-16, PowerActive J-19, PowerActive J-16, PowerActive J-13	Füldvíztisztítás (max. 40°C) területén, nagy- és közteségi célra		RDEU Kft. (1087 Budapest, Árpád utca 47/3.) / Jacuzzi Europe S.p.A. (33098 Valvasone SS Pontebona Km 97,200 Olaszország)	RDEU Kft.	érvényes	2026. március 31.	2021. március 31.	52412/2020/LAB.					x	
	25687-5/2021.KTEF, módosítva: 08281-2/2023.KTEF	2021. június 08., 2023. március 06.	BWT víztisztító kancsóik (BWT AQUAlizer Home 2,7 l, BWT Vida 2,6 l, BWT AQUAlizer 2,6 l) és hozzá tartozó szűrőbetétek (BWT Magnesium Mineralized Water, BWT Magnesium Mineralized Water-Zinc, BWT Balanced Alkalized Water)	BWT víztisztító kancsóik: BWT AQUAlizer Home 2,7 l, BWT Vida 2,6 l, BWT AQUAlizer 2,6 l A BWT víztisztító kancsókat tartozó szűrőbetétek: BWT Magnesium Mineralized Water-Zinc, BWT Magnesium Mineralized Water, BWT Balanced Alkalized Water	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), valamint csapvíz háztartási szűrő szűrőbetétek. Korlátozások: a termék által kezelt víz felhasználása nem lehetséges a víztisztítás és 3 év alatti gyermekek számára annak előállítására miatt.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Kelen utca 7.; telephely: 8800 Nagykároly, Duna Gyógy utca 156.) / BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Straße 4, A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. június 08.	2021. június 08.	39879-1/2020/LAB.				x		
	32413-4/2021.KTEF	2021. június 10.	Tiszagonda települési ivóvízellátási rendszer víztisztító-technológiájának A/Met azantamentálás berendezéseitől kiegészítése, egyedi technológia		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és az oldékony élelmiszeripari szennyezőanyagok. Kapacitás: 1 - 16 m3/óra, jellemző térfogatáram: 8,5 m3/óra. Tápfeszültség helyszíne: Tiszagonda települési ivóvíztisztító mű	Tízamendi Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)	Tízamendi Regionális Vízművek Zrt.	érvényes	2026. június 10.	2021. június 10.	26644-1/2021/LAB				x		
	32401-6/2021.KTEF	2021. június 11.	Üveggel erősített kemény poliszterből készült homokszűrő tartály	- Ocean Industrial - Alboran - Bari - Balboa - Indico - Ocean - Pacific - Pacific Top - Tamar - Baran	Ívóvíz- és füldvíz-ellátás (max.30°C)	Ívóvíz- és füldvíz-ellátás (max.30°C) (nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzá tartozó perimeterek, medencék, medencebevonatok)	Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondoros út 3.)	Aquashop Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	18652/2021/LAB				x	x	
21426-9/2021.KTEF		2021. június 10.	flexibilis film beütéscsövek	- MIG.SU 20 MF-MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 12 MF-MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 220x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 1000x2000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF-MS 90x140 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF-MS 130x220 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF-MS 220x420 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 90x140 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 130x220 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 220x420 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 220x500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 300x600 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 500x1000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 750x1500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF-MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 25 MF-MS 90x140 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 130x220 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 220x420 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 220x500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 300x600 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 500x1000 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 750x1500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF-MS 1000x2000 - 1"x1" - MIG.SU 12 FF-MS 90x140 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 220x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF-MS 1000x2000 - 1/2"x1/2"	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		AVVAZ N LTD. (84 Ahinova str., 7400 Ipehr, Razgrad district, Bulgaria.)	AVVAZ N LTD.	érvényes	2026. június 10.	2021. június 10.	8795/2021/LAB				x	x	
36587-3/2021.KTEF		2021. június 11.	acélcsövek		Ívóvíz- és használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Köngfunktahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunabarszi, Mezővárosi Andráss utca 1.) / Tinecké Zetkány-Moravai Steel s.r.o. (Prunyská 1000, Svaté Mozo, 739 61 Tinos, Czech Köztársaság)	Köngfunktahl Acélkereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17114-1/2021/LAB.				x	x	x
36591-3/2021.KTEF		2021. június 11.	acélcsövek		Ívóvíz- és használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Köngfunktahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunabarszi, Mezővárosi Andráss utca 1.) / Liberty Ostrava a.s. (Vratimovská 689/17, 719 00 Slezská Ostrava-Karviná, Czech Köztársaság)	Köngfunktahl Acélkereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17112-1/2021/LAB.				x	x	x

32410-5/2021/KTEF		2021. június 14.	sarokcsapok és sarokszelvények	- A-80 - A-80 VITAO – LIPSTICK - DELTA - COMBI - ZENIT-REGULA - L-85 - L-86 - L-94 - CONEKTA - TWIN - MINI - MINI FILTER - DUAL	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Valvula Arco S.L. (Avda del Cid, 16, 46134 Fons (Valencia), Spanyolország)	Valvula Arco S.L.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	11379/2021/LAB.			x	x	
37145-2/2021/KTEF		2021. június 14.	„Zemur” (wohman) vízmérő-család	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150, WPPR DN 50-100, WPPM DN 50-100	Ívóvízellátás (max. 30°C)		Brunata Zemur Kft. (1222 Budapest, Vöröskeres utca 8-10.) / ZEMUR International GmbH & Co. KG. (6612) Saarbrücken Römertal 6. (Németország)	Brunata Zemur Kft.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	33849-1/2021/LAB.			x		
37150-4/2021/KTEF		2021. június 17.	Aktívcsőn termékszálló	Hydraffin 30 N granulált aktívcsőn Hydraffin 40 N granulált aktívcsőn Hydraffin XC 30 granulált aktívcsőn Hydraffin CCX300 granulált aktívcsőn Hydraffin CC 12X40 granulált aktívcsőn Carbopal CCP90 por aktív csőn Hydraffin Y 10x20 granulált aktívcsőn	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Donanchem Vagyianyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányász utca 37-43.) Donau Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Gwimmentraue 27-33, Németország)	Donanchem Vagyianyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 17.	2021. június 17.	18479-1/2021/LAB.			x		
31960-5/2021/KTEF		2021. június 22.	PP extrudált lemezek (alapanyag: Isopopol CS-2 8000, színező mestereként: Planticolor PP 9C323 UV blue vagy Planticolor PE 3H369 grs)		Ívóvíz-, fűdővíz-, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén, a lemezek és lemezek hegesztéséhez használt, a lemezek alapanyagától azonos alapanyagú hegesztő zsinór csúszék és tartályok gyártásához.		PEMÜ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár Tertnyánszky út 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt.	érvényes	2026. június 22.	2021. június 22.	23211-1/2021/LAB.			x	x	x
KEF-9855-5/2016.		2016. június 22.	DN14X COVER CLEANER F		Fűdővízellátás területén, lakom- berkedés elhelyezése fűtőberendezésekhez kapcsolódó felrakások, illetve RO nembehelyezési		Dinax Víztisztítási Kft. (1163 Budapest, Sárga rét utca 13.B.)	Dinax Víztisztítási Kft.	érvényes, a kötelező felhívásvizsgálat megelőtérít	2026. június 23.	2016. június 22.	21/LAB. OKI 62	34077-5/2021/KTEF	2021. június 23.			x
	37097-2/2021/KTEF	2021. június 23.	Midea Dekster ballonos vízadagoló berendezés-család	modellszám: model típus: betárolt víz típusok YL1442S HC hűtő és meleg YL1442S CC hűtő és szobahőmérsékletű	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		CLEARwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited No. 08 GUANGLE ROAD, BEIHUAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, Kína)	CLEARwater Kft.	érvényes	2026. június 23.	2021. június 23.	466-1/2021/LAB.			x		
32685-6/2021/KTEF		2021. június 25.	„ARCO Szechenyék”	- ARCO INCA békanyeltes vízcsapok és FOOT VALVE lábszápok - ARCO INOX FILTER és Y STRAINER FILTER szűrők - ARCO GATE VALVES szelepek - ARCO polyis. elválasztó szerelvények: TUBIA, SENA, NILE, TEXAS, JUCAR, SIL, COMPRESSION - ARCO PRESSURE LIMITER vízáramlás szabályozók - ARCO polyis. csapok: TAOO, TAOO ANTI LIME, TAOO PRO, TAOO SOLAR - ARCO kerécsapok: JARDIN, SENA, NANO, NANO DOUBLE, NANO AUSTRALIA	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Valvula Arco S.L. (Avda del Cid, 16, 46134 Fons (Valencia), Spanyolország)	Valvula Arco S.L.	érvényes	2026. június 25.	2021. június 25.	383/3/2021/LAB.			x	x	
36440-6/2021/KTEF NNGYK55603-7/2024 (engedély módosítás) (5196-5/2023/KTEF határozat visszavonása)		2021. június 24. (2024. december 03.)	„HAIDU” elvezetői puffertartályok	- PT 500CF EP PT 750CF EP PT 1000CF EP PT 500 CF.2 PT 750 CF.2 PT 1000 CF.2 PT 500CF.2 PT 750CF.2 PT 1000CF.2 PT 500C.2 PT 750C.2 PT 1000C.2 PT 500-2 PT 750-2 PT 1000-2 PT 500.2 PT 750.2 PT 1000.2	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAIDU Hajdúszági Ipari Zrt. (4340 Teglén, Kőhentes út 53/59.)	HAIDU Hajdúszági Ipari Zrt.	érvényes	2026. június 24.	2021. június 24.	3856/2021/LAB.				x	
30234-2/2021/KTEF		2021. június 26.	Storm ballonos és házikói vízadagoló berendezés- család	STPM2KIK2C, ballonos, CC; hűtő és szobahőmérsékletű STPM2KIK2C, ballonos, HC; hűtő és meleg STPM2KIK2C, ballonos, CC; hűtő és szobahőmérsékletű STPM2KIK2C, ballonos, HC; hűtő és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Házikói és ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	CLEARwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mountain International Limited (Room 610 Winfield Commercial Building, 6-8 Prat Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong (Kína))	CLEARwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25936-1/2021/LAB			x		
39228-2/2021/KTEF		2021. június 29.	Onis Podarix házikói vízadagoló berendezés	POU1ACTHSHKY, HC/C; hűtő, szobahőmérsékletű és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Házikói víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	CLEARwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Onis East Sp.z.o.o. (ul. Guttenberga 20, 44-164 Olświe, Lengyelország, gazdasági hely: No 198 Chumian Lehai Road, Beihu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	CLEARwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25221-1/2021/LAB			x		
33722-9/2021/KTEF, 06953- 7/2023/KTEF (engedély módosítás)		2021. június 28. (2023. március 16.)	„Euro-Clear” elvezetői vízállagoló berendezés-családok	Berendezéscsaládok: BlueSoft, BlueSoftEvo, BlueSoftEvo R, BlueSoftEvo E, MyWaterFlow, BlueWaterSoftFlow, Rainwater, SmartWaterSoftFlow, Rainwater HORECA, HORECA, SmartSoft, Aquatic, Aquatic, RainSoft, WaterGale, BlueWaterSoftFlow, AquaSoft, EuroClear, StarSoft, EuroSoft - Midnight, Midnight PlugPlay/NE Softflow, BlueSoft R, BlueSoftEvo R, BlueSoft PlugPlay, BlueSoft Q, BlueSoftEvo Q, BlueSoftEvo Q PlugPlay, BlueWater PlugPlay, SmartRainSoftFlow PlugPlay, Compact, BlueSoft Compact. - RainWater Compact, Pure Eco, Active, Wave	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szanitarii szakszakszolgálat vitalgatójának Korlátozások: - a Berendezés által keletkező víz felhasználásra nem alkalmazható vízrendelői és 3 év alatti gyermekek származás. - a Berendezés kizárólag otthoni alkalmazásra alkalmas	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2026. június 28.	2021. június 28.	54031-1/2021/LAB.			x		
KEF-11756-3/2016.		2016. július 08.	„JUSION Elektrofitting PE100 domonok és Spigot felrakási szett, a tompahégyesített PE100 domonok	□ Elektrofitting PE100 domonok, csatlakozók, csővég felrakók, szűrők, kinyitók, T elágazók, megcsapoló domonok, átmeneti adapters. □ Spigot felrakási szett, tompahégyesített PE100 domonok, kinyitók domonok, T domonok, kiegészítő domonok, szűrők, karmok adapters, csővég felrakók, átmeneti adapters, kereszt idom, Y idom	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Salford Fő utca 15-17.); Fusion Group Ltd. (Shenckley Wood Chase, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, S41 9 PZ, Anglia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felhívásvizsgálat megelőtérít	2026. július 12.	2016. július 08.	965-1/2021/LAB. 6301/20	42203-2/2021/KTEF	2021. július 12.	x		
KEF-8966-5/2016.		2016. június 03.	„Multi Clamp” elvezetői palástjavitó domonok és „UNI Coupling” elvezetői csatlakozók szereplvények	„Multi Clamp” elvezetői palástjavitó domonok (15-100 mm), „UNI Coupling” elvezetői csatlakozók szereplvények (21-202 mm)	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Interres-WAGA Kft. (8000 Szekesfehervar, Sikkeszentutca 14/B.); Georg Fischer Waga N.V. (Postbus 290, Lange Vennweg 19, 6161 PA Epe, Hollandia)	Interres-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felhívásvizsgálat megelőtérít	2026. július 14.	2016. június 03.	2021/LAB. OKI 6	42629-2/2021/KTEF	2021. július 14.	x	x	
41316-4/2021/KTEF		2021. július 09.	„Soprenapool Premium” elvezetői medencebelsőék fűlő	Azura Blue 1.5 mm	Fűdővíz-ellátás (max. 35°C)		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondoros út 3.) Soprema S.r.l. (Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2026. július 09.	2021. július 09.	34485-1/2021/LAB.				x	

38845-5/2021/KTEF		2021. július 20.	Radopress cheverizók, Hostalen 4711 B alapanyagból gyártott fehér színű, PE-RT/Al/PE-RT rétegzésű cső.		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4001 Debrecen, Kálvágás ut 203.). Hűtőszigetelő (Mooswiesstrasse 47, CH-2020 Gossau SG, Svájc); Gyártási hely: GERODUR MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6 01044 Neuenrade, Németország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	19263-1/2021/LAB.			x	x	
38847-5/2021/KTEF		2021. július 21.	Vestelén A Rely 5024 R alapanyagból gyártott fekete színű, két csőszálval ellátott PE 100 polietilén cső.		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4001 Debrecen, Kálvágás ut 203.).	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	19942-1/2021/LAB.			x		
40555-5/2021/KTEF		2021. július 20.	JURISTOP cheverizók csatlakozók	PN10, PN16, PN25, DN150-DN200mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION (21 Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson - France, Cedex, Franciaország) gyártási hely: (Saint-Gobain PAM Italy Spa, Via Luigi Galvani, 38013 Sizzano di Lavis TN, Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	31026-1/2021/LAB.			x		
37686-6/2021/KTEF (módosítás: - 48335-7/2023/KTEF)		2021. július 22., 2023. november 10.	Ultracarb vagy Botect szűrőbetétek tartáshozó DOULTON labarendszerek	Csúcs szűrőbetét típus, Counter-top: o DCP csúcs szűrőbetét, műanyag szűrőházzal o DCP-3 csúcs szűrőbetét, fém szűrőházzal Beépíthető típus, EcoFast: mosogatógép alá, vízadagolókhöz szűrőbetét, műanyag szűrőházzal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háttértartás, munkahelyi és közéleti célú utókezelés.	Vízkezelő Vízikémia Kft. (1026 Budapest, Sállyai E. fasor 43b.) Fancy Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság)	Vízkezelő Vízikémia Kft.	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	39438-1/2021/LAB.			x		
44590-3/2021/KTEF		2021. július 21.	„WAGU” cheverizók rozsdamentes acél zárgolyókról		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) ERHARD GmbH & Co. KG (08522 Heidenheim, Mecholdstraße 22, Németország)	Duna-Armatura Kft.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	42720-1/2021/LAB.			x		
33049-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSD ETA” szivattyú termékcsofák	• Etanorm, • Etanorm-R, • Etalite, • Etaline	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	• öntővízzel hűtést tartalmazó termékek: ivóvíz-ellátás (max. 30°C) • vízvezeték hűtést tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) • rozsdamentes acélhűtést tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	KSD Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.); KSB SE & Co. KGaA (Johan-Klein Strasse 9, 67227 Frankenthal, Németország)	KSD Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	30416-1/2020/LAB			x	x	
33050-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSD UPA” szivattyú termékcsofák	Termékcsofák típusai: UPA100, UPA150, UPA200, UPA200B, UPA250, UPA250C, UPA300, UPA350 Szivattyú verziók: UPA 100 C1, UPA 150 C1, UPA 150 C2, UPA 200 G, UPA 200 B, UPA 200B G, UPA 200B R, UPA 200B C3, UPA 250 G, UPA 250 B, UPA 250 C3, UPA 250C G, UPA 250C B, UPA 250C C3, UPA 300 G, UPA 300 B, UPA 300 C3, UPA 350 G, UPA 350 B, UPA 350 C3	Ivóvíz és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		KSD Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.); KSB SE & Co. KGaA (Johan-Klein Strasse 9, 67227 Frankenthal, Németország)	KSD Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	67736-2/2020/LAB			x		x
35452-5/2021/KTEF		2021. július 22.	Johnson típusú mechanikai szűrők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C), közbélsőcsatló (max. 65°C)		AQUAPLUS Kft.füfő, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfűrés, Sövényházi út 1.) PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO S.R.L. (Via Molino Garetto, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	AQUAPLUS Kft.füfő, Építő és Termál-energetikai Kft.	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	18689-1/2021/LAB			x	x	
42622-4/2021/KTEF		2021. július 28.	„Comag Greka” cheverizók megcsapoló elemek és univerzális csatlakozók	COMAG GREKU megcsapoló elemek (OMNIA PE), univerzális csatlakozók (OMNIA)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interess-WAGA Kft. (8000 Salgótarján, Sálkertenál ut 148.) / Comag-rho s.r.l. (Via Ghisolfi, 34/36, 20017 RHO Milano, Olaszország)	Interess-WAGA Kft.	érvényes	2026. július 28.	2021. július 28.	54592-1/2020/LAB.			x		
42518-5/2021/KTEF		2021. július 29.	„JNOXPRES” cheverizók rozsdamentes csőfedőszter (csővezeték és fűtővezeték)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbonetean, 59, 46010 Campello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	33230-1/2021/LAB.			x	x	x
42519-4/2021/KTEF		2021. július 29.	„JNOXPRES” cheverizók rozsdamentes fűtővezeték		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbonetean, 59, 46010 Campello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	31023-1/2021/LAB.			x	x	x
45731-2/2021/KTEF		2021. július 29.	Aquaprofit IMR-AMR-ASR System vízvízkezelési technológia csatlakozók	IMR System: víz- és mangáneltávolító technológia, IMR-AMR System: víz-, mangán- és ammóniummentesítő technológia, IMR-ASR System: víz-, mangán- és ammóniummentesítő technológia, IMR-AMR-ASR System: víz-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológia	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz átértékelésére, víz-, mangán-, ammónium- és arzénmentesítésére és szűrőfelületének segítségével komplex vízkészítési technológia. Kapacitása 2-160 m3/óra.	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Mestervidéki utca 3/B.)	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	37349-1/2021/LAB.			x		
46879-2/2021/KTEF		2021. augusztus 4.	„Poreclin vízádgó” cheverizók ballonos vízádgó berendezés	SPD-1	Ivó-víz-ellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, otthoni, munkahelyi és közéleti célú használat. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a berendezés nem alkalmazható!	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Sigma Home Products Co., Ltd. (3101 Tower A, City Square, Jiahui Road, Luchu District, Shenzhen, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	30289-1/2021/LAB.			x		
47289-2/2021/KTEF		2021. augusztus 4.	„Cometel HI CLASS” cheverizók hálózati vízádgó berendezés-csatlakozók	HI CLASS TOP30 IB AC; HI CLASS TOP30 IB AC EC; HI CLASS TOP30 IB ACWG; CLASS TOP30 IB ACWG EC; CLASS TOP45 IB AC; CLASS TOP45 IB ACWG; CLASS TOP45 IB ACIWG	Ivó-víz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szennyvíz elvezetés céljából, otthoni, munkahelyi és közéleti helyeken történő alkalmazásra.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Cometel S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Gossini) 03019 Recanati (MC) Olaszország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	33978-1/2021/LAB.			x		
45315-6/2021/KTEF 09223-9/2023/KTEF (ingatlány módosítás)		2021. augusztus 12. (2023. április 12.)	„ECOWATER” cheverizók vízádgó hálózati berendezés-csatlakozók	ECOWATER EVOLUTION termékcsofák Típusok: □ ECOWATER EVOLUTION Duo ED □ ECOWATER EVOLUTION 100 Compact □ ECOWATER EVOLUTION 200 Compact □ ECOWATER EVOLUTION 300 Boost □ ECOWATER EVOLUTION 400 Boost □ ECOWATER EVOLUTION 500 Power □ ECOWATER EVOLUTION 600 Power □ ECOWATER EVOLUTION 700 Power □ ECOWATER EVOLUTION Refine Boost □ ECOWATER EVOLUTION Refine Power ECOWATER COMFORT termékcsofák Típusok: □ ECOWATER COMFORT 200 □ ECOWATER COMFORT 300 □ ECOWATER COMFORT 400 □ ECOWATER COMFORT 500 □ ECOWATER COMFORT 600	Ivó-víz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háttértartás szánt utókezelés. Korlátozás: a berendezés kizárólag otthoni alkalmazásra lehet alkalmas.	Forgalmazó: ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZDO. (Ul. Bałucka 6, 06-011 Pomieć, Lengyelország) / Irtam Forgalmazó: AGROVIZ Kereskedelmi Kft. (2093 Budapest, Puskás utca 2/B.) / Gyártó: EcoWater Systems LLC (1890 Woodlawn Dr., Woodbury, Md 21793, USA)	ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZDO.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	39422-1/2020/LAB.			x		
48740-3/2021/KTEF		2021. augusztus 12.	NEOFLEX SPA cheverizók flexibilis technológiával		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		KLUDI Szerelvények Kft. (2049 Dósd, Homokbánya út 75.) / Neopet GmbH (Klostermünsterstrasse 9-11, D-78709 Müllheim, Allemagne, Németország)	KLUDI Szerelvények Kft.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-2/2019/LAB.			x	x	

	S0664-5/2021/K.T.F.	2021. szeptember 9.	ZIP chevroleti háltári vizsgálatok berendezés-család	ZIP G4 Hydró Tap 800 175; G4 Hydró Tap DCB 100 75	ZIP	Ivóvezeték (max. 30°C)	Ivóvezeték területén (max. 30°C) háltári víz adagolása, hűtés, fűtés, szívamivel való átvitel az csőből, esetben, munkahely és közterület helyeken történő alkalmazása. Készletcsoportok: - víráramlás és 3 év alatti gyermek származás a biztonságos víz fogyasztása nem lehetséges - egészségügyi intézményekben és gyógykezelési intézményekben - élelmiszeripari és élelmiszerfeldolgozó üzemekben történő alkalmazás.	CLAGE GmbH (Pöschel 4, 13317 Lüneburg, Németország) / Zip Heaters (Ausztrál Föld), (Condel Park 67 Allingham Street NSW 2200 Sydney, Auszália)	CLAGE GmbH	érvényes	2026. szeptember 9.	2021. szeptember 9.	30377-1/2021/LAB.			x	
49979-6/2021/K.T.F.		2021. szeptember 7.	"HV csatlakozások"	Ház bekötés, javítás bilincsek		Ivóvezeték (max. 30°C)		Kratály Tervező, Szőlőművelés és Kereskedelmi Kft. (1000 Sárospatak, Fő u. 15.) HV Innováció S.L., C.I. Gavónas, 16 Nave 2-3, 20320 Panto (Madrid), Spanyolország	Kratály Tervező, Szőlőművelés és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	29919-3/2021/LAB.			x	
49972-5/2021/K.T.F.		2021. szeptember 7.	"HV csatlakozások"	Toldók		Ivóvezeték (max. 30°C)		Kratály Tervező, Szőlőművelés és Kereskedelmi Kft. (1000 Sárospatak, Fő u. 15.) HV Innováció S.L., C.I. Gavónas, 16 Nave 2-3, 20320 Panto (Madrid), Spanyolország	Kratály Tervező, Szőlőművelés és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	29919-3/2021/LAB.			x	
55891-2/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	"Frank Aquanot" szűrők csatlakozók	FISVAXX, FISMAXX, FIEVAXX, FIBVAXX, FIMAXX, FIEUTAXX, FIBMAXX, FISVAXX, FISMAXX, FISSTAXX, FISVAXX, FISMAXX, FISSTAXX, FISMAXX, FISMAXX, EAQFUXAXX, ACLMAXX, AQUAXXX, AQRMXXX, AQCXXXX, AQOMXXX, PRITSSXXX, AGTXXXX, ATJXXXX, ZAQUAXXX, EASOXXXX	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Alkalmazás nem javasolt az egészségügyi intézmények felvételi ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a baleset veszélye miatt szükség van a legkorábbi beavatkozásra a Legenda által előírt feltételnek megfelelően alkalmazni kell a 100% (100%) ELI (EMM) rendszer alapján megadott biztonsági szintet.	Frank Aquanoter GmbH (14974) Ludwigsdorf, Pakart. 1-5. Németország	Frank Aquanoter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	13491-1/2021/LAB.			x	x		
45311-9/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	DEKADUR chevroleti, PVC-U alacsony nyomású és elágazó szerelvény termékek	A Termékhez tartozó Előbb típusokhoz: - Idomok családokhoz, idomok családokhoz, idomokhoz; - Szerelvények: hollander, gömbszelek, membrán szelek, pillangószelek, viszonylagosszelek, nyomástartó szelek, nyomatékosított szelek, egybeszivő szelek, ki- és bevezető szelek, utamaterek, szűrők	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnat-sur-Chaux 101; CH- 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	16424-2/2021/LAB.			x	x		
45313-9/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	PROGEF chevroleti, PP-H alacsony nyomású és elágazó szerelvény termékek	Idomok, csatlakozók, átmeneti idomok, ragasztók; Szerelvények: hollander, gömbcsapok, membrán szelek, pillangószelek, viszonylagosszelek, nyomástartó szelek, nyomatékosított szelek, egybeszivő szelek, ki- és bevezető szelek, utamaterek, szűrők	Ivóvíz-, használati melegvíz, termálvíz és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnat-sur-Chaux 101; CH- 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	16423-2/2021/LAB.			x	x	x	
50425-6/2021/K.T.F.		2021. szeptember 10.	Sürgősségi alacsony szerelvények	sürgősségi alacsony szerelvények csatlakozók, csatlakozók, csatlakozók, mentő csatlakozók, mentő csatlakozók, - vízvezeték-csatlakozók lap - átlószerű - korrózióálló - tűzálló - vizesítő szűrők, szűrők, - mentő levelező	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes	2026. szeptember 10.	2021. szeptember 10.	48524-2/2021/LAB.			x	x		
55889-2/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	"SOFTPEX" chevroleti flexibilis bekötések	- AC17-047 termosztatusos keverő - SBBO-01 és SBBO-02 hőmérséklet keverő szelek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Frank Aquanoter GmbH (14974) Ludwigsdorf, Pakart. 1-5. Németország; Neoperl GmbH (Klosterneuburg 9-11, D- 79779 Mühlheim, Németország)	Frank Aquanoter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	35622-1/2021/LAB.			x	x		
55890-2/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	"DVS" chevroleti keverőszelek és termosztatusos keverők	- AC17-047 termosztatusos keverő - SBBO-01 és SBBO-02 hőmérséklet keverő szelek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Frank Aquanoter GmbH (14974) Ludwigsdorf, Pakart. 1-5. Németország; Dart Valley Systems Ltd. (Kemington Close, Long Road, Pagnton, Devon TQ4 7TW Egyesült Királyság)	Frank Aquanoter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	18843-1/2021/LAB			x	x		
51298-7/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	Simona gyártmányú fekete színű PE 100 csatlakozók és idomok		Ivóvezeték (max. 30°C)	Alaxia Hungary SEE Kft. (2051 Batthyay, Vendel Park, Habsburg u. 5.) / Simona AG (D- 55049 Kim, Tübingen 16, Németország)	Alaxia Hungary SEE Kft.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	40446/2020/LAB.			x			
43843-6/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	Flexibilis bekötések	IL-AA-AA-BBB-XXX DRGG	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG (Emil Lux Strasse 1, 42929 Wermelskirchen, Németország)	EMIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	15906-2/2021/LAB.			x	x		
43846-5/2021/K.T.F.		2021. szeptember 14.	Csatlakozók	- Kádbőző és zuhany csatlakozók: 39584 (WA-2550), 411626 (WA- 5120), 411641 (WA-5140), 411110 (WT-5621), 411622 (WA-5130), 411612 (WA-5260), 411956 (WA-5610) - Kézműves csatlakozók: 395536 (WT-220), 411622 (WT-5120), 411642 (WT-5140), 41179162-5130, 411611 (WT-5150), 411611 (WT-510), 411755 (WT-5480), 411954 (WT-5610), 411106 (WT-5620) - Zuhany csatlakozók: 395510 (DK-520), 411627 (DK-5130), 411640 (DK-5140), 411613 (DK-520), 411613 (DK-5130) - Konyhai csatlakozók: 411659 (KI-1540), 411661 (Moskó), 411958 (KI-5610), 411665 (KI-5310)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG (Emil Lux Strasse 1, 42929 Wermelskirchen, Németország) Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (Ld. 1, Tiansheng AV, Yeshan Town Keping City, Kína)	EMIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	15906-1/2021/LAB.			x	x		
53918-5/2021/K.T.F.		2021. szeptember 23.	Valter Bravo Press PPSU és Pexal Easy PPSU idomok	toldó, szűrők, egyeses csatl., kinyitók, 45°, T idomok, falakörng, csomópontok, csatlók, vígátlók, toldó, lapok, hollander, nyomatékosító dugó, digitális levelező - egyfűtő	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővezeték (max. 80°C)	VIVACO Építéstechnikai és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lakator u. 17.) / Valter S.p.A. (Lecce/Li Merano, 238078 Votone (BS) Olaszország)	VIVACO Építéstechnikai és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 23.	2021. szeptember 23.	35861-1/2021/LAB.			x	x	x	
49987-7/2021/K.T.F., rendelvény: NNGYK/19208- 4/2025.		2021. szeptember 24. rendelvény: 2025.május 19.	LAICA GlasSmart üveg vízszűrő tobok és myLAICA vízszűrő kubusok, valamint a hozzájuk tartozó LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét	Szűrőpalack: B3JA02 - LAICA GlasSmart 1,1 literes üveg vízszűrő palack FAST DISK szűrőbetéttel. Vízszűrő betét: FD01A - LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét (8 db) és FD06A - LAICA FAST DISK™ vízszűrő betét (8 db). Rendelésmentes csatlakozó és pörgőkészlet vízszűrő kubusok: B806xxx - myLAICA rendelésmentes szűrőcsatlakozó FAST DISK rendelésmentes vízszűrő kubus szűrőcsatlakozó 0,55 literes és B87xxxx - myLAICA Rendelésmentes matr FAST DISK rendelésmentes vízszűrő kubus palack, 0,55 literes	Ivóvezeték területén (max. 30°C)	Silko Five Kft. (2092 Budapest,Priskin u. 11.) LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro 10, Fraz. Ponte - 36048 Barbarano Mossano (VI), Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2026. szeptember 24.	2021. szeptember 24.	28777-2/2021/LAB.			x			
55582-5/2021/K.T.F.		2021. szeptember 29.	Akai terakidoshet termék-család	- Akaias terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Aranzo Black akai terakid fehér kékfűvel Le- és töltőfolyó + szűrő - Aranzo White akai terakid fehér kékfűvel Le- és töltőfolyó + szűrő - Cabrita Black akai terakid fekete kékfűvel Le- és töltőfolyó + szűrő - Cabrita White akai terakid fehér kékfűvel Le- és töltőfolyó + szűrő - Flavia akai terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Gloria akai terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Oral 150 akai terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Oral 160 terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Oral 180 akai terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Serna akai terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Aranzo Marr Black terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Aranzo Marr White terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Cabrita Marr Black terakid Le- és töltőfolyó + szűrő - Cabrita Marr White terakid Le- és töltőfolyó + szűrő	Fűdővezeték (max. 45°C)	Wells Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budai ú. 31/C.)	Wells Magyarország Zrt.	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	46956-1/2021/LAB					x	

[illegible]

53919-5/2021/KTFÉ		2021. szeptember 29.	Váhr Pecal préis- és szűrőgyűrűs idecsők	Váhr Pecal Belső és Váhr Pecal Türelő idecsőcsatlakozók, csatlakozók, kinyitók, Türelő, falozások, javító idecső, ürkölők	Ívóvíz, használati melegvíz- és fűtővízellátás (max. 80°C)		VIVACO Építésgépjármű és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lókotér u. 17.) / Váhr S.p.A. (Località Merbino, 2-25078 Vestore (BS) Olaszország)	VIVACO Építésgépjármű és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lókotér u. 17.) / Váhr S.p.A. (Località Merbino, 2-25078 Vestore (BS) Olaszország)	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	35867-1/2021/LAB.				x	x	x
	48748-7/2021/KTFÉ (módosítás: NNGY/KI/7772-2/2025.)	2021. szeptember 29. (2025. 02.25.)	LAICA Predator és LAICA MikroPlankt-STOP vízszűrő kancsó és hozzájárulmány szűrőbetétek; Laica Bi-Plus, Laica Germ-STOP, Laica MikroPlankt-STOP A kancsó és az egyes szűrőbetétek egyben, szerelési és forgalmazási katalógus	Fő vízellátási elágazás alatti; Aktivizálás és kancsóval együtt, további a Laica MikroPlankt-STOP és Laica Germ-STOP szűrőbetétek esetén mechanikailag rögzített; Beszerelési helye alapján: Kancsóval vízszűrővel	Ívóvíz-ellátás (max. 80°C)	Vezetékes csapvíz hűtőrendszer szűrő utókezelése.	Silko Five Kft. (2902 Budapest, Pécsiár u. 11.) LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro 10, Fraz. Ponte - 36045 Barbarano Mossano (VI), Olaszország)	Silko Five Kft. (2902 Budapest, Pécsiár u. 11.) LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro 10, Fraz. Ponte - 36045 Barbarano Mossano (VI), Olaszország)	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	23496-2/2021/LAB.				x		
52257-5/2021/KTFÉ		2021. szeptember 20.	Élektromikus vezetékes csatlakozók	Paris E: 01 200 06 99, 01 201 06 99, 01 202 06 99, 01 212 06 99, 01 213 06 99, 01 214 06 99, 01 215 06 99, 01 216 06 99, 01 217 06 99, 01 218 06 99, 01 219 06 99, 01 220 06 99, 01 221 06 99, 01 222 06 99, 01 223 06 99, 01 224 06 99, 01 225 06 99, 01 226 06 99, 01 227 06 99, 01 228 06 99, 01 229 06 99, 01 230 06 99, 01 231 06 99, 01 232 06 99, 01 233 06 99, 01 234 06 99, 01 235 06 99, 01 236 06 99, 01 237 06 99, 01 238 06 99, 01 239 06 99, 01 240 06 99, 01 241 06 99, 01 242 06 99, 01 243 06 99, 01 244 06 99, 01 245 06 99, 01 246 06 99, 01 247 06 99, 01 248 06 99, 01 249 06 99, 01 250 06 99, 01 251 06 99, 01 252 06 99, 01 253 06 99, 01 254 06 99, 01 255 06 99, 01 256 06 99, 01 257 06 99, 01 258 06 99, 01 259 06 99, 01 260 06 99, 01 261 06 99, 01 262 06 99, 01 263 06 99, 01 264 06 99, 01 265 06 99, 01 266 06 99, 01 267 06 99, 01 268 06 99, 01 269 06 99, 01 270 06 99, 01 271 06 99, 01 272 06 99, 01 273 06 99, 01 274 06 99, 01 275 06 99, 01 276 06 99, 01 277 06 99, 01 278 06 99, 01 279 06 99, 01 280 06 99, 01 281 06 99, 01 282 06 99, 01 283 06 99, 01 284 06 99, 01 285 06 99, 01 286 06 99, 01 287 06 99, 01 288 06 99, 01 289 06 99, 01 290 06 99, 01 291 06 99, 01 292 06 99, 01 293 06 99, 01 294 06 99, 01 295 06 99, 01 296 06 99, 01 297 06 99, 01 298 06 99, 01 299 06 99, 01 300 06 99, 01 301 06 99, 01 302 06 99, 01 303 06 99, 01 304 06 99, 01 305 06 99, 01 306 06 99, 01 307 06 99, 01 308 06 99, 01 309 06 99, 01 310 06 99, 01 311 06 99, 01 312 06 99, 01 313 06 99, 01 314 06 99, 01 315 06 99, 01 316 06 99, 01 317 06 99, 01 318 06 99, 01 319 06 99, 01 320 06 99, 01 321 06 99, 01 322 06 99, 01 323 06 99, 01 324 06 99, 01 325 06 99, 01 326 06 99, 01 327 06 99, 01 328 06 99, 01 329 06 99, 01 330 06 99, 01 331 06 99, 01 332 06 99, 01 333 06 99, 01 334 06 99, 01 335 06 99, 01 336 06 99, 01 337 06 99, 01 338 06 99, 01 339 06 99, 01 340 06 99, 01 341 06 99, 01 342 06 99, 01 343 06 99, 01 344 06 99, 01 345 06 99, 01 346 06 99, 01 347 06 99, 01 348 06 99, 01 349 06 99, 01 350 06 99, 01 351 06 99, 01 352 06 99, 01 353 06 99, 01 354 06 99, 01 355 06 99, 01 356 06 99, 01 357 06 99, 01 358 06 99, 01 359 06 99, 01 360 06 99, 01 361 06 99, 01 362 06 99, 01 363 06 99, 01 364 06 99, 01 365 06 99, 01 366 06 99, 01 367 06 99, 01 368 06 99, 01 369 06 99, 01 370 06 99, 01 371 06 99, 01 372 06 99, 01 373 06 99, 01 374 06 99, 01 375 06 99, 01 376 06 99, 01 377 06 99, 01 378 06 99, 01 379 06 99, 01 380 06 99, 01 381 06 99, 01 382 06 99, 01 383 06 99, 01 384 06 99, 01 385 06 99, 01 386 06 99, 01 387 06 99, 01 388 06 99, 01 389 06 99, 01 390 06 99, 01 391 06 99, 01 392 06 99, 01 393 06 99, 01 394 06 99, 01 395 06 99, 01 396 06 99, 01 397 06 99, 01 398 06 99, 01 399 06 99, 01 400 06 99, 01 401 06 99, 01 402 06 99, 01 403 06 99, 01 404 06 99, 01 405 06 99, 01 406 06 99, 01 407 06 99, 01 408 06 99, 01 409 06 99, 01 410 06 99, 01 411 06 99, 01 412 06 99, 01 413 06 99, 01 414 06 99, 01 415 06 99, 01 416 06 99, 01 417 06 99, 01 418 06 99, 01 419 06 99, 01 420 06 99, 01 421 06 99, 01 422 06 99, 01 423 06 99, 01 424 06 99, 01 425 06 99, 01 426 06 99, 01 427 06 99, 01 428 06 99, 01 429 06 99, 01 430 06 99, 01 431 06 99, 01 432 06 99, 01 433 06 99, 01 434 06 99, 01 435 06 99, 01 436 06 99, 01 437 06 99, 01 438 06 99, 01 439 06 99, 01 440 06 99, 01 441 06 99, 01 442 06 99, 01 443 06 99, 01 444 06 99, 01 445 06 99, 01 446 06 99, 01 447 06 99, 01 448 06 99, 01 449 06 99, 01 450 06 99, 01 451 06 99, 01 452 06 99, 01 453 06 99, 01 454 06 99, 01 455 06 99, 01 456 06 99, 01 457 06 99, 01 458 06 99, 01 459 06 99, 01 460 06 99, 01 461 06 99, 01 462 06 99, 01 463 06 99, 01 464 06 99, 01 465 06 99, 01 466 06 99, 01 467 06 99, 01 468 06 99, 01 469 06 99, 01 470 06 99, 01 471 06 99, 01 472 06 99, 01 473 06 99, 01 474 06 99, 01 475 06 99, 01 476 06 99, 01 477 06 99, 01 478 06 99, 01 479 06 99, 01 480 06 99, 01 481 06 99, 01 482 06 99, 01 483 06 99, 01 484 06 99, 01 485 06 99, 01 486 06 99, 01 487 06 99, 01 488 06 99, 01 489 06 99, 01 490 06 99, 01 491 06 99, 01 492 06 99, 01 493 06 99, 01 494 06 99, 01 495 06 99, 01 496 06 99, 01 497 06 99, 01 498 06 99, 01 499 06 99, 01 500 06 99, 01 501 06 99, 01 502 06 99, 01 503 06 99, 01 504 06 99, 01 505 06 99, 01 506 06 99, 01 507 06 99, 01 508 06 99, 01 509 06 99, 01 510 06 99, 01 511 06 99, 01 512 06 99, 01 513 06 99, 01 514 06 99, 01 515 06 99, 01 516 06 99, 01 517 06 99, 01 518 06 99, 01 519 06 99, 01 520 06 99, 01 521 06 99, 01 522 06 99, 01 523 06 99, 01 524 06 99, 01 525 06 99, 01 526 06 99, 01 527 06 99, 01 528 06 99, 01 529 06 99, 01 530 06 99, 01 531 06 99, 01 532 06 99, 01 533 06 99, 01 534 06 99, 01 535 06 99, 01 536 06 99, 01 537 06 99, 01 538 06 99, 01 539 06 99, 01 540 06 99, 01 541 06 99, 01 542 06 99, 01 543 06 99, 01 544 06 99, 01 545 06 99, 01 546 06 99, 01 547 06 99, 01 548 06 99, 01 549 06 99, 01 550 06 99, 01 551 06 99, 01 552 06 99, 01 553 06 99, 01 554 06 99, 01 555 06 99, 01 556 06 99, 01 557 06 99, 01 558 06 99, 01 559 06 99, 01 560 06 99, 01 561 06 99, 01 562 06 99, 01 563 06 99, 01 564 06 99, 01 565 06 99, 01 566 06 99, 01 567 06 99, 01 568 06 99, 01 569 06 99, 01 570 06 99, 01 571 06 99, 01 572 06 99, 01 573 06 99, 01 574 06 99, 01 575 06 99, 01 576 06 99, 01 577 06 99, 01 578 06 99, 01 579 06 99, 01 580 06 99, 01 581 06 99, 01 582 06 99, 01 583 06 99, 01 584 06 99, 01 585 06 99, 01 586 06 99, 01 587 06 99, 01 588 06 99, 01 589 06 99, 01 590 06 99, 01 591 06 99, 01 592 06 99, 01 593 06 99, 01 594 06 99, 01 595 06 99, 01 596 06 99, 01 597 06 99, 01 598 06 99, 01 599 06 99, 01 600 06 99, 01 601 06 99, 01 602 06 99, 01 603 06 99, 01 604 06 99, 01 605 06 99, 01 606 06 99, 01 607 06 99, 01 608 06 99, 01 609 06 99, 01 610 06 99, 01 611 06 99, 01 612 06 99, 01 613 06 99, 01 614 06 99, 01 615 06 99, 01 616 06 99, 01 617 06 99, 01 618 06 99, 01 619 06 99, 01 620 06 99, 01 621 06 99, 01 622 06 99, 01 623 06 99, 01 624 06 99, 01 625 06 99, 01 626 06 99, 01 627 06 99, 01 628 06 99, 01 629 06 99, 01 630 06 99, 01 631 06 99, 01 632 06 99, 01 633 06 99, 01 634 06 99, 01 635 06 99, 01 636 06 99, 01 637 06 99, 01 638 06 99, 01 639 06 99, 01 640 06 99, 01 641 06 99, 01 642 06 99, 01 643 06 99, 01 644 06 99, 01 645 06 99, 01 646 06 99, 01 647 06 99, 01 648 06 99, 01 649 06 99, 01 650 06 99, 01 651 06 99, 01 652 06 99, 01 653 06 99, 01 654 06 99, 01 655 06 99, 01 656 06 99, 01 657 06 99, 01 658 06 99, 01 659 06 99, 01 660 06 99, 01 661 06 99, 01 662 06 99, 01 663 06 99, 01 664 06 99, 01 665 06 99, 01 666 06 99, 01 667 06 99, 01 668 06 99, 01 669 06 99, 01 670 06 99, 01 671 06 99, 01 672 06 99, 01 673 06 99, 01 674 06 99, 01 675 06 99, 01 676 06 99, 01 677 06 99, 01 678 06 99, 01 679 06 99, 01 680 06 99, 01 681 06 99, 01 682 06 99, 01 683 06 99, 01 684 06 99, 01 685 06 99, 01 686 06 99, 01 687 06 99, 01 688 06 99, 01 689 06 99, 01 690 06 99, 01 691 06 99, 01 692 06 99, 01 693 06 99, 01 694 06 99, 01 695 06 99, 01 696 06 99, 01 697 06 99, 01 698 06 99, 01 699 06 99, 01 700 06 99, 01 701 06 99, 01 702 06 99, 01 703 06 99, 01 704 06 99, 01 705 06 99, 01 706 06 99, 01 707 06 99, 01 708 06 99, 01 709 06 99, 01 710 06 99, 01 711 06 99, 01 712 06 99, 01 713 06 99, 01 714 06 99, 01 715 06 99, 01 716 06 99, 01 717 06 99, 01 718 06 99, 01 719 06 99, 01 720 06 99, 01 721 06 99, 01 722 06 99, 01 723 06 99, 01 724 06 99, 01 725 06 99, 01 726 06 99, 01 727 06 99, 01 728 06 99, 01 729 06 99, 01 730 06 99, 01 731 06 99, 01 732 06 99, 01 733 06 99, 01 734 06 99, 01 735 06 99, 01 736 06 99, 01 737 06 99, 01 738 06 99, 01 739 06 99, 01 740 06 99, 01 741 06 99, 01 742 06 99, 01 743 06 99, 01 744 06 99, 01 745 06 99, 01 746 06 99, 01 747 06 99, 01 748 06 99, 01 749 06 99, 01 750 06 99, 01 751 06 99, 01 752 06 99, 01 753 06 99, 01 754 06 99, 01 755 06 99, 01 756 06 99, 01 757 06 99, 01 758 06 99, 01 759 06 99, 01 760 06 99, 01 761 06 99, 01 762 06 99, 01 763 06 99, 01 764 06 99, 01 765 06 99, 01 766 06 99, 01 767 06 99, 01 768 06 99, 01 769 06 99, 01 770 06 99, 01 771 06 99, 01 772 06 99, 01 773 06 99, 01 774 06 99, 01 775 06 99, 01 776 06 99, 01 777 06 99, 01 778 06 99, 01 779 06 99, 01 780 06 99, 01 781 06 99, 01 782 06 99, 01 783 06 99, 01 784 06 99, 01 785 06 99, 01 786 06 99, 01 787 06 99, 01 788 06 99, 01 789 06 99, 01 790 06 99, 01 791 06 99, 01 792 06 99, 01 793 06 99, 01 794 06 99, 01 795 06 99, 01 796 06 99, 01 797 06 99, 01 798 06 99, 01 799 06 99, 01 800 06 99, 01 801 06 99, 01 802 06 99, 01 803 06 99, 01 804 06 99, 01 805 06 99, 01 806 06 99, 01 807 06 99, 01 808 06 99, 01 809 06 99, 01 810 06 99, 01 811 06 99, 01 812 06 99, 01 813 06 99, 01 814 06 99, 01 815 06 99, 01 816 06 99, 01 817 06 99, 01 818 06 99, 01 819 06 99, 01 820 06 99, 01 821 06 99, 01 822 06 99, 01 823 06 99, 01 824 06 99, 01 825 06 99, 01 826 06 99, 01 827 06 99, 01 828 06 99, 01 829 06 99, 01 830 06 99, 01 831 06 99, 01 832 06 99, 01 833 06 99, 01 834 06 99, 01 835 06 99, 01 836 06 99, 01 837 06 99, 01 838 06 99, 01 839 06 99, 01 840 06 99, 01 841 06 99, 01 842 06 99, 01 843 06 99, 01 844 06 99, 01 845 06 99, 01 846 06 99, 01 847 06 99, 01 848 06 99, 01 849 06 99, 01 850 06 99, 01 851 06 99, 01 852 06 99, 01 853 06 99, 01 854 06 99, 01 855 06 99, 01 856 06 99, 01 857 06 99, 01 858 06 99, 01 859 06 99, 01 860 06 99, 01 861 06 99, 01 862 06 99, 01 863 06 99, 01 864 06 99, 01 865 06 99, 01 866 06 99, 01 867 06 99, 01 868 06 99, 01 869 06 99, 01 870 06 99, 01 871 06 99, 01 872 06 99, 01 873 06 99, 01 874 06 99, 01 875 06 99, 01 876 06 99, 01 877 06 99, 01 878 06 99, 01 879 06 99, 01 880 06 99, 01 881 06 99, 01 882 06 99, 01 883 06 99, 01 884 06 99, 01 885 06 99, 01 886 06 99, 01 887 06 99, 01 888 06 99, 01 889 06 99, 01 890 06 99, 01 891 06 99, 01 892 06 99, 01 893 06 99, 01 894 06 99, 01 895 06 99, 01 896 06 99, 01 897 06 99, 01 898 06 99, 01 899 06 99, 01 900 06 99, 01 901 06 99, 01 902 06 99, 01 903 06 99, 01 904 06 99, 01 905 06 99, 01 906 06 99, 01 907 06 99, 01 908 06 99, 01 909 06 99, 01 910 06 99, 01 911 06 99, 01 912 06 99, 01 913 06 99, 01 914 06 99, 01 915 06 99, 01 916 06 99, 01 917 06 99, 01 918 06 99, 01 919 06 99, 01 920 06 99, 01 921 06 99, 01 922 06 99, 01 923 06 99, 01 924 06 99, 01 925 06 99, 01 926 06 99, 01 927 06 99, 01 928 06 99, 01 929 06 99, 01 930 06 99, 01 931 06 99, 01 932 06 99, 01 933 06 99, 01 934 06 99, 01 935 06 99, 01 936 06 99, 01 937 06 99, 01 938 06 99, 01 939 06 99, 01 940 06 99, 01 941 06 99, 01 942 06 99, 01 943 06 99, 01 944 06 99, 01 945 06 99, 01 946 06 99, 01 947 06 99, 01 948 06 99, 01 949 06 99, 01 950 06 99, 01 951 06 99, 01 952 06 99, 01 953 06 99, 01 954 06 99, 01 955 06 99, 01 956 06 99, 01 957 06 99, 01 958 06 99, 01 959 06 99, 01 960 06 99, 01 961 06 99, 01 962 06 99, 01 963 06 99, 01 964 06 99, 01 965 06 99, 01 966 06 99, 01 967 06 99, 01 968 06 99, 01 969 06 99, 01 970 06 99, 01 971 06 99, 01 972 06 99, 01 973 06 99, 01 974 06 99, 01 975 06 99, 01 976 06 99, 01 977 06 99, 01 978 06 99, 01 979 06 99, 01 980 06 99, 01 981 06 99, 01 982 06 99, 01 983 06 99, 01 984 06 99, 01 985 06 99, 01 986 06 99, 01 987 06 99, 01 988 06 99, 01 989 06 99, 01 990 06 99, 01 991 06 99, 01 992 06 99, 01 993 06 99, 01 994 06 99, 01 995 06 99, 01 996 06 99, 01 997 06 99, 01 998 06 99, 01 999 06 99, 01 1000 06 99														
52873-5/2021/KTFÉ		2021. szeptember 17.	Öncsúszó technológiával vezetékes csatlakozók	Paris SC: 02 118 06 99, 02 119 06 99, 02 120 06 99, 02 121 06 99, 02 122 06 99, 02 123 06 99, 02 124 06 99, 02 125 06 99, 02 126 06 99, 02 127 06 99, 02 128 06 99, 02 129 06 99, 02 130 06 99, 02 131 06 99, 02 132 06 99, 02 133 06 99, 02 134 06 99, 02 135 06 99, 02 136														

[illegible]

6083-4/2021.K.TEF		2021. október 21.	DELABE Premis Nano, Premis Compact, Premis Comfort, Premis Security chevezési keverékszettek		Ívóvíz- és háztartási melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Green Clean Kft. (0803 Csakvár, Szent Mihály tér 9.) DELABE S.C.S. (18 Rue de Mouchal Foch, 80130 Frille-Escarbott, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 21.	2021. október 21.	34945-5/2021/LAB.				x	x			
KEF-19957-2/2016.		2016. október 17.	Ekkere szírii SHR60/90 alapsanyagi lapos gumitömítők		Ívóvíz- és háztartási melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hódgumi Kereskedelmi Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 70.)	Hódgumi Kereskedelmi Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfoglalt	2026. október 29.	2016. október 17.	329-1/2021/LAB. 6449/20	61421-5/2021.K.TEF	2021. október 29.		x	x			
61649-4/2021.K.TEF. 60981-2/2022.K.TEF (engedély módosítása)		2021. november 04.	MET technológia		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz arzén, bórs, fluorsid és jód tartalmának adatszolgáltatása évenkénti elbírálással. Kapacitása 0,25 m3/h (a területi szűrés kitételeivel a Technológia kapacitása növelhető)	Pumset Kft. (5126 Jászrimszombat, Hermann Ottó u. 2.)	Pumset Kft.	érvényes konténeres kivétel esetén, Nem konténeres kivételben felhívást nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizi.	2026. november 4.	2021. november 4.	47233-1/2021/LAB				x				
57469-7/2021.K.TEF		2021. november 02.	„Shaoxing Angel” ballonos és háztartási vízadagoló-családok	• Ballonos típusok: – HC96L, HC99L, HC99LB, HC99T, HC97LS, HC98L, HC98L, YLR-L-W-3-3-24LP, YLR-L-W-5-3-58LP (CO2-α), HC96L (CO2-α), HC99L (CO2-α), HC99LB (CO2-α), HC99T (CO2-α), HC97LS (CO2-α), HC98LB (CO2-α), HC98L (CO2-α), YLR-L-W-3-3-24LP (CO2-α), YLR-L-W-5-3-58LP (CO2-α), HC96L (CO2-α), HC99L (CO2-α), HC99LB (CO2-α), HC99T (CO2-α), HC97LS (CO2-α), HC98LB (CO2-α), HC98L (CO2-α), YLR-L-W-3-3-24LP (CO2-α), YLR-L-W-5-3-58LP (CO2-α) • Háztartási típusok: – HC96L-POU, HC99L-POU, HC97LS-POU, HC98L-POU, HC98LP-POU, HC99LB-POU, HC97L-POU, HC98L-POU, HC98LP-POU, YLR-L-W-3-3-24LP, YLR-L-W-5-3-58LP, HC96L-POU (CO2-α), HC99L-POU (CO2-α), HC99LB-POU (CO2-α), HC99T-POU (CO2-α), HC97LS-POU (CO2-α), HC98LB-POU (CO2-α), HC98L-POU (CO2-α), YLR-L-W-3-3-24LP (CO2-α), YLR-L-W-5-3-58LP (CO2-α), HC96L-POU (CO2-α), HC99L-POU (CO2-α), HC99LB-POU (CO2-α), HC99T-POU (CO2-α), HC97LS-POU (CO2-α), HC98LB-POU (CO2-α), HC98L-POU (CO2-α), YLR-L-W-3-3-24LP (CO2-α), YLR-L-W-5-3-58LP (CO2-α)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Házartási és ballonos víz (bottalról víz max. 30°C) adagolása, fűtés, hűtés és szűréssel tisztítás. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Ronaqua Kft. (2120 Dunakeszi, Repülőtér u. 1.) Shaoxing Angel Drinking Water Purifying Technology Co. Ltd. (Building 01-05, No. 327, Haidong Road, Lhai Town, Binhuai New Town, Shaoxing, Zhejiang 312366, Kína, korábbi neve és címe: Ningbo Aquaworld Electric Manufacture Co., Ltd. no. 08, Dagang Vield, Dagang Industrial Park, Beihu, Ningbo, Kína)	Ronaqua Kft.		2026. november 2.	2021. november 2.	26355-3/2021/LAB						x		
66510-2/2021.K.TEF		2021. november 05.	„Economy Water” háztartási víz utóirtóztól kiherendezés-család	Ardeleyo fűdőtartó oszlopban vízirtóztól berendezések: Economy Water RO-Traditional 200GPD, Economy Water RO-Traditional 200GPD, Economy Water RO-Traditional 160GPD, Economy Water RO-Traditional 160GPD, Economy Water RO-Traditional 600GPD, Economy Water RO-Traditional 800GPD, Economy Water RO-Traditional 1200GPD, Economy Water RO-Traditional 1600GPD, Economy Water RO-Traditional 2000GPD, Economy Water RO-CleanPure DirectFlow, Tisztított fűdőtartó oszlopban vízirtóztól berendezések: Economy Water RO-Traditional, Economy Water RO-CleanPure, Economy Water RO-Traditional WP, Economy Water RO-CleanPure WP	Ívóvízellátás tisztítás (max. 30°C)	Ívóvízellátás tisztítás (max. 30°C), háztartási víz utóirtóztól családból, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásra. Korlátozások: – A Berendezés 3 év alatt víz felhalmozása után ellenőrizni és 3 év alatt gyermekek számára nem lehetőséget. – A Berendezés gyermekszennyezés és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Labomum Kft. (2130 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labomum Kft.	érvényes	2026. november 5.	2021. november 5.	50514-1/2021/LAB.				x				
59165-6/2021.K.TEF		2021. november 04.	Szerelvények	• Belsősziget csatlakozók: SG108S-12AA, SG108S-34AA, SG108S-1AA • Vízvezetékcsatlakozók, vízszűrőcsatlakozók: – RV28 RV281-12A, RV281-34A, RV281-114A, RV281-112A, RV281-2A –BA295S csatlakozók: BA295S-12A, BA295S-34A, BA295S-1, BA295S-1A, BA295S-114A, BA295S-112A, BA295S-2A • Szűrők: –FF06-család: FF06-12AA, FF06-12AAEDT, FF06-12AAAM, FF06-34AA, FF06-34AAEDT, FF06-34AAAM, FF06-11AA, FF06-11AAEDT, FF06-11AAAM – FK06-család: FK06-12AA, FK06-12AAEDT, FK06-12AAAM, FK06-34AA, FK06-34AAEDT, FK06-34AAAM, FK06-1AA, FK06-1AAEDT, FK06-1AAAM, FK06-11AA, FK06-11AAEDT, FK06-11AAAM – FK09S-család: FK09S-12AA, FK09S-112AA, FK09S-114AA, FK09S-1AA, FK09S-2AA, FK09S-34AA – D06F-család: D06F-12A, D06F1-12A, D06F1-12A, D06F1-12B, D06F1-12B, D06F-12B, D06F1-12B, D06F-12LFA, D06F-12LFE, D06F-34A, D06F-34AM, D06F-34B, D06F1-34B, D06F1-34B, D06F1-34B, D06F-34B, D06F1-34E, D06F-34FE, D06F-34LFA, D06F-34LFE, D06F-1A, D06F1-1A, D06F-1AM, D06F-1B, D06F1-1B, D06F1-1B, D06F1-1B, D06F-1B, D06F-1E, D06F1-1E, D06F-1LFA, D06F-1LFE, D06F-114A, D06F1-114A, D06F-114AM, D06F-114B, D06F1-114B, D06F1-114B, D06F-114E, D06F1-114E, D06F-114LFA, D06F-114LFE, D06F-112A, D06F1-112A, D06F-112AM, D06F-112B, D06F1-112B, D06F1-112B, D06F1-112B, D06F-112B, D06F1-12B, D06F-112B, D06F-112LFA, D06F-112LFE, D06F-2AM, D06F-2A, D06F1-2A, D06F-2B, D06F1-2B, D06F1-2B, D06F1-2B, D06F-2B, D06F-2E, D06F1-2E, D06F-2LFA, D06F-2LFE	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Prinway Sarl Z.A. La Péce 4, 1180 Rolle, Svájc Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dúcsa György u. 147.) Admeco 1 GmbH (Haidhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2026. november 4.	2021. november 4.	20132-1/2021/LAB.							x		
59862-6/2021.K.TEF		2021. november 10.	„EMPERORS” chevezési ballonos és háztartási vízadagoló-termékcsalád	EMP-28, EMP-V28, EMP-V315, EMP-V30X, EMP-V32, EMP-40T, EMP-VT-28, EMP-V30S, EMP-VT-11, EMP-VT-15, EMP-52A, EMP-62, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-V30, EMP-131, EMP-16C, EMP-184A, EMP-V76S, EMP-VT-67, EMP-VT-96, EMP-VT-97, EMP-VT-98	Ívóvízellátás tisztítás (max. 30°C)	Ívóvízellátás tisztítás (max. 30°C), ballonos háztartási víz adagolása, hideg-, szobahűtőrendszer- és melegvíz készítése céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásra. Korlátozások: – egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Jäckhurling 2004 Kft. (0801 Győrújbarát Árkád u.17-18.) / GLOBAL (ACTB) HK CO., LIMITED (2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Jäckhurling 2004 Kft.	érvényes	2026. november 10.	2021. november 10.	42445-1/2/2021/LAB.				x				

71339-2/2021/KTEF		2021. november 25.	Kádozott termékszálló	- Retro kádperem csapózték - FLPPER csapózték - Randa kádperem csapózték - Mamba térdiad csapózték - Auum térdiad csapózték	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akhalazua nem javasolt az egészségügyi intézmények főközbegyi ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálóg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezése előt a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő kockázatra, illetve létesítményekre vonatkozó kötelezőszabály előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási színtet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budatéri út 31.C.); Taishou Sanitary Ware Co. Ltd (Jialun Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-3/2021/LAB.				x	
71013-2/2021/KTEF (módosítás: 56827-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Csapózték termékszálló	- COSMO mosó csapózték - COSMO kád csapózték - ASTI kád csapózték - ASTI mosó csapózték - BELLINI kád csapózték - BELLINI mosó csapózték - Melera mosó csapózték - Unbra mosó csapózték - Auum mosó csapózték - Melera kád csapózték - Term kád csapózték - Unbra kád csapózték - Sense csapózték - Raven mosó csapózték matt fekete - Raven kád csapózték matt fekete - Alhus mosó csapózték - Alhus kád csapózték	Hívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akhalazua nem javasolt az egészségügyi intézmények főközbegyi ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálóg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezése előt a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő kockázatra, illetve létesítményekre vonatkozó kötelezőszabály előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási színtet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budatéri út 31.C.); Taishou Sanitary Ware Co. Ltd (Jialun Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-1/2021/LAB.			x	x	
71340-2/2021/KTEF (módosítás: 56833-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Magas csapózték termékszálló	- ASTI mosó csapózték magas - FIZZ mosogató csapózték - SPRING mosogató csapózték - Unbra magas mosó csapózték - Auum magas mosó csapózték - Infinity konyhai csapózték - Infinity Black konyhai csapózték - Auum konyhai csapózték - Raven magas mosó csapózték matt fekete - Alhus magas mosó csapózték	Hívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akhalazua nem javasolt az egészségügyi intézmények főközbegyi ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálóg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezése előt a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő kockázatra, illetve létesítményekre vonatkozó kötelezőszabály előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási színtet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budatéri út 31.C.); Taishou Sanitary Ware Co. Ltd (Jialun Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-2/2021/LAB.			x	x	
71338-2/2021/KTEF (módosítás: 56830-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhany csapózték termékszálló	- COSMO zuhany csapózték - BELLINI zuhany csapózték - Melera zuhany csapózték - Term zuhany csapózték - Unbra zuhany csapózték - Mamba matt fekete állványzatú zuhany csapózték szett, belső részrel - Raven zuhany csapózték matt fekete - Alhus zuhany csapózték	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akhalazua nem javasolt az egészségügyi intézmények főközbegyi ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálóg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezése előt a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő kockázatra, illetve létesítményekre vonatkozó kötelezőszabály előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási színtet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budatéri út 31.C.); Taishou Sanitary Ware Co. Ltd (Jialun Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-4/2021/LAB.				x	
63497-6/2021/KTEF		2021. november 25.	Sagemcom WM15 cheverezési vízmérő (SICONIA@WATER termékszálló, WM széria tagja)	• WM15-L • WM15-N • WM15-M - LaRa - NBioT - WMBUS	Hívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Sagemcom Magyarország Elektronika Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16a.) Sagemcom Energy & Telecom SAS (250, route de l'Empereur, 92500 Rosel-Mahautien, Franciaország)	Sagemcom Magyarország Elektronika Kft.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46778/2020/LAB.			x	x	
69314-5-2021-1/KTEF		2021. november 26.	„Purpo” fordított oszlopú membrán tartálmazó háltató víz utószűrő kisherendezés-család A B (közvető szűrő alúján: RO membrán tartálmazó) A bevezető helye alúján: A fókóztamálási helyen történő vízkészítés (POU)	EC105, EC109P, MS00, MS00P, MS00, MS00DF, ERS105, ERS109P, S300B, S300BK, BE1000, BE1000P, CP105, CP109P, K000, K000P A B (közvető szűrő alúján: RO membrán tartálmazó) A bevezető helye alúján: A fókóztamálási helyen történő vízkészítés (POU)	Hívó-ellátás (max. 30°C).	Hívó-ellátás (max. 30°C). Vízvezető csapít háltamálási színtől anélkül: Korlátozások: • Az engedély kóztólóg háltamálási színtől akhalazuaa vonatkozik. • A Bevezetői áhál közeli víz nem akhalazuaa víztárolók és 3 év alút gyermekek színtől.	Zs-G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1183 Budapest, Székely György u. 39.) PuroPro USA Corp. (9636 S. 97th Ave Midland Illinois, USA, gyártási hely: Puro-Pro Water Corporation 148-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung City, Tajvan)	Zs-G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	érvényes	2026. november 26.	2021. november 26.	53159-2/2021/LAB.			x		
72428-2/2021/KTEF		2021. november 30.	Letartó víztárolási zuhanyfő termékszálló; típuszám: WTS-001	WTS-001/WH fókóztó WTS-001SL ezíntóztó	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) JONCARES Co. Ltd. (OF- 42, Obonggandun-3m, Uwang-si, Gyeonggi-do, Korea)	Zepter International Ungarn Kft.	érvényes	2026. november 30.	2021. november 30.	45496-1/2021/LAB.				x	
69961-6/2021/KTEF		2021. december 03.	Valar Mixal és Valar Pexal cheverezési többségi cső	Pexal PE-Xb/AIPE-Xb; Mixal PE-Xb/AIPE-HD (A Termék belső etéget fehér színez)	Hívó-, használati melegvíz-, termálváz és fűtővezetési (max. 80°C)		VIVACO Építőtegyézté és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lakló u. 17.) / Valar S.p.A. (Località Merlon, 2-25078 Vestone (BS) Olaszország)	VIVACO Építőtegyézté és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	35786-1/2021/LAB.			x	x	x
66512-6/2021/KTEF		2021. december 03.	„Fluo Water 2.0” cheverezési háltató víztárológ bevezető		Hívóvezetési (max. 30°C)	Hívóvezetési területén (max. 30°C), háltató víz alúján, háltó, színezével díszítés célúból, otthoni, munkahelyi, vendéglátóipari és kóztólóg helyeken történő akhalazua.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; székhely: 3000 Székes, Helt utca 2.) / Cometal S.r.l. (Via F. Bi Maggini n. 40 - 62019 Recanat (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	49674-2/2021/LAB.			x		
73161-3/2021/KTEF		2021. december 06.	PPA571 AQUA Blue 536 bevezető		Hívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (csővek, tartályok, csapók, aljzatok, víztörők, szírtótyúk, pumpák és egyéb szerelvények bevezető)		Axalta Powder Coatings (Placoast Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate, Farnham, Surrey, UK, Egyeték Kórtólóg GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Placoast Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27907-1/2021/LAB.			x	x	
73052-4/2021/KTEF		2021. december 06.	DUCTAN 087 bevezető		Hívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (csővek, tartályok, csapók, aljzatok, víztörők, szírtótyúk, pumpák és egyéb szerelvények bevezető)		Axalta Powder Coatings (Placoast Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate, Farnham, Surrey, UK, Egyeték Kórtólóg GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Placoast Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27909-1/2021/LAB.			x	x	
67877-6/2021/KTEF		2021. december 08.	BMP perem közí építési rendszerrel szél víztárológ szelepek	- Art. 511 (DN 40-400) - Art. 531 (DN 40-400)	Hívóvezetési (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sikkeresráti út 143.); IMP Armature d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivancna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2026. december 08.	2021. december 08.	46267-2/2021/LAB.			x		

67070-7/2021/KTEF		2021. december 07.	KPE gyorsító polipropilén idomok	• KPE toldó • KPE szűkítő toldó • KPE átmenet KM • KPE átmenet BM • KPE záróelem • KPE Hollandországi átmeneti O-gyűrűvel • KPE karimás csatlakozó • KPE könyök idom KM • KPE könyökidom BM • KPE fali csatlakozó • KPE könyökidom • KPE T idom KM • KPE T idom • KPE szűkítő T idom • KPE T idom BM • KPE karimás könyök • Karimás T idom • KPE átmenet (hosszú menet) • KPE átmenet B (hosszú menet) (Az idomokat a PE 80 és PE 100 polietilén csővekhez használják.) Megjegyzés: Az idomok kék-fekete, illetve fekete színűek	Ívívíz-ellátás (max. 30°C)		Pollexst Csúvek Kft. (6000 Kecskemét, Makló tany 232.)	Pollexst Csúvek Kft.	érvényes	2026. december 07.	2021. december 07.	65480-1/2021/LAB.			x		
70495-6/2021/KTEF		2021. december 07.	KIVU - önfelvezető és centrifugaszivattyú-család (150gpm)	• Kiva szivattyú 5 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (66047) • Kiva szivattyú 3 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (63042) • Kiva szivattyú 4 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (66048) • Kiva szivattyú 4 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (63043) • Kiva szivattyú 5.5 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (66049) • Kiva szivattyú 5.5 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (63044) • Kiva szivattyú 3 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (66047-0890) • Kiva szivattyú 3 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (63042-0890) • Kiva szivattyú 4 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (66048-0890) • Kiva szivattyú 4 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (63043-0890) • Kiva szivattyú 5.5 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (66049-0890) • Kiva szivattyú 5.5 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (63044-0890) • Kiva szivattyú 7.5 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (56633) • Kiva szivattyú 7.5 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (56634) • Kiva szivattyú 10 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (56635) • Kiva szivattyú 10 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (56637) • Kiva szivattyú 15 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő (56636) • Kiva szivattyú 15 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő (56639) • Kiva szivattyú 7.5 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (56633-0890) • Kiva szivattyú 7.5 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (56634-0890) • Kiva szivattyú 10 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (56635-0890) • Kiva szivattyú 10 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (56637-0890) • Kiva szivattyú 15 HP 230/400V 50Hz + Előszűrő nélkül (56636-0890) • Kiva szivattyú 15 HP 400/690V 50Hz + Előszűrő nélkül (56639-0890)	Fűdétvíz-ellátás (max. 40°C)		Fluida Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Lehelgy u. 4/a.) Meridius S.A. (8213 Polinyu (BEN), Pousseg de Saullhey 25, Spangorország)	Fluida Magyarország Kft.	érvényes	2026. december 07.	2021. december 07.	26983-2/2021/LAB.					x
67878-6/2021/KTEF		2021. december 09.	kék színű epoxy bevonatos IMP szelepek és egyéb szerelvények	– NORVA karimás vízszacsupó szelepek Art. 435 (DN 40- 500) – MEVA karimás, membrános vízszacsupó szelepek Art. 442 (DN 40- 400) – Seitzke és gőmbgrafitos örvényvíz szűrők Art. 020 és 021 (DN 15- 300) – Pillingószelepek Art. 120 (DN 50- 300), 125 és 126 (DN 50- 400) – Leigrau béklyők (megfűtő nyergek) Art. 610 (DN 80- 400) és 611 (683- 4225) – SEVA fűtőirató szelepek Art. 745 (DN 20- 50)	Ívívíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Wago Kft. (8000 Szekesfehervár, Sárkeresztúri u. 14b.), IMP Armature d.o.o (Ljubljana cesta 45, 1250 Vasovica Gorica, Szlovénia)	Interex-Wago Kft.	érvényes	2026. december 09.	2021. december 09.	46267-1/2021/LAB			x		
67069-7/2021/KTEF		2021. december 08.	Tippelen K395A PP alapanyagú gyorsító idom polipropilén idomok	• KPE toldó • KPE szűkítő toldó • KPE átmenet KM • KPE átmenet BM • KPE záróelem • KPE Hollandországi átmeneti O-gyűrűvel • KPE karimás csatlakozó • KPE könyök idom KM • KPE könyökidom BM • KPE fali csatlakozó • KPE könyökidom • KPE T idom KM • KPE T idom • KPE szűkítő T idom • KPE T idom BM • KPE karimás könyök • Karimás T idom • KPE átmenet (hosszú menet) • KPE átmenet B (hosszú menet) (Az idomokat a PE 80 és PE 100 polietilén csővekhez használják.) Megjegyzés: Az idomok kék-fekete, illetve fekete színűek	Ívívíz-ellátás (max. 30°C)		Pollexst Csúvek Kft. (6000 Kecskemét, Makló tany 232.)	Pollexst Csúvek Kft.	érvényes	2026. december 08.	2021. december 08.	65483-1/2/2021/LAB			x		
KEF-18648-2/2016.		2016. december 13.	Fekete színű KPE polietilén ívívvezető		Ívívíz-ellátás (max. 30°C)		Pollexst Csúvek Kft. (6000 Kecskemét, Makló tany 232.)	Pollexst Csúvek Kft.	érvényes, a kiegészítő felhívástalál megfigyelt	2026. december 08.	2016. december 13.	3-4/2021/LABORKI 6716/20	67067-7/2021/KTEF	2021. december 08.	x		
68328-7/2021/KTEF		2021. december 9.	„RAVAK” elvezetői flexibilis bekötőcsövek		Ívív- és háztartási melegvíz- ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kármoss, Mester utca 1.) Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co.,Ltd.(UTD 1, TIANHONG AV, YUESHAN TOWN KAIPING CITY, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes,	2026. december 09.	2021. december 9.	37517-1/2021/LAB			x	x	

	70038-5/2021/KTEF	2021. december 20.	„Pentair Everpure 7PC” hálózati víz utóztató köberendezés	A 6 vízkészítő tétel alapján: Aktivszén tölteti A beszerzés helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkészítés (POC)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C). Vezetékek csapvíz háttartási, munkahelyi, vendéglátásigazgatási és kórházi szennyvíz utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz nem alkalmaszható vívművelő és 3 év alatti gyermekek számára - Egészségügyi és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Flavour Taster Kft. (9400 Sopron, Kintabél Pál utca 10.) Pentair International Srl (Av. de Sévelin 18, 1004 Lausanne, Svájc)	Flavour Taster Kft.	érvényes,	2026. december 20.	2021. december 20.	40292-2/2021/LAB			x	
72706-5/2021/KTEF		2021. december 23.	Uponor Inox cheverestől rozsdamentes acél csőrendszerek		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Építőipari Kft. (1043 Budapest, Lőrinczfő Zsuzsanna u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestrasse 56, 97437 Haasfurt, Németország, gyártási hely: Eurotubi Europa S.R.L., Via Croce Rossa Italiana, 12-20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Kft.	érvényes,	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-3/2021/LAB			x	x
72705-5/2021/KTEF		2021. december 23.	Uponor Inox cheverestől rozsdamentes acél csövek	• UPONOR INOX KÖNYÖK 15-15 • UPONOR INOX KÖNYÖK 18-18 • UPONOR INOX KÖNYÖK 22-22 • UPONOR INOX KÖNYÖK 28-28 • UPONOR INOX KÖNYÖK 35-35 • UPONOR INOX KÖNYÖK 42-42 • UPONOR INOX KÖNYÖK 54-54 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 15-15 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 18-18 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 22-22 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 28-28 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 35-35 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 42-42 • UPONOR INOX KÖNYÖK SIMA VÉGGELEK 54-54 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 15-15 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 18-18 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 22-22 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 28-28 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 35-35 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 42-42 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° 54-54 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 15-15 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 18-18 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 22-22 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 28-28 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 35-35 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 42-42 • UPONOR INOX KÖNYÖK 45° SIMA VÉGGELEK 54-54 • UPONOR INOX T IDOM 15-15-15 • UPONOR INOX T IDOM 18-18-18 • UPONOR INOX T IDOM 22-22-22 • UPONOR INOX T IDOM 28-28-28 • UPONOR INOX T IDOM 35-35-35 • UPONOR INOX T IDOM 42-42-42 • UPONOR INOX T IDOM 54-54-54	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		UPONOR Építőipari Kft. (1043 Budapest, Lőrinczfő Zsuzsanna u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestrasse 56, 97437 Haasfurt, Németország, gyártási hely: Eurotubi Europa S.R.L., Via Croce Rossa Italiana, 12-20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Kft.	érvényes,	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-2/2021/LAB			x	x
72704-5/2021/KTEF		2021. december 23.	Uponor Inox cheverestől rozsdamentes acél cső		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Építőipari Kft. (1043 Budapest, Lőrinczfő Zsuzsanna u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestrasse 56, 97437 Haasfurt, Németország, gyártási hely: Eurotubi Europa S.R.L., Via Croce Rossa Italiana, 12-20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Építőipari Kft.	érvényes,	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-1/2021/LAB			x	x
75367-5/2021/KTEF		2021. december 29.	„INVENA” cheverestől flexibilis bekötőcsövek		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Gmbskiego 3, 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	48025-1/2021/LAB.			x	x
75368-5/2021/KTEF		2021. december 29.	Csaptelepek	TWEED SMART, IMOLA EXE, PINGO, KAMELEON, SAMBA, PATRAS, MAGNETIC, ELIA, DUEP, PALLA, STELLA, PRETO, CORSO, ESIA, MIDNIGHT, NYKES, MALTA, DAFNI, SIROS, PARKS, NIEL, DOKOR, GRACIA, VERSO, INB, NIA, AVA, NEW, MITES, ROMA, MODENA, PERLA, GLAMOUR, SMART, MUSTA, Termosztátus szabvány csaptelep BT-00-801-X	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C) Akkumulációs-töltő járművek az egészségügyi intézmények kivételével ellátó csatlakozás, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csökkentése érdekében a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozó, illetve létesítményekbe vonatkozó egészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		INVENA S.A. (ul. Gmbskiego 3, 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	42966-1/2021/LAB.			x	x
1045-2/2023/KTEF (módosítás: 53962-2/2023/KTEF, NN671K/11415-2/2024)	2022. január 6. (2023. november 28., 2024. február 27.)	Selfizz és Biofresh cheverestől hálózati vírázdagoló berendezés-családok	• Selfizz termékcsalád gyártói megnevezés (Fogalmazási cheverestől): SELFIZZ 15 F (Selfizz 15 CAS), SELFIZZ 15 FH (Selfizz 15 HCAS), SELFIZZ 15 H (Selfizz 15 HCA), SELFIZZ 15 (Selfizz 15 CA), SELFIZZ 30 F (Selfizz 30 CAS), SELFIZZ 30 FH (Selfizz 30 HCAS), SELFIZZ 30 (Selfizz 30 CA), SELFIZZ 30 H (Selfizz 30 HCA), SELFIZZ 45 F (Selfizz 45 CAS), SELFIZZ 45 (Selfizz 45 CA), SELFIZZ 45 H (Selfizz 45 HCA), SELFIZZ 45 FH (Selfizz 45 HCAS), SELFIZZ 30 BOX (Selfizz 30 Box CAS), SELFIZZ 45 BOX (Selfizz 45 Box CAS) • Biofresh termékcsalád: Biofresh 15CA, 15H, 15 CAS, 15FH, 45CA, 45CAS, 45H, 45FH C – hideg és/vagy szabályozás nélküli; F – szennyvíz; H – forró, a BOX a pult által kivételre utal. Fogalmazási cheverestől megnevezés: H – forró, C – hideg A – csapbólvezeték nélküli, S – szennyvíz.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).	Hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, filáció, szennyvíz elvezetése, Otthoni, munkahelyi és közterületi alkalmazás.	Calligun Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.);BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, n. 40057 Cadrano di Granarolo dell’Emilia (BO) Olaszország)	Calligun Hungary Kft.	érvényes,	2027. január 6.	2022. január 6.	-1/2021/LAB. 54952-2/2023/LAB.			x		

402-2/2022/KTEF		2022. január 5.	„FOCUS (WUHU JINMAO) szerelvény- és idom-család”	• toldalékok: FOCUS-C TZ R (nóvd beépítendő), FOCUS-C TZ (H bosztól beépítendő) • egyéb elzáró szerelvények: FOCUS-CO PZ (centrikus zárttesttel), FOCUS-CO CSZ (excentrikus zárttesttel) • tárcsás visszacapó szelepek: FOCUS-CO TVCSSZ • bevonattal ellátott csatlósias idomok: FOCUS-CO GOV • megfűtési idomok: FOCUS-CO ME (lapp csatlósnyagra) - FOCUS-CO CSB (kemény csatlósnyagra) csatlókötések: FOCUS-CO KCSK (PT csatlósnyagra) • kompenzációk: FOCUS-CO GK • palástjávító idomok: FOCUS-CO PJ 1 (1 oldalon feszített), FOCUS-CO PJ 1K (1 oldalon feszített + kar), FOCUS-CO PJ 2 (2 oldalon feszített), FOCUS-CO PJ 2K (2 oldalon feszített + kar), FOCUS-CO PJ 3 (3 oldalon feszített), FOCUS-CO PJ 3K (3 oldalon feszített + kar.) • szerelési kódkártyák: FOCUS-CO SZKDB	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltoló utca 27-29.) Wuhu Jinmao Liquid Science & Technology Co., Ltd. (Economic Development Zone, Sunan, Wuhu City Kína)	EUROFLOW Zrt.	érvényes,	2027. január 5.	2022. január 5.	71324-1/2021/LAB.			x	x	x
390-2/2022/KTEF		2022. január 20.	HexTrend szelek kényszer hőcserős	HT1S, HT1L, HT2S, HT2M, HT2L, HT3S, HT3M, HT3L, HT4S, HT4M, HT5S, HT5M, HT6L, HT6M, HT6L, HT6M, HT6L	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Hálásztelek, Arany János utca 57. B. ép.) / Gyártó: Sunflow A/S (Nørstange 25, DK-6000 Kolding, Dánia). Gyártási, összeszerelési hely: HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Hálásztelek, Arany János utca 57. B. ép.)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. január 20.	2022. január 20.	49223-1/2021/LAB.			x	x	x
387-4/2022/KTEF módosítás: NNÖVK 2020.6.7/2024		2022. január 25. (2024. május 23.)	Egyfágányús T3 csatlépcs család	• ECO-TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-S, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND, ICON, PALMA, ALAIOR, XL, ARIES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOBE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915/89/78, SINEL, TEKA IN 918, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, 180, LAVI, DESSIN, ETHIKA, PILAR, MANACOR, HELLO	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akalmazásuk nem javasolt az egészségügyi intézmények felvételéhez, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elhárítására szolgáló közhatalos jogszabályok előírásaitól eltérő 49/2015. (XI. 6.) EMMF rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-1/2021/LAB.			x	x	x
393-5/2022/KTEF		2022. január 25.	Szelepek	• Ártérfő- és kőfőcsatlépek: - kőfőző, mosógéptől, álló, lengő, csompe, sarok, kombinált sarok, öblítő, vízterelő, szilikonos csatlépek - Gyártói által megadott mérettartomány: - Ártérfő- és kőfőcsatlépek belső és külső menetei: 3/8", 1/2", 3/4" - csatló, kizárólag, vízcsatló, öblítő, lábról gőmcsatló • Gyártói által megadott mérettartomány: - Gőmcsatlók belső és külső menetei: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-4/2021/LAB.			x	x	
392-4/2022/KTEF		2022. január 25.	AHA Gőmcsatlók	• Gyártói által megadott mérettartomány: - Gőmcsatlók belső és külső menetei: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-3/2021/LAB.			x	x	
394-4/2022/KTEF		2022. január 25.	„SOFTEX” cheverezési flexbilis bekapcsoló		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. Neopet GmbH (Klosterstrasse 9-11, D-79179 Müllheim, Németország)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-6/2021/LAB.			x	x	
396-4/2022/KTEF		2022. január 25.	TAQ flexbilis bekapcsolók		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. TUCAI S.A. (Lăbărești 10-12, Poligonul Industrial Sătești, 08210 Baștea Del Valles, Spanyolország, további gyártási hely: TUCAI BULGARIA SP LTD 39, Chervenitsa Str. 758 Asenitz Bulgaria)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-5/2021/LAB.			x	x	
391-4/2022/KTEF		2022. január 25.	csatlépcs-családok	• Egyfágányús T1 csatlépcs-család és Egyfágányús T2 csatlépcs-család: ECO-TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-S, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, Vízmelegítő (Bojler), OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND, ICON, PALMA, ALAIOR, XL, ARIES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOBE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915/89/78, SINEL, TEKA IN 918, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, Zahanyrendszerek • Kétfágányús T1 csatlépcs-család és Kétfágányús T2 csatlépcs-család: EUROZETAR, TREFF, 1820, VISION, GOLF, TRIGO, Vízmelegítő (bojler), Zahanyrendszerek • Elektronikus csatlépcs-család: MOFÉM, TEKA típusok, Zahanyrendszerek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Akalmazásuk nem javasolt az egészségügyi intézmények felvételéhez, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elhárítására szolgáló közhatalos jogszabályok előírásaitól eltérő 49/2015. (XI. 6.) EMMF rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		STROHM MOFÉM Zrt. (0200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-2/2021/LAB.			x	x	
1068-5/2022/KTEF, 31423-2/2023/KTEF (határozat módosítás)		2022. január 18. (2023. július 27.)	Coligan Ukraine vizsgálata termék-család	A Technológia kapacitása: 18-227 m3/óra A Technológia típusai: • HA 200, HA 230, HA 290, HA 320, HA 400, HA 510, HA 770, HA 850, HA 1200, HA 1400, • HH 770, HH 850, HH 1200, HH 1400, HH 1550, HH 1700, HH 2100, HH 2500, HH 3000, HH 4500, HH 6000	Ivóvíz-ellátás (max. 80°C)	A nyersvíz keménységét okozó ionjainak elhávolítása.	Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csankrika u. 61.) Coligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Granoletto E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzésén.	2027. január 18.	2022. január 18.	72440-1/2021/LAB.			x		
3668-5/2022/KTEF		2022. február 02.	„Medana” cheverezési irányító-család	Medana CH-1 és Medana CV-1 termékcsaládok	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Tüskelhalom, Törökgy. u. 14.) gyártó: WILO SE (Nortkchenstrasse 100, 44261 Dortmund, Németország) / gyártási hely: WILO Salmon (53 Bd de la République, 70400 Chaux, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. február 02.	2022. február 02.	28339-1/2021/LAB.			x	x	x
2157-4/2022/KTEF		2022. február 03.	Hakabon-L, Hakabonem, Hakabonend és Haka cheverezési ötegetű alumíniumbetétes PE cső	A Termék megnevezése: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelővállalat Kft. (9000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gendur AG (9201 Gossau SG, Mooswiestrasse 67, Svájc) és Gendur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (81844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelővállalat Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.			x	x	
1066-6/2022/KTEF		2022. február 07.	Csatlécselepek	• FCT-EL-BELLARONG-WL, WELL BELLARONG, Instant elektronos fűtőcsatló • FCT-EL-CREEK-WL, WELL CREEK, Instant elektronos fűtőcsatló • FCT-EL-STREAM-WL, WELL STREAM, Instant elektronos fűtőcsatló	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vincom Electronics SRL (Bucuresti, Zona utca, FN, Kerkovici, Kolos megye, Romania) Cui Xinghong Electric Appliances Co., Ltd. (Fengjing Road, Changhe Industrial Zone, Changhe Town, Cui, Zhejiang, Kína)	Vincom Electronics SRL	érvényes	2027. február 07.	2022. február 07.	58157-1/2/2021/LAB.			x	x	

1801-9/2022.KTEF		2022. február 08.	iCool sportgeneretika jégjárd termékszállít	Felfújható medencék: - Spirit, - Team, - Squad, - ICE ONE, - ICE MATE, - ICE BARRELL, - ICE MAN Merevfalli medencék, dézsák: - MY TUBE, - Ice Pod, - Ice Pod Duo, - ICE TUBE 3, - ICE TUBE 6, - ICE TUBE 4 TEAM, - Ice Cube mini, - Ice Cube maxi, - Ice Cube maxi Nagyobb medencék: - Team Recovery, - XP Team Recovery, - SQUAD TUBE 6, - SQUAD TUBE 8, - SQUAD TUBE 12	Magas és közepes hőmérsékletű fűdőlátás területén (15°C)		Tur-Karma Kft. (1039 Budapest, Zala Miklós u. 10.)	Tur-Karma Kft.	értesítés, a kötelező felhívóvizsgálat megkezdését	2029.március 08.	2022. február 08.	102832-1/2024. 70306-2/20	NNGYK/03697/7/2024	2024.március 8.			x
	2836-6/2022.KTEF	2022. február 11.	DOSAPHOS termékszállít	DOSAPHOS 200, DOSAPHOS 250, DOSAPHOS 600, DOSAPHOS 700, KIT DOSAPHOS 250	Íróvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) megelőzőes felhasználások céljából	Íróvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) megelőzőes felhasználások céljából használt meglevő-ellátás, víztisztogatók, biológiai kemosztályok vizének kezelése. Hőátviteli felhasználás.	BRILLON Hungária Kft. (1100 Jászberény, Jászkeleti út 75.) / GEL S.p.A. (Via Enzo Ferrari 1, Castelmadro (AN), 60022, Olaszország)	GEL S.p.A.	értesítés	2027.február 11.	2022. február 11.	4707-1/2022.LAB.				x	
3898-9/2022.KTEF		2022. február 07.	LS centrifugál szennyvíz-családok	LS és LSV termékszállít, anyagok típusai: LS, LSV 65-50-241 LS, LSV 65-50-310 LS, LSV 100-80-241 LS, LSV 100-80-156 LS, LSV 125-100-279 LS, LSV 125-100-305 LS, LSV 125-100-381 LS, LSV 150-125-305 LS, LSV 150-125-381 LS, LSV 200-150-305 LS, LSV 200-150-381 LS, LSV 200-150-483 LS, LSV 200-150-508 LS, LSV 250-200-305 LS, LSV 250-200-381 LS, LSV 300-200-490 LS, LSV 300-250-381 LS, LSV 300-250-490 LS, LSV 350-250-430 LS, LSV 350-300-508 LS, LSV 350-300-532 LS, LSV 500-300-490 LS, LSV 500-300-508 LS, LSV 500-300-710 LS, LSV 500-300-680 LS, LSV 450-350-397 LS, LSV 500-350-608 LS, LSV 500-350-702 LS, LSV 500-400-423 LS, LSV 500-400-458 LS, LSV 500-400-530 LS, LSV 500-400-498 LS, LSV 600-400-722 LS, LSV 600-500-498 LS, LSV 600-500-610 LS, LSV 700-500-667 LS, LSV 700-500-725 LS, LSV 700-500-885 LS, LSV 800-600-683 LS, LSV 800-600-667 LS, LSV 1000-700-815 LS, LSV 1000-700-770 LS, LSV 1200-800-1075 LS, LSV 1200-800-1080 LS, LSV 125-100-370 LS, LSV 150-125-415 LS, LSV 200-150-475 LS, LSV 250-200-575	Íróvíz-ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Tüskésbél, Tópák utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringho, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft. (2045 Tüskésbél, Tópák utca 8.)	értesítés	2027.február 07.	2022. február 07.	38493-1/2020/LAB				x	
6334-2/2022.KTEF		2022. január 31.	Comiso szabados álló mosdó csaptelep		Íróvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Wells Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budatési út 31.C.) / Lihai Tons Sanitary Ware Co.Ltd (Tingphan Yangjung Town, Lihai City, Zhejiang Province 317023, Kína)	Wells Magyarország Zrt.	értesítés	2027. január 31.	2022. január 31.	46962-1/2021/LAB				x	
	2398-4/2022.KTEF	2022. február 02.	„Kristályaqu” komplex vízkészítő berendezés (típus: AFM-am-C)	Kristályaqu-1 - Kristályaqu-12	Hő- és fűdőlátás (max. 30°C), a nyersvíz gátolatlansága, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésre és fertőtlenítésre szolgáló komplex vízkészítő technológia. A berendezés kapacitása: 0,5m³/h- 2*22m³/h, 5 m³/d-6000 m³/d, telepítési ellátás esetén 5 m³/d-10000 m³/d.	Típus Akadémia területi Vízkészítés lépték Kristályaqu-1 gát-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gátlása, legeltetés, biológiai ammóniummentesítés, oxidálószer adagolás, kungáláció, homokzárás, utófertőtlenítés + lehetőség membrántisztítás, UV fertőtlenítés Kristályaqu-2 gát-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gátlása, legeltetés, biológiai és kérgészeti/berozsárga kémiai ammóniummentesítés, oxidálószer adagolás, kungáláció, homokzárás, utófertőtlenítés + lehetőség membrántisztítás, UV fertőtlenítés Kristályaqu-3 gát-, metán-, ammónium eltávolítása, utófertőtlenítés gátlása, legeltetés, biológiai és kérgészeti/berozsárga kémiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés + lehetőség membrántisztítás, UV fertőtlenítés Kristályaqu-4 metán-, ammóniumeltávolítása, utófertőtlenítés gátlása, legeltetés, biológiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés, + lehetőség membrántisztítás, UV fertőtlenítés	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siofok, Fő utca 15-17.)	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	felhívóvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népszerűségi szerv ellenőrzése.	2027. február 02.	2022. február 02.	73203-1/2021/LAB.				x	x
	KEF-3100-3/2017.	2017. február 15.	„WT-100 Aquaqua Pro” cheverző fordított oszlopú membrán tartalmú íróvíz utókezelő berendezés		Íróvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Íróvíz-ellátás területén (max. 30 °C), a verezték csapvíz háztartási munkahelyi és közterületi szennyvíz utókezelése.	ZEPTER International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) / A. O. Smith (China) Environmental Products Co., Ltd. (66 Liang Road, Lihai Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu Province, Kína; a gyártási hely: 70 workshop, Minghui Pioneer Park, North Not Road, Lihai Economic Development Zone, Nanjing, Kína)	ZEPTER International Ungarn Kft.	értesítés, a kötelező felhívóvizsgálat megkezdését	2027. február 15.	2017. február 15.	2021/LAB. 6552/2016. és 65	10112-2/2022.KTEF	2022. február 15.		x	
	10924-6/2022.KTEF, módosítás: NNGYK/19213-4/2025.	2022. március 02., módosítás: 2025. március 7.	„LAICA” cheverző vízzelátó káncok és vízzelátó beépít	Selvitőbeépít: Classic, B-flex Universal, B-flex Mineral Balance, B-flex Magnesium Active Káncok: Prime Line, Stream Line, Clear Line, Fresh Line, Roma Night, Tonic, Ash, Carmen	Íróvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Hő- és fűdőlátás (max. 30°C), verezték csapvíz háztartási szennyvíz utókezelése Közfürdők: a berendezés által készült víz nem használható fel víztartók és 3 év alatti csecsemők és kisgyermeked számára.	Siko Five Kft. (2092 Budapest, Pórház u. 11.) / LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Fraz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Siko Five Kft.	értesítés	2027. március 02.	2022. március 02.	720-1/2022/LAB				x	

	10493-6/2022.KTEF, 10493-9/2022.KTEF (engedély módosítás)	2022. március 02.	PorAID technológia	I-6. modul	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C), a nyersvíz, vas, mangán, ammónium, arzén, bórsavtartalmú tartalmúak elválasztása és a nyersvíz fertőtlenítése.	Purmet Kft. (5126 Jácsofysztán, Hermann Ottó u. 2.)	Purmet Kft.	érvényes közzététel óta. Nem közzététel közzététel feltételekkel nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az érvényes engedélyvel egyeztetve	2027. március 02.	2022. március 02.	61459-1/2021/LAB.					x				
	6363-5/2022.KTEF	2022. február 28.	„JMTM Water Filtration Products” termékcsalád	rendszerek: SF18-S, AP408S; szűrőbetétek: HF9-S, HF60-S-SR, HF60-S-SRS, AP411; szűrőfélék: VH-BSPT, VH-BSPT NR, VH-J-3G, VH-J-3G NR, VH-R, VH-BSF, VH-BSF NR, AP3-E	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Méregtelenítő rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávéfőzők, teafőzők, vendég automata) bemenő vízének kezelésére (bemenő víz max. 30°C) háztartási, ipari, köznevelési és vendéglátóipari felhasználás céljából	3M Hungaria Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E) / 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungaria Kft.	érvényes	2027. február 28.	2022. február 28.	12324-1/2022/LAB.					x				
	14733-2/2022.KTEF	2022. március 08.	„RANKL Soft” elvezető vízágyú termékcsalád Kiegészítő kiegészítő termék: „MAYER Soft” elvezető vízágyú termékcsalád „AKREO Soft” elvezető vízágyú termékcsalád (típusoknál RANKL helyett MAYER, illetve AKREO szerepel)	Helytakarítás követeli típusok: □ RANKL Soft 250 Domestic □ RANKL Soft 500 Domestic □ RANKL Soft 800 Domestic □ RANKL Soft 1000 Domestic □ RANKL Soft 1500 Domestic Normál felépítésű típusok: □ RANKL Soft 0.4-19 Simplex □ RANKL Soft 0.6-15 Simplex □ RANKL Soft 1.0-25 Simplex □ RANKL Soft 1.2-30 Simplex □ RANKL Soft 1.8-45 Simplex □ RANKL Soft 2.4-60 Simplex □ RANKL Soft 3.2-80 Simplex □ RANKL Soft 3.8-100 Simplex □ RANKL Soft 5.0-120 Simplex □ RANKL Soft 6.4-160 Simplex □ RANKL Soft 8.0-200 Simplex □ RANKL Soft 12.0-300 Simplex	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	vezetékcsap háztartási, munkahelyi és közösségi szűri szűrésre.	RANKL Magyarország Kft. (2000 Szentelede, Szatmári út 13.), MAYER-G Kft. (1115 Budapest, Főút-Lipót u. 14.), AKREO Kft. (1116 Budapest, Fehérvár út 246.), gyártó RANKL Magyarország Kft.	RANKL Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 08.	2022. március 08.	69180-1/2021/LAB.					x				
	11012-6/2022.KTEF	2022. március 04.	„Euro-Clear DFA” mechanikai szűrő termékcsalád	•DFA-3MM •DFA-3AA •DFA-1A A 6. vízvezeték szűrő alapján: mechanikai szűrő Bevezető helye alapján: vízhálózatra szerelhető	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Háztartási és közösségi felhasználás	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.) Wenzhou Runxin Manufacturing Machine Co. Ltd. (No.169, Runxin Road, Shantou Road, Wenzhou, Zhejiang Kina)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2027. március 04.	2022. március 04.	5477-1/2022/LAB.					x				
	2157-4/2022.KTEF	2022. február 03.	Hakathen-L, Hakathen, Hakacendur és Haka elvezetői ötegrégi alumíniumbetétes PE cső	Megjegyzés: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gendur AG (9201 Gossau SG, Mooswiesstrasse 67., Svájc) és Gendur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (01844 Neustadt, Andreus-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.					x	x				
	HBN-EP 01326-7/2017.	2017. szeptember 15.	Vestolen A Rely 5923 R alacsony zajú fekete színű polietilén cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipeline Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyi út 263.)	Pipeline Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező feltételekkel megfont	2027. március 16.	2017. szeptember 15.	9/2017. 11731-1/2	16684-2/2022.KTEF	2022. március 16.			x				
	KEF-18372-2/2016.	2016. december 06.	PressEval.L nyomásmérő		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		L&L Soft Kft. (1222 Budapest, Római u. 28.)	L&L Soft Kft.	érvényes, a kötelező feltételekkel megfont	2027. március 16.	2016. december 06.	37/2016 13768-1/202	13902-5/2022.KTEF	2022. március 16.			x				
	2824-6/2022.KTEF	2022. március 07.	„FLEXITUB CGS” flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FLEXITUB S.L. (08635 Sant Esteve de Noya, Calle Ricardo de la Creve 50-52, Barcelona Spanyolország); Eurosumitry (NINGBO) Co. Ltd. (First Seashore Road Economic Development Zone Hangzhou Bay New Zone)	FLEXITUB S.L.	érvényes	2027. március 07.	2022. március 07.	58490-1/2021/LAB					x	x			
	9625-8/2022.KTEF	2022. március 16.	rozsdamentes hűtővezetési cső		Ivóvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C). Víztermelői kútakba történő beépítéshez		G.T.S. di C. Neviani & C. Snc (Via Caduti ad Lavoro, 15/A 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc	érvényes	2027. március 16.	2022. március 16.	72782-1/2021/LAB.					x				
	12050-6/2022.KTEF	2022. március 17.	„flowQ® 3200 (KWM 3230)” elvezető rozsdamentes acél mérőháza” rendelkező vízvezeték-család	- 02L-63-DB4J-8XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-63-DB4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC-4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250 - 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC-4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160 - 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250 - 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160 - 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250 - 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 - 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 - 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	COMPTECH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jókai u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTECH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-2/2021/LAB							x	x		

2049-4/2022.KTEF				„flowQ® 3200 (KWM 3230)” elvezetési relatív ütem mérőháza)nál rendelkezni vizmérő család	– 02B-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½/1B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160 – 02B-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½/1B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250 – 02B-63-DB4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DC4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R250 – 02B-64-DB4A-7XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16, R160 – 02B-63-DA2D-8XX Q3 2.5 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R100 – 02B-63-DB2D-8X Q3 2.5 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DC2E-8XX Q3 4.0 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R250 – 02B-63-DE2J-8XX Q3 6.3 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R400 – 02B-63-DB3C-8XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DB3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DC3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R250 – 02B-63-DB3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DE3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R400 – 02B-64-DB3C-7XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160	Ívóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelemi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Índiánvíz) 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelemi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-1/2021/LAB			x	x	
	17263-3/2022.KTEF (módosítás: NNGYK-47631- 6/2024)	2022. március 17. (2024. október 03.)	EY Smart ívóvíz utótitóztó kioszerelés-család	– EY Smart – EY Smart Öko – EVIDO PURE – EVIDO ECO – EVIDO PURE Slim – EY Smart Limited – EVIDO Limited – EY Smart laviable – EVIDO laviable	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz utókezelése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a berendezés nem alkalmazható	EuroVyz Hungaria Kft. (2310 Szigetesenmikklos, Baros utca 9.), Eozorgo Kft. (6640 Csongrád, Anita utca 32.); Gyártó: EuroVyz Hungaria Kft. (2310 Szigetesenmikklos, Baros utca 9.)	EuroVyz Hungaria Kft. (2310 Szigetesenmikklos, Baros utca 9.)	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	13386-1/2022/LAB			x			
	10922-7/2022.KTEF, módosítás: NNGYK-19218-4/2023.	2022. március 18., módosítás: 2023. március 7.	LAICA VENEZIA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropozitrik- stop vízszűrő (RK50A), LAICA GENOVA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropozitrik-stop vízszűrő (RK10A), LAICA HYDROSMART csere szűrőbetét (FR01A)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz háttértartás, munkahelyi és közösségi szaniti utókezelése	Silko Five Kft. (2092 Budapest, Próbász u. 11.); LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Franz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	15025-1/2022/LAB			x			
430-10/2022.KTEF		2022. március 17.	TapTec™ HCRSS Na elvezetési erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schweizland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatt 4, Svájc)/Specialty Electronic Materials Italy S.R.L. (20861 Fombio, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialty Electronic Materials Schweizland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	58005-1/2021/LAB			x			
431-10/2022.KTEF		2022. március 17.	TapTec™ SRIL Na elvezetési erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schweizland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatt 4, Svájc)/DSF S.A.S. (Rue des Grands Navois (prolongée), BP48, 02301 CHALUNY cedex, Franciaország)	Specialty Electronic Materials Schweizland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	57815-1/2021/LAB			x			
14585-5/2022.KTEF		2022. március 17.	Gerodur PE-100 polietilén csövek	GEROtherr®: fekete egyrétegű használati hosszirányú kék csikkal a felületén, GEROtherr® cover: fekete használati kék külső réteggel, RCprotect® Typ 1: fekete egyrétegű használati hosszirányú kék csikkal a felületén, RCprotect®: fekete használati kék külső réteggel, GEROtherr® körpess cső fekete formatartó hozzáadott szálalévvonalat látható módosított poliolefin vegyület hosszirányú zöld csikkal a felületén	Ívóvízellátás (max. 30°C)		Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert- Straße 6, 01844 Neustadt i. Sa., Németország)	Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	74356-1/2021/LAB			x			
BP-FNEF-TKJ08039-2/2019.		2022. március 17.	Hydropool medencék	• Öntisztító Masszázsmedencék: • Öntisztító 379 Masszázsmedence, • Öntisztító 455 Masszázsmedence, • Öntisztító 579 Masszázsmedence, • Öntisztító 655 Masszázsmedence, • Öntisztító 679 Masszázsmedence, • Öntisztító 728 Masszázsmedence, • Öntisztító 779 Masszázsmedence, • Öntisztító 799 Masszázsmedence • Öntisztító Üszömedencék: • Öntisztító 19DTAX Aquatic Sport Üszömedence, • Öntisztító 19DTAX Aquatic Trainer Üszömedence, • Öntisztító 19EX Executive Sport Üszömedence, • Öntisztító 19 EX Executive Trainer Üszömedence, • Öntisztító 16EX Executive Sport Üszömedence, • Öntisztító 16 EX Executive Trainer Üszömedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Sport Üszömedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Trainer Üszömedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Sport Üszömedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Trainer Üszömedence, • Öntisztító 13 FFP Üszömedence Serenity Masszázsmedencék: • Serenity 4300 Masszázsmedence, • Serenity 4500 Masszázsmedence, • Serenity 5900 Masszázsmedence, • Serenity 6600 Masszázsmedence, • Serenity 6800 Masszázsmedence, • Serenity 6900 Masszázsmedence Hydropool Mosaic masszázsmedencék: • Mosaic 350 Masszázsmedence, • Mosaic 300 Masszázsmedence, • Mosaic 250 Masszázsmedence,	Masszázsmedencék (jakkuzi) és üszömedencék magán és közösségi célú felhasználásra fűtővízellátási területén (max. 40°C)	Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Bartthyay u. 28.)/Hydropool Inc. (335 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)	Hydropool Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megteremt	2027. március 17.	2019. november 13.	68311-2/2021/LAB	9824-7/2022.KTEF, módosítás: NNGYK/35278 8/2024.	2022. március 17. (módosítás: 2024. szeptember 06.)					x
12575-5/2022.KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Vízszűrőfolyósítók: – BA2951 család: BA2951-1/2A, BA2951-11/2A, BA2951- 11/4A, BA2951-1A, BA2951-2A, BA2951-3/4A – BA298 család: BA2981-100FA, BA2981-150FA, BA2981- 65FA, BA2981-80FA	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykutás, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hindhofweg 40, D- 74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-6/2021/LAB			x			

12576-5/2022.KTEF		2022. március 18.	vízmerők	• EW10Scsalád: - EW1050AP1200, EW1050AP2000, EW1051AP1200, EW1051AP2000 • EW110család: - EW1100AC0600 EW1100AC1100 EW1100AC1200 EW1100AC1400 EW1100AC2000 EW1100CC2800 EW1100CC3900 EW1100CC4600 EW1100CM1200 EW1100CM2000 EW1100CM2800 EW1100CM3900 EW1100CM4600 EW1101AC0600 EW1101AC1100 EW1101AC1200 EW1101AC1400 EW1101AC2000 EW1101CC2800 EW1101CC3900 EW1101CC4600 EW1101CM1200 EW1101CM2000 EW1101CM2800 EW1101CM3900 EW1101CM4600	Ívóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Apostor Powogaz S.A. (ul. Klerema Janickiego 23/25 60-542 Poznań, Lengyelország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	20132-7/2021/LAB.				x	x		
12573-5/2022.KTEF		2022. március 23.	Szerelvények	• Vízszelvény-gyűjtők: - RV280-1/2A, RV280-11/2A, RV280-1A, RV280-2A, RV280-3/4A, RV280-11/4A - CA295-1/2A, CA295-1/2E, CA295-3/4A - BA295D-3/4WHD, BA295D-3/4WHS • Nyomáscsökkentők: - D04FM-1/2A, D04FM-3/4A, D04FM-3/8A - D05FT-1/2A, D05FT-11/2A, D05FT-11/4A, D05FT-1A, D05FT-2A, D05FT-3/4A - D05FS-1/2A, D05FS-1/2E, D05FS-1/2ZA-EDT, D05FS-11/2A, D05FS-11/2E, D05FS-11/4A, D05FS-11/4E, D05FS-1A, D05FS-1E, D05FS-1ZA-EDT, D05FS-2A, D05FS-2E, D05FS-3/4A, D05FS-3/4E, D05FS-3/4ZA-EDT • Ismrt szabályozó szelepek: - VR170-1/2A, VR170-11/2A, VR170-11/4A, VR170-1A, VR170-2A, VR170-3/4A, VR170-21/2A	Ívóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hanhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 23	2022. március 23.	20132-4/2021/LAB.				x	x		
12574-5/2022.KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Használati melegvíz keverőszelepek: - TM50: TM50-1/2A, TM50-1/2E - TM200: TM200-3/4ATM200-3/4E - TM300: TM300-3/4E	Ívóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hanhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-5/2021/LAB.				x	x		
12577-6/2022.KTEF		2022. március 22.	mechanikai szűrők	F74CS család: F74CS-11/2LFAA, F74CS-2LFAA, F74CS-12AA, F74CS-11AA, F74CS-3/4AA, F74CS-3/4AA, F74CS-12LFAA, F74CS-11/4LFAA, F74CS-3/4LFAA, F74CS-1LFAA; - F76S család: F76S-1/2AA, F76S-1/2AAM, F76S-11/2AA, F76S-11/2AAM, F76S-11/2AC, F76S-11/2AD, F76S-11/4AA, F76S-11/4AAM, F76S-1AA, F76S-1AAM, F76S-1AB, F76S-1AC, F76S-2AA, F76S-2AAM, F76S-2AF, F76S-3/4AA, F76S-3/4AAM, F76S-3/4AAC; - FK 74CS család: FK74CS-11/2LFAA, FK74CS-1/2AA, FK74CS-3/4AA, FK74CS-1AA, FK74CS-11/4AA, FK74CS-12LFAA, FK74CS-3/4LFAA, FK74-1LFAA, FK74CS-11/4LFAA, FK74CS-1LFAA; - F76CS család: F76CS-3/4AA, F76CS-11/4AA, F76CS-1AA	Ívóvízellátás (max. 30°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hanhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-8/2021/LAB.				x			
12579-5/2022.KTEF		2022. március 22.	Szelepek - biztonsági szelepek, visszatöltő-gyűjtők	Biztonsági szelep: SG150-1/2AA, SG150-3/4AA, SM152-1/2AA, SM152-1/2AB, SM152-1/2AC, SM152-1/2BA, SM152-3/4AA, SM152-3/4AB, SM152-3/4AC, SM152-1AA, SM152-1AB, SM152-1AC, SM152-11AA, SM152-11AB, SM152-11AC; Visszatöltő-gyűjtők: RV277-1/2A, RV277-11/2A, RV277-11/4A, RV277-1A, RV277-2A, RV277-3/4A	Ívó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hanhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-3/2021/LAB.				x	x		
12662-5/2022.KTEF		2022. március 22.	Szerelvények - mechanikai szűrők, nyomáscsökkentők, visszatöltő-gyűjtők	Mechanikai szűrők: HS10S-100FA, HS10S-65FA, HS10S-80FA, F78TS-100FA, F78TS-100FD, F78TS-65FA, F78TS-65FC, F78TS-80FA, F78TS-80FD; Nyomáscsökkentők: D15S-50A/65A/80A/100A, D15SH-50A/200A/65A, 80B/100B, D15SH-50A/65A/80A/100A, D15S-150A, 200A; Visszatöltő-gyűjtők: BA300-65A, BA300-80A, BA300-100A, BA300-150A, BA300-200A, RV283S-50A, RV283S-65A, RV283S-80A, RV283S-100A, RV283S-150A	Ívó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hanhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-2/2021/LAB.				x	x		
BP/FNÉF-TK10879-5/2017		2022. március 25.	Akorplan 35216, 35417 és 81116 medencebeleltő felükt	• Akorplan 35216 medencebeleltő felü (gyógytúzi medencebeleltő felükt) - homok, fém, világos szírték, világoskék, adna-kék • Akorplan 35417 medencebeleltő felü (múrtis felükt) - különböző monok- és kétmintás (Pena Blue, Pena Sand, Mossic, Carrara, Marble, Bysance, Blue, Platinum) • Akorplan 81116 medencebeleltő felükt (csúszgátróktól felüktli medencebeleltő) - homok, fém, világos szírték, világoskék, adna-kék	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), fűdóvíz-ellátás (max. 35°C)		Remol Magyarországi Kft. (1016 Budapest, Hegyalja ut 7-13.) REMOL IT Bontás S.A. (Carretera del Montnegre s/n, E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	Remol Magyarországi Kft.	érvényes, a kúrtórtis felüktli csúszgátróktól	2027. március 25.	2017. december 13.	12116-1/2022/LAB.	8524-7/2023.KTEF	2022. március 25.			x		x
10990-8/2023.KTEF		2022. március 26.	használati melegvíz tárolók és puffertartók	- Acu Heat Top: AH 160 UNO TOP E501; - Acu Heat: AH UNO 160, AH UNO 200, AH UNO 300, AH UNO 400, AH UNO 500, AH UNO 800, AH UNO 1000, AH UNO 1500, AH UNO 2000 - Acu Solar: AS DCO 200, AS DCO 300, AS DCO 400, AS DCO 500, AS DCO 800, AS DCO 1000, AS DCO 1500, AS DCO 2000 - HP Uno: HP 300 UNO, HP 400 UNO, HP 500 UNO - HP UNO DC: HP 200 UNO DC, HP 300 UNO DC, HP 500 UNO DC - HP DCO: HP 200 DCO, HP 300 DCO, HP 500 DCO, HP 1000 DCO - Acu Tank: AP 200, AP 300, AP 400, AP 500, AP 800, AP 1000, AP 1500, AP 2000 - ATT: ATT 600 150, ATT 800 200, ATT 1000 200, ATT 1500 300, ATT UNO: ATTU 600 150, ATTU 800 200, ATTU 1000 200, ATTU 1500 300 - ATTD DCO: ATTD 600 150, ATTD 800 200, ATTD 1000 200, ATTD 1500 300	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1101 Budapest, Gyúrtóti út 104.) Yxy Ltd. (Madan Blvd 48 BG 9701 Shumen, Bulgária)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2027. március 26.	2022. március 26.	43669-1/2/2021/LAB.				x	x		
19066-2/2022.KTEF		2022. március 30.	Hidrofilt gyártmányú tárolótartók (TV)		Ívóvízellátás (max. 30°C), ívóvíz tárolás		HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykunizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2027. március 30.	2022. március 30.	13738-1/2022/LAB				x			

	14320-5/2022/KTEF	2022. március 31.	"Economy Water" chevroleti hordozható hidrogén víz készítő kábelezéssel-család	•EW-HYDROGEN-S8 •EW-HYDROGEN-P •EW-HYDROGEN-NB •EW-HYDROGEN-W •EW-HYDROGEN-BL •EW-HYDROGEN-LA •EW-HYDROGEN-PA1 •EW-HYDROGEN-PA2 •EW-HYDROGEN-PA3 •EW-HYDROGEN-PA4 •EW-HYDROGEN-H1 •EW-HYDROGEN-H2 •EW-HYDROGEN-H3 •EW-HYDROGEN-H4 A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján; egyéb A berendezés típusa bevezető helye alapján; különálló	hívóvíz-ellátás (max. 30PC)	Vezetékes csatlakoztatással működő, Kötésbiztos és Berendezési közbizalmú hálózati szűrés előhasználatára alkalmas	Labomán K.R. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 7.) Házidon Mangro Environment CO., LTD (NO.301 Xikang Industrial Park, Huibao street, Zhonghai District, Huzhou city, Guangdong, China)	Labomán K.R.	értesítés	2022. március 31.	2022. március 31.	71836-1/2021/LAB.	x				
	14318-5/2022/KTEF	2022. március 30.	„IL, IL-E, IPL, IP-E” chevroleti szűrtyű-család	Termékcsaládok: IL, IL-E, IPL, IP-E	hívóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30PC)		Wilo Magyarország K.R. (2045 Tölggyártás, Turbány u. 14.) WILSE (Nörckebüschstrasse 100, 42453 Dortmund, Németország); gyártási hely: WILLO Salomon (S) B& Co de Reipolweg, 78400 Chatois, Franciaország)	Wilo Magyarország K.R.	értesítés	2022. március 30.	2022. március 30.	46690-1/2/2021/LAB.	x		x		
	16075-5/2022/KTEF	2022. április 05.	két opcióval bevált TRM gömbsírfosított ütemező idomok	Idomok DN80 – DN100 mm tartományban – MMK ivóvízm két tokkal, 11°, 22°-30°-45°, MMAQ 90° – MK ivóvízm egy tok, egy csővég 11°, 22°-30°-45° – MMB három tokos T idom – MMA két tok egy karima T idom – MMR tokos szűrőkészlet idom – U idom két tokos csatlakozási idom – F idom karima-csővég idom – EU tok-karima átjátszó idom – GL csővég-csővég idom – FN 90°-os talpas könyök 2 tokkal – FT egyszem cső két végén karimával – FFK ves idom két karimával 11°, 22°-30°-45°; Q könyök 90° – T idom 3 karimával – TT idom 4 karimával – FFR szűrőkészlet idom 2 karimával – FFRre esetenként szűrőkészlet idom 2 karimával – N 90°-os talpas könyök 2 karimával – X vakkarima, karimák csővég zárolódóm	hívóvíz-ellátás (max. 30PC)		Purcoo K.R. (1118 Budapest, Rákóczi u. 5.); Treiler Rohre GmbH (Imbrocker Strasse 51, 6060 Hall in Tirol, Austria)	Purcoo K.R.	értesítés	2022. április 05.	2022. április 05.	74036-1/2021/LAB.	x				
	16164-5/2022/KTEF	2022. április 05.	Cementhabarba beépítve bevált idomok TRM gömbsírfosított ütemező	Tokus csövek: DN80 - DN100 mm, L=5m, EPDM tömlős, VRS-T használatra kész	hívóvíz-ellátás (max. 30PC)		Purcoo K.R. (1118 Budapest, Rákóczi u. 5.); Treiler Rohre GmbH (Imbrocker Strasse 51, 6060 Hall in Tirol, Austria)	Purcoo K.R.	értesítés	2023. április 05.	2022. április 05.	74036-2/2021/LAB.	x				
	16027-4/2022/KTEF módosítva: 19601-2/2023/KTEF	2022. április 08.; módosítva: 2023. november 22.	„J-Class JET, Nugen és Aquality chevroleti vízdárgáló berendezések-családok"	J-EST/J-class JET chevroleti vízdárgáló berendezés-család: 30 AC, 30 AC/CH, 30 AC/WG, 30 AC/WG EC, 45 AC, 45 AC/CH, 45 ACWG, 45 ACWG EC, 15 CH +; Nugen chevroleti vízdárgáló berendezés-család: 55 AC, 55 AC EC, 65 AC, 65 AC EC, 65 AC/WG, 120 AC, 120 AC EC, 120 AC/WG, 180 AC, 180 AC EC, 180 AC/WG, 55 ACWG, 65 ACWG EC, 120 ACWG EC, 180 ACWG EC, Aquality chevroleti vízdárgáló berendezés-család: 20 AC, 20 ACH, 28 AC, 28 ACH, 28 ACWG, 28 CHWG	ivóvízellátási területen (max. 30PC)	ivóvízellátási területen (max. 30PC), lakóterületi víz ellátására, fitness, szórakozásra, díszítés céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásra. Korlátozások: - Egyszerűsített üzemeltetésben és egyszerűsített üzemeltetésben a Berendezést nem alkalmazhatjuk. - A Berendezés által kezelt vizet a fogyasztók részére a szűréseket követően ki kell vezetni.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) / Comstel S.r.l. (62010 Rozzano, Zona Industriale F.B. Guzzini, Via F.B. Maggini N.40, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	értesítés	2022. április 08.	2022. április 08.	69221-1/2021/LAB.	x		x		
	KEF-790-4/2017.	2017. január 23.	Nipeps D-300 és D-400 típusú nyomástávadó-család		ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővízellátás (max. 50 °C)		NIVELCO Ispan Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Degeneres u. 11.) / RD Sensor s.r.o. (Iliaďská 817, Bruckovice 697 08, Cso. 49968416, DIC, CZ49968416, Czech Köztársaság)	NIVELCO Ispan Elektronika Zrt.	értesítés, a kiterjesztett feladatmegoldást megköveteli	2022. április 08.	2017. január 23.	1171-1/2021/LAB. 6422/2017	15399-5/2022/KTEF	2022. április 08.	x	x	x
	10939-5/2022/KTEF	2022. április 11.	Maddalena hideg- és melegvíz-mennyiségmérők, CD ONE TRP-0-3/4" DN15-DN20, CD SJ/CD SJ EVO DN15-20, CD ONE TRP DN15-DN25, csatlakozópár: DN15-DN25		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10./Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 24, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítés	2022. április 11.	2022. április 11.	49294-2/2020/LAB	x				
	11018-5/2022/KTEF	2022. április 11.	„DN TRP” mennyiségmérők, DN15-DN30, csatlakozópár: DN15-DN30		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10./Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 24, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítés	2022. április 11.	2022. április 11.	49294-3/2020/LAB	x		x		
	12247-5/2022/KTEF	2022. április 11.	WMAP és WMAP EVO hideg- és melegvíz-mennyiségmérők WMAP EVO 30-60		ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10./Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 24, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítés	2022. április 11.	2022. április 11.	49294-1/2020/LAB	x		x		
	19071-5/2022/KTEF	2022. április 20.	Hidrofil gátmennyiség mérő (UF) berendezések	Jelzők: HF-UF-xxx HF-UF-0.1, HF-UF-0.15, HF-UF-0.2, HF-UF-0.3, HF-UF-0.5, HF-UF-0.75, HF-UF-0.8, HF-UF-1.0, HF-UF-1.25, HF-UF-1.5, HF-UF-2.0, HF-UF-2.5, HF-UF-3.0, HF-UF-4.0, HF-UF-5.0, HF-UF-6.0, HF-UF-7.0, HF-UF-8.0, HF-UF-10.0, HF-UF-12.0, HF-UF-15.0, HF-UF-20.0, HF-UF-25.0, HF-UF-30.0, HF-UF-35.0, HF-UF-40.0, HF-UF-45.0, HF-UF-50.0, HF-UF-55.0, HF-UF-60.0, HF-UF-65.0, HF-UF-70.0, HF-UF-75.0, HF-UF-80.0, HF-UF-85.0, HF-UF-90.0, HF-UF-100.0, HF-UF-110.0, HF-UF-120.0	hívóvíz-ellátás (max. 30PC)	A nyersvíz ultrahangos, képlegnyomtatási és szűrési technológiájának kombinációja	HIDROFILT Vízkészlet Termelői és Kivitelői Kft. (8000 Nagykunizsa, Magyar u. 19.)	HIDROFILT Vízkészlet Termelői és Kivitelői Kft.	felhívástól nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrz.	2022. április 20.	2022. április 20.	13589-2/2022/LAB	x				
	19068-5/2022/KTEF	2022. április 22.	Hidrofil gátmennyiség fűtőút oszlopa (RO) vízkészítő berendezések	Jelzők: HF-RO-xxx HF-RO-0.1, HF-RO-0.15, HF-RO-0.2, HF-RO-0.3, HF-RO-0.5, HF-RO-0.75, HF-RO-0.8, HF-RO-1.0, HF-RO-1.25, HF-RO-1.5, HF-RO-2.0, HF-RO-2.5, HF-RO-3.0, HF-RO-4.0, HF-RO-5.0, HF-RO-6.0, HF-RO-7.0, HF-RO-8.0, HF-RO-10.0, HF-RO-12.0, HF-RO-15.0, HF-RO-20.0, HF-RO-25.0, HF-RO-30.0, HF-RO-35.0, HF-RO-40.0, HF-RO-45.0, HF-RO-50.0, HF-RO-55.0, HF-RO-60.0, HF-RO-65.0, HF-RO-70.0, HF-RO-75.0, HF-RO-80.0, HF-RO-85.0, HF-RO-90.0, HF-RO-100.0, HF-RO-110.0, HF-RO-120.0	hívóvíz-ellátás (max. 30PC)	A nyersvíz reverz oszlopai technológiával történő szűrése	HIDROFILT Vízkészlet Termelői és Kivitelői Kft. (8000 Nagykunizsa, Magyar u. 19.)	HIDROFILT Vízkészlet Termelői és Kivitelői Kft.	felhívástól nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrz.	2022. április 21.	2022. április 21.		x				
	KEF-3274-2-20117	2022. április 13.	fekete színi KPE műanyag polietilén cső		hívóvíz-ellátás (max. 30PC)		Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Péter utca 5/C szomszéd: S.P.A. (Via Foglia N.114/026, Luvato, Olaszország)	Víztest Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítés, a kiterjesztett feladatmegoldást megköveteli	2022. április 13.	2017. február 15.	74689-1/2021/LAB	16077-5/2022/KTEF	2022. április 13.	x		
	18376-4/2022/KTEF	2022. április 20.	strangsúlyosított csővezeték	• V1810X00015, V1810X00020, V1810X00025, V1810Y00015, V1810Y00020, V1810Y00025, V1810Y00032, V1810Y00040, VA2600A002, VA2600B002	hívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Residuo K.R. (8000 Nagykunizsa, Dózsa György u. 14.)/Adenico CZ s.r.o. (Tulnaka 1236/96, Slanec, 627 00 Brno, Czech Köztársaság)	Residuo K.R.	értesítés	2022. április 20.	2022. április 20.	20132-10/2021/LAB	x		x		

20066-5/2022/KTEF		2022. május 18.	Mechanikai szűrők	HS108 csatló: HS108-1/2AA, HS108-1/2AB, HS108-1/2AC, HS108-1/2AD, HS108-1/2AAM, HS108-1/2ACM, HS108-1/2AA, HS108-1/2AB, HS108-1/2AC, HS108-1/2AD, HS108-1/2AAM, HS108-1/2ACM, HS108-1/4AA, HS108-1/4AB, HS108-1/4AC, HS108-1/4AD, HS108-1/4AAM, HS108-1/4ACM, HS108-1/4A, HS108-1/4B, HS108-2/2C, HS108-1/4D, HS108-1/4AM, HS108-1/4CM, HS108-2/2A, HS108-2/2AA, HS108-2/2AB, HS108-2/2AC, HS108-2/2AD, HS108-2/2AAM, HS108-2/2ACM, HS108-3/4AA, HS108-3/4AB, HS108-3/4AC, HS108-3/4AD, HS108-3/4AAM, HS108-3/4ACM, FK74CS csatló: FK74CS-2/LFAA, FK74CS-1/2AC, FK74CS-1/2AD, FK74CS-1/4AC, FK74CS-1/4AD, FK74CS-1/4C, FK74CS-1/4D, FK74CS-3/4AC, FK74CS-3/4AD	Ívívzérellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8900 Nagykároly, Dóra György u. 147.) / Adanico 1 GmbH (Hainhofweg 40, D-74821 Moshau, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2022. május 18.	2022. május 18.	20132-1/2021/LAB.			x	
24344-2/2022/KTEF		2022. május 19.	„Smartipe Water” rozsdamentes, flexibilis bodicszűrő		Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Smartipe Kft. (4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A.)	Smartipe Kft.	érvényes	2022. május 19.	2022. május 19.	29938-1/2022/LAB.			x	x
	21665-6/2022/KTEF	2022. május 20.	„EMPEROR” elevenvízi ballonos és háziközi vízszűrő berendezés-család	EVEREST ballonos H&C ESEDKJHL2CC/ESEDKJHL2NC ballonos EVEREST ballonos C&C ESEDKJTL2CC/ESEDKJTL2NC ballonos EVEREST háziközi H&C ESEPKJHL2CC/ESEPKJHL2NC ballonos EVEREST háziközi C&C ESEPKJTL2CC/ESEPKJTL2NC ballonos EVEREST ELITE ballonos H&C ESEDKJHKJC/ESEDKJHKJCNC ballonos EVEREST ELITE ballonos C&C ESEPKJHKJC/C ESEPKJHKJCNC ballonos EVEREST ELITE ballonos H&C ESEPKJHKJC/C ESEPKJHKJCNC ballonos EVEREST ELITE ballonos C&C ESEPKJHKJC/C ESEPKJHKJCNC ballonos STORM ballonos H&C STMDKJHKJC ballonos STORM ballonos C&C STMDKJHKJC ballonos STORM háziközi STMDKJHKJC ballonos K2 ballonos K2FMDKJHKJC ballonos	Ballonos, illetve háziközi víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Ballonos, illetve háziközi víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás. Korlátozások: Egyszeri üzemeltetésben a Berendezés nem alkalmazható		Jiukbarlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Akácfa utca 17-18 Crystal Mountain China Limited (No.1 factory, Puliu three Road, Quzhou Town, Dongguan, Kina)	Jiukbarlang 2004 Kft.	érvényes	2022. május 20.	2022. május 20.	55433-1/2021/LAB.			x	
27997-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Birtonsági szelepek Birtonsági szelepek 1/2" - 3/4" (karos)		Ívívz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Haglónágy Ipari Zrt. (4243 Tégla, Kálterdűlő 0135/9 JUNIVAL SRL CON SOCRO UNICO (25065 - Lamezzano (Brescia), Via Mainone 56/P Olaszország)	HAJDU Haglónágy Ipari Zrt.	érvényes	2022. május 24.	2022. május 24.	9040-1/2022/LAB.			x	
27995-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Birtonsági szelepek Birtonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos, csavarny)	Birtonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (karos) Birtonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (csavarny) Birtonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos) Birtonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (csavarny)	Ívívz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Haglónágy Ipari Zrt. (4243 Tégla, Kálterdűlő 0135/9) Rabinettere Raimondo Srl (Via Indena, 4, 13019 Roccapetra VC, Olaszország)	HAJDU Haglónágy Ipari Zrt.	érvényes	2022. május 24.	2022. május 24.	9043-1/2022/LAB.			x	
26418-6/2022/KTEF		2022. május 25.	„UPONOR Uni-C” ívívzési szűrő elevenvízi szűrőcsalád	• UPONOR Uni-C 2-3-4 kiterítve kivételben	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Építéstechnikai Kft. (1043 Budapest, Lónayffy Zsuzsanna u. 15/B) Jte sa s.r.l. (Via Resiga, 21, 28021 Borgomanero NO, Olaszország)	UPONOR Építéstechnikai Kft.	érvényes	2022. május 25.	2022. május 25.	23630-1/2022/LAB.			x	x
32125-2/2022/KTEF		2022. május 26.	„Wilo BSAR-MOD” elevenvízi nyomásfokozó-család		Ívívz- és fűdélvz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Törbogyó u. 14.) WLO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország); gyártási hely: WLO Salomon (53 Bd de la République, 78400 Chateau, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2022. május 26.	2022. május 26.	14240-1/2022/LAB.			x	x
	22797-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor víztorlító kancsó elevenvízi víztorlító kancsó termékcsalád	• Kancsótipusok: LUX, PREMIUM, PRISTIGE, GARRY, ART, ULTRA, GRATIS, IDEAL, STANDARD, AGAT, AMETYST, ORION, ARCTIC, DALIA, DIAMOND, JASPER, ONYX, ORLEANS, PROVENCE, SMILE, TIME, AQUAEFFECT, COMPACT, ARION, Aquamatic, Country, Reef, Lucky, Line, Cant, Ocean, First Price (FP), Actual, ARO, Aquaphus, Aquaeffect, ESS, Fresh • Szűréstípusok: - A-szűrő: AS, AA, AT, AS, AS-Mg, AS-H - B-szűrő: B6, B6, B7, B8, B15, B16, First Price (FP), Actual, ARO, Aquaeffect, ESS - Maxfor-szűrő: R25, R25Mg, Maxfor-, Maxfor-Mg, Maxfor-H, Aquaphus, Aquaeffect max, ESS A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alapján: Aktivizemot tartalmazó. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Kétfázisú, kancsó típus.	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30°C), otthoni alkalmazás.		SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, Romania) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2022. május 31.	2022. május 31.	30609-1/2022/LAB.			x	
	22799-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor víztorlító elevenvízi ivóvíz utókezelő kisberendezések	• Aquaphor Topaz (kapacitás: 750 liter) • Aquaphor Modern (kapacitás 4000 liter) • Aquaphor Crystal (kapacitás 8000 liter) A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alapján: Aktivizemot tartalmazó. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasítás helyén történő vízkészlet (m. POU).	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30°C), otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, Romania) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2022. május 31.	2022. május 31.	30610-1/2022/LAB.			x	
25852-6/2022/KTEF		2022. május 31.	„DERVOS” ivóvíz szerelvények* fűtőzárnév: DVS DW szerelvények	• pillangószelep • visszatápláló szelep • tokozár	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		DX Trade Center Kft. (2724 Újpestnél, Határ út 12.) Xiamen Derfos Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.506- 508 Qianpu Road, 361008, Xiamen, Kina)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2022. május 31.	2022. május 31.	67820-1/2022/LAB.			x	x
	32687-2/2022/KTEF	2022. június 01.	„AVANT” elevenvízi ballonos vízszűrő berendezés-család	AVANT 23A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 23H hideg és meleg AVANT 23 WG hideg és meleg szénával AVANT 23 HWG hideg, meleg és hideg szénával AVANT 12A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 12H hideg és meleg	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénával dúsítása	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénával dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: Egyszeri üzemeltetésben a Berendezés nem alkalmazható	MONTIVIZ Kft. (1097 Budapest, Tuglós u. 11-13.); Cosmetel S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.C. I Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	érvényes	2022. június 1.	2022. június 1.	17975-1/2022/LAB.			x	
29038-4/2022/KTEF		2022. május 31.	„IRIS” elevenvízi homokszűrő tartály		Fűdélvz-ellátás (max. 32°C) területén, nem háztartási felhasználási tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórészek; medencék és medencébevonatok. Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.		KEREX Uzcoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Baladkai út 11.) JSJECAM ELIYAT SAN, A.S. BALIKESIR FABRIKASI SÜBESH (GAZİOSMANPAŞA OSB MAHALLESİ 12 CAD NO:6 ALTIEYLÜL-BALIKESİR, Törökország)	KEREX Uzcoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2022. május 31.	2022. május 31.	15383-1/2022/LAB.				x

	27993-5/2022/KTEF	2022. június 02.	„3M™ BEV HF Range” termékcsalád	Szűrőbetétek: HF20/30 termékcsalád: HF20, HF20-E, HF20-S, HF20-SE, HF20-MS, HF30, HF30-E, HF30-S, HF30-SE, HF30-MS, HF25/35 termékcsalád: HF25, HF25-S, HF25-MS, HF35, HF35-S, HF35-MS Szűrőfélék: VHS-BSPT, VHS-XL, NIS-BSP Úres szűrőház: APS-E Berendezés típusa a fő vízkészítő ütem alapján: Aktívcsőn, UF membrán és speciális szűrőbetét, továbbá az -S-, -MS és -SE típusoknál polifiltrál Berendezés típusa bevezetés helye alapján: Vízhálózatra szerelhető	Hálózati víz utókezelése (bemenő víz max. 30°C), vízszagolók, főként a bemenő víznek kezelésc; melegvízes rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávégépek, teálfőzők, vending automaták) bemenő víznek kezelése (bemenő víz max. 30°C), háztartási, munkahelyi, közösségi és vendéglátóipari alkalmazás Korlátozások: - A Berendezés kizárólag olyan termékek (pl. vízszagoló vagy (vékü)) együtt alkalmazható, amely tartalmaz mikrobiológiai védelmet biztosító eljárást (elfogadható eljárások: UV lámpa, illetve a kezelt víz legalább 80°C-ra történő melegítése felhasználás előtt). - Vannak és 3 év alatti kisgyermekek számára a Berendezés által kezelt víz nem fogyasztási. - Gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		3M Hungaria Kft. (1117 Budapest, Neumann J. s. U.), 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06060, USA)	3M Hungaria Kft.	érvényes	2027. június 2.	2022. június 2.	20274-1/2022/LAB.			x		
30840-5/2022/KTEF		2022. június 20.	„HFU-2020AN és HFUG-2020AN” élevezésű ultraszűrő modulok	HFU-2020AN és HFUG-2020AN	hővizellátás (max. 30°C), fűdővizellátás (max. 40°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenackerstrasse 8b, 4142 Münchenstein 1, Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muramachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japan; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, Gjeondan 2-RO, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-DO, Korea)	Toray Membrane Europe AG.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	13739-1/2022/LAB.			x		x
30842-5/2022/KTEF		2022. június 20.	Toray TM széria UTC alapú fordított oszmózis membrán modulok	UTC-70 termékcsalád: TMHD0A-400C, TMH10A, TMG20D-400, TMG20D-440, TMG10D, TM720D-400, TM720D-440, TM710D, TML20D-400, TML10D, TEP400-HA, TEP440-HA, TLF-400DG, UTC-80 termékcsalád: TMS20V-400, TMS20V-440, TMS20M-400, TMS20M-440, TSW400LE, TSW440LE, TMS10V	hőviz- és fűdővizellátás (max. 30°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenackerstrasse 8b, 4142 Münchenstein 1, Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muramachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japan; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, Gjeondan 2-RO, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-DO, Korea; Toray Industries Inc. Ehime Plant (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muramachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japan)	Toray Membrane Europe AG.	érvénytelen, engedély visszavonva: NNGYK/09392-6/2025	2025. április 23.	2022. június 20.	10271-1/2022/LAB.			x		x
32999-5/2022/KTEF		2022. június 21.	PURI csaptelep-család	PU 016.00 Konyhai csaptelep leeresztő nélkül PU 019.00 Fali süllyesztett mosdócsaptelep PU 026.00 Kádcserre szerelhető csaptelep szett PU 033.00 Falra szerelhető termosztátos zuhanycsaptelep PU 032.00 Fali zuhanycsaptelep PU 055.00 Bidócsaptelep	hőviz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) /Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yuechan Town, Kaiping City Guangdong, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9514-1/2022/LAB.			x	x	
33003-5/2022/KTEF		2022. június 21.	10° FREE és UNI élevezésű csaptelep-családok	UNI csaptelep-család: UN 011.00 Mosdó csaptelep leeresztővel UN 012.00 Mosdó csaptelep leeresztő nélkül UN 015.00 Álló mosogató csaptelep 275 mm, leeresztő nélkül UN 016.00 Álló mosogató csaptelep leeresztő nélkül UN 022.00/150 Fali kádcsaptelep szett nélkül UN 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül UN 061.00 Süllyesztett fali csaptelep változóval UN 055.00 Bidó csaptelep leeresztő nélkül UN 062.00 Süllyesztett fali csaptelep változó nélkül; 10° FREE csaptelep család: TD F 011.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 012.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 013.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 014.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 015.00 Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül (333mm) TD F 022.00/150 Fali kádcaptelep TD F 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül TD F 055.00 Bidócsaptelep TD F 061.00 Falba süllyesztett csaptelep változóval, belső egységgel TD F 062.00 Falba süllyesztett csaptelep változó nélkül, belső egységgel TD F 065.00 Falba süllyesztett csaptelep változóval R-Boxhoz TD F 066.00 Falba süllyesztett csaptelep változó nélkül R-Boxhoz, TD F 033.00/150 Termosztátos zuhanycsaptelep szett nélkül	hőviz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) /Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yuechan Town, Kaiping City Guangdong, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9513-1/2022/LAB.			x	x	
33005-5/2022/KTEF		2022. június 21.	„THERMO” élevezésű zuhanyzett	TE 094.01 Termosztátos zuhanyzó/Stop funkcióval, króm/fekete TE 094.02 Termosztátos zuhanyzó/Stop funkcióval króm/fekete	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Xiamen Solex High-Tech Industries Co., Ltd. (No. 298 Yanggang West Road, Xinyang Industrial Zone 361022 Huicang District Xiamen Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9518-1/2022/LAB.				x	
	38002-2/2022/KTEF	2022. június 22.	„EVIDO GREEN FILTER” élevezésű vízvíz utótitrató kisherendezés és a hozzá tartozó „EVIDO GREEN FILTER szűrőbetét”	EVIDO GREEN FILTER élevezésű vízvíz utótitrató kisherendezés (szállítási cikkszám: 105570) EVIDO GREEN FILTER betét (szállítási cikkszám: 105571)	hővizellátás (max. 30°C)	hővizellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szettű utókezelése Korlátozások: közegszolgáltatási szempontból nem indokolt.	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Ipai Park u. 2.) / EuroVye Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Baross utca 9.)	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2027. június 22.	2022. június 22.	17883-1/2022/LAB.			x		
26318-5/2022/KTEF		2022. június 23.	Hakartherm présidom termék	• Hakartherm PPSU sorozat • Hakartherm sorozat	hőviz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Cegléd út 38.) PIPETEC GmbH (Hinter Stöck 6, 72406 Bisingen, Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. június 23.	2022. június 23	14009-1/2022/LAB.			x	x	x

BIP/NEF-TK104911-2/2017.		2017.június 26.	Korodur Microtop TW termékcsalád	• Korodur Microtop TW 02 • Korodur Microtop TW BM • Korodur Microtop TW NSM	Ívívz-ellátás (max. 30°C) A Termék méretaránya: Nem használati felhasználási tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; Medencék és medencebevonatok, 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fűvezeték)		Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. (1113 Budapest, Rófl u. 9-13.) KORODUR International GmbH (Wemher-von-Braun-Str. 4. 92224 Amberg, Németország)	Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalat megőrzött	2027.július 4.	2017.június 26.	25111-1/2022/LAB	32995-7/2022/KTEF	2022.július 4.	x		
37460-5/2022/KTEF		2022. július 7.	RESOLIT KM 257 szaradhabarcs		Ívívz-ellátás (max. 30°C) területén, nem használati felhasználási tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; medencék és medencebevonatok esetén. Korlatozások: használati célú felhasználás nem lehetséges		Kemkai Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Kemkai Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.; gyártóhely: Kemkai Építőanyagipari Zrt., 4254 Nyírsodony, Szabolcs u. 173.)	Kemkai Építőanyagipari Zrt.	érvényes	2027.július 7.	2022. július 7.	10943-1/2022/LAB			x		
38678-5/2022/KTEF		2022. július 7.	mechanikai vízszírtírel ellátott nyomáscsőkektől és tartozékok	Nyomáscsőkektől mályog lapokkal: 1268211 RT 692H 1268212 RT 693H 1268213 RT 694H 1268214 RT 695H 1268215 RT 696H 1268216 RT 697H Nyomáscsőkektől vízgazg lapokkal: 1268221 RT692M 1268222 RT693M 1268223 RT694M 1268224 RT695M 1268225 RT696M 1268226 RT697M Száró vízvezet: 2301001 FV692 2301002 FV693 2301003 FV694 Száró nyomáscsőkektől vízvezet: 2301101 RTF692 2301102 RTF693 2301103 RTF694 1268228 1268229 1268230 1268231 1268232 1268233 1268234 1268227 2630100 2630101 1268234	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Retfarkas u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smatno pri Ljutju, Grmaka cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	29419-4/2022/LAB			x	x	
38682-5/2022/KTEF		2022. július 7.	Csaptelap-család	Projekt sorozat, Infinity sorozat, Simpax sorozat, Közházi, orvosi csaptelapok sorozat, Harmony sorozat, ELITE sorozat, SQ sorozat, SQ BLACK sorozat, ZEN sorozat, ZEN Black sorozat, Fresh sorozat, Prestige sorozat, Stii sorozat, Val sorozat, Classic sorozat, Kifolyócsap, Tímlővéges kifolyócsap, Fali kifolyócsapok, Infúziókezelő csaptelapok, Süllyesztett szerelvények	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlatozások: - egészségügyi intézmények (kifolyócsap ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma eléri a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegszélségügyi előírásokól száló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott biovakozási szintet.		HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Retfarkas u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smatno pri Ljutju, Grmaka cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	10107-2/2022/LAB			x	x	
3806-5/2022/KTEF		2022. július 12.	Csaptelap-családok	Hansgrohe termék-család: FOCUS, VERNIS, VERNIS BLEND, VERNIS SHAPE, LOGIS, LOGIS LOOP, LOGIS E, FOCUS CARE, NOVUS, NOVUS LOOP, NOVUS CARE, TALIS E, TALIS SELECT E, TALIS S, TALIS SELECT S, TALIS CARE, METRIS, METRIS S, METROPOL, METROPOL CLASSIC, VIVENS, FAVORIS, PURAVIDA, MYSPORT, CENTO, ME1, ME2, MS5, M41, M42, M43, M51, M52, M53, M54, M71, M81, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT alaptett építet-, kádperembe szerelhető kádcsaptelaphez 13437180 alaptett fali mosdó csaptelaphez 13622180 alaptett térben álló kádcsaptelaphez 10452180 AXOR termék-család: STARCK, STARCK CLASSIC, STARCK ORGANIC, STARCK V, CITTERRO, CITTERRO M, CITTERRO E, MASSAUD, UNO, ONE, UROQUILA, MYEDITION, EDGE, MONTREUX, NENDO, FRONT, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAIVEN, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER JOSE, FXTHT alaptett építet-, kádperembe szerelhető kádcsaptelaphez 15480180 alaptett fali mosdó csaptelaphez 10303180 alaptett elektronikus csaptelaphez 16100180 alaptett térben álló kádcsaptelaphez 10452180	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlatozások: - egészségügyi intézmények (kifolyócsap ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozma eléri a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegszélségügyi előírásokól száló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott biovakozási szintet.		Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgálató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.); HANSGRÖBE SE (Austraße 5-9, 77761 Schiltach, Németország)	Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgálató Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	65603-1/2021/LAB			x	x	
30191-5/2022/KTEF		2022. július 13.	DAFI elevenezővíz vízszűrő kancsó termékcslád	• Kancsó típusok: ASTRA, ATRIA, OMEGA, LUNA • Vízszűrő betétek típusai: Classic (kapacitás: 150 liter), Unimax (kapacitás: 200 liter) - A Berendezés típusa a B vízkészítő títet alapján: Aktivován és kancserelő gyaata - A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különlálló; kancsó típus	Ívívz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése.		MyCon Kft. (2314 Halastelek, Hajnal utca 1.) FORMASTER SA (Fabryczna 24, 25-818 Kielce, Lengyelország)	MyCon Kft.	érvényes	2027. július 13.	2022. július 13.	30399-1/2022/LAB			x		
42479-2/2022/KTEF		2022. július 12.	PureULT A B elevenezővíz ultraszűrő modulok	Modellék: PIP-40-V; PIP-60-V; PIP-107-V Típusok: L, L1, L2, L3, D, D1, D2	Ívívz-ellátás (max. 30°C)		WAPPtech Kőnyezettechnológiai Kft. (1211 Budapest, Tamasfőmőrtorgy u. 1.) MICRODYN-NADIR GmbH (Kaseler Strasse 45, 6020 Wiesbaden, Németország; gyártóhely: MANN-HUMMEL (China) Life Science & Environmental Co. Ltd., Building No. 7, No. 555 Dajun Road, Kunshan, Jiangsu, Kína)	WAPPtech Kőnyezettechnológiai Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	15395-1/2022/LAB			x		
HE/NEF/00921-7/2017.		2017. szeptember 15.	polipropilén bevonattal rendelkező „Nordflow W PP” típusú öngyógyító etiolitúsi tűnemeztelt fűtőrendszer		Ívívz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPPE Csőtisztító Építő és Szolgálató Kft. (3396 Kerecsend, Jpar út 10.) Gebo Röken AG (Böhnhede 18, 29614 Soltau, Németország)	AGRIAPPE Csőtisztító Építő és Szolgálató Kft.	érvényes, a kötelező felhívzngalat megőrzött	2027. július 18.	2017. szeptember 15.	3969-2/2021/LAB 6459/201	36506-7/2022/KTEF	2022. július 18.	x		
43468-2/2022/KTEF		2022. július 20.	Woda-Pure Clear M Minimalizer „Magpírman” vízszűrő elevenezővíz utóztisztító kisberendezés		Ívívz-ellátás (max. 30°C)	Ívívz-ellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közörségi szintű utókezelése. Korlatozások: - Egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által biztosított víz fogyasztása tilos a vízadók és 3 év alatti gyerekek részére a nitifikációs kockázat miatt.	BWT Hungaria Kft. (2041 Budapest, Keleti utca 7.) / BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	38001-4/2021/LAB			x		

	BP/FNEF-TKJ-08427-2/2017.	2017. november 23.	Leoland elnevezésű ivóvíz utóirtóító kibernetikus (típuszám: HS-71)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz vagy RO membránt tartalmazó berendezéssel kezelő víz háttartási szennyeződések elleni védekezés Körültekintő, károsító határát nem lépi túl	Tisztító-és tisztító - Víz tisztító-Szűrő Kft. (113 Budapest, Váci út 108.); INDOSU C.O. (#202, 10, Yongho 1-ro, Gumpo, (Yongju), 15871, Korea)	Tisztító-és tisztító - Víz tisztító-Szűrő Kft.	Érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrzését	2027. július 20.	2017. november 23.	1-3248/2017, 74990-1/2021	32780-5/2022-KTEF	2022. július 20.	x			
33007-5/2022-KTEF		2022. július 20.	Zuhanyrendszerek és tartozékok	Használati termékcsalád: PIRAVIDA, CROMETTA, CROMA, CROMA SELECT, VERSO, MYSELECT, JOCOLINO, DOGSHOWER, PULSE'Y, RAINFINITY, BOOYVETTE, RANDANCE, RANDANCE SELECT, ECOSTAT, SHERWATERBLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT, FOXFIT, UNICA, SENSOFLEX zuhanytartozók, COMFORTFLEX zuhanytartozók, METAFLEX zuhanytartozók, ISIFLEX zuhanytartozók AXOR termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRO MONTEUX, NENDO zuhanytartozók, FRONT zuhanytartozók, SHERWERCLECTION, SHOWERHAIVEN zuhanytartozók, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE zuhanytartozók, FOXFIT zuhanytartozók	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körültekintő: - egészségügyi intézmények - főközbiztonsági ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsírja ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól számolt 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfigyeltetett beavatkozási szintet.		Használati termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRO MONTEUX, NENDO zuhanytartozók, FRONT zuhanytartozók, SHERWERCLECTION, SHOWERHAIVEN zuhanytartozók, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE zuhanytartozók, FOXFIT zuhanytartozók	Használati termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRO MONTEUX, NENDO zuhanytartozók, FRONT zuhanytartozók, SHERWERCLECTION, SHOWERHAIVEN zuhanytartozók, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE zuhanytartozók, FOXFIT zuhanytartozók	Érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	65603-2/2021-LAB			x		x	
37811-5/2022-KTEF, 21008-5/2023-KTEF (határozat módosítás)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ZUMBA II konyhai csaptelep: RZA43B, RZA43P, RZA43S, RZA43C, RZA43G, RZA43W, RZA43M, RZA43R, RZA43L • ZUMBA SLIM 3P konyhai csaptelep: RZA43B, RZA43P, RZA43S, RZA43C, RZA43G, RZA43W, RZA43M, RZA43R, RZA43L • FITNESS konyhai csaptelep: BFA43B, BFA43P, BFA43S, BFA43C, BFA43G, BFA43W, BFA43M, BFA43R, BFA43L • FITNESS SLIM 3P konyhai csaptelep: BFA43B, BFA43P, BFA43S, BFA43C, BFA43G, BFA43W, BFA43M, BFA43R, BFA43L • FITNESS II konyhai csaptelep: BFA43B, BFA43P, BFA43S, BFA43C, BFA43G, BFA43W, BFA43M, BFA43R, BFA43L • ISSO konyhai csaptelep: BBS4, fali mosdócsaptelep: BBS3, mosdócsaptelep: BBS2, bidécsaptelep: BBS6, fali mosogató csaptelep: BBS5 • ABBA konyhai csaptelep: BAB4, fali mosdócsaptelep: BAB3, mosdócsaptelep: BAB2, bidé csaptelep: BAB6, fali mosogató csaptelep: BAB5 • VITTO VERDELINE: mosdócsaptelep: BV12VL, BV12VL, bidé csaptelep: BV12VL, bidécsaptelep: BV12VL • VITTO BLACK VERDELINE: mosdócsaptelep: BV12VL, BV12VL, bidé csaptelep: BV12VL, bidécsaptelep: BV12VL • LIPPI mosdócsaptelep: BLP2EA, BLP2EA, bidé csaptelep: BLP2EA, bidécsaptelep: BLP2EA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körültekintő: - egészségügyi intézmények - főközbiztonsági ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsírja ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól számolt 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfigyeltetett beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Repülőtéri út 2/a) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	Érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70970-1/2/2021-LAB				x		x
37809-5/2022-KTEF, 21002-5/2023-KTEF (határozat módosítás)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ISSO: - mosdó csaptelep: BBS2A - konyhai csaptelep: BBS4A • ABBA: - mosdó csaptelep: BAB2A - konyhai csaptelep: BAB4A	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körültekintő: - egészségügyi intézmények - főközbiztonsági ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsírja ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól számolt 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfigyeltetett beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Repülőtéri út 2/a) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	Érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70969-1/3/2021-LAB			x		x	
HB/NEF/00548-7/2018.		2022. július 18.	poliszterin bevonattal rendelkező Tabotec W TPU típusú (többoldalas és fűző kombinált) Combiner W2 TPU és W3 TPU (többoldalas (poliszterin bevonattal))	A Termék méretaránya: 300 mm-nél nagyobb belső csatlakozási méret A Termék letéris: Poliszterin fonal alapú, poliszterin bevonattal ellátott, körkörös szűrő egységű szivattyútartó	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Jár út 10.) Unistap GmbH (AT-2546 Weisenbach, Furberstrasse 47, Ausztria)	AGRIAPPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft.	Érvényes a kötelező felülvizsgálat megőrzését	2027. július 18.	2018. május 14.	63969-4/2021-LAB KÖZ-2	36512-7/2022-KTEF	2022. július 18.	x			
37810-6/2022-KTEF, 21004-5/2023-KTEF (határozat módosítás)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO zuhanycsaptelep-család	• ISSO: zuhanycsaptelep: BIS7, BIS77, fali szerelt fűdőcsaptelep: tartozékokkal: BIS11, BIS 33A, BIS55A • VITTO VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV12VL • VITTO BLACK VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV12VL • LIPPI: zuhanycsaptelep: BLP2EA • ABBA: zuhanycsaptelep: BAB7, BAB77, fali szerelt fűdőcsaptelep: tartozékokkal: BAB11, BAB33A, BAB55A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körültekintő: - egészségügyi intézmények - főközbiztonsági ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsírja ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól számolt 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfigyeltetett beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Repülőtéri út 2/a) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	Érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	70969-2/2/2021-LAB					x	
34744-5/2022-KTEF		2022. július 19.	Al-Cobepes (Pa-Al-Pes) elnevezésű többoldalas cső termék	A Termék megnevezése: Többoldalas cső, belső rétege fehér színű Méret: 14-20mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A. (Via Cavallotti 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	Érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	71760-1/2021-LAB			x		x	
HB/NEF/00922-6/2017.		2022. július 19.	Poliszterin bevonattal rendelkező Tabotec WPE típusú (többoldalas és fűző kombinált) Combiner W PE (többoldalas)	A Termék letéris: Poliszterin fonal alapú, poliszterin bevonattal ellátott körkörös szűrő egységű (többoldalas)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Jár út 10.) NordTube Technologies SE (B-4000 Leign, Ernest Solvay 181, Belgium)	AGRIAPPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft.	Érvényes a kötelező felülvizsgálat megőrzését	2027. július 21.	2018. május 14.	621-LAB KÖZ-2	36509-7/2022-KTEF	2022. július 21.	x			
38264-5/2022-KTEF		2022. július 21.	„Nalco CL-50” elnevezésű, nem biocid víztisztítószűrő		Ivó- és termálvíztisztítási területre: korrózió- és lerakódásgátló		Ecolab GmbH (Riviergate Handelskai 92., 1200 Bécs, Ausztria) / Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Svájc)	Ecolab GmbH	Érvényes	2027. július 21.	2022. július 21.	30049-1/2022-LAB			x		x	

44165-4/2022/KTEF		2022. július. 26.	KOLK epoxi bevonattal ellátott tokos és karimás gömbszifoncsőöntvény idomok	Karimás idomok: T elágazó karimás idom, T 45° elágazó karimás idom (FFC), Radial T elágazó karimás idom (SCH), Q karimás könyökidom, Q törlőfelületes karimás könyökidom, WQ karimás könyökidom mentes furattal, FFK (45°, 30°, 22°, 11°) karimás ívdom (45°, 30°, 22°, 11°), RQ szűkítő könyökidom, FFK szűkítő idom, FFRc excentrikus szűkítő idom, FF csúszóm, FFM csúszóm befutató karimával, FS karimás csúvóg, FM karimás csúvóg befutató karimával, N talpas könyök, RQN talpas könyök mentes furattal, Y elágazó karimás idom, TT keresztidom, X vakkarima, Xi (XD) vakkarima mentes furattal, XDe vakkarima excentrikus mentes furattal, XR szűkítő karima, XRe excentrikus szűkítő karima, XO fordító karima, FFO síkú karima, OMS szűvőidom, ZQ szűvőkörök, EK csúvóg csappantyó, RRR karimás ívcsatlóidom, VR illesztő gyűrű, VVM illesztő karima; Tokos idomok: EU tokos karimás idom, F karimás csúvóg, MMA köttetős-karimás elágazó idom, MMB háromtokes elágazó idom, MMQ tokos könyökidom, MMK tokos ívdom	Ívívvezetés (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) Appendagefabriek Kolk B.V. (Paelestraat 5, 7554 TL Hengelo, Hollandia)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	27275-1/2022/LAB				x		
38263-5/2022/KTEF		2022. július. 25.	PERMATREATTM PC-391IT és „PERMATREATTM PC-391IT” elnevezésű, nem biocid vízkészülék		Ív- és termélvázakészítés területén: Vízkezelő szer membránokhoz		Ecolab GmbH (Riviergats Handelskai 92, 1200 Bécs, Ausztria.) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Svájc.)	Ecolab GmbH	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	30048-1/2022/LAB				x		
28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PP-RCT Elbow 45° GY 25 EK PP-RCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 12 EK PP-RCT Elbow 90° GY 12 EK PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 90°40. HB PP-RCT könyök 45°50. HB PP-RCT könyök 45°75. HB PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 45°63. HB PP-RCT könyök 45°75. HB PP-RCT könyök 90°75. HB PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 90° 90. HB PP-RCT könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110. HB EK PP-RCT könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 12 PP-RCT Keresztidom, D40 EK PP-RCT Hegesztés 50 PP-RCT Hegesztés 63 PP-RCT Hegesztés 75 PP-RCT Hegesztés 90 PP-RCT Hegesztés 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyó 40 EK PP-RCT karmantyó GY 50 EK PP-RCT karmantyó 63 PP-RCT karmantyó 75 PP-RCT karmantyó 90 PP-RCT karmantyó 110 PP-R karmantyó GY 125 N PP-R. Műanyag nyeregidom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregidom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregidom 125/32 EK PP-RCT Weld-in Saddle Flare GY 125x40	Ívív-, használati melegvíz- és fűtőlátás-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártótelep, PE: 44.) Wavin Czechia s.r.o. (Rudeš 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 25.	58703-3/2021/LAB				x	x	x
BP/FNEF-TK106070-2/2017.		2017. augusztus 11.	AVK szecrévények	tolóidomok, pillangószelepek, megfűtő idomok, öszezkező idomok, visszaszápító szelepek, házi bekötések, házi fűtővezeték, szerelési kizárások, karima adapterek, szabályozó szecrévények, javító idomok	hővíz-ellátás (max. 30°C)		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizonyos 1-3. Dánia) 5.) AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizonyos 1-3. Dánia)	AVK International A/S	érvényes a költözés felhívásiglat megőrzését	2027. július 26.	2017. augusztus 11.	-1/2022/LAB KÖZ-2735	42200-6/2022/KTEF	2022. július 26.		x		
28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PP-RCT Elbow 45° GY 25 EK PP-RCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 12 EK PP-RCT Elbow 90° GY 12 EK PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 90°40. HB PP-RCT könyök 45°50. HB PP-RCT könyök 45°75. HB PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 45°63. HB PP-RCT könyök 45°75. HB PP-RCT könyök 90°75. HB PP-RCT könyök 45°90. HB PP-RCT könyök 90° 90. HB PP-RCT könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110. HB EK PP-RCT könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 32 PP-RCT Keresztidom, D40 EK PP-RCT Hegesztés 50 PP-RCT Hegesztés 63 PP-RCT Hegesztés 75 PP-RCT Hegesztés 90 PP-RCT Hegesztés 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyó 40 EK PP-RCT karmantyó GY 50 EK PP-RCT karmantyó 63 PP-RCT karmantyó 75 PP-RCT karmantyó 90 PP-RCT karmantyó 110 PP-R karmantyó GY 125 N PP-R. Műanyag nyeregidom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregidom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregidom 125/32 EK PP-RCT Weld-in Saddle Flare GY 125x40	Ívív-, használati melegvíz- és fűtőlátás-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártótelep, PE: 44.) 4.) Wavin Czechia s.r.o. (Rudeš 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58703-3/2021/LAB				x	x	x

44009-6/2022/KTEF; módosított: NNGYK/16054- 7/2024		2022. július. 29., módosított: 2024. május. 21.	„COBRAPRESS” elnevezésű szerevények, „GLOBAL PRESS” elnevezésű szerevények	1609CT egresm KM szerevény, 1601 CT dupla egresm csatlakozó, 1605CT T-egresm BM csatlakozó, 1605CT kinyitók BM, 1609CT T-alam BM, 1605BCT Fálkorong, 1605CT T- szerevény, 1605CT Dupla ívű alam, 1608 Egresm KM szerevény, 1605 Egresm BM szerevény, 1601 Dupla-egresm csatlakozó, 1606 Egresm KM csatlakozó kábeles, 1608 Egresm szerevény kábeles 12”-18” és M22-16 csatlakozással, 1671 Csővezeték készlet, 1694 Egresm szerevény 1/2”-3/4” kábeles csatlakozással, 1660 Egresm szerevény kábeles csatlakozással és lapos tömítéssel, 1668 Egresm szerevény 1/2”-3/4” kábeles csatlakozással, 1610 Egresm szerevény öntöttvas csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1613 KM Dupla egresm press szerevény/ rézsáv, 1614 KM kinyitók csatlakozó, 1674 Szűkítő öntöttvas csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1651CV Egresm öntöttvas csatlakozó/ hengeres csatlakozó, 1655 BM kinyitók csatlakozó, 1653 Dupla kinyitók press csatlakozó, 1660BP Kinyitók szerevény kábeles csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1661 Kinyitók 45°, 1660 Kinyitókcsatlakozó kábeles csatlakozóval 3/4”-1 1/2”, 1609 KM kinyitók csatlakozó kábeles csatlakozóval, 1653KB Dupla kinyitók (öntöttvas csatlakozóval) szűkítő szerevény, 1658 T-alam KM, 1657 T-alam, 1659 T-alam, 1687 Kereszt csatlakozó, 1658BM kinyitók csatlakozó BM 3 lyukú fálkorong alacsony nyakkal, 1606CT kinyitók BM szerevény 3 lyukú fálkoronggal, 1656 Kinyitók BM szerevény 3 lyukú fálkoronggal, 1658SL Kinyitók csatlakozó BM 3 lyukú magas nyakú fálkoronggal, 1661 Kereszt és végcsatlakozók.	Ívővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 85°C)	Tienne Raccordiere S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) (Olaszország))	Tienne Raccordiere S.p.A	érvényes	2027. július 29.	2022. július 29.	71759-1/2/2021/LAB.				x	x		
42478-4/2022/KTEF; módosított: NNGYK/09637- 5/2024		2022. augusztus 03.; módosított: 2024. március 04.	epoksi bevonatos Jafar szerevények	Teknőzárak: 2002, 2111, 2120, 2123, 2125, 2502, 2511, 2700, 2901, 2902, 2903, 2911 Szerevények kábeles csatlakozóhoz: 3050, 3100, 3116, 3126, 3150, 3151, 3160, 3216, 3217, 3218, 3250, 3330, 3500, 3510 Pillangószelepek: 4493, 4493SA, 4497SQ, 4495, 4496, 4496SA, 4497, 4497PM, 4497SA, 4497SQ, 4498, 4499, 4499A Vízszacsapó szelepek: 1300, 1350, 6516, 6524, 6525, 6526, 6534, 6535, 6616, 6626 Légtechnikai-légbevezető szelepek: 7010, 7040, 7050, 7080, 7110 Tűzcsapok: 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8007, 8010, 8850, 8851, 8852, 8855, 8890, 8895, 8856 Javító és csatlakozó idomok: 9101, 9102, 9103, 9104, 9112, 9122, 9123, 9144, 9151, 9152, 9201, 9202, 9203, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9221, 9222, 9223, 9232, 9270, 9311	Ívővízellátás (max. 30°C)	JAFAR Ipari Szerevény Kereskedelmi Kft. (2310 Szegedszomszár, Leshég út 9/A.) Fabrika Armatur Jafar S.A. (PL 38- 200 Jasło, ul. Kadyiego 12. Lengyelország)	JAFAR Ipari Szerevény Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. augusztus 03.	2022. augusztus 03.	24042-1/2022/LAB.				x			
41282-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	COMAP Multicoin Press Brass TH, H, U típusú	45° kinyitók idom, kinyitók idom/ belső menetes, 90° kinyitók idom, kinyitók idom/ külső menetes, kinyitók idom/ press-/ roppantóggyűrűs csatlakozással, kinyitók idom/ hollandis csatlakozással, külső menetes kinyitók o-gyűrűs csatlakozással, szűkített T-idom, Egál T-idom, belső menetes T-idom, T-idom/ roppantóggyűrűs csatlakozással, külső menetes T-idom, kettős T-idom, tördő idom, belső menetes csatlakozó, szűkítő idom, Hollandis csatlakozó/ lapos tömítéssel, Hollandis csatlakozó 3/4”-es csatlakozó, külső menetes csatlakozó, Hollandis csatlakozó/ M22-es o-gyűrű tömítés, csatlakozó/ roppantóggyűrűs csatlakozással, külső menetes csatlakozó/ hengeres menettel, egresm idom/ bekötőcsatlakozó rézsávhoz, kupak, átmérő idom, rövidített fálkorong, fálkorong, szerelt fálkorong, átmérő fálkorong, prerelhető csomópont, csap csatlakozó, lapos szerelt/ dupla fálkorong állítást, előszerelt T- fálkorong (dupla), előszerelt fálkorong vízszintes csatlakozással, hosszabbító csomópont, szerelt fálkorong gipszkarton falhoz, golyószelep presscsatlakozással	Ívővíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	COMAP Hungaria Kft. (2040 Budapest, Győr útca 2.) COMAP Italia S.p.A. (Via Giuseppe di Vittorio, 37, 25030 Roncadelle BS, Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	18356-1/2022/LAB.				x	x		
44173-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	DERVOS szerevények (famázianév: DVS DW szerevények; pillangószelep: DN700-1200, vízszacsapó szelep: DN700-800, teknoár: DN700-1200)	pillangószelep: DN700-1200, - vízszacsapó szelep: DN700-800, - teknoár: DN700-1200	Ívővíz-, használati melegvíz, fűdővíz-, termálvíz-ellátás (max. 65°C)	DX Trade Center Kft. (2724 Újtelep, Határ út 12.) Xiamen Dervon Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.306-308 Qingshi Road, 361008, Xiamen, China)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	36918-1/2022/LAB.				x	x	x	
	38242-5/2022/KTEF	2022. augusztus 04.	„W25” elnevezésű ívővíz utóüzemelési kibehatározás-család	• Caspra szerelhető típusok: W25 CT Max, W25 CT Magnetic Max, W25 CT Duo, W25 CT Magnetic Duo, W25 CT Basic, W25 CT Magnetic Basic • Mosogató alá szerelhető típusok: W25 RK, W25 Magnetic RK A Berendezés típusa a fő vízkészlet típusa alapján: Mechanikai szűrő, aktivszén és KDF. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyszűrési helyén történő vízkészlet (POU).	Ívővíz-ellátás (max. 30°C)	Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.)	Wellnet Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	23687-1/2022/LAB.				x			
36504-5/2022/KTEF		2022. augusztus 10.	RADOPRESS elnevezésű fém alapanyagú (réztartalmú CW617N) csatlakozó elemek (D16-63)	réz tördő, réz szűkítő, réz kinyitók 90°, réz 45°, réz egál T- idom, réz szűkített T-idom, réz külsőmenetes csatlakozó, réz belsőmenetes csatlakozó, réz külsőmenetes 90°-os kinyitók, réz kinyitók fémhollandis, réz belsőmenetes 90°-os kinyitók, réz külsőmenetes T-idom, réz belsőmenetes T-idom, réz fémhollandis, réz hollandis, réz talpas átlósítós fálkorong, réz talpas rövid fálkorong, csatlakozó kinyitók falak mögötti WC tartályhoz, csatlakozó T-idom falak mögötti WC tartályhoz, osztó-gyűjtő tördő, menetes zárócsap osztó-gyűjtőhöz, „3/4”	Ívővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.); Pipetec GmbH (D-72406 Bismingen, Hinter Stöck 6., Németország)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2027. augusztus 10.	2022. augusztus 10.	24181-1/2/2022/LAB				x	x		
43865-5/2022/KTEF		2022. augusztus 15.	AQUA-Pipe külsőbelső (alapanyag: LACOVYL S6703 PVC): menetes külsőbelső és hozzátartozó rézcsatlakozó	100 m mélységig beépíthető belsőcsővel és szűrők; 300 m mélységig beépíthető belsőcsővel és szűrők	Ívővíz-ellátás (max. 30°C)	Bekerítő Kft. (7400 Kaposvár, Nyár utca 133.) HASSBORU PLASTIK MAKINE METAL NAKLIYAT SAN. VE TIC. LTD. (Yeni Bıyıklıy Pazarı Cakmak Mh. 10515 Sk. Blok No:1 Konya, Türkiye)	Bekerítő Kft.	érvényes	2027. augusztus 15.	2022. augusztus 15.	37929-1/2022/LAB.				x			

	47107-5/2022-KTEF	2022. augusztus 17.	Vízzűrő kancsó és víztűrő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerelésben)	<u>Szíriai kancsó:</u> Water filter jug / Vízzűrő kancsó 2,4 l-es / 2,4 l water filter jug / Tesco vízzűrő kancsó 2,4 l / Tesco Jug 2,4l 30 day water filter plus compatible / Tesco 30 nap vízzűrő kancsó 2,4 l / Filtrálni korvizet 2,4 l / Filtrálni korvizet, 2,4 l <u>Víztűrő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerelésben):</u> - Vízzűrő betét / Oval water filter / Tesco ovalis víztűrő betétek / Ovalis vízzűrő betétek / Tesco 30 day water filter oval plus compatible / Tesco 30 nap ovalis víztűrő betét / Tesco 30 nap ovalis víztűrő betétek / Vodni filtr / Filter na vodu - Ovalis víztűrő betét, 3 db / 3 Oval water filters / Tesco 30 nap ovalis víztűrő 3 db / Tesco 30 day water filter 3pk oval plus compatible / Vízzűrő betét, 3 db / Tesco ovalis víztűrő betétek, 3 db / Vodni filtr, 3 ks / Filter na vodu, 3 ks - Ovalis víztűrő betét, 6 db / 6 Oval water filters / Tesco 30 nap ovalis víztűrő 6 db / Tesco 30 day water filter 6pk oval plus compatible / Vízzűrő betét, 6 db / Tesco ovalis víztűrő betétek, 6 db / Filtr na vodu, 6 ks / Filter na vodu, 6 ks	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háttartási szintű utókezelése <i>Kérőleírások: a Berendezés által kezelt víz nem használható fő élelmiszer és 3 év alatti kisgyermekek számára.</i>	TESCO-Global Árúhírák Zrt. (2040 Budapest, Kimisi út 1-3.), Sirix Ltd. (27 Ximie North Road, Zongcheng District, Guangzhou, 511358, Kína)	TESCO-Global Árúhírák Zrt.	érvényes	2027. augusztus 17.	2022. augusztus 17.	19181-2/2022/LAB.				x			
49783-2/2022-KTEF		2022. augusztus 24.	„Wilo Ceram CT” elvezetési szivattyúkhoz és tartozékaihoz alkalmazott beavat		Ívóvíz- és fűdől víz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Törbágy u. 14.)/WILOSE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. augusztus 24.	2022. augusztus 24.	38488-1/2022/LAB.				x		x	
40902-5/2022-KTEF		2022. augusztus 25.	„FOLMAR ivóvízkezelő szer”		Ívó- és használati melegvíz-ellátás (65 oC-ig) területén, korrosziógátlás és vízkeménység stabilizálás		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ípán út 16.) Mösslein Products GmbH (D-97816 Leher am Main, Dr. Birkenr Strasse 7, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2027. augusztus 25.	2022. augusztus 25.	46559-1/2022/LAB.				x	x		
43866-6/2022-KTEF		2022. augusztus 26.	AGRU PE100-RC cső és fűlkész (fémre, rud, posztólburál, profil) termékek (vízellárási alapanyag: BorSafe HE3490-LS-It)	A Termék megnevezése: fekete színű cső és fűlkész termékek	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdől víz-ellátás (max. 65°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Psendorfer-Strabe 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 26.	2022. augusztus 26.	7047-1/2022/LAB.				x	x	x	
47919-5/2022-KTEF		2022. augusztus 30.	PLASSON PE-100 elvezetési elektrofúziós fűtőingek terméksalád	- EF [elektrofúzió] fűtőingek - EF [elektrofúzió] átmeneti idomok - fűtősalád nélkül, tölpa („piggy”) idomok A Termék tagjainak típusait a határozat melléklete tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó u. 27. 29.); Plasson Ltd. (Magan Michael, D.N. Memshe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2027. augusztus 30.	2022. augusztus 30.	38613-1/2022/LAB.				x			
43867-6/2022-KTEF		2022. augusztus 29.	AGRU PE100-RC idom termékek	működtető, kinyitók, fém, bagólat, szálkötés, és karima, csővég, csővé, kamanyt, megfűtő, egyezkedő, adapter, csővégzáró, hollandi, iv termékek.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdől víz-ellátás (max. 89°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Psendorfer-Strade 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 29.	2022. augusztus 29.	7047-2/2022/LAB.				x	x	x	
48268-5/2022-KTEF		2022. szeptember 05.	Masszázsmedence terméksaládok	Caldesi Uopia terméksalád: Cantabric CAR, Florence FLB, Geneva GEH, Niagara NIB, Tahitian TAB Caldesi Paradis terméksalád: Kauai KAA, Makana MAA, Martinique MRA, Reunion REU, Salina SAA, Seychelles SEY Caldesi Vacanza terméksalád: Aventine AVH, Capriolo CPT, Cello CEL, Marino MRN, Palatino PEL, Vanto VNT Caldesi Freetouch terméksalád: Aptos FFS, Amaze FFS, Casina FFS, Excursion FFS, Mini FFS, Monterey FFS, Zithur FFS HotSpring HighLife terméksalád: Aria NXT ARN, Envoy NXT KKN, Grandee NXT GGN, Jetsetter JPS, Jetsetter LX JTN, Prodigy KSN, Sovereign KSN, Triumph TRHN, Vanguard NXT VVN HotSpring Lightsight terméksalád: Beam BMIL, Flair FLR, Flash FSH, Prism PSM, Pulse PLS HotSpring HotSpot terméksalád: Propel PRP, Relay REL, Rhythm RHY, Stride STD, Six SX, Tri TX	Masszázsmedencek magán és közösségi célra, fűdől víz-ellátás területén (40°C)	SpaTrend Kft. (2096 Ótton, Kőbánya út 16.); Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2024. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	21637-1/2021/LAB								x
43108-8/2022-KTEF		2022. szeptember 5.	„Siemens-WF-30...” sorozatú vízmérő-család	• Hűdél vízhez: WFK30... - Q3 = 2,5 m ³ /h, 80 mm beépítési hossz, G 1/2” csatlakozás, WFK30.D080 - Q3 = 2,5 m ³ /h, 110 mm beépítési hossz, G 1/2” csatlakozás, WFK30.D110 - Q3 = 4 m ³ /h, 130 mm beépítési hossz, G 1” csatlakozás, WFK30.E130 • Meleg vízhez: WFW30... - Q3 = 2,5 m ³ /h, 80 mm beépítési hossz, G 1/2” csatlakozás, WFW30.D080 - Q3 = 2,5 m ³ /h, 110 mm beépítési hossz, G 1/2” csatlakozás, WFW30.D110 - Q3 = 4 m ³ /h, 130 mm beépítési hossz, G 1” csatlakozás, WFW30.E130	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)	Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) E. WEHREL GmbH (78120 Furtwangen, Oberstrasse 8, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	24576-1/2021/LAB					x	x		
43112-8/2022-KTEF		2022. szeptember 6.	„Siemens-WF-240...” sorozatú vízmérő-család	• Hűdél vízhez: WFK240... • Meleg vízhez: WFW240...	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) Maddalena S.p.A. (G.B. Maddalena 2-4 33040 Povungeto, Olaszország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 06.	24572-1/2021/LAB					x	x		
49314-5/2022-KTEF		2022. szeptember 7.	AQUA SEAL építési technológia előgáztartó vasbeton elemek: 3060/3360-as, 2500/3000-es, 4640/5040-es, 4200/5000-es, 6000/6480-as méretű, állósalbanban gyártott vasbeton aknaelemek, valamint különböző átmérőjű ROCLA csövek	Tartályok, tartálybevonatok – községiüzemigly szepmentből nincs korlátozás. Csővek – 80mm-nél nagyobb átmérőjű csövek.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	ACM Betonelengőrtő és Forgalmazó Zrt. (2200 Monor, külterület, Hsz.: 0100/8)	ACM Betonelengőrtő és Forgalmazó Zrt.	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	24572-1/2021/LAB					x			
BP/PNEF-TK102165-3/2017.		2017. június 20.	„Aquametasil T2” elvezetési víztűrő szer		Ívóvízkezelés és használati melegvíz-ellátás (100 oC-ig), korrozó- és vízközlítés	CILLIT Hungaria Vízelőkezelő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. (2040 Budapest, Budapest, Keleti u. 7.); AQUAMETASIL Wasseraufbereitung GmbH (45356 Essen, Gensstrasse 11., Németország)	CILLIT Hungaria Vízelőkezelő Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes a kötelező előírási vizsgálat megkezdését	2027. szeptember 15.	2017. június 20.	103-1/2022/LAB. 6238/2017	51250-5/2022-KTEF	2022. szeptember 15.			x	x		
50575-5/2022-KTEF		2022. szeptember 15.	TM3400/TM3410 elvezetési termosztatikus keverőszedek	• TM3400: TM3400.914, TM3400.924, TM3400.926, TM3400.932, TM3400.934, TM3400.936, TM3400.942, TM3400.944, TM3400.946, TM3400.952, TM3400.954, TM3400.956, TM3400.962, TM3400.964, TM3400.966, TM3410: TM3410.605, TM3410.606, TM3410.608, TM3410.805, TM3410.806, TM3410.808	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Resideo Kft. (1800 Nagykőrösi, Dóna Csöveg u. 147.) Georg Fischer JRG AG (Hauptstrasse 130., 4450 Sissach, Svájc)	Resideo Kft.	érvényes	2027. szeptember 15.	2022. szeptember 15.	20132-12/2021/LAB					x	x		

50601-5/2022/KTEF		2022. szeptember 07.	„WESAN WPV A G” elvezetési Wolman rendszerű kombinált mechanikus ipari vízmérő		Ivóvízellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátyásfalva, Ipari út 16.)/Dohi Metering GmbH, Ambsach (Industrieallee 13, 91522 Ambsach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	36912-1/2022/LAB.		x			
GY/NEF/01092-2/2017.		2017. augusztus 03.	Epoxi bevonatos EPDM gumifülfűzővel ellátott szerelvények	1. Eltánci szerelvények (töltőakár, golyós visszacsapó szelep DN25-DN600) • karimás töltőakár DN50-DN600 • hátrá felcserélő (menetes) DN25-DN63 • karimás golyós visszacsapó DN50-DN300 • menetes golyós visszacsapó DN25-DN63 2. Öntvény idomok karimás és tokos kivitelben (DN50-DN1200) • FF idom, FFR idom, FFK idom, Q idom, QN idom, X idom, T idom, TT idom, XR idom, E-KS idom, F-KS idom 3. Karimás és tokos csatlakozási idomok (DN50-DN1200) • Megfűző idomok (DN50-DN600) • megfűző nyeregidom • univerzális megfűzőidom 5. Palástgolyós (DN50-DN600) • egy oldalon feszített kivétel, két oldalon feszített kivétel, FST, FSC, mini	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly utca 8.)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kizárólag felhívásgal megköltött	2027. szeptember 21.	2017. augusztus 03.	KÖZ-3000/2017.,	51127-7/2022-KTEF	2022. szeptember 21.	x		
50848-6/2022/KTEF		2022. szeptember 22.	FOX elvezetési elektrofitting és polietilén idomok	• elektrofitting idomok: könyök, szűkítő, T-idom, szűkített T-idom, nyeregidom, megfűző szelep, megfűző idom, javító idom, zárósapkák, átmeneti idom	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Smart Fittings Kft. (2014 Csobánka, Örgöda utca 10.)/Fox Fittings Sp.z.o.o. Sp.k. (Wielizów Owiesnica 50, 43-330 Wielizów, Lengyelország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2027. szeptember 22.	2022. szeptember 22.	44764-1/2022/LAB.		x			
50847-9/2022/KTEF		2022. szeptember 26.	Electroflux elvezetési zártrendszerű zománcozott forróvízátíró	Fantázia-termék: Smart Inverter, Q-bic, Formax, Formax DL. Típusok: - EWH 30 Smart Inverter EEC, EWH 50 Smart Inverter EEC, EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 100 Smart Inverter EEC - EWH 10 Q-BIC O, EWH 10 Q-BIC U, EWH 15 Q-BIC O, EWH 15 Q-BIC U - EWH 30 FORMAX, EWH 50 FORMAX, EWH 80 FORMAX, EWH 100 FORMAX - EWH 30 FORMAX DL, EWH 50 FORMAX DL, EWH 80 FORMAX DL, EWH 100 FORMAX DL	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halksztelek, Rákóczi Ferenc út 11.)/Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD INDUSTRY CITY WANCHLIN ROAD, EAST AREA OF WEDA WUHU CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20., Kína)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2027. szeptember 26.	2022. szeptember 26.	23659-1/2022/LAB.		x			
53142-5/2022/KTEF		2022. szeptember 29.	HM mányag cső PE100 alapanyagból SDR11 elvezetési (alapanyag: PETILEN YY H00552) termék		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Hírös Mester Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.), Gyártási hely: Kurey Bero A.S. (Kireti Organizacijas Namys) Bólgesi Mehmetcik Bulvar Caddesi No: 2 Merkez, Aksaray, Törökország)	Hírös Mester Kft.	érvényes	2027. szeptember 29.	2022. szeptember 29.	36510-2/2022/LAB		x			
	53591-5/2022/KTEF	2022. október 04.	BWT Bestprotect elvezetési vívtisztító kisberendezés-család	- BWT Bestprotect S - BWT Bestprotect V - BWT Bestprotect XL - BWT Bestprotect 2XL	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szűrési utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungaria Kft. (2040 Balafal, Keleti utca 7.)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Kft.	érvényes	2027. október 04.	2022. október 04.	48080-1/2022/LAB		x			
56622-5/2022/KTEF		2022. október 10.	„Superaqua 1 SQ1” elvezetési egyosagos vízmérő-család	• Vízmérő házral rendelkező típusok: SQ1S, SQ1S1, SQ1S2, SQ1S3, SQ1S4, SQ1S5, SQ1S6, SQ1S7, SQ1S8, SQ1S9 • Vízmérő ház nélküli típusok: SQ1M, SQ1M1, SQ1M2, SQ1M3, SQ1M4, SQ1M5, SQ1M6, SQ1M7, SQ1M8, SQ1M9, SQ1MA, SQ1MB, SQ1MC	Ivóvíz-, és használati-melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Sontex Hungaria Kft.	Sontex Hungaria Kft. (1157 Budapest, Erdőkerületi u. 43.)/Sontex SA (Rue de la Gare 27, 2605 Sombœchez- Sombœval, Svájc, gyártási hely: E. Wehrle GmbH Oberaltastraße 8 78120 Furtwangen, Németország)	érvényes	2027. október 10.	2022. október 10.	66955-1/2021/LAB		x			
50568-13/2022/KTEF		2022. október 17.	Elbe SUPRA medence befűző fólia		Fűdűvíz-ellátás (max. 45°C)		Elbtal Plastics GmbH und Co. KG (01640 Coswig, Grenzstrasse 9. Németország)	Elbtal Plastics GmbH und Co. KG	érvényes	2027. október 17.	2022. október 17.	30434-1/2022/LAB.				x	
57772-6/2022/KTEF		2022. október 26.	Dugattyóműtész-88, fémbeáttétű erőerőlt, Befűző tömítés-Full-l8	A Termék méretaránya: Tömítések, ragasztók 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csővezetékhez (átpvezeték és fővezeték), valamint 95,7x9,8mm és 74x15mm méret	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kovács és Társa Kft. (4466 Tímár, Szabadag út 2.)	Kovács és Társa Kft.	érvényes	2027. október 26.	2022. október 26.	41485-2/2022/LAB.		x			
	57775-7/2022/KTEF	2022. október 26.	„Wosheng Family Soidea” elvezetési ballonos és hálózati vízádgulós berendezés-család	modélizált modell típusú beáttétű víztípusok WFD-510L HOD ballonos; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas WFD-510L POU hálózati; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas WBF-1000LA HOD ballonos; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas WBF-1000LA POU hálózati; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas WF-2212LS HOD ballonos; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas WF-2212LS POU hálózati; HC/CO2 hűdg, meleg és szűsasvas	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz vagy hálózati víz (bemenő víz hőmérséklete max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szűsasvasalás elutasítása. Öntöltési, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	érvényes	2027. október 27.	2022. október 27.	1/2022-LAB.49578-2/2022-LAB.		x			
60067-5/2022/KTEF		2022. november 4.	NeoFlow PRV nyomáscsökkentő szelepek	DN50-150. A típusok közötti mérethely különbségek vannak.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.)/Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2027. november 4.	2022. november 4.	24395-1/2022-LAB.		x	x		
57593-6/2022/KTEF		2022. november 8.	BERMAD 400 és 700 típusú szabályozószelepek	400 (DN40-DN150) és 700 (DN40-DN600)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		ARAD Hungaria Kft. (103 Budapest, Szemlenczi út 89-95. 8. ép. 2. emelet)/BERMAD CS Ltd. (Evon 2280800 Izrad)	ARAD Hungaria Kft.	érvényes	2027. november 8.	2022. november 8.	45383-1/2022/LAB.		x			
53471-6/2022/KTEF		2022. november 10.	Neopren (H07RN-F) fedete kábellet ellátott „Nivelfloat NLN 100 és WNW-100” típusú bilimű vízádgulós (szintkapcsoló)	NLN-105-1, NLN-110-1, NLN-120-1, WNW-105-1, WNW-110-1, WNW-120-1	Ivóvíz, használati melegvíz, fűdűvíz- és termálvíz-ellátás (max. 50°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.)/MAC3 S.p.A. (via Maestri del Lavoro, 25 - località Tormello, 50013 Campi Bisenzio Florence, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	72519-1/2021/LAB.		x	x	x	
53476-6/2022/KTEF		2022. november 10.	„ISOMAG MS” elvezetési mágnesindukciós áramlásmérő-család	• MS500-MS600 (PP és PTFE behő beűsasvel) • MS1000 (PP és PTFE behő beűsasvel) • MS2500 (PTFE behő beűsasvel) • MS2410 (PTFE behő beűsasvel) • MS3770-MS3800 (PTFE behő beűsasvel) • MS 5000 (PEEK behő beűsasvel)	Ivóvíz, használati melegvíz, fűdűvíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.)/ISOIL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milán, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-1/2021/LAB.		x	x	x	

53478-6/2022.KTEF		2022. november 10.	DN 200 karimátmérőről „ISOMAG MS” elnevezésű mágnesszállítócsatlakozó-család	• MS1000 (gumi behú bélelő) • MS2500 (gumi behú rész)	Ivóvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 30°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOH. INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milano, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-2/2021/LAB.			x		x		
	60066-6/2022.KTEF	2022. november 17.	„E30M OZMÓZIS MAGNUM” álló vízátviteli készülék” elnevezésű ivóvíz utóátviteli kisberendezés	Gyártói típusszám: CW-929	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kerek víz fogyasztása víráradások és 3 év alatti kisgyermeknek számára nem alkalmazható. - Gyógykezelési zónákban a Berendezés nem alkalmazható. - Függetlenségi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	T-Market Kereskedőház Kft. (2013 Pomáz, Hala út 5/A), Watermaster Kft. (1156 Budapest, Nyírpálota út 68. VIII./35.) (Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Tajvan)	T-Market Kereskedőház Kft.	érvényes	2027. november 17.	2022. november 17.	21724-1/2022/LAB.			x				
65247-3/2022.KTEF		2022. november 22.	Monaco Spa masszírozómedencék és Monaco Spa úszómedencék	Monaco Spa masszírozómedencék: MC-291, MC-595S, MC-591E, MC-591, MC-592, MC-593, MC-190, MC-693S, MC-693, MC-392, MC-098, MC-298, MC-690, MC-691, MC-692, MC-693, MC-590, MC-594, MC-596, MC-598S, MC-598H, MC-P001, MC-003, MC-PC01A, MC-PC01, MC-PC02, MC-PC03, MC-PC04CH, MC-PC05CH, MC-PC06CH Monaco Spa úszómedencék: MC-S04, MC-S08H, MC-S08, MC-S08B, MC-S08B-T, MC-S08M, MC-S38, MC-PC05S, MC-C05, MC-PC06S, MC-PC07S, MC-PC08S, MC-PC05, MC-S07H, MC-S08H, MC-S08M, MC-PC07A, MC-PC08, MC-S07M, MC-S10, MC-PC08A, MC-S08T, MC-S12, MC-P12	Masszázómedencék és úszómedencék magán és közösségi célra, fűtővíz-ellátás területén (40°C)	Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kerecs u. 37.) Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yuangji Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2024. november 21.	2022. november 21.	25117-2/2022/LAB							x	
	59499-6/2022.KTEF	2022. november 28.	„OPTI-Sol” elnevezésű vízátlagoló kisberendezés-család	• OPTI-SolH-10-VR34 2.5 liter • OPTI-SolH-30-VR34 8 liter • OPTI-SolH-50-VR34 12.5 liter • OPTI-SolH-70-VR34 18 liter • OPTI-SolH-100-VR34 25 liter • OPTI-SolH-120-VR34 30 liter • OPTI-SolH-10-VR1 2.5 liter • OPTI-SolH-30-VR1 8 liter • OPTI-SolH-50-VR1 12.5 liter • OPTI-SolH-70-VR1 18 liter • OPTI-SolH-100-VR1 25 liter • OPTI-SolH-120-VR1 30 liter • OPTI-SolRECO-10-VR34 2.5 liter • OPTI-SolRECO-30-VR34 8 liter • OPTI-SolRECO-50-VR34 12.5 liter • OPTI-SolRECO-70-VR34 18 liter • OPTI-SolRECO-100-VR34 25 liter • OPTI-SolRECO-120-VR34 30 liter • OPTI-SolRECO-10-VR1 2.5 liter • OPTI-SolRECO-30-VR1 8 liter • OPTI-SolRECO-50-VR1 12.5 liter • OPTI-SolRECO-70-VR1 18 liter • OPTI-SolRECO-100-VR1 25 liter • OPTI-SolRECO-120-VR1 30 liter • OPTI-SolH-S10-VR34 2.5 liter • OPTI-SolH-S30-VR34 8 liter • OPTI-SolH-S50-VR34 12.5 liter • OPTI-SolH-S70-VR34 18 liter • OPTI-SolH-S100-VR34 25 liter • OPTI-SolH-S120-VR34 30 liter • OPTI-SolH-S10-VR1 2.5 liter • OPTI-SolH-S30-VR1 8 liter	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: Függetlenségi intézményekben a termék nem alkalmazható	OPTI-SOL Kft. (3231 Gyöngyösútfolyos, 073/19. hrsz)	OPTI-SOL Kft.	érvényes	2027. november 21.	2022. november 28.	29604-1/2022/LAB					x		
64000-5/2022.KTEF		2022. november 30.	Szerezvények	• DR300 sorozat: DR300-100A, DR300-150A, DR300-200A, DR300-250A, DR300-50A, DR300-65A, DR300-80A • FV300 sorozat: FV300-100A, FV300-150A, FV300-200A, FV300-50A, FV300-65A, FV300-80A • MV300 sorozat: MV300-100A, MV300-100AA, MV300-100B, MV300-100BB, MV300-150A, MV300-150AA, MV300-150B, MV300-150BB, MV300-200A, MV300-200AA, MV300-200B, MV300-200BB, MV300-50A, MV300-50AA, MV300-50B, MV300-50BB, MV300-65A, MV300-65AA, MV300-65B, MV300-65BB, MV300-80A, MV300-80AA, MV300-80B, MV300-80BB	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Pitway Sarl. (Z.A. La Pêche 4, 1180 Rolle, Svájc) Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dénes György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardenhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft	érvényes	2027. november 30.	2022. november 30.	20132-13/2021/LAB					x			
58615-6/2022.KTEF		2022. december 1.	Hűtőberendezés csatlakozói Push-Fit elnevezésű idomok	• Külsőmenetes csatlakozó: SPUA1604, SPUA1605, SPUA2004, SPUA2005 • Belsőmenetes csatlakozó: SPUI1604, SPUI1605, SPUI2004, SPUI2005 • Kétyűk: SPW1616, SPW2020 • Külsőmenetes ketyűk: SPWA1604, SPWA1605, SPWA2004, SPWA2005 • Belső menetes ketyűk: SPWI1604, SPWI1605, SPWI2004, SPWI2005 • T-idom: SPT161616, SPT202020 • Szűkített T idom: SPT201620, SPT201616, SPT202016 • Belső menetes T-idom: SPT160416, SPT200420, SPT200520 • Toldó, Véglelem, Falikorong, Átmenő fali korong, Rétegzőcsatlakozó roppantós, Rétegzőcsatlakozó presszerelhető, Golyóscsap csatlakozó	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűtővíz-ellátás (max. 70°C)	Szerelvényből Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Pipette GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	Szerelvényből Kft.	érvényes	2027. december 1.	2022. december 1.	41390-1/2/2022/LAB					x	x	x	

49855-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code LM1 jeli ötértégt polietilén csővek (alapanyag: Lucene SP 988 polietilén)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Austria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-1/2022/LAB.			x	x		
49856-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code B6 jeli ötértégt polietilén csővek (alapanyag: Hostalen 4731B)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Austria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-3/2022/LAB.			x	x		
	BP/FNEF-TK1/08041-3/2017; BP/FNEF-TK1/08041-6/2017.	2017. november 02.	UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	A Technológia telepítési helye: Csepeli vízműtelep és vízfűtési meli öklölésű társuló medence és a tisztavíz medencéket övező körút vezeték, XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. Hszr.: 200024/3	A Technológia tervezőjének neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 5.) A Technológia gyártójának neve: Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) Gépezési kivitelezés: Tamax Építő és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 48.) Erősítmény kivitelezés: Ad-Bár Építőipari Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 10.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrizi.	Határozatlan ideig érvényes	2017. november 02.	D.LAB.	KÖ	60754-5/2022/KTEF	2022. december 19.	x		
72338-2/2022/KTEF (javító határozat: NNÖYK/00887-3/2025)		2022. december 16. (2025.01.14.)	„Neptun Filter Inox Jetwash Perfli” elnevezésű szűrőberendezés-család		Medencés fürdővíz kezelése (max. 40°C)		NEPTUN Filter Kft. (1165 Budapest, Újpesti út 43.)/AF Water Systems Equipment Co. Ltd. (West Side No 9., North Zhongshan fourth road, Foshan, Guangdong, Kína)	NEPTUN Filter Kft.	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	56596/2022/LAB.					x	
71450-6/2022/KTEF		2022. december 20.	„JV-Therm elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT cső (alapanyag: HDPE, XRT 70) termékek”	A Termék konkrét típusait a jelen határozat mellékletét képező „Terméklista” című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz- és használati melegvízellátás, továbbá termálvízellátás (max. 80°C)		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Pod Harfou 3/3 – 19000, Czech Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	12286-1/2022/LAB.			x	x	x	
	72353-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue MG + Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ívóvízellátás területén (max. 30°C)	Ívóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz hűtést, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelni víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak csatlakoztatása miatt. - Gyermekeztetőhelyekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-2/2022/LAB.			x			
	72355-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue Activated Carbon Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ívóvízellátás területén (max. 30°C)	Ívóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz hűtést, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelni víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak csatlakoztatása miatt. - Gyermekeztetőhelyekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-1/2022/LAB.			x			
	72357-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue UltraSafe Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ívóvízellátás területén (max. 30°C)	Ívóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz hűtést, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-3/2022/LAB.			x			

70489-5/2023/K.T.F.	2022. december 20.	GROHE vízellátószerek elvezetési, Grohe Blue Filter S, M vagy L szűrőbetéttel ellátott vízvezető és kibernetekészlet	-149RDL GROHE Blue Home Mono C-sept -141400U GROHE Blue Home C-pull-out mosás EU -141450U GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -1413900U GROHE Blue Home Lap pull-out mosás EU -141440U GROHE Blue Home ORB csak L-sept EU -14139DCO GROHE Blue Home Lap pull-out mosás EU -141460U GROHE Blue Home ORB csak U-sept EU -141900U GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp -141400U GROHE Blue Home Up-pull-out mosás EU -14141COX GROHE Blue Home C-p pull-out mosás EU -14145DGL GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -14145CU GROHE Blue Home ORB csak L-sept EU -14145A0U GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -14145A0L GROHE Blue Home ORB csak L-sept EU -14145C0 GROHE Blue Home Up-pull-out mosás EU -14145ALJ GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -14145DAI GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -14145DCI GROHE Blue Home ORB csak U-sept EU -14146DU GROHE Blue Home ORB csak L-sept EU -14145CC GROHE Blue Home ORB csak C-sept EU -14145A0I GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp -14146DCI GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp -14145DAI GROHE Blue Home ORB csak L-sept EU -14149AU GROHE Blue Home Mono C-sept -14149ALI GROHE Blue Home Mono C-sept -14149DAI GROHE Blue Home Mono C-sept +Blue Pure termékcsalád -14149DCV GROHE Blue Pure Mono L-sep pull-out mos -14149S0U GROHE Blue Pure ButCarve C-sep -14149DCV GROHE Blue Pure Mono Lap pull-out mos -1417200U GROHE Blue Pure Fountant C-sep -14149DU GROHE Blue Pure Mono csak C-sept EU -1417200U GROHE Blue Pure ButCarve C-sep -14172ABU GROHE Blue Pure Mini Lap pull-out mos -14172DCV GROHE Blue Pure Mono L-sep pull-out mos -1417240U GROHE Blue Pure Mono csak C-sep -1417200U GROHE Blue Pure ORB csak LR -1417200U GROHE Blue Pure Fountant C-sep * Blue Professional termékcsalád	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zahony utca 7 „A” épület, 2. emelet.) Grohe AG (Industriepark Feldberg-D, 58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65745-1/2021/L.A.B.		x	
6524/2022/K.T.F.	2022. december 20.	FASSTLOC ML™ elvezetési PE RT Typ II / A / I -PE-RT TypII (alapanyag: Hostalen 4731B) öntöttgöcsú	A Termék megnevezése: Kválí fehér, belső natúr színű übbötített csú	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	REHAU Kft. (2051 Bátorfajós, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Ytterburn 4, D-91058 Erlangen-Ebersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	10842-2/2022/L.A.B.		x	x
00176-1/2023/K.T.F.	2023. január 11.	Szírlőbetéttel „MAXTRA+ Pure Performance” és „MAXTRA+ Hard water expert” Kancsóik: „Aluna”, „Elmanti”, „Maella”, „Zylcé” és „Time”	A Berendezés típusai: • Aluna Cool ME4 white • Elmanti XL ME4W black • Maella Cool ME4 white • Maella XL ME4 white • Maella XL ME4W blue • Maella XL ME4W graphit • StyleGo blue • StyleXL 10BL4 grey • Plus ME4W MC-blue havi A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivált és kalciumcserélő granula A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Külsőnáll, vízútjánál kanacsól, illetve vízútjánál előlap	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. f. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Tammstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028.január 11.	2023. január 11.	17067-1/2023/L.A.B.		x	
00184-1/2023/K.T.F.	2023. január 11.	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „FiltGo Active”, „FiltGo Vital” és „FiltGoServe” vízkészítő palack termékek	A Berendezés típusai: • FiltGoActive blue • FiltGoActive blue • FiltGoActive pink • FiltGoVital lime • FiltGoVital blue • FiltGoVitalpink • FiltGoServe fresh black • FiltGoServe soft gray • FiltGoServe subtle-graphite 7. 1 A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktiváltan 8.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Külsőnáll, vízútjánál palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. f. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Tammstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028. január 11.	2023. január 11.	35214-1/2023/L.A.B.		x	
00494-2/2023/K.T.F.; engedély módosítása: 30589-5/2023/2023/K.T.F.	2023. január 12., 2023. július 26.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél csú	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél idomok	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)	SANHA GmbH & Co. KG (Im Teichbruch 80, 45219 Essen, Németország)/NiroSan Edelstahlrohr GmbH (Backover Chaussee 133, 12277 Berlin, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	50815-1/2023/L.A.B.		x	x
00297-3/2023/K.T.F.	2023. január 12.	JlexTrend Unilux®r elvezetési formázott kemény hővezetőcsatlakozók	PB4, PBF8, PBF9, PBH10, PBF10, PBH11, PHU20, PBF20, PBH4, PBG45, PBF45, PFUT5, PRUS, PB44, PBF50, PB56, PBF67, PI88, PBF103	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és földfelszíni (max. 90°C)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2114 Haldorstad, Annay János ucta 57. B. ép.)UNEX HEATEXCCHANGER Engineering GmbH (A-7000 Eisenstadt Leibknechtstraße 60d, Ausonia)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	39004-1/2023/L.A.B.		x	x x
00493-2/2023/K.T.F.	2023. január 13.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél idomok	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél idomok	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)	SANHA GmbH & Co. KG (Im Teichbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Haupstrasse 76, 01909 Großharthau-Schmedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	50815-2/2023/L.A.B.		x	x
00492-2/2023/K.T.F.	2023. január 16.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél csatlakozók	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél csatlakozók	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)	SANHA GmbH & Co. KG (Im Teichbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Haupstrasse 76, 01909 Großharthau-Schmedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 16	2023. január 16.	50815-3/2023/L.A.B.		x	x
00490-2/2023/K.T.F.	2023. január 13.	PURAPRESS Serie 8000 idomok	PURAPRESS Serie 8000 idomok	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)	SANHA GmbH & Co. KG (Im Teichbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Polska sp. z o.o. (ul. Pomnikowa 49, 59-220 Legnica, Lengyelország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-2/2023/L.A.B.		x	x
00491-2/2023/K.T.F.	2023. január 13.	SANHARPress Serie 6000 idomok	SANHARPress Serie 6000 idomok	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)	SANHA GmbH & Co. KG (Im Teichbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Fitings B.V. (Industieaan 7, 1740 Temat, Belgium)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-1/2023/L.A.B.		x	x
00211-1/2023/K.T.F.	2023. január 17.	„Denver”, „Watermark” és „Rider” elvezetési vízállagító kibernetekészlet-család	- Denver – Denver + 12 – Denver + 18 – Denver + 30 – Denver Blue 12 (kemény kivétel) – Denver Blue 18 (kemény kivétel) * Watermark: – Watermark 30 (eltérő elektronika és vezérlő program) – Watermark 12 (eltérő elektronika és vezérlő program) * Rider: Rider 25 A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Vízfagyasztó berendezés A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: beemelő víz kezelés (POE) és fogyasztási helyén történő vízkészítés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: – A Berendezés által kezelt víz nem használható fel víráramlások és 3 év alatti kiegészítések számára – Egyszerűségi intézkedésekben és egyszerűsítő intézkedésekben a Berendezés nem alkalmazható	Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szenczei utca 39/B.) Paricom Europe S.L./C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Ametlla Park, 08840 – L’Ametlla del Vallès, Barcelona, Spanyolország)	Vesta International Kft.	érvényes	2028. január 17	2023. január 17.	20366-2/2023/L.A.B.		x	
00180-3/2023/K.T.F.	2023. január 23.	IBB1681 bontási nélküli nyomóvezeték rehabilitációs rendszer	A Termék megnevezése: 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csővezeték	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holub u. 1. Fsz. 1.) IBG HydroTech GmbH, (Siemestrassze 39, Alzsum, 63755, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 23.	2023. január 23.	58654-1/2022/L.A.B.		x	

00199-2/2023/KTEF		2023. január 24.	HDPE polietilén (alapsanyag: Elhex Superstress TUBI 21N6000) cső	A Termék megjelenése: oldalsón két csikkal jelölt fekete cső	Ívvezé-ellátás (max. 30°C).		Pestán d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestán d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	51903-1/2022/LAB.				x		
00195-3/2023/KTEF		2023. január 23	HDPE polietilén (alapsanyag: SABIC VESTOLEN A 6660 R 10000) cső	A Termék megjelenése: oldalsón két csikkal jelölt fekete cső	Ívvezé-ellátás (max. 30°C).		Pestán d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestán d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	45979-1/2022/LAB.				x		
	02310-2/2023/KTEF	2023. január 25.	FLOWSERVIL S&H SuperNova ZLND szivattyú-család	ZLND 032125, ZLND 032160A, ZLND 032160B, ZLND 032200A, ZLND 032200B, ZLND 032250, ZLND 040125, ZLND 040160, ZLND 040200, ZLND 040250, ZLND 040315, ZLND 050125, ZLND 050160, ZLND 050200, ZLND 050250, ZLND 050315, ZLND 065125, ZLND 065160, ZLND 065200, ZLND 065250, ZLND 065315, ZLND 080160, ZLND 080200, ZLND 080250, ZLND 080315, ZLND 080400, ZLND 100160, ZLND 100200, ZLND 100250, ZLND 100315, ZLND 100400, ZLND 125200, ZLND 125250, ZLND 125315, ZLND 125400, ZLND 150200, ZLND 150250, ZLND 150315, ZLND 150400, ZLND 150500, ZLND 200250, ZLND 200315, ZLND 200400, ZLND200500, ZLND 250300, ZLND 250315, ZLND 250400, ZLND 250500, ZLND 300400, ZLND 300500	Ívvezé-ellátás (max. 30°C)		D-tech Kft. (1119 Budapest, Bácsalmás u. 1-3.)/Flowserve SBH (Spain) S.L. Flow Solution Group (Vereda de los Zapateros s/n 28223 Pineda de Marcon, Madrid Spanyolország)	D-tech Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	44652-1/2022/LAB.				x		
01053-2/2023/KTEF		2023. január 25.	„DELTON-FITTINGS” elnevezésű flexibilis cső	• DELTON Flexibilis cső 1/2" BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1/2" KH csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/4" BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/4" KH csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1" - M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1 1/2" - M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső rugalmasított 3/8" - 3/8" KH csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső rugalmasított 1/2" - 3/8" KH csatlakozóval	Ívvezé-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halászfokok, II. Rákóczi Ferenc út 11.)/HYDROGOMMA S.p.A. (20050 Sulbiate (Milánó), Via Delle Industrie 2/4.)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	60608-1/2022/LAB.				x	x	
02375-3/2023/KTEF		2023. január 25.	„Link Seal W270” elnevezésű gyűrűsűrítő tömítések	LS 200 W270, LS 275 W270, LS 300 W270, LS 315 W270, LS 325 W270, LS 340 W270, LS 360 W270, LS 400 W270, LS 410 W270, LS 425 W270, LS 440 W270, LS 475 W270, LS 500 W270, LS 525 W270, LS 575 W270, LS 625 W270, LS 650 W270	Ívvezé-ellátás (max. 30°C)		SER CO 21 Kereskedelmi, Korrózióvédelem és Szellőztető Kft. (8600 Siófok, Erdői F. u. 14.)/PSI Products GmbH (D-72116 Mössingen, Ulmschtraße 25.)	SER CO 21 Kereskedelmi, Korrózióvédelem és Szellőztető Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	66072-1/2022/LAB.				x		
02442-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR9MF RP” elnevezésű PP (vízrel érintkező réteg alapsanyaga: Hostalen PP RP2503) csővek		Ívvezé- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm hungaria Kft. (1211 Budapest, Damalajáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-2/2022/LAB.				x	x	
02444-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR7,4MF”, „aquatherm green pipe SDR11S” és „aquatherm green pipe SDR7,4S” PP (vízrel érintkező réteg alapsanyaga: INNOPOLAR CS 4-4880 N) csővek		Ívvezé- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm hungaria Kft. (1211 Budapest, Damalajáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-1/2022/LAB.				x	x	
02441-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe idomok”	PP-R idomok: foglalat, szűkítő aljzat köték 90, köték 90 i/o köték 45, köték 45 i/o, T - darab redukciós T - darab, Kereszt Sapka, Nyergesen legesztés Karima adapter Karima, Csavaros csatlakozás PP-műanyag csavarkötés Keresztirányú illesztés, Elektrofúziós aljzat Elvezető cső Leeresztő ág □ PP-R idomok rúthoz: Hátó lemez kötők Átmeneti darab belső menettel Átmeneti darab külső menettel Átmeneti kötők belső menettel Átmeneti kötők külső menettel Átmeneti T-darab belső menettel Átmeneti T-darab külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló belső menettel Laza anyá adapter Vízvezető anyá adapter Anyá adapter, Ellendarab anyá adapterhez Behégeszterhető nyereg belső menettel Behégeszterhető nyereg külső menettel Elektronikus vizsgáló □ réz idomok: sárgarézt ellendarab anyá adapterhez	Ívvezé- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm hungaria Kft. (1211 Budapest, Damalajáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-3/2022/LAB.				x	x	
00563-3/2023/KTEF		2023. január 31.	„UNIDELTA FLEXALL” elnevezésű ötértégtű polietilén csővek (alapsanyag: Hostalen 731B	A Termék megjelenése: kívüli fehér színű, belüli színtelen, hajlításhoz, többbetégtű cső	Ívvezé- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Káisi út 35/A.)/UNIDELTA S.p.A. (Via Capparola Sotto, 4, 25078 Vestone BS, Olaszország)	UNIDELTA S.p.A.	érvényes	2028. január 31.	2023. január 31.	64925-2/2022/LAB.				x	x	
	02372-2/2023/KTEF	2023. február 1.	egykaros mosdócsatlakozó-családok	– BauEdge – BauFlow – BauLoop – Euroedge – Euroeco – Eurosmart – Eurosmart Cosmopolitan – Limes – Sail Cube – Start – Start Eco/Swift – Start Edge – Start Flow – Start Loop	Ívvezé- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg &°/ vagy használati melegvíz Legionella szorozódás ellen a Legionella által okozott fertőzések kockázatát jelentő kórokozó, illetve létesítményekre vonatkozó, közbiztonsági elvárásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet; Grohe AG Industriepark Edelburg, D-58075 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 1.	2023. február 1.	54744-1/2021/LAB				x	x	

	04061-2/2023.KTEF	2023. február 20.	Zuhanyok, tartozékok és zuhanyrendszerek	N Tempesta - NiempCosmo - NiempComopolitan - NiempCosmo - Vitalio Go - P+P Comopolitan - Rainshower - Euphoria Cube - Euphoria - Vitalio Start - VitalioComfort - VitalioFlex - Vitalio Rain - Vitalio Joy - Sena - RSH - Relaxaflex - Rotaflex	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) D. Korlátozások: - egészségügyi intézmények fűtőközbet ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hűség és/vagy használati melegvíz Legionella elszármazma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közegek, illetve létesítményekben vonatkozó közegezségységi előírásokról szóló 40/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Eddelburg, D-58675 Henner, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	59566-1/2021/LAB					x	
	01956-7/2023.KTEF	2023. február 17.	„HYDRUS 2.0” elvezetési ultrahangos ipari vízmérők	HYDRUS 173	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Białowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. február 17.	2023. február 17.	63527-2/2022/LAB					x	x
	01196-6/2023.KTEF	2023. február 21.	„APE Multyhys” elvezetési PEXb/AlPEXb (algunanyag: TABOREX TA 1132 HD) többbetegező cső		Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB					x	x
	01200-5/2023.KTEF	2023. február 21.	Idomok	„APL”, 700F és 500 sorozat	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB					x	x
	03503-5/2023.KTEF	2023. február 20.	AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP800 AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP500 AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP200 AQA Pella Home MCS Konyhai vízátviteli pátom rövid neve: AQA Pella Home MCS400	• AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP800 • AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP500 • AQA doink ZINC - Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA doink ZN-MP200 • AQA Pella Home MCS Konyhai vízátviteli pátom rövid neve: AQA Pella Home MCS400	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csatlakoztatási, munkahelyi és közösségi szanatókhoz. Korlátozások: - a Berendezés által készített víz nem alkalmas a 1 év elatti közegezművek szanatók nem alkalmasak - egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmas		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Keleti utca 7.) BWT Austria AG (Walter-Siemer-Strasse 4, A-5310 Mondsee, Ausztria, gyártási hely: AIDU GmbH (BWT Group tagja) Mondseestrasse 3, 53110 Triefhagen, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	00228-1/2023/LAB					x	
	07574-2/2023.KTEF	2023. február 28.	„AQUALITY” elvezetési vízáradagoló berendezés-család	22 RI CH, 22 RI CWG, 22 RI CHWG, 28 IB CHWG UV, 28 IB AC, 28 IB ACH, 28 IB ACWG, 22 ACWG, 22 CHWG	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos és vezetékes víz adagolási, hűtési, fűtési, szanatóval díszláts, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		MONTIVIZ Kft. (9027 Győr, Hűtőház utca 4.; telephely: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	érvényes	2028. február 28.	2023. február 28.	38006-1/2022/LAB					x	
	06631-2/2023.KTEF	2023. március 06.	Neptun Filter Blue Matrix medence platform termék	• Neptun Filter Blue Matrix Vízrendszerek csökkentő medence sziget • Neptun Filter Blue Matrix Vízrendszerek csökkentő medence platform oldallal nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Vízrendszerek csökkentő medence platform oldallal • Neptun Filter Blue Matrix Vízrendszerek csökkentő medence platform korlátal és zártzárú gátlóval • Neptun Filter Blue Matrix Lépcső, korlátal vagy korlát nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Sávvalvártó kábelén függő fénfalópanel (szanatómedencébe)	Medencébe állíthatóan állítható, használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 40°C)		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újváros u. 43.), Vendéplax UAB (Gaiziani str. 4. LT-50126 Kaunas, Litvánia)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. március 06.	2023. március 06.	04263-1/2023/LAB					x	x
	07659-7/2023.KTEF	2023. május 10.	Monaco Spa Gyermek masszázmedencék és gyermekmedencék	MC-SK010-NA MC-SK001-NA MC-SL007-NA MC-SL008-NA MC-SL011-NA MC-SL011-4NA MC-SL006-NA MC-SL010-NA MC-SL017-NA MC-SL018-NA MC-SK005-NA MC-SL001-NA MC-SL013-NA MC-SL015-NA MC-SL009-NA MC-SL003-NA MC-SL016-NA MC-SL002-NA	Gyermek masszázmedencék (vízáramlással, levegő befúvása nélkül) és gyermekmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az öngenerátor, valamint az aeroszol-képződésű fűtési levegőtartó rendszer, a légcsatornák és a kapcsolódó csővezetékekkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerrel el kell töltetni, és a levegőt nyitásokat (nem bontható módon) elzárni. A masszázmedencék csak vízáramlással, levegő befúvó rendszer nélkül fogalmazhatók.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.), Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yantai Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2025. május 10.	2023. május 10.	06470-3/2023/LAB					x	x
	05968-5/2023.KTEF	2023. március 07.	WEBA elvezetési elektrofizikus idomok	csőösszekötők, csővég lezárók, szűkítők, környitók, T ellágók, megcsapoló idomok, átmeneti adapterek	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grupa WEBA Sp.z.o.o. (Krakow 24, 61-037 Poznań, Lengyelország)	Grupa WEBA Sp.z.o.o.	érvényes	2028. március 07.	2023. március 07.	00029-1/2023/LAB					x	
	07865-5/2023.KTEF (modonit: 53971-2/2023.KTEF)	2023. március 09. (2023. november 28.)	„Onis” elvezetési ballonos vízáradagoló berendezés-család	BUIPVECKY hűdég, szanatóval és szanatómentéklékű BUIPVECHSY hűdég, szanatóval és fűtő BMIRREY hűdég és szanatómentéklékű	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz adagolási, hűtési, fűtési, szanatóval szanató díszláts, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.), Onis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-104 Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2028. március 09.	2023. március 09.	04480-1/2023/LAB					x	
	01571-6/2023.KTEF	2023. március 13.	Henco csőrendszer	• Henco PEX/AlPEX szűkítési csővek • Henco fűtési szűkítési PEX/AlPEX szűkítési csővek (PE) • Henco csővezetési szűkítési csővek (PCW) • Henco csővezetési szűkítési csővek (P) • Henco Vison PEX/AlPEX csővezetési csővek	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, termelvezés, szállítás, max. 70°C)		Henco Industries NV (Tockomsthan 27, 2200 Herentals, Belgium)	Henco Industries NV	érvényes	2028. március 13.	2023. március 13.	6238-2/2022/LAB					x	x

08854-5/2023/KTEF		2023. március 17.	• Hydrafix 30 N szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafix 40 N szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafix XC 30 szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafix CC 3200 kalcinált alapú granulált aktív szén, • Hydrafix CC 12040 kalcinált alapú granulált aktív szén, • Carboqual CCP 90 kalcinált alapú por alapú aktív szén, • Hidrafix Y 10x20 szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafix XC 40 szén szén alapú granulált aktív szén		ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Donauchem Vegytanyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányász utca 37-43.) Deauu Carbon GmbH (60308 Frankfurt am Main, Gwimerstrasse 27-33, Németország)	Donauchem Vegytanyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. március 17.	2023. március 17.	07732-1/2023/LAB			x			
	08243-5/2023/KTEF	2023. március 20.	Egyezményes baba medencék		Egyezményes baba medencék (vízszennyezéssel, levegő befűtése nélkül), magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, babaúszás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az érzékenyebb, valamint az aeroszol képződéssel járó eleményelemek nem használhatók. Az aeroszol-képződést befolyásoló levegővezető rendszert, a légvezetővel és a kapcsolódó csővezetékkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerrel el kell vizsgálni, és a legbefűtő nyílásokat (nem bontható módon) elzárni. A mosázművelések csak vízáramlatúval, levegő befűtő rendszer nélkül forgalmazhatók.		Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobould Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Chai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő	érvényes	2028. március 20.	2023. március 20.	2/2021/LAB. és 57556-1/2022/LAB.			x		x	
	09986-5/2023/KTEF	2023. március 22.	-TWIST, EXTRA TWIST, TWIST ACB, EXTRA TWIST ACB" elvezetői flexibilis technikai termékcsaládok	TWIST D86 TWIST D88 EXTRA TWIST D89 EXTRA TWIST D825 EXTRA TWIST D832 EXTRA TWIST D840 EXTRA TWIST D850 - TWIST D86 ACB - TWIST D88 ACB - TWIST D89 ACB EXTRA TWIST D89 ACB EXTRA TWIST D825 ACB EXTRA TWIST D832 ACB EXTRA TWIST D840 ACB EXTRA TWIST D850 ACB	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 70°C)	TUCAI S.A. (Llobetaveny 10-12, (P.L. Santiago), 08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Spanyolország) 4.) TUCAI Bulgaria Sp Ltd. (538 Ayskine Village, Chernomir Str. 39 Silistra Region Bulgaria)	TUCAI S.A.	érvényes	2028. március 22.	2023. március 22.	0058-1/2023/LAB.			x	x	x		
	09330-2/2023/KTEF	2023. március 14.	„Aquafilter” szűrőház termékcsalád (AH és AE típuscsaládok)	EG14CW/AQ-4, EG14WW/AQ-4, FHPR5-12, FHPR5-34, FHPR5-1, FHPR5-12-WB, FHPR5-34-WB, FHPR5-1-WB, FHPR12-B-AQ, FHPR34-B-AQ, FHPR1-B-AQ, FHPRN12, FHPRN34, FHPRN1, FHPR12-B1-AQ, FHPR34-B1-AQ, FHPR1-B1-AQ, FHPRN12-B1-AQ, FHPRN34-B1-AQ, FHPRN1-B1-AQ, FHPR12-HPI, FHPR34-HPI, FHPR1-HPI, FHPR12-3S, FHPR34-3S, FHPR1-3S, FHPR12-3, R, FHPR34-3, R, FHPR1-3, R, FHPR12-3V, R, FHPR34-3V, R, FHPR1-3V, R, FHPR34-L, FHPR1-L, FH10B1-M, FH10B1-WB, FH10B1-B-WB, FH20B1-L, FH20B1-WB, FH20B1-B-WB, YT-25W, YT-3-3814W, FHPLCL14-D-TWIN, FHPLCL12-D-TWIN, FHPLCL34-D-TWIN, FHPLCL14-D-TRIPLE, FHPLCL12-D-TRIPLE, FHPLCL34-D-TRIPLE, FHPRCL12-B-TWIN, FHPRCL34-B-TWIN, FHPRCL12-B-TRIPLE, FHPRCL34-B-TRIPLE, HBBB10A, HBBB10B, HBBB20A, HBBB20B, FHPRN12-B-TWIN, FHPRN34-B-TWIN, FHPRCL1-B-TWIN, FHPRN1-B-TWIN, FHPRN12-B-TRIPLE, FHPRN34-B-TRIPLE, FHPRCL1-B-TRIPLE, FHPRN1-B-TRIPLE, FHPR12-3B, FHPR34-3B	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás, ivóvíz-átvitel, kisberendezésekben, mechanikai szűrőkben, vízkészítő technológiákban történő alkalmazás.	Huntraco Zrt. (2400 Budaörs, Kármánméri út 3.)/Aquafilter Europe Sp.z o.o./GSP Group Ltd. (91-222 Lodz, Teresy 103, Lengyelország)	Huntraco Zrt.	érvényes	2028. március 14.	2023. március 14.	45952-1/2022/LAB.					x		
	09061-7/2023/KTEF	2023. március 23.	„KALDE” elvezetői PERT egységnyi polietilén csővek (alapanyag: Total polyethylene HDPE and MDPE)	3522-pret-160000 Pe-RT cső Ø16X2mm 3522-pret-200000 Pe-RT cső Ø20X2mm 3522-pret-260000 Pe-RT cső Ø26X3mm 3522-pret-320000 Pe-RT cső Ø32X3mm 3752-pro-162016 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) piros Kalde 160 mt 3752-pro-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) piros Kalde 240 mt 3757-pro-162010 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) piros Kalde 100 mt 3758-pro-162010 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 100 mt 3852-pub-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm átlósó cső Kalde 240 mt 3852-pro-162016 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 160 mt 3852-pro-162020 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 200 mt 3852-pro-162024 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 240 mt 3852-pro-162025 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 250 mt 3852-pro-162030 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 300 mt 3852-pro-162032 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 320 mt 3852-pro-162036 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 360 mt 3852-pro-162040 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 400 mt 3852-pro-162345 Pe-RT cső Ø16X2mm (Oxigénzárral) kék Kalde 345 mt	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Kalde Klima Orta Basen Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kalveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basen Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. március 23.	2023. március 23.	66967-1/2022/LAB.					x	x	

	14482-5/2023/KTEF	2023. április 24.	„EFFEKT tűzcsep, EFFEKT kövök, EFFEKT megfűző és EFFEKT solár termékcsalád”	EFFEKT tűzcsep föld feletti, kiterjedésbiztos, EFFEKT kövök – DN20 PN10/PN16 EFFEKT solártermék és EFFEKT megfűző elemek	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltózó utca 27-29./ARMATURA „EFFEKT” SA (Regenova-40-62-260) Lábony, Wielkopolska, Lengyelország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. április 24.	2023. április 24.	08929-1/2023/LAB.				x		
	11465-5/2023/KTEF	2023. április 25.	„CUSYSTEM” elnevezésű vizsgálógép kibevetendő-család klórgéntermék nélkül	• WAVE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • WAVE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • WAVE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • WAVE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • WAVE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • LINE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • LINE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • LINE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • LINE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • LINE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ELLIPSE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ELLIPSE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ELLIPSE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ELLIPSE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ELLIPSE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • FORM 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • FORM 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • FORM 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • FORM 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • FORM 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • STYLE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • STYLE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • STYLE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • STYLE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • STYLE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ARC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ARC 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ARC 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ARC 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ARC 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • CURVE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • CURVE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • CURVE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • CURVE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • CURVE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • TORX 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • TORX 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • TORX 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • TORX 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz hűtáramlás szűrésű utókezelése. Korlátozások: A Berendezés közbiztonság célja és munkahelyeken nem alkalmazható.	CU-Technik Kft. (2314 Halászeldek, belterület 3033/5 Inez./CANATURE HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD (No.518, Chunda Rd, Pudong, Shanghai, 201200, Kína)	CU-Technik Kft.	érvényes	2024. április 25.	2023. április 25.	61959-1/2022/LAB.				x	x		
	12311-6/2023/KTEF	2023. május 2.	ZORA csaptelep-család és FANSKI elvezetői flexibilis bekötéscső (típus: DG10E-XXX)	• ZR 30 AQ-8 szűréses zárnay csaptelep, ZORA • ZR 108 álló mosogató csaptelep kibevetendő kávé zarámpot, ZORA • ZR 3110 kádbóló csaptelep, csatlakozás 150mm, tennakos nélkül, ZORA • ZR 3111 álló mosogató csaptelep, ZORA • ZR 31113K álló mosogató csaptelep avval kádfelcsatlakozóval, ZORA • ZR 31113KT álló mosogató csaptelep, földi, avval, „KT” kádfelcsatlakozóval, ZORA • ZR 31113T álló mosogató csaptelep, földi, kádfelcsatlakozó „T” kádfelcsatlakozóval, ZORA • ZR 31113T álló mosogató csaptelep, földi „T” ártány karal, ZORA • ZR 3113BT álló mosó csaptelep (bármely kádbóló földi, 30 cm-„T” kádfelcsatlakozóval, ZORA • ZR 3113 fal mosogató csaptelep, egynes, ártány kádfelcsatlakozó, csatlakozás 150mm, ZORA • ZR 3113K fal mosogató csaptelep, egynes, ártány kádfelcsatlakozó, avval 12 cm, csatlakozás 150mm, ZORA • ZR 3113R fal mosogató csaptelep, egynes, ártány kádfelcsatlakozó, hosszú 30 cm, csatlakozás 150mm, ZORA • ZR 3113U fal mosogató csaptelep, földi „U” ártány kádfelcsatlakozó, csatlakozás 150mm, ZORA • ZR 3113U fal mosogató csaptelep, „Z” ártány kádfelcsatlakozó, csatlakozás 150mm, ZORA • ZR 3118 álló mosó csaptelep kármal szettrel, ZORA • ZR 3119 álló báló csaptelep kármal szettrel, ZORA • ZR 3120 álló mosó csaptelep kármal szett nélkül, ZORA • ZR 3130 ártány csaptelep 150mm tennakos nélkül, ZORA • ZR BI-B-150 faló mosó csaptelep, csatlakozás 150mm, egynes, ártány kádfelcsatlakozó 30 cm, tennakos nélkül, ZORA • ZR BI-BF-150 faló mosó csaptelep, csatlakozás 150mm, egynes, ártány kádfelcsatlakozó 30 cm, tennakos nélkül, ZORA A FANSKI elvezetői flexibilis bekötéscső típusa: DG10E-XXX	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A ZORA csaptelep-család nem alkalmazható egészségügyi intézmények (felvételt elutasító) szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hűdég és / vagy használati melegvíz Legionella szennyezés eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegekbe, illetve létesítményekre vonatkozó közbiztonsági előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Sagittarius Magyarország Kft. (8200 Vecsprim, Oszlop u. 2. A ZORA csaptelep-család gyártójának neve: Intercom Bratislava s.r.o. (Pod bahni 2, 841 03 Karlova Ves, Szlovákia) A FANSKI elvezetői flexibilis bekötéscső (típus: DG10E-XXX) gyártójának neve: Fanki Group Inc (MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRIAL ZONE, YUHUAN COUNTRY, YUHUAN 317600, ZHEJIANG, Kína)	Sagittarius Magyarország Kft.	érvényes	2028. május 2.	2023. május 2.	61959-1/2022/LAB.				x	x		
	14480-5/2023/KTEF	2023. május 03.	SESTA presszus fűtőgép	Öntöttgép csúhos PRESS csatl.16x3/4”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.16x1/2”Bm Seta 102 Csomópont PRESS csatl.16x1/2” Seta 111 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x1/2” Seta 114 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.16x1/2”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x3/4”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x3/4”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x1/2”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x1/2” Seta Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x1/2”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.18x1/2” Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x3/4”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x3/4”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x3/4”Km Seta 102 Csomópont PRESS csatl.20x3/4” Seta 111 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x1/2” Seta 114 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x1/2”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.20x1/2”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.26x1/2”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.26x3/4”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.26x3/4” Seta Öntöttgép csúhos PRESS csatl.26x3/4”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.32x1/2”Bm Seta 102 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.32x1/2”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.40x3/4”Km Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.40x3/4”Bm Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.50x6/4”Bm Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.63x7/8”Bm Seta 101 Öntöttgép csúhos PRESS csatl.63x7/8”Km Seta 101 Fűtőgép csatlakozó Seta R4P/R200A	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csémen út 108.)/SESTA Sét. (82100 Benveto – C. da Olivalva Zona P.I.P., Olanország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2028. május 03.	2023. május 03.	54911-1/2022/LAB.				x	x		
	12299-7/2023/KTEF	2023. május 03.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízádgáló-termekek család	EMP-20, EMP-V20R, EMP-V20X, EMP-V12, EMP-407 EMP-VT-20, EMP-V30S, EMP-VT-11, EMP-VT-15, EMP-72s EMP-42s, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-98, EMP-99 EMP-100, EMP-V80, EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844 EMP-V315, EMP-VT85, EMP-VT87, EMP-VT96, EMP-VT97 EMP-VT98	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területlen, ballonos víz vagy hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, vízmennyiség mérés, szobahőmérsékleten, otthoni, munkahelyi és közterületen alkalmazás. Korlátozások: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Jackhurling 2004 Kft. (9081 Győrújváros, Akácfa u.17-18.) 4.) GLOBAL (JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F, Yan Tai Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Jackhurling 2004 Kft.	érvényes	2028. május 3.	2023. május 3.	49420-1/2022/LAB			x				

	16090-5/2023/KTEF	2023. május 16.	General Fittings elnevezésű, réztövedései körülírt idomok és szerelvények	- General Fittings rőppantógörüris idomok nřzcsőre (1900., 1100., 1400., 1600., 1900.), - General Fittings rőppantógörüris idomok acřlcsőre (2100.), - General Fittings menetes rřz idomok (2000, 2700.), - General Fittings rřz-KPE. csatlakozási idomok (4800.), - General Fittings szorítógörüris idomok többetęęeli csővekhez (5300.), - General Fittings csatlakozásos csatlakozások (5700., 6300.), - General Fittings prřsidomok (5500., 5700., PRSS., PRST.), - General Fittings golyóscsapok (7500., 7100., 7A00.), - General Fittings visszacsapó szelepek, tolózárak, mechanikus szűrők (7Y00.), General Fittings osztó-görürjők (6300.)	hővíz-, használati melegvíz, fűdřviz- és termálvız-ellátás (mxx. 65°C)		VIVACO Kft. (1177 Budapest, Rőtřlátkar u. 7.); General Fittings SpA. (Via Canillo Golgi, 73/75, 25064 Gassago BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvtényes	2028. május 16.	2023. május 16.	73078-1/2022/LAB.		x	x	x
	14533-6/2023/KTEF	2023. május 15.	fķeteke szőrni M-2001 elnevezésű kancukkeverők, az alapszergyól állított gumi jómérés alagsaryagya), illetve kéte-termékfőmőések		hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80 °C)		Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvtényes	2028. május 15.	2023. május 15.	72930-1/2022/LAB.		x	x	
	12144-7/2023/KTEF	2023. május 16.	Crystal Action Lavender vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkészítés, medencévíz závarosodását megelőzői és megszüntető helyheítős szer.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvtényes	2028. május 16.	2023. május 16.	12422-1/2023/LAB.			x	
	15017-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„LAGOON” elnevezésű flexibilis bekötőcső	mővel megvezetés hosszúságján mővel megvezetés hosszúságján 1/2” BB és KB flexibilis csővek 20 12”x3/8” BB flexibilis csővek 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50 60 60 80 1/2” BB és KB GRANT flexibilis csővek 30 100 40 120 50 150 60 80 3/8” BB és KB flexibilis csővek 10 3/4” BB és KB GRANT flexibilis csővek 20 30 25 40 30 50 35 60 40 80 45 100 50 3/8” BB csatlakozási flexibilis csővek 40 60 50 80 60 100 120 1/2” BB csatlakozási flexibilis csővek 40 100 60	hővíz-, és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft. (1239 Budapest, 18790. Irva.) Taizhou Kingo Gas Technology Co. Ltd. (No.46, Tianyuan Road, Shumen Town, Yuhuan, Zhejiang, China)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft.	érvtényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05951-1/2023/LAB.		x	x		
	26079-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„Astore” elnevezésű PP gyorskötők	[503 d20x1/2” – 110x3” Astore PP nyergőidomok [505 d20x1/2” – 160x3” Astore PP nyergőidomok [508 d20x1/2” – 160x3” Astore PP nyergőidomok	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bistritzberg, Buda út 8) PIP S.p.A. (I-16015 Caciola, Pian di Pansa, Olaszország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvtényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05986-1/2023/LAB.		x		
	18186-5/2023/KTEF	2023. május 17.	HULA és JOGA csatlaco-családok	- konyhai keverős HULA-BZ-85-L02-L, BZ-85-P03-L, BZ-85-L05-L, - konyhai keverős HULA PLUS-BZ-85-P02-L, BZ-85-P03-L, BZ-85-P04-L, BZ-85-P05-L, - konyhai keverős JOGA-BZ-32-L02-C, BZ-32-L03-C, BZ-32-L04-C, BZ-32-L05-C - konyhai keverős JOGA PLUS-BZ-32-P03-C, BZ-32-P04-C, BZ-32-P05-C, BZ-32-P02-C	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvtényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-1/2022/LAB.		x	x		
	18191-5/2023/KTEF	2023. május 17.	szelepek	Sankocsep csatlakozási hargymányos fęgyterítől 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep WC tartályhoz hargymányos fęgyterítől 1/2"x1/2"- alakúsis; Sankocsep mosogatóhoz hargymányos fęgyterítől 1/2"x1/2"- alakúsis; Sankocsep mosogatóhoz, hosszabbított 3/4"x3/8"- alakúsis; Sankocsep mosogató, hosszabbított 1/2"x3/8"- alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X3/8"- SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2"; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X3/8"- alakúsis; Sankocsep csatlakozási 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep WC tartályhoz 1/2"x1/2"- alakúsis; Sankocsep mosogatóhoz 1/2"x3/8"- alakúsis; ellátócsatlakozási kettős betéttel csatlakozási 1/2"x3/8"- Sankocsep kettős betéttel WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sankocsep kettős betéttel mosogatóhoz 1/2"x3/8"- Sankocsep fém karrel csatlakozási 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep fém karrel csatlakozási 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep fém karrel WC tartályhoz 1/2"x1/2"- alakúsis; Sankocsep fém karrel WC tartályhoz 1/2"x1/2"- alakúsis; Sankocsep fém karrel mosogatóhoz 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep fém karrel mosogatóhoz 1/2"x3/8"- alakúsis; Kettősbetét mosokatóhoz 1/2"x3/8"-alakúsis; Sankocsep csatlakozási 1/2"x3/8"- Sankocsep WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sankocsep mosogatóhoz 1/2"x3/8"- Ellenőrzési csatlakozási 1/2"x1/2"x3/8"-alakúsis; Ellenőrzési csatlakozási 1/2"x1/2"x3/8"-alakúsis; Sankocsep fém karrel, univerzális csatlakozási 1/2"x3/8"- alakúsis; Sankocsep fém karrel, univerzális csatlakozási 1/2"x3/8"-alakúsis; Sankocsep fém karrel, univerzális WC tartályhoz 1/2"x1/2"-alakúsis; Sankocsep fém karrel, univerzális mosogatóhoz 1/2"x3/8"-alakúsis; Sankocsep fém karrel, univerzális mosogatóhoz 1/2"x1/2"-alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X3/8" FEKETÉ - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2" FEKETÉ - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X3/8" ARANY - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2" ARANY - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X3/8" ARANY - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2" ARANY - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2" FEHER - alakúsis; SANKOCSEPLEP KERÁMA FEJELÉ 1/2X1/2" FEHER - alakúsis	hővíz-ellátás (mxx. 30°C)	INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvtényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-2/2022/LAB.		x			
	12139-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Habnax vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkészítés, habzás elleni folyadék fürdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvtényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12425-1/2023/LAB.			x	
	12140-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Foamtop vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkészítés, habzás elleni folyadék fürdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvtényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12424-1/2023/LAB.			x	

	18792-5/2023/KTEF	2023. május 25.	csaptelep-családok (ZETA, SIGMA, PIXEL)	Zhejiang Bousu Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csaptelepek: ZETA Csaptelep család: – Mosdó csaptelep automata leeresztővel: 037.1.1 – Zahany csaptelep tartozékok nélkül: 037.4.1 – Kád csaptelep: 037.5.1 – Alto mosogató csaptelep: 037.6.1 – Fali mosogató csaptelep: 037.7.1 SIGMA Csaptelep család: – Alto mosogató csaptelep: 053.6.1 – Kádórái csaptelep: 053.5.1 – Mosdó csaptelep: 053.1.1 – Magassági mosdó csaptelep: 053.1.2 – Zahany csaptelep: 053.4.1 Zhejiang Jishuan Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csaptelepek: PIXEL csaptelep család: – Mosdó üveg kifolyóval: 45.3.1/1	Ívóvíz-, és használati melegvíz ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények feldvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella elszórási eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő körögekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott bioartokozási szintet.		SANMIX Kft. (1225 Budapest, Angli u. 68.), Zhejiang Juhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Siemen District, Taubao City, Zhejiang Province, China), Zhejiang Bousu Sanitary Ware Co., Ltd. (No.31 Yungzhang Road, Fengjiang Street, Loujiao District, Taubao City, Zhejiang Province, China)	SANMIX Kft.	érvényes	2028. május 25.	2023. május 25.	56212-2/2022/LAB			x	x	
	15182-6/2023/KTEF	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15-40 A2” típusú vízmérők	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 concentric Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q3 6.3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méretetől a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatívva lehet a kompozit mérőház.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Dohl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 68300 Saint-Louis, Franciaország, gyártási helyek: Dohl Metering sp.zoo., ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanowice, Lengyelország, Magyar Optikai Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Optikai Művek Zrt	érvényes	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-1/2/2022/LAB			x		
	15263-6/2023/KTEF	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15 T90 A2 típusú” vízmérők		Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Dohl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 68300 Saint-Louis, Franciaország, gyártási helyek: Dohl Metering sp.zoo., ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanowice, Lengyelország, Magyar Optikai Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Optikai Művek Zrt	érvényes	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-2/2022/LAB			x	x	
	20381-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Monaco Spa Levegő befűtővel működő gyermek mosáztárműveinek és gyermekmedencék	– MC-SK010, – MC-S5001, – MC-SL007, – MC-SL008, – MC-SL011, – MC-SL011-01, – MC-SL006, – MC-SL010, – MC-SL017, – MC-SL018, – MC-SK005, – MC-SL001, – MC-SL013, – MC-SL015, – MC-SL009, – MC-SL003, – MC-SL016, – MC-SL002	Levegő-, és vízáramlatokhoz való működő gyermek mosáztárműveinek és gyermekmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 32°C) területén.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.), Foshan Gaoming Yushan Sanitary ware Co. Ltd (Yangji Road 568, Yangji Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, China)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2025. május 31.	2023. május 31.	8665-1/2023/LAB			x	x	
	19990-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Just Clear JC1 és Just Clear ZWI elvezetői ívóvíz utóztatói kisheredencek	A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: RO membrán tartalmú A Berendezés típusa beszerzés helye alapján: fogasztásra szánt víz kezelése (ún. POU)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vesztékes csapvíz utóztatók, Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Nagy ammonium tartalmú nyersvíz esetén a nitrit megjelölésű kockázata nő, ezért a Berendezésben stagnáló víz fogyasztása csökkent és kiegészítő szűrővel a nagy nitrit tartalom miatt. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Just Clear Solution Kft. (2151 Fót, Csaba utca 11.), EuroVsz Hungaria Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	Just Clear Solution Kft.	érvényes	2028. május 31.	2023. május 31.	48668-1/2022/LAB			x		
	20174-5/2023/KTEF és 20174-7/2023/KTEF (kijavító határozat)	2023. június 06., 2023. július 31.	Valair Pexal XL moduláris Technopolimer idomszalád	VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozódíom D.110/90 VS0153502 PEXAL XL Könyökídom 45° D.110/90 VS0153504 PEXAL XL Könyökídom 90° D.110/90 VS0153506 PEXAL XL T-síom D.110/90 VS0153518 PEXAL XL szűkített présesatlakozó D.40 VS0153520 PEXAL XL szűkített présesatlakozó D.50 VS0153522 PEXAL XL szűkített présesatlakozó D.63 VS0153524 PEXAL XL szűkített présesatlakozó D.75 VS0153526 PEXAL XL présesatlakozó D.90 VS0153528 PEXAL XL présesatlakozó D.110 VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3” VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1” VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1”/1/4 VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3” VS0153550 PEXAL XL szorítókegnyel VS0133195 O-gyűrű D.110 VS0133199 Mángyag rögzítőgyűrű VS0143110 INOX palást D.110	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.), Valair s.p.A. (Località Merlaro, 2, 25078 Vestone BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvényes	2028. június 06.	2023. június 06.	07688-1/2023/LAB			x	x	x

	24901-5/2023/KTEF	2023. június 26.	„TOUCH” elnevezésű ballonos, asztali vízáztaloló berendezés-család	HC03-ARI-TOUCH: meleg, hideg és kevert vizet adagoló automata.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (belsőn víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése. Orthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) RIVER STREAM Ltd. (3 Hayatira St. Ramat Gan, 5252141 Izrael, gyártási hely: Beijing Water Indutry, New Swallow Avenue, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2028. június 26.	2023. június 26.	12354-1/2023/LAB				x		
	27051-2/2023/KTEF	2023. június 29.	„Aqualine RC” és „Aqualine RC ROBUST” elnevezésű polietilén csőtermék (alágyapig: Hostalen CRP 100 RESIST CR black) - oldallal fehér csúkkal ellátott, kívüli kék, belüli fekete színű cső	AQUALINE RC: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4 AQUALINE RC ROBUST*: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4	Ívóvízellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 263.); PIPELIFE Austria GmbH & Co KG, (Wienerbergplatz 1, 1100 Wien, Ausztria)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	06521-1/2023/LAB.				x		
BP/NEF-TKU/05966-2/2018		2018. július 31.	„Microcarbon Fluid 1.5 Diaform” adhezívum	Termék megjelenése: fekete színű folyékony szuszpenzió	Használati melegvíz-ellátás (max. 45°C), fürdővízmelegítés.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megkezdését	2028. június 27.	2018. július 31.	5/2018., 12571-1/2	18471-8/2023/KTEF	2023. június 27., kezd			x	x
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csúklások	A Termék mérettartománya: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex vágási idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Kötőidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas kötőidom integrált Synoflex kötéssel	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH, (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.				x		
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csúklások	A Termék mérettartománya: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex vágási idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Kötőidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas kötőidom integrált Synoflex kötéssel	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH, (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.				x		
	19856-8/2023/KTEF	2023. június 29.	„HAWLE-ÖZKAN” elnevezésű szerelvények	• Pillangászelep • Vízszempapírszelepek • Légbevezető • Légelentető szelep • Szerekesi ködaráb • Gyűrűfogattyúzáró • Lábszelep A Termék mérettartománya: DN50-DN3000	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) ÖZ-KAN MAKINA ELEMANLARI SAN ve TIC. A.Ş. (10008 Sok. No:15/10032 Sok. No:27 Cigli, Izmir, Törökország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB				x		
	27538-5/2023/KTEF	2023. június 29.	„TANKGUARD DW” elnevezésű kétkomponensű oldószermentes epoxi tartálycső bevonat		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), Korlátozások: Tartálybevonattal nincs közegszigetelési szempontból korlátozás. Csővek bevonatának csak 90 mm feletti átmérőjű csővekre alkalmazható.		Nordic-Chem Kft. (1033 Budapest, Szalkéit utca 4/a.) JOTUN PAINTS EUROPE LTD. (Stather Road, Flitborough, Scunthorpe, North Lincolnshire DN 15 1RR, Egyesült Királyság)	Nordic-Chem Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB				x	x	
	26602-5/2023/KTEF	2023. július 05.	EVIDO konyhai csatlépek családok	EVIDO PINGUIN konyhai mosogató csatlépek: - 10578 EVIDO PINGUIN álló csatlék, króm - 10578 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, béta - 10579 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, antracit - 10579 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, szenna - 10580 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, fekete - 10589 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, vulkánörteke - 10579 EVIDO PINGUIN álló gránit csatlék, törtfűtő EVIDO PINGUIN-S káthatható ruhanyeljes konyhai mosogató csatlépek: - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes csatlék, króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, béta/króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, antracit/króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, szenna/króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, fekete/króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, vulkánörteke/króm - 10579 EVIDO PINGUIN-S ruhanyeljes gránit csatlék, törtfűtő/króm EVIDO LANA konyhai mosogató csatlépek: - 10579 EVIDO LANA íves álló csatlék, króm - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, béta - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, antracit - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, szenna - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, fekete - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, vulkánörteke - 10579 EVIDO LANA íves álló gránit csatlék, törtfűtő Flexibilis bekötésű valamennyi típushoz: Neopert Softpex (Neopert Bulgaria EOOD (Dobrich 9300, 33 Sveshtenik Pavel Krumov Str., Bulgária)	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények felköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella elszívására élt a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kőzetek, illetve létesítményekre vonatkozó közegszigetelési előírásokról szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ecomgn Kft. (6640 Csongrád, Ipari park utca 2.); Rosan Armature d.o.o. (Deslana Popovicia 10, Kamitz 24420, Szerbia)	Hargi-Korn Kft. (2200 Monor, Liliom u. 26.)	érvényes	2028. július 05.	2023. július 05.	1/2023/LAB. 44580-2/2022/LAB.				x	x	

	35186-5/2023/KTEF	2023. augusztus 11.	„Autotrol” elnevezésű tömbösített vezérlőszelvények	– Autotrol 368 – Autotrol 255 – Autotrol 255 Logic – Autotrol Performa – Autotrol Performa CV – Autotrol Magnum	Ívóvíz- és Rindóvíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT-56012 Calcinaia (PI) via Tosco Romagnola 61 Località Fornacette, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-3/2023/LAB			x		x
	34210-5/2023/KTEF	2023. augusztus 16.	BWT „Aquadial” elnevezésű vízálgató berendezés-család	– BWT Aquadial Softlife 10, 15, 25 – OEM A 10, 15, 25 – OEM B 10, 15, 25 – OEM C 10, 15, 25 – D-EG Digi 10, 15, 25 – VAS 10, 15, 25 Digi ECO, Digi CH	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösség és munkahelyi szanitál utókezelése		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi, Keleti utca 7.); BWT UK Ltd. (Billingham, Cleveland TS23 4JD, 4 Daimler Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Anglia)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2028. augusztus 16.	2023. augusztus 16.	16493-1/2023/LAB			x		
	36220-2/2023/KTEF	2023. augusztus 18.	FERRO csatlépcsaládok (RETRO NEW, STANDARD)	RETRO NEW: – mosdócsatlép: XD2 – konyhai csatlép: XD4 – bidécsatlép: XD6 – zuhanycsatlép: XD7 STANDARD: – mosdócsatlép: BST2 – fali mosdócsatlép: BST3 – konyhai csatlép: BST4 – fali mosogatócsatlép: BST5	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvébeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 18.	2023. augusztus 18.	30884-1/2/2022/LAB			x	x	
	36221-2/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	FERRO csatlépcsaládok (RETRO, RETRO NEW, STANDARD)	RETRO: – fali mosogatócsatlép: XR5 – mosdócsatlép: XR2 – fali mosdócsatlép: XR3, XR5 – konyhai csatlép: XR4 RETRO NEW: – fali mosdócsatlép: XD3 – fali mosogató csatlép: XD5 STANDARD: – bidé-/mosdóálló csatlép: BST4-NSH	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvébeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2.a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	30884-2/2/2022/LAB			x	x	
	30615-8/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	„Csakvíz” elnevezésű hűtőzárt vízádgató berendezés-család	• JUST WATER HORECA • JUST WATER OFFICE	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hűtőzárt víz adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi szanitál alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	04087-1/2023/LAB			x		
	24162-5/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	hosszúkaros csatlépek	LK5125CRD: Egykaros álló mosdócsatlép hosszú (orvosi) karral, hosszú lengő kifolyóval, krómozott	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvébeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Matyas Király u. 11-13.)/Ruhimuta Ltd. (6. Motara St, Vilnius, LT-02190, Litvánia)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	28374-2/2022/LAB			x	x	

	32564-5/2023/KTEF	2023. augusztus 22.	DELABE BIOFIL elnevezésű vízponti mechanikai szűrő termékcsalád	Tartalom: - 30261 DELABE BIOFIL 2M nem-szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 30251 DELABE BIOFIL 2M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 30250 DELABE BIOFIL 2M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 30350 DELABE BIOFIL 3M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 30351 DELABE BIOFIL 3M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 30361 DELABE BIOFIL 3M nem-szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 30450 DELABE BIOFIL 4M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 30451 DELABE BIOFIL 4M nem-szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 30461 DELABE BIOFIL 4M nem-szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 20261 DELABE BIOFIL 2M szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 20251 DELABE BIOFIL 2M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 20250 DELABE BIOFIL 2M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 20350 DELABE BIOFIL 3M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 20351 DELABE BIOFIL 3M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 20361 DELABE BIOFIL 3M szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 20450 DELABE BIOFIL 4M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, csatlakozó vízángol - 20451 DELABE BIOFIL 4M szűrő vízpont szűrő kézművi csaphoz, egyszem vízángol - 20461 DELABE BIOFIL 4M szűrő vízpont szűrő mentes csatlakozóval készíthető - 20040 DELABE BIOFIL 2M szűrő vízpont szűrő, L. 13mm Ø22mm	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), vezeték csapviz tartására, közüzemi és munkahelyi szűrő utókezelése. A Termék típusa a fő vízkészítő töltet alapján: mechanikai szűrő. A Termék típusa bevezetés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Friville-Escarbotin, 80130, Franciaország)		érvényes	2028. augusztus 22.	2023. augusztus 22.	14165-1/2023/LAB			x	x
	29143-6/2023/KTEF	2023. augusztus 29.	Öntöttvas út fűtők	MODEL M MODEL L MODEL XL Átmérő 2m 2,3 m 2,5 m Súly 1400kg 1800 kg 2400 kg Álak csomakúp félgömb csomakúp Kapacitás 2-4 fő 4-6 fő 5-8 fő	Út fűtő (kád típusú medence), használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás max. 40°C) területén, magán és közüzemi alkalmazásra.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.) Premiál üzem Kft. (45400 Újkajma, Novovelmek Saltarozka utca 49.)		érvényes	2025. augusztus 29.	2023. augusztus 29.	21692-2/2023/LAB			x	x
	32293-7/2023/KTEF	2023. augusztus 31.	AMP SN/SI hővezetváltó-család	SN TÍPUSOK AMP SN 20 szűrő AMP SN 20-10 AMP SN 20-13 AMP SN 20-19 AMP SN 20-26 AMP SN 20-38 AMP SN 40 szűrő AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-10 AMP SN 40-14 AMP SN 40-20 AMP SN 80 szűrő AMP SN 80-5 AMP SN 80-7 AMP SN 80-9 AMP SN 80-14 AMP SN 80-18 AMP SN 80-27 AMP SN 80-35 AMP SN 80-44 AMP SN 80-48 AMP SN 120 szűrő AMP SN 120-7 AMP SN 120-10 AMP SN 120-14 AMP SN 120-20 AMP SN 120-27 AMP SN 120-34 AMP SN 120-36 AMP SN 120-49 AMP SN 180 szűrő AMP SN 180-4 AMP SN 180-6 AMP SN 180-8 AMP SN 180-13	Hővíz-ellátás (max. 30°C)		AGRI-MACH Kft. (6000 Kecskemet, Kisfű 200/A.)		érvényes	2028. augusztus 31.	2023. augusztus 31.	12402-1/2023/LAB			x	
31768-9/2023/KTEF		2023. augusztus 30.	„Dio pH csökkentő (Akkuany)”		Használati melegvíz-ellátás, fűtővízkezelésben pH csökkentés. Korlátozás: Kizárólag foglalkozási területen!		DIO 896 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.)		érvényes	2028. augusztus 30.	2023. augusztus 30.	25252-1/2023/LAB			x	x
	31698-6/2023/KTEF	2023. szeptember 4.	„CASALI Dermcem Fibro” elnevezésű szálbetétű cement és szilikáts polimer alapú kétkomponensű folyékony vízszigetelés	A. Termék megnevezése: A. komponens: tegyszerű fehér folyadék B. komponens: szürkés por	Használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás max. 65°C)		Kőveg Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, Munkács utca 25.) CASALI S.p.A. (Zona Industriale C.I.A.F. 60015 – Castelferrati (AN) Olaszország)		érvényes	2028. szeptember 4.	2023. szeptember 4.	10361-1/2023/LAB			x	x
	33582-6/2023/KTEF	2023. szeptember 8.	„HUB” elnevezésű vízángolító berendezés-család	• HUB (gyártói név: Rider 25) • HUB mini (gyártói név: Rider 12) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Vízángolító berendezés A Berendezés típusa bevezetés helye alapján: Berendező víz kezelése és fogyasztás helyén történő vízkészítés	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezeték csapviz tartására, közüzemi és munkahelyi szűrő utókezelése.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) 4.) A Berendezés gyártójának neve: Puricom Europe (Tratamientos de Agua- Ionfilter, C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Anella Park, 08480 – L’Anella del Vallès, Barcelona, Spanyolország; gyártási hely: Puricom Water Industrial Corporation, No.5-28, Chengfeng Ln., Taiping Rd., Wuri Dist., Taichung City 41468, R.O.C., Tajvan)		érvényes	2028. szeptember 8.	2023. szeptember 8.	20539-1/2023/LAB			x	
	31201-5/2023/KTEF	2023. szeptember 11.	„SP PEX/AL/PEX” elnevezésű (alapanyag: ADMER European Gímder „J”) öntöttgöcsű termékek	• SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSÓ 16x2 770001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSÓ 18x2 770005 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSÓ 20x2 770006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSÓ 26x3 770008 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSÓ 32x3 770010 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSÓ 16x2 SZKJETILT 766001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSÓ 20x2 SZKJETILT 766006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSÓ 26x3 SZKJETILT 766008 A Termék megnevezése: Kiváló fehér, belül natúr színű többretegű cső.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szatmári Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 3.) SP ADVANCED INDUSTRIES LTD. (Kibbutz Metzzer, P.O. box 1167, Pardes Hana Carver, 371101 Izrael; gyártási hely: METZERPLAS TAASOT LTD., Mobile Post Hefez, Metzzer, Izrael)		érvényes	2028. szeptember 11.	2023. szeptember 11.	71549-1/2022/LAB			x	x

	41835-3/2023/KTEF	2023. szeptember 12.	szerter osztó-gyűjtők	RDW200200, RDW200300, RDW200400, RDW250200, RDW250300, RDW250400	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) Ferro S.A. (32-050 Skavina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. szeptember 12.	2023. szeptember 12.	09243-1/2023/LAB				x	x	
	38068-5/2023/KTEF	2023. szeptember 15.	PoolSpa masszázsmenede terméksorozat	Olimpia, Janette, Octavia, Victoria, Classic, Natalie, Sandflower, Vesta, Olivia, Milla	Magán és közösségi célú használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.	Keres Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Lengyel u. 4/A)/Roca Pool-Spa Sp. z o.o. (72-300 Gryfice, Jana Dąbskiego 35., Lengyelország)	Keres Uszoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	21934-1/2023/LAB.					x	x
32649-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„GILUFER 422”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kútvízkezelés, termálvízkezelés, vízkövikálás és korrózió gátlás.	Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25090-2/2023/LAB.					x	
32653-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„Turbodispin D100”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kútvízkezelés, termálvízkezelés, vízkövikálás és korrózió gátlás.	Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25087-2/2023/LAB.					x	
	42295-5/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	„TESNIT BA-50” elvezetési tömítés		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)	Dynotex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2230 Gyömrő, Úllói út 19.)/DYNITT TESNIT d.o.o. (Costa Concordia Stanceta 38, 12115 Medvode, Szlovénia)	Dynotex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	13908-1/2023/LAB.				x	x	
	43076-3/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	Norma KPE csatlakozók		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Norma-Kar Kft. (2045 Tüskelbálat, külterület Hsz. 0301/1.)/Chien Jin Plastic Sdn Bhd (NORMA GROUP Holding GmbH) (No 48/6, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/3, Taman Perindustrian Chandan Rava, 31450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malaysia)	Norma-Kar Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	43076-1/2023/LAB.				x		
	43101-3/2023/KTEF	2023. szeptember 20.	„Nepton Filter Saválló nátriumvelelő csap” (U2”-os kápos szelap)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), és használati melegvíz-ellátás (medencés fürdővíz, max. 65°C) Korlátozás: A Termék funkcióit, tekintettel nem alkalmazható állandó, folyamatos használatra, csak mintavételezésre szolgál.	Nepton Filter Kft. (1165 Budapest, Újpesti u. 43.) Hebei Newdec Valve Co., Ltd. (Chengqiaoqun Village, Gaoguan Town, Xian County, Cangzhou City, Hebei, Kína)	Nepton Filter Kft.	érvényes	2028. szeptember 20.	2023. szeptember 20.	40768-1/2023/LAB.				x	x	x
34889-5/2023/KTEF		2023. szeptember 21.	„Klinomungin” adozzerbems		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C); technológiája részben adozzerbemsként.	Geoproduct Kft. (3909 Mád, Bartók Béla utca 9.)	Geoproduct Kft.	érvényes	2028. szeptember 21.	2023. szeptember 21.	14407-1/2023/LAB.				x		
	40752-7/2023/KTEF	2023. október 12.	Aesrop UNIKO réz fittingek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza: 681/451U 45°-os könyök KB 681/900 U 90°-os könyök BB 681/901 U 90°-os könyök KB 697 U 90°-os külső menetes könyök 698 U 90°-os belsőmenetes könyök 682 U T-idom 692 U T-idom szűkített 689 U T-idom belső menettel 683/000 U karbantató 683/001 U alsó karbantató 683/002 U hollandis átméleti idom 683/003 U zárócsapka 687 U külső menetes átméleti idom 690 U belső menetes átméleti idom 691 U szűkítő egynemes csővéggel 684/002 U külső menetes átméleti csatlakozó idom 669/M U külső menetes átméleti idom, sima csővéggel 669/F U belső menetes átméleti idom, sima csővéggel 685/000 U 90° belső menetes fali csatlakozókönyök 685/001 U háromtagú fali csatlakozókönyök 679/ 001 U kerülő idom KB 679/002 U 1/2” alakú kerülő idom BB 683/00A U csatlakozó adapter 669/FA U szűkítő adapter	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	RACCORDIERE METALLICHE S.P.A. (Strada Sabbiotona, 59, 46010 Campitello di Marcaria, Olaszország)	RACCORDIERE METALLICHE S.P.A.	érvényes	2028. október 12.	2023. október 12.	34900-1/2023/LAB				x	x	
	45075-6/2023/KTEF	2023. október 6.	„FixTrend Tech” elvezetési öreégi polietilén csövek	• FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, 32x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, szig., szűke, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, szig., szűke, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, szig., szűke, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II öreégi cső, szig., szűke, 32x3mm A Termék megjelölése: Kívüli fehér, belüli matúr színi cső.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kálós Katái út 35/A.)/K.FLEX POLSKA SP. Z.O.O. (Wielomin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. október 6.	2023. október 6.	38567-1/2023/LAB.				x	x	
	45921-4/2023/KTEF	2023. október 11.	Cintrapur elvezetési mechanikai vízvezetési ivóvíz utóterítési kibérendezés-család	NW18, NW25, NW32, NW280, NW340, NW400, NW500, NW630, NW800	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi célú	HYDROFLOW Magyarország Kft. (2314 Hódmezővásárhely, Mátyás út 4.)/HYDROFLOW SA. (4700 Espen, Rue Haute 104 D. Belgium)	HYDROFLOW Magyarország Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	19733-1/2023/LAB.				x		
	45821-6/2023/KTEF	2023. október 11.	„Borg & Overström” elvezetési vízadagoló-család	B&O Classic (b2 – 107910) DC698 „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati B&O Elite (b3 – 104810) DC798HCS „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati B&O (b4 – 103210) DC 818 „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati B&O (b4 – 103410) DC 818 HCS „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati B&O DC15 (b5 – 101551) DC 13 HS „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati B&O Classic HB2 HWG CW698 „direct chill” hűtési, álló, hűdég-összehúzócsatlakozó hálózati	Nóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz és ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, szivattyúval történő átvitel.	MONTIVIZ Zrt. (1197 Budapest, Tagló utca 11-13.) Borg & Overström (Synergy House, Falkenham Rd, Norton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Egyesült Királyság)	MONTIVIZ Zrt.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	20536-1/2023/LAB.				x		
38706-9/2023/KTEF		2023. október 11.	„DINAX METAL MAGIC F EXTRA”		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben fémcsatlakozók és fémek, valamint vízkövikálószer alkalmazására.	Dinax Vízkészlet Kft. (1163 Budapest, Sörgáz róza u. 13/b.)	Dinax Vízkészlet Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	29530-2/2023/LAB.					x	x

	46422-6/2023/KTEF	2023. október 11.	MTCV szelap-család (alapkivétel „A”, automatikus fertőtlenítés funkció: „B”, elektronikusan ellenőrzött fertőtlenítés- „C”)	– 003Z4515 MTCV HMV cirkulációs szelap 40-60°C - “A” DN15 1/2”BBS csatl. – 003Z4520 MTCV HMV cirkulációs szelap 40-60°C - “A” DN20 1/2”BBS csatl. – 003Z2021 MTCV HMV automatikus fertőtlenítés funkció: „B” – 003Z1022 MTCV HMV elektronikusan ellenőrzött fertőtlenítés- „C”	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C). Termosztatikus vezérlései stangorálható	Danfoss Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.)/Danfoss Trade d.o.o. (1210 Ljubljana – Savinjska Jozica Jane 16., Szlovénia)	Danfoss Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	618-1/2023/LAB. Btatozási			x	x	
	49661-2/2023/KTEF	2023. október 31.	Culligan CULLEX tocserező gomba		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C). Na ókissu erős savas kalciumcsatló gomba, összes keménység csökkentése - g) A Termék kizárólag vízkészlet technológiáján részeként alkalmazható.	Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csátka u. 6.)/Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	45200-1/2023/LAB.			x		
	49122-4/2023/KTEF	2023. október 31.	„AEON szerelvény termék-család, méretű figyelemmel” termékek	• tolozárok DN40-DN600 (fővezetési tolozárok) • kőszelvény tolozárok DN20-50 • univerzális karima csatlakozók DN50-DN600 • karima csatlakozók PE csövekhez DN50-300 • társas visszacsapó szelepek DN50-DN600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos útca 27-29.)/Aeon International (Europe) Sp. z o.o. (ul. Powstańców Włp. 97., 64-500 Szamotuły, Lengyelország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	35090-1/2023/LAB.			x		
	43116-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„FIP PP-4F” elvezetési nyomcsövek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kivül-belső színe színi cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Material de Aliración S.A (Aliaxis Bera) (P.I. Zuhirarte S/N, 01409 Oñandia, Álava, Spanyolország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	09498-1/2023/LAB.			x		
	44443-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„TempoFIP” elvezetési színi cső PVC-C nyomócső- és szerelvények	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kivül-belső fekete színi cső.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Paruta, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	05988-1/2023/LAB.			x	x	
	43109-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„Egeplast” elvezetési PE100-RC (alapanyag: Vestolen A Rely 5922R) nyomócső és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kivül-belső fekete színi cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	23801-1/2023/LAB.			x		
	43728-6/2023/KTEF	2023. november 8.	„Egeplast” elvezetési PE100-RC (alapanyag: Elcor TUB121N6000) nyomócső és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Oldalsó két csatlakozó ellátott, kívül-belső fekete cső	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	23801-2/2023/LAB.			x		
	47676-5/2023/KTEF	2023. november 8.	WATO gumikes tolozárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési kiegészítők	WATO gumikes tolozárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési kiegészítők WATO GV karimák tolozárok – WATO GV-RS-S-14 – I Karimák, EN 558-A1, F4 (DN 3202) tolozár – WATO GV-RS(A)-XL-144 Karimák, EN 558-A1, F4 (DN 3202) tolozár – WATO GV-RS-S-154 Karimák, EN 558-A1, F5 (DN 3202) tolozár – WATO GV-RS(A)-XL-154 Karimák, EN 558-A1, F5 (DN 3202) tolozár Mértartomány: DN40 – DN800 WATO BVF pillangószelepek – WATO BVF-BFBE-D duplas csatlakozó csatlakozó – WATO BVF-WF-F csatlakozó wafer és leg pillangószelep – WATO BVF-U-F „U” típusú pillangószelep – WATO BVF-BFBE-F dupla karimák pillangószelep Mértartomány: DN50 – DN2600 WATO CHV visszacsapószelep – WATO CHV-C(WHD)-D súlykötés „lifting” típusú visszacsapószelep Mértartomány: DN100 – DN1200 WATO DI-U-H szerelési kiegészítők Karimák csatlakozók EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mértartomány: DN50-DN2000 WATO DI-U-D szerelési kiegészítők Karimák csatlakozók EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mértartomány: DN80-DN2600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7636 Pécs, Felső u. 56.) WATO BG LTD (6100 Karamlik South Industrial Zone, Bulgária)	MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	29095-1/2023/LAB.			x		
	52311-2/2023/KTEF	2023. november 14.	„fekete színi, két csatlakozó polietilén csővel” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercselv csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig – SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig Típusok részletes felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbágyi út 263.)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 14.	2023. november 14.	31747-1/2023/LAB			x		
BP-FNEF-TXJ09010-2018		2018. december 19.	„HABSTOP” elvezetési, nem biocid vízkészlet		Használati melegvíz-ellátás, fűtővízkészletben habzásgátló folyadék melencékhöz.	DINAX Vízkészlet Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkészlet Kft.	érvényes, a közzétett felhívásiglat megfoglalt	2028. november 14.	2018. december 19.	1-5/2018, 38696-1	51301-3/2023/KTEF	2023. november 14.		x	x
	49667-4/2023/KTEF	2023. november 15.	AQUILA V5 DN50-65-80-100 C1 típusú egysárga hideg vízmérők	• AQUILA V5 DN50 • AQUILA V5 DN65 • AQUILA V5 DN80 • AQUILA V5 DN100	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Dichtl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. november 15.	2023. november 15.	41148-1/2023/LAB.			x		

	HD/NEF/01508-3/2018.	2018. december 19.	Táboresz TA 1132 HD alapanyagú, fehér színű, PEX/AlPEX rétegteljes polietilén csövek	RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbányai út 263.)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 19.	28163-1/2023/LAB			x	x	
	48280-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek, indirekt fűtési melegvíz-tárolók és hőszivattyús egységbeépített melegvíz-tárolók	• Zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek: - SH 30 S, SH 50 S, SH 80 S, SH 100 S, SH 120 S, SH 150 S - SHO AC 600 7,5kW, SHO AC 600 6/12kW, SHO AC 1000 12kW, SHO AC 1000 9/18kW - SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S • Indirekt fűtési melegvíz-tárolók: - SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL - SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL, SBB 301 WP, SBB 302 WP - SBB300+1 plus, SBB 400-1 Plus, SBB 500-1 Plus, STD 315-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus - HSBC 300 cool, HSBC 300 L cool, HSBC 200, HSBC 200 S, HSBC 200 L, HSBC 180 plus • Hőszivattyús egységbeépített melegvíz-tárolók: - HPG-1 06 DCS, HPG-1 08 DCS, HPG-1 12 DCS, HPG-1 15 DCS	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budapest, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-1/2022/LAB			x	x	
	48290-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acél tartályok és hőszivattyús egységbeépített melegvíz-tárolók	zártrendszerű zománcozott acél tartályok: - ESH 10 U-P Plus, ESH 10 O-P Plus - PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic hőszivattyús egységbeépített melegvíz-tárolók: - SHP-A 220 Plus, SHP-A 300 Plus, SHP-A 300 X Plus	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budapest, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-2/2022/LAB			x	x	
BP/FNEF-TKI/09011-2/2018		2018. december 03.	„BIOPOOL G” elnevezésű, nem bioacid vízkészülék		Használati melegvíz-ellátás, fűdőlégkondicionáló: szivósodást gátló enzimatikus uszodai víz tisztító gél	DINAX Vízkészletési Kft. (1163 Budapest, Sárge róza u. 13/B.)	DINAX Vízkészletési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 03.	-1/2018., 38659-1	52289-3/2023/KTEF	2023.november 17.		x	x	
	52311-2/2023/KTEF	2023. november 17.	„fekete színű, két csatlakozási ponttal ellátott csövek” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercseltek csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig - SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig - SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: - SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig - SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig - SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig - SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig - SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbányai út 263.)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 17.	2023. november 17.	31747-1/2023/LAB			x		
	52654-5/2023/KTEF	2023. november 24.	Egyszemélyes levegő befúvással működő babamedencék		Levegő-, és vízirámolással működő gyermek medencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűdőlég-ellátás, babausztítás, max. 32°C) területén.	Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Cihai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő egyéni vállalkozó	érvényes	2028. november 24.	2023. november 24.	38950-1/2023/LAB				x	x	
	48039-5/2023/KTEF	2023. november 29.	KELOX többretegű csőtermékek (alapanyag: DOWLEX 2388)	A részletes Termékleírást a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többretegű cső	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) Westfälische Rohrwerke GmbH (59227 Ahlen Postfach 2664 (Németország), és KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028. november 29.	2023. november 29.	21548-1/2023/LAB			x	x		
	48036-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX ULTRAX elnevezésű, öntölógyűrűs tartalmú szűrős présidom termék	A részletes Termékleírást a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.)/KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria)) és Multicapas Industrial S.L. (Travesía del Encinar 3, Polind Monte Boayl 45950, Casarubios del Monte, Toledo, Spanyolország)	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	22634-1/2023/LAB			x	x		
	48031-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX többretegű csőtermékek (alapanyag: LG SP988)	A részletes Termékleírást a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többretegű cső	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.)/KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	21548-1/2023/LAB			x	x		
BP/FNEF-TKI/08767-2/2018		2018. november 26.	Andel Polary TH 08 elnevezésű vízkészítő adozóberens	Sötétbarna szemécs	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), a technológia részletek adozóberendezésként, elválasztandó paraméterek: arzén, vanádium, szén, molibden, foszfát, réz, cink, króm, urán	Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferraris, 73, Olaszország) Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferraris, 73, Olaszország, gyártó üzeme: 36022 – Cassola (VI), Via Papa Giovanni Paolo II, 56, Olaszország)	Gruppo Zilio Srl	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. november 26.	11326-1/2018.46688-1/202	51013-5/2023/KTEF	2023. december 5.	x			
BP/FNEF-TKI/09013-2/2018		2018. december 3.	„DINAX SZÉGESLYTSZITTO F” elnevezésű, nem bioacid felület tisztító szer		Használati melegvíz-ellátás, fűdőlégkondicionáló felület tisztítás.	DINAX Vízkészletési Kft. (1163 Budapest, Sárge róza u. 13/B.)	DINAX Vízkészletési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. december 3.	35201-2/2018.38665-1/202	51300-3/2023/KTEF	2023. december 5.		x	x	

BP/FNEF-TK109012-2/2018		2018. december 12.	„Dinox Metal Magic F” elnevezésű, nem biocid vízkészítőszert		Háztartási melegvíz-ellátás, fürdővízkészítésre, utazóvíz fűtmeneteseitől folyadék fém- és vízkőlerakódások megakadályozására	DINAX Vízkészítési Kft. (1163 Budapest, Sárga róma u. 13/B.)	DINAX Vízkészítési Kft.	érvényes, a kötelező felhívzingslat megjelenít	2028. december 6.	2018. december 12.	5201-3/2018.38662-1/2023	52285-3/2023/KTEF.	2023. december 6.		x	x	
	52089-5/2023/KTEF	2023. december 6.	SERTUBH-JINDAL cementhabosított betonarány göngyögritos öntővas csövek és idomok	Öntővas csövek 1.1./ Tokos cső NAR0-NA2200 Tokos cső 1.2./ Karimás cső NAR0-NA2200 Karimás cső Öntővas idomok 2.1./Karimás öntővas idomok NAR0-NA1600 F, F, Q, QN, FFK, T, TT, FFR, XR, X, FFG, UFA, UFH 2.2./Tokos öntővas idomok NAR0-NA1600 E, EU, EN, U, MQ, MMQ, MK, MMK, MMA, MMH, MI, MMR.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	KRISTALY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15 17.) JINDAL SAW Italia S.p.A. (gyártási helyek: 1. JINDAL SAW LTD., Mandvi Road Village Samnughogha, Mundra Taluk District Kutch Gujarat - 370415 India, 2. JINDAL SAW GULF LLC., Port n. 11 NR28, P.O. Box: 92135, KAD-III, Musaffah South, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek)	KRISTALY Kft.	érvényes	2028. december 6.	2023. december 6.	43602-1-2/2023/LAB		x				
	49655-6/2023/KTEF	2023. december 13.	domaqua m elnevezésű vízmérők	16082 és 16083	Ívóvíz-, és háztartási melegvíz- ellátás (max. 65°C)	ista Magyarország Kft. (1107 Budapest, Máza tér 2-6) DIEHL GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Ansbach Németország)	ista Magyarország Kft.	érvényes	2028. december 13.	2023. december 13.	41214-1-2/2023/LAB		x	x			
	48294-5/2023/KTEF	2023. december 04.	átfolyó-szenderű vízmelegítők	• DCE 11/13, DCE-C 6/8 Trend, • EIL 3 Plus, EIL 4 Plus, EIL 6 Plus, EIL 7 Plus, • EIL 3 Premium, EIL 4 Premium, EIL 6 Premium, EIL 7 Premium, • PEG 13, PEG 18, PEG 21, PEG 24, PEO 18/21/24, PEO 27, PEV 18/21/24	Ívóvíz-, és háztartási melegvíz- ellátás (max. 65°C)	Stiebel Eltron Kft. (2040 Budakesi, Gyár u. 2.) STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. december 04.	2023. december 04.	21877-1/2022/LAB		x	x			
	56792-3/2023/KTEF	2023. december 14.	rozsdamentes acélcső (alapanyag: 1.4301)	Csövastagság alapján: DN 200, 250, 300, 500, 600/1200	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Füvésztó Vízmezők Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) G.T.S. di C.Neviani & C. snc (Via Caduti sul Lavoro 15/A, 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	Füvésztó Vízmezők Zrt.	érvényes	2028. december 14.	2023. december 14.	29202-1/2023/LAB.		x				
	50326-6/2023/KTEF	2023. december 18.	mágneselepe-család	EV221BW 10, 14, 20, 22 NC NO EV220BW 15, 20, 25 NO 32, 40, 50 NC NO EV250BW 10, 12, 18, 22 NO A részletes típuslista a háttérrel mellékelte.	Ívóvíz-, és háztartási melegvíz- ellátás (max. 85°C)	Danfoss A/S (Nordboergvej 81, 6430 Nordborg, Dánia) Danfoss Poland Sp.z o.o. (Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Lengyelország)	Danfoss A/S	érvényes	2028. december 18.	2023. december 18.	18294-1/2023/LAB.		x	x			
	56651-5/2023/KTEF	2023. december 20.	• ALTAIR V3 DN15-20-25-32- 40 AI típusú vízmérők	• MOM Standard földfeletti tűzcsep - MOM FF ST 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF ST 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Kétfázisú földfeletti tűzcsep - MOM FF KTB 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF KTB 100 L= 1000/1250/1500 • MOM földalatti tűzcsep - MOM FA 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FA 100 L= 1000/1250/1500	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Dohi Metering S.A.S (67, rue du Rhône R.P. 10160. 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. december 20.	2023. december 20.	48177-1/2023/LAB.		x				
	NGGYK02196-2/2023, NGGYK/27180-5/2024 (a háttérrel módosítás)	2024. január 11., 2024 január 7.	MOM tűzcsepok	• MOM Standard földfeletti tűzcsep - MOM FF ST 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF ST 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Kétfázisú földfeletti tűzcsep - MOM FF KTB 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF KTB 100 L= 1000/1250/1500 • MOM földalatti tűzcsep - MOM FA 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FA 100 L= 1000/1250/1500	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. január 11.	2024. január 11.	42725-1/2023/LAB.		x				
BP/FNEF-TK100846-2/2019.		2019. január 29.	LEWATT S 1567 elnevezésű ioncserező gomba		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) során alkalmazható, erősen savas szűrőiről elkúros kalciumcserező megújítás, vízgázítás és összes keménység csökkentésére.	Mullichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Alsó Törökvezér utca 10.) LANXESS Deutschland GmbH. (D-50569 Köln Kennedyplatz 1. Németország)	Mullichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felhívzingslat megjelenít	2029. január 11.	2019. január 29.	023/LAB. KÖZ-16	NGGYK/00699-2/2024	2024. január 11.	x			
	NGGYK03147-2/2024	2029. január 15.	Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap család	• Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN80 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN50 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN65 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN80 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN100 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN150 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN200 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN250 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN300 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN350 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN400 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN500 • Bernald 700 hidraulikus szabályozószelap DN600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Enerwé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1., Iktar 14.) BEREMAD CS. Ltd. (Kibbuz Evron, 228000, Evron, Izrael)	Enerwé Hungaria Kft.	érvényes	2029. január 15.	2024. január 15.	51918-1/2023/LAB.		x				
	NGGYK01389-3/2024	2024. február 1.	„FLOEWATER-HICLASS 45” elnevezésű háztartási vízadagoló- család	HI CLASS TOP 45 IB AC PAG 2 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas HI CLASS TOP 45 IB ACWG PAG 3 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas HI CLASS TOP 45 IB ACIWG PAG 4 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas HI CLASS TOP 45 IB AC UV KL PAG 5 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas HI CLASS TOP 45 IB ACWG UV KL PAG 6 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas HI CLASS TOP 45 IB ACIWG UV KL hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szárazvas	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háztartási víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése, szárazval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazásra.	HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. január 26.	2024. január 26.	17690-1/2023/LAB		x				
	NGGYK01385-3/2024	2024. február 5.	„FLOEWATER-HICLASS 20&30” elnevezésű háztartási vízadagoló-család	20 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 20 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szárazvas 30 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 30 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szárazvas	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háztartási víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szárazval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazásra.	HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) 4.) Celi Group (Via F. Mi Maggini n. 40 - 62019 Recanat (MC), Olaszország)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. február 1.	2024. február 1.	17682-1/2023/LAB		x				
	NGGYK02142-1/2024	2024. február 5.	ForPress elnevezésű préskötési idomok	Fornara hollandi, Fornara külső menetes csatlakozó, Fornara belső menetes csatlakozó, Fornara belső idom, Fornara kötők 90°, Fornara külső menetes kötések 90°, Fornara belső menetes kötések 90°, Fornara külső menetes T-idom, Fornara belső menetes T-idom, Fornara T-idom, Fornara csatlakozó csatlakozó, Fornara fűlköröng, Fornara hollandi kötések csatlakozó, Fornara szerek fűlköröng	Ívóvíz-, és háztartási melegvíz- ellátás (max. 65°C)	Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.) Fornara S.p.A. (Via Resiga 40, 28021 Borgomanero, NO, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. február 5.	2024. február 5.	48045-1/2023/LAB		x	x			
	NGGYK02491-2/2024	2024. február 6.	flexibilis bekötőcsövek	• DN6: 3/8” BSP (F), 1/2” BSP (F), MSX1 (M), M10X1 (M), M15X1 (M) és M15X1 (F) • DN8: G3/8” BSP (F), G1/2” BSP (F), G3/4” BSP (F), MSX1 (M), M10X1 (M), M12X1 (M), 15mm, M15X1 (F)	Ívóvíz-, és háztartási melegvíz- ellátás (max. 65°C)	SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) ZHEJIANG HENGLE SANITARY WARE CO., LTD. (Xuan Gang Industrial Zone, Lupa Town, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2029. február 6.	2024. február 6.	56212-4/2023/LAB		x	x			

	NGGYK/02088-2/2024	2024. január 22.	BALIV csatlépek-család	• szuhanycsatlék: 390347, 390365, 390367, 390370, 390372, 411123, 411124, 411630, 411684, 411705, 411724, 411778, 411791, 411636 • mosdó csatlék: 390349, 390351, 390353, 390359, 410244, 410465, 411117, 411127, 411129, 411600, 411605, 411628, 411639, 411722, 411723, 411733, 411740, 411779, 411785, 411789, 411994, 420707 • konyhai csatlék: 390358, 390368, 411119, 411603, 411720, 411753, 411777, 411780, 415747 • kádálós és szuhanycsatlék: 390364, 390366, 390369, 390371, 390373, 390374, 411114, 411115, 411120, 411629, 411690, 411725, 411778, 411786, 415726	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG. (Emil-Lux-Strasse 1, 42929 Wermelskirchen, Niemetschering), haan foglalkoztat; OHB Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) / Zhejiang Gaoan San Ware Co. Ltd. (Puxi Area, Beicheng Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang, China)	ML LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2029. január 22.	2024. január 22.	71523-1/2023/LAB.			x	x		
	NGGYK/01452-2/2024	2024. január 23.	„BOAX és ISORIA” elnevezésű pillangószelepek	BOAX-B, BOAX-S, BOAX-SF, ISORIA 10, ISORIA 16, ISORIA 20, ISORIA 25	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)/KSB S.A.S. Zone Industrielle Cagnaire Fomèche (24490 La Roche Chalais, Franceország; Székhely: 9 2635 – Gennevilliers Franceország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2029. január 23.	2024. január 23.	45188-1/2022/LAB.			x			
NGGYK/04753-2/2024		2024. január 30.	UNIFLOC LT poliakrilamid termékcsalád	„UNIFLOC LT20” „UNIFLOC LT25” „UNIFLOC LT27” „UNIFLOC LT22”	Ívóvízkezelés területén, derítő- és koagulálószer	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kisztelek, Kiskökola út 3.)/KEMIRA Oyj (FI-00101 Helsinki, P.O. Box 330., Finnország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. január 30.	2024. január 30.	54062-1/2023/LAB.			x			
	NGGYK/00322-5/2024	2024. február 01.	sárgaréz golyóscsapok és csatlakozó fittingek	ASTER golyóscsap: 0801, 0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0828, 0881, 0881, 0862, - ASTER Acs golyóscsap: 0804, 0805, 0806, 0824, 0825, 0826, 0814, 0815, 0816, 0814XR, 0815XR, 0884, 0885, 806, 816, 826, - ASTER FLOW golyóscsap: 2315 - ISSR golyóscsap: 2411, 2421, 2415 - KRONOS PUSH csatlakozó fitting: E101...P, F102...P, E103...P - SILVER golyóscsap: 1730 - TOF PUSH csatlakozó fitting: TOF/M 0101000.P, TOF/M RD 01010.P, TOF/B 0103000.P, TOF/F 0102000.P, TOF/F RD 01020.P, TOF/B FE PE 0209000, TOF/T GAS 010400.P, TOF/T PE 010500.P, TOF/G M 0106000.P, TOF/G F 0107000.P, TOF/G PE 010800.P, S5-GAS 0912000.P, - TOF PUSH COMET golyóscsap: 4E04...P, 4E02...P, 4E03...P, 4E01...P, 4T01...P, 4T02...P	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Effeit S.p.A. (Via Verdi, 68 – 25073 Bovezzo (BS), Olaszország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 1.	2029. február 1.	55966-1/2023/LAB.			x			
	BP/FNEF-TK104458-2/2018.	2018. május 30.	Ferro gyártmányú Herkules gőmbscapok (KM11, KSH1, KZF1)	V17 típusú Herkules gőmbscap 40 bar, acél pillangószárm, tömzselével, teljes átömölés, megerősített kivétel, BB menettel (cikkszám: KM11, KM11W, KM12, KM12W, KM13, KM13W) - V17 típusú Herkules gőmbscap 40 bar, acél pillangószárm, tömzselével, teljes átömölés, megerősített kivétel, fix KB (KM11.1, KM11.1W, KM12.1, KM12.1W, KM13.1, KM13.1W) KSH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gőmbscap 40 bar, acél pillangószárm, tömzselével, teljes átömölés, megerősített kivétel, KB holland (KSH1, KSH1W, KSH2, KSH2W, KSH3, KSH3W) KZF1 termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gőmbscap 40 bar, Y-típusú szampontörővel, acél keretűszárm, teljes átömölés, BB (KZF11, KZF11W, KZF12, KZF12W, KZF13, KZF13W, KZF14)	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2a)/FERRO S.A. (ul. Przemyslowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes, a kiterjesztő felhívástárgyalás megöltött	2029. február 06.	2018. május 30.	2018., 21545-1	NGGYK/07231-2/2024	2024. február 06.	x	x		
	NGGYK/02292-4/2024	2024. február 05.	„Euro-Clear” elnevezésű vízártó berendezés-családok	Termékcsaládok: - BlueSoft széria (203 db) - BlueSoft ECO Plug&Play széria (8 db) - BlueSoft ECO E széria (8 db) - COMPACT széria (3 db) - RainWater széria (12 db) - RainWater P&P széria (11 db) - SmartWaterSoftener széria (12 db) - Midnight P&P széria (8 db) - SmartWaterSoftener P&P széria (12 db) - NS Softener széria (8 db) - BlueSoft R széria (8 db) - BlueSoft ECO R széria (16 db) - MyWaterSoftener széria (8 db) - BestWaterSoftener széria (8 db) - SmartSoft széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - RainSoft széria (8 db) - WaterGuide széria (8 db) - BlueWaterSoftener széria (8 db) - ApplSoft széria (8 db) - EuroClear széria (8 db) - StarSoft széria (8 db) - EuroSoft széria (8 db) - BlueSoft Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q széria (8 db) - Pure ECO széria (8 db) - Active széria (8 db) - Wave széria (8 db) - Technik Therm széria (8 db)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése Kiterjesztések: - a Termék által kezelt víz felhasználása tilos vízárművek és 3 év alatti gyermekek számára.	Euro-Clear Kft. (9071 Gyöngy, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2029. február 5.	2029. február 5.	42934-1/2023/LAB.			x			
NGGYK/04751-2/2024		2024. február 07.	„UNIPAC W2”		Ívóvíz- és fűtővízkezelés területén, koaguláló-, flokkuláló- és retenciószér.	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kisztelek, Kiskökola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53644-1/2023/LAB.			x		x	
NGGYK/04765-2/2024		2024. február 07.	„UNIFLOC Van(III)-szulfid oldat”		Ívóvízkezelés területén, koaguláló- és polyeftószér.	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kisztelek, Kiskökola út 3.)/Kemflac a.s. (CZ-450 62, Přerov., Csehszország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53642-1/2023/LAB.			x		x	
BP/FNEF-TK101317-2/2019		2019. február 12.	„METAL-EX” nedű, nem biocid fűtővízkezelőszer		fűtővízkezelés, keménység és oldott fém tartalom csökkentés	AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kiterjesztő felhívástárgyalás megöltött	2029. február 13.	2019. február 12.	2/2023/LAB. KÖZ-1666	NGGYK/07734-4/2024.	2024. február 13.			x	
BP/FNEF-TK101316-2/2019.		2019. február 12.	„AQUAFIX” nedű, nem biocid fűtővízkezelőszer		fűtővízkezelés, vízkéménység stabilizálás	AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kiterjesztő felhívástárgyalás megöltött	2029. február 14.	2019. február 12.	1/2023/LAB. KÖZ-1666	NGGYK/06673-4/2024.	2024. február 14.			x	

NNGYK02109-3/2024		2024. február 14.	„UNIFLOC C (Vas(II)-klorid 40%-os vizes oldata)”		ivó- és fűtővízkezelés: koaguláló- és flokkulálószér	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 14.	2024. február 14.	53643-1/2023/LAB			x		x
NNGYK02086-3/2024		2024. február 15.	„UNIFLOC AS”		ivó- és fűtővízkezelés: koagulálószér	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) EcoLoChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tímföldgyári u. 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	53645-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK00098-5/2024	2024. február 19.	H2-gO elnevezésű ivóvíz utószűrő kisberendezés	HCP-375	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ivóvíz otthoni utókezelése	Vízintéző-Szervis Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.) 4.) NANOMETER ENERGY CO. LTD (No. 27 Ruiyuan Dr., Bade City, Taoyuan Country 334, Tajvan)	Vízintéző-Szervis Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	44670-1/2023/LAB			x		
	NNGYK09874-2/2024	2024. február 19.	Ferro zuhanycső	– W04 Zuhanycső 50cm-es – W06 Zuhanycső 70 cm-es – W43 Fekete PVC zuhanycső 150 cm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C) Külföldön: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkövetkeztetése érdekében, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódás elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozást igényel.	FERRO Hungary Kft. (1123 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	23800-3/2023/LAB			x	x	
NNGYK04364-5/2024		2024. február 20.	„Metasqua 5000” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkötgátlás	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Horvág u. 28.) Karta Europe GmbH (Theodor-Heuss-Strasse 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	29179-2/2023/LAB			x	x	
NNGYK04365-5/2024		2024. február 21.	„Metasqua 187 L” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkötgátlás	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Horvág u. 28.) Karta Europe GmbH (Theodor-Heuss-Strasse 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	29179-1/2023/LAB			x	x	
NNGYK00300-5/2024		2024. február 20.	„JINIMANOX Kálium-pemungamánia”		Ivó- és fűtővízkezelés: oxidálószér	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) Chongching Changyuan Group Limited (402460 Dajiaba Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	53646-1/2023/LAB			x		x
NNGYK00309-5/2024		2024. február 20.	Bopac típusú dezinfektor termékszállító	„BOPAC”, „BOPAC-ACH diadantium-klorid-pentahidroxid”, „BOPAC-ACH alumínium-klorohidrát”, „ACEFLOC 5112”, „BOPAC C”, „BOPAC 12”	Ivó- és fűtővízkezelés területén: flokkuláló, koaguláló, pelyhesítő- és retenciózószér	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	54059-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK02536-4/2024	2024. március 05.	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „Water Filter Bottle” és „Water Filter Bottle ACTIVE” vízkészítő palack termékek	– Walter Filter Bottle lightblue; – Walter Filter Bottle lightgreen – Walter Filter Bottle spirit – Walter Filter Bottle ACTIVE darkblue; – Walter Filter Bottle ACTIVE darkgreen Termék(ek) típusa a fő vízkészítő töltet alapján: aktív-szűrő Termék(ek) típusa használati helye alapján: kültéri; vízintéző palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. Ép. 7 em.) BRITA SE (Heinz-Haackmann-Strasse 1, Tammstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2029. március 05.	2024. március 05.	48297-2/2023/LAB			x		
	NNGYK05200-2/2024	2024. február 15.	KOSPEL románcsozott indirekt tárolók	KSP_SWP-200: KOSPEL SWP-200 románcsozott indirekt tároló, 1 csőig, 2,1m2,pánzárt szg.,200l • KSP_SWP-300: KOSPEL SWP-300 románcsozott indirekt tároló, 1 csőig, 2,6m2,pánzárt szg., 300l • KSP_SWPC-300: KOSPEL SWPC-300 románcsozott indirekt tároló, 1 csőig, dupla spirál 4,2m2,pánzárt szg.,300l • KSP_SWVPC-250-60: KOSPEL SWVPC-250/60 kombi puffertároló, 1MV (2,7m2) + puffer, PUR szigeteléssel	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kálai-Kúti út 35/A.)KospeL S.A. (Olechno 1, PL-75136 Koszalin Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	48276-1/2023/LAB					
	NNGYK09803-2/2024	2024. február 21.	FERRO kézizuhanyok	S330BL-BiCortesa Black kézizuhany S71-B alga kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	23800-2/2023/LAB				x	
	NNGYK09799-2/2024	2024. február 21.	Ferro gálműtől Borkules gőzbűcsapok (KPI1)	V17 típusú Borkules gőzbűcsap 40 bar, lapos acél karrel, tömrecsúszóval, teljes átmérővel, megcsúszott kivétel, BB menetel (cikkszám: KPIH, KPIH1W, KPIH1E, KPIH2, KPIH2W, KPIH2E, KPIH3, KPIH3W, KPIH3E, KPIH4, KPIH4W, KPIH5, KPIH5W, KPIH6, KPIH6W).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	21545-2/2023/LAB			x		
	NNGYK09805-2/2024	2024. február 21.	FERRO kádítóhős – és zuhanyzett-családok	– XD11 Retro New kádacsaptelep – XR11 Retro New kádacsaptelep – XR11A Retro New kádacsaptelep – XR77 Retro kádacsaptelep – BST11 Standard kádacsaptelep – BST11A Standard kádacsaptelep – BST17 Standard Zuhanyzacsaptelep – BA111BR Antica - Kádacsaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	23800-7/2023/LAB				x	
	NNGYK09807-2/2024	2024. február 21.	FERRO kádítóhős – és zuhanyzett-családok	– NP71-TRMTU TRINITY R. Rendszer- főzuhany kézizuhany és csapteleppel – NP80-BAQ13U Algo Square - előszűrő zuhanyrendszer és kádacsaptelep – NP78-BAG13U Algo - előszűrő zuhanyrendszer és kádacsaptelep – NP79-BF13U Fiesta - előszűrő zuhanyrendszer kádacsapteleppel – S350-B Click- kézizuhany – TRM7 Trinity- termoszifonos csaptelep – TAM7 Varese- termoszifonos csaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	23800-6/2023/LAB				x	
NNGYK05237-5/2024		2024. február 16.	AQUALITETM szűrőanyag	• AQUALITETM – Basic 5-10 mm • AQUALITETM – Basic 3-5 mm • AQUALITETM – Standard 0,5-2,0 mm • AQUALITETM – Supreme 0,7-1,5 mm	Ivóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C) welltlen, termoszifon, kátcsoncszerű szűrőanyag, adozószoms.	Joab Hungary Kft. (3900 Szerecsen, Keleti Ipartelep Hsz 1963/38.) Joab Hungary Kft. (3900 Szerecsen, Keleti Ipartelep Hsz 1963/38.)	Joab Hungary Kft.	érvényes	2029. február 16.	2024. február 16.	55511-1/2023/LAB			x		x

	BP/PNEF-TK100511-2/2019	2019. február 15.	KRAUSZ HYMAX és HYMAX GRIP izraeli gyártmányú csatlakozók	KRAUSZ HYMAX csatlakozók (nem háziasztáros): • tok-tokos (egyforma) és szálkötött névelges átmérőjű csatlakozással, valamint hosszított (szálkötés nélküli) (40-1500 mm) • tokos-karimás csatlakozással (40-1500 mm) - KRAUSZ HYMAX GRIP csatlakozók (háztárház): • tok-tokos (egyforma névelges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • tokos karimás csatlakozással (80-300 mm) • tok-tokos (szálkötött névelges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • csővégzáró sapka kialakításban (40-300 mm)	ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.)/Krausz Industries Ltd. (1 HARAY SHALOM MANTSURA ST. (3RD FLOOR), ROSH HAAYIN 4850001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megkezdésétől	2029. február 22.	2019. február 15.	1-1/2023/LAB.; 4075/2019/	NGGYK/06506-4/2024	2024. február 22.	x			
	NGGYK/11693-2/2024	2024. február 26.	résztervezésből készült Uponor S-Press Plus alakú és mentes idomok	Termékcsaládok: Külső mentes idom, Belső mentes idom, Kötény idom, Külső mentes kötény idom, Belső mentes kötény idom, 45°-os kötény idom, Toldó idom, Szálkötő idom, T-idom, Külső mentes T-idom, Belső mentes T-idom, Belső mentes hollanús idom, Belső mentes hollanús kötény idom, Övektégi - rész átmetszeti idom, Végelzáró kupak, Faliköröng idom, Övektégi - rész átmetszeti kötény idom	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrinczy Zsuzsanna u. 15/b.)/Uponor GmbH (D97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2029. február 26.	2024. február 26.	39407-1/2023/LAB.			x	x		
	NGGYK/04361-5/2024	2024. március 4.	„Metaqua K 82 L”		Ívó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkárgátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kapuvár, Hóvirág u. 28./Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-3/2023/LAB.			x	x		
	NGGYK/04361-5/2024	2024. március 4.	„Metaqua K 50 LV”		Ívó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkárgátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kapuvár, Hóvirág u. 28./Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-4/2023/LAB.			x	x	x	
	NGGYK/03307-5/2024	2024. március 8.	HF-NF... típusú nanoszűrő szétválasztó berendezés	Megvezető Nívóvesztő peremcsatlakozás, Megvezető Nívóvesztő peremcsatlakozás HF-NF-4.1 100 l/s HF-NF-15.0 15 m/s HF-NF-4.15 150 l/s HF-NF-20.0 20 m/s HF-NF-4.2 200 l/s HF-NF-25.0 25 m/s HF-NF-4.3 300 l/s HF-NF-30.0 30 m/s HF-NF-4.5 500 l/s HF-NF-35.0 35 m/s HF-NF-4.75 750 l/s HF-NF-40.0 40 m/s HF-NF-4.8 800 l/s HF-NF-45.0 45 m/s HF-NF-1.0 1.0 m/s HF-NF-50.0 50 m/s HF-NF-1.25 1.25 m/s HF-NF-55.0 55 m/s HF-NF-1.5 1.5 m/s HF-NF-60.0 60 m/s HF-NF-2.0 2.0 m/s HF-NF-65.0 65 m/s HF-NF-2.5 2.5 m/s HF-NF-70.0 70 m/s HF-NF-3.0 3.0 m/s HF-NF-75.0 75 m/s HF-NF-4.0 4.0 m/s HF-NF-80.0 80 m/s HF-NF-5.0 5.0 m/s HF-NF-85.0 85 m/s HF-NF-6.0 6.0 m/s HF-NF-90.0 90 m/s HF-NF-7.0 7.0 m/s HF-NF-100.0 100 m/s HF-NF-8.0 8.0 m/s HF-NF-110.0 110 m/s HF-NF-10.0 10 m/s HF-NF-120.0 120 m/s	Ívóvíz-, és fűdélvíz-ellátás (max. 30°C) területén, szomszételés.		Hidrofil Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	Hidrofil Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	39346-1/2023/LAB.				x		x
	NGGYK/08063-4/2024	2024. március 1.	LZWSSMK2, LVRCWSSK2, LZOWSSK, LZSTLWSSK2, LBWIDZC0 BK, LBWIDZC0 WH, EMASMB, EZWSSMJO, LZWSSMJO, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1LDB	LZWSSMK2, LVRCWSSK2, LZOWSSK, LZSTLWSSK2, LBWIDZC0 BK, LBWIDZC0 WH, EMASMB, EZWSSMJO, LZWSSMJO, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1LDB	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háztartási víz utókezelése, adagolása (hideg, szobahőmérsékletű víz), szennyvíz tisztítása otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra.		Brust Veronika E.V. (6000 Kecskemét, Ürét tany 232/a)/Eikay Manufacturing (1333 Butterfield Road, Suite 200, Downers Grove, IL 60515, USA)	Brust Veronika E.V.	érvényes	2029. március 1.	2024. március 1.	64607-1/2022/LAB.			x			
	NGGYK/11996-2/2024	2024. március 4.	„CHLIRON Vao(III)-klorid oldat”		Ívóvízkezelés területén, koagulálószer.		VízTEC Zrt. (2363 Fehérvárpályai brsz. 013/083)/Váró Ipari Centrum Kft. (8175 Balatonfűzfő brsz. 1500/71)	VízTEC Zrt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	NGGYK/08394-1/2024.			x			
	NGGYK/12910-2/2024	2024. március 5.	DN80 és DN100 epoxy bevonattal ellátott, földfeletti és földalatti tárcsacsapok	• HN3 típusú DN80 földfeletti tárcsacsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretekben, fix kivitelben • HN3 típusú DN80 földfeletti tárcsacsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretekben, kitérőszarvas kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tárcsacsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretekben, fix kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tárcsacsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretekben, kitérőszarvas kivitelben • HP6 típusú DN80 földalatti tárcsacsap, DN80/1000 L750, DN80/1250 L1000, DN80/1500 L1250 méretekben • HP6 típusú DN100 földalatti tárcsacsap, DN100/1000 L750, DN100/1250 L1000, DN100/1500 L1250 méretekben	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Böhmet-Armaturen Sp. J. (Cieřle, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota, Lengyelország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	NGGYK/02613-1/2024.			x			
	NGGYK/03916-2/2024	2024. március 05.	Inverpro Wifi elvezető víz/forgató szivattyú-család	Inverpro Wi-Fi IP20, Inverpro Wi-Fi IP25, Inverpro Wi-Fi IP30, Inverpro Wi-Fi IP40	Ívóvíz- és fűdélvíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondoros út 3.)/AquaGen Manufacturing Limited (No. 193, Jinlong Road, Dalong Street, Panyj District, Guangzhou City, Guangdong Province PRC., Kína)	Aquashop Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	24195-1/2023/LAB.			x		x	
	NGGYK/03499-5/2024	2024. március 08.	Tetra-Mix statikus keverők	DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN350 és DN400	Ívóvíz- és fűdélvíz-ellátás (max. 40°C).		HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	28592-1/2023/LAB			x		x	
	NGGYK/05491-5/2024	2024. március 08.	Sósav termékcsalád	„Sósav 9%”, „Sósav 9,25%”, „Sósav 10%”, „Sósav 30-33%”	Ívó- és fűdélvízkezelés területén: pH csökkentés		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kiskölcse út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	53648-1/2023/LAB			x		x	
	NGGYK/05582-6/2024	2024. március 11.	BWT Soft Filtered Water Extra elvezető szűrőbetét és hozzá tartozó vízszűrő kancsók	• BWT Vida 2,6 l • BWT AQUALizer 2,6 l • BWT AQUALizer Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: aktív szén és kationcserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási vízminőségkezelése. Korlátozások: - az engedély kizárólag háztartási szűrés alkalmazására vonatkozik - a keletű víz nem alkalmazható víráradások és 3 év alatti kisgyermekek számára, annak ezért tartalmán miatt.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budakesi, Keleti u. 7.)/BWT Austria AG (Waller-Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-1/2023/LAB			x			

NNGYK-04825-5/2024	2024. március 11.	BWT Magnesium Mineralizáló Water + Silicate élevesztő vízkezelési és hozzá tartozó vízszűrő kancsóik	- BWT Vida 2,6 l - BWT AQUAliner 2,6 l - BWT AQUAliner Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet aláján: aktívén és kalciumcsökkentő gumi A Berendezés típusa beszerelés helye aláján: kültőlálló (kancsó)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapviz hűtártási szintű utókészéle. Közfutatózatok: - az engedély kiadásáig hűtártási szintű alkalmazására vonatkozóik	BWT Hungária Vízütechnikai Kft. (2040 Budafels, Keleti u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztia)	BWT Hungária Vízütechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-2/2023-LAB		x	
NNGYK-04535-5/2024	2024. március 11.	"Bekete PE100 polietilén csőtermékkel (alapanyag PE-HD Liten PL 62 005)"	Termék megjelölése: kívül kézi jelölésekkel ellátott fekete színű PE cső Átmérő SDR fokozatok 20 7,4 9 11 - - - 25 7,4 9 11 13,6 - - 32 7,4 9 11 13,6 17 - - 40 7,4 9 11 13,6 17 21 - 50 7,4 9 11 13,6 17 21 26 63 7,4 9 11 13,6 17 21 26 75 7,4 9 11 13,6 17 21 26 90 7,4 9 11 13,6 17 21 26 110 7,4 9 11 13,6 17 21 26 125 7,4 9 11 13,6 17 21 26 140 7,4 9 11 13,6 17 21 26 160 7,4 9 11 13,6 17 21 26 180 7,4 9 11 13,6 17 21 26 200 7,4 9 11 13,6 17 21 26 225 7,4 9 11 13,6 17 21 26 250 7,4 9 11 13,6 17 21 26	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Polytech Industrie Kft. (0444 Fertőszentmiklós, Mész úca 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	40708-1/2023-LAB		x	
NNGYK-04818-5/2024	2024. március 13.	BWT BestDrink Premium élevesztő ívóvíz utótöltő kisberendezés-család (rövid név: BestDrink Premium)	- BestDrink Premium S - BestDrink Premium V A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet aláján: aktívén és kerámia A Berendezés típusa beszerelés helye aláján: fogszárítóg helyén történő vízkészítés	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapviz hűtártási és köröségi szintű, valamint munkahelyeken történő utókészéle.	BWT Hungária Vízütechnikai Kft. (2040 Budafels, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseecestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Vízütechnikai Kft.	érvényes	2029. március 13.	2024. március 13.	31169-1/2023-LAB		x	
NNGYK-07017-4/2024	2024. március 19.	UltraGrip és MaxiFit élevesztő csőkészíto szerszámkal	V13082 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 800 V13083 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 805 V13084 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 880 V13085 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 885 V13086 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 900 V13087 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 125 V13087 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 126 V13088 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 175 V13089 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 200 V13090 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 250 V13091 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 300 V13092 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 350 V13093 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 400 V13094 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 450 V13095 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 500 V13096 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 550 V13097 UltraGrip Tak-Tak ULTRAGRIP 600 V13142 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 080/100 V13143 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 100/125 V13144 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 100/150 V13145 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 125/150 V13146 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 150/175 V13147 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 175/200 V13148 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 200/250 V13471 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 250/300 V13428 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 250/300 V13480 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 400/450 V13481 UltraGrip Tak-Tak csőkészíto ULTRAGRIP STP 500/500 V13342 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13101 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13102 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13103 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13104 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13105 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13491 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13106 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13492 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13107 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016 V13108 UltraGrip Tak-Kanua ULTRAGRIPA 600PN1016	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Hagyó útca 8.) Viking Johnson (46-48 Wilbury Way, Hichin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	57272-1/2023-LAB		x	
NNGYK-07813-4/2024	2024. március 20.	KPE: gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K499)	DNV16 - DN110 teljes egyenesen fektető színtű idomként 02010010 KPE: átmenet K 20x 1/2col 02010020 KPE: átmenet K 20x 3/4col 02010030 KPE: átmenet K 25x 1/2col 02010040 KPE: átmenet K 25x 3/4col 02010050 KPE: átmenet K 25x 1col 02010060 KPE: átmenet K 32x 3/4col 02010070 KPE: átmenet K 32x 1col 02010080 KPE: átmenet K 32x5/4col 02010090 KPE: átmenet K 40x 1col 02010100 KPE: átmenet K 40x5/4col 02010110 KPE: átmenet K 40x6/4col 02010120 KPE: átmenet K 50x 5/4col 02010122 KPE: átmenet K 50x 5/4col 02010130 KPE: átmenet K 50x 6/4col 02010132 KPE: átmenet K 50x 6/4col 02010140 KPE: átmenet K 50x2col 02010142 KPE: átmenet K 50x2col 02010150 KPE: átmenet K 63x 6/4col 02010152 KPE: átmenet K 63x 6/4col 02010160 KPE: átmenet K 63x 2col 02010162 KPE: átmenet K 63x 2col 02010170 KPE: átmenet K 63x2,1/2 col 02010172 KPE: átmenet K 63x2,1/2 col 02010180 KPE: átmenet K 75x 2col 02010190 KPE: átmenet K 75x2,1/2col 02010220 KPE: átmenet K 90x2col (poliest) 02010260 KPE: átmenet K 110x4col (poliest) 02010270 KPE: átmenet K 32x 1/2col 02010280 KPE: átmenet K 16x1/2col 02010290 KPE: átmenet K 16x3/4col 02010300 KPE: átmenet K 90x2col (poliest)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Poliet Kft. (6000 Kecskemét, Mátkó tanya 232.)	Poliet Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-1/2023-LAB		x	

	NNGYK/07810-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorsító idomok (alapanyag: TIPPLEN K850)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színű idomok! 02010020 KPE átméret K. 20x 13csd 02010030 KPE átméret K. 25x 12csd 02010040 KPE átméret K. 25x 13csd 02010050 KPE átméret K. 25csd 02010060 KPE átméret K. 25x 13csd 02010070 KPE átméret K. 32csd 02010080 KPE átméret K. 32x4csd 02010090 KPE átméret K. 40xcsd 02010100 KPE átméret K. 40x4csd 02010110 KPE átméret K. 40x6csd 02010120 KPE átméret K. 50x 5csd 02010122 KPE átméret K. 50x 5csd 02010130 KPE átméret K. 50x 6csd 02010132 KPE átméret K. 50x 6csd 02010140 KPE átméret K. 50csd 02010142 KPE átméret K. 50csd 02010150 KPE átméret K. 63x 6csd 02010152 KPE átméret K. 63x 6csd 02010160 KPE átméret K. 63x 2csd 02010162 KPE átméret K. 63x 2csd 02010170 KPE átméret K. 63x2,1/2 csd 02010172 KPE átméret K. 63x2,1/2 csd 02010180 KPE átméret K. 75x 2csd 02010190 KPE átméret K. 75x2,1/2csd 02010200 KPE átméret K. 90csd (poliszt) 02010200 KPE átméret K. 110csd (poliszt) 02010270 KPE átméret K. 32x 12csd 02010280 KPE átméret K. 16x12csd 02010290 KPE átméret K. 16x1csd 02010300 KPE átméret K. 90csd (poliszt) 02010310 KPE átméret K. 90x2,1/2csd (poliszt) 02010320 KPE átméret K. 90csd (poliszt) 02010330 KPE átméret K. 110csd (poliszt) 02010340 KPE átméret K. 50x 6csd (belső nemet) 02020010 KPE átméret B. 20x 12csd 02020020 KPE átméret B. 20x 13csd 02020030 KPE átméret B. 25x 12csd	Ívözv-ellátás (max. 30°C)	Polietil. Kft. (6000 Kecskemét, Mafko tanya 21.)	Polietil. Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-2/2023/LAB				x	
NNGYK/06390-5/2024		2024. március 19.	„Kálium-pemungani”		Ívözvezeték területén: oxidálószor	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) : CARUS EUROPE S.L. (Calle Real N°4, 1°B 33009 Oviedo, Asturias, Spanyolország) : Magnesia Chemicals LLP (Gat No. 81/A, Parhar Village Road, Koregaon (Lonand), Taluka: Phaltan, Dist-Satara - 415 523, Maharashtra, India)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	53883-1/2023/LAB			x		
NNGYK/06424-4/2024		2024. március 22.	Sósav 30-33%		Ív- és fűtővezeték területén: vízközlőtestek, pH beállítás	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 22.	2024. március 22.	53980-1/2023/LAB			x	x	
NNGYK/09308-5/2024		2024. március 26.	„Alumíniumozuflin”		Ív- és fűtővezeték területén: lebegőanyag elválasztás	EcoSolChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tiszlaliget út. 13. B. ép.)	EcoSolChem Magyarország Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/01251-1/2024.			x	x	
NNGYK/07819-4/2024, NNGYK/30315-8/2024 (a határozat módosítása)		2024. március 26. 2024. július 26.	Fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN PL 62-005) ívvezeték termékek	szérumanyagok DN20-DN400, Kék csatlak elválasztó fekete cső 01015811 KPE ívvezeték PE100 280 P 6 01015812 KPE ívvezeték PE100 280 P 16 01015813 KPE ívvezeték PE100 280 P 16 01015841 KPE ívvezeték PE100 315 P 6 01015842 KPE ívvezeték PE100 315 P 10 01015843 KPE ívvezeték PE100 315 P 16 01015851 KPE ívvezeték PE100 355 P 6 01015852 KPE ívvezeték PE100 355 P 10 01015853 KPE ívvezeték PE100 355 P 16 01015892 KPE ívvezeték PE100 400 P 10 01015893 KPE ívvezeték PE100 400 P 16 01015891 KPE ívvezeték PE100 400 P 6 01015892KPE ívvezeték PE100 250 P 6 01015840 KPE ívvezeték PE100 250 P 10 01015808KPE ívvezeték PE100 250 P 16/01205479 Hegeresztési PE100 110 P 10 100mm 01205470 Hegeresztési PE100 110 P 10 csatlak 01205480 Hegeresztési PE100 110 P 12,5 100mm 01205499 Hegeresztési PE100 110 P 16 100mm 01205498 Hegeresztési PE100 110 P 16 csatlak 01205458 Hegeresztési PE100 160 P 10 csatlak 01205468 Hegeresztési PE100 160 P 12,5 csatlak 01015778 Hegeresztési PE100 200 P 10 csatlak 01015806 KPE ívvezeték PE100 16 P 16 100mm K2WA 01015801 KPE ívvezeték PE100 16 P 16 10mm K2WA 01015803 KPE ívvezeték PE100 16 P 16 25mm K2WA 01015804 KPE ívvezeték PE100 16 P 16 10mm K2WA 01015820 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 01015818 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 2m csatlak DVGW (Comment) 01015821 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 2m DVGW (Comment) 01015822 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 10m DVGW (Comment) 01015830 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 10m DVGW 01015826 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 25m DVGW 01015823 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 25m DVGW (Comment) 01015824 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 50m 01015825 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 50m DVGW 01015822 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 100m 01015826 KPE ívvezeték PE100 20 P 16 100m DVGW □ Tekercs: 6 mm - 22 mm □ Szálak: 6 mm - 150 mm	Ívözv-ellátás (max. 30°C)	Polietil. Kft. (6000 Kecskemét, Mafko tanya 21.)	Polietil. Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	28335-1/2023/LAB			x		
NNGYK/08582-5/2024, módosítás: NNGYK/10027-3/2025		2024. április 02., 2025. január 29.	Wieland Cuprofile vírhővezeték (alapanyag: Cu-DHP) cső		Ívözv., hőszigetelési melegvíz- és fűtővezeték (max. 80°C)	Wieland Kupriti Kft. (1037 Budapest, Kőszegi út 4.), Wieland Werke AG (Graf-Arcs-Strasse 36, 89079 Ulm, Németország)	Wieland Kupriti Kft.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	03127-1/2023/LAB			x	x	x
NNGYK/09797-2/2024		2024. április 02.	Pillangószelap 565	□ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 630N90 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 752N65 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 902N80 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 1102N100 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 1402N125 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 1602N150 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 2252N200 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 2802N250 □ Pillangószelap 565 PVDF-PA-GF EPDM 3152N300	Ívözv., hőszigetelési melegvíz- és fűtővezeték (max. 85°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.), Georg Fischer Kunststoffarmaturen AG (CH-7212 Seewis im Prättigau, Lödlweg 26, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	56326-1/2023/LAB.			x	x	x
	NNGYK/08478-5/2024, (módosítás: NNGYK/52496-2/2024)	2024. április 02. (2024. október 22.)	Mobil ívözv. adagoló berendezés - napelemes vagy akkumulátoros készíttéssel		Ívözv-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, közönségi alkalmazás, időszakos alkalmazás rendszerénél, hőszigetáló szil. esetén	Fóvárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)	Fóvárosi Vízművek Zrt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	46749-1/2022/LAB.			x		

	NGGYK/08061-5/2024	2024. március 28.	ELEGANTA és ESPIRIT csaptelep-családok (csapteleptípus: réztüvelcső/CC770S)	– ELEGANTA csaptelep-család: – EL 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül – EL 022.xx -S Fali kádcsaptelep szettel – EL 012.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztő nélkül – EL 011.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztővel – EL 014.xx Álló mosdócsaptelep 220 mm, leeresztő nélkül – EL 015.xx Álló mosdócsaptelep 335 mm, leeresztő nélkül – EL 056.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő nélkül – EL 055.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő szettel – EL 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül – ESPIRIT csaptelep-családok – ES 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül – ES 022.xx -S Fali kádcsaptelep szettel – ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő szettel – ES 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények főköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elleni az a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő köregek, illetve létesítményekre vonatkozó közegezési higiéniai előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) /Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A. (Via Roma, 125-CP, 107, 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12123-1/2023/LAB.			x	x		
	NGGYK/15009-4/2024	2024. április 03.	„ALTAIR V5 DN20, Concentric A3” típusú vízmérők	• ALTAIR V5 DN20 • ALTAIR V5 Concentric	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Matizsalka, Ipari út 16.) /Diadi Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	NGGYK/00852-1/2024			x			
	NGGYK/12516-5/2024	2024. április 04.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsó termékek	Vízszűrő kancsóik: • Alma Cool white • Marella white • Marella XL white • Marella XL blue • Marella graphit • Marella blue • Style Cool Eco powder blue • Style Cool Eco powder green • StyleXL grey • Glass Water Filter Jug Model One light blue • Flow basic blue; Vízszűrő betétek: • „MAXTRA PRO Pure Performance” • „MAXTRA PRO Hard Water Expert”	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Strasse 1, Taunusstein, D-65232, Németország) /BRITA SE (Heinz-Hankammer-Strasse 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	BRITA SE	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	27961-1/2023/LAB.			x			
	NGGYK/09869-5/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanykádok és sarokcsatlakozók	• ELP20-NP71 Zuhanyrúd hosszabító készlet fejzuhany magasságnak növeléséhez • RN350 Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350BL Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350K Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350KBL Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN11 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN11BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN12 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN14 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN14BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN15BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • RN12 Fali zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN15 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő köregek, illetve létesítményekre vonatkozó közegezési higiéniai előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) /FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország).	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	23800-4/3/2023/LAB				x		
	NGGYK/09868-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanyzett-családok	• NP23-BL Rondo Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval • NP24 Squeto Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval • NP21-BL Rondo Black zuhanyzett fej- és kézizuhanyval • NP22-BL Squeto Black zuhanyzett fej- és kézizuhanyval • NP94VL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőerítő fejzuhanyval • NP94VL-BL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőerítő fejzuhanyval • NP93 VEPA - zuhanyzett esőerítő fejzuhanyval • NP92 COPPA - zuhanyzett esőerítő fejzuhanyval • NP92-BL COPPA - zuhanyzett esőerítő fejzuhanyval • NP75-TRV7U Trevi - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval és termosztatos csapteleppel • NP75-TRV7U-BL Trevi Black - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval és termosztatos csapteleppel • NP75SQ-TRV7U Trevi Square - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval, termosztatos csapteleppel • NP75SQ-TRV7U-BL Trevi Square BLACK - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval, termosztatos csapteleppel • U170BL-B Simus Black - zuhanyzett egypontos rögzítéssel • U190VL-B Ampio VerdeLine- kézizuhanyzett állítható fali zuhanytartóval • N170B Simus- Rudas zuhanyzett • N334 Mado- zuhanyzett állítható zuhanytartóval • N170BL-B Simus Black- esőszóródás zuhanyzett • N370BL-B Hori Black- esőszóródás zuhanyzett • N375BL-B Phila Black- esőszóródás zuhanyzett • S175BL Phila- kézizuhany • S170-B Simus kézizuhany • S170BL-B Simus Black- kézizuhany • S22BL-B Squeto Black- kézizuhany • S340BL-B Cortina Black- kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő köregek, illetve létesítményekre vonatkozó közegezési higiéniai előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) /FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország).	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	23800-5/2023/LAB				x		

	NNGYK/09832-3/2024	2024. április 02.	FERRO kádöltős- és zuhanyzett-családok	☐NP81-BVITUVL Vito VerdeLine-Zuhanyrendszer fejzuhanyal és zuhanyscapteleppel. ☐NP81-BVITUVL-BL Vito VerdeLine-Zuhanyrendszer fejzuhanyal és zuhanyscapteleppel, matt fekete.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbetég ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiszázása ellen a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szülő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország.	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-8/2023/LAB					x		
	NNGYK/09058-3/2024	2024. április 02.	FERRO zuhanyzett-családok	☐NP45 Wizard - Zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP46 Wizard Square - Zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP47 Wizard Pro - Zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP48 Wizard Square Pro - Zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP47-BL Wizard Pro Black - Csiszázódas zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP48-BL Wizard Square Pro Black - Csiszázódas zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP57-BL CAVA Pro - Zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP58-BL CAVA Square Pro Black - Csiszázódas zuhanyzett fejzuhanyal ☐NP74-BAQ/U Algo Square - komplett zuhanyrendszer fej és kézizuhanyal, csapteleppel ☐S22-B Squarto kézizuhany ☐NPT11 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejzuhanyal ☐NPT11BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhanyal ☐NPT13 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejzuhanyal ☐NPT13BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhanyal ☐NPT14 Zuhanyzett- Slimline fejzuhanyal NPT14BL Zuhanyzett- Slimline típusú fejzuhanyal	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbetég ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiszázása ellen a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szülő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország.	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-1/2023/LAB						x	
NNGYK/18633-2/2024		2024. április 11.	„W4A OS 10” elnevezésű aktívcsőzn termékek - gyártási név: ORGANOSORB® 10		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), kizárólag vízkészítő technológia részeként alkalmazható		Waterfall Zrt. (8000 Székesfehérvár, Donai u. 78.); DESOTEC N.V. (8800 Roselare, Regenbeekstraat 44., Belgium)	Waterfall Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	NNGYK/16243-1/2024.					x		
	NNGYK/15005-2/2024	2024. április 04.	BWT Diamond Mineralizer elnevezésű ívóvíz utószűrőszűtő kisberendezés (rövid név: BWT Diamond)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háálznati víz utókezelésre otthoni, munkahelyi és közterületi célú alkalmazásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	55742-1/2023/LAB.					x		
	NNGYK/14999-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Soft elnevezésű utószűrőszűtő kisberendezés		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háálznati víz utókezelésre otthoni, munkahelyi és közterületi célú alkalmazásra.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-5/2023/LAB.					x		
	NNGYK/15003-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Taste elnevezésű ívóvíz utószűrőszűtő kisberendezés		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háálznati víz utókezelésre otthoni, munkahelyi és közterületi célú alkalmazásra. Korlátozások: - a Termék által készelt vizet 3 év alatti kisgyermeknek nem fogyasztatható; - a Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-2/2023/LAB.					x		
	NNGYK/12287-5/2024	2024. április 11.	„Neptun Filter MP UV vízkészítő berendezés család	Típusok/kapacitás (gpm): ☐ WF-115-3-N / 220 gpm ☐ WF-115-4-N / 396 gpm ☐ WF-125-6-N / 616 gpm ☐ WF-215-6-N / 880 gpm ☐ WF-215-8-N / 1100 gpm ☐ WF-225-8-N / 1673 gpm ☐ WF-230-10-N / 1981 gpm ☐ WF-430-12-N / 3082 gpm gpm: gallons per minute	Fűdővízellátás (max. 80°C), a fűdővíz fertőtömlése.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újvárosi u. 76.);Evoqua Water Technologies (Genoa House, Penberth Business Park, Wigan, WN5 8AA, Egyesült Királyság)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	06024-1/2023/LAB						x	
	NNGYK/12845-3/2024	2024. április 11.	„TRANCACO” elnevezésű flexibilis bekötőcsatlakozók	Víz flexicso 1/2"-1/2" BB Víz flexicso GRGANT 1/2"-1/2" BB 1/2"-1/2" KB 1/2"-1/2" KB 1/2"-3/8" BB 1/2"-3/4" BB 1/2"-3/8" KB 1/2"-3/4" KB 1/2"-3/8" BK 3/4"-3/4" BB 3/8"-3/8" BB 3/4"-3/4" KB 3/8"-3/8" KB Víz flexicso PIPAS GRGANT 1/2"-3/4" BB Víz flexicso BRCONO 1/2"-3/8" 1"-1" KB 3/8"-3/8" Víz flexicso MAXI GRGANT 3/4"-3/4" BB Víz csatlakozó rövid 1/2"-10 mm 3/4"-3/4" KB 3/8"-10 mm Víz flexicso FIL-ACQUA 1"-1" BB 1"-1" KB 6/4"-6/4" BB 6/4"-6/4" KB A Termék megjelölése: Ezüstszíntű szűtő, két végén 6m csatlakozóval lezárt flexibilis bekötőcsatlakozó.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		MAROSKER Kft. (6900 Makó, Lovonics sgt. 27.) Cruz Giovanni & Lima Lda (Rua Abelil 25, nº114, N206, 4805-369 Guimarães (Portugália))	MAROSKER Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	41036-1/2023/LAB					x		
NNGYK/10106-4/2024		2024. április 11.	QF11 mangán-dioxid alapanyagú vas- és mangántalanító adszorbenst	Termék megjelölése: Sötétbarna színű granulátum	Ívóvíz-ellátás (max. 40°C); technológia részeként adszorbenként.		HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykövets. Magyar utca 191.) CAS Filtration (Eastfield Road South Killingholme, Immingham North East Lincolnshire, DN 40 3NF, Egyesült Királyság, Bányászati vízgőz cég: Multitecnica Industrial Ltda, Av. Antonio Abrahao Caran, 820 - conj. 503 - Bairro Saudoso; Cep. 31.275-000, Belo Horizonte - MG, Minas Gerais, 31275 Brazilia)	HIDROFILT Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	NNGYK/05591-1/2024					x		

NGGYK/15641-4/2024	2024. április 10.	AQUABON® vízkészítő termékcsalád	• Menetes kivitelű típusok: AQUABON® AB-D08, AQUABON® AB-D10, AQUABON® AB-D15, AQUABON® AB-S15, AQUABON® AB-S20, AQUABON® AB-D20, AQUABON® AB-H20, AQUABON® AB-H25, AQUABON® AB-H32, AQUABON® AB-H40, AQUABON® AB-H50 • Karimás kivitelű típusok: AQUABON® AB-F50, AQUABON® AB-F65, AQUABON® AB-F80, AQUABON® AB-F100, AQUABON® AB-F125, AQUABON® AB-F150, AQUABON® AB-F200, AQUABON® AB-F250.	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 85°C).		Blue & Green Mémóki Iroda Kft. (9400 Sopron, Hafafai u. 22.) Aquabon GmbH (Münchenerberg Weg 200, 40470 Düsseldorf, Németország)	Blue & Green Mémóki Iroda Kft.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	55909-1/2023/LAB.			x	x	x
	NGGYK/17149-5/2024	2024. április 12.	UNICO PE-RT/AL/PE-RT többfetégi csővezeték		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági utca 2.) Hydromix Srl (Via Padua 102, 80031 Bracciano, NA, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. április 12.	2024. április 12.	50062-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/14757-5/2024	2024. április 19.	BWT AQUA Drink TC200 Care elvezetővíz vívó utóüzemű kisberendezés, (rövid név: AQUA Drink Care)	A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: aktívén, ultraultról memlán A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogymozás helyén történő vízkészítés	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából. Korlátozások: - a kezelt víz nem alkalmazható 3 év alatti kisgyermekok számára, a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Badalov, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	55742-4/2023/LAB.			x		
	NGGYK/14857-5/2024	2024. április 19.	Danfoss TVM-W hőlékcsatlakozási keverőszelap	TVM-W DN20, TVM-W DN25	Használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 85°C).	Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Diana Gyógy ut 146-148.) TACONOVA GROUP AG (CH-8050 Zürich, Neunbrunnstrasse 40., Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/13581-1/2024.			x	x	
	NGGYK/16376-5/2024	2024. április 26.	Planiseal 88 cementkötési habarcs		Ívó-, fűdő- és termálvízellátás (max. 40°C), cementkötési habarcs betonból vagy falazott anyagból készült tartályok, medencék, tározók szigetelésére	Mapei Kft. (2040 Badalov, Sport utca 2.) Mapei S.p.A. (Via Caffero 22, 20158 Milánó, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	43633-1/2022/LAB			x		x
	NGGYK/14760-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Filterhead szűrőfej		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék kizárólag olyan szűrőbetéttel együtt alkalmazható, amely rendelkezik érvényes ívóvízbiztonsági engedéllyel.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Badalov, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-3/2023/LAB			x		
	NGGYK/14761-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Mineraldizer elvezetővíz utóüzemű kisberendezés,	A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: aktívén, ioncserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogymozás helyén történő vízkészítés	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Badalov, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Trefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-6/2023/LAB			x		
	NGGYK/16677-6/2024	2024. április 19.	IVR nyomáscsökkentő szelap	IVR 304	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	IVR S.p.A. (Via Brughiera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)/F.A.R.G. Srl (Via C. Battisti, 77 28045 Iavorio (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/09336-1/2024.			x	x	
	HB/NEF/00525-2/2019.	2019. március 19.	TERRENDIS elvezetővíz előszigetelt csővek (alapanyag: LUPOLEN 5261Z Q456)		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kaszageosi út 263.) Terrendis N.V. (Korte Mate 10,9042 Gent, Belgium)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívizngalat megőrlémt	2029. április 19.	2019. március 19.	4723/2019/LAB, NGGYK/05158-1/2024.	NGGYK/12800-6/2024	2024. április 19.	x	x	
NGGYK/20605-2/2024		2024. április 25.	„Sónav 6-9%”		Ívóvíz- és fűdővízkészítés területén, vízkörmestítés, pH beállítás.	Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, illatos út 19-23.)	Vinyl Vegyipari Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/00791-1/2024.			x		x
	NGGYK/20652-2/2024	2024. április 25.	Powogaz JS Imporo elvezetővíz egységaren nagyvízmérő-család	DN50, DN65, DN80, DN100.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Ólós út 134/L. Búar 1/4.) Apator Powogaz SA (Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/13818-1/2024.			x	x	
	NGGYK/16676-6/2024	2024. április 25.	IVR szerelvények	• IVR EVERLAST SZERELVÉNYEK o IVR 954 o IVR 956 o IVR 957 • IVR EVERMID SZERELVÉNYEK o IVR 918 o IVR 919 • GLOBO SZERLEPEK TOLDALÉKKAL o IVR 60/A • IVR GÓMBCSAP (SPURGO) o IVR 68 • IVR SZERLEPEK SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSSAL o IVR 108 o IVR 109 • IVR TOLÓZÁRAK o IVR 600	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	IVR S.p.A. (Via Brughiera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	57475-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/16943-2/2024	2024. május 02.	Masszázmedence termékcsládok (Hotspring Fantasy termékcslád és Endless Pools termékcslád)	• Hotspring Fantasy termékcslád: Aspire FAN, Deib FAN, Endreace FAN, Enamor FAN, Enstice FAN, Splendor FAN • Endless Pools termékcslád: X500, R500 R200, X200, X2000, E500 E550 E700, E2000	Magán- és közösségi célm használati melegvíz-ellátás (fűdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.	SpaTrend Kft. (2096 Ótóm, Kőbányai út 16.) Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2026. május 02.	2024. május 02.	21637-1/2021/LAB., NGGYK/16305-1/2024				x	x
	NGGYK/15637-3/2024	2024. április 26.	AQUASTIC FLAT Wifi ErP elektronos vízmérőgő család	• AQ FLAT 50 Wifi ErP • AQ FLAT 80 Wifi ErP • AQ FLAT 100 Wifi ErP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	HAJDU Hűdngzősi Ipari Zrt. (4243 Téglas, Külterület 01359.)	HAJDU Hűdngzősi Ipari Zrt.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	NGGYK/02291-1/2024.			x		
BP/NEF-TK/01425-2/2019.		2019. május 17.	„ScaleKem53 L”		Ívóvíz- és fűdővízkészítés területén. Geotermikus fűtészemerek, termál-, gyógy- és fűdővízkészítés, ívóvízkészítés esetén víkók és lerakódásgátlás.	OPTILUBE Kft. (2151 Fót, József Attila utca 37.) Kemind S.r.l. (Viale Lombardia 32, 20015 Villanovara di Panabigo, Olaszország)	OPTILUBE Kft.	érvényes, a kötelező felhívizngalat megőrlémt	2029. május 03.	2019. május 17.	16335/2019/LAB, NGGYK/14296-1/2024.	NGGYK/19084-7/2024	2024. május 03.	x		x

	NGGYK/16394-5/2024	2024. május 2.	JUST WATER hálózati vízvezető rendszer	A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltés alapján: aktivizán A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészlet	Ívóvíz-ellátás (max. 30PC) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, hirtartási, kőszűrési és munkahelyi felhasználás céljából.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2029. május 02.	2024. május 02.	4991-1/2023/LAB				x			
	NGGYK/14849-5/2024	2024. április 30.	Donau PAC termékcsalád	• Donau PAC Activis • Donau PAC 16 • Donau PAC Light • Donau PAC Pappyo	ívó- és fűdívízkezelés: kiegészítő		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kármácskúria, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 30.	2024. április 30.	NGGYK/00266-1/2024				x	x		
	NGGYK/14850-5/2024	2024. május 3.	Donau Klar termékcsalád	• Donau Klar Smart • Donau Klar Clever	ívó- és fűdívízkezelés: kiegészítő		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kármácskúria, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 03.	2024. május 03.	NGGYK/00514-1/2024				x	x		
	NGGYK/14851-5/2024	2024. május 6.	Donau Action Flex	Donau Action Flex	ívó- és fűdívízkezelés: kiegészítő		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kármácskúria, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 06.	2024. május 06.	NGGYK/00515-1/2024				x	x		
	NGGYK/16466-4/2024	2024. május 13.	PLASSON fűkete színi (vegyes) erősítési polimád alapanyagú vízmérő bekötések	• vízmérő csatlakozások: 0358916 ("free nut adapters") szabód árfolyóssal 0358917 ("free nut adapters") visszatöltőgátló funkcióval	Ívóvíz-ellátás (max. 30PC).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos útca 27-29.) Plasson Ltd. (Mazgan Michael, D.N. Memshé, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NGGYK/12281-2/2024				x			
	NGGYK/16464-4/2024	2024. május 13.	PLASSON „Series 1” fűkete színi polipropilén alapanyagú kompressziós csatlakozások és elcsúszócsatlakozások "STOPTAP"	• Series 1 fűkete színi kompressziós csatlakozók: □ 100100 egyenes csatlakozó □ 176100 univerzális átfutó javító karmantyú □ 101100 csatlakozó □ 101200 csatlakozó □ 100200 külső menetes csatlakozó □ 100300 belső menetes csatlakozó □ 1001C0 egyenes csatlakozó rúdszerű csatlakozó □ 1002C7 külső menetes csatlakozó □ 1003C7 belső menetes csatlakozó □ 1001T1 univerzális adapter □ 1001Q0 PE PVC adapter □ 1001Q0 PVC csatlakozó □ 107200 külső menetes csatlakozó □ 107300 belső menetes csatlakozó □ 1073F0 hollandus csatlakozó □ 100400 90°-os T csatlakozó □ 103400 90°-os szűkítő T csatlakozó □ 101400 belső menetes T csatlakozó □ 100500 90°-os könyök csatlakozó □ 100600 45°-os könyök csatlakozó □ 107500 fali tartó csatlakozó □ 105100 90°-os szűkítő könyök csatlakozó □ 108500 90°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 104500 45°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 101500 90°-os belső menetes könyök csatlakozó □ 107700 90°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 107600 90°-os belső menetes könyök csatlakozó □ 1076F0 90°-os hollandus könyök csatlakozó • STOPTAP elcsúszócsatlakozó □ 34100 POLYETHYLEN / POLYETHYLEN anyagú csatlakozócsatlakozó	Ívóvíz-ellátás (max. 30PC).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos útca 27-29.) Plasson Ltd. (Mazgan Michael, D.N. Memshé, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NGGYK/12281-1/2024				x			
BP/PNEF-TK/01613-2/2019		2019. június 04.	„Resinex KW-8” elvezető ioncsereelő gysanta		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Konzultmed Kft. (2000 Szentendre, Póli útca 14/A.)/Jacobs Carbons AB (Sjödagergan 1, 39366 Kalmar, Svédország)	Konzultmed Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrtent	2029. május 13.	2019. június 04.	17013-1/2019/LAB. NGGYK/19551-1/2024.	NGGYK/21474-5/2024			2024. május 13.	x	x	
	NGGYK/19492-3/2024	2024. május 17.	„AQUOX kálium-permanganát”		Ívó- és fűdívízkezelés területén: oxidáló		VízTEC Zrt. (2363 Fehőpáskony, brsz. 013 068.) CARBUS Europe, S. L. (33428 Cayes – Lanora, Asturias, Spanyolország)	VízTEC Zrt.	érvényes	2029. május 17.	2024. május 17.	NGGYK/14217-1/2024.				x	x		
	NGGYK/18658-5/2024	2024. május 23.	„HeizerErgo melegvíztárolók” termékcsalád hőcserélővel vagy hőcserélő nélküli változatban	• PLUS széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel + fűlőbetét (8 db) • T széria - Fali tárolók elektronikus fűlőbetéttel, hőcserélő nélkül (8 db) • E széria - Álló tárolók elektronikus fűlőbetéttel, hőcserélő nélkül (13 db) • EP széria - Álló tárolók kármácskúria elektronikus fűlőbetéttel, hőcserélő nélkül (13 db) • S széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel, fűlő csatlakozásokkal (8 db) • SW széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel (8 db) • SEN széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, kármácskúria kivétel, fűlő csatlakozásokkal, szigetelés kivétel (1 db) • SEN-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, fűlő csatlakozásokkal, extra szigetelés, EUP/A kat. (2 db) COMPACT széria - Álló tárolók hőcserélő nélkül, kármácskúria kivétel, fűlő csatlakozásokkal (1 db) • BSF széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel 140 literig (1 db) • BSFV széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel (1 db) • BSF-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, extra szigetelés, EUP/A kat. (1 db) • BSF-Slim széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, Slim-készlet változat (2 db) • BSH széria - Álló tárolók 1 extra nagy fx hőcserélővel hőváltóval (8 db) • QUADRO széria - Álló tárolók 1 extra nagy fx hőcserélővel hőváltóval szigetelés beáramlat (8 db) • HBS széria - Melegvíztárolók hőváltóval fűlővel (delegi-víz hőváltóval) (1 db) • BSE széria - Álló tárolók 1 megreghely fx hőcserélővel hőváltóval (5 db) • BSFV-4 széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel (11 db) • BSH-BSD széria - Álló tárolók két alól 2 fx, illetve 3 hőcserélővel (8 db) • SSM széria - Álló tárolók tárolók "kacskószerű" változatban (12 db) • SOA-A széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel, extra szigetelés, EUP/A kat. (1 db) • SOH széria - Álló tárolók 2 megreghely fx hőcserélővel hőváltóval (5 db) • ATT széria - Álló tárolók hőcserélő nélkül (13 db) • DSD széria - Kombinált, "tároló a tárolóban" hőcserélő nélkül (6 db) • TES széria - Kombinált, "tároló a tárolóban" 1 puffel hőcserélővel (12 db)	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Heizer Hungary Kft. (2131 Gód, Gátenberg út. 2.) Galmet Sp.z.o.o. (48-100 Gdubczyce, ul. Raciborska 36, Lengyelország)	Heizer Hungary Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	48046-1/2023/LAB.						x	
	NGGYK/20613-3/2024	2024. május 23.	„Nátrium-klorid oldat 25%”		Ívóvízkezelés területén: oxidáló, klórozóval prekurzor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Kármácskúria útca 19.) Encos S.A. (CI Serrablo, 102, 22600 Sabadell, Spanyolország)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/08726-1/2024				x			
	NGGYK/25361-2/2024	2024. május 23.	„JNPAC M4 (Polialumínium-klorid-szilikát-szilikát)”		Ívóvíz- és fűdívízkezelés területén, kiegészítő, fűlőbetét- és retenció		UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (0760 Kiskút, Kiskútca út 3.)	UNICHEM Vegyipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/00088-1/2024.				x		x	

	NGGYK/21777-2/2024 (módosítás: NGGYK/54845-4/2024)	2024. május 23.(módosítás dátuma: 2024. november 20.)	Plasticom Fittings (16) és Plug&Play elvezetési műanyag csatlakozási termékcsalád	Plasticom Fittings (16) termékcsalád - Radikális T átmérő - 0075 - T átmérő - 0080 - Radikális mentes T átmérő - 0085 - Radikális mentes T átmérő - 0090 - Radikális mentes csatlakozó - 0095 - Radikális mentes csatlakozó - 0100 - Csatlakozási csatlakozó - 0105 - Csatlakozási radikális - 0110 - Csatlakozási radikális - 0115 - Kinyitási átmérő - 0120 - Radikális mentes kinyitási átmérő - 0125 - Radikális mentes kinyitási átmérő - 0130 Műanyaganyag: D16-D110 Plug&Play termékcsalád - Radikális T átmérő - PP075 - T átmérő - PP080 - Radikális mentes T átmérő - PP085 - Radikális mentes T átmérő - PP090 - Radikális mentes csatlakozó - PP095 - Radikális mentes csatlakozó - PP100 - Csatlakozási csatlakozó - PP105 - Csatlakozási radikális - PP110 - Csatlakozási radikális - PP115 - Kinyitási átmérő - PP120 Műanyaganyag: D80-D250	Ívív-ellátás (max. 30°C)		KRISTALY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17) SAB S.p.A (via Salvo D'Acquisto 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) Olaszország)	KRISTALY Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/06216-1/2024			x		
	NGGYK/17024-5/2024	2024. május 23.	NIVOPRESS N elvezetési hidrosztatikus számításhoz (kötözési) termékcsalád (FEP kábel)	NF (nem mentes) és NR (mentes) A Termék megjelenése: Fekete színű, fényszerű, műanyag képmennyel ellátott kötözési kábel.	Ívív-, használati melegvíz-, fűdívíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics utca 11.)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/22868-1/2024			x	x	x
NGGYK/20618-3/2024		2024. május 29.	„Nátrium-klorid oldat 6,5-8%”		Ívívkezelési terület: oxidálószor, klórindító, peroxozor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos utca 19-23.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	NGGYK/08725-1/2024			x		
NGGYK/25360-2/2024		2024. május 30.	UNTREAT 12 termékcsalád	• UNTREAT 12 • UNTREAT 12L	Ívív- és fűdívízkezelési terület: korrozó-gátlás, keménység-stabilizálás, vízgátlás		UNCHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kölcsek út 3.)	UNCHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 30.	2024. május 30.	53781-1/2023/LAB			x		x
NGGYK/22038-5/2024		2024. május 28.	„JBMV” Használati Melegvíz Tároló tartályok (6 vízrel érintkező alaprész: 14404 rozsdamentes acél)	• ET-KM-M1 (10.000 literes) • KT-KM-M1 (50.000 literes) • KT-KM-M2 (50.000 literes)	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Tartálygyár Kft. (6238 Berekgye, Kültértelep 085/2 hrsz.)	Tartálygyár Kft.	érvényes	2029. május 28.	2024. május 28.	57184-1/2023/LAB			x		
NGGYK/25362-3/2024		2024. május 29.	Nátrium-hidroxid termékcsalád	□ Nátrium-hidroxid 30 % □ Nátrium-hidroxid 40 % □ Nátrium-hidroxid 50 %	Ív- és fűdívízkezelési terület: pH beállítás		UNCHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kölcsek út 3.)	UNCHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	53784-1/2023/LAB			x		x
NGGYK/27847-2/2024		2024. június 03.	kék és bézs színű SikaCor-146 DW kétkomponensű epoxy bevonatrendszer		Ívív-ellátás (max. 30°C)		Sika Hungaria Kft. (2051 Biatörbög, Rozália park 5-7.)/Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107, Németország)	Sika Hungaria Kft.	érvényes	2029. június 03.	2024. június 03.	NGGYK/24986-1/2024			x		
BP/FNEF-TKI/03857-5/2019.		2019. május 31.	Sika MonoTop-120 Seal cementhabarcs		Ívív- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C), medencék, tartályok és azok bevonatai.		Sika Hungaria Kft. (2051 Biatörbög, Rozália park 5-7.)/Sika CZ s.r.o. (Bystrická 1132/36, 624 00 Brno, Cseh Köztársaság)	Sika Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megkezdését	2029. június 03.	2019. május 31.	19891/2019/LAB., NGGYK/24984-1/2024	NGGYK/27848-2/2024	2024. június 03.	x	x	
	NGGYK/21481-5/2024	2024. június 4.	Bestled elvezetési ívív-utószűrő kábelrendszer	Berendezési típusa a fő vízkészítő töltet alagút: Aktivizált és vízáztató gumi A Berendezési típusa bevezetési helye alagút: Fogszerzés helyén történő vízkészítés (POL)	Ívív-ellátás (max. 30°C) területen hálózati ívív-utószűrő kábelrendszer Köztársasági és munkahelyi szűrő utókezelése. Köztársasági: - a Berendezési által kezelt víz 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmazható, - a Berendezési gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Kelen t. 7.) ADU GmbH (Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. június 4.	2024. június 4.	NGGYK/17290-1/2024			x		
NGGYK/23406-5/2024	NGGYK/23406-5/2024	2024. június 10.	SUPERLIT ŰPE idomok (előjárótechnológia: pörgetett öntés) és SUPERLIT ŰPE (EPDM) kuplung	A SUPERLIT ŰPE idomok (előjárótechnológia: pörgetett öntés) típusai: • Egyreli gyártási ŰPE idomok DN300 méretű: □ T elágazó idomok □ Szűrő idomok □ Karbantartási csatlakozó idomok □ Idomok névleges átmérőitől, gyártásmódszertől, nyomóerőszálától, gyártási technológiától függetlenül.	Ívív-, és fűdívíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1131 Budapest, Rakoslyuk utca 1-13.) Superlit Bors San. A.S. (Cunburyet Cad. NO: 155/3, Harbyet/Sigli 34367 Istambul, Törökország) Gyártási helyszínek: □ Superlit Bors San. A.S., Düzce gyár, Karaman, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Karaman/Düzce, Törökország □ Superlit Bors San. A.S., Malatya gyár, 9.Caddes, 2.Kusum 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osb/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatura Kft.	érvényes	2029. június 10.	2024. június 10.	NGGYK/1590-1/2024, 49306-1/2023/LAB, NGGYK/16021-1/2024			x		x
	NGGYK/22313-5/2024	2024. június 11.	L5 WIF-a vízvezetékigazító szelepek		Ívív-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pittway Sarl. (Z. A. La Pléce 6; 1180 Rolle, Svájc) Reisder Adams CZ (Tufanova 1236/06, 627 00 Brno, Cseh Köztársaság, gyártási hely: BONOMI Industries Srl, Via Padana Superiore 29, Fraz. Clivergho, 25080 Marzano Ibs, Olaszország)	Pittway Sarl.	érvényes	2029. június 11.	2024. június 11.	55817-1/2023/LAB			x	x	
NGGYK/23411-5/2024	NGGYK/23411-5/2024	2024. június 11.	SUPERLIT ŰPE csövek (előjárótechnológia: pörgetett öntés) és SUPERLIT ŰPE (EPDM) kuplung	SUPERLIT ŰPE csövek (előjárótechnológia: pörgetett öntés): 350-1400 mm átmérőjű csövek	Ívív-, és fűdívíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1131 Budapest, Rakoslyuk utca 1-13.) Superlit Bors San. A.S. (Cunburyet Cad. NO: 155/3, Harbyet/Sigli 34367 Istambul, Törökország) Gyártási helyszínek: □ Superlit Bors San. A.S., Düzce gyár, Karaman, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Karaman/Düzce, Törökország □ Superlit Bors San. A.S., Malatya gyár, 9.Caddes, 2.Kusum 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osb/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatura Kft.	érvényes	2029. június 11.	2024. június 11.	NGGYK/0841-1/2024, 49306-1/2023/LAB, NGGYK/15905-1/2024			x		x
NGGYK/25357-5/2024		2024. június 12.	„Scale-Chem 2.0”		Ív- és használati melegvíz/ellátás 160°C-ig, fűdívíz/ellátás, termálvízkezelési terület: lerakódásgátlás		Willing Group Kft. (2519 Pilisvörösvíz, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV. (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029. június 12.	2024. június 12.	49601-1/2023/LAB			x	x	

	NNGYK/2667-3/2024	2024. június 14.	fekete PE100 polietilén cső (alapanyag: Vestolen A 6060R 10000 black)	Atmérő SDR fokozatok 20 7,4 11 13,6 25 7,4 11 13,6 32 7,4 11 13,6 17 40 7,4 11 13,6 17 21 50 7,4 11 13,6 17 21 26 63 7,4 11 13,6 17 21 26 75 7,4 11 13,6 17 21 26 90 7,4 11 13,6 17 21 26 110 7,4 11 13,6 17 21 26 125 7,4 11 13,6 17 21 26 140 7,4 11 13,6 21 26 160 7,4 11 13,6 17 21 26 180 7,4 11 13,6 17 21 26 200 7,4 11 13,6 17 21 26 225 7,4 11 13,6 17 21 26 250 7,4 11 13,6 17 21 26 A Termék megnevezése: Fekete színi cső	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (0444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029.június 14.	2024. június 14.	NNGYK/12031-1/2024				x		
	NNGYK/25223-7/2024	2024. június 13.	Hítki kádifűtő		Kád típusú medence magán és közösségi célra fűtővíz-ellátás területén (40°C).		NanoHouse Kft. (2800 Tataháza, Hudberg u. 88.)/Hítki AB (92532 Tárnagy, Svédország)	NanoHouse Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	NNGYK/14986-1/2024						x
	NNGYK/29355-2/2024	2024. június 13.	Nature Works szűrőveg		Ívóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 40°C) területén, a technológiára részeként szűrőbetonok alternatívájaként; elavulttá váló parantermek: oldatlan anyagok, részecskék 0,60 – 1,2 mm nagyság között.		Aquashop Kft. (1223 Budapest, Dózs utca 37-41.)/Nature Works Technologies (C/ Tabarca n°16, 03580, Alciante, Spanyolország)	Aquashop Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	49304-1/2023/LAB.				x		x
	NNGYK/30303-2/2024	2024. június 17.	FMax elevenezési ballonos virágzó/ó-család	• FMax C/C Black/Silver – szobahőmérsékleti és hideg • FMax C/C Blue/White – szobahőmérsékleti és hideg • FMax H/C Black/Silver – szobahőmérsékleti, hideg és meleg • FMax H/C Blue/White – szobahőmérsékleti, hideg és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bereni) víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából.		aboutwater Zrt. (8000 Szekesfehérvár, Bátsadi útca 26-28.)/JBAC Group Limited (Ketton Way, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe DL5 6SQ Egecsdli Királyság)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029.június 17.	2024. június 17.	NNGYK/14277-1/2024.				x		
	NNGYK/23398-5/2024	2024. június 18.	„Curapipe TUSA8Mx” elnevezésű szűrőanyag		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aqua Trace Solutions Zrt. (7623 Pécs, Machos I. u. 10.)/Curapipe System Ltd. (2 Packer St, Kiryat Mahshe, Izrael)	Aqua Trace Solutions Zrt.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	NNGYK/05087-2/2024				x		
BPP/NEF-TK/02556-2/2019.		2019. szeptember 18.	„BWT E1 higiénikus vízszűrő” elnevezésű mechanikai szűrő termékcsofád	BWT E1 HWS-1”; BWT E1 HWS-3/4”	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz bázisai, közösségi és munkahelyi színi utókezelése.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budátrs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Stráße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes, a kötelező feldüvzngalat megfórtánt	2029.június 19.	2019. szeptember 18.	4992-1/2019/LAB. NNGYK/14740-1/2024	NNGYK/21473-8/2024.	2024. június 19.		x		
	NNGYK/29052-5/2024	2024. június 19.	Prominent BelloZon klórindox előállítási és adagoló berendezések	ProMment BelloZon CDL ProMment BelloZon CDV ProMment BelloZon CDK	Ívóvíz-, használati melegvíz, fűtővíz-ellátás (max. 55°C).		Prominent Magyarország Kft. (2027 Győr, Jev u. 2.)/ProMment GmbH (69123 Heidelberg, Im Schulmschergewann 5- 11., Németország)	Prominent Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 19.	2024. június 19.	NNGYK/27661-1/2024.				x	x	x
	NNGYK/27381-4/2024	2024. június 20.	AGRU PPR (alapanyag: RA130E-8427) csővek, idomok és fűlkész termékek	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ívóvíz-, használati melegvíz, termásvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C).		AURO-Budapest Kft. (2040 Budátrs, Győr u. 2.)/AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer Stráße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029.június 20.	2024. június 20.	NNGYK/25553-1/2024.				x	x	x
	NNGYK/24096-3/2024	2024. június 25.	Mészhidrát		Ívóvízkezelés területén: pH beállítás, vízágyás		UNICHEM Véggyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kesztelek, Kisköfal- ú 3.) Calmit Hungaria Mészárvek Kft. (2541 Lábalán, Rákóczi u. 60.)	UNICHEM Véggyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	54170-1/2023/LAB				x		
	NNGYK/28046-5/2024	2024. június 25.	AVK szerelvények	Iszoldátsk, pillangószedek, megfúró idomok, összekötő idomok, visszacsapó szelepek, ház bekötések, ház felzárók, szereles kioldások, karim alapelemek, szabályozó szerelvények, javító idomok, ürtvény idomok és tartozéka A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizonyvej 1-3., Dánia)	AVK International A/S	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	NNGYK/26604-1/2/2024				x		
NNGYK/25191-5/2024		2024. július 03.	Jacuzzi mosozámedence termékcsofádok és Fűdős- és mosozátskák termékcsofád	Jacuzzi mosozámedence termékcsofádok Swirlspa család: PowerPro J-19, PowerPro J-16, PowerActive J-19, PowerActive J-16, PowerPlay J-13 Experience (Professional Collection) család: Alima Pro, Sienna Pro, Virginia Pro, Enjoy Pro, Virtus Pro, Performance Kit Maxi (Design Collection) család: Virtus, Profile, Alima, Santarin, Delov, Daffi, Unique, City-spa, Lodge család: Lodge S, Lodge M, Lodge L Premium család: Premium J-315, J-325, J-335, J-345, J-355, J-365, J-375, J-385, J-LXL, J-LX, J-435, J-445, J-475, J-485, J-495, J-575, J-585, J-210, J-215, J-225, J-235, J-245, J-275, J-285 Fűdős- és mosozátskák termékcsofádok: Aggr®, Skylane, Skylong®, Mave, J-Sha M®, Aura Uno Wood, Aura Uno Corian®, Aura Corner Wood, Aura Corner Corian®, Aura Plus Wood, Aura Plus Corian®, Aura Stone, Opalia, Opalia Wood, Opalia Corian®, Opalia Stone, Nova, Nova Stone, Aquasoul Lounge, Aquasoul Offset, Aquasoul Double, Aquasoul Corner, Aquasoul Extra, Sharp, Sharp Double, Sharp Extra, MyWay, Energy, Round 150, Sila, Folia, Vena, Ivetta, Uma, Chic, Dalma, Anafi, Silba, Esprit, Desire, Moorea	Mosozátskák, és fűdős- és mosozátskák magán és közösségi célra, fűdős-ellátás területén (max. 40°C)		RDEU Kft. (1087 Budapest, Ausztalos Sándor u. 9.) 4. j. Jacuzzi Europe S.p.A. (SS Pontebbana Km 97,200, 33108 Valvasone, Olmanország)	RDEU Kft.	érvényes	2029.július 03.	2024. július 03.	18286-1/2023/LAB.						x

	NNGYK/25927-5/2024	2024. július 17.	mosdó csatléptek	• 305.320.59 - HAMNSKÄR N • 205.326.96 - HAMNSKÄR N • 405.327.04 - HAMNSKÄR N • 105.320.55 - HAMNSKÄR N Tall	hóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - a Termék nem alkalmas az egyszögletes ímezők, ékvetőbeteg ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszám ellen a Legionella által okozott fertőzést kockázatot jelentő közegek, illetve létesítmények vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	REA of Sweden AB, (Tuljapansgatan 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremenina, 43 - 28076 Poggia (NO) - Olaszország)	REA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00253-1/2024			x	x	
	NNGYK/29351-5/2024	2024. július 17.	„CORONA” szírművek	MNK (opcionális megnevezések: MNM, M-NR, MNK-Sr) többmagas nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási hűdegizemű, és jeladó villázat DN15 – DN50 (DN15 – DN20 – DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona MW2 (opcionális megnevezések: D4, Corona D4, D4 MW1, D4 MW, Corona MW1, Corona MW, MNK, MNM, M-NR) többmagas nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási hűdegizemű, és jeladó villázat DN25 – DN50 (DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona D3 (opcionális megnevezések: Corona MW1, MV1) többmagas nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási hűdegizemű, és rádióható villázat DN15 – DN20 Corona MCL, M-MKMR (opcionális megnevezések: Callyg) többmagas nedvesen fűtő szárnykeresek mélykapuzású, háztartási hűdegizemű, rádióható villázat DN15 – DN25 (DN15 – DN20 – DN20-SR – DN25) Corona MW1, többmagas nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási hűdegizemű, és rádióható villázat DN15 – DN25 (DN15 – DN20 – DN20-SR – DN25) Corona MDL, többmagas szárazon fűtő szárnykeresek háztartási hűdegizemű, rádióható villázat DN15 – DN20 (DN15 – DN20 – DN20-SR)	hóvíz-ellátás (max. 30°C)	MOM Magyar Optikai Művek Zárkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Eger út 16., Magyarország)	MOM Magyar Optikai Művek Zárkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/21294-1/2024			x		
	NNGYK/30305-3/2024	2024. július 17.	ítelőn íróvácsó (alappang: PL-	Oldalon két csikál jelölt fekete cső A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	hóvíz-ellátás (max. 30°C)	Poliset Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliset Kft.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/13730-1/2024			x		
	NNGYK/32632-3/2024	2024. július 18.	„Quaba” elvezető hálózati vízáradó-család	• Q1 Under Easy Black • Q1 Under Easy White • Q1 Under Bubble Black • Q1 Under Bubble White • Q1 Under Bubble Black plus • Q1 Under Bubble White plus • Q1 Top Easy Black • Q1 Top Easy Glass White • Q1 Top Easy Glass Black • Q1 Top Hot Cold Glass White • Q1 Top Hot Cold Glass Black • Q1 Top Bubble Glass White • Q1 Top Bubble Glass Black • Q1 Top Bubble Black Steel • Q1 Top Bubble Alu Black • Q1 Top Bubble Corian • Q1 Top Bubble Marble • Q1 Top ALL IN Glass White • Q1 Top ALL IN Glass Black • Q1 Top ALL IN Alu Black • Q2 Under Bubble White • Q2 Under Bubble Black • Q2 Under Bubble steel • Q2 Under Easy White • Q2 Under Easy Black • Q2 Top Easy Glass White • Q2 Top Easy Glass Black • Q2 Top Bubble Glass White • Q2 Top Bubble Glass Black • Q2 Top Bubble Alu Black • Q2 Top Bubble Marble • Q3 Under Bubble White	hóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati íróvíz ádagolása, hűtés, fűtés, szárazon ádagolása, háztartási, közlekedési és munkahelyi szintű alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egyszögletes ímezőkben nem alkalmazható.	aboutwater Zrt. (Bárándi utca 26-28.) Biosource S.r.l. (Piazzale Anna Caribotti 8, 60035 Jesi (An), Olaszország, gyártási hely: Biosource S.r.l. Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanat (Mc), Olaszország)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029. július 18.	2024. július 18.	NNGYK/14275-2/2024			x		
	NNGYK/30324-5/2024	2024. július 19.	Hidrotem SP Működési utasítás-család	• SP-05, SP-07, SP-10, SP-18, SP-25, SP-40, SP-70, SP-90, SP-150, SP-230, SP-300, SP-400, SP-500, SP-650, SP-800, SP-1100 A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi.	hóvíz-, és termálvíz-ellátás (max. 30°C)	HidroTOM KR. (5350 Tiszaföld, Ór utca 15.) Stairs Industrial Co. Ltd. (No.6-7-1, Shanjiang, Lucao Township, Chizui County 61158, Tatyam, R.O.C.)	HidroTOM Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/14524-1/2024			x		x

	NGGYK/32314-5/2024	2024. július 23.	ATLANTIC zömencezett elektronos vízmelegítő	ATL_961172 ATL_941160 ATL_951142 ATL_821180 ATL_821179 ATL_831091 ATL_861206 ATL_861215 ATL_841200 ATL_851178 ATL_831251 ATL_841349 ATL_851395 ATL_861234 ATL_861387 ATL_853058 ATL_833010 ATL_843027 ATL_851240 ATL_821489 ATL_821488 ATL_831159 ATL_851321 ATL_831205 ATL_841307 ATL_851337 ATL_851338 ATL_831216 ATL_831217 ATL_841318 ATL_841321	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kútai út 35/A.)ATLANTIC INTERNATIONAL (Headquarters: 44 boulevard des Etats Unis - 85000 LA ROCHE SUR YON Franciaország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NGGYK/21501-1/2024				x	
	NGGYK/25855-7/2024	2024. július 23.	ZeoWeed 500D UF membrán modul és kazetta	ZW 500D (340) - ZW 500D (370) - ZW 500D (440) - ZW 500Ds (350)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy Ottó utca 4.)Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy Ottó utca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NGGYK/22992-1/2024.				x	
	NGGYK/29125-6/2024	2024. július 23.	Johnson spirál szűrő, bívárvízváltó nyomócso (a kit szájúg): síma, menetes, peremes végű és Johnson tokos bívárvízváltó nyomócso kapcsoló - JSL termékek	□ Johnson spirál szűrő □ Típusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Bívárvízváltó nyomócso (a kit szájúg): rozsdamentes acélcső síma, menetes, peremes végű □ Típusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Johnson tokos bívárvízváltó nyomócso kapcsoló - JSL □ Típusok: 2 1/2" 20" (60,3 mm-508 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ívóvíz, fűdővíz, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Vízkutató és Fűtő Zrt. (2700 Cegléd, Rakóczi út 72.) Johnson Screms SAS (Zone Industrielle Les, Rue des Varennes, 86530 Avallée-en-Châtelleraud, Franciaország)	VIKUV Vízkutató és Fűtő Zrt.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NGGYK/12247-1/2024.				x	x
	NGGYK/29362-6/2024	2024. július 23.	Spirál Johnson szűrő, bívárvízváltó nyomócso (a kit szájúg): rozsdamentes acélcső síma, menetes, peremes végű és Tokos bívárvízváltó nyomócso kapcsoló - ZSM termékek	Spirál Johnson szűrő □ Típusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Bívárvízváltó nyomócso (a kit szájúg): rozsdamentes acélcső síma, menetes, peremes végű □ Típusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □ Johnson tokos bívárvízváltó nyomócso kapcsoló - ZSM □ Típusok: 2 1/2" 20" (60,3 mm-508 mm) □ Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ívóvíz, fűdővíz, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Aqua Kft. (2700 Cegléd, Rakóczi út 72.) Paparelli Alessandro e figlio s.r.l. (Via Molino Gereto 8. 22060 Carimate CO Olaszország)	VIKUV Aqua Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NGGYK/12246-1/2024.				x	x
	BP/PNEF-TK103074-2/2019.	2019. december 02.	MIV pillangószelepek, MIV visszacsapó szelepek	Pillangószelepek, csapószárak: méretertartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) - Visszacsapó szelepek: méretertartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)MIV Műszaki Industrija Varazdin d.d. (HR-42000, Fabijanska ul. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. július 25.	2019. december 02.	NGGYK/30309-1/2024., 53850/2019/LAB	NGGYK/32628-6/2024	2024. július 25.		x	
NGGYK/36532-2/2024		2024. július 25.	„HIDRODEKLOR-T10"		Ívóvízkezelés területén, membránvédelem, szabad aktív klór megkötés.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizna, Magyar u. 191.)HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizna, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NGGYK/15878-1/2024.				x	
NGGYK/36536-2/2024		2024. július 25.	„HIDROKOND-T11"		Ívóvízkezelés: káziavédelem, oxigénmegkötés		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizna, Magyar u. 191.)HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizna, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NGGYK/32680-1/2024.				x	
NGGYK/37097-2/2024		2024. július 25.	„Dropson EMF" elvezető terméksorozat	□ Dropson EMI 2500 □ Dropson EMI 4000 □ Dropson EMI 7500 □ Dropson EMI 8000 □ Dropson EMI 9000	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Hydrokinetic Water Systems Kft. (0094 Tápcentmiklós, Fő utca 38.)Hydrofuzion SL (c/ Pintores Nº52, Polígono Industrial Ind II, ES-03130, Santa Pola, Spanyolország)	Hydrokinetic Water Systems Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NGGYK/24595-1/2024.				x	x
NGGYK/30320-5/2024		2024. július 25.	KPEI gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K 395 A)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. Teljes egészében fekete színi időmentes A Termék méretertartománya: DN16-DN110	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polixet Kft. (6000 Kiskunménfő, Markó tanya 232.)	Polixet Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NGGYK/00587-1/2024.				x	
NGGYK/32189-3/2024		2024. július 26.	Nátrium-klorid terméksorozat	„Nátrium-klorid 6,7 %" „Nátrium-klorid 7,5 %" „Nátrium-klorid 25 %"	Ívó- és fűdővízkezelés: oxidálószér		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiskötelek, Kiskötelek út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	53649-1/2023/LAB				x	x
	NGGYK/28619-2/2024	2024. július 19.	KPEI00-RC ívóvíz nyomócso (alapanyag: BorSafe HE3490-LS 1P)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berektyújfalu, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistrița, Calea TeraPlast 1, Sătețel 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NGGYK/09128-1/2024				x	
	NGGYK/28658-2/2024	2024. július 19.	KPEI00 ívóvíz nyomócso (alapanyag: BorSafe HE3490-LS)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berektyújfalu, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistrița, Calea TeraPlast 1, Sătețel 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NGGYK/09127-1/2024				x	

	NNGYK/27097-3/2024	2024. július 03.	„Monti Fonte Forte” elnevezésű vízadagoló berendezés-család	„Basic product family”: - NIAGARA 55 IB AC - NIAGARA 65 IB AC - NIAGARA 120 IB AC - NIAGARA 180 IB AC - NIAGARA 65 IB ACWG - NIAGARA 120 IB ACWG - NIAGARA 180 IB ACWG „TOP product family”: - NIAGARA TOP 65 IB AC - NIAGARA TOP 120 IB AC - NIAGARA TOP 180 IB AC - NIAGARA TOP 65 IB ACWG - NIAGARA TOP 120 IB ACWG - NIAGARA TOP 180 IB ACWG „IN product family”: - NIAGARA IN 65 IB AC - NIAGARA IN 120 IB AC - NIAGARA IN 180 IB AC - NIAGARA IN 65 IB ACWG - NIAGARA IN 120 IB ACWG - NIAGARA IN 180 IB ACWG	hálcózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szétválasztása, elvezetése, ott ahol munkahelyi és közösségi alkalmazás		MONTIVIZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 – Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	érvényes	2029. július 03.	2024. július 03.	27143-1/2023/LAB				x		
	NNGYK/28062-3/2024	2024. június 21.	szorítógyűrűs csatlakozók (1600 széria) és Scintox és Mistral golyóscsapok	1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2" 1600003 16-1/2FALKOR 1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2" 1600047 18-1/2FALKOR 1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2" 1600027 20-1/2FALKOR 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2" 1600001 16-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 3/4" 1600031 16-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2" 1600025 18-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 3/4" 1600077 18-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2" 1600007 20-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 3/4" 1600005 20-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 26 THK.3,0 3/4" 1600010 26-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 26 THK.3,0 3/4" 1600010 26-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 26 THK.3,0 3/4" 1600010 26-3/4KM	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Tienne Raccorderie S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	Tienne Raccorderie S.p.A	érvényes	2029. június 21.	2024. június 21.	NNGYK/01044-1/2024				x	x		
	NNGYK/37725-2/2024	2024. július 29.	csatléppel ellátott nyílásrendszertől fali vízmelegítő	Vízmelegítők: ESH 5 O-N Trend ESH 5 U-N Trend ESH 10 O-N Trend ESH 10 U-N Trend - csatléptípusok: BE 1840-AA1 álló csatléptípus BE1845-AA1 fali csatléptípus	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Stiebel Eltron Kft. (2040 Budatörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2029. július 29.	2024. július 29.	22873-1/2022/LAB					x	x	
	BIP/PNEF-TK101842-2/2019.	2019. június 26.	MIV ipari szerelvények (MIV tolózárnak, MIV idomok, MIV szerelési kiegészítők)	Idomok • Karimás idomok: mértettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN25) Q idom (N idom), QN idom, X idom, F idom, FF idom, FFR idom, FFK idom, T idom, TT idom, E-PHD idom, E-KS idom, XR idom • Típus idomok: mértettartomány: DN50-DN1600 (PN10-PN25) EU-TI, U-TI, MMA, MMR, MMK, - Szerelési kiegészítők: mértettartomány: DN100-DN1600 (PN6-PN25) - Tölőzárnak: mértettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza	hővíz-ellátás (max. 30°C)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)/MIV Metalaka Industrija Vranadin d.d. (01R-42000, Fabijanska ul. 33 Vranadin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felhívásgalat megőrzint	2029. július 29.	2019. december 02.	NNGYK/30316-1/2024., 27063/2019/LAB	NNGYK/32629-6/2024 ; módosítva: NNGYK/32629 8/2024	2024. július 29.; módosítva: 2024. szeptember 18.				x	
NNGYK/25358-5/2024		2024. június 18.	„Scale-Chem 9.0”		hő- és használati melegvízellátás 260°C-ig, fűdőlátás, termelőkészítés területén: lenakadagálás	Willing Group Kft. (2519 Piliscsév, Ády Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV. (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	49901-2/2023/LAB					x	x	
	NNGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Loctite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxi bevonat		hővíz-ellátás (max. 30°C), csővek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.	Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casale, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024					x		
	NNGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Loctite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxi bevonat		hővíz-ellátás (max. 30°C), csővek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.	Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casale, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024					x		
	NNGYK/38406-2/2024	2024. augusztus 07.	AGRU PPH (alapanyag: Daphen BE60-7032) elvezetési csővek, fűtési csővek és AGRU PPH (alapanyag: Daphen BE60-7032) elvezetési idomok	Határozat melléklete	hővíz-, fűdőlátás, termelőkészítés és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) közüzemi és ipari alkalmazásokban, ahol a legmagasabb hőmérsékletű vizet használják, amelyben a termelési folyamatokhoz használt víz nem kerül emberi felhasználásra.	AURO-Budapest Kft. (2040 Budatörs, Gyár u. 2.); AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hailf, Pöschelstraße 11., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029. augusztus 07.	2024. augusztus 07.	NNGYK/20628-1/2024., NNGYK/20628-2/2024 és NNGYK/20628-3/2024.					x	x	x
	NNGYK/33452-5/2024	2024. augusztus 06.	„TP (Tecnico Plastic) csőrendszert idomok és szerelvények PVC-U anyagból”	Határozat melléklete	hővíz- és fűdőlátás (max. 30°C).	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32.)/Georg Fischer TPA Srl. (I-16012 Busnati (GE), Via Sennarile 50M, Olaszország)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024. augusztus 06.	58538-1/2023/LAB					x		

NNGYK/39189-2/2024		2024. augusztus 06.	„Kloc” elvezetést nem biocid vegyszer		hővízkezelés területén, oxidálószér.	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (324 Miskolc, Adler Károly utca 19.) - CHIMCOMPLEX S.A. (Borzena, Industriilor nr. 3, Onesti 601124 Jud. Bacău, România) - FORTIS-CHEM s. r. o. (M. R. Stefánka 1, 972 71 Nováky, Szlovákia) - MSSA SAS (111 Rue de la Voile, 73600 Saint-Marcel, Franciaország) - SPOLCHEMIE (Revolution 1930/36, 400 32 Ústí nad Labem, Cseh Köztársaság)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024. Augusztus 06.	NNGYK/36642-1/2024.				x		
	NNGYK/35778-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők EPDM tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).	F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Sd (37026 Pescantina (VR), Via Nasar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-1/2024.				x		
	NNGYK/35778-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők NBR tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Sd (37026 Pescantina (VR), Via Nasar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-2/2024.				x		
	NNGYK/31952-6/2024	2024. augusztus 13.	adagoló pumpa	• MINIDUE Típusok: PM004S MiniDUE, PM005S MiniDUE, PM002S MiniDUE OTTONE, PM003S MiniDUE OTTONE, PM007S MiniDUE 360, PM011S MiniDUE ¼ • MINIDOS Típusok: PM008S MiniDOS, PM009S MiniDOS, PM018S MiniDOS OTTONE, PM020S MiniDOS OTTONE • BRAVADOS Típusok: PM010, PM012, PM014, PM016	hővíz-ellátás (max. 30°C).	Agrovíz Keresleti Kft. (2093 Budjénő, Patak u. 2 B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 13.	2024. augusztus 13.	NNGYK/23084-1/2024.				x		
	NNGYK/31956-7/2024	2024. augusztus 15.	mechanikai szűrő	• BRAVO Típusok: FT310, FT312, FT314 • BRAVODUE Típusok: FT320, FT322, FT344 • PULFIL Típusok: FT010, FT012, FT014 • PULMATX Típusok: FT360, FT362, FT364 • BRAVOFIL Típusok: FT020, FT022, FT024 • BRAVOFIL S Típusok: FT020S, FT022S, FT024S • BRAVOFIL PLUS Típusok: FT120, FT122, FT124 • BRAVOMATX Típusok: FT030, FT032, FT034 • BRAVOMAX-A Típusok: FT060E, FT062E, FT064E, FT066E, FT160E, FT162E, FT164E, FT166E • BRAVOMAX-M Típusok: FT040, FT042, FT044, FT046, FT140, FT142, FT144, FT146 • MINIDUE PM005S MiniDUE FILTER (mechanikai szűrővel ellátott adagoló pumpa) A Termék típusa a fő vízkészlet töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: vízhalálzatra építhető	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háttartási, közönségi és munkahelyi szintű alkalmazás.	Agrovíz Keresleti Kft. (2093 Budjénő, Patak u. 2 B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	NNGYK/23083-1/2024.				x		
	NNGYK/10573-7/2024	2024. augusztus 15.	„Temic” elvezetési elektromos vízmérlelők	- TR2000T 10 T - TR2000T 15 T - TR2000T 10 B - TR2000T 15 B - TR1000T 80 CB - TR1000T 100 CB - TR1000T 30 SB - TR1000T 50 SB - TR1000T 80 SB - TR2000T 30 SB - TR2000T 50 SB - TR2000T 80 SB - TR1000T 120 HB - TR1000T 150 HB - TR1000T 150 B - TR2000T 150 B	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Győmrői út 104.)Bosch Thermotechnik GmbH (Lindenstrasse 20-24, 73249 Wemau, Németország)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	05952-1/2023/LAB.				x		
	NNGYK/37729-6/2024	2024. augusztus 14.	„Dimax Flock F Extra” nevű, nem biocid fűdívízkezelőszér		fűdívízkezelés, polihexánis és foszfátokkötés	Dimax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sörgáz róza u. 13/b.)	Dimax Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 14.	2024. augusztus 14.	NNGYK/27385-1/2024.					x	
	NNGYK/38719-5/2024	2024. augusztus 15.	„Jokete színi VS polietilén (alapsorozat: BorSed™ HE3490, LS-II) csőidomok, horganyzott acél részecskék”	A Termék típusait a jelen határozat tartalmazza.	hővíz-ellátás (max. 30°C)	VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-2/2023/LAB.				x		
	NNGYK/38721-5/2024	2024. augusztus 15.	„fekete színi VS polietilén (alapsorozat: BorSed™ HE3490, LS-II) csőidomok	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	hővíz-ellátás (max. 30°C)	VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VÖRSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-1/2023/LAB				x		
	NNGYK/38078-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion X vízágyú berendezés-család	WW-Digion X 10V WW-Digion X 15V WW-Digion X 25V	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háttartási, közönségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.	West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)Alma Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NNGYK/06883-1/2024.				x		
	NNGYK/38081-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion Eco vízágyú berendezés-család	WW-Digion Eco 5V WW-Digion Eco 10V WW-Digion Eco 15V WW-Digion Eco 25V	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háttartási, közönségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.	West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)Alma Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NNGYK/06885-1/2024.				x		
	NNGYK/31087-6/2024	2024. augusztus 21.	„Cordoned” típusú vízmérők	DN40-DN100	hővíz-ellátás (max. 30°C)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törekhalom, Tópark u. 9.)Semas GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16, D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NNGYK/04353-2/2024				x		
	NNGYK/31424-6/2024	2024. augusztus 21.	„PERL” típusú vízmérők	DN15-DN40	hővíz-ellátás (max. 30°C)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törekhalom, Tópark u. 9.)Semas GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16, D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NNGYK/04353-1/2024.				x		

	NINGYK/38479-5/2024	2024. augusztus 22.	Philips GoZero Daily vízszűrő palack termékcsalád	hilps GoZero Daily vízszűrő palack, zöld (AWP2731GNR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, szürke (AWP2731GRR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, kék (AWP2771GRR) A Termék típusa a fő vizkezelő töltet alapján: aktívszén. A Termék típusa bevezetés helye alapján: különálló, vízszűrő palack.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. <i>Korlátozások: A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazására vonatkozik.</i>		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Münchova 27, 12000 Praha, Czech Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	NINGYK/17165-1/2024.				x		
BP/TFNEF-TK3106227-2/2019.		2019. augusztus 16.	Sika-110 HD egyskomponensű, szilikaporaal javított, ározalló, cementbázisú vízszűrő betonszűrő és leegyenlítő habacs termék		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C); nem háztartási felhasználási tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek. <i>Modemnek és medencebevonatok, korlátozott. Háztartási felhasználási tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek esetén a Termék nem alkalmazható.</i>		Sika Hungaria Kft. (2051 Hatosbágy, Rozália park 5-7.)/Sika Österreich GmbH (A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstrasse 23., Austria)	Sika Hungaria Kft.	érvényes, a kiterjedő felhíváringlat megőrtánt	2029. augusztus 22.	2019. augusztus 16	23698/2019/LAB; NNGYK/30026-1/2024	NINGYK/41196-2/2024	2024. augusztus 22.		x		
BP/TFNEF-TK3107924-5/2019.		2019. december 10.	„Quick „Special gyorskötő idomok és bilincsek“	☐ QA külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QI belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QO toldóidom, ☐ QT T idom belsőmenetes leigazással, ☐ QWO könyök 90°, 2 tokos végződésel, ☐ QTO T idom, 3 tokos végződésel, ☐ DSK tömőbilincs, ☐ ANB megfűtőidom belsőmenetes leigazással, ☐ DS hosszú tömőbilincs, ☐ A külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ I belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ O tokos-tokos toldó, ☐ T idom belsőmenetes leigazással, ☐ EK tokos végzőrő, ☐ OE extra hosszú toldó, ☐ WO - könyök 90°, két tokos, ☐ WA km. könyök 90°, ☐ OR tokos-tokos szűkítő, ☐ AF külsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ IF belsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ OF karimás toldóidom, ☐ TF karimás T idom belsőmenetes leigazással, ☐ EKF Vágátrő A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Gebo Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország, gyártási hely: Gebo Technika Sp. z o.o., Okólna 45 05-270 Marki k., Varó, Lengyelország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kiterjedő felhíváringlat megőrtánt	2029. augusztus 22.	2019. december 10.	35173-1/2019/LAB; NNGYK/06384-1/2024	NINGYK/34391-5/2024	2024. augusztus 22.		x		
	NINGYK/10472-7/2024.	2024. augusztus 22.	„Tonic“ elevenező elektromos vízmelegítők	☐ TR1000T 80 HB, ☐ TR1000T 100 HB, ☐ TR1000T 50 B, ☐ TR1000T 80 B, ☐ TR1000T 100 B, ☐ TR1000T 120 B, ☐ TR2000T 50 B, ☐ TR2000T 80 B, ☐ TR2000T 100 B, ☐ TR2000T 120 B, ☐ TR 4000 T 50 EBP, ☐ TR 4000 T 80 EBP, ☐ TR 4000 T 100 EBP	Házalati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Győmrősi út 104.)/Bosch Thermotechnik GmbH (Imkenstrasse 20-24, 33249 Wemau, Németország) Gyártási hely: Atlantic Engineering Company (Industrial Zone Al west, Block 11, 10th of Ramadan City Sharkeya, Egyiptom)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	05952-2/2023/LAB.				x		
BK/NEF-01209-1-2019.		2019. június 5.	fekete színű NEOV-8287 kaucukkeverékből készült alapanyag, illetve az alapanyagból készült tömítések és membránok	Tömítések: közegszennyező szempontból nem indokolt korlátozás Membránok: 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez tartozó szerelvényekben, nem háztartási célú tartályokban	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C); tömítések és membránok		Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.) Alapanyaggyártó: Solyom és Fia Kft. (5435 Martfő Nőgrádi út 4.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes, a kiterjedő felhíváringlat megőrtánt	2029. augusztus 26.	2019. december 10.	KÖZ-15013/2021R; NNGYK/19251-1/2024	NINGYK/12685-7/2024	2024. augusztus 26.		x		
	NINGYK/38777-5/2024	2024. augusztus 28.	XS10B alapanyagú, fekete színű, kék csukozási polietilén csövek (fekete színű, kék csukozási cső)	A konkrét típusokat a határozat melléklete, a Terméklista tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kiskőgyesi út 263.), Arli Plastic Sanayi A.S. (Ramazanoğlu, Sanayi Cd. No:7 34906 Pendik, Izmir, Türkiye)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NINGYK/15261-1/2024.				x		
	NINGYK/38598-6/2024	2024. augusztus 28.	SITRANS FM MAGFLO elevenező indukciós áramlásmérők	MAG3100 / FM320 (DN25 - DN2000); MAG5100W / FM520 (DN15 - DN2000); MAG8000 DN25 - DN1200 MAG8000CT DN50 - DN600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gázlár út 51-57.)/SIEMENS SAS (1 chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau, Franciaország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NINGYK/34176-1/2024.				x		
	NINGYK/38612-4/2024	2024. augusztus 28.	VZ-05 típusú vívőztartály		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Agrometál-Food-Tech Kft. (1117 Budapest, Hunyadi J. út 3.)	Agrometál-Food-Tech Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NINGYK/32642-1/2024.				x		

	NGGYK/20041-9/2024	2024. augusztus 29.	Culligan termékcsalád	Gyártói megnevezés Forgalmazói megnevezés WL1 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) C1 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) WL2 Firewall HC (Fornó/Hideg) C2 Firewall HC (Fornó/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normal) C2 Firewall CA (Hideg/Normal) WL3 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) C3 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) WL3 Firewall HCS (Fornó/Hideg/Szénasavas) C3 Firewall HCS (Fornó/Hideg/Szénasavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) WL4 Firewall HCS (Fornó/Hideg/Szénasavas) C4 Firewall HCS (Fornó/Hideg/Szénasavas) WL7 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) C7 Firewall ICA (Fornó/Hideg/Normal) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) WL7 Firewall HCAS (Fornó/Extra forró/Hideg/Normal/Szénasavas) C7 Firewall HCAS (Fornó/Extra forró/Hideg/Normal/Szénasavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénasavas) WL8 Firewall HCAS (Fornó/Extra forró/Hideg/Normal/Szénasavas) C8 Firewall HCAS (Fornó/Extra forró/Hideg/Normal/Szénasavas)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), hálozati víz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, széndioxidálódás elűzése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Az engedély kiadásáig szerelvények ívóvíz utókezelésére vonatkoznak. A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV lámpa, rendszeres szűrőcsere és fertőtlenítés biztosítja. Korlátozások: - Egységiségi intézkedésekben a Berendezés nem alkalmazható.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.), WL1 (UK) Ltd. (1 Grenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A-Building 2, Tianshan 1 Road, Tongji Street Admin. Jinno District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NGGYK/17296-2/2024.			x		
	NGGYK/42710-2/2024	2024. szeptember 02.	Philips vízátűrő kancsó, valamint Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2913WHIT Philips vízátűrő kancsó 2.6 L AWP2913WHIT Philips vízátűrő kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP2913WHIT Philips vízátűrő kancsó 2.6 L + 5db szűrőbetét AWP2913WHIT Philips vízátűrő kancsó 3.4 L AWP2913WHIT Philips vízátűrő és lágyító kancsó 2.6 L AWP2945WHIT3 Philips vízátűrő és lágyító kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP210P2 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 2db AWP211 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 3db AWP212 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 6db AWP213 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3db AWP230P6 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6db	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háttartási szűrése utókezelése. Korlátozások: - A jelen eljárás csak a háttartási szűrése elválasztására vonatkozik. - A szűrőbetét üzembe helyezésénél követően a Terméket hűtőben szűrésig tárolni.	HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zador utca 18.) AQUASIMBOLD EUROPE (Moscow 27, 12000 Pjaga, Csah Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. szeptember 02.	2024. szeptember 02.	NGGYK/22044-1/2024			x		
	NGGYK/42216-3/2024	2024. augusztus 29.	HUOT hűtőszobák nagytoleranciájú csőcsatlakozói	• hűtőszobák nagytoleranciájú csőcsatlakozói: LP8 8.50, 8.65, 8.80, 8.100, 8.125, 8.150, 8.200, 8.250, 8.300 • hűtőszobák nagytoleranciájú csőcsatlakozói: LP7 7.50, 7.65, 7.80, 7.100, 7.125, 7.150, 7.200, 7.250, 7.300	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).	Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) HUOT S.A.S. (2 rue de Maroupe, 55100 SINT-MIHIEL, Franciaország)	Kristály Kft.	érvényes	2029. augusztus 29.	2024. augusztus 29.	NGGYK/38666-1/2024			x		
BP/FNEF-TK10/7933-5/2019		2019. december 9.	„Geba Platinum Line fittings” elvezetési menetes csőidomok	• 90°-os ív, • 45°-os könyök, • T-idom egál, • T-idom szűkített, • T-idom íves egál, • T-idom két íves egál, • T-idom 45°-os egál, • keresztidom, • könyökelosztó, • T-elosztó egál, • karbantartói szűkített, • szűkítő, • szűkítő köröcsavar, • szűkítő hurok, • karbantartó jobb- és balmenetes, • köröcsavar, • dugó, • kupak butilgumi, • kupak kerek, • ellenanyra, • karima, • hollandier, • felkötő, • köröcsavar, • visszafordító idom, kerítő idom A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).	Geba SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Jman Meide Casting Co., Ltd. (No. 3, Naumen Road, Puzhen, Jinn, Kína)	Geba SEE Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megőrzött	2029. augusztus 29.	2019. december 9.	33650-1/2019/LAB: NGGYK/05772-1/2024			x		
	NGGYK/36288-5/2024	2024. szeptember 03.	RIO elvezetési vízádgó berendezés-család	Típusú hűtőszobák vízádgó RIO 23/ARI hűtőt és szobahőmérsékleti víz RIO 23/RI hűtőt és fűtő víz RIO 23 WGR/RI hűtőt szénasavas, hűtőt és szobahőmérsékleti víz RIO 23 HWGR/RI hűtőt szénasavas, hűtőt nem szénasavas és fűtő víz RIO 23 WGC* hűtőt szénasavas és hűtőt	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálozati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénasavas elűzése, háttartási, közösségi és munkahelyi szűrése alkalmazása. Korlátozások: • a Berendezés által biztosított víz víráradások és 3 év alatti kisgyermeknek számára nem alkalmazható. • a Berendezés gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	MONTIVIZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) COSMETAL S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Garzini, 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Zrt.	érvényes	2029. szeptember 3.	2024. szeptember 3.	NGGYK/16998-1/2024			x		
	NGGYK/40437-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumiké zárási tolló	6.19 Gumiké zárási tolló	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-2/2024			x		
	NGGYK/40438-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumibelső szerelvények	□ Gumibelső pillangószelep □ 5.19 Gumibelső pillangószelep □ 5.21 Gumibelső pillangószelep-saválló tányérral □ Gumikompenzátor □ 10.10 Karimás gumikompenzátor □ 10.11 Menetes gumikompenzátor	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-1/2024			x	x	

	NNGYK/40693-5/2024	2024. szeptember 12.	Topcoat 960 HE bevonatok	A Termék megjelenése: szírváltozatok: színtelen és fehér	Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C); tárolók bevonatolása és vízszelő szigetelő rendszerként.		Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 108.) Allnex Germany GmbH (65203 Wiesbaden, Kasteler Str. 45, Németország)	Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 12.	2024. szeptember 12.	NNGYK/24843-1/9/2024			x		x
	NNGYK/41693-5/2024	2024. szeptember 16.	Elysee kompressziós fittingek d16 – 110	☐ külső menetes adapter, ☐ belső menetes adapter, ☐ végváró, ☐ karmis csatlakozó, ☐ toldó, ☐ szűkített toldó, ☐ hosszított toldó, ☐ 90° könyök, ☐ 90° könyök – külső menetes, ☐ 90° könyök – belső menetes, ☐ fal csatlakozó BM, ☐ 90° T-idom, ☐ T-idom BM szűkített, ☐ T-idom KM szűkített, ☐ T-idom szűkített, ☐ T-idom bővítő, ☐ BM szűkített sarok könyök.	Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Eumys Service Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 8.); Elysee Irrigation Ltd. (5 Pentadaktylou Street, 2643 Ergates Industrial Zone, Nicosia, Cyprus) Gyártás hely: Elysee Rohrsysteme GmbH (Wirtschaftspark Straße 3 / 4, 4482 Emmdorf, Austria)	Eumys Service Kft.	érvényes	2029. szeptember 16.	2024. szeptember 16.	NNGYK/35819-2/2024.			x		x
	NNGYK/44049-3/2024	2024. szeptember 20.	Kémsav termékcsalád	„Kémsav 20%” „Kémsav 30%” „Kémsav 37%” „Kémsav 50%”	Ívó- és fűdővízkezelés területén: pH beállítás.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszek, Kiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	54087-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/43867-5/2024	2024. szeptember 20.	„Rondomat” elvezetési vizsgáló/bereanderis-család	„Rondomat Duo 2; 3; 6; 10 „Rondomat Duo 1; 2; 3; 6; 10) DVGW „Rondomat Duo S2; S3; S2 DVGW; S3 DVGW „AQA Perla Professional 2; 3; 6; 10 „Rondomat Duo 2.2 Pro; 3.2 Pro; 5.2 Pro; 6.2 Pro; 10.2 Pro A Bereanderis típusa a fő vizkezelő töltet alapján: Vízágtató bereanderis. A Bereanderis típusa beuzerelés helye alapján: Bemenő víz kezeles (POE) és Fogyasztás helyén történő vizkezelés (POU)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ívóvíz tárolására, közösségi és munkahelyi szűrti utókezelesé. Korlátozások: - a Bereanderis egészszéglgtyi intézményekben nem alkalmazható;		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Kelen u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriestr. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	NNGYK/30109-1/2024			x		
	NNGYK/41197-5/2024	2024. szeptember 23.	„ECOTHERM” nagyteljesítményű nemesacél HMV tárolók” elvezetési termékcsalád	Puffertárolók: • Ecotherm EHSE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő típus csőkgjával: ☐ EHSE-400, EHSE-630, EHSE-800, EHSE-1000, EHSE-1250, EHSE-1500, EHSE-2000, EHSE-3000, EHSE-4000 • Ecotherm EHRE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő: EHRE 50, EHRE 75, EHRE 100, EHRE 150, EHRE 200, EHRE 250, EHRE 300, EHRE 350, EHRE 400, EHRE 450, EHRE 500 EHRE 550, EHRE 600, EHRE 700, EHRE 800, EHRE 900, EHRE 1000 • Ecotherm EDRÉ típusú nagyteljesítményű HMV-termelő EDRE 100, EDRÉ 200, EDRÉ 300, EDRÉ 400, EDRÉ 500, EDRÉ 600, EDRÉ 700, EDRÉ 800, EDRÉ 900, EDRÉ 1000, EDRÉ 1250, EDRÉ 1500, EDRÉ 1750, EDRÉ 2000	Haznslati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Thermotrade Kft. (2112 Veresegyház, Szadi út 13.) ECOTHERM Austria GmbH (Karfingerstrasse 8, 4081 Harkirchen, Austria)	Thermotrade Kft.	érvényes	2029. szeptember 23.	2024. szeptember 23.	NNGYK/24597-1/2/2024				x	
	NNGYK/41695-6/2024	2024. szeptember 26.	kvarchomok és kavics szűrőanyagok	Önlesztett Mosott szűrőhomok 2,0-4,0 Önlesztett Mosott szűrőkavics 3,0-6,0 Önlesztett Mosott szűrőkavics 4,0-8,0 Önlesztett Mosott szűrőkavics 8,0-12,0 Önlesztett Mosott szűrőkavics 12,0-25,0 Zsalkott Szűrőhomok 1,0-3,0 Zsalkott Szűrőhomok 2,0-4,0 Zsalkott Szűrőkavics 3,0-6,0 Zsalkott Szűrőkavics 4,0-8,0 Zsalkott Szűrőkavics 8,0-12,0 Zsalkott Szűrőkavics 12,0-25,0 Önlesztett Száraz finomhomok 0,1-0,4 Önlesztett Mőzanyhomok 0,1-0,6 Önlesztett Szűrőhomok 0,4-0,8 Önlesztett Szűrőhomok 0,5-1,2 Önlesztett Szűrőhomok 0,7-1,2 Önlesztett Szűrőhomok 1,0-2,0 Önlesztett Szűrőhomok 1,6-3,0 Önlesztett Sportpálya homok 0,3-0,8 Zsalkott Mőzanyhomok 0,0-0,3 Zsalkott Száraz finomhomok 0,1-0,4 Zsalkott Mőzanyhomok 0,1-0,6 Zsalkott Szűrőhomok 0,4-0,8 Zsalkott Szűrőhomok 0,7-1,2 Zsalkott Gramulát 1 0,5-1,2 Zsalkott Gramulát 2 1,0-2,0 Zsalkott Gramulát 3 1,6-3,0 Zsalkott Sportpálya homok 0,3-0,8 Önlesztett Szűrőhomok 0,3-0,6 Zsalkott Fugázó homok 0,3-0,6 A Termék típusa: Homok-, és kavicsszűrő termékek.	Ívóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővízellátás (max. 85°C).		Kvarchomok Kft. (2038 Sósút, Homokbánya út 2.)	Kvarchomok Kft.	érvényes	2029. szeptember 26.	2024. szeptember 26.	NNGYK/25436-1/2024			x	x	x

NGGYK/45316-5/2024		2024. október 7.	„Kálium-permanganát”				Anilin Kereskedelmi Zrt. (1097 Budapest, Gébacsai út 10/a.) Chongqing Changyuan Group Limited (Dajiaaba Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, 402460 Kína)	Anilin Kereskedelmi Zrt.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NGGYK/27388-1/2024				x			
	NGGYK/45314-5/2024	2024. október 7.	WG hideg- melegvíz mennyiségmérők	□ ETV-ECO/ ETV-ME'S-ECO: □ hideg víz: 25100, 25101, 25102, 25103, 25105 □ meleg víz: 25600, 25601, 25602, 25603, 25605	Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Sontex Hungaria Kft. (2100 Gárdófa, Kossuth Lajos utca 31-33.) Wasser Geräte GmbH (78549 Spaichingen, Max-Planck-Straße 20, Niemersdorf)	Sontex Hungaria Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NGGYK/40457-1/2024				x	x		
	NGGYK/40982-5/2024, és javító határozat: NGGYK/40982-7/2024,	2024. október 10	zuhanyozók	□20342535 BROGRUND Zuhanyendózer termosztatos csaptelep, krómozott □40342539 BROGRUND Termosztatos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □80342542 BROGRUND Termosztatos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □90342546 BROGRUND Főj.kézzuhany-szett váltóval, krómozott □10342545 BROGRUND Zuhanyrúd kézzuhany-szettel, krómozott □60342543 BROGRUND 5 funkciós kézi zuhany, krómozott □50608208 BROGRUND Zuhanyendózer termosztatos csaptelep, krómozott □70608207 BROGRUND Főj.kézzuhany-szett váltóval, krómozott □40342600 VOXXNAN Zuhanyendózer termosztatos csaptelep, krómozott □60342604 VOXXNAN Termosztatos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □70342608 VOXXNAN Termosztatos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □50342591 VOXXNAN Főj.kézzuhany-szett váltóval, krómozott □70342613 VOXXNAN Zuhanyrúd kézzuhany—szettel, krómozott □20342578 VOXXNAN 5 funkciós kézi zuhany, krómozott □10608210 VOXXNAN Zuhanyendózer termosztatos csaptelep, krómozott □10349655 VALLAMOSSE Termosztatos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm □10349660 VALLAMOSSE Zuhanyrúd	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: - a Termék nem alkalmaszűzött egészségügyi intézmények főkövetleg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázására éleli a Legionella által okozott fertőzési kockázatos jelenségek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfogalmazott baktériológiai szintet.		IKFA of Sweden AB (Tulparvägen 8 - Box 702 – 343 81 Almhult, Svédország) Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jinai District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKFA of Sweden AB	érvényes	2029. október .	2024. október .	53653-1/2/2023/LAB					x		
	NGGYK/40981-5/2024	2024. október 10	krómozott zuhanycső	60342595 KÖLSJÖN Zuhanycső, krómozott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IKFA of Sweden AB (Tulparvägen 8 - Box 702 – 343 81 Almhult, Svédország) Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jinai District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína) Gyártási hely: Neopert Fence Components (Jiangmen) Co., Ltd (No. 3, Yamen Industrial Development Zone, Yamen Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province 529149, Kína)	IKFA of Sweden AB	érvényes	2029. október 10.	2024. október 10 .	NGGYK/53653-2/2024					x		
	NGGYK/48684-5/2024	2024. október 16.	elektronos tároló vízmelegítő csatlakozók	BLU1 ECO 50 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 80 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 100 V 1,8K EN PL EU; - PERLA 50 V 1,8K EU2; PERLA 80 V 1,8K EU2; PERLA 100 V 1,8K EU2; - ADMIRAL 50 V 1,8K EU2; ADMIRAL 80 V 1,8K EU2; ADMIRAL 100 V 1,8K EU2; - NEU NTS 50 V 1,8K EU2; NEU NTS 80 V 1,8K EU2; NEU NTS 100 V 1,8K EU2; - ECOFIX 50 V EU2; ECOFIX 80 V EU2; ECOFIX 100 V EU2; - LYDOS DUNE R 50 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE R 80 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE R 100 V 1,8K PL EU; - LYDOS DUNE PLUS 50 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 80 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 100 V 1,8K PL EU; - PRO1 R 80 VTD 1,8K EU; PRO1 R 80 VTS 1,8K EU; PRO1 R 100 VTD 1,8K EU; PRO1 R 100 VTS 1,8K EU; - LYDOS R 50 V 1,8K EU; LYDOS R 80 V 1,8K EU; LYDOS R 100 V 1,8K EU; - LYDOS ECO 50 V 1,8K EU; LYDOS ECO 80 V 1,8K EU; LYDOS ECO 100 V 1,8K EU; - LYDOS PLUS 50 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 80 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 100 V 1,8K EN EU; - LYDOS WIFI 50 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 80 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 100 V 1,8K EU.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabbiano (AN) (Cassero))	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16 .	NGGYK/26706-1/2024					x		
	NGGYK/44159-6/2024	2024. október 17	Quell EIVA elnevezésű vízszűrő kancsók (főző és lák szűrő) és hozzá tartozó Disruptor™ elnevezésű vízszűrő betét	A Berendezés típusa a B1 vízáztató töltet alapján: Aktivszén, azaz és egyéb. A Berendezés típusa besorolási helye alapján: Különálló, kancsó típus.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási szintű itáskozására. Korlátozások: - a Berendezés kizárólag háztartásokban alkalmazható, közösségi felhasználásra nem terjed ki.		Maxilam Kft. (6034 Hévícsia, Korlátozott átló 111/B.) Kunfu (Nanjing) Environmental Technology Co., Ltd. (No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development Zone, Nanjing, 211106, Kína)	Maxilam Kft.	érvényes	2029. október 17.	2024. október 17 .	NGGYK/12822-2/2024				x			
BP/FNEF-TXJ03094-2/2019.		2019.április 17	világoskék színű, UV stabilizált Polystone P kopolimer lemezek		Fűdívíz-ellátás (max. 40°C)		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Votická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes, a kötelező felhívásigalat megfőrtint	2029. október 16.	2019. április 17.	2946-1/2019-LAB.; NGGYK/39992-1/2024	NGGYK/19489-7/2024	2024. október 16.			x		

	NNGYK/49244-5/2024	2024. október 21.	kifolyóval ellátott csaptelepek	• DIAMOND álló csüves csaptelep • DIAMOND álló mosogató csaptelep • DIAMOND fali mosogató csaptelep • MODA-GRATIS álló mosogató csaptelep • MODA-GRATIS fali mosogató csaptelep • MODA fali csüves csaptelep • MODA-GRATIS mosó csaptelep • MODA álló mosogató csaptelep	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódása ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő körülményekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Hálásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Fayue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xuchou Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, China)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19526-2/2024			x	x	
	NNGYK/49243-5/2024	2024. október 21.	csaptelepek	• DIAMOND ládátóló csaptelep • DIAMOND mosó csaptelep • MODA-GRATIS ládátóló csaptelep • MODA ládátóló csaptelep • MODA mosó csaptelep	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódása ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő körülményekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Hálásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Fayue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xuchou Street, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, China)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19526-1/2024			x	x	
	NNGYK/42229-5/2024	2024. október 21.	ZeeWood 1500 LP membrános modul (típus: ZeeWood 1500 (600x600)) és Rackless Modul System (RMS)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Voolia Water Hungary Kft. (2840 Ócsalány, Blüthy Ötös u. 4.)	Voolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/22992-3/2024			x		
BP/PNEF-TKJ02870-2/2019.		2019. november 5.	E3 típusú gumázirású tolozárak	• Karimák rövid: □ 4000E3 □ 4003 □ 4010E3 □ 4013 □ 4040E3 □ 4041 □ 4043 □ 4100E3 □ 4103 □ 4120E3 □ 4123 □ 4150E3 □ 4153 □ 4340 □ 4500E3 □ 4503 • Karimák hosszú: □ 4700E3 □ 4703 □ 4140E3 □ 4143 • Kombi tolozárak: □ 4190E3 □ 4340E3 □ 4343E3 □ 4400E3 □ 4410E3 □ 4420E3 □ 4450E3 □ 4460E3	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentes, Dobogókői út 5.) E.Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840, Vöcklabruck, Wagner Strale 13., Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megítélését	2029. október 21.	2019. november 5	45663-1/2019/LAB.; NNGYK/45455-1/2024	NNGYK/50012-5/2024	2024. október 21.	x		
	NNGYK/46956-4/2024	2024. október 28.	Unibeta elnevezésű PP-R (algunyag: Borcalis RA 7050-LG) cső	PP020/4MUNIBETA PP025/4MUNIBETA PP032/4MUNIBETA PP040/4MUNIBETA PP050/4MUNIBETA PP063/4MUNIBETA PP075/4MUNIBETA PP090/4MUNIBETA PP110/4MUNIBETA PP125/4MUNIBETA PP160/4MUNIBETA PP200/4MUNIBETA	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Káposztás út 263.); Pipelife Crech s.r.o. (Kucovaniny c.p. 1778, 765 02 Ondruvce, Czech Köztársaság)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. október 28.	2024. október 28.	NNGYK/30812-1/2024.			x	x	

	NNGYK/43698-4/2024, módosítás: NNGYK/3600-4/2025.	2024. október 24., 2025.01.10.	Jäger Pipe Water elvezetési vízcsovék (alapanyag: Borsafé 1H3490-1.5)	Jäger Pipe Water (JPW) 20/16.JPW2016 20 Jäger Pipe Water (JPW) 25/10.JPW2510 25 Jäger Pipe Water (JPW) 25/16.JPW2516 25 Jäger Pipe Water (JPW) 32/10.JPW3210 32 Jäger Pipe Water (JPW) 32/16.JPW3216 32 Jäger Pipe Water (JPW) 40/10.JPW4010 40 Jäger Pipe Water (JPW) 40/16.JPW4016 40 Jäger Pipe Water (JPW) 50/10.JPW5010 50 Jäger Pipe Water (JPW) 50/16.JPW5016 50 Jäger Pipe Water (JPW) 63/10.JPW6310 63 Jäger Pipe Water (JPW) 63/16.JPW6316 63 Jäger Pipe Water (JPW) 75/10.JPW7510 75 Jäger Pipe Water (JPW) 75/16.JPW7516 75 Jäger Pipe Water (JPW) 90/10.JPW9010 90 Jäger Pipe Water (JPW) 90/16.JPW9016 90 Jäger Pipe Water (JPW) 110/10.JPW11010 110 Jäger Pipe Water (JPW) 110/16.JPW11016 110 Jäger Pipe Water (JPW) 125/10.JPW12510 125 Jäger Pipe Water (JPW) 125/16.JPW12516 125 Jäger Pipe Water (JPW) 140/10.JPW14010 140 Jäger Pipe Water (JPW) 140/16.JPW14016 140 Jäger Pipe Water (JPW) 160/10.JPW16010 160 Jäger Pipe Water (JPW) 160/16.JPW16016 160 Jäger Pipe Water (JPW) 180/10.JPW18010 180 Jäger Pipe Water (JPW) 180/16.JPW18016 180 Jäger Pipe Water (JPW) 200/10.JPW20010 200 Jäger Pipe Water (JPW) 200/16.JPW20016 200 Jäger Pipe Water (JPW) 225/10.JPW22510 225 Jäger Pipe Water (JPW) 225/16.JPW22516 225 Jäger Pipe Water (JPW) 250/10.JPW25010 250 Jäger Pipe Water (JPW) 250/16.JPW25016 250 A Termék megnevezése: Fekete színű cső A Termék mérettartománya: DN 20-125 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jäger Pipe Kft. (8448 Nemesvámcs, Dózsa György utca 1.)	Jäger Pipe Kft.	érvényes	2029. október 24.	2024. október 24.	NNGYK/15471-2/2024.			x		
	NNGYK/43219-5/2024	2024. október 16.	összetekőelemek és csavarzatok	• Szerelvények és felőrzőcsók – Csapfelfűzőcsók, – Csempezőcsövek, – Más csatlakozók – WC öblítő csővel csatlakoztatott (Hővezető), – Bekötő tömítéscsatlakozók – Excenter („Z”-idom), – Tömítőcsatlakozók – Tömítőcsatlakozók kifolyócsatlakozók – Sugárvezető csatlakozók – MMG hajlított biztonsági csatlakozók B-B menetes, – MMG hajlított biztonsági csatlakozók K-B menetes, – Eurokompos csatlakozók 80-rétegű csőre, – Színjelző Csavar piros, kék, – Vízféccsap, – Zuhanyjelző, – Nyomógombos csatlakozók, – Piszor csatlakozók, – WC öblítő csatlakozók (nyomógombos), – Nyomógombos csatlakozók, – Állócsatlakozók, – Automata állócsatlakozók, • Összekötő elemek csatlakozók – Csaposszabványok, – Csaposszabványok erősített, – Kötőelemek: kazánbekötő hollandiák, – Összekötő hollandi egyenes, – Feszítő csatlakozók, – Tömítő csatlakozók, – Manometer csatlakozók, – Golyós-csap toldat, – Hollandi anya, – Kamanytár, – Készcsavar, – Rajlett szűkítő, – Szűkítő lap, – Szűkítő B-B, – Szűkítő B-K, – Szűkítő K-B, – Szűkítő K-K, – Tömítő, – Tömítő csatlakozók, – Tömítő összekötő, – Vízóra bekötő, – Végdugó, – Végdugó anya, – Szigetítő csatlakozók B- B, – Szigetítő csatlakozók K-B, – Szigetítő csatlakozók K-K, – T elágazó, • Forrasztási csatlakozók – Fali, Forrasztási, – Fűtőhulladék, – Forrasztási csatlakozók (szűkítő), – Forrasztási csatlakozók (belső menetes), – Forrasztási csatlakozók (külső menetes), – Menetes forrasztási csatlakozók (belső menetes), – Menetes forrasztási csatlakozók (külső menetes), – Csempezőcsatlakozók. A Termék megnevezése: Fekete színű cső A Termék mérettartománya: DN 20-125 mm	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Velekey Szerelvénygyártó Kft. (9700 Szombathely, Váci út 18.)	Velekey Szerelvénygyártó Kft.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16.	NNGYK/16576-1/2024			x	x	
	NNGYK/50008-4/2024	2024. október 22.	Gebert Pire és Brenta modosított csatlakozók flexibilis bekötőcsatlakozók	A Termék típusait részletesen és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Gebert Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Kettinam Technology GmbH (Lanferkamp 3, 59638 Iserlohn, Németország)	Gebert Kft.	érvényes	2029. október 22.	2024. október 22.	29853-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/50014-4/2024	2024. október 18.	Pire és Brenta elvezetési infúziós csatlakozók csatlakozók	A Termék típusait részletesen és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). A Termék alkalmazása nem lehet egészségügyi intézmények belsőleg elhelyezett csatlakozóinak, illetve mindent olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szaporodása ellen a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kockázatok, illetve létesítményekre vonatkozó, közvetlen egészség előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMM rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Gebert Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Gebert Apparat AG (Schlachtenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Gebert Kft.	érvényes	2029. október 18.	2024. október 18.	29850-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/49468-5/2024	2024. október 30.	SITRANS LH100/LH300 elvezetési csatlakozók	• SITRANS LH 100 (TMF1572...A2...) • SITRANS LH 300 (TMF1575...A2...) x = A, B vagy C a lehetséges tokozás/kupak opcióktól függő A Termék típusait részletesen és jelen határozat mellékleteit képező két használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Schlachtenstrasse 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. október 30.	2024. október 30.	NNGYK/23813-1/2024.			x		
	NNGYK/49469-6/2024	2024. november 04.	SITRANS P200, P210, P220 elvezetési csatlakozók	• SITRANS P200 (TMF1565...D...) • SITRANS P210 (TMF1566...D...) • SITRANS P220 (TMF1567...D...) A Termék típusait részletesen és jelen határozat mellékleteit képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Schlachtenstrasse 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/23815-1/2024.			x		

NNGYK/45565-6/2024		2024. november 04.	medencetest-bevonat (alapanyag: Gelcoat UP 4833 BE/9151) és belőle készült medencetestek	□ADRIA 100, □GENOVA 70, □GENOVA 90, □CAPRI, □SPA 62, □SPA MINIMAL, □MIAMI, □KORFU, □WELLNESS, □TOSCANA, □BIZZA, □RIMINI 6, □RIMINI 7, □RIMINI 8, □ROMA 65, □ROMA 90, □ADRIA 75	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Valusck u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04..	NNGYK/15372-8/2024.					x
NNGYK/45555-6/2024		2024. november 04.	medencetest-bevonat (alapanyag: GC G 967 KLV Excel Natural) és belőle készült medencetestek	□ADRIA 100, □GENOVA 70, □GENOVA 90, □CAPRI, □SPA 62, □SPA 92, □SPA MINIMAL, □MIAMI, □KORFU, □WELLNESS, □TOSCANA, □BIZZA, □RIMINI 6, □RIMINI 7, □RIMINI 8, □ROMA 65, □ROMA 90, □ADRIA 75	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Valusck u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-7/2024.					x
NNGYK/45553-6/2024		2024. november 04.	medencetest-bevonat (alapanyag: CRYSTIC® GELCOAT 997) és belőle készült medencetestek	□ADRIA 100, □GENOVA 70, □GENOVA 90, □CAPRI, □SPA 62, □SPA 92, □SPA MINIMAL, □MIAMI, □KORFU, □WELLNESS, □TOSCANA, □BIZZA, □RIMINI 6, □RIMINI 7, □RIMINI 8, □ROMA 65, □ROMA 90, □ADRIA 75	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Valusck u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-6/2024.					x
NNGYK/45566-6/2024		2024. november 04.	medencetest-bevonat (alapanyag: VIAPAL™ GC 4841 BES/7166) és belőle készült medencetestek	□ADRIA 100, □GENOVA 70, □GENOVA 90, □CAPRI, □SPA 62, □SPA 92, □SPA MINIMAL, □MIAMI, □KORFU, □WELLNESS, □TOSCANA, □BIZZA, □RIMINI 6, □RIMINI 7, □RIMINI 8, □ROMA 65, □ROMA 90, □ADRIA 75	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Valusck u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-5/2024.					x
	NNGYK/50005-4/2024	2024. november 11.	Geberit Mapress réztövezet alapú préskötéses idomok	A Termék típusait részletező és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Jóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.) Geberit Mapress GmbH (Kronprinzstrasse 40, 40764 Langenfeld, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2029. november 11..	2024. november 11..	NNGYK/25501-2/2/2024.				x	x
	NNGYK/51199-4/2024	2024. november 11.	Fekete színű PTS Thermoflex Hollandi csatlakozó tömítésgyűrűk	• TGY-VIZ01-1118, • TGY-VIZ01-1624, • TGY-VIZ01-2010, • TGY-VIZ01-2329, • TGY-VIZ01-2434, • TGY-VIZ01-2738, • TGY-VIZ01-3038, • TGY-VIZ01-3244, • TGY-VIZ01-4757, • TGY-VIZ01-4670, • TGY-VIZVAKTARCSEA	Jóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Kobuplast Műanyaggyári Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Földvár utca 11.)	Kobuplast Műanyaggyári Kft.	érvényes	2029. november 11..	2024. november 11..	NNGYK/39719-1/2024.				x	x

NGGYK/51133-4/2024		2024. november 19.	Medence termékcsaládok	• Caldera Utopia termékcsalád: -Cantabria, Florence, Geneva, Niagara, Tahitian, Ravello- Caldera Paradise termékcsalád - Kanai, Makana, Martinique, Reunion, Salina, Seychelles • Caldera Vacanza termékcsalád: - Aventine, Capitolo, Celso, Marina, Palatino, Vanto • Caldera Fireflow termékcsalád: - Aptos, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, TriStar, Excursion Premier, Monterey Premier, Azure Premier • Hotspring Highlife termékcsalád: - Aria, Envoy (NXT), Grande (NXT), Jetsetter (NXT), Jetsetter LX, Prodigy, Sovereign, Triumph, Vanguard; • Hotspring Linelight termékcsalád: - Beam, Flair, Flash, Prism, Pulse, Strobe • Hotspring HotSpot termékcsalád: - Propel, Relay, Rhythm, Stride, SX, TX • Hotspring Fantasy termékcsalád: - Aspire FAN, Drift FAN, Embrace FAB, Enamor FAN, Entice FAN, Splendor FAN • Hotspring Endless Pools termékcsalád: - X500, R500, R200, R220, X200, X2000, E500, E550, E700, E2000	Közösségi célú fűdévíz-ellátás területén (max. 40°C)		SpaTrend Kft. (2096 Ótóm, Köbányai út 16.)Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA -92081) Viati - Kalifornia, USA)	SpaTrend Kft.	érvényes	2029. november 19.	2024.november 19.	NGGYK/45980-1/2024					x
	NGGYK/61332-2/2024	2024. november 26.	Economy Water RO-Economy hálózati víz utószűrő kishőrendezés-esiald	Tartályos típusok: □ RO-Economy □ RO-Economy WP Direkt átfolyásos típusok: □ RO-Economy Compact 200GPD □ RO-Economy Compact 200GPD+ □ RO-Economy Compact 400GPD □ RO-Economy Compact 400GPD+ □ RO-Economy Compact 600GPD □ RO-Economy Compact 600GPD+ □ RO-Economy Compact 800GPD □ RO-Economy Compact 800GPD+	Tartályos típusok: □ RO-Economy □ RO-Economy WP Direkt átfolyásos típusok: □ RO-Economy Compact 200GPD □ RO-Economy Compact 200GPD+ □ RO-Economy Compact 400GPD □ RO-Economy Compact 400GPD+ □ RO-Economy Compact 600GPD □ RO-Economy Compact 600GPD+ □ RO-Economy Compact 800GPD □ RO-Economy Compact 800GPD+	bővíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz otthoni, munkahelyi és közösségi szűrési utókezelése.	Labomum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labomum Kft.	érvényes	2029. november 26.	2024.november 26.	NGGYK/39657-1/2024.				x	
	NGGYK/58212-2/2024	2024. november 21.	YCA210 Szabad klór analízátor			bővíz-ellátás (max. 30°C).	LIT Duna Kft. (1141 Budapest, Bonyhádi út 90/b.) VALTER Skupina d.o.o. (Ljubljanska cesta 33, 1241 Kamnik, Szlovénia)	LIT Duna Kft.	érvényes	2029. november 21.	2024.november 21.	NGGYK/22996-1/2024.				x	
	NGGYK/49230-6/2024	2024. november 25.	csaptelep-családok (réz/ötvözet: CC70US)	VOXXAN fűdőszebbai csap/szűrő, krómcozott* 00533258 BROGRUND fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 10532084 BROGRUND fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 90532099 VOXXAN fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 50533166	VOXXAN fűdőszebbai csap/szűrő, krómcozott* 00533258 BROGRUND fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 10532084 BROGRUND fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 90532099 VOXXAN fűdőszebbai keverőcsap, magas, krómcozott 50533166	bővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlatozások: □ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főköbötég ellátó szebbáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámá eléri a Legionella által okozott fertőzösi kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szűbb 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	IKEA of Sweden AB (Tulparvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-5/2023/LAB				x	x
	NGGYK/49231-6/2024	2024. november 25.	konyhai csaptelep-családok	BOSJÓN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acél/szín 20457381 BOSJÓN konyhai keverőcsap, csiszolt fekete fém színű 20303925 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, rozsdamentes acél/szín 80341646 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, fekete 50603499 INSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, krómcozott 20341871	BOSJÓN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acél/szín 20457381 BOSJÓN konyhai keverőcsap, csiszolt fekete fém színű 20303925 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, rozsdamentes acél/szín 80341646 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, fekete 50603499 INSJÓN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, krómcozott 20341871	bővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlatozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főköbötég ellátó szebbáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámá eléri a Legionella által okozott fertőzösi kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szűbb 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	IKEA of Sweden AB (Tulparvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-6/2023/LAB				x	x
	NGGYK/49232-6/2024	2024. november 25.	modó csaptelep	BROGRUND fűdőszebbai csap szennertel, krómcozott 00423354	BROGRUND fűdőszebbai csap szennertel, krómcozott 00423354	bővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlatozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főköbötég ellátó szebbáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámá eléri a Legionella által okozott fertőzösi kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól szűbb 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	IKEA of Sweden AB (Tulparvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-7/2023/LAB				x	x

	NNGYK/49227-6/2024	2024. november 27.		DALSKÁR fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 90532117 DALSKÁR fűrdőszobai csap/szűrő, fekete* 70603498 ENSEN fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 20532540 RUNSKÁR fűrdőszobai keverőcsap, krómozott 20533144 RUNSKÁR fűrdőszobai keverőcsap, rézhatású 90532867	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbetegg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódása elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozók, (illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 - 343 81 Ålnahult, Svédország) Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 27.	2024.november 27.	53653-4/2023/LAB				x	x					
	NNGYK/49224-6/2024	2024. november 27.	csaptelep-családok (részletek: CuZn35SAI-C) csaptelep-családok (részletek: CuZn36+CuZn42)	☐ EDSVIK 2 szűrős konyhai keverőcsap, krómozott 00031841 ☐ SUNDSVIK 1 káros konyhai keverőcsap, krómozott 80031861 ☐ LAGAN 1 káros konyhai keverőcsap, krómozott 10085027 ☐ ÄLMAREN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acélból 00455161 ☐ ÄLMAREN konyhai keverőcsap, fekete 00603500 ☐ ÄLMAREN konyhai keverőcsap krómozott 04045159 ☐ GLITTRAN konyhai keverőcsap, krómozott 90222619 ☐ GLITTRAN konyhai keverőcsap, sárgaárny 10468511 ☐ DELSÖN konyhai keverőcsap, sárgaárny 10474512 ☐ DELSÖN konyhai keverőcsap, önhátasú 60488781 ☐ KALLSÖN csap, bel-külön, krómozott 30475389 ☐ GLYPEN keverőcsap rozsdamentes acél hatással 30442365 ☐ PILKÄN fűrdőszobai csap krómozott 50532850 ☐ ENSÖN konyhai keverőcsap, krómozott 70370125 ☐ LUNDSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 10532734 ☐ LUNDSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, fekete* 30532554	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbetegg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódása elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozók, (illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 - 343 81 Ålnahult, Svédország) Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 27.	2024.november 27.	53653-3/2023/LAB					x	x				
	NNGYK/61787-5/2024	2024. december 5.	WK típusú szénacél gimbcsapok	WK2s, WK3s, WK4s, WK6s, WK6c, WK6bs, WK6c, WK6s, WK6c 1s, WK6c 1sPr1, WK6c 1Pr1, WK6c 1Pr2, WK6c 1Gw, WK6c 1Gw	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		MVV-ISO Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.), EFAWA Sp. z o.o. (61-359, Poznań, ul. Św. Antoniego 53., Lengyelország)	MVV-ISO Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvényes	2029. december 05.	2024. december 05.	NNGYK/21762-1/2024					x					
NNGYK/54808-3/2024		2024. november 20.	UNITREAT 02		Ívóvíz- és fűtővízkezelés területén szertelen kiválasztás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Közsékháza út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. november 20.	2024. november 20.	53783-1/2023/LAB					x		x			
NNGYK/54510-3/2024		2024. november 19.	ACEFLOC 20403 DW		Ívóvíztisztítás; segédhőátvitel		Allied Solutions CEE Kft. (1116 Budapest, Kertváros u. 22.) SNF SA (ZAC de Milieux, 42163 Andrézieux Cedex, Franciaország)	Allied Solutions CEE Kft.	érvényes	2029. november 19.	2024. november 19.	NNGYK/41460-1/2024					x					
NNGYK/56350-3/2024		2024. november 14.	Szerelvények	GI/2" BM-BM golyóscsap GI/2" 8122122 G3/4" BM-BM golyóscsap G3/4" 8342342 GI" BM-BM golyóscsap GI" 81212 GI/2" BM-KM FTX golyóscsap GI/2" 8121122 G3/4" BM-KM FTX golyóscsap G3/4" 8341342 GI" BM-KM FTX golyóscsap GI" 81112 GI/2" BM-KM Hollandia golyóscsap GI/2" 8122341 G3/4" BM-KM Hollandia golyóscsap G3/4" 834211 GI" BM-KM Hollandia golyóscsap GI" 812541 GI/2" KPE-KPE golyóscsap GI/2" 8122122020 G3/4" KPE-KPE golyóscsap G3/4" 83423422525 GI" KPE-KPE golyóscsap GI" 812123232 GI/2" KPE-Féhhollandia golyóscsap GI/2" 8122122000 G3/4" KPE-Féhhollandia golyóscsap G3/4" 83423422500 GI" KPE-Féhhollandia golyóscsap GI" 812123200 GI/2" BM-BM golyóscsap vízfűtő GI/2" 8121223 G3/4" BM-BM golyóscsap vízfűtő GI/2" 83423423 GI" BM-BM golyóscsap vízfűtő GI" 812123 GI/2" BM-KM FTX golyóscsap vízfűtő GI/2" 81211223 G3/4" BM-KM FTX golyóscsap vízfűtő G3/4" 83413423 GI" BM-KM FTX golyóscsap vízfűtő GI" 811123 GI/2" BM-KM Hollandia golyóscsap vízfűtő GI/2" 81223413 G3/4" BM-KM Hollandia golyóscsap vízfűtő G3/4" 8342113 GI" BM-KM Hollandia golyóscsap vízfűtő GI" 8125413 GI/2" KPE-KPE golyóscsap vízfűtő GI/2" 81221220203 G3/4" KPE-KPE golyóscsap vízfűtő G3/4" 83423422525 GI" KPE-KPE golyóscsap vízfűtő GI" 8121232323 GI/2" KPE-Féhhollandia golyóscsap vízfűtő GI/2"	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Német Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. (9300 Cooma, Mátyás király utca 17.)	Német Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.	érvényes	2029. november 14.	2024. november 14.	NNGYK/47586-1/2024									x		
	NNGYK/56303-3/2024	2024. november 14.	Fekete PE 100 polietilén cső (alapanyag: Boreale HE3490-LS)	90 - - - - - 21 26 110 - 9 11 13,6 17 21 26 125 7,4 9 11 13,6 17 21 26 140 7,4 9 11 13,6 17 21 26 160 7,4 9 11 13,6 17 21 26 180 7,4 9 11 13,6 17 21 26 200 7,4 9 11 13,6 17 21 26 225 7,4 9 11 13,6 17 21 26 250 7,4 9 11 13,6 17 21 26	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polytech Industrie Kft. (0444 Felsőzsmák, Mész u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029. november 14.	2024. november 14.	NNGYK/34849-1/2024						x				
	NNGYK/60414-3/2024	2024. december 05.		- Philips zuhanyszűrő, fehér (AWP1775WH) - Philips zuhanyszűrő, króm (AWP1775CH) - Philips zuhanyszűrő szűrőbetét (AWP175)	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C); használati melegvíz háztartási szennyvízkezelése Korlátozások: A kezelési víz ivási vagy ételkezelési céljából nem használható		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Máncova 27. 12000 Prague, Czech Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)	érvényes	2029. december 05.	2024. december 05.	NNGYK/44325-1/2024					x	x				
NNGYK/61795-3/2024		2024. december 06.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét „Sószűrő golyóscsap E507 5-37 % sószűrő tartalommal"		Ívóvíz-, és fűtővízkezelés területén; pH beállítás.		DONAUICHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalág u. 37-43.)	DONAUICHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. december 06.	2024. december 06.	NNGYK/12925-1/2024					x		x			
	NNGYK/63140-3/2024	2024. december 07.	BWT Multiblock Inline By-pass és BWT Multiblock Inline M elvezetési szerelvényblokkok	BWT Multiblock Inline M 1	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budóvár (Budapest), Keleti útca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. december 07.	2024. december 07.	NNGYK/54390-1/2024					x					

NNGYK/63597-2/2024		2024. december 06.	Sóvár termékcsalád	Sóvár 9,25%, Sóvár 10%, Sóvár 15%, Sóvár 30-33%	Ivó- és használati melegvízkezelés, és fűdélvízkezelés pH beállítás céljából.		Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Herény u. 92.)	Antek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. december 06.	2024. december 06.	NNGYK/53856-1/2024				x	x	x
	NNGYK/60615-2/2024	2024. november 26.	szürke színű Polystone P kopolimer lemezek		hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C).		Röchlind Industrial Tábor s.r.o. (Votická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchlind Industrial Tábor s.r.o.	érvényes	2029. november 26.	2024. november 26.	NNGYK/44609-1/2024				x	x	
	NNGYK/53213-6/2024	2024. december 07.	PERT/AL-PERT csővek (alapanyag: Dowlex 2388)	12800310 PERT-AL-PERT ø16 X 2,0 MM COIL 200m 200 12800320 PERT-AL-PERT ø20 X 2,0 MM COIL 100m 100 12800206 PE-RT Øxy FIV LAY ø16X2,0 MM COIL 200 m 200 12800223 PE-RT Øxy F LAY ø17X2,0 MM COIL 300 m 300 12800213 PE-RT Øxy FIV Lø20X2,0 MM COIL 300 m 300 A Termék megjelölése: Kivül fehér, belül natúr cső.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Pentan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pentan d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 7.	2024. december 7.	NNGYK/07871-1/2024				x	x	
NNGYK/62201-6/2024		2024. december 10.	Gomfloor burkolat	Királylak, Cinkhát, Árpád Liget, Tereza Lane, Világosdél, Török, Bécs, Tápaszt, Nikotin, Fekete, Világosvár, Szürke	Fűdélvíz-ellátás (max. 40°C), vízvezeték burkolás		Eleven Kft. (1037 Budapest, Kőbányai u. 3.) Gomfloor Industrias del Levante (Spangyolország, Murcia, 30730 San Javier, 5 La Gargueta, Aljibe Largo Street)	Eleven Kft.	érvényes	2029. december 10.	2024. december 10.	NNGYK/34915-1/2024						x
	NNGYK/54805-6/2024	2024. december 11.	ARCO sárga és fekete idekék	• KK körkőcser • KK sziklett körkőcser • BB karmantyú • BB sziklett karmantyú • KB sziklett • csaphosszabbító krómcozott • csaphosszabbító natúr réz • BK balra fordított sziklett • KB sziklett • KB sziklett (befűző kiegészítő) • BB kövek • KB kövek • KK kövek • BM egál T idom • KM egál T idom • KM dugó • BM kapuk • egyenes rádiófrekvenciás hordozó – KB hull. • sárga rádiófrekvenciás hordozó – KB hull. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avenida del Cid, 16, 46134 Font de Vencosa, Spanyolország) Haza forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hartyáni J út 1.) Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglód út 1419.) Barto-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kővárosi u 8.) Szécs Kft. (2700 Cegléd, Árkád utca 1/A) Káposz Kft. (1183 Budapest, Győrfi út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 11.	2024. december 11.	NNGYK/46798-1/2024				x	x	
	NNGYK/63328-2/2024	2024. december 11.	fekete színű Polystone G B 100 lemezek		hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C).		Röchlind Industrial Tábor s.r.o. (Votická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Opština Jáchymov Röchlind Industrial Tábor s.r.o. (Votická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Röchlind Industrial SE & Co. KG (Röchlindstr. 1, 49733 Haren, Németország)	Röchlind Industrial Tábor s.r.o.	érvényes	2029. december 11.	2024. december 11.	NNGYK/46820-3/2024				x	x	
	NNGYK/60431-5/2024	2024. december 16.	HDPE csővek (alapanyag: HDPE SABC P4006AD)	A Termék megjelölése: Fekete színű, oklalan kék csúskával ellátott cső.	hővíz-ellátás (max. 30°C).		Pentan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pentan d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/40399-1/2024				x		
	NNGYK/59796-6/2024	2024. december 16.	ejektoros közkút (normál és díszes kivitelben)	• Ejektoros közkút: EK87-00 (6-03-01, 6-0304) • Ejektoros közkút díszes kivitelben: EK88-00 (6-03-06)	hővíz-ellátás (max. 30°C).		Mokási Vasöntőde Kft. (7700 Mókás, Kossuth u. 53-55.)	Mokási Vasöntőde Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/53597-1/2024				x		
	NNGYK/61780-5/2024	2024. december 16.	TOM® elevenezőtű PVC-O (alapanyag: DOPVYNTM PVC 26TRC vagy CURES, LDH PVC VKCB S 1000S) cső termékek	A Termék típusai: DN90-1200 mm A Termék megjelölése: Kék színű csővek.	hővíz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnologia S. L. (Carretera M-206 Torremón-Loeches, Km 3,1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnologia S. L.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/31722-1/2024				x		
NNGYK/57036-5/2024		2024. december 18.	„aktívcsín termékek”	Kikuszódóhőj alapú granulált aktívcsínek: TMS (0930; 12x40) RWAP (1005; 1013) HRO (8x30; 12x40) HRS (8x30; 12x30) PHO (12x40; 8x30) PHS (8x30; 12x40) YAO (12x30) Erősítőhő, kikuszódóhőj alapú granulált aktívcsínek: PHS (12x30 0,01Ag W15M) PHO (8x30 0,01Ag W15; 14x45 AW 0,01Ag W15; 18x40 0,01Ag W15; 18x50 0,01Ag W15; 8x30 0,05Ag W15; 12x40 0,05Ag W15; 18x40 0,05Ag W10) YAO (12x30 0,05Ag W15) Scin alapú granulált aktívcsínek: SAC5 (12x40) SAC6 (12x40) SAC1 900 (8x30; 12x40) SAC1 1000 (8x30; 12x40) SACa1 900 (8x30) SACa1 1000 (12x40) Scin alapú por aktívcsín: SAC1 900 M200	hővíz-ellátás, fűdélvíz-ellátás (max. 30°C)		Euromat Products Ltd. (Unit 1, Point 4, Second Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8DF, Egyesült Királyság) Haycarb Plc (400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka)	Euromat Products Ltd	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/28864-1/2024				x		x

	NNGYK/54796-6/2024	2024. december 18.	SENA nikkelenmentes golyóscsapok és SENA nikkelenmentes kerti csapok	• SENA PN30 NIKKELMENTES GÖLYÖSCSAPOK □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandia □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandia, sarok □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, sarok □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, írtíris-márcskenkos □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrés □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KK □ ARCO SENA nikkelenmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB-hollandia, sarok, ötértégtől szortírgyűrűs rendszerhez □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandia □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, írtíris-márcskenkos □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrés □ ARCO SENA nikkelenmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KK	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avda. Carrer del Cid, 16, 46134 Foios, Valencia, Spanyolország) Hazai forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkap Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Körnáriar u. 8.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Arak utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/35240-1/2024			x	x	
	NNGYK/56354-6/2024	2024. december 17.	Multilayer élevezési PERT/AlPERT ötértégtől cső (belső réteg alapanyag: Dowlex 2388)	RP16x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/100m RP16x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/200m RP16x2-400PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/400m RP16x2-410PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/410m RP16x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/50m RP16x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/5m RP18x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/100m RP18x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/200m RP18x2-310PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/310m RP20x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/100m RP20x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/50m RP20x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/5m RP26x3-100PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/100m RP26x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/50m RP26x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/5m RP32x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/50m RP32x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/5m Kivül fehér színű ötértégtől cső.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Körnáriar u. 8.) Pipaféle Hungaria Mianysapier Kft. (4031 Debrecen, Kiskisgyeszi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/42996-1/2024			x	x	
	NNGYK/56363-6/2024	2024. december 17.	Multilayer élevezési PEX/AlPEX ötértégtől cső (belső réteg alapanyag: Taiborex TA 1132 HD)	RP16x2-200 PEX-AL-PEX cső 16x2 mm / 200 m RP18x2-200 PEX-AL-PEX cső 18x2 mm / 200 m RP20x2-100 PEX-AL-PEX cső 20x2 mm / 100 m RP26x3-100 PEX-AL-PEX cső 26x3 mm / 100 m RP32x3-50 PEX-AL-PEX cső 32x3 mm / 50 m RP16x2-5 PEX-AL-PEX cső 16x2 mm / 5 m RP18x2-5 PEX-AL-PEX cső 18x2 mm / 5 m RP20x2-5 PEX-AL-PEX cső 20x2 mm / 5 m RP26x3-5 PEX-AL-PEX cső 26x3 mm / 5 m RP32x3-5 PEX-AL-PEX cső 32x3 mm / 5 m RP40x3,5-5 PEX-AL-PEX cső 40x3,5 mm / 5 m RP50x4-5 PEX-AL-PEX cső 50x4 mm / 5 m RP63x4,5-5 PEX-AL-PEX cső 63x4,5 mm / 5 m Kivül fehér színű ötértégtől cső.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Körnáriar u. 8.) Pipaféle Hungaria Mianysapier Kft. (4031 Debrecen, Kiskisgyeszi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/38746-1/2024			x	x	
	NNGYK/56359-5/2024	2024. december 12.	eSpring ívóvíz utóztisztító kishérendezés-család	– 10-0189HS: pulz ílelteti beszerelés esetén területkezeléssel – 10-0189HS: pulz alatti beszerelés esetén pótszáppal	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Környezetek: Jelen határozat csak otthoni, háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		Access Business Group International B.V. (Celsius weg 20, 5928PR Venlo, Hollandia)/Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Access Business Group International B.V.	érvényes	2029. december 12.	2024. december 12.	NNGYK/42982-1/2024			x		
	NNGYK/64710-2/2024	2024. december 16.	KSH polipropin szűrőrendszerek és alkatrészek (alapanyag: PP PB170)	Szűrőlejt típus K1, Szűrőlejt típus KSP, Szűrőlejt típus D, Szűrőlejt típus DSP, Szűrőlejt típus C1, Szűrőlejt típus C2, Szűrőlejt típus K2, Szűrőlejt típus P, Szűrőlejt típus L, Szűrőlejt típus S1, Szűrőlejt típus S3, Szűrőlejt típus G, Ház GYO/GVU, pP-alátér DP, Szűrőlejt típus PCUP/KO, Szűrőlejt típus M (min), Csőadapter típus ADR/ASR, Anya MUI, Anya MUI60, Anya MUI60, Anya MUIZ, Fogas alátér MUIZ, Anya MUI84, pP-alátér DP, Tipi DB, Szűrőlejtő betonba B32, Kapcsoló armatúra ANA2, Felső ANA2, Kapcsoló armatúra ANA2-QD, Fitting QD, Fitting ODIE, Réshéj palást GDO, Réshéj-palást GDX, Réshéj palást-GVU, Csőcs-GVU, Menetes adapter-EDK/ED, Sapka (EDK), Menetes tömítő anyá csőkapcsolattal (ED), Tömítő dugó-EH, Tömítő anyá-EHK, Menetes tömítő anyá csőkapcsolattal (EH), Szűrőlejt típus L, Szűrőlejt típus E2, Szűrőlejt típus R2, Szűrőlejt típus R3, Szűrőlejt típus A, Középtárház típus MSG0 (mm), Leeresztő gyűjtő ER, Középtárház típus MSK, Középtárház típus MSO, Középtárház ER3, Menetváltó GR, Menetváltó VB, Szűrőkar típus A4, Szűrőkar típus A5	Ívóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 60°C).		Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Alsó Tűntekvász út 10.) Kielemier, Schewe & Co. KSH GmbH (Karlshofener Strasse 125 – D – 32602 Vlotho, Németország)	Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/42593-1/2024			x		x

NGGYK/53967-8/2024	2024. december 16.	FF PP-RCT csőrendszerek (csővek és szerelvények)	A Termék minden típusa csőből és szerelvényből tevődik össze. • A csővek típusai: UNI, HOT és FASER HOT. A csővek megnevezését alapjaiban: – UNI: szürke színű cső oldó csikkal – HOT: szürke színű cső piros csikkal – FASER: szürke színű cső nanocárpás csikkal • A szerelvények típusai: kötőcső 45° KB, kötőcső 90° KB, csomópontozelap, elektrofitting karmantyú, elzárószelap, falkörong BM, fali kötőcső 90° BB, golyóscsap, golyóscsap átiróval, hollandis oldható csatl., hollandis csatl. BM, hollandis csatl. KM, háromigú kötőcső 90° BB, karmantyú BM hull., ivóidom, kötőcső 90° tv, kötőcső 45° BB, kötőcső 90° BB, karmantyú, karmantyú BM, karmantyú KM, karmantyú PP-mattól, kötőcső BM, univerzális kötőcső, keresztidom, kerítő idom, kerítő idom BB, kötőcső KM, kompenzációs hurok, laza karima, karmantyú szűkítő KB, karmantyú szűkítő BH, karima kötésgépi, nyeregidom, nyeregidom BM, nyeregidom fűtő fűtő, nyeregidom heg. pár, nyeregidom KM, hollandis radiátor csatlakozó BM, hollandis radiátor csatlakozó T-idom, víz/hollandis csatlakozó, T-idom, T-idom BM, falkörong átfolyós, T-idom KM, T-idom szűkítő, falkörong univerzális, visszacsapó szelep, végdugó, zárócsapok, karima. A konkrét típusokat (csőveket és szerelvényeket) részletesen a jelen határozat mellékletei képezik! Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűdőlátás, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		Impipe Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.) FIV-Plast a.s. (Bartlova 2791/17 A, 193 00 Pápa 9 – Horni Poornice Cseh Köztársaság)	Impipe Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/43211-3/2024				x	x	x
	NNGYK/53071-6/2024	2024. december 13.	„OASS” elevezerő ballonos vízadagoló berendezés-család	BUIPVECKY hideg, szűréses és szabályozó nélküli BUIPVECKY hideg, szűréses és fűtő BMIRREKY hideg és szabályozó nélküli BMIRREKY hideg és fűtő	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bennső víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szűréses adagolása otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Kerülendő: Egyszerűsített intézkedésekben a Termék nem alkalmazható.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) OASS EAST Sp. z o.o. (1 ut. Gutenberg 2044-164/Gwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 13.	2024. december 13.	2024. december 13.	NNGYK/35072-2/2024.				x		
	NNGYK/57243-4/2024	2024. december 12.	CULLIGAN elektromos vízadagoló pumpa	gyártói típusa: SWT-19 Electric Water Pump	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Kerülendő: Egyszerűsített intézkedésekben a Termék nem alkalmazható.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) Sigma Home Products Co., Ltd. (5 th Floor, BLDG A1, Mingyun Ind. Park, Huaming Road, Daling, Longhua District, Shenzhen, 518109, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 12.	2024. december 12.	2024. december 12.	NNGYK/40770-1/2024				x		
	NNGYK/59812-4/2024	2024. december 17.	Gebert Magpress csőrendszerek	Magpress 1.4401 csőrendszerek Magpress 1.4521 csőrendszerek Mindkét csőrendszerek típusa csőből és idomból tevődik össze. A Termék konkrét típusait részletesen és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).	Gebert Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.) Gebert International AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Gebert Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/25498-4/2024.				x	x	
NNGYK/57036-5/2024		2024. december 18.	aktív szén termékek	Kikészítési alaptípusú granulált aktív szén: TNS (8*30; 12*40) RWAP (1005; 1013) PHO (8x30; 12x40) PHS (8x30; 12x30) PHO (12x40; 8x30) PHS (8x30; 12x40) YAO (12*30) Erősített, köcszűrővel alaptípusú granulált aktív szén: PHS (12x30 0.01Ag W15M) PHO (8x30 0.01Ag W15; 14x45 AW 0.01Ag W15; 18x40 0.01Ag W15; 18x50 0.01Ag W15; 8x30 0.05Ag W15; 12x40 0.05Ag W15; 18x40 0.05Ag W10) YAO (12x30 0.05Ag W15) Szén alaptípusú granulált aktív szén: SAC5 (12x40) SAC6 (12x40) SAC9 900 (8x30; 12x40) SAC1 1000 (8x30; 12x40) SACa 900 (8x30) SACa 1000 (12x40) Szén alaptípusú por-aktív szén: SAC1 900 M200	Ívóvíz-ellátás, fűdőlátás-ellátás (max. 30°C)	Eurocarb Products Ltd. (Unit 1, Point 4, Second Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8DF, Egyesült Királyság) Haycarb Plc (400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka)	Eurocarb Products Ltd.	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/28864-1/2024				x		x
	NNGYK/03248-1/2025	2025. január 7.	MAINPRESS (MPR) és MAINPEX (MPX) csőrendszerek	A részletes típuslista a határozat mellékletei képezik.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14.)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG.	érvényes	2030. január 7.	2025. január 7.	2025. január 7.	31534-3/2023/LAB				x	x	
	NNGYK/03791-1/2025	2025. január 08.	ISIFLO víz csőszűrőrendszerek	csatlakozók (típus kód: 100, 101, 105, 110, 112, 115, 116) kötőcső, T-elágazók (típus kód: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132) golyóscsapok (típus kód: 4102, 4152, 4162, 4173, 4174, 4175, 4202, 4211, 4222K, 4272, 4315, 7620, 7620P) ház fűtőcsapok (típus kód: 200) adapterek, dugók (ISIFLO PE csőkötegekhez, típus kód: 135, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), menetes skemák (lényeg: belső-belső, belső-külső, belső-külső redukált; karmantyú; karmantyú, köcszűrő, külső-külső redukált, külső-belső szűkítő; T-idomok; végelátások) csőfűtőszűrő betét (típus kód: 180, 181)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.) ISIFLO AS (N-2831 Raufoss, Grendalsvegen 2., Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 08.	2025. január 08.	2025. január 08.	NNGYK/61390-1/2024				x		

	NNGYK/03191-1/2025	2025. január 07.	ecof/ITOM® idomok	Tokos könyökídem 11,25°: F110C1116B, F125C1116B, F140C1116B, F160C1116B, F200C1116B, F225C1116B, F250C1116B, F315C1116B, F400C1116B Tokos könyökídem 22,5°: F110C2216B, F125C2216B, F140C2216B, F160C2216B, F200C2216B, F225C2216B, F250C2216B, F315C2216B, F400C2216B Tokos könyökídem 45°: F110C4516B, F125C4516B, F140C4516B, F160C4516B, F200C4516B, F225C4516B, F250C4516B, F315C4516B, F400C4516B Tokos könyökídem 90°: F110C9016B, F125C9016B, F140C9016B, F160C9016B, F200C9016B, F225C9016B, F250C9016B, F315C9016B, F400C9016B Tokos szelőkötő: F110R09016B, F125R11016B, F140R11016B, F160R11016B, F180R14016B, F200R16016B, F225R16016B, F250R20016B, F250R20016B, F315R25016B, F400R31516B Csatlakozók: F110M16B, F125M16B, F140M16B, F160M16B, F200M16B, F225M16B, F250M16B, F315M16B, F400M16B Csatlakozócsatlakozók: F110MR16B, F125MR16B, F140MR16B, F160MR16B, F200MR16B, F225MR16B, F250MR16B, F315MR16B, F400MR16B méretek: DN 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400 mm	Ívóvz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnologia S. L. (Carretera M-206 Torrejón-Lecches, Km 3.1, 28890 Lecches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnologia S. L.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/31722-3/2024				x		
	NNGYK/03248-1/2025	2025. január 07.	MAINPRESS (MPR) és MAINPEX (MPX) esztendőszerek	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14.)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	31534-3/2023/LAB				x	x	
	NNGYK/04211-1/2025	2025. január 10.	Földfeletti, biztonságos földfeletti és földalatti tűzcsapok	□ Földfeletti tűzcsap FF-80-00 és FF-100-00 (A, B és C változat) - FF-80-00 A 1m-es földtakarással - FF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - FF-100-00 A 1m-es földtakarással - FF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ Mintás (díszes) Földfeletti tűzcsap MFF-80-00 és MFF-100-00 (A, B és C változat) - MFF-80-00 A 1m-es földtakarással - MFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - MFF-100-00 A 1m-es földtakarással - MFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ BUSO Földfeletti tűzcsap BUSO-80-00 és BUSO-100-00 (A, B és C változat) - BUSO-80-00 A 1m-es földtakarással - BUSO-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BUSO-100-00 A 1m-es földtakarással - BUSO-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ Biztonságos földfeletti tűzcsap BFF-80-00 és BFF-100-00 (A, B és C változat) - BFF-80-00 A 1m-es földtakarással - BFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BFF-100-00 A 1m-es földtakarással - BFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással	Ívóvz-ellátás (max. 30°C).		Mohacsi Vasműtőde Kft. (7700 Mohács, Kosuth u. 53-55.)	Mohacsi Vasműtőde Kft.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NNGYK/53598-1/2/2024				x		
	NNGYK/05756-1/2025	2025. január 14.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI LUNA Classic 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=20kW, IMV=24kW BAXI LUNA Classic 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=24kW, IMV=28kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kútai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Basano Del Grappa (Vt), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2030. január 14.	2025. január 14.	NNGYK/49485-1/2024					x	
	NNGYK/05989-1/2025	2025. január 15.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=20kW, IMV=24kW BAXI LUNADUOTECE28 BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=24kW, IMV=28kW BAXI LUNADUOTECE33 BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=28kW, IMV=33kW BAXI LUNADUOTECE40 BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűtő, F=34kW, IMV=40kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kútai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Basano Del Grappa (Vt), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/49485-2/2024					x	
	NNGYK/03700-3/2025	2025. január 15.	ARISTON márkájú kondenzációs gázkazánok	□ Altea One® Net 24 3301771 □ Altea One® Net 30 3301772 □ Altea One® Net 35 3301773 □ Genius One® 24 3302444 □ Genius One® 30 3302445 □ Genius One® 35 3302513 □ Genius One® 24 3301018 □ Genius One® 30 3301019 □ Genius One® 35 3301020 □ Genius One® Wifi 24 3301777 □ Genius One® Wifi 30 3301778 □ Genius One® Wifi 35 3301779 □ Clas One Wifi 24 3302123 Cares S 24 3301637	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Ariston Hungária Kft. (2000 Budápes, Puskás Tivadar út 14.) Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano AN Olaszország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/43929-1/2024					x	
NNGYK/02937-1/2025		2025. január 06.	kvarchomok és kavics szűrőanyagok	Termék neve Méret (mm) Zsálkott szűrőanyag 0,4-0,8 Zsálkott szűrőanyag 0,4-1,0 Zsálkott szűrőanyag 0,5-1,2 Zsálkott szűrőanyag 0,7-1,2 Zsálkott szűrőanyag 1,0-2,0 Zsálkott szűrőanyag 1,2-3,0 Zsálkott szűrőanyag 2,0-3,0 Zsálkott szűrőanyag 2,0-4,0 Zsálkott szűrőanyag 2,0-6,0 Zsálkott szűrőanyag 4,0-8,0	Ívóvz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 85°C).		MIKRO-PULVER Gyártó és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Mosvár u. 14/A.)		érvényes	2030. január 06.	2025. január 06.	NNGYK/63822-1/2024				x	x	x

	NGGYK/01888-1/2025	2025. január 07.	Risan bevonat	Risan 20.20	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 72°C); tűnvíz, tartályok, csövek, összevett termékek bevonatolása.		Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Fűveskert u. 9/b, YRISAN GmbH (Kecskeméti 26, 82319 Starnberg, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NGGYK/25532-1/2024				x	x	x
	NGGYK/01930-2/2025	2025. január 07.	Viega Geopress Kidomok	Ívok: - Geopress K 90°-os iv. SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9716TW 821 902, 821 999, 822 602, 822 619, 822 626 - Geopress K 45°-os iv. SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9720TW 822 842, 822 839, 822 866, 822 873 • T-adomok. - Geopress K T-idom SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9718TW 822 682, 822 699, 822 700, 822 712, 822 729 • Átmeneti idomok könyvek: - Geopress K átmeneti idom SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9711TW 821 579, 821 586, 821 593, 821 699, 821 623, 821 616, 821 630, 821 647 - Geopress K átmeneti idom SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9712TW 822 170, 822 163, 822 187, 822 194, 822 200 - Geopress K fedágazlak SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9715TW 822 413, 822 422, 822 439, 822 446, 822 453 - Geopress K 90°-os átmeneti SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9714TW 822 255, 822 262, 822 279, 822 286, 822 293, 822 309, 822 316, 822 323 - Geopress K 90°-os átmeneti SC-Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9714-2TW 822 379, 822 385, 822 392, 822 408 - Geopress K fedágazlak könyvek 90° SC- Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9716.1TW 822 651, 822 668, 822 706, 822 743, 822 759 - Geopress csatlakozók SC- Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9720.1TW 822 804, 822 831, 822 828, 822 835 - Geopress K töltő SC- Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9713TW 821 809, 821 906, 821 913, 821 930, 821 937 - Geopress K javító töltő SC- Contar-el (bituménig kontár): modellezés: 9715.1TW 821 475, 821 482, 821 494, 821 500	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Viega Magyarország Kft. (1024 Budapest, Lövészút utca 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attenhorn-Emsent Dienstadtstraße 8, 57439 Németország)	Viega Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NGGYK/36859-1/2024.				x		
	NGGYK/02824-2/2025	2025. január 09.	Biggy Pool (6x3x1.5 m) medencetető és Smully Pool (4,5x2,6x1,5 m) medencetető (alapanyag: HDPE)	Fehér, bíbor, antracit, kék, 3 d kék, szürke, 3 d szürke színi szírozott minál a Biggy Pool (6x3x1,5 m) medencetetőt és mind a Smully Pool (4,5x2,6x1,5 m) medencetetőt esztében.	Fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Square Plastic Kft. (2890 Tata, hrsz 460/268.) Textura Zrt. (1147 Budapest, Baross S. Péter utca 10-12.) Gyártási hely: 2890 Tata, hrsz.: 460/268.	Square Plastic Kft.	érvényes	2030. január 09.	2025. január 09.	NGGYK/39338-2/2024.						x
	NGGYK/03396-2/2025	2025. január 10.	Install hotpress Aqua elvezetési rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4404) csőrendszerek	A csőrendszerek típusai csőből és idomból tevődik össze. A cső típusa: rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4404). Az idomok típusai: karimány, átíró karimány, BB szűkítő, KH szűkítő, BB könyök, KH könyök, BB 45°-os iv. KH 45°-os iv, 60°-os hajlítási iv, Egál T-idom, szűkített T idom, külső menetes T-idom, belső menetes T idom, rövid külső menetes könyök, rövid belső menetes könyök, falikorong, távtartás falikorong, karim, külső menetes csatlakozó, belső menetes A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Termékleírta című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NGGYK/38562-3/2024.				x	x	
	NGGYK/02904-2/2025	2025. január 10.	„Klor”		Ívóvíz-, használati melegvíz-kezelés, és fűdővíz-kezelés során oxidálószerek.		Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homod u. 92.) - FORTSCHEIM s. s. (M. R. Stefánik 1, 972 71 NOVÁKY Szlovákia) - Chimcomplex s. a. (Strada Industriilor 3, Onești 601124, Románia) - TKI Hraštík d.d. (Za Savo 6, 1430 Hraštík, Szlovénia)	Antek Ipari és Kereskedelmi K.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NGGYK/62380-1/2024				x	x	x
	NGGYK/03950-5/2025	2025. január 15.	Pillangószelap	- Z011-A - Z014-A - F012-K1	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C).		Ebro Armaturen Kft. (1112 Budapest, Budaihevi út 153.) EIBRO ARMATUREN Gehr. Bröder GmbH (Karlstraße 8, 58135 Hagen, Németország)	Ebro Armaturen Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NGGYK/43986-1/2024				x	x	x
	NGGYK/05111-2/2025	2025. január 16.	DX-VSZ-300-1000 vastalanító, vas- és mangántalanító, valamint vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezés-család	• Vastalanító berendezések (kapacitás: 0,856 m³/h -8,934 m³/h): DX-VSZ-300-MMF -A/T-1 DX-VSZ-500-MMF -A/T-1,25 DX-VSZ-600-MMF -A/T-1,5 DX-VSZ-760-MMF -A/T-2 DX-VSZ-1000-MMF -A/T-3 • Vas- és mangántalanító berendezések (kapacitás: 0,685 m³/h -7,147 m³/h): DX-VSZ-300-AMNF -A/T-1 DX-VSZ-500- AMNF -A/T-1,25 DX-VSZ-600- AMNF -A/T-1,5 DX-VSZ-760- AMNF -A/T-2 DX-VSZ-1000- AMNF -A/T-3 • Vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezések (kapacitás: 0,685 m³/h -7,147 m³/h): DX-VSZ-300-ASMF -A/T-1 DX-VSZ-500- ASMF -A/T-1,25 DX-VSZ-600- ASMF -A/T-1,5 DX-VSZ-760- ASMF -A/T-2 DX-VSZ-1000- ASMF -A/T-3.	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán- és arzénmentesítésére. A Berendezés összeszerelt állapotban, keretbe szerelve kerül telepítésre a felhasználás helyén. Határtartási és körösátsági célú alkalmazás.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárka rósa u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NGGYK/32191-1/2024.				x		x

	NNGYK/05796-2/2025	2025. január 16.	Hydrohome vízálgató berendezés-család	DHSO-100BL (Terméknév: Hydrosoft 100BL simplex vízálgató) - DHSO-100BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BLS simplex vízálgató) - DHSO-100M (Terméknév: D-Hydrosoft 100M simplex vízálgató) - DHSO-100B (Terméknév: D-Hydrosoft 100B simplex vízálgató) - DHSO-100BS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BS simplex vízálgató) - DHSO-200BL (Terméknév: D-Hydrosoft 200BL duplex vízálgató) - DHSO-200BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 200BLS duplex vízálgató) - DHSO-200M (Terméknév: D-Hydrosoft 200M duplex vízálgató) - DHSO-200B (Terméknév: D-Hydrosoft 200B duplex vízálgató) - D-Magnum 2 Pack 60,75,130 kilónálali sóoldó tartállyal - D-Magnum 4 Pack 60,75,130 kilónálali sóoldó tartállyal - D-Magnum 6 Pack 60,75,130 kilónálali sóoldó tartállyal - D-Magnum 8 Pack 60,75,130 kilónálali sóoldó tartállyal	hővíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szaniti utókezelése. Korlátozások: - Egyszerűségi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Labomum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)/Delta Water Engineering NV (Wassendokstraat 1, 2640 Mortel, Belgium)	Labomum Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NNGYK/36884-2/2024.				x		
NNGYK/06299-2/2025		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 150 g/l”		hővízkezelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Kámy utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/55950-1/2024				x		
NNGYK/06306-2/20205		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 90 g/l”		hővízkezelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Kámy utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/52360-1/2024				x		
	1.)NNGYK/07048-1/2025	2025. január 17.	BWT Europerfiter RS elnevezésű mechanikai szűrő termékcsalád	RS 3/4", 1", 5/4", 1 1/2", 2" Termék típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Mechanikai szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhálózatba építhető.	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási és közösségi felhasználás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budakesi (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/54744-1/2024				x		
	NNGYK/06752-1/2025	2025. január 17.	QUADRIIS elektromos vízmelegítők	□ 3060882 QUADRIIS 100 WH1 FR EU □ 3060883 QUADRIIS 120 WH1 FR EU □ 3060884 QUADRIIS 150 WH1 FR EU	Házilati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budakesi, Pusztai Tivadar út 14.) Ariston France SAS (12, Rue de la Toye, Lucé 28100, Franciaország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/43931-1/2024				x		
	NNGYK/03578-4/2025	2025. január 21.	„PE100” elnevezésű polietilén csövek (alapanyag: Sabic Ventolen A 6608R)	DN20-1200 mm A Termék megjelölése: Fekete színű polietilén cső.	Hővíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalva, Keresztess út 8/A) TERAPLAST SA (427301 Sărbul, DN 15A 45+500 (Parc Industrial TemPlast Bistrița, Calea TemPlast 1), România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 21.	2025. január 21.	NNGYK/63172-1/2024				x		
	NNGYK/01419-4/2025	2025. január 23.	Palátjavító idomok	csőjavító-palátjavító idomok □ F510 aggodalmon fejeztett DNSO-600 □ F520 kétoldalon fejeztett DNSO-600 □ FSC Mini palátjavító DN25-DN40	Hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Jankovics és Jankovics Ispiri és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Hufasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ispiri és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/54241-1/2024				x	x	
	NNGYK/05641-5/2025	2025. január 23.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetétek	□ Philips zuhanyfej szűrőbetétek (ASH130) CIE krém színű jelölése Termék típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivszén, PP szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Egyéb, zuhanyzatok.	Házilati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén használati melegvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozás: A kezelési víz vagy ételkészítés céljára nem alkalmazható.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mănăsova 27, 12000 Pápa, Cseh Köztársaság). Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., 2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/44325-2/2024					x	
	NNGYK/06713-2/2025	2025. január 22.	„1. csupatelepe családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	hővíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségtügyi intézmények (közbizetig ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása eléri a Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegszéztügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zgierz 95-100, Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-1/2023/LAB.				x	x	
	NNGYK/06768-2/2025	2025. január 22.	„12 csupatelepe családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	hővíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségtügyi intézmények (közbizetig ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása eléri a Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegszéztügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zgierz 95-100, Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-2/2023/LAB				x	x	

	NNGYK/06764-2/2025	2025. január 23.	zuhanyok és zuhanyrendszer	A Termék típusai a határozatban találhatók.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fűtőhálózat ellátására, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella elszívására éri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott bioaktív szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Towarda 11/13 Zigerz 95-100, Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-3/2023/LAB				x	
	NNGYK/06766-2/2025	2025. január 23.	konyhai csaptelep családok	A Termék típusai a határozatban találhatók.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fűtőhálózat ellátására, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella elszívására éri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott bioaktív szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Towarda 11/13 Zigerz 95-100, Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-4/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/01277-2/2025	2025. január 23.	WELLNET CT ívóvíz utószűrő kisberendezés-család	Wellnet CT Basic, Wellnet CT Max	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz káritási, munkahelyi és közösségi szűrési utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz fogyasztásra és étel-, italkészítésre (többéves felhasználás víztárolók és 3 év alatti csecsemők és kisgyermek számára nem alkalmas). - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.) Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.) Gyártási telephely: Wellnet Kft. (2890 Tata, Horváth utca 41.)	Wellnet Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/36858-1/2024			x		
NNGYK/08177-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-sav” termékcsalád	„Kristály-sav 37” „Kristály-sav 50”.	Ívóvíz-, használati melegvíz-kezelés, és fűdélvíz-kezelés során pH beállítás.		Allox-Chem Kft. (1097 Budapest, Ilatos út 19-23.) Rige Holding Kft. (5000 Szolnok, Tiszegi út 51.)	Allox-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NNGYK/56055-1/2024.			x	x	x
NNGYK/08189-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-klorox” termékcsalád	„Kristály-klorox 5-10%” „Kristály-klorox”	Ívóvíz-, használati melegvíz-kezelés, és fűdélvíz-kezelés során pH beállítás.		Allox-Chem Kft. (1097 Budapest, Ilatos út 19-23.) Fortichem a.s. (M.R. Sečanova 1, 972 71 Novaky, Szlovákia)	Allox-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NNGYK/59629-1/2024			x	x	x
NNGYK/03936-5/2025		2025. január 29.	SUBOR GRP Pipe ívóvízcső		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Budplast Kft. (1134 Budapest, Szabados utca 29.) SUBOR Beton Sam. Ve Tr. A.S. (34718 Kadlicy kotlanbud, Acibadem Mahallesi Sokullu Sok. No:12, Törökország)	Budplast Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NNGYK/56098-1/2024			x		
NNGYK/08891-5/2025		2025. január 30.	készülékcsatlakozó szerelvények és sarkozatok	Csipeszcsatlakozó: 19 114 06 99, 19 115 06 99, 19 116 06 99 - Kifolyócsatlakozó (típuscsatlakozó nélkül): 03 357 06 99, 03 358 06 99 - Kifolyócsatlakozó légbeszívóval és visszafolyástól: 03 351 06 99, 03 417 06 99, 03 417 03 99, 03 441 06 99, 03 441 03 99 - Kifolyócsatlakozó: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Kifolyócsatlakozó: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Sanitáriális kombinált sarkozatok: 97 016 00 00 - Comfort kombinált sarkozatok: 03 544 06 99, 03 545 06 99, 03 550 06 99, 03 551 06 99, 03 569 06 99, 03 570 06 99, 03 562 06 99 - Comfort kombinált sarkozatok ASAG csatlakozóval, légbeszívóval, visszafolyástól: 03 548 06 99, 03 549 06 99 - Comfort szabályozható sarkozatok csavarozással: 04 906 06 00, 04 907 06 99, 04 916 06 99, 04 917 06 99, 04 902 06 99, 04 903 06 99, 04 911 06 99, 04 912 06 99 - Comfort szabályozható sarkozatok csavarozással nélkül: 05 212 06 99, 05 217 06 99 - Szabályozható sarkozatok leeresztőcsatlakozókkal: 04 925 06 99 - Sanitáriális szabályozható sarkozatok: 97 033 00 00, 97 035 00 00, 97 037 00 00, 05 430 06 99, 05 431 06 99 - Készülékcsatlakozó visszafolyástól: 03 386 06 99 - Kombinált sarkozatok visszafolyástól, mechanikus záróval: 03 560 06 99 - Polar II légbeszívóval és visszafolyástól: 03 996 03 99, 03 998 03 99 - Polar II visszafolyástól: 03 995 03 99, 03 997 03 99.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SCHELL Hungaria Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) SCHELL GmbH & Co. KG (D-57462 Olpe, Raiffeisenstraße 31., Németország)	SCHELL Hungaria Kft.	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NNGYK/41616-1/2024			x	x	
NNGYK/03569-5/2025		2025. január 30.	részidomok	EFA - forróvíz részidomok, ECA-forrázható részidomok, ERM-mentes részidomok, EFC-mentes részidomok, EBE - kő részidomok. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Euro Warehouse Kft. (1101 Budapest, Köbányai út 43. A. ép. Fsz. 24.) Zhejiang Prosper Industrial Co., Ltd. (No. 55 Xinlin Road, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Euro Warehouse Kft.	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NNGYK/52763-1/2024			x	x	

	NNGYK04896-5/2025	2025. január 29.	Viking Johnson szerelvények	□HandiRange palástjavítók (381 Egy oldalon feszített, 382 Két oldalon feszített, 383 Három oldalon feszített) DN44-DN710 mm □Easi Clamp palástjavító DN50-DN300 mm □UltraGrip háziasztáros csökötkések (131 UCF karimák, 129UCG csökötkések), 129URRED székített, URGPE KPE végző DN40-DN900 mm □AquaFast háziasztáros csökötkés (karimák, és egyenes csökötkések) DN63-DN450 □Maxifit, MaxiDaptor, MaxiStep, nem háziasztáros csökötkések (129WR egyenes csökötkések; 131WR karimák, 129MaxiSep székített) DN40-DN700 mm □MegaPL, MegaDaptor, Large Diameter nem háziasztáros csökötkések (129UR egyenes csökötkések; 131UR karimák) DN50-DN816 mm □EasiTap, Universal Easi Tee karimák, menetes megfűthető csövek DN50-DN300 mm □Szerelési kódzárak DN40-DN2400 mm	Ívvezé-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) Viking Johnson (a Crane Limited cégcsoport tagja) (46-48 Wilbury Way Hinchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NNGYK/63068-1/2024				x			
	BP*NEF-TK108813-2/2019.	2019. december 16.	PE100 elnevezésű HDPE cső		Ívvezé-ellátás (max. 30°C).		SC Tehno World SRL (Baia, 1616 DN 2E, Suceava megye, Románia)	SC Tehno World SRL	érvényes, a kötelező felhívárgilát meglátott	2030. január 31.	2019. december 16.	34498-1/2019/LAB: NNGYK/42784-1/2024.	NNGYK/02727-2/2025	2025. január 31.		x			
	NNGYK/06388-5/2025	2025. február 11	TIMARGUMI elnevezésű EPDM keverékből készült gumí tömítések, DN10 és DN500 mm közötti méretekben	DN10 - DN500 mm	Ívvezé-ellátás (max. 30°C).		Timár-Gumt Kft. (4466 Timár, Szabadság utca 2.)	Timár-Gumt Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NNGYK/25944-2/2024				x			
	NNGYK/11774-4/2025	2025. február 07.	REDO vízfertőtlenítő berendezés-család	REDOPane, REDOPool, REDOagur	Ívvezé, használati melegvíz és fűdővíz-ellátás területén (max. 85°C) töltésű fertőtlenítőszer előállítás és adagolás.		Redo Water System Kft. (3800 Szeksző, Boly utca 18.)Redo Water Systems GmbH (DE-64846 Goss-Zimmern, Waldstrasse 79, Niemetsztadt)	Redo Water System Kft.	érvényes	2030. február 07.	2025. február 07.	NNGYK/44871-1/2024.				x	x	x	
	NNGYK/07809-5/2025	2025. február 06.	„HANNINGER 3000-4000-5000 sorozat, valamint P4000-5000 típusú domok”	A Termék típusait a Termékleírás című dokumentum tartalmazza.	Ívvezé és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		BIP Installfittings Sp.z.o.o. (Stanisława Zwierzchnowskiego 29, 61-249 Poznań, Lengyelország)	BIP Installfittings Sp.z.o.o.	érvényes	2030. február 06.	2025. február 06.	NNGYK/43733-1/2/2024.				x	x		
	NNGYK/08306-3/2025	2025. január 28.	BWT Infinity elnevezésű mechanikai szűrő-család	M, A, AP, ½", 1", 1 ½", 2", DN65, DN80, DN100, DN125, N150	Ívvezé-ellátás (max. 30°C). háztartási és közértségi alkalmazás.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Wahler-Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztia)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NNGYK/63377-1/2024				x			
	NNGYK/00364-3/2025	2025. január 28.	HIDROFILT gyártmányú aktivizálószűrő (HF-CF) vízkészítő berendezés-család	HF-CF-200, HF-CF-250, HF-CF-300, HF-CF-330, HF-CF-350, HF-Na-400, HF-CF-450, HF-CF-550, HF-CF-600, HF-CF-760, HF-CF-910, HF-CF-1000, HF-CF-1000*, HF-CF-1200, HF-CF-1200*, HF-CF-1400, HF-CF-1600, HF-CF-1800, HF-CF-2000, HF-CF-2400, HF-CF-2800, HF-CF-3000, HF-CF-3500 Kapacitás: 0,5-240,5 m³/h	Ív- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz szabad aktív klorintartalmának, szervesanyag-tartalmának csökkentése céljából.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NNGYK/53974-2/2024				x		x	
	NNGYK/00342-3/2025	2025. február 11.	HIDROFILT gyártmányú ioncserélő lagató (HF-Na) vízkészítő berendezés-család	HF-Na-150, HF-Na-200, HF-Na-250, HF-Na-300, HF-Na-350, HF-Na-400, HF-Na-450, HF-Na-550, HF-Na-600, HF-Na-760, HF-Na-910, HF-Na-1000, HF-Na-1200, HF-Na-1600 Kapacitás: 0,9-103,4 m³/h	Ív- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz keménységének csökkentése, kationcserélő oszlopban történő szűréssel.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NNGYK/56104-2/2024				x		x	
	NNGYK/00605-3/2025	2025. február 12.	HIDROFILT gyártmányú vas-, mangán- és arzénmentesítő szűrő (HF-AMF) vízkészítő berendezés-család	HF-AMF-250, HF-AMF-300, HF-AMF-350, HF-AMF-400, HF-AMF-450, HF-AMF-550, HF-AMF-600, HF-AMF-760, HF-AMF-910, HF-AMF-1000, HF-AMF-1000*, HF-AMF-1200, HF-AMF-1400, HF-AMF-1600, HF-AMF-1800, HF-AMF-2000, HF-AMF-2400, HF-AMF-2800, HF-AMF-3000, HF-AMF-3500, HF-AMF-4000 Kapacitás: 0,3-377 m³/h	Ív- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán- és arzén-tartalmának csökkentése a víz oldott oxigéntartalmával történő oxidáció követelményeinek kielégítésére.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykamizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 12.	2025. február 12.	NNGYK/56787-2/2024				x		x	
	NNGYK/13389-5/2025	2025. február 14.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230) és flowIQ®4200 (KWM 4230)” elnevezésű rendszermontes acél mérőházzal rendelkező szűrő-családok	PN16, R160, • 02L-63-DC4C-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250, • 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-63-DC3B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160, • 02L-63-DC4B-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250, • 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160, • 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250, • 02L-64-DB4T-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160, • 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160, • 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160, • 02L-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160, • 02L-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250, • 02L-63-DBA-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160, • 02E-65-GC4H-8XX Q3 160 m³/h, DN125 x 250mm, PN16 R250, • 02E-65-GC4H-8XX Q3 160 m³/h, DN125 x 250mm, PN16 R630, • 02E-65-GC4B-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R250, • 02E-65-GG4R-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R630, • 02E-65-GCBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R250, • 02E-65-GGBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R630, • 02E-65-GCBB-8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R250, • 02E-65-GGBB-8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R630, • 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R250, • 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R630	Ívvezé- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		COMPTech Mérőköi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.)Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTech Mérőköi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. február 14.	2025. február 14.	NNGYK/65651-1/2024				x	x		

	NNGYK/01503-5/2025	2025. február 20.	SEMPITER press fittings	cikkszám méret 81400GB06 16x2 81400GB06 18x2 81400BQ06 20x2 81400GQ06 25x2,5 81400GP06 26x3 81400GQ06 32x3 81400GS06 40x3,5 81400CT06 50x4 81400BQGB06 20x2 81400GQGB06 18x2 81400PGH06 26x2 81400BQGB06 20x2 81400GQGB06 25x2,5 81400GBQ06 25x2,5 81400GPBQ06 26x3 81400GGB06 26x3 81400GQGB06 32x3 81400GQBQ06 32x3 81400GQGB06 32x3 81400GQGP06 32x3 81400GSGP06 40x3,5 81400GSGQ06 40x3,5 81400GTC06 50x4 401: SEMPTITER® belső menetes egyenes préselt idom cikkszám méret 81401ADGB06 1/2" 81401ADGB06 1/2" 81401ADGB06 1/2" 81401ADGB06 3/4"	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MERKAPT Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/b) / ICMA SpA (Via Garavaglia, 4 20012 Cuggiono (MI), Olaszország)	MERKAPT Zrt.	érvényes	2030. február 20.	2025. február 20.	NNGYK/36860-1/2/2024				x	x	
	NNGYK/11403-5/2025	2025. február 25.	Intelis wSource ultrahangos vízmozér termékcsalád	Intelis wSource DN15 Intelis wSource DN20 Intelis wSource DN25 Intelis wSource DN32 Intelis wSource DN40 Intelis wSource DN50	hővíz-ellátás (max. 30°C).		Iron Labs Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12.) / ITRON France (9 rue Ampère 71031 Macon, Franciaország)	Iron Labs Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NNGYK/52375-1/2024			x			
	NNGYK/07093-5/2025	2025. február 25.	Base fűtési és melegvíz forrasztható idomok	BA-FR-KA-15 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 15 mm BA-FR-KA-18 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 18 mm BA-FR-KA-22 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 22 mm BA-FR-KA-28 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 28 mm BA-FR-KA-35 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 35 mm BA-FR-KA-42 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 42 mm BA-FR-KA-54 7412100000 5270 BASE forrasztható rész kamattyú idom, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 18 mm BA-FR-IBB-22 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 22 mm BA-FR-IBB-28 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 28 mm BA-FR-IBB-35 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 35 mm BA-FR-IBB-42 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 42 mm BA-FR-IBB-54 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5041 BASE forrasztható rész iv idom 45°, BB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5041 BASE forrasztható rész iv idom 45°, BB, 18 mm	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)	Ferenci Építőipari Kft. (1038 Budapest, Szemlencei út 259-261.) / Linhai Yongsheng Pipe CO., LTD (No.7-270, Fenci industrial area, Dagujiao town, Linhai city, Zhejiang province, Kína)	Ferenci Építőipari Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NNGYK/55378-1/2024			x	x			
	NNGYK/10879-5/2025	2025. március 3.	Wilo-Multivert MVI szivattyú termékcsalád	Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7001/1 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7001/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 16) Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7006 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7006/1 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7006/2 (3–400V, EPDM, PN 25) Multivert MVI 7007/1 (3–400V, EPDM, PN 25)	hővíz-ellátás (max. 30°C)	Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalut, Torbágy u. 22.) / Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allernge, Neunteuring)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. március 3.	2025. március 3.	NNGYK/45845-1/2024			x				
	NNGYK/07505-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC láthatósós (alapanyag típusa: Inovyn PVC)		hővíz-ellátás (max. 35°C) Korlátozás: Középüzem/üzemgyi szempontból a Termék csak 100 mm-es emel nagyobb átmérőjű csőként alkalmazható.	GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom út 1.) / GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom út 1.)	GWE Budapest Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025. március 03.	NNGYK/51364-1/2024			x				

	NGGYK/07515-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kábelcső (alapanyag típusa: Vynova PVC)		Ívívz-ellátás (max. 35°C) Korlátozások: Közegszigetelést szerepeltetve a Termék csak 80 mm és ennél nagyobb átmérőjű csökkent alkalmazható.		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025. március 03.	NGGYK/51364-2/2024				x		
	NGGYK/07512-5/2025	2025. március 04.	GWE 5 típusú PVC tekercselte szűrőcső		Ívívz-ellátás (max. 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025. március 04.	NGGYK/51365-1/2024				x		
	NGGYK/08418-5/2025	2025. március 03.	Electroflux elektronikus tároló vírmérlegű csatlakozó	• EWH 30 Guard EU • EWH 50 Guard EU • EWH 80 Guard EU • EWH 100 Guard EU • EWH 30 MXM WHITEEC • EWH 50 MXM WHITEEC • EWH 80 MXM WHITEEC • EWH 100 MXM WHITEEC	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Landriano Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 7.) Walla Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road, east area of Woda Wulin City, Anhui, Kína/ Zhongshan City, Nantou Dist., Nantou West Ave., 20, Kína)	Landriano Kft.	érvényes	2030. február 28.	2025. március 03.	NGGYK/34036-1/2/2024				x		
	NGGYK/08421-5/2025	2025. március 06.	rszodamentes acél (alapanyag: 316L) idomok	A Termék típusait részletező és kódokkal ellátva a Típuslista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívívz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 95°C).		Idomok Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) ISOTUBI SL (P.I. Conte de Sert - Av/ Can Campanyà, 15 - 08755 Canellibonol (Barcelona, Spanyolország))	Idomok Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NGGYK/36871-2/2024				x	x	x
	NGGYK/16920-5/2025	2025. március 04.	Gebert Mopla és MoplaTherm csőrendszerek	A Termék konkrét típusait részletező és címkézéssel ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívívz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Geberti Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.) Gebert International AG (Jona, Schachenstrasse 77, Svájc) Gyártási telephelyek: - Geberti Fabrication SA (Route Jo Siffert 38, 1762 Gressier, Svájc) - Geberti Production GmbH (Pollendorf, Thonerbuchtstrasse 1, Németország) - Geberti Lichtenstein GmbH (St. Egidien, Kassanienstrasse 7, Németország)	Geberti Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025. március 04.	NGGYK/63072-1/2024				x	x	
	NGGYK/21086-2/2025	2025. március 06.	PentAqua HYDRAZON hálózati vízáradagoló termékcsalád	Hydrazon Hot 15 Fizz (901036) Hydrazon 15 Fizz (901035)	Ívívz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával tisztítás, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egyszerűségi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges víráradások és 3 év alatti kisgyermekek részére.		Pentaclean Care Kft. (2049 Diósd, Vadnász u. 21.) Blaupura Sd. (Via Atlantico Volpini, 11, 62019 Recanat MC, Olaszország)	Pentaclean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NGGYK/19925-3/2024				x		
	NGGYK/21090-2/2025	2025. március 06.	PentAqua REBEL hálózati vízáradagoló termékcsalád	REBEL 30 FIZZ (901569) REBEL SUPER HOT 30 FIZZ (901570)	Ívívz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával tisztítás, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egyszerűségi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges víráradások és 3 év alatti kisgyermekek részére.		Pentaclean Care Kft. (2049 Diósd, Vadnász u. 21.) Blaupura Sd. (Via Atlantico Volpini, 11, 62019 Recanat MC, Olaszország)	Pentaclean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NGGYK/19925-2/2024				x		
	NGGYK/15131-5/2025	2025. március 06.	PP-R FLUIDTHERM csövek (alapanyag: RA130E)	Külő átmérő / falvastagság SDR6 (PN 25 16 2,7 20 3,4 25 4,2 32 5,4 40 6,7 50 8,3 63 10,5 75 12,5 90 15 110 18,3 125 20,8 160 26,6 SDR11 (PN 10 16 1,8 20 1,9 25 2,3 32 2,9 40 3,7 50 4,6 63 5,8)	Ívívz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pestum d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestum d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NGGYK/20244-1/2024				x	x	
	NGGYK/17046-5/2025 és NGGYK/17046-6/2025 (kijavító határozat)	2025. március 10.	Delux fűtőzárvány masszázsmedence termékcsalád	Santorini, Baikal, Malawi, Capri, Potos, Corfu, BO-02, BO-07, Como 4.5, Cinque Terre, Canyon, Radium, Milano, Malaga, Tekapo, Catania, Alpine, Atlantic 12, Atlantic 20, Lily, Atlantic, New Queen, Caspian Sea, Veronesi, Bari, Valencia, Leon, BO-03, Sorrento 5.8, Como 4.0, New Roma, New Torino, Baniff, Modena, Metro, Diablo, Bologna, Palma, Agnoli 12, Götburg 5.5, Panny, Saturna, Napoli, Victoria, Venezia, Travis, Barcelona, Marcia, BO-04, Sorrento 4.8, Azumi C, Pisa, Como, New Milano, Verona, San Marino, Pfluvica, Cator, BRES-D, Atlantic 15, Götburg 5.2, Calypso, Sparta, New Napoli, Superior, BRES-C, Seville, Madrid, BO-01, BO-05, Sorrento 4.5, ARUM-D, Niagara, Tofino, Torino, Genova, Tirol, Taboe, Melbani, Atlantic 11, Atlantic 18, Cate Spa, Oceana, Solana	Közösségi célú fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyos u. 8.) Zhejiang Belaggio Luxury Co., Ltd. (Tianzhu Industrial Park, Gaoyou Town, Anji Zhejiang P.R. Kína)	Hungaro Pool Kft.	érvényes	2027. március 10.	2025. március 10.	NGGYK/05131-2/2024				x		x
	NGGYK/20630-3/2025 és NGGYK/20630-5/2025 kijavító határozat	2025. március 10.	Bluefilters NewLine ultrafináló betét	AC-B-10-NL	Ívívz-ellátás (max. 30°C) területén háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználásra		SH-ITB Kft. (2040 Budaörs, Kiszit u. 24.) AMII Sp. z o.o. (Ul. Grabinska 23, 92 780 Łódź, Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. március 10.	2025. március 10.	NGGYK/51921-1/2024				x		

NNGYK/19944-5/2025		2025. március 18.	Optimum masszázsmenede termékcsalád	• HY-6605 Optimum Corfa, • HY-6201 Optimum Atlantic, • HY-6202 Optimum Malaga, • HY-6206 Optimum Bali, • HY-6301 Optimum Venezia Extra, • HY-6302 Optimum Victoria, • HY-6306 Optimum Sparta, • HY-6412 Optimum Madrid, • HY-6418 Optimum Barcelona, • HY-6505 Optimum Capri, • HY-6510 Optimum Toscana, • HY-6517, • HY-6518, • HY-6522, • HY-6526 Optimum St Moris Extra, • HY-6603, • HY-6606, • HY-6608, • HY-6701 Optimum Trinidad Extra, • HY-6705, • HY-6901B, • HY-2000, • HY-2100, • HY-2200, • HY-2300, • HY-2400, • HY-6406, • HY-6515, • HY-6516, • HY-6528, • HY-6601, • HY-6610,	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmenedé- nagin és közvesztési szanité- i felhasználás		Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) Hypnea Company Ltd. (Kina, Room 905, Zhangshu Building, No. 78, Busha Road, Longgang District)	Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2027. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/43011-2/2024					x
	NNGYK/21682-3/2025	2025. március 18.	Tronic 4501TR használati melegvíz tárolók	TR4501TR 30, 50, 70, 80, 100, 120 DERB Cikkszám Típus 7736507278 TR3501T 50 EBP 7736507280 TR3501T 80 EBP 7736507281 TR3501T 100 EBP 7736507442 TR3501T 120 EBP 7736507314 TR4501TR 50 EBP 7736507316 TR4501TR 80 EBP 7736507317 TR4501TR 100 EBP 7736507449 TR4501TR 120 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Győméri út 104.), Wulfu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchuan, East Area Economic & Technological Development Area Wulfu City, Kína)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2030. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/47464-1/2024					x
	NNGYK/20018-4/2025	2025. március 17.	fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN EB 49-006) (vívívezető)	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polixest Kft. (6000 Kecskemét, Markó tanya 232.)	Polixest Kft.	érvényes	2030. március 17.	2025. március 17.	NNGYK/65149-1/2024.				x	
NNGYK/23482-3/2025		2025. március 20.	Kémsav termékcsalád	„Kémsav 15%” „Kémsav 20%” „Kémsav 37%” „Kémsav 50%” „Kémsav 95%”	hővíz-, használati melegvíz-kezelés, és fűdőlátáskor során vízközlés- és pH beállítás		Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homvid út. 92.) - „Kémsav 15%” - Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homvid út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kémsav 20%” - Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homvid út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kémsav 37%” - Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homvid út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kémsav 50%” - Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Homvid út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kémsav 95%” - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) alapanyaggyártó: Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.)	Antek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/09761-1/2025			x	x	x
	NNGYK/20257-3/2025	2025. március 20.	BWT MyPerla elvezető víz- utóvizelő, vizlágyító kiszervezés-esztad	„BWT Perla BHO+” „BWT Perla ECO” „Berassoft Optimum” A Berendezés típusa a 6. vízkészítési út alapján: Vizlágyító. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Hűtőközpont, az épület bemenő vízének kezelése (POE).	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén vezeték-csapat hűtőközpont, közösségi és munkahelyi szanité- i utókezelés.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT FRANCE (103, rue Charles Michels – 93206 SAINT-DENIS CEDEX)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/54391-1/2025				x	

	NNGYK/27649-2/2023	2025.április 01.	BWT Bewasoft elvezetési ivóvíz utóirtató, vízágtató kibelevezetés-család	• BWT Bewasoft 10 • BWT Bewasoft 15 • BWT Bewasoft 20 • BWT Bewasoft 25	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szűrési utókezelése. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budafok, Keleti u. 7.)/BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd. (No. 159 Maolan Road, Huangdao District, Qingdao 266000, PR Kina)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. április 01.	2025. április 01.	NNGYK/06988-1/2025.			x		
	NNGYK/25036-4/2025	2025.április 04.	Romacron, Hova, Gekone csővégmerítő termék	merevítendő műanyag csőméret hossz merevítendő műanyag csőméret hossz 63 x 3,6 175; 180 x 6,0 200; 63 x 5,8-5,1 175; 180 x 10,7-10,2 200; 63 x 8,6 175; 180 x 16,4 200; 75 x 4,3 175; 200 x 6,9 200; 75 x 6,8-6,5 175; 200 x 11,9-11,4 200; 75 x 10,3 175; 200 x 18,2 200; 90 x 2,7-2,2 175; 225 x 6,3-5,5 225; 90 x 5,4-5,1 175; 225 x 13,4-12,8 225; 90 x 8,2-7,8 175; 225 x 20,5 225; 90 x 12,3 175; 250 x 9,6 225; 110 x 6,6-6,3 175; 250 x 14,8-14,2 225; 110 x 10,0-9,5 175; 250 x 22,7 225; 110 x 11,5 175; 280 x 8,7 225; 125 x 3,7-3,1 175; 280 x 16,6-15,9 225; 125 x 7,4-7,1 175; 280 x 25,4 225; 125 x 11,4 175; 315 x 9,2 225; 140 x 12,8 175; 315 x 12,4 225; 140 x 8,0 175; 315 x 17,9 225; 160 x 4,5-3,9 200; 315 x 18,7 225; 160 x 9,5-9,1 200; 315 x 28,6 225; 160 x 14,6 200;	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó u. 27/29./United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt.	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NNGYK/21867-1/2025			x		
	NNGYK/24778-5/2025	2025.április 07.	Waterflux 5000 elvezetési mágneses indukzív áramlásmérő	névtelen útmutató: DN=25-600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mínker 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fürész u. 106. Koblenz Altimeter (3313 LC Dordrecht Kerkplein 12, Hollandia)	Mínker 2007 Zrt.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NNGYK/54188-1/2024.			x		
	NNGYK/19962-5/2025	2025.április 07.	Reflex Storatherm HMV indirekt tárolók	• Stora AF.../1 M, A/B/C w/c; Stora AB.../1, B/C w/c • Stora AF.../2, A/B/C w/c; Stora AB.../2, C w/c; • Stora AH.../1, B/C W; Stora AH.../2, B/C W • Stora AL.../R,R2/R3/R4, C w • Stora AC.../1; Stora AC.../E; Stora AC.../JE A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Reflex Winkelmann Hungaria Kft. (1213 Budapest, Virágos u. 45/c) Winkelmann Sp.z.o.o. (ul. Jaworzynska 277, PL 59-220 Legnica, Lengyelország)	Reflex Winkelmann Hungaria Kft.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NNGYK/50271-1/2024.			x		
	NNGYK/25036-4/2025	2025. április 04.	Romacron, Hova, Gekone csővégmerítő termék	A Termék típusai a határozatban találhatók.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó u. 27/29./United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt.	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NNGYK/21867-1/2025			x		
	NNGYK/15182-6/2025	2025. április 09.	SA 4000 és SA 5000 szorozathoz tartozó részzerelévények	A Termék konkrét típusai részletező és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG.	érvényes	2030. április 09.	2025. április 09.	NNGYK/07703-1/2024			x	x	
NNGYK/09382-4/2025		2025. április 11.	„Granulit-2 (2-4 mm)” elvezetési szűrőanyag	2-4 mm tűzállóított szűrőkavics	Ívóvíz-kezelés (max. 30°C).		Kvare-Avány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisbér, 1423/2. hrsz)/Kvare-Avány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisbér, 1423/2. hrsz)	Kvare-Avány Kft.	érvényes	2030. április 11.	2025. április 11.	NNGYK/03670-1/2025			x		
NNGYK/29833-3/2025	NNGYK/29833-3/2025	2025. április 16.	Aquaplus fűtőzárnévű polipropilén PP-R (alapanyag: Borealis RA130E) csövek	Purecon kőid Interplast kőid üvegátlós erősítés nélküli, EVOH oxigéndiffúziós gát nélküli csövek ppes-020-74 780400020 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 20x2,8 mm ppes-025-74 780400025 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 25x3,5 mm ppes-032-74 780400032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 32x4,4 mm ppes-040-74 780400040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 40x5,5 mm ppes-050-74 780400050 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 50x6,9 mm ppes-063-74 780400063 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 63x8,6 mm ppes-075-74 780400075 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 75x10,3 mm ppes-090-74 780400090 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 90x12,3 mm ppes-110-74 780400110 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 110x15,1 mm ppes-125-74 780400125 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 125x17,1 mm ppes-160-74 780400160 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 160x21,9 mm ppes-200-74 780400200 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 200x27,4 mm ppes-250-74 780400250 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 250x34,2 mm ppes-032-11 780130032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 32x2,9 mm ppes-040-11 780130040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 40x3,7 mm	Ívóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Mórá János utca 4.) : Interplast S.A. (székhelye: El Ventanillo 98, 57 001 Therna Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 16.	2025. április 16.	NNGYK/51679-1/2024			x	x	x
	NNGYK/21617-5/2025	2025. április 15.	Base fűtőzárnévű BASE PRESS TH vagy U présvezetőszer tartozó PPSU rész idomok	Toldó, szűkített toldó, könyök, könyök KM, kömpök BM, egál T-idom, szűkített T-idom, T-idom BM, falikörong, csatlakozó KM, csatlakozó BM, hollandis csatlakozó, bedugó idom, záró kupak, radiátor bekötőív. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Eifield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kina)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NNGYK/55379-3/2024			x	x	

	NNGVK/21622-5/2023	2025. április 15.	Base funtázianeóv BASE PRESS TH vagy U <pre>érendezőker tartozó PPSU idomok</pre>	Toldó, szűkített toldó, könyök, egül T-idom, szűkített T-idom BA-P-ELS01 3917400000 P-ELS01 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, 16, PPSU BA-P-ELS02 3917400000 P-ELS02 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, 20, PPSU BA-P-ELS03 3917400000 P-ELS03 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, 25, PPSU BA-P-ELS04 3917400000 P-ELS04 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, 32, PPSU BA-P-ELS12 3917400000 P-ELS12 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, szűkített, 20 x 16, PPSU BA-P-ELS14 3917400000 P-ELS14 BASE PRESS-TH/U ötretegi toldó idom, szűkített, 25 x 20, PPSU BA-P-ELL01 3917400000 P-ELL01 BASE PRESS-TH/U ötretegi könyök idom, 16, PPSU BA-P-ELL02 3917400000 P-ELL02 BASE PRESS-TH/U ötretegi könyök idom, 20, PPSU BA-P-ELL03 3917400000 P-ELL03 BASE PRESS-TH/U ötretegi könyök idom, 25, PPSU BA-P-ELL04 3917400000 P-ELL04 BASE PRESS-TH/U ötretegi könyök idom, 32, PPSU BA-P-ELT01 3917400000 P-ELT01 BASE PRESS-TH/U ötretegi T-idom, egül, 16, PPSU BA-P-ELT02 3917400000 P-ELT02 BASE PRESS-TH/U ötretegi T-idom, egül, 20, PPSU BA-P-ELT03 3917400000 P-ELT03 BASE PRESS-TH/U ötretegi T-idom, egül, 25, PPSU BA-P-ELT04 3917400000 P-ELT04 BASE PRESS-TH/U ötretegi T-idom, egül, 32, PPSU BA-P-ELT11 3917400000 P-ELT11 BASE PRESS-TH/U ötretegi T-idom, szűkített, 20 x 16 x 16, PPSU	bóvít-, óv használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Építetgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Elfield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kina)	Ferenczi Építetgépészeti Kft.	örvényes	2020. április 15.	2025. április 15.	NNGVK/55379-2/2024			x	x	
--	--------------------	-------------------	---	--	---	--	--	-------------------------------	----------	-------------------	-------------------	--------------------	--	--	---	---	--