

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által nyilvántartásba vett termékek/anyagok és kiadott vízbiztonsági engedélyek
2020. január 1-től

Bejelentés nyilvántartási szám	Vízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék/Technológia megnevezése	Termék típusai	Termék rendeltetése	Engedélyezett technológia	Forgalmazó/Gyártó neve	Engedélyes neve	Érvényesség	Érvényesség dátuma	Nyilvántartásba vétel/ engedély dátuma	OKI/NKKK szakvélemény száma	Felülvizsgálat iktatószám	Felülvizsgálat kelte	Ivóvízellátás	Használati melegvíz-ellátás	Fürdővízellátás
	BP/PNEF-TKL0896/2-2019.	2019. december 19.	"BLACK SOFT" chebevezető vízátglyó berendezés csatlód	BLACK SOFT Mini, BLACK SOFT Medium		háklrató ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése, kizárólag otthoni használatra	GEL S.p.A. (6002 Castelfidardo) (AN), Via Enzo Ferrari 1. (Olaszország)	GEL S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hányában	2024. december 19.	2019. december 19.	33648-2/2019/LAB			x		
	BP/PNEF-TKL03298-2/2019.	2019. december 30.	BWT "Random" chebevezető vízátglyó berendezés csatlód	Randomat Duo 2,3,6,10 Randomat Duo (1,2,3,6,10) DVGW Randomat Duo S2, S3, S2 DVGW, S3 DVGW AQA Perla Professional 2,3,6,10		háklrató ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése; otthoni, iroda és egyéb költéség helyeken történő alkalmazása (vendéglátóipari egységek, sportlétesítmények, irodaházak, kereskedelmi egységek, szórakoztatóipari egységek)	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budóvár, Keleti útca 7.) BWT Wassertechnik GmbH (69198 Schriesheim, Industriestrasse 7. (Németország))	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hányában	2024. december 30.	2019. december 30.	KÖZ-103/70/2018			x		
KEF-28174-2/2014		2014. december 12.	Szűrke színű, íróvany alapl, cementkötési DS íróvany és szegélyfalhas		Tömlőcsap és szegélyfalhasz vízvez-ellátás (maximum 30°C) területén		Sakret Hungaria Bt. (9241 Jánosomorja, Új farsalep.)	Sakret Hungaria Bt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 31.	2014. december 12	6746/2014./ 51725/2019/LAB	2771-7/2020/KTEF	2020. január 31.	x		
KEF-9887-3/2015.		2015. május 20	SP szarvany-csatlód	A Termék konkrét típusait a Terméklátás című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Tótkálán, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Post Due Jensen Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megteremt	2025. december 10.	2015. május 20.	OKI 6117-12/2014./ 33332-1/2020/LAB.	38290-10/2020/KTEF	2020. december 10.	x	x	
1809-4/2020/KTEF		2020. január 13.	Sikahant-835 DW chebevezető komponens, polimera alapl, forró szűrővel, rugalmas, nagyon gyorsan költésyöző vízátglyó rendszer		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háklratási felhasználású tartályként, tartálybevezető és horzálát tartozó jelszerkezetként alkalmazható.		Sika Hungaria Kft. (2051 Budapest, Rózsa park 5-7.), Sika Services AG. (8064 Zürich, Tüffingen 16-22, Svájc) Sika Hungaria Kft.	Sika Hungaria Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megteremt	2030. január 14.	2020. január 13	41178-1/2019/LAB, NNGYK-53362-2/2024.	NNGYK-05650-1/2025	2025. január 14.	x		
2446-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC köthetőszelevek		Köthetőszele vízóvzálítás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budapest Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6360/2019/LAB.			x		
2447-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC tkeresezt szűrőselevek		Szűrősele vízóvzálítás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budapest Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6358/2019/LAB.			x		
KEF-28284-2/2014.		2020. január 20.	Waterflux 3000 mágneses indukív áramlásmérő		Mágneses indukív áramlásmérő vízóvz ellátás területén (maximum: 30°C)		Mérker KFT 2007 Zrt. (1147 Budapest, Főváz utca 106.) Krehne Alomer (3313 LC Dordrecht Kerkepark 12.)	Mérker KFT 2007 Zrt.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 20.	2014. december 13.	6562/2014. / 57542-1/2019/LAB	1066-4/2020/KTEF	2020. január 20.	x		
	3411-4/2020/KTEF	2020. január 21.	Blaesol-PA vas- és mangánmentesítő szűrő termékcsoatlód	10359PA, 10549PA, 13549PA, 14659PA, 16659PA, 21629PA, 24729PA, 30729PA, 36729PA, 42729PA, 48729PA, 6386GT		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, Pyrolos Advantage szűrőanyaggal töltött vas- és mangánmentesítő	Euro-Clear Kft. (0971 Gyöngy, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2020. január 21.	2020. január 21.	57428-1/2019/LAB			x		
	3410-4/2020/KTEF	2020. január 22.	Blaesol-AT termékcsoatlód, granulált aktív szenelű szűrő kompozit nyomásálló tartálycsatlód	1054AT/67, 1354AT/67, 1465AT/67, 1665AT/67, 2162AT/67, 2472AT/75, 3072AT/75, 3672AT/111, 4272AT/111, 4872GT/111, 6386AT/112		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, granulált aktív szenelű töltött kompozit nyomásálló tartálycsatlód, a költ és egyéb vegytelen, költés meléktermékek, továbbá íz- és szagcsökkentő anyagok mennyiségének csökkentése	Euro-Clear Kft. (0971 Gyöngy, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2020. január 22.	2020. január 22.	57429-1/2019/LAB			x		
790-7/2020/KTEF		2020. január 27.	IMP 2018 és 2018L. tűzcsapcsatlód	— „2018 A” fa (nem költésbiztos) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (A1) és kétszeres zárású (A1D) kivételben — „2018 C” költésbiztos tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (A1) és kétszeres zárású (A1D) kivételben — „2018L A” fa (nem költésbiztos) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (A1) és kétszeres zárású (A1D) kivételben — „2018L C” költésbiztos tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárású (A1) és kétszeres zárású (A1D) kivételben	Tűzcsap ivóvíz ellátás területén (maximum: 30 °C)		Interes-Waga Kft. (8000 Sikerfalvár, Sikerfalvár út 148.) JIMP Armature d.o.o. (Ljubljana cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interes-Waga Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megteremt	2029. december 17.	2020. január 27.	NNGYK-42775-1/2024, 55537/2019/LAB.	NNGYK-63960-5/2024	2024. december 17.	x		
3291-7/2020/KTEF		2020. január 28.	Oxydron beton és betonjavító habarcs		Beton és betonjavító habarcs ivóvíz és átlóvíz-ellátás területén (maximum 40°C)		BudkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Karcason u. 10.) B. Perm-N. Épításhang Gyártó Kft. (2038 Sököd, Ipari Park 350/23 hrsz.)	BudkoTech Hungary Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55996/2019/LAB			x		x
2368-7/2020/KTEF		2020. január 28.	EUROMAG gármérny indukációs vízmérő csatlód		Vízmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd, Aszfakozó u. 27-29.) EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. (Via della Tecnica, 20 – 39035 Merano (PD), Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55551/2019/LAB			x		
	3292-7/2020/KTEF (módosítva: 53955-2/2023/KTEF)	2020. február 07. (2023. november 21.)	Pureza chebevezető háklrató vízátglyó, P1 Fonte termékcsoatlód	P1 Fonte		Háklrató víz (max. 30°C) utókezelése, költés, főzés, öntözés, ivadási és költésygi használat. Gyerekeknél nem szabad használni. Biztonságos víztípusok: meleg, hideg, szűrőmentes	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Hatos u. 13.) Cometal Srl (Via F. B. Muggini N.40 – 62019 Recanat (MC) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. február 07.	2020. február 07.	44745-1/2019/LAB			x		
3770-7/2020/KTEF		2020. február 10.	Fehér színű PEX/Al/PEX ötéregly polietilén csatlód		PE csatlód vízóvzálítás és használati melegvíz ellátás területén (maximum 65 °C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) SESTA Srl (62100 Benevento – C. de Oliva Zena P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. február 10.	2020. február 10.	KÖZ-8529/2018. OKI			x	x	
7515-7/2020/KTEF		2020. február 10.	OPTIFIL automata vízszűrővel gőrszűrő		Automata gőrszűrő ivó- és használati melegvíz ellátásban (maximum: 65°C)		Hawle Szerelőgyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókút út 5./ Lening Technic GmbH, (Werkstraße 2, 4860, Lening, Ausztria)	Hawle Szerelőgyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a költés felülvizsgálat elvégzésének hányában	2025. február 10.	2020. február 10.	34291-1/2019/LAB			x	x	

8029-4/2020/KTEF		2020. február 12.	PE100 polietilén nőtörz nyomócső		PE cső nővízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafű, HRSZ/2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2029. december 06.	2020. február 12.	2795-1/2020/LAB.; NNGYK/49125-1/2024	NNGYK/63602-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-5566-2/2015.		2015. február 26.	PE80 polietilén nőtörz nyomócső		PE cső nővízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafű, HRSZ/2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 12.	2015. február 26.	6677/2014 OKI. és 6677-2/2014 OKI. 2795-3/2020/LAB.	8027-5/2020/KTEF	2020. február 12.	x		
4031-7/2020/KTEF		2020. február 17.	HFU/2020AN és HFUG-2020AN típusú ultrahangos modullak		ultrahangos nőtörz ellátás (maximum: 30°C) és fűtőnőtörz ellátás (maximum: 40 °C)		Toray Membrane Europe AG (Grafenackerstrasse 8b P.O. Box, 4142 Münchenstein 1, Switzerland) / Toray Industries Inc. (103-8666 Tokyo, Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, Japan)	Toray Membrane Europe AG	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 17.	2020. február 17.	57488-1/2019/LAB			x	x	
7517-6/2020/KTEF		2020. február 17.	Réz alaptú Scirocco és Mistral csevezési gőlyös szelepek		Réz gőlyös szelepek nő- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		TIEMME RACCORDERIE S.p.A. (Via Cavallera. 6/A Loc Barco), 25045 Castegnato (BS), Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 17.	2020. február 17.	57593/2019/LAB			x	x	
8808-7/2020/KTEF		2020. február 24.	Aqua Plus Fitting csevezési polipropilén fittingek		Fittingek nőtörz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 80°C)		Purcon Plus Kft. (1134 Budapest, Gátfőly u. 27. 3./3., Interplast SA, (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purcon Plus Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 24.	2020. február 24.	45913-1/2019/LAB			x	x	
OTH 3945-2/2009.		2009. július 07.	BWT Europafiter vízszűrőcsalád		vízszűrő nőtörz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Sommer strasse 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 21.	2009. július 07.	42830-1/2019/LAB 6164/2014.	10482-2/2020/KTEF KEF-26386-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3946-2/2009.		2009. július 07.	BWT Infinity vízszűrőcsalád		vízszűrő nőtörz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industrie str. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 21.	2009. július 07.	42827-1/2019/LAB 6163/2014.	10466-2/2020/KTEF KEF-26388-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3944-3/2009.		2009. július 07.	BWT "Muhlböck hlne Bypass" és „Muhlböck hlne M" csevezési szerelvényblokkok		szerelvényblokk nőtörz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi (Budapest) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Sommer strasse 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 21.	2009. július 07.	42826-2/2019/LAB 6220/2014.	10487-2/2020/KTEF KEF-26391-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
8520-7/2020/KTEF		2020. február 25.	WESA gőlyös szelepek (750, 753, 7501, 7531, 755 székű szelepek)		gőlyös szelep nőtörz-, fűtőnőtörz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		WESA-Armaturen GmbH (DE-73650 Winterbach, Spinnerei Strasse 5., Németország)	WESA-Armaturen GmbH	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 25.	2020. február 25.	57051/2019/LAB			x	x	x
3768-10/2020/KTEF		2020. február 25.	COMAP Multiskin Press PPSU présidom csatlakozó és COMAP Multiskin Push PPSU gyorscsatlakozós idom csatlakozó		présidomok és gyorscsatlakozós idomok nőtörz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		COMAP Hungaria Kft. (2040 Budakesi, Győr utca 2.) / COMAP Italia S.p.A. (25030 Roncadelle (Brescia) Via Giuseppe di Vittorio 37. Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. február 25.	2020. február 25.	35456-1/2019/LAB			x	x	
11404-8/2020/KTEF		2020. március 03.	PE100 csevezési polietilén csövek		polietilén cső nőtörz-ellátás területén (max.30°C)		Terra Metal Kft. (1106 Budapest, Keresztúr út 170.) / TerraMetal S.A. (427301 Saratel, DN 15A km 45+500 Romania)	Terra Metal Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 03.	2020. március 03.	40064-1/2019/LAB.			x		
2640-9/2020/KTEF		2020. március 03.	Wohmann típusú, Wihex csevezési parti vízfogszűrőszelvény	DN50, DN60x65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250	fogszűrőszelvény nőtörz-ellátás területén (max.30°C)		Ganz Művelő Kft. (2100 Gárdonyi, Tancsics Mihály út 11.)	Ganz Művelő Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 03.	2020. március 03.	47599/2019/LAB			x		
KEF-14824-2/2015.		2015.szeptember 04.	Premium masszázsmoedonok termákcsalád	SPA-001, SPA-002, SPA-003, SPA-005, SPA-006, SPA-007, SPA-009, SPA-009, SPA-010, SPA-011, SPA-012, SPA-013, SPA-015, SPA-016, SPA-017, SPA-018, SPA-019, SPA-20, SPA-021, SPA-022, SPA-023, SPA-025, SPA-026	masszázsmoedonok magán és közösségi célra fűtőnőtörz ellátás területén (max. 40°C)		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyosó u. 8.) / Jungo Pure Sanitary Ware Equipment Co. Ltd. (Kina, Wuxi, New District, Mei Can Town, Xiong Rd. No. 22.)	Hungaro Pool Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 05.	2015.szeptember 04.	44372/2019/LAB. 6418/2013 OKI.	5451-13/2020/KTEF	2020. március 05.			x
11044-7/2020/KTEF		2020. március 10.	Polystone P kopulmány PGK, világítócső szelvény UV stabilizált medence-alapanyag		Fűtőnőtörz-ellátás (max. 40°C; medencék vízszelvények felhívása)		Röchling Engineering Plastic s.r.o. (Pana nad Lomí, Prunyslav 451, 391 02 Sezimovo Ústí 2., Cseh Köztársaság)	Röchling Engineering Plastic s.r.o	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 10.	2020. március 10.	29223-1/2019/LAB.					x
12270-6/2020/KTEF		2020. március 11.	EFFAST csevezési, PVC és PPH alapanyagú fittingek és szerelvények		nőtörz-ellátás (max. 30°C)		Ster Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u. 3.) / Polipepe Italia S.r.l. (Cicagna Loc. Piumercuro-SC-D-11 (GR) 16044, Olaszország)	Ster Innovatech Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 11.	2020. március 11.	1666/2020/LAB.			x		
15211-5/2020/KTEF		2020. március 17.	fekete színű, kivül kék csúkkal ellátott, Borealis BorSäe HE3490-LS alapanyagból készült PE100 Polietilén nőtörz nyomócső		nőtörz-ellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafű, HRSZ/2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2029. december 06.	2020. március 17.	2795-2/2020/LAB.; NNGYK/49119-1/2024.	NNGYK/63769-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-3331-2/2015.		2015. január 29.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hűd és melegvízes lakóvízmérő		hővíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C). A mérőidom maximális hőmérsékletet közegszűrőszelvény szerszámok. A Forgalmazó által benyújtott PTB-1.5-4050409 számú típusvizsgálati engedély alapján mechanikai, illetve mérési mérési technikai szempontból a termék 90°C-ig alkalmazható.		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7. emelet) / Dohi Metering GmbH (Industriestrasse 13, D-91522 Ansbach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 19.	2015. január 29.	5905/2020/LAB. 6765-2/2014.	10005-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
KEF-4143-2/2015.		2015. március 03.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hűd és melegvízes lakóvízmérő		hővíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 90°C).		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet) E. Wehrle GmbH (Oberstrasse 8, D-76120 Furthagen, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	értesítes, kötelező felhívást megterít	2025. március 19.	2015. március 03.	5908-2/2020/LAB. 6627/2015.	10007-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	

4694-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Örvényezvanyúk	C21F2, CF41H4, KDN, MN, NKM-G, NKP-G, Vert CF21F2, Vert CF41H4, Cast Iron Preflbers	Ívóvíz- és fűdívíz-ellátás (max. 40°C)		Aquashop Hungria Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.), SACI PUMPS (Romba Sas S.A., Cae Cabanyes, 50-58 - Secte 5, Pol Ind Circuito de Montmo Barcelona, 08403, Spanyolország)	Aquashop Hungria Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. március 20.	2020. március 20.	57314/2019/LAB.				x		x
KEF-6793-3/2015.		2015. március 19.	ETK, ETK Modularis vízvezeték (hidegvezeték) és ETW, ETW Modularis vízvezeték (melegvezeték)		Hidegvezeték esetén vízvezeték-ellátásban (max. 30°C), a melegvezeték esetén vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 90°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (44510 Nagykároly, Szatmár megye, Agoston u. 68/A sz., Szatmár megye, Románia)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. március 20.	2015. március 19.	4892/2020/LAB.; OKI 6776/2014.		2020. március 20.		x	x	
13294-8/2020/KTEF		2020. március 20.	McBream, McBream Plus, McTwin, WPS-AD 150 öntöttvas alapanyagú hidegvezeték		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (44510 Nagykároly, Szatmár megye, Agoston u. 68/A, Románia) / Sensus GmbH (D-67063 Lisdorfshafen, Industriestrasse, nr. 16, Németország)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. március 20.	2020. március 20.	4891/2020/LAB.				x		
15705-4/2020/KTEF		2020. március 24.	Dunaphaz Utatli Tízotör bevonóanyag		Vízvezeték, nem háztartási felhasználási területre, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórészek, meoldékok, meoldékok bevonatok (max. 30°C)		Egroskor Festékipari Zrt. (2030 Erd, Fehérvári út 63-65.)	Egroskor Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívástól megritást	2030. április 09.	2020. március 24.	32832-1/2019/LAB.; NNGYK/18766-1/2025		2025. április 09.		x		
15706-4/2020/KTEF		2020. március 24.	DOPX mgyantás-kopolimer		Vízvezeték, nem háztartási felhasználási területre, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórészek, meoldékok, meoldékok bevonatok (max. 30°C)		Egroskor Festékipari Zrt. (2030 Erd, Fehérvári út 63-65.)	Egroskor Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívástól megritást	2030. április 11.	2020. március 24.	32833-1/2019/LAB.; NNGYK/18761-1/2025		2025. április 11.		x		
15707-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaphaz elektro P, poliszter alapi porlak		Vízvezeték, fűdívíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egroskor Festékipari Zrt. (2030 Erd, Fehérvári út 63-65.)	Egroskor Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívástól megritást	2030. április 09.	2020. március 23.	32834-1/2019/LAB.; NNGYK/18764-1/2/2025		2025. április 09.		x		x
15708-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaphaz elektro EP, epoxi alapi porlak		Vízvezeték, fűdívíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egroskor Festékipari Zrt. (2030 Erd, Fehérvári út 63-65.)	Egroskor Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felhívástól megritást	2030. április 11.	2020. március 23.	32834-2/2019/LAB.; NNGYK/18764-2/2025		2025. április 11.		x		x
KEF-24059-2/2014.		2014. november 03.	RAUTITAN PX chevezeték, PPSU alapanyagú idomok		Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátás területén (max. 70°C)		REHAU Kft. (2051 Bistorsbgy, Rozália park 9.) / REHAU AG+Co (Yverham 4, D-91058 Erlangen-Erlendorf Németország)	REHAU Kft.	érvényes, a kötelező felhívástól megritást	2030. március 24.	2014. november 03.	8640/2020/LAB.; 6494/2013.; NNGYK/16677-1/2024		2020. március 23.; 2025. március 24.		x	x	
KEF-1462-2/2015		2015. január 20.	Fehér színű, PE-RT type II ALPE-RT type II öntöttg (fontan 47318 alapanyagú) polietilén csövek		Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zámnbek, Új gyártelep, PE 44.) / Multilayer Pipe Company Sz. z.o.o. (Pecz 59, PE 25-100 Strzelin, Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 08.	2015. január 20.	8776/2020/LAB.; 6301/2013.		2020. április 08.		x	x	
16744-8/2020/KTEF		2020. április 08.	Sika Permacor-2007 IIS (TW) chevezeték, acélheleket oldószermesztés, forrasztó epoxigyanta bevonat		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C), nem háztartási célú felhasználásra		Sika Hungria Kft. (1117 Budapest, Priele Kornélia u. 6.) / Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornelienstr. 103-107, Produktionswerk Vaihingen an der Enz, Németország)	Sika Hungria Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 08.	2020. április 08.	55522/2019/LAB.				x		
19171-4/2020/KTEF		2020. április 15.	EPDM és NBR bevonatokból készült tömítések		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		Timar-Gumi Kft. (4466 Tímár, Szabadsg út 2.)	Timar-Gumi Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 15.	2020. április 15.	28742/2019/LAB.				x		
17881-7/2020/KTEF		2020. április 15.	szürke színű PP-R csövek		Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zámnbek, Új gyártelep, PE 44.) / Wavin Ekoplastic s.r.o. (Radeb 408 277 13 Kooelke, Nad Labem okres Mělník, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 15.	2020. április 15.	2962-1/2020/LAB.				x	x	
19461-4/2020/KTEF		2020. április 16.	“Oriented PVC (PVC-O) EcotITOM frings” chevezeték orientált PVC frings		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejón-Loches, Km 3,1 28890 Loches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-2/2019/LAB.				x		
19462-4/2020/KTEF		2020. április 16.	“Oriented PVC (PVC-O) TOM pipes” chevezeték kör színű, orientált PVC csövek		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejón-Loches, Km 3,1 28890 Loches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-1/2019/LAB.				x		
20677-4/2020/KTEF		2020. április 24.	Met terméksorozat AuMet – arzénummentesítő gyanta BuMet – bórmentesítő gyanta JuMet – jódmentesítő gyanta FluMet – fluormentesítő gyanta		Víz- és fűdívíz- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 50°C)		S-MetalBach 98 Anyagtechnológiai Kutató-felkzáró Kft. (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 20.)	S-MetalBach 98 Anyagtechnológiai Kutató-felkzáró Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 24.	2020. április 24.	31784-1-2/2019/LAB.				x	x	x
17879-5/2020/KTEF		2020. április 23.	Teckay csőcsatlakozók és palaszakítók	1.Teckay csőcsatlakozók: Axlock-házirószatos csőcsatlakozók: Axlock-S, Axlock, Axlock-EP, Axlock-EP Ultra (Fire proof) Háziró, Plasticlock, Axlock nem háztartási csőcsatlakozók: Axlock és lépcsős csatlakozó idomok; 2.Teckay palaszakítók: Javító hímzők és javító idomok	Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 85°C)		Kérelmező/Teckay Rohrappungen GmbH (Kraunmeweger Str. 13a, D-4085 Ratingen, Németország) Forgalmazó: Kistály Tervező, Szeghalms és Kereskedelmi Kft. (8600 Sióok, Fő u. 15-17.) / Gttritz, Taylor Kerr Couplings Ltd. (6 Alton Drive, Bradwell Abbey Milton Keynes, Buckinghamshire MK13 9LA, United Kingdom)	Teckay Rohrappungen GmbH	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 23.	2020. április 23.	8453/2020/LAB.				x	x	
KEF-11299-2/2015		2015. június 16.	(CW725R) cink-kínálmesztés réz rézidomok		Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		Herz Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Róthfarkas u. 10.) / PPA Production & Vertriebs GmbH (Hies 1230, Richard Strauss Strasse 22., Austria)	Herz Armatura Hungaria Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 29.	2015. június 16.	3646/2020/LAB.; 6254/2015.		18899-8/2020/KTEF	2020. április 29.	x	x	
17886-9/2020/KTEF		2020. április 29.	Duralife PVC csövek		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Mánygyári Kft. (4031 Debrecen, Kabhegyi út 263.) / Pipe Hellas S.A. (5th Km Old National road, Thess-Chalkida, 32 2000 Thess, Görögország)	Pipelife Hungaria Mánygyári Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. április 29.	2020. április 29.					x		
21805-6/2020/KTEF		2020. május 06.	korrózióálló acébből készült háztartási melegvízvezető tartályok		Vízvezeték- és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 80°C)		Dinox-H Nemesacélszerkezet Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dombóczy u. 5.)	Dinox-H Nemesacélszerkezet Gyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. május 06.	2020. május 06.	19592/2020/LAB.				x	x	
KEF-7986-2/2015.		2015. április 02.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcsa hímzők (5% alatti szervesanyag tartalom)		Vízvezeték-ellátásban (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille Cuvallier - 54700 Pont-à-Mousson - France Cedex, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. május 06.	2015. április 02.	11712/2020/LAB.; OKI 4070/2015. és OKI 4070-1/2015		2209-6/2020/KTEF	2020. május 06.	x		
21183-7/2020/KTEF		2020. május 13.	Zöld színű „Aqua Plus Pipe” chevezeték öntöttvas PP-AC csövek (ívogváltó elvágrású és meoldék)		Vízvezeték-ellátásban és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 80°C)		Parcom Plus Kft. (1134 Budapest, Gáldfaly u. 27. 3/3.) / Interplast SA. (69 100 P.C., Kemontai Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Parcom Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. május 13.	2020. május 13.	11597/2020/LAB.				x	x	
21253-4/2020/KTEF		2020. május 14.	„Aqua Plus pipe” chevezeték, zöld színű polipropilén cső (ívogváltó elvágrású, illetve ívogváltó nélküli változatban)		Vízvezeték-ellátásban és háztartási melegvíz-ellátásban (max. 80°C)		Parcom Plus Kft. (1134 Budapest, Gáldfaly u. 27. 3/3.) / Interplast SA. (69 100 P.C., Kemontai Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Parcom Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felhívástól elvágrásnak hányában	2025. május 14.	2020. május 14.	45913-2/2019/LAB.				x	x	

KÉF-2332-2/2015.		2015. február 2.	Szűkecs-félsziget utáni SzépPax UBL-H névű kőkomposztáló opció bevezetése	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Szu. Értéktartó Kft. (2330 Dandarastr., Jókai Ányos u. 17.), Ipacs Chemical Kft. (1238 Budapest, Hétközi út 14.)	Szu. Értéktartó Kft.	értesítés, a kötelező felhívástól megkezdve	2030. május 26.	2015. február 2.	NGGYK/21146-2/2024. 16298/2020/LAB OKI 4075/2014 OKI 6411/2003	NGGYK/36531-5/2025.21864-7/2020/KTF	2025. május 26.; 2020. május 19.		x		
24532-2/2020/KTF		2020. május 20.	Gebo G316 écheváltó rendszerének a/cf fűtőgáz és kőolajcseréje	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) / Cangshan Kft. Fátang Corp. (No. 31-A Donghai Road, Cangshan City, Jilbei, 60100, Kína)	Gebo SEE Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 20.	2020. május 20.	19912/2020/LAB				x		
KÉF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lewansa Z. szivattyús szűrő	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópák u. 9.) / Lewansa SRL, Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggione VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 22.	2015. augusztus 31.	14103-2/2020/LAB 2/2015	6276	20928-8/2020/KTF	2020. május 22	x		
24777-2/2020/KTF		2020. május 21.	Borodai RA30E alapanyagból készült PP-R polipropilén csövek és fittingek	Ivóvíz- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		Santus spol. s r.o. (Práznýchů 954/9, 907 01 Mýjava, Szlovákia)	Santus spol. s r.o.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 21.	2020. május 21.	3350/2020/LAB				x	x	
25386-4/2020/KTF		2020. május 27.	DINAX SCALE INSBIBIT P elvezető csővezeték szer	Indóvízvezeték vívközlési csatlakozás		Duna Vízellátás és Szerviztechnika Kft. (1163 Budapest, Sziget útja u. 13B)	Duna Vízellátás és Szerviztechnika Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 27.	2020. május 27.	30631/2020/LAB					x	
	21254-7/2020/KTF	2020. május 25.	Lakom 3/1-2500 vas és magántulajdonú berendezés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Szegővári Környezetgáz (Gázgáz) écheváltóval villamosítás, kőolajvezeték, komplex vízellátás, vas-, magántulajdonú, 3300 m3 nap		Schenk & Társai Kft. (7900 Ságavár, Sebestény u. 60.) Lakom Waterkalkuláció B.V. (4007 BE, Ockenhout, Mechelenstraat 38, Hollandia)	Schenk & Társai Kft.	felhívástól nem szükséges, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzése	2020. május 25.	KÖZ-28411/2019					x		
KÉF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lewansa SV szivattyús sorozat és GRV nyomáscsökkentő	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópák u. 9.) / Lewansa SRL, Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggione VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-3/2020/LAB 6270-2/2015	20923-7/2020/KTF	2020. május 25		x		
KÉF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lewansa NSC szivattyús szűrő	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópák u. 9.) / Lewansa SRL, Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggione VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-1/2020/LAB 6270-1/2016	20922-7/2020/KTF	2020. május 25		x		
23777-7/2020/KTF		2020. június 02.	EISL Zuhany-szettek	Ivó- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Berghelm bei Salzburg, Mitterer Landstrasse 8, Austria) / Ningbo JieV Sanitary Ware Co., Ltd. (Gaoia Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15021-1/2020/LAB			x	x		
23784-7/2020/KTF		2020. június 02.	EISL Fürdőszoba és konyhai csatlakozó-szettek	Ivó- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Berghelm bei Salzburg, Mitterer Landstrasse 8, Austria) / Ningbo JieV Sanitary Ware Co., Ltd. (Gaoia Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15020-1/2020/LAB			x	x		
KÉF-4207-2/2015.		2015. március 04.	Fektető szétválasztó polietilén csatlakozók és fektető szál, V5 horganyzott menetes és belső menetes acélcsatlakozók	Csatlakozók: Ivóvíz és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C) Acélcsatlakozók: Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VORSAS Termékfejlesztési és Szolgáltatási Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VORSAS Termékfejlesztési és Szolgáltatási Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 02.	42067	11638-1/2020/LAB és 11638-2/2020/LAB 6806-2/2014. és 6806-3/2014.	25368-4/2020/KTF	2020. június 02.		x	x	
	25933-7/2020/KTF	2020. június 03.	„BWT Bestmax, Swacmax, Aqua-Premium” ivóvíz szűrőszett csatlakozások	X, S, V, M, L, XL, 2XL		BWT Hungaria Vízellátási Kft. (2040 Balatoni, Kéktó út 7.) BWT Austria GmbH (Ybner-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Vízellátási Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47040-1/2019/LAB				x		
	25935-7/2020/KTF	2020. június 03.	„BWT Bestmax Premium” ivóvíz szűrőszett csatlakozások	X, S, V, M, L, XL, 2XL		BWT Hungaria Vízellátási Kft. (2040 Balatoni, Kéktó út 7.) BWT Austria GmbH (Ybner-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Vízellátási Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47038-1/2019/LAB				x		
23198-7/2020/KTF		2020. június 08.	Uponor Q&E fűtőgáz	Ivó- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hasfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14294/2020/LAB				x	x	
23199-7/2020/KTF		2020. június 08.	Uponor RS öntöttgáz csatlakozók – kőolaj és áram	Ivó- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hasfurt, Industriestrasse 56, Németország)	Uponor GmbH	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14300/2020/LAB				x	x	
	21178-10/2020/KTF	2020. június 09.	Aqua Safety (CWC-A20, EVIANS (MH2), Aqua Well (PS1) és Aqua Power (MH20) écheváltó berendezés vízellátás	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, lakóintézmény, közintézmény, kórház, fitness és szociális központok, otthoni, iskolai és kórházi használat céljából. A berendezés vízellátás, meleg, hideg, szellőzés.		Evians Magyarország Kft. (8000 Salkőfedővár, Kőrös útca 1257033 haza.) / Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Fu Industrial District, Ta Luang Hsiang, Kaohsiung Hsien, Tajvan)	Evians Magyarország Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 09.	2020. június 09.	13091-1/2020/LAB				x		
24084-7/2020/KTF		2020. június 10.	Önkormányzatok és gazdasági vállalkozások	Ivóvízellátás (max. 30°C)		MYV-ASG Ipari Szervíz-nyelvények Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.)	MYV-ASG Ipari Szervíz-nyelvények Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 10.	2020. június 10.	19161-2/2020/LAB				x		
KÉF-8337-2/2015		2015. április 14.	Retenívterv szivattyús szűrő	Ivóvíz- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		MYV-ASG Ipari Szervíz-nyelvények Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.) / Aqua-Servis Üzemeltető Kft. s.a. (36 Hadikóvár, 34425 Iszmeri, Veszprém)	MYV-ASG Ipari Szervíz-nyelvények Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2015. április 14.	19161-1/2020/LAB 6164/2015	25178-7/2020/KTF	2020. június 11.		x	x	
27278-7/2020/KTF, módosítva 11994-4/2023/KTF		2020. június 11., 2023. április 6.	Gázvezeték hőszigetelési szivattyús szűrő, Készletben maradtak: FI és RD	Ivóvíz és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		ATUSA Deutschland GmbH (Breitschieder Weg 117, Ratingen, 4085, Németország) / Berg Motoren Fitting GAD Industrial Area, 1400 Mostova, Bulgária)	ATUSA Deutschland GmbH	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2020. június 11.	756/2020/LAB				x	x	
24038-7/2020/KTF		2020. június 16.	Fektető szál, kőolaj csatlakozók, Vasvezeték 600R 1000 alapanyagból gyártott polietilén csövek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kővárosi út 20.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8958/2020/LAB				x		
24940-7/2020/KTF		2020. június 16.	Dowlex 2188 alapanyagból gyártott, fektető szál, JACO PRESS PE-RT A/PE-RT öntöttgáz polietilén csövek	Ivó- és hőszigetelési megújítási-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kővárosi út 20.)	Pipelife Hungaria Műanyagipari Kft.	értesítés a kötelező felhívástól elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8961/2020/LAB				x	x	

24943-7/2020/KTF		2020. június 16.	Fekete színi, kivül kék csúcsos, Hosszúság: CFP100 black anyagból készült pedalisz csúcs		Isóváltás (max. 30°C)		Pipette Hungaria Mányagypari Kft. (4031 Debrecen, Kibégségi út 261.)	Pipette Hungaria Mányagypari Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megterít	2030. június 25.	2020. június 16.	897/2009/LAB, SNOVK/29166-1/2025	NGVK/41228-5/2025	2025. június 25.	X		
	25011-7/2020/KTF	2020. június 17.	„JRW Hotmate” isóváltó színi csúcsok		Isóváltás (max. 30°C) területén, színi csúcsok anyagát elhasználó és kövülési helyeken történő utócsúcsok A színi csúcsok anyagát nem használó színi csúcsok és 1-5 állat gyermekük részére annak elhasználása miatt.		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleni út 7.) BWT Austria GmbH (Wahle-Simmer Straße 4, A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 17.	2020. június 17.	47041/1/2019/LAB			X		
KZF-10773-2/2015		2015. június 5.	Fekete színi, kivül kék csúcsos, ELTEX T-BI 121 N3000 alapanyagból készült pedalisz csúcs		Isóváltás (max. 30°C)		Pipette Hungaria Mányagypari Kft. (4031 Debrecen, Kibégségi út 261.)	Pipette Hungaria Mányagypari Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 16.	2015. június 5.	12730/2020/LAB 6124/2014	24842-7/2020/KTF	2020. június 16.	X		
KZF-6874-2/2016.		2016. március 24.	Uponor Press és Q&I PP31 csúcsok készlet és csúcs		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Haasfurt, Industriestraße 56, Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2016. március 24.	14299/2020/LAB, OKI 6215-2/2015.	23197-7/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
KZF-6900-2/2016.		2016. április 5.	Uponor Press S-Press, S-Press PLUS és csúcsok készlet		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Haasfurt, Industriestraße 56, Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2016. április 5.	14301/2020/LAB, OKI 6215-2/2015.	23202-7/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
KZF-14695-2/2015. és KZF-14691-4/2015.		2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	Uponor UniPipe PLUS és UniPipe csúcsok készlet, csúcsok PE-RT/Al/PE-RT csúcsok		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Uponor GmbH (D-97437 Haasfurt, Industriestraße 56, Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	14297/2020/LAB, OKI 6756/2014, OKI 6339/2014, OKI 6424/2009.	23206-7/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
KZF-10001-4/2016.		2016. június 14.	Uponor Wipes csúcsok		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Uponor GmbH (D-97437 Haasfurt, Industriestraße 56, Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2016. június 14.	14302/2020/LAB, OKI 6094/2015.	23205-7/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
KZF-17073-2/2015.		2015. november 4.	PE-Xa pedalisz-pedalisz csúcsok (fűtési csúcsok: Uponor Aquas, Comfort Plus, evoPEX, Rad)		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Haasfurt, Industriestraße 56, Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2015. november 4.	14296/2020/LAB, OKI 6177/2015, OKI 6654/2011	23206-7/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
25017-5/2020/KTF		2020. június 15.	ISOPEX csúcsok, kivül és csúcsok készlet, kivül és csúcsok készlet		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. (1037 Budapest, Károlyi út 4.) Isoplus Ferencvárosi Kft. (Ferdőhegyi út 16, 1192 Hohenberg, Austria)	Isoplus Távhővezetékgyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2020. június 15.	5029/2020/LAB.			X	X	
7559-3/2015.		2015. április 07.	Fém alapanyagú csúcsok készlet		Isóváltó és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipette Hungaria Mányagypari Kft. (4031 Debrecen, Kibégségi út 261.), EMBETI S.p.A. (Via Bigate Oruppo, 166, I-33074 Vigonovo di Fontanafredda, Olaszország)	Pipette Hungaria Mányagypari Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 18.	2015. április 07.	22501/2020/LAB, 6576/2014.	27381-7/2020/KTF	2020. június 18.	X	X	
KZF-12466-2/2015		2015. június 14.	„JPANA PRESS” csúcsok, kivül és csúcsok készlet, kivül és csúcsok készlet		Isóváltó és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipette Hungaria Mányagypari Kft. (4031 Debrecen, Kibégségi út 261.), JPA Produktions- & Vertriebs GmbH (Richard-Strauss-Straße 23, 1212 Bécs, Austria)	Pipette Hungaria Mányagypari Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 17.	2015. június 14.	22500/2020/LAB, 6189/2015.	27384-7/2020/KTF	2020. június 17.	X	X	
KZF-7889-2/2015		2015. április 07.	Sintercsúcsok, kivül és csúcsok készlet, kivül és csúcsok készlet		Isóváltás (max. 30°C)		Pipette Hungaria Mányagypari Kft. (4031 Debrecen, Kibégségi út 261.)	Pipette Hungaria Mányagypari Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 18.	2015. április 07.	20489/2020/LAB, 6659/2014	28654-4/2020/KTF	2020. június 18.	X		
KZF-17615-2/2015		2015. november 06.	Fűtési csúcsok készlet, kivül és csúcsok készlet		Isóváltó és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquaport Santer Kft. (1119 Budapest, Hódok útja 6. 14. em. 153.) Zhejiang Wuyao Chemical Industry Group Co., Ltd. (No. 555 Xin'an East Road, Junde City, Zhejiang Province 310016, P.R. China)	Aquaport Santer Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2015. november 06.	18114/2020/LAB, OKI 6294/2015.	24015-8/2020/KTF	2020. június 15.	X	X	
24778-8/2020/KTF		2020. június 15.	Trend, Brand, Nest, Cross, Black, Pól, Bék, Sato, Cond, Prod, Cool, Panna, Póla, Georgia, Mergé típusú csúcsok készlet		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquaport Santer Kft. (1119 Budapest, Hódok útja 6. 14. em. 153.) Wundoo Kaland Szertartó Water Co. Ltd. (No. 61 South Gongnan Road, Haicheng Longnan District, Wenzhou City, Zhejiang, China)	Aquaport Santer Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 15.	2020. június 15.	57163-1/2019/LAB			X	X	
KZF-11135-2/2015		2015. június 18.	Arad Octave ultrahangos vízmozgatókészlet		Isó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Arad Hungaria Kft. (1119 Budapest, Bemissza út 123.), Arad Ltd. (Dada, 923905, Iran)	Arad Hungaria Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 19.	2015. június 18.	17732/2020/LAB, 6861/2014.	23206-8/2020/KTF	2020. június 19.	X	X	
KZF-11311-3/2015.		2015. június 18.	ABO pillangós csúcsok (600/900-as méret)		600-as és 900-as méret		Eusson NK Kft. (2400 Dunaváros, Papírgyári út 49.) ABO valve s.r.o. (Dalmatova 54, 783 01 Olomouc, Cseh Köztársaság)	Eusson NK Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 18.	2015. június 18.	22318/2020/LAB, OKI 6251/2015.	27536-7/2020/KTF	2020. június 18.	X		
	3015-5/2020/KTF módosítva: 5086-2/2023/KTF	2020. június 24., módosítva: 5086-2/2023/KTF	Műszaki ballonos vízmozgató készlet készlet		FFB és FBM		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Hatos út 13.) Maitre Construction (P101 F01) Cedex - Ris Orange, Franciaország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 24.	2020. június 24.	8969-1/2020/LAB.			X		
31233-5/2020/KTF		2020. június 24.	szennyvíz csúcsok készlet és szennyvíz csúcsok		szennyvíz csúcsok készlet és szennyvíz csúcsok		Aquaport Santer Kft. (1119 Budapest, Hódok útja 6. 14. em. 153.) Xiangcheng City Dushy Electronic & Electromechanics Co. Ltd. (No. 28, Hongqiao road, Economic and Technological Development Zone, Xiangcheng City, Anhui, China)	Aquaport Santer Kft.	érvénytelen a kötelező felhívást követően elvégzett csúcsok	2025. június 24.	2020. június 24.	20820-1/2019/LAB				X	

KÉP-14379-2/2015		2015. szeptember 15.	CW17N szűrőszűrő (örvösrelő kúszó) GRINDER győzőcsapok és csatlakozók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interes.WAGA Kft. (8000 Szekesfehervar, Sarkasszerető út 14b.), Greiner S.p.A. Via Monalese, 212 2906 LOMBIZANE S.S. (It), (Olaszország)	Interes.WAGA Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	23009/2020/LAB. 6687-4/2014	2014-5/2020/KTF	2020. július 3.	x		
KÉP-14377-2/2015		2015. szeptember 15.	vízforrás-egységben bevezetés WAGA MultiJoint, WAGA MultiJoint XL és WAGA helyi helyi típusú csatlakozók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interes.WAGA Kft. (8000 Szekesfehervar, Sarkasszerető út 14b.), Georg Fischer Waga NV (Postbus 290 Lange Vismweg 15, 8161 PA Ipe, Hollandia)	Interes.WAGA Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában. (j) engedély: NNGYK/35731-4/2025	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	20767/2020/LAB. 6687-4/2014	2014-5/2020/KTF	2020. július 3.	x		
	32071-2/2020/KTF	2020. július 06.	„EconomySoft” armentmentális termékcsalád		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz armentmentálisan szűrt vízellátási technológiájára		Laborum Kft. (2330 Dondararati, Szondi György u. 71.)	Laborum Kft.	felhívástól nem tartózkodás, az 5/2023. (11.2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzése.	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	31888-1/2020/LAB.		2020. július 06.	x		
	33567-4/2020/KTF	2020. július 09.	„BWT Aquapure (Woda Pure)” ivóvíz-előkezelési technológiák		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz ellátásában és költözési helyeken történő elvezetésben. Gyógykezelési célú és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungaria Vitechnikai Kft. (2040 Budapest, Kelen tere 7.), BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Straße 4, A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Vitechnikai Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában. (j) engedély: folyamatosan	2025. július 09.	2020. július 09.	47041-1/2019/LAB.		2020. július 09.	x		
KÉP-9085-2/2015.		2015. május 12.	alga és szén szűrővel látszó tömlőcsatlakozó és a „Permaphil” elvezető tömlőcsatlakozó		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PMO Magyarország Zrt., AquaPUR Csatlakozó, Végzős Örm, Vukobrat Gromoz (2083 Solymár, Törvényszék út 99.)	PMO Magyarország Zrt., AquaPUR Csatlakozó, Végzős Örm, Vukobrat Gromoz	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 09.	2015. május 12.	24523/2020/LAB. OKI 622/2015	31558-4/2020/KTF	2020. július 09.	x		
KÉP-9081-3/2015.		2015. május 12.	Hydroflex fűtővízellátási szűrő		Fűtővízellátás: fűtőközlők, illetve fűtőközlők csatlakozói		Wapo Technik Magyarország Kft. (4002 Debrecen, Nagybányai út. 32B.) / TCD Prodielingsgesellschaft mbH (A-5020 Salzburg, Franz Sauer str.44, Austria)	Wapo Technik Magyarország Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 09.	2015. május 12.	25295/2020/LAB. OKI 619/2015	30471-8/2020/KTF	2020. július 09.	x	x	
34017-4/2020/KTF		2020. július 16.	GRH elvezető armentmentális tömlő		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		W-T Kőnyomzatvédelmi Kft. (2318 Szigetmágyarok, Dampart út 138.), GRH Wasserchemie GmbH & Co. KG (D-49090 Osnabrück, Adolf Kühne Straße 4, Németország)	W-T Kőnyomzatvédelmi Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 16.	2020. július 16.	52998-1/2019/LAB.		2020. július 16.	x		
20495-7/2020/KTF		2020. július 17.	XH típusú kemény fűtőcsatlakozó család		Hűtőközlők: fűtőcsatlakozók (max. 80°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Váci út 9.), Danfoss Danco (Környezet 1, 30124 Kankk, Svédország)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 17.	2020. július 17.	16256/2020/LAB.		2020. július 17.		x	
32664-6/2020/KTF		2020. július 21.	„GF” Hukan Aquasystem for Pipes” elvezető, szűrő és fűtő szűrő PP-R csatlakozók		Ivóvíz és hűtőközlők: fűtőcsatlakozók (max. 65°C)		DELTON PIPE Kft. (2314 Hálószerke, II. Rákóczi Ferenc út 11.), „GF” Hukan Plasztik Bore ve Profit Sanyu Tie A.S. (Qinghai Sanyu Bőgési Gyártóüzem, Ma, 3. Csal. No. 11-13, 59500 Csakcsak, Tölgység, Tölgység)	DELTON PIPE Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-1/2019/LAB.		2020. július 21.	x	x	
32665-6/2020/KTF		2020. július 21.	„GF” Hukan Aquasystem Pipes for fitting” elvezető, szűrő és fűtő szűrő PP-R csatlakozók		Ivóvíz és hűtőközlők: fűtőcsatlakozók (max. 65°C)		DELTON PIPE Kft. (2314 Hálószerke, II. Rákóczi Ferenc út 11.), „GF” Hukan Plasztik Bore ve Profit Sanyu Tie A.S. (Qinghai Sanyu Bőgési Gyártóüzem, Ma, 3. Csal. No. 11-13, 59500 Csakcsak, Tölgység, Tölgység)	DELTON PIPE Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-2/2019/LAB.		2020. július 21.	x	x	
34262-4/2020/KTF		2020. július 27.	„Aligobond” szűrő RENOIT ALIGOBOND 35052” elvezető speciális PVC ivóvíz-ellátási fűtő (35052 egyirányú szűrő és 00112 töltőszűrő) szűrő, szűrő, 35052-es szűrő és vízvezeték (oldalsó)		Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), nem károsító fűtőközlők, tartálykezelés, medencekezelés, csatlakozók		RENOIT Magyarország Kft. (1018 Budapest, Hagyó út 7-13.), Renolit Bore SA (Carretera de Montegre s/n, E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	RENOIT Magyarország Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 27.	2020. július 27.	13783/2020/LAB.		2020. július 27.	x		
31231-6/2020/KTF		2020. július 10.	99,9% Cu-DHP „Himes” fűtővíz-ellátási csatlakozók		Ivó- és hűtőközlők: fűtőcsatlakozók (max. 65°C), a pH-érték legfeljebb 7,0		Cu-Technik Kft. (1108 Budapest, Tarkant u. 28.) / Himes S.A. (tel. Grabowka 241, 33, 234 Wrocław, Lengyelország)	Cu-Technik Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 10.	2020. július 10.	19638/2020/LAB.		2020. július 10.	x	x	
KÉP-10501-2/2015		2015. május	Fibraorb, Carboorb, HPC Super, Aquacarb és Pulsoorb aktivált szűrő		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Chemviron S.A. (Zoning Industriel C, 7181 Foly, Belgium)	Chemviron S.A.	értevény, a kötelező felhívástól megkezdett	2025. július 28.	2015. május	24423-1/2020/LAB.	35477-4/2020/KTF	2020. július 28.	x		
	34366-4/2020/KTF	2020. július 29.	„Nodag Classic Water Filtration System, model 102” elvezető ivóvíz-előkezelési technológiák		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz ellátásában és költözési helyeken történő elvezetésben		Fresh Water Services and Solutions Kft. (1032 Budapest, Károlyi út 6. II./3.) Nodag Water Filter Systems AB (Sveavägen 166, 11346 Stockholm, Svédország)	Fresh Water Services and Solutions Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 29.	2020. július 29.	18943-1/2020/LAB.		2020. július 29.	x		
34229-6/2020/KTF		2020. július 29.	„HIDROTRÉAT-4” nem hőszigetelő csatlakozó		Mezőgazdasági (fűtőcsatlakozók)		Hidrofit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8000 Nagykároly, Magyar u. 191.), SUEZ WATER Technologies & Solutions Belgium BVBA (Tuckermans 54, Industriepark Woluwe, 2200 Herentals, Belgium)	Hidrofit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 29.	2020. július 29.	43883/2019/LAB.		2020. július 29.	x	x	x
29111-8/2020/KTF		2020. július 27.	Concept elvezető, Dorelex 2388 alapanyagból gyártott polietilén csatlakozók		Ivó- és hűtőközlők: fűtőcsatlakozók (max. 60°C)		Gépész Koordinátor Kft. (6000 Kecskemet, Karcus közút 26.) / Westfälische Rohrwerke GmbH (Am Baumweg 7, 5027 Aalen, Németország)	Gépész Koordinátor Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 27.	2020. július 27.	29184/2019/LAB.		2020. július 27.	x	x	
33895-5/2020/KTF		2020. július 29.	szűrő nélküli PP anyagból készült, az UV sugár ellen védett, ivó és egyenes folyékony, szűrő elem és tisztító profil		Fűtővízellátás (max. 35°C)		Pladna Magyarország Kft. (210 Szigetmágyarok, Loheng u. 4a.) / CPEX S.A.U. (ESA 7092010) / 1785 Sant Joan de Llerena (Girona), Pol. Ind. Polímer Sud - Sector 1, Spanyolország)	Pladna Magyarország Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 29.	2020. július 29.	26588/2020/LAB.		2020. július 29.		x	
33866-5/2020/KTF		2020. július 29.	UV sugárzás ellen védett, ABS anyagból készült „Mehencsék fűtőközlők” csatlakozók, padlócsatlakozók, befűtők, fűtőcsatlakozók		Fűtővízellátás (max. 35°C)		Pladna Magyarország Kft. (210 Szigetmágyarok, Loheng u. 4a.) / Scapea S.A.U. (ESA 7092010) / 1785 Sant Joan de Llerena (Girona), Pol. Ind. Polímer Sud - Sector 1, Spanyolország)	Pladna Magyarország Kft.	értevénytelen a kötelező felhívástól elvegeztetnek hányában	2025. július 29.	2020. július 29.	26586/2020/LAB.		2020. július 29.			x
KÉP-10745-2/2015.		2015. június 04.	Carbo Carder elvezető csatlakozó vízvezeték csatlakozó		WS-820C és CW-820C		Chuanwater Kft. (2320 Dondararati, Ben uka 7.) / Young One Corporation (25, Nandongso-Ro 36200-Gil, Nandong-Gu, Incheon, Korea)	Chuanwater Kft.	értevény, a kötelező felhívástól megkezdett	2025. július 27.	2020. július 27.	27902-2/2020/KTF. OKI 6669/2014.	27902-6/2020/KTF	2020. július 27.	x		

40753-5/2020/KTF		2020. szeptember 15.	Aquastron C becsatlósító szelap, Aquastron V tartozékokkal becsatlósító szelap, Biosa-Mix, termosztátikus HBM-árcsatlós, Optibat TW golyóscsap megnevezési szerzőcsépek	Ivó- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Oventrop GmbH Co. & KG (Paul Oventrop Strasse 1, D-59099, Olberg, Nimetország)	Oventrop GmbH Co. & KG	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	31467-1/2020/LAB.				X	X	
44248-3/2020/KTF		2020. szeptember 15.	fekete szén, kívül kék, csökk előtett, Husman CDP 900 kék alapszaggató kékűl PE300 Földtől víz víz nyomaték	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Teur Mianysagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apala, HRSZ-2035)	Teur Mianysagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megírásán	2030. július 29.	2020. szeptember 15.	33641/2020/LAB., NNGYK-53428-1/2023	NNGYK-57839-2/2025	2025. július 29.		X		
38759-5/2020/KTF		2020. szeptember 14.	KELOX PRESS: Fekete Fittings elvezető, rálátó és PPSC-vel készült fittings	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KI KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KI KELIT GmbH	Felhívásiglat folytatásban	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-1/2020/LAB.				X	X	
38776-5/2020/KTF		2020. szeptember 14.	KELOX KWV Press-Fittings elvezető, rálátó és PPSC-vel készült fittings	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KI KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KI KELIT GmbH	Felhívásiglat folytatásban	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-2/2020/LAB.				X	X	
42020-5/2020/KTF		2020. szeptember 15.	MAINCOR öntéregi csővek (elvezető, PPSC-vel készült fittings)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	MAINPRESS és MAINPEX polietilén csővek A csatlósítás tisztaságát a határozott méleltől kápráz. A Termék megjelölése: Kivül fehér színű, belül átlátszó öntéregi cső.	Mancor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Differenzstrasse 14, D-97529 Schweinfurt, Nimetország)	Mancor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felhívásiglat megírásán	2030. január 10.	2020. szeptember 15.	28284/2020/LAB., 31534-2/2023/LAB.	NNGYK-04076-1/2025	2025. január 10.		X	X	
39519-4/2020/KTF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-BCT csővek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		KI KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KI KELIT GmbH	Felhívásiglat folytatásban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-1/2019/LAB.				X	X	
39520-4/2020/KTF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-BCT alomok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		KI KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KI KELIT GmbH	Felhívásiglat folytatásban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-2/2019/LAB.				X	X	
39518-4/2020/KTF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-BCT csővezeték rendszer	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		KI KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KI KELIT GmbH	Felhívásiglat folytatásban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-3/2019/LAB.				X	X	
	KEF-10990-2/015.	2015. november 02.	„Life Energy” elvezetői ivóvíz szisztema kiábrakodás-család	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	– Cosmo Balance 10 000 – MB-8 – MB-20 – MB-220	Vezetékes csapvíz onkolikus és kórosági helyeken történő utókezelése	Hemotrade Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 34.)	Hemotrade Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megírásán	2025. szeptember 18.	2015. november 02.	21124-1/2020/LAB., 6123/2015.	47784-2/2020/KTF	2020. szeptember 18.	X		
43814-4/2020/KTF		2020. szeptember 21.	Ceresit CS 29 elvezető, polietilén kitalálógat	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Heinkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.), Katalinliget Hungaria, Fabók GmbH (Zweckröder Str. 200, 66954, Pirmasens, Nimetország)	Heinkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24710/2020/LAB.				X		
43809-4/2020/KTF		2020. szeptember 21.	Ceresit CR 79 elvezető, kék komponensű speciál foglalatigat (fittingselvezető: Ultraraport indusztial)	Fűdőtű, termálvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), medence kábelcsatlakozó kábel 2 mm vastag fűgék kábelcsatlakozó (80 cm x 80 cm-es lapok közt)		Heinkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.), Heinkel Polska Sp. z o.o. (ul. Domaszewska 4, 02-672 Warsaw, Lengyelország)	Heinkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24712-2/2020/LAB.				X	X	
43812-4/2020/KTF		2020. szeptember 21.	Ceresit CR 90 elvezető kitalálógat anyag	Fűdőtű- és termálvíz-ellátás (max. 30°C), kábelcsatlakozó perimetrikus vízvezetékcsatlakozó		Heinkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, David Ferenc u. 6.), Heinkel Romania Srl (Iunie Voronei 1-7 street, 02025, District 2, Bucharest, Romania)	Heinkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24714-2/2020/LAB.						X
41128-5/2020/KTF		2020. szeptember 21.	„FLEXU DN16” és „FLEXU DN12” elvezetői flexibilis bekötőcsatlakozó	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Maroker Kft. (6900 Máté, Lencvics ut. 27./ASHLANTAS Ogdlu Hattum San. Tic. Ltd. Srl. (Hattul Organize Sanayi Bölgesi Ceme Haney) Sitesi K. Blok No. 33 Baskasir / Istanbul, Törökország)	Maroker Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	49235-1/2019/LAB.				X		
47262-4/2020/KTF		2020. szeptember 18.	IMI TA STAD-D becsatlósító szelap	Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		IMI International Kft. (1027 Budapest, Károlyi utca 60.) / IMI Systems Engineering (Olofinwa 30A, 32-300 Okara, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 18.	2020. szeptember 18.	20757/2019/LAB.				X	X	
45221-2/2020/KTF		2020. szeptember 23.	Nephus Fiber Defender Perlit szelap becsatlósító-család	Medencés fűdőtű vezetéke (max. 40°C)	Kapcsoló modellű fűgék: 6,5-638 m3/h	Nephus Fiber Kft. (1165 Budapest, Újváros 43.), Enigma Water Technologies GmbH (6 Jefferson Drive, Coontry, Rhode Island 02808, USA)	Nephus Fiber Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	27334/2020/LAB.						X
42710-6/2020/KTF		2020. szeptember 23.	Fekete szén Duschrohr-lichtung EPDM (ø 800) gumitömítető gyűrűk	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungaria Mianysagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 28.) / M.O.L. Gummverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenberg Strasse 12-14, 49377, Vechta, Nimetország)	Pipelife Hungaria Mianysagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	26983/2020/LAB.				X		
43363-5/2020/KTF		2020. szeptember 24.	Kék szén Resistor R4 speci bevonatú BAO és ZAK rendszerek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerevőgyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentes, Dobogókút út 5.) / Harte Armaturen GmbH (Lagunitzer Str. 4, D63395 Freising, Nimetország)	HAWLE Szerevőgyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11665/2020/LAB.				X		
43365-5/2020/KTF		2020. szeptember 24.	Kék szén Resistor R4 speci bevonatú szerzőcsépek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerevőgyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentes, Dobogókút út 5.) / Fabecka Armaturen Werke Spolna z.o.o. (ul. Pankowa 9, PL-62-028 Koszalin, Lengyelország)	HAWLE Szerevőgyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11595/2020/LAB.				X		
30340-6/2020/KTF		2020. szeptember 25.	VAG típusú szelapok, VAG kitalálógat, VAG pillangószelepek, VAG vízszűrő (golyós-ábrós-gumitömítető) szelapok, VAG nyomáscsökkentő szelapok, VAG légtömítő-légtömítő szelapok és VAG szerelői kitalálógat	Ivóvízellátás (max. 30°C)	VAG típusú szelapok: 1. VAG DRCPH szelapok 2. VAG BKO-1 szelapok 3. VAG BETA szelapok 4. VAG ZETA kitalálógat 5. VAG MONO kitalálógat VAG pillangószelek: 1. VAG EBN karmos pillangószelek 2. VAG CEBK pillangószelek VAG vízszűrő (golyós-ábrós-gumitömítető) szelapok: 1. VAG SKR fekete üvegl szelapok 2. VAG TOP-STOP szelapok 3. VAG RETO-STOP vízszűrő szelap 4. VAG ESKRETA vízszűrő szelap 5. VAG LIME-STOP vízszűrő szelap 6. VAG AW vízszűrő szelap 7. VAG KPV golyós vízszűrő szelap 8. ZETKA vízszűrő szelap 9. VAG HAEER vízszűrő szelap nyomáscsökkentő szelapok: 1. VAG BKO golyós-ábrós szelapok 2. VAG PCO membrános szelapok 3. VAG DUBA csatlakozó szelapok 4. VAG DUBA SV ábrós szelapok 5. VAG SAV kitalálógat szelapok: 1. VAG DROFFW automikus légtömítő szelap 2. VAG TWINETW automikus légtömítő szelap 3. VAG Spring-LowdW regásterhelési légtömítő szelap 4. VAG BEV-E automikus légtömítő szelap 5. VAG BEV-F automikus légtömítő szelap szeleltető kitalálógat: 1. VAG KAMFLEX szeleltető kitalálógat 2. VAG BF2 / BF3 / BF4 szeleltető kitalálógat	VAG GmbH Magyarország Fűtőközpont (1024 Budapest, Lőrinc utca 30.) / VAG GmbH Carl-Reuther Str. 1, 60509 Mannheim, Nimetország)	VAG GmbH Magyarország Fűtőközpont	érvénytelen a kötelező felhívásiglat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 25.	2020. szeptember 25.	56862/2019/LAB.				X		

32410-5/2021/KTEF		2021. június 14.	sűrűsösköpek és sűrűsösköpek	- A-80 - A-80 VITAC - LIPSTICK - BETA - COMB - ZENT-BIGULA - L-85 - L-86 - L-86L - CONEKTA - TWIN - MINI - MINI FILTER - DUAL	Ívóvíz- és hőcserélő melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvula Aro S.L. (Avenida del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország)	Válvula Aro S.L.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	11379/2021/LAB				x	x	
37145-2/2021/KTEF		2021. június 14.	„Zomer” (woolman) vízáramlás-vezérlő	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150, WPPR DN 50-100, WPPM DN 50-100	Ívóvízellátás (max. 30°C)		Brunat Zomer Kft. (1222 Budapest, Városliget utca 5-16.) / ZENNER International GmbH & Co. KG (16011 Saarbrücken Röntgenstr.6. Németország)	Brunat Zomer Kft.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	33849-1/2021/LAB				x		
37150-4/2021/KTEF		2021. június 17.	Aktívcső termékszállító	Hydrafinn 30 N granulatú aktívcső Hydrafinn 40 N granulatú aktívcső Hydrafinn XC30 granulatú aktívcső Hydrafinn CCX30 granulatú aktívcső Hydrafinn CC 12X40 granulatú aktívcső Carbolap CC390 por alakú aktívcső Ekoactiv T 10x20 granulatú aktívcső	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Donnchem Végnyugy Kereskedelmi Kft. (1228 Budapest, Bányász utca 37-43.) / Donn Carbo GmbH (60588 Frankfurt am Main, Gwinnertstrasse 27-33, Németország)	Donnchem Végnyugy Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 17.	2021. június 17.	18479-1/2021/LAB				x		
31960-5/2021/KTEF		2021. június 22.	PP extrudált lemezek (alapsanyag: Isopropyl CS-2 3000, szennyezőesterek: Platicolour PP KCE3) UV blokk Polycolour PE 30309 (grn)	PP extrudált lemezek (alapsanyag: Isopropyl CS-2 3000, szennyezőesterek: Platicolour PP KCE3) UV blokk Polycolour PE 30309 (grn)	Ívóvíz, fűtővíz, termálvíz- és hőcserélő melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén, a lemezek és lemezek lapanyagból azonos alapsanyagú legvastagabb szűrő és tartóval egyaránt		PEMÜ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár Törvénymű út 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt.	érvényes	2026. június 22.	2021. június 22.	23211-1/2021/LAB				x	x	x
KTF-9035-5/2016.		2016. június 22.	DINAX COVER CLEANER F		Fűtő- és hűtési területén, kálcium-terakotok elválasztása fűtőhőcserélőkhöz kapcsolódó felületekkel, illetve RO membránokkal		Dinox Víztisztító Kft. (1163 Budapest, Sörgaz róna u. 138.)	Dinox Víztisztító Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziget megteremtés	2026. június 23.	2016. június 22.	32941/2021/LAB, OKI 6241/2016.			2021. június 23.			x
37097-2/2021/KTEF		2021. június 23.	Midea Defuser ballonos vízáramlás-vezérlő	modellszám: modell típus: hűtőszigetelt vízpumpák YLJ1442S HFC hűtő és szabályozóegységek	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz-ellátás, mosógépek és kálciumigény helyeken történő alkalmazás. Korlátozások: egyszeri jellegű alkalmazás helyén a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited (No. 68 GUANGJI ROAD, BEIHUA, SHENZHEN, FOSHAN, GUANGDONG, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 23.	2021. június 23.	16668-1/2021/LAB				x		
32485-6/2021/KTEF		2021. június 25.	„ARCO Rendszer”	- ARCO INCA békanyelvény vízcsatlakozó és FOOT VALVE láncok -ARCO INOX FILTER és Y STRAINER FILTER szűrők -ARCO GATE VALVES szűrők -ARCO golyós elzáró szelepek: TURIA, SENA, NILE, TEXAS, RUCAR, SIL, COMPRESSION - ARCO PRESSURE LIMITER -víznyomás-szabályozók - ARCO golyósok: TAO, TAO ANTELM, TAO PRO, TAO SOLAR -ARCO kottások: JARDIN, SENA, NANO, NANO DOUBLE, NANO AUSTRALIA	Ívóvíz- és hőcserélő melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvula Aro S.L. (Avenida del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország)	Válvula Aro S.L.	érvényes	2026. június 25.	2021. június 25.	11383/2021/LAB				x	x	
36440-6/2021/KTEF, NNGYK-55663-7/2024 (egységes módosítás) (15198-5/2023/KTEF határozat visszavonása)		2021. június 24. (2024. december 03.)	„JIADEX” chevereitű puffertartályok	PT 500CF EP PT 750CF EP PT 1000CF EP PT 500CF 2 PT 750CF 2 PT 1000CF 2 PT 500CF 2 PT 750CF 2 PT 1000CF 2 PT 500CF 2 PT 750CF 2 PT 1000CF 2 PT 500CF 2 PT 750CF 2 PT 1000CF 2 PT 500CF 2 PT 750CF 2 PT 1000CF 2	Hőmennyiség-ellátás (max. 80°C)		HAIDU Hűtőgáz Igazgató Zrt. (4241 Tágás, Külföldi 03559.)	HAIDU Hűtőgáz Igazgató Zrt.	érvényes	2026. június 24.	2021. június 24.	23856/2021/LAB					x	
39214-2/2021/KTEF		2021. június 29.	Strom ballonos és hálózati vízáramlás-vezérlő	STPMKXK2C; ballonos, CC; hűtő és szabályozóegységek STPMKXK2C; ballonos, HFC, hűtő és meleg STPMKXK2C; hálózati, CC, hűtő és szabályozóegységek STPMKXK2C; hálózati, HFC, hűtő és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati és ballonos víz (max. 30°C) alkalmazás, hűtés, fűtés, öntözés, mosógépek és kálciumigény helyeken történő alkalmazás. Korlátozások: egyszeri jellegű alkalmazás helyén a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Crystal Mountain International Limited (Room 610 Winfield Commercial Building, 6-SA Prat Avenue Tsimshatsi, Kowloon, Hong Kong (Kína))	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25936-1/2021/LAB				x		
39228-2/2021/KTEF		2021. június 29.	„Oasis Palatin” hálózati vízáramlás-vezérlő	POULACTISKY, HFC, hűtő, szabályozóegységek és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 30°C) alkalmazás, hűtés, fűtés, öntözés, mosógépek és kálciumigény helyeken történő alkalmazás. Korlátozások: egyszeri jellegű alkalmazás helyén a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Oasis Fast Sp. z o.o. (ul. Górniewska 20, 44-164 Gliwice, Lengyelország, gyártási hely: No 198 Chumian Lohu Road, Nishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25221-1/2021/LAB				x		
33722-9/2021/KTEF, 00955-7/2021/KTEF (egységes módosítás)		2021. június 28. (2023. március 16.)	„Euno-Char” chevereitű vízáramlás-vezérlő	Berendezésalkalmazók: Blueflex, BlueflexPro, BlueflexPro K, BlueflexPro E, MyWaterflex, BlueWaterflex, Rainwater, SmartWaterflex, Rainwater, HORECA, HORECA, SmartSoft, Aquaflex, Aquaflex, RainSoft, WaterGuard, BlueWaterflex, Aquaflex, Easy Line, StarSoft, FreshSoft - Minidrop, Minidrop PlugPlay26 Softline Blueflex R, BlueflexPro R, Blueflex PlugPlay, Blueflex Q, BlueflexPro Q, BlueflexPro Q PlugPlay, EasyWater PlugPlay, SmartWaterflex PlugPlay, Compact, Blueflex Compact, Pure Easy, Active, Wave	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vízvezeték csapvíz-hálózati csatlakozás (vízáramlás) Korlátozások: - a Berendezés által keltett víz felhasználása nem alkalmazható vízáramlás és 3 év alatti gyermekök számára. - a Berendezés kábelvezetési utat nem alkalmazható	Euno-Char Kft. (0071 Gyöngy, Bem utca 2.)	Euno-Char Kft.	érvényes	2026. június 28.	2021. június 28.	54031-1/2021/LAB				x		
KTF-11756-5/2016.		2016. július 08.	JUSKON Ektrofitting PE100 szűrők és Spigot filterek szűrők, tompabegátort PE100 szűrők	□ Ektrofitting PE100 szűrők: csatlakozók, csővég-kezelők, szűrők, kinyitók, T elágazók, megcsapoló szűrők, átmeneti adapterek □ Spigot filterek szűrők, tompabegátort PE100 szűrők: kinyitók szűrők, v szűrők, leigazó szűrők, szűrők, karim adapterek, csővég-kezelők, átmeneti adapterek, karim szűrők, Y szűrők	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Sziget Pécs út 15-17.) / Fusion Group Ltd. (Smock Wood Close, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, S41 9 PZ, Anglia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziget megteremtés	2026. július 12.	2016. július 08.	37965-1/2021/LAB, 6301/2016.			2021. július 12.	x		
KTF-4966-5/2016.		2016. július 03.	„Multi Clamp” chevereitű párhuzamos szűrők és „JMS Coupling” chevereitű csatlakozók szűrők	„Multi Clamp” chevereitű párhuzamos szűrők (15-100 mm), „JMS Coupling” chevereitű csatlakozók szűrők (21-302 mm)	Ívóvíz- és hőcserélő melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Inters-WAGA Kft. (8000 Sziget Pécs út 15-17.) / Inters-WAGA Kft. (8000 Sziget Pécs út 15-17.) / Inters-WAGA Kft. (8000 Sziget Pécs út 15-17.)	Inters-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felhívósziget megteremtés	2026. július 14.	2016. július 03.	30716-1/2021/LAB, OKI 6752/2015.			2021. július 14.	x	x	
41314-4/2021/KTEF		2021. július 09.	„Supernova Premium” chevereitű mosógépek szűrők	Azure Blue 1,5 mm	Fűtővíz-ellátás (max. 35°C)		Aquashop Kft. (1118 Budapest, Kondoros utca 1.) / Supernova S.r.l. (Via Industriale del Tevere, 3 - 24040 Chignolo d'Isola (Bergamo), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2026. július 09.	2021. július 09.	34485-1/2021/LAB						x
38485-5/2021/KTEF		2021. július 20.	Radiopress chevereitű, Hozzávaló 473) B alapsanyagból gyártott fehér szűrők, PE-RT-APP-RT technológiával		Ívóvíz- és hőcserélő melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4001 Debrecen, Kálvária út 263.) / HakaGardus (Göteborgsvägen 47, SE-2001 Gösens SE, Svájc) / Gyártási hely: GEBODER MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6 01844 Neustadt, Németország)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	19263-1/2021/LAB				x	x	

0987-5/2021.KTFE		2021.július 21.	Vasilescu A Reby 952 R alapanyagból gyártott fekete színű, látként lakozható díszítő PE 100 polietilén cső	Ivóvíz-elátás (max. 30°C)	PITULEști Hagymás Műveipari Kft. Rt. Debreven, Koloshegy úti 263.)	PITULEști Hagymás Műveipari Kft. Rt.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	19942-1/2021.EAB.		x		
4055S-5/2021.KTFF		2021.július 20.	"JUBO STOP" checcesevi csapáskötő	PN10, PN16, PN25, DN15-DN20mm	Ivóvíz-elátás (max. 30°C)	SAINTE-GOBAIN PAM CANALISATION (L) Avenue Camille Covallier - 54700 Pont-A-Mousson – France, Cedex, Francország) gázfali hely (Saint-Gobain PAM Italy Spa, Via Luigi Gabani, 38013 Stazione di Lavis TN, Olaszország)	SAINTE-GOBAIN PAM CANALISATION	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	31026-1/2021.LAB.	x		
37686-6/2021.KTFF (módosítás : 4833S- 7/2023.KTFF)		2021. július 22., 2023.november 10.	Uhaszer vagy Bitaxer szálalécbelet tartalmazó DOCKTUN lakosszemélyek	Csapszorosított típus, Counterloop: o DCX csapszorosított, műanyag szálaléc által; o DCX csapszorosított, fém szálaléc által Belsőfelület típus, Egyetlen megcsatlakozási alák, vízállagyalékba szerelhető, műanyag szálaléc által	Ivóvíz-elátás (max. 30°C)	Ivóvíz-elátás (max. 30°C) területre, vezetőkész csapszorosított, műanyag és kábelvezető szálalék szükséglete	Vikantoni Vízüzemi Kft. (1028 Budapest, Sallói út E. faur 43.b.) Fauzy Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Suffolkshire, ST7 9HT, England Királyág)	Vikantoni Vízüzemi Kft.	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	39438-1/2021.EAB.	x	
4496-2/2021.KTFF		2021.július 21.	"WAGL" checcesevi nyomdamente acél szőlőszőlő	Duna-Amatőr Kft. (1071 Budapest, Vasvárosi fasor 47-49.) EREMAD GmbH & Co. KG 91022 Hildenheim, Moscholdstraße 22, Nürnberg(azig)	Ivóvíz-elátás (max. 30°C)	Duna-Amatőr Kft. (1071 Budapest, Vasvárosi fasor 47-49.) EREMAD GmbH & Co. KG 91022 Hildenheim, Moscholdstraße 22, Nürnberg(azig)	Duna-Amatőr Kft.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	42720-1/2021.LAB.	x		
33849-5/2021.KTFF		2021.július 20.	KSB ETA "savanyú termékek"	Etanom, Etanomor-R, Ethalic, Ethaline	* Indefinált házat tartalmazó termékek: ivóvíz-elátás (max. 30°C) * részlegesen háztartási termékek: ivóvíz- és hasznalmérleget elütés (max. 65°C) * nyomdamente acélháttal tartományok: termékek: ivóvíz- és hasznalmérleget elütés (max. 80°C)	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.), KSB SE & Co. KG&A (John-Klein Strasse 5, 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	30416-1/2020/LAB	x	x	
3306S-5/2021.KTFF		2021.július 20.	KSB UPA "savanyú termékek"	Termékekkel együtt: UPA100, UPA150, UPA200, UPA200R, UPA250, UPA250C, UPA300, UPA350 Szavanyú vezetékek: UPA 100 C.I, UPA 150 C.I, UPA 150 C.I, UPA 200 G, UPA 200 B, UPA 200R G, UPA 200R B, UPA 200R C3, UPA 250 G, UPA 250 B, UPA 250 C3, UPA 250 C, UPA 250 C, UPA 250 C, UPA 250 C, UPA 300 G, UPA 300 B, UPA 300 C, UPA 350 G, UPA 350 G, 350 B, UPA 350 C3	Ivóvíz és főforrás-elátás (max. 30°C)	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.), KSB SE & Co. KG&A (John-Klein Strasse 5, 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	67736-2/2020/LAB	x	x	
3545Z-5/2021.KTFF		2021.július 22.	Johann Spinnerei mechanikai szűrők	AQUAPLUS Körültek, Építési és Termelői energiatörvény (1972 Szerződés, Németország) és J. PAPARELLI ALFONSO E FIGLI S.R.L. (Via Molino Greco, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	Ivóvíz-elátás (max. 30°C), hasznalmérleget elütés és termelési elütés (max. 65°C), közfürdőszoba (max. 65°C)	AQUAPLUS Körültek, Építési és Termelői energiatörvény (1972 Szerződés, Németország) és J. PAPARELLI ALFONSO E FIGLI S.R.L. (Via Molino Greco, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	AQUAPLUS Körültek, Építési és Termelői energiatörvény (1972 Szerződés, Németország) és J. PAPARELLI ALFONSO E FIGLI S.R.L. (Via Molino Greco, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	18689-1/2021.LAB	x	x	
4262Z-4/2021.KTFF		2021.július 28.	"Comag Grecia" checcesevi megszakító domok és univerzális csatlakozók	COMAG GRECU megszakító domok (OMNA PE), COMAG univerzális csatlakozók (OMNA)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Interess-WAGA Kft. (800 Sakodchévár, Salgótarján utca 148.) / Comag-elektro s.r.l. (Via Ghisolfi, 34/36, 20077 RIO Milano, Olaszország)	Interess-WAGA Kft.	érvényes	2026. július 28.	2021. július 28.	54592-1/2020.LAB.	x		
42518-5/2021.KTFF		2021.július 29.	"JNOXPRES" checcesevi nyomdamente szellőztető (ráadás az étillagot)	Racorcedere Metallische S.P.A. (Brindisi Subbotinov, 59, 40019 Caspiello MN, Olaszország)	Ivóvízellátás (max. 30°C), hasznalmérleget elütés és főforrás-elátás (max. 80°C)	Racorcedere Metallische S.P.A. (Brindisi Subbotinov, 59, 40019 Caspiello MN, Olaszország)	Racorcedere Metallische S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	33230-1/2021.LAB.	x	x x	
42519-4/2021.KTFF		2021.július 29.	"JNOXPRES" checcesevi nyomdamente érzékelők	Racorcedere Metallische S.P.A. (Brindisi Subbotinov, 59, 40019 Caspiello MN, Olaszország)	Ivóvízellátás (max. 30°C), hasznalmérleget elütés és főforrás-elátás (max. 80°C)	Racorcedere Metallische S.P.A. (Brindisi Subbotinov, 59, 40019 Caspiello MN, Olaszország)	Racorcedere Metallische S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	31023-1/2021.LAB.	x	x x	
47151-3/2021.KTFF		2021.július 29.	AquaPROFIT IMB-AMB-ASIR System vízváltakozó technológia család	IMB-ASIR System víz-, magán- és ammónium-szennyező technológiák. IMB-ASIR System víz-, magán- és ammónium-szennyező technológiák. IMB-ASIR-ASIR System víz-, magán-, ártós- és ammónium-szennyező technológiák	Ivóvízellátás (max. 30°C)	AQUAPROFIT Mikrotit, Tancsinalati és Befektetés Zrt. (1037 Budapest, Mesterlaci út 338)	AQUAPROFIT Mikrotit, Tancsinalati és Befektetés Zrt.	Biztonságilag nem szükséges, az 5/2023. (II.2.) Körm. Biztoslat 10. § (6) bekerülőde alapján az illetékes megkezelővel egyeztetni szükséges	Határozatlan idejűen	2021. július 29.	37349-1/2021.LAB.	x		
"Porcelite etyadogodi" checcesevi lakozható vízállagyalék berendezések		2021.augusztus 4.	SFD-I	Ivó-víz-elátás (max. 30°C)	Belfonso víz (max. 30°C) alkalikus, Oldhatóság, munkahelyi és lakozható hasznalat. Körültekész, egyszemélyes alkalmasabb és berendezésnek alkalmasabb	Clewwater Kft. (2120 Danabrod, Ben utca 7.) Sigma Home Products Co., Ltd. (310,Tower Acry Square,Jahan Road,Liaolu District,Zhenjiang, China)	Clewwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	30289-1/2021.LAB.	x		

[illegible]

5138-2/2021/KTFP (módosítás: 56830-5/2021/KTFP)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhanycsapék termékcsoport	- JORD zuhany csapék - BELLINE zuhany csapék - ASIT zuhany csapék - Mefora zuhany csapék - Terra zuhany csapék - Unbra zuhany csapék * Mamba matt felület alültyezett zuhany csapék szett, belül rézezes * Ramon zuhany csapék matt felület - Atlas zuhany csapék	Hőszigetelt medépá-eállítás (max. 65°C) <i>Akkumulációs nem javított az egészségügyi szennyeződés, és elhanyagozható szobahő, illetve minden olyan helyen, ahol a helyig és vagy használati módok a Legyenek csatlakozás előtt a Legyenek által okozott fertőzés átvitelének megelőzése érdekében, illetve átvitelmentesre vonatkozó higiénizációs előírásokkal való 49/2015. (XI. 6.) EMMB rendelet alapján megvalósított beavatkozást követi.</i>		Wella Magyarország Zrt. (118 Budapest, Balatons ut 31.C.), Tishoo Sanitary Ware Co. Ltd (Jialan Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie Village, Luqiao district, Taishou city, 318000, Kína)	Wella Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-4/2021/LAB.						X	
63497-6/2021/KTFP		2021. november 25.	Sagemcom WM15 elvezetési csatlakozó (SAGEMCOM WATER termékcsoport, WM csatlakozó)	• WM15-L • WM15-M • WM15-S • WM15-W	LeRa MBA7 WMBS	Ívvezet- és használati medépá-eállítás (max. 70°C)		Sagemcom Magyarország Elektromos Kft. (1007 Budapest, Mátyásföld u. 16.) Sagemcom Energy & Telecom SAS (250, route de l'Imperator, 92580 Rosny-Malmaison, Franciaország)	Sagemcom Magyarország Elektromos Kft.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46778/2026/LAB.					X	X
	69344-5/2021/KTFP	2021. november 26.	"Purpureo" fedőfelület csatlakozó, meztelen tartóval láthatóan és utólagosan kábelezhető csatlakozó	EC105, EC105P, M500, M500P, M800, M800P, M800P, ERS105, ERS105P, S1000, S1000P, BE1000, BE1000P, CP105, CP105P, K200, K200P		Ívvezet-állítás (max. 30°C).	Ívvezet-állítás (max. 30°C). Vezetékes csatlakozó használati szett elvezetésre. Felhasználási: • Az egészségügyi köztisztaság biztosítása szett alkalmazásával vonatkozó • A Bevezetés által kizárólag és nem alkalmazható csatlakozók és 3 év alatti gyermekkel csatlakozó.	Zs-G Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. (1183 Budapest, Selyesly György u. 79.) PurePro USA Corp. (19630 S. 97th Ave, Mukwonago Illinois, USA, gyártási hely: Pure-Pro Water Corporation (145° E, 232 Cheng Xiang 1st Road, Kaohsiung City, Tajvan)	Zs-G Kereskedelmi és Szolgáltató Rt.	érvényes	2026. november 26.	2021. november 26.	53159-2/2021/LAB.					X	
72428-2/2021/KTFP		2021. november 30.	Letus vízfűtési zuhanyfej termékcsoport; típusok: WTS-001	WTS-001 WH fűtővezetési WTS-001 SL csatlakozási		Hőszigetelt medépá-eállítás (max. 65°C)		Zepher International Ugyan Kft. (118 Budapest, Váci út 191.) / RONCARES Co. Ltd. (1F-42, Cheongdam-3rd, Ulsan-gu, Gyeonggi-do, Korea)	Zepher International Ugyan Kft.	érvényes	2026. november 30.	2021. november 30.	45496-1/2021/LAB.					X	
69361-6/2021/KTFP		2021. december 03.	Valve Mixal és Valve Pural elvezetési elhárítók szett	Pural, PE-30/AIPE-30, Mixal, PE-30/AIPE-30		Ívvezet-, használati medépá-eállítás, termelődés és fűtővezetési (max. 30°C)		VIVACO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lakatos u. 17.) / Valco S.p.A. (Lecce/La Mole, 2 25078 Vismone (BS) Olaszország)	VIVACO Építőipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	35786-1/2021/LAB.					X	X
	66512-6/2021/KTFP	2021. december 03.	"Jio Water 2.0" elvezetési láthatóan vízdugattyú bevezetés			Ívvezet-állítás (max. 30°C)	Ívvezet-állítás területén (max. 30°C), láthatóan víz adagolás, hűtés, szűrővel láthatóan szűrő, szűrő, munkahelyi, vízdugattyú (és köztisztasági helyeken történő alkalmazás).	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; telephely: 3909 Sökestr. 18B utca 2.) / Cometal S.r.l. (Via F.lli Maggini n. 40 - 62019 Recanatini (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	49674-2/2021/LAB.					X	
71945-2/2021/KTFP		2021. december 06.	PPA571 AQUA Blue 536 bevezető			Ívvezet- és használati medépá-eállítás (max. 65°C) (szűrt, tartályok, csapok, aljzatok, vízvezet, szűrők, pumpák és egyéb szerelvények bevezető)		Axalta Powder Coatings (Placoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate, Farnham, Surrey, UK Egyesült Királyság GU9 9NY)	Axalta Powder Coatings (Placoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27907-1/2021/LAB.					X	X
73652-4/2021/KTFP		2021. december 06.	DUCTAN 087 bevezető			Ívvezet- és használati medépá-eállítás (max. 65°C) (szűrt, tartályok, csapok, aljzatok, vízvezet, szűrők, pumpák és egyéb szerelvények bevezető)		Axalta Powder Coatings (Placoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate, Farnham, Surrey, UK Egyesült Királyság GU9 9NY)	Axalta Powder Coatings (Placoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27909-1/2021/LAB.					X	X
67877-6/2021/KTFP		2021. december 08.	IMP poros kőzet építési rendszerrel acél vízvezető csapék	- Art. 311 (DN 40-400) - Art. 331 (DN 40-400)		Ívvezet-állítás (max. 30°C)		Intrex-Waga Kft. (8000 Sakszékákvár, Sakszékákvár u. 143.) / IMP Armaturen d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Intrex-Waga Kft.	érvényes	2026. december 08.	2021. december 08.	46267-2/2021/LAB.					X	
67070-7/2021/KTFP		2021. december 07.	KPE gőrszűrő polipropilén átmérő	• KPE töltő • KPE szűrő töltő • KPE átmérő KM • KPE átmérő BM • KPE átmérő • KPE Hollandiában átmérő O-gyűrűvel • KPE karmos csatlakozó • KPE karmos szűrő KM • KPE karmos szűrő BM • KPE karmos csatlakozó • KPE karmos szűrő KM • KPE T szűrő KM • KPE T szűrő • KPE szűrő T szűrő • KPE T szűrő BM • KPE karmos karmos • Karmos T szűrő • KPE átmérő (bevezető menet) • KPE átmérő B (bevezető menet) (Az átmérő a PE 80 és PE 100 polietilén csatlakozó használati.) Megjegyzés: Az átmérő karmos, illetve karmos szűrő.	Ívvezet-állítás (max. 30°C)		Polietilén Csúcs Kft. (6000 Keszthely, Mókó tanya 232.)	Polietilén Csúcs Kft.	érvényes	2026. december 07.	2021. december 07.	65480-1/2021/LAB.					X		
76495-6/2021/KTFP		2021. december 07.	KIVU - fedőfelület és csatlakozó csatlakozó (1500mm)	• Kívü - fedőfelület 3 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (66047) • Kívü - fedőfelület 4 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (63042) • Kívü - fedőfelület 4 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (66048) • Kívü - fedőfelület 4 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (63043) • Kívü - fedőfelület 5.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (66049) • Kívü - fedőfelület 5.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető (66044) • Kívü - fedőfelület 3 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (66047-0800) • Kívü - fedőfelület 3 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (63042-0800) • Kívü - fedőfelület 4 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (66048-0800) • Kívü - fedőfelület 4 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (63043-0800) • Kívü - fedőfelület 5.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (66049-0800) • Kívü - fedőfelület 5.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (63044-0800) • Kívü - fedőfelület 7.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56633-0800) • Kívü - fedőfelület 7.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56634-0800) • Kívü - fedőfelület 10 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56635-0800) • Kívü - fedőfelület 10 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56630-0800) • Kívü - fedőfelület 15 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56639-0800) • Kívü - fedőfelület 7.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56633-0800) • Kívü - fedőfelület 7.5 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56634-0800) • Kívü - fedőfelület 10 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56635-0800) • Kívü - fedőfelület 10 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56637-0800) • Kívü - fedőfelület 15 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56638-0800) • Kívü - fedőfelület 15 IP 230-400V 50Hz - Elvezető szűrő (56639-0800)	Fűtővezet-állítás (max. 40°C)		Fluista Magyarország Kft. (2310 Szigetzentmélke, László u. 4.) Metall S.A. (8233 Poljara (BCN), Paseo de Sallésy 25, Szpanyolország)	Fluista Magyarország Kft.	érvényes	2026. december 07.	2021. december 07.	26983-2/2021/LAB.							X
67878-6/2021/KTFP		2021. december 09.	kő szűrő epoxi bevezető IMP szűrők és egyéb szerelvények	- NORVA karmos vízvezető csatlakozó Art. 435 (DN 40-500) - MEVA karmos, meztelen vízvezető csatlakozó Art. 442 (DN 40-400) - Sárkötő és gőrszűrő szerelvények Art. 020 és 021 (DN 15-300) - Fűtőszűrőcsatlakozó Art. 120 (DN 50-300), 125 és 126 (DN 50-400) - László szűrők (megfűtési szűrők) Art. 610 (DN 80-400) és 611 (603-4225) - SILVA fűtési csatlakozó Art. 745 (DN 20-50)	Ívvezet-állítás (max. 30°C)		Intrex-Waga Kft. (8000 Sakszékákvár, Sakszékákvár u. 143.) / IMP Armaturen d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Intrex-Waga Kft.	érvényes	2026. december 09.	2021. december 09.	46267-1/2021/LAB.						X	

432-2/2022/KTFH		2022. január 5.	„FOCUS (WUHU JINMAO) szerelői- és idom- család”	• szektorak: FOCUS: TZ R (rövid beépítési), FOCUS: TZ H (hosszú beépítési) • egyéb előző szerelvények: FOCUS: PZ (centrikus zárlatú), FOCUS: CSZ (excentrikus zárlatú) • úticsúcs vízszacskó családok: FOCUS: TVCSZ • bevonatú ellátott szűrővel rendelkező: FOCUS: GZV • megfűtő idomok: FOCUS: MF (lág csőanyagra), FOCUS: CSB (kemény csőanyagra) csatlakozók: FOCUS: KCSK (PE csőanyagra) • kompenzátorok: FOCUS: GK • palástjellel idomok: FOCUS: P1 (1 oldalon feszített), FOCUS: P1 RK (1 oldalon feszített + kar.), FOCUS: P2 (2 oldalon feszített), FOCUS: P2K (2 oldalon feszített + kar.), FOCUS: P3 (3 oldalon feszített), FOCUS: P3 K (3 oldalon feszített + kar.) • szerelési kiegészítők: FOCUS: SZKDB	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)			EUROFLOW Zrt. (2030 Erd. Aczafaszeri utca 27-29.) Wuhu Jinnao Liquid Science & Technology Co. Ltd. (Economic Development Zone, Suncun, Wuhu City Kina)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2027. január 5.	2022. január 5.	71324-1/2021/LAB.				x	x	x
3901-2/2022/KTFH		2022. január 20.	HexTrend szerelvények kiegészítői	HT15, HT16, HT26, HT28, HT2L, HT16, HT18, HT1L, HT46, HT48, HT66, HT68, HT6L, HT6M, HT6L	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 90°C)			HexTrend Miskolc, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztócsa, Arany János utca 57. B. ép.) / Gyártó: SeaFlow AS (Nedager 25, DK-6000 Rødding, Dánia), Gyártási és összeszerelési hely: HexTrend Miskolc, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztócsa, Arany János utca 57. B. ép.)	HexTrend Miskolc, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. január 20.	2022. január 20.	49223-1/2021/LAB.				x	x	x
387-4/2022/KTFH módosítás: NNOKV-20366-72024		2022. január 25. (2024. május 23.)	Egyfázisú T1 csatlakozó család	• ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-S, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MBE, OPEN, MR, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACKAWHITE, TREND, ICON, PALMA, ALADOR, XL, ABES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOBE, BEMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DOKKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFEM MD 915380978, SINEU, TERA IN 918, VIGO, MIT 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENT, BRIDGE, SENSE, SOLIER, ITACA, STYLEO, INDC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALGUBA, NOVA-MIX, 190, LAVI, DESSIN, ITERKA, PILAR, MANACOR, HELLO	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-1/2021/LAB.				x	x	
393-2/2022/KTFH		2022. január 25.	Szállók	• Átlósok és kőfűtőcsatlakozók: - kőfűtő, mosogató, átlós, lang, csomóp, sarok, kombinált sarok, átlós, vízvezeték, Gyártó által megadott méretarányok: Átlósok és kőfűtőcsatlakozók belső és külső mérettel 38", 12", 34" • előző, kábel nélküli, vízvezeték, átlós, láng, gáz csatlakozók • Gyártó által megadott méretarányok: - Gázcsatlakozók belső és külső mérettel 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 64", 2"	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-4/2021/LAB.				x	x	
392-4/2022/KTFH		2022. január 25.	ABA Gázcsatlakozók		Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-3/2021/LAB.				x	x	
394-4/2022/KTFH		2022. január 25.	„SOFTPEC” elevenedési flexibilis bekötések		Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. Népcell Gimnázium, Némethy utca)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-6/2021/LAB.				x	x	
396-4/2022/KTFH		2022. január 25.	TAQ flexibilis bekötések		Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. T.T.C.A.I. S.A. (Lahutaria 10-12, Polígono Industrial Santaia, 08210 Barbera Del Valles, Spanyolország, további gyártási hely: T.T.C.A.I. BELGARIA SP LTD 39, Chemin du St. 7538 Aydsur Belgium)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-5/2021/LAB.				x	x	
391-4/2022/KTFH		2022. január 25.	csatlakozó-családok	• Egyfázisú T1 csatlakozó-család és Egyfázisú T2 csatlakozó-család: ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-S, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MBE, Vámszállók (Bojler), OPEN, MR, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACKAWHITE, TREND, ICON, PALMA, ALADOR, XL, ABES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MOBE, BEMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DOKKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFEM MD 915380978, SINEU, TERA IN 918, VIGO, MIT 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENT, BRIDGE, SENSE, SOLIER, ITACA, STYLEO, INDC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALGUBA, NOVA-MIX, Zuhanyzók • Kétfázisú T1 csatlakozó-család és Kétfázisú T2 csatlakozó-család: EUROSTAR, TREFF, HD, VISION, GOLF, TRIGO, Vámszállók (Bojler), Zuhanyzók • Elektronikus csatlakozó-család: MOFEM, TERA típusok, Zuhanyzók	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			STROHM MOFEM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFEM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25.	42770-2/2021/LAB.				x	x	
1068-5/2022/KTFH, 11423-2/2022/KTFH (határozat módosítás)		2022. január 18. (2023. július 27.)	Calligan Ultramar vízállású szerelvény-család	- A Technológia kapacitása: 18-227 m3/óra - A Technológia típusai: • HA 200, HA 250, HA 280, HA 320, HA 430, HA 510, HA 770, HA 850, HA 1200, HA 1400, • HB 770, HB 1500, HB 1200, HB 1400, HB 1550, HB 1700, HB 2100, HB 2500, HB 3000, HB 4500, HB 6600	Ívív- és fűtő-ellátás (max. 30°C),	A nyereség-kompenzációs október napján elvétel.		Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csátrkai u. 41.) / Calligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Genuario E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	felhívástól nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzés.	2022. január 18.	2022. január 18.	72440-1/2021/LAB.				x		
3668-5/2022/KTFH		2022. február 02.	„Medana” elevenedési szivattyú-család	Medana CHU-1 és Medana CVI-1 termékcsaládok	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 80°C)			Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Terboly u. 14.) / gyártó: WILLO SE (Overkirchstrasse 10, 4680 Drenth, Németország) / gyártási hely: WILLO Salomon (53 Rd de la République, 78400 Chateaufort, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. február 02.	2022. február 02.	28339-1/2021/LAB.				x	x	x
2157-4/2022/KTFH		2022. február 03.	Hakarban-1, Hakarban, Hakarban-2 és Haka elevenedési öregegy áramtárolóval PE cső	A Termék megnevezése: Haka szűrt	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			Szerelvénybolt Kft. (6000 Kiskunfélegyháza, Csipkai út 8.) / Haka Generator AG (9201 Gossau SG, Mosonmagyaróvár 67. Szécsényi és Gossau MPK Készletforgalmazó GmbH & Co. KG, (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6, Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.				x	x	
1066-6/2022/KTFH		2022. február 07.	Csatlakozók	• FCT-EL-BILABONG-WL, WELL-BILABONG, Instant elektronikus fűtőcsap • FCT-EL-CREEK-WL, WELL-CREEK, Instant elektronikus fűtőcsap • FCT-EL-STREAM-WL, WELL-STREAM, Instant elektronikus fűtőcsap	Ívív- és használati megfigy- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)			Vincom Electronics SRL (Bian Zui utca, FN, Kékcsig, Kékcsig meze, Románia) / Cui Zhiqiang Electric Appliance Co., Ltd. (Fenggang Road, Changhe Industrial Zone, Changhe Town, Cui, Zhejiang, Kina)	Vincom Electronics SRL	érvényes	2027. február 07.	2022. február 07.	58137-1/2021/LAB.				x	x	

	6362-5/2022/KTF	2022. február 28.	„JMTM Water Filtration Products” termékcsalád	rendszerek: SF18-S, AP430SS, utószűrők: IPF-S, IPF60-S-IR, IPF65-SRS, AP311; szűrőfejek: VYD-BSP7, VYD-BSP7 NR, VYD-36, VYD-37, VYD, VYD-BSP, üres szűrőház: AP3-E	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Mélegítés rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kórházak, szűrők, vendéglátásnak) hőmérs. vízvezeték felmelegítés (nemű) víz max. 30°C) hőmérséklet, indok, károsodás és vendéglátóipari felhasználás céljából	3M Hungaria Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 18.) / 3M Purification Inc. (480 Research Parkway, Madison, CT 06450, USA)	3M Hungaria Kft.	érvényes	2027. február 28.	2022. február 28.	12324-1/2022/LAB.					x					
	14713-2/2022/KTF	2022. március 08.	„RANKL Soft” elvezetői vízálgató termékcsalád Kiegészítő termékei: „MAYTER Soft” elvezetői vízálgató termékcsalád „AKREO Soft” elvezetői vízálgató termékcsalád (típusoknál Ránkl helyett MAYTER, illetve AKREO szerepel)	Helytakarítás körüli típusok: Ránkl Soft 250 Domestic Ránkl Soft 500 Domestic Ránkl Soft 800 Domestic Ránkl Soft 1000 Domestic Ránkl Soft 1500 Domestic Normál felépítésű típusok: Ránkl Soft 0,4-10 Simplex Ránkl Soft 0,4-15 Simplex Ránkl Soft 1,0-25 Simplex Ránkl Soft 1,2-30 Simplex Ránkl Soft 1,8-45 Simplex Ránkl Soft 2,4-60 Simplex Ránkl Soft 3,2-80 Simplex Ránkl Soft 3,8-100 Simplex Ránkl Soft 5,0-120 Simplex Ránkl Soft 6,4-160 Simplex Ránkl Soft 8,0-200 Simplex Ránkl Soft 12,0-300 Simplex	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C)	vezeték csatlakozási hőmérséklet, munkahelyi és közlekedési területi szűrőkre	RANKL Magyarország Kft. (2000 Szentes, Székely út 13.), MAYTER-G Kft. (1115 Budapest, Fő utca 14.), AKREO Kft. (1110 Budapest, Fehérvári út 266.) gyártó: RANKL Magyarország Kft.	RANKL Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 08.	2022. március 08.	69180-1/2021/LAB.					x					
	11012-4/2022/KTF	2022. március 04.	„Euro-Clear DFA” mechanikai szűrő termékcsalád	• DFA-34M • DFA-34A • DFA-1A A B vízfázisú töltet alapján mechanikai szűrő Belsővel helyi alapján: vízfázisú szűrővel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Hűtőüzemi és közlekedési felhasználás	Euro-Clear Kft. (9071 Gyöngy, Bőke út 2.) Wenhao Ruston Manufacturing Machine Co., Ltd. (No.169, Ruixin Road, Shunde Road, Wenhao, Zhejiang Kína)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2027. március 04.	2022. március 04.	5477-1/2022/LAB.					x					
	2157-4/2022/KTF	2022. február 03.	Hakathen-L, Hakathern, Hakagerodur és Haka elvezetői öntöttvas alumíniumbevonatú PE cső	Megjegyzés: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Szerebénybóli Kft. (6000 Kecskemét, Cséghely út 38.) Haka Gerodur AG (9201 Gussau SG, Mooswiesstrasse 67., Svájc) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerebénybóli Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.					x	x					
	HBNEF-01326-72017.	2017. szeptember 15.	Vestolen A Rely 5923 R alapanyagú fekete színű polietilén csövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Pipette Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvosi út 263.)	Pipette Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megfigyelt	2027. március 16.	2017. szeptember 15.	KÖZ-1569/2017. 11731-1/2022/LAB.	16884-2/2022/KTF	2022. március 16.				x					
	KZF-18372-22016.	2016. december 06.	PresEvaL1, nyomómérő		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	L&L Soft Kft. (1222 Budapest, Római u. 28.)	L&L Soft Kft.	érvényes, a kötelező felhívásiglat megfigyelt	2027. március 16.	2016. december 06.	OK16637/2016 13768-1/2022/LAB.	13802-5/2022/KTF	2022. március 16.				x					
	2624-6/2022/KTF	2022. március 07.	„FLEXITUB CGS” flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	FLEXITUB S.L. (08635 Sant Esteve de Noya, Calle Ricardo de la Clave 50-52, Barcelona Spanyolország). Eurocountry (NINGBO) Co. Ltd. (First Seashore Road Economic Development Zone Hangzhou Bay New Zone)	FLEXITUB S.L.	érvényes	2027. március 07.	2022. március 07.	58490-1/2021/LAB					x	x					
	9825-8/2022/KTF	2022. március 16.	rozsdamentes hidegvíz cső		Ivóvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C). Víztermelői kútakba történő beépítéshez	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc (Via Caduti sul Lavoro, 15/A, 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc	érvényes	2027. március 16.	2022. március 16.	72782-1/2021/LAB.					x						
	12080-6/2022/KTF	2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)” elvezetői rozsdamentes acél mérőházzal rendelkező vízmérő csúld	– 02L-63-DB4J-8XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250 – 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160 – 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250 – 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160 – 02L-63-DACT-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250 – 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-2/2021/LAB							x	x			
	12049-4/2022/KTF	2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)” elvezetői rozsdamentes mérőházzal rendelkező vízmérő csúld	– 02B-63-DB3M-8XX Q3 6,3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160 – 02B-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250 – 02B-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DB4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DC4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R250 – 02B-64-DB4A-7XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16, R160 – 02B-63-DA2D-8XX Q3 2,5 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DB2D-8X Q3 2,5 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DC2E-8XX Q3 4,0 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R250 – 02B-63-DE2J-8XX Q3 6,3 m³/h, G1B (R½) x 190 mm (DN20), PN16, R400 – 02B-63-DB3C-8XX Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DB3D-8XX Q3 6,3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R250 – 02B-63-DB3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DE3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R400 – 02B-64-DB3C-7XX Q3 4,0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-1/2021/LAB								x	x		

	17263-3/2022.KTEF (módosítás: NNGYK/47631-6/2024)	2022. március 17. (2024. október 03.)	EV Smart nívó utóérzékelő kibernetizációs-család	- EV Smart - EV Smart Óko - EVIDO PURE - EVIDO ECO - EVIDO PURE Slim - EV Smart Limited - EVIDO Limited - EV Smart Invisible - EVIDO Invisible	hővíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz utóérzékelése, otthoni, munkahelyi és közterületi alkalmazás. Korlátozások: egyszerségi intézményekben a berendezés nem alkalmazható	EuroVyr Hungaria Kft. (2310 Szigetzentmiklós, Baross utca 9.), Ecoorga Kft. (6640 Csongrád, Atilla utca 32.); Gyártó: EuroVyr Hungaria Kft. (2310 Szigetzentmiklós, Baross utca 9.)	EuroVyr Hungaria Kft. (2310 Szigetzentmiklós, Baross utca 9.)	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	13386-1/2022/LAB.				x			
	10922-7/2022.KTEF, módosítás: NNGYK/19218-4/2025.	2022. március 18., módosítás 2025. március 7.	LAKA VENEZIA HYDROSMAET rendszerű csapvíz szűrővel mikroporlaszték-stop vízszűrő (RK50A), LAKA GENOVA HYDROSMAET rendszerű csapvíz szűrővel mikroporlaszték-stop vízszűrő (RK10A), LAKA HYDROSMAET csapvíz szűrőbetét (FR01A)		hővíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz hátrtartási, munkahelyi és közterületi szűrő utóérzékelése	Silko Fire Kft. (2092 Budapest, Péridás u. 11.); LAKA S.p.A. (Viale dei Lavori, Frac. Ponte, 0, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Fire Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	15025-1/2022/LAB.				x			
430-10/2022.KTEF		2022. március 17.	TapTec™ HKSS Na cheverezési ellenes szavas kationcserepelt gyanta nátrium formában		hővételítés (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatten 4, Svájc)/Specialty Electronic Materials Italy S.R.L. (26861 Fombio, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	58005-1/2021/LAB.				x			
431-10/2022.KTEF		2022. március 17.	TapTec™ SR.II. Na cheverezési ellenes szavas kationcserepelt gyanta nátrium formában		hővételítés (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatten 4, Svájc)/DSP S.A.S. (Rue des Grands Navires (prolongée), BP48, 02301 CHALINVY cedex, Franciaország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	57815-1/2021/LAB.				x			
14585-5/2022.KTEF		2022. március 17.	Gerodur PE-100 polietilén csövek	GEROdure®: fekete egységű használati hosszirányú kék csikkal a felületén, GEROdure® cover: fekete használati kék kűhő réteggel, RCprotect® Typ 1: fekete egységű használati hosszirányú kék csikkal a felületén, RCprotect®: fekete használati kék kűhő réteggel, GEROfit®: közepes cső fekete formájú horzadatot védőbevonattal kezelt műanyagot poliolefín vegyület hosszirányú zöld csikkal a felületén	hővételítés (max. 30°C)		Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6, 01044 Neustadt i. S., Németország)	Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	74356-1/2021/LAB.				x			
BP/FNEF-TKJ08039-2/2019.		2022. március 17.	Hydropool medencék	Öntözött Massázsmedencék: • Öntözött 379 Massázsmedence, • Öntözött 455 Massázsmedence, • Öntözött 579 Massázsmedence, • Öntözött 655 Massázsmedence, • Öntözött 679 Massázsmedence, • Öntözött 728 Massázsmedence, • Öntözött 779 Massázsmedence, • Öntözött 799 Massázsmedence Öntözött Üzletmedencék: • Öntözött 19DTAX Aquatic Sport Üzletmedence, • Öntözött 19DTAX Aquatic Trainer Üzletmedence, • Öntözött 19EX Executive Sport Üzletmedence, • Öntözött 19 EX Executive Trainer Üzletmedence, • Öntözött 16EX Executive Sport Üzletmedence, • Öntözött 16 EX Executive Trainer Üzletmedence, • Öntözött 17AX Aquatic Sport Üzletmedence, • Öntözött 17AX Aquatic Trainer Üzletmedence, • Öntözött 14AX Aquatic Sport Üzletmedence, • Öntözött 14AX Aquatic Trainer Üzletmedence, • Öntözött 13 FFP Üzletmedence Serenity Massázsmedencék: • Serenity 4300 Massázsmedence, • Serenity 4500 Massázsmedence, • Serenity 5900 Massázsmedence, • Serenity 6600 Massázsmedence, • Serenity 6800 Massázsmedence, • Serenity 6900 Massázsmedence Hydropool Mosak masszázsmedencék: • Mosak 350 Massázsmedence, • Mosak 300 Massázsmedence, • Mosak 250 Massázsmedence,	Massázsmedencék (pánczák) és üzletmedencék magán és közterületi célú felhasználásra hővételítés területén (max. 40°C).		Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Bathányi u. 28.)/Hydropool Inc. (335 Superior Blvd., Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)	Hydropool Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felhívástól megterítve	2027. március 17.	2019. november 13.	68311-2/2021/LAB.	9824-7/2022.KTEF, módosítás: NNGYK/35278-8/2024.	2022. március 17. (módosítás: 2024. szeptember 06.)			x		
12575-5/2022.KTEF		2022. március 21.	Szerebények	• Vízszűrője-gálók: - BA29S1 család: BA29S1-1/2A, BA29S1-11/2A, BA29S1-11/4A, BA29S1-1A, BA29S1-2A, BA29S1-3/4A - BA29S1 család: BA29S1-100FA, BA29S1-150FA, BA29S1-65FA, BA29S1-300FA	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykannizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Moshach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-6/2021/LAB.				x			
12576-5/2022.KTEF		2022. március 18.	vízszűrők	• EW105kcsalád: - EW1050AP1200, EW1050AP2000, EW1051AP1200, EW1051AP2000 • EW110kcsalád: - EW1100AC9000 EW1100AC1100 EW1100AC1200 EW1100AC1400 EW1100AC2000 EW1100CC2800 EW1100CC3900 EW1100CC4600 EW1100CM1200 EW1100CM2000 EW1100CM2800 EW1100CM3900 EW1100CM4600 EW1101AC6000 EW1101AC1100 EW1101AC1200 EW1101AC1400 EW1101AC2000 EW1101CC2800 EW1101CC3900 EW1101CC4600 EW1101CM1200 EW1101CM2000 EW1101CM2800 EW1101CM3900 EW1101CM4600	hővíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykannizsa, Dózsa György u. 147.) Aparor Pompage S.A. (ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań, Lengyelország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	20132-7/2021/LAB.				x	x		
12575-5/2022.KTEF		2022. március 23.	Szerebények	• Vízszűrője-gálók: - RV280-1/2A, RV280-11/2A, RV280-1A, RV280-2A, RV280-3/4A, RV280-11/4A - CA29S-1/2A, CA29S-1/2E, CA29S-3/4A - BA29SD-3/4WHD, BA29SD-3/4WHIS • Nyomviszabályozók: - D08FM-1/2A, D08FM-3/4A, D08FM-3/8A - D05FT-1/2A, D05FT-11/2A, D05FT-11/4A, D05FT-1A, D05FT-2A, D05FT-3/4A - D05FS-1/2A, D05FS-1/2E, D05FS-1/2A-EDT, D05FS-11/2A, D05FS-11/2E, D05FS-11/4A, D05FS-11/4E, D05FS-1A, D05FS-1E, D05FS-1/2A-EDT, D05FS-2A, D05FS-2E, D05FS-3/4A, D05FS-3/4E, D05FS-3/4A-EDT • Ipari szabályozó szelepek: - VR170-1/2A, VR170-11/2A, VR170-11/4A, VR170-1A, VR170-2A, VR170-3/4A, VR170-21/2A	hővíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykannizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Moshach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 23	2022. március 23.	20132-4/2021/LAB.				x	x		
12574-5/2022.KTEF		2022. március 21.	Szerebények	• Használati melegvíz keverőszeklepek: - TM50-1/2A, TM50-1/2E - TM200-3/4A, TM200-3/4E - TM100- TM200-3/4E	hővíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykannizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Moshach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-5/2021/LAB.				x	x		

	32687-2/2022/KTEF	2022. június 01.	„AVANT” elnevezésű ballonos vízradagoló berendezés-család	AVANT 23A hűtő és szobahőmérsékletű AVANT 23H hűtő és meleg AVANT 23 WG hűtő és meleg vízszószas AVANT 23 HWG hűtő, meleg és hűtő szószószas AVANT 12A hűtő és szobahőmérsékletű AVANT 12H hűtő és meleg	Ballonos víz (max. 30°C) adagolás, hűtés, fűtés, szószószal díszítés	Ballonos víz (max. 30°C) adagolás, hűtés, fűtés, szószószal díszítés, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: Egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	MONTIVIZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.); Cornelet S.r.l. (Via F.lli Maggiu n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	érvényes	2027. június 1.	2022. június 1.	17975-1/2022/LAB.				x		
	29038-4/2022/KTEF	2022. május 31.	„IRIS” elnevezésű homokszűrő tartály		Fürdővíztisztítás (max. 32°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; modulok és modulcserevezetők. Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.		KEREX Üzsdá- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budafai út 11.) / STSIFCAM IZYAP SAN, A.S. BALKERIR FARKHANI ŞUBİŞİ (GAZİOSMANPAŞA OSB MAHALLESI 12. CAD. NO:6 ALTİNYILIR BALKİRİBİ, Trabzon)	KEREX Üzsdá- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	15383-1/2022/LAB.						x
	27993-5/2022/KTEF	2022. június 02.	„IM” BEV HF Range” termékcsalád	Szűrőbetétek: HF20/30 termékcsalád: HF20, HF20-E, HF20-S, HF20-SE, HF20-MS, HF30, HF30-E, HF30-S, HF30-SE, HF30-MS HF25/55 termékcsalád: HF25, HF25-S, HF25-MS, HF35, HF35-S, HF35-MS Szűrőlevegő: VH-BSPT, VH3-XG, NH3-BSP Újra szűrőkész: AP7-E Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivizáló, UF membrán és speciális szűrőtöltet, további az -S, -MS és -SE típusoknál polioxiált Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Vízhálókörbe szerezhető	Háziorvosi víz utókezelése (bemenő víz max. 30°C), vízradagolás, rókatank bemenő vízének kezelése; medgyázva rendszernek (háztartási melegvíz-ellátás, kávfőgépek, teaalkotók, vendég automatai) bemenő vízének kezelése (bemenő víz max. 30°C), háztartási, munkahelyi, közösségi és vendéglátogatási alkalmazás Korlátozások: - A Berendezés kizárólag olyan termékekkel (pl. vízradagoló vagy rókat) együtt alkalmazható, amely tartalmaz mikrobaölőlegyi védelmet tartósítógázzal (elégítéskor eljárások: UV lampa, illetve a kezelő víz legalább 80°C-ra történő melegítése felhasználás előtt). - Várandósok és 3 év alatti kisgyermeknek szánva a Berendezés által kezelt víz nem fogyszerható. - Gyermekintézményekben és egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	3M Hungaria Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.), 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Menlo, CT 06450, USA)	3M Hungaria Kft.	érvényes	2027. június 2.	2022. június 2.	20274-1/2022/LAB.				x			
	30840-5/2022/KTEF	2022. június 20.	„HFU-2020AN és HFUG- 2020AN” elnevezésű ultraszűrő modulok	HFU-2020AN és HFUG-2020AN	Isztovítatlítás (max. 20°C), fürdővíztisztítás (max. 40°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenackerstrasse 8b, 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Minato Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2- chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japan; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (390, 3Gondan 2- RO, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-DO, Korea)	Toray Membrane Europe AG.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	13739-1/2022/LAB.				x		x
	30842-5/2022/KTEF	2022. június 20.	Toray TM szűrős UTC alapú fedőlevegő ozonozás membrán modulok	UTC-30 termékcsalád: TMH20A-400C, TMH20A-440C, TMH10A, TMG20D-400, TMG20D-440, TMG10D, TM720D-400, TM720D-440, TM710D, TML20D-400, TML10D, TED400-HA, TED440-HA, TEL400DQ, UTC-80 termékcsalád: TMS20V-400, TMS20V-440, TMS20M-400, TMS20M-440, TSW400LE, TSW440LE, TMS10V	Isztov- és fürdővíztisztítás (max. 30°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenackerstrasse 8b, 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Minato Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2- chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japan; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (390, 3Gondan 2- RO, Gumi-Si, Gyeongsangbuk-DO, Korea; Toray Industries Inc. Elime Plant (Nihonbashi Minato Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo- ku, 103-8666 Tokyo, Japan)	Toray Membrane Europe AG.	érvénytelen, engedély visszavont: NNGVX-09392- 6/2025	2025. április 23.	2022. június 20.	10271-1/2022/LAB.				x		x
	32999-5/2022/KTEF	2022. június 21.	PUR1 csatlépek-család	PU 016.00 Konyhai csatlépek keresztről nélkül PU 019.00 Fali állítható modulsatlépek PU 026.00 Kádfürdőre szerelhető csatlépek szett PU 033.00 Fala szerelhető termosztatós zuhanycsatlépek PU 032.00 Fali zuhanycsatlépek PU 055.00 Bidécsatlépek	Isztov- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tiansheng Av., Yuechi Town, Kaiping City Guangdong, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9514-1/2022/LAB.				x	x	
	33003-5/2022/KTEF	2022. június 21.	10” FREE és UNI elnevezésű csatlépek-családok	UNI csatlépek-család: UN 011.00 Mosdó csatlépek keresztről UN 012.00 Mosdó csatlépek keresztről nélkül UN 015.00 Álló mosogató csatlépek 275 mm, keresztről nélkül UN 016.00 Álló mosogató csatlépek keresztről nélkül UN 022.00/150 Fali kádcsatlépek szett nélkül UN 032.00/150 Fali zuhanycsatlépek szett nélkül UN 061.00 Állítható fali csatlépek nélkül UN 055.00 Bidé csatlépek keresztről nélkül UN 062.00 Állítható fali csatlépek nélkül 10” FREE csatlépek-család: TD F 011.00 Álló 140 mm-es modulsatlépek keresztről TD F 012.00 Álló 140 mm-es modulsatlépek keresztről nélkül TD F 013.00 Álló 170 mm-es modulsatlépek keresztről TD F 014.00 Álló 170 mm-es modulsatlépek keresztről nélkül TD F 015.00 Álló modulsatlépek keresztről nélkül (333mm) TD F 022.00/150 Fali kádcsatlépek TD F 032.00/150 Fali zuhanycsatlépek szett nélkül TD F 055.00 Bidécsatlépek TD F 061.00 Fala állítható csatlépek nélkül, belső egységgel TD F 062.00 Fala állítható csatlépek nélkül, belső egységgel TD F 065.00 Fala állítható csatlépek nélkül R-Boxhoz TD F 066.00 Fala állítható csatlépek nélkül R- Boxhoz, TD F 033.00/150 Termosztatós zuhanycsatlépek szett nélkül	Isztov- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tiansheng Av., Yuechi Town, Kaiping City Guangdong, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9513-1/2022/LAB.				x	x	
	33005-5/2022/KTEF	2022. június 21.	„TERMO” elnevezésű zuhanyozó	TE 094.01 Termosztatós zuhanyozó Stop funkcióval, króm/fehér; TE 094.02 Termosztatós zuhanyozó Stop funkcióval króm/fehér	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Xiamen Solex High- Tech Industries Co., Ltd. (No. 298 Yangang West Road, Xinyang Industrial Zone 361022 Huzhou District Xiamen Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9518-1/2022/LAB.					x	

	38002-2/2022.KTEF	2022. június 22.	„EVIDO GREEN FILTER” cheverezési névű utóztató kabrendszer (szállítási cikkszám: 105570) EVIDO GREEN FILTER beépít (szállítási cikkszám: 105571)	EVIDO GREEN FILTER cheverezési névű utóztató kabrendszer (szállítási cikkszám: 105570) EVIDO GREEN FILTER beépít (szállítási cikkszám: 105571)	Ívóztatlás (max. 30°C)	Ívóztatlás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi színi utókezelése Korlátozások: közegszennyvízgyűjtő szerepűből nem működik.	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Ipari Park u. 2./ EuroVíz Hungaria Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Baross utca 9.)	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2027. június 22.	2022. június 22.	17883-1/2022.LAB.			x		
26318-5/2022.KTEF		2022. június 23.	Hakatherm prézsdom termék	• Hakatherm PPSU sorozat • Hakatherm sorozat	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdív-ellátás (max. 70°C)		Szerebénybóli Kft. (6000 Kiskesztém, Cséjdi út 36.) PIPETEC GmbH (Hutter Stock 6, 72406 Bisingen, Németország)	Szerebénybóli Kft.	érvényes	2027. június 23.	2022. június 23.	14009-1/2022.LAB.			x	x	x
BP/NEF-TK104911-2/2017.		2017.június 26.	Korodur Microtop TW termékszállít	• Korodur Microtop TW 02 • Korodur Microtop TW BM • Korodur Microtop TW NSM	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) A Termék méretartományja: Nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; Modemek és medencebevonatok; 300 mm-nál nagyobb átmérőjű csövek (fővezetékek)		Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. (1113 Budapest, Rófa u. 9-13.) KORODUR International GmbH (Wertheim-von-Braun-Str. 4, 92224 Amberg, Németország)	Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2027.július 4.	2017.június 26.	25111-1/2022.LAB	32995-7/2022.K.TEF	2022.július 4.	x		
37468-5/2022.KTEF		2022. július 7.	RESOLIT KM 257 szálathabcs		Ívóztatlás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, modemek és medencebevonatok esetén. Korlátozások: háztartási célú felhasználásra nem alkalmas		Kemikál Építőanyaggyártó Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Kemikál Építőanyaggyártó Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.; gyártóhely: Kemikál Építőanyaggyártó Zrt., 4254 Nyíradony, Sütőhegyi u. 137.)	Kemikál Építőanyaggyártó Zrt.	érvényes	2027.július 7.	2022. július 7.	10943-1/2022.LAB.			x		
38679-5/2022.KTEF		2022. július 7.	mechanikai vízszűrővel ellátott nyomáscsökkentők és tartócsövek	Nyomáscsökkentők minyag kopakkal 1268211 RT 692H 1268212 RT 693H 1268213 RT 694H 1268214 RT 695H 1268215 RT 696H 1268216 RT 697H Nyomáscsökkentők sírgörz kopakkal 1268221 RT692M 1268222 RT693M 1268223 RT694M 1268224 RT695M 1268225 RT696M 1268226 RT697M Sűrítő név: 2301001 FV692 2301002 FV693 2301003 FV694 Sűrítő nyomáscsökkentővel név: 2301101 RTF692 2301102 RTF693 2301103 RTF694 1268228 1268229 1268230 1268231 1268232 1268233 1268234 1268237 2630100 2630101 1268234	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétirátka u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smetovo pri Ljaji, Gmatska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	29419-1/2022.LAB.			x	x	
38682-5/2022.KTEF		2022. július 7.	Captapek-család	Projekt sorozat, Infinity sorozat, Simpity sorozat, Körhízi, soroz csaptelepek sorozat, Harmony sorozat, ELITE sorozat, SQ sorozat, SQ BLACK sorozat, ZEN sorozat, ZEN Black sorozat, Fresh sorozat, Prestige sorozat, Síl sorozat, Val sorozat, Classic sorozat, Kifolyócsap, Tömítőcsap, kifolyócsap, Fali kifolyócsapok, Infrászárítócsaptelepek, Süllyesztett szerelvények	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: egészségügyi intézmények felkövetkező elütő csatlakozás, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és / vagy használati melegvíz Legionella csökkentése céljára a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekhez, illetve létesítményekhez vonatkozó közegszennyvízgyűjtő elütőcsatlakozást az 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétirátka u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smetovo pri Ljaji, Gmatska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	10107-2/2022.LAB.			x	x	
3886-5/2022.KTEF		2022. július 12.	Csaptelek-családok	Hangrohe termék-család: FOCUS, VERNIS, VERNIS BLEND, VERNIS SHAPE, LOGIS, LOGIS LOOP, LOGIS E, FOCUS CARE, NOVUS, NOVUS LOOP, NOVUS CARE, TALIS E, TALIS SELECT E, TALIS S, TALIS SELECT S, TALIS CARE, METRIS, METRIS S, METROPOL, METROPOL CLASSIC, VIVENS, FINDER, PURAVIDA, MYSPORT, CENITO, M11, M32, M35, M41, M42, M43, M51, M52, M53, M54, M71, M81, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT alaptípus építet, kádperebe szerelhető kádcsaptelephez 13437180 alaptípus fül mosdó csaptelephez 13622180 alaptípus tálba álló kádcsaptelephez 10452180 AXOR termék-család: STARCK, STARCK CLASSIC, STARCK ORGANIC, STARCK V, CITTERIO, CITTERIO M, CITTERIO E, MASSAUD, UNO, ONE, URQUJOLA, MYEDITION, EDGE, MONTREUX, NENDO, FRONT, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAIVEN, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE, FIXFIT alaptípus építet, kádperebe szerelhető kádcsaptelephez 15480180 alaptípus fül mosdó csaptelephez 10301180 alaptípus elektromos csaptelephez 16100180 alaptípus tálba álló kádcsaptelephez 10452180	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: egészségügyi intézmények felkövetkező elütő csatlakozás, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és / vagy használati melegvíz Legionella csökkentése céljára a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekhez, illetve létesítményekhez vonatkozó közegszennyvízgyűjtő elütőcsatlakozást az 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Hangrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Fogács utca 11-13.); HANGROHE SE (Auenstraße 5-9, 77081 Schiltach, Németország)	Hangrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	65603-1/2022.LAB			x	x	
	3091-5/2022.KTEF	2022. július 13.	DAFI cheverezési vízszűrő kancsó termékcsalád	• Kancsó típusok: ASTRA, ATRIA, OMEGA, LUNA • Vízszűrő betétek típusok: Classic (kapacitás: 150 liter), Uimas (kapacitás: 200 liter) A Berendezés típusa a E-vízkezelő teljes alapsín: Aktivizér és ioncserélő gyanta A Berendezés típusa bevezetési helye alapsín: Kibővítő; kancsó típus.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		MyCon Kft. (2314 Halihegytelek, Hajnal utca 1./FORMMASTER SA (Fábiyerna 24, 25-818 Kéke, Lengyelország)	MyCon Kft.	érvényes	2027. július 13.	2022. július 13.	30399-1/2022.LAB			x		
42479-2/2022.KTEF		2022. július 12.	PureULTRA II cheverezési ultraszűrő modulok	Modelltek: PHF-60-V; PHF-80-V; PHF-107-V Típusok: L, L1, L2, L3, D, D1, D2	Ívóztatlás (max. 30°C)		WAPTech Környezettechnológiai Kft. (1211 Budapest, Transzfórmátor út 1.) MICROTECH-NADER GmbH (Kander-Strasse 45, 65200 Wiesbaden, Németország, gyártóhely: HANNO-HEIMEL, (China) Life Science & Environmental Co. Ltd., Building No. 7, No. 555 Dajiang Road, Kunshan, Jiangsu, Kína)	WAPTech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	15395-1/2022.LAB.			x		
HE/NEF/00921-7/2017.		2017. szeptember 15.	polipropilén bevonattal rendelkező „Nordfluo W PP” típusú öngyógyító víztisztító tütemezések fűk ütemlőrendszer		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRAPIPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft. (1396 Kerecsend, Ipari út 16.) Gehr. Röhren AG (Rühnkölle 18, 29614 Soltau, Németország)	AGRAPIPE Csővezető Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2027. július 18.	2017. szeptember 15.	63969-2/2021.LAB 6459/2016.	36506-7/2022.K.TEF	2022. július 18.	x		

43468-2/2022.KTEF	2022. július 20.	Woda-Pure Clear M Mineralizer Magnezium+ vízszűrő échevezési szűrő szűrőrendszer kábelerősítés		hővíz-ellátás (max. 30°C)	Hővezetési területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háttérítési, munkahelyi és közösségi szűrt utókezelése. Korlátozások: - Egyszerűségi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által biztosított víz fogadására tilos a víráramlás és 3 év alatti gyermek részére a működési kockázata miatt.	BWT Hungaria Kft. (2041 Budapest, Keleti utca 7.) / BWT Austria AG (Walter Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungaria Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	38001-1/2021.LAB				x		
BP/FNEF-TKI-08427-2/2017.	2017. november 23.	Leander échevezési szűrő szűrőrendszer (típuszám: HS-71)		hővíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz vagy RO membrán tisztítású berendezéssel kezelt víz háttérítási szűrt utókezelése Korlátozások: Készletnek tartandó háttérítási szűrt utókezelés	Tisztító-üzemeltető - Vízüzemeltető-Szervíz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.), INDOSU C.O. (#202, 10, Yongho 1-ro, Gampo, Gyeonggi, 15871, Korea)	Tisztító-üzemeltető - Vízüzemeltető-Szervíz Kft.	érvényes, a kötelező felhívástól megterítést	2027. július 20.	2017. november 23.	KÖZ-3248/2017, 74990- 1/2021.LAB	32780-5/2022.KTEF	2022. július 20.		x		
33007-5/2022.KTEF	2022. július 20.	Zuhanyezserekek és tartozékok	Hangrohe termékcsalád: PURAVIDA, CROMETTA, CROMA, CROMA SELECT, VERSO, MYSELECT, JOCOLINO, DOGSHOWER, PULSIFY, RAINFINITY, BODYVETTE, RANDANCE, RANDANCE SELECT, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT, FIXFIT, UNICA, SENSOFLEX zuhanytartozék, COMFORTILEX zuhanytartozék, METAFLEX zuhanytartozék, ISIFLEX zuhanytartozék AXOR termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRIO MONTREUX, NENDO zuhanytartozék, FRONT zuhanytartozék, SHOWERCOLLECTION, SHOWERIAVEN zuhanytartozék, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE zuhanytartozék, FIXFIT zuhanytartozék	Hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fékvételeg ellátó zuhanyban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása előírta Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kötelezések, illetve létesítményekre vonatkozó követelményekről szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Hangrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Foglalk utca 11-13.), HANGROHE SE (Austraße 5-9, 77761 Schlachbach, Németország)	Hangrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	65603-2/2021.LAB				x	x		
37811-5/2022.KTEF, 21008- 5/2023.KTEF (határozat módosítás)	2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ZUMBIA II: konyhai csaptelep: BZACB, BZADP, BZACS, BZACD, BZACG, BZACW, BZACM, BZACR • ZUMBIA SLIM 2F: konyhai csaptelep: BZABR, BZAAP, BZABX, BZACX, BZACG, BZACW, BZACM, BZACR, BZACI • FITNESS: konyhai csaptelep: BPSAB, BPSAS, BPSAP, BPSAM, BPSAR, BPSAL • FITNESS SLIM 2F: konyhai csaptelep: BPSAB, BPSAS, BPSAP, BPSAM, BPSAR, BPSAL • FITNESS II: konyhai csaptelep: BPSAB, BPSAS, BPSAP, BPSAM, BPSAR, BPSAL • ISBO: konyhai csaptelep: BBSA, fali mosdócsaptelep: BBS3, mosdócsaptelep: BBS2, bidécsaptelep: BBS6, fali mosogató csaptelep: BBS • ABBA: konyhai csaptelep: BABR, fali mosdócsaptelep: BABI, mosdócsaptelep: BAB2, bidé csaptelep: BABB, fali mosogató csaptelep: BABR • VITTO VERDELINE: mosdócsaptelep: BVZVL, BVZVL, bidé csaptelep: BVIVL, kádcsaptelep: BVIVL • VITTO BLACK VERDELINE: mosdócsaptelep: BVZVL, BVZVL, BVZVL, bidé csaptelep: BVIVL, kádcsaptelep: BVIVL • LIPPE: mosdócsaptelep: BLPTA, BLPTA, bidé csaptelep: BLPTA, kádcsaptelep: BLPTA	Hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fékvételeg ellátó zuhanyban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása előírta Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kötelezések, illetve létesítményekre vonatkozó követelményekről szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70970-1/2/2021.LAB				x	x		
37809-5/2022.KTEF , 21002- 5/2023.KTEF (határozat módosítás)	2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• RSO: - mosdó csaptelep: BBSA - konyhai csaptelep: BBSA • ABBA: - mosdó csaptelep: BABR - konyhai csaptelep: BABR	Hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fékvételeg ellátó zuhanyban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása előírta Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kötelezések, illetve létesítményekre vonatkozó követelményekről szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70969-1/3/2021.LAB				x	x		
HE/NEF/00548-7/2018.	2022. július 18.	poliuretán bevonattal rendelkező Tubetex W TPU típusú tömítéshéscső és fűző kambium CombiLine W2 TPU és W3 TPU tömítéshéscső (poliuretán bevonattal)	A Termék méretaránya: 300 mm-nél nagyobb belső átmérővel A Termék leírása: Poliuretán fonal alapú, poliuretán bevonattal ellátott, körkörös szűrt egységgel szerelt	hővíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPPE Csővezetési Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Jász út 10.) Uniarip GmbH (AT-2546 Weissenbach, Furtherrasse 47, Austria)	AGRIAPPE Csővezetési Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felhívástól megterítést	2027. július 18.	2018. május 14.	63969-4/2021.LAB KÖZ/412/2017	36512-7/2022.KTEF	2022. július 18.		x		
37810-4/2022.KTEF, 21004- 5/2023.KTEF (határozat módosítás)	2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO zuhanycsaptelep-család	• ISBO: zuhanycsaptelep: BBS7, BBS7, fűző szerű fűzőcsaptelep: BBS7, BBS7, BBS7, BBS7, BBS7 • VITTO VERDELINE: zuhanycsaptelep: BVIVL, BVIVL, BVIVL, BVIVL, BVIVL, BVIVL, BVIVL, BVIVL • LIPPE: zuhanycsaptelep: BLPTA • ABBA: zuhanycsaptelep: BAB7, BAB7, fűző szerű fűzőcsaptelep: BAB7, BAB7, BAB7, BAB7, BAB7	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fékvételeg ellátó zuhanyban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása előírta Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kötelezések, illetve létesítményekre vonatkozó követelményekről szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	70969-2/2/2021.LAB					x		
34744-5/2022.KTEF	2022. július 19.	Al-Cobrex (Pa-Al-Pex) échevezési többletű cső termék	A Termék megnevezése: Többletű cső, belső rétege fehér színű. Méret: 14-20mm	hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 90°C)		TIEMME Raccorderie S.p.A. (Via Cavalera 6/a, 25043 Castagneto (BS) Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	71760-1/2021.LAB				x	x	
HE/NEF/00922-4/2017.	2022. július 19.	Polettex bevonattal rendelkező Tubetex WPE típusú tömítéshéscső és fűző kambium CombiLine W PE tömítéshéscső	A Termék leírása: Poliuretán fonal alapú, poliuretán bevonattal ellátott körkörös szűrt egységgel tömít	hővíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPPE Csővezetési Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Jász út 10.) NordTube Technologies SE (B-4000 Lüttich, Ernest Solvay 181, Belgium)	AGRIAPPE Csővezetési Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felhívástól megterítést	2027. július 21.	2018. május 14.	63969-3/2021.LAB KÖZ-259-1/2017.	36509-7/2022.KTEF	2022. július 21.		x		
38264-5/2022.KTEF	2022. július 21.	„Nalco CL-50” échevezési, nem hőszigetelő		Ivó- és termárvízkezelés területén: korroszió- és kárrögzítési		Ecobab GmbH (Riviergasse Handekau 92., 1200 Bécs, Austria.) Ecobab Europe GmbH (Richtstrasse 7., 8304 Wallisellen, Svájc)	Ecobab GmbH	érvényes	2027. július 21.	2022. július 21.	30049-1/2022.LAB				x		x

44009-6/2022/KTEF, módosított: NNGYK/16054- 7/2024		2022. július. 29., módosított: 2024. május. 21.	„COBRAPRESS” cheverezési szerebények, „GLOBAL PRESS” cheverezési szerebények	1639CT Egymos KM szerelvény, 1651 CT dupla csatlakozó csatlakozó, 1652CT Egymos BM csatlakozó, 1654CT kinyitók BM csatlakozó, 1655CT kinyitók BM, 1659CT T-alom BM, 165400CT falkorong, 1657CT T szerelvény, 1651CT Dupla csatlakozó, 1658 Egymos KM szerelvény, 1652 Egymos BM szerelvény, 1651 Dupla egymos csatlakozó, 1667 Egymos KM csatlakozó csatlakozó, 1668 Egymos szerelvény csatlakozó 12”-416 és M22x16 csatlakozó, 1671 Csatlakozó kiadó, 1684 Egymos szerelvény 12”-416 csatlakozó csatlakozó, 1665 Egymos szerelvény csatlakozó csatlakozó a lapra történő, 1666 Egymos szerelvény 12”-416 csatlakozó csatlakozó, 16513F Egymos szerelvény (térbeli csatlakozó) FASTEC csatlakozó, 16513 K8 Dupla egymos press szerelvény csatlakozó, 1654 KM kinyitók csatlakozó, 1674 Szálkötő (térbeli csatlakozó) a csatlakozó csatlakozó, 1651CT Egymos (térbeli csatlakozó) a csatlakozó csatlakozó, 1651 BM kinyitók csatlakozó, 1651 Dupla kinyitók press csatlakozó, 1668BP Kinyitók szerelvény csatlakozó csatlakozó és lapra történő, 1661 Kinyitók 45° 1669 Kinyitók csatlakozó csatlakozó csatlakozó 3”x1/8, 1669 KM kinyitók csatlakozó csatlakozó csatlakozó, 1653K8 Dupla kinyitók (térbeli csatlakozó) a csatlakozó csatlakozó, 1658 T-alom, 1657 T-alom, 1659 T-alom, 1667 Kinyitók csatlakozó, 1656BM kinyitók csatlakozó BM kinyitók falkorong csatlakozó csatlakozó, 1656 T kinyitók BM szerelvény 3”x1/8 csatlakozó, 1656 Kinyitók BM szerelvény 3”x1/8 csatlakozó, 1656K8 Kinyitók csatlakozó BM kinyitók csatlakozó csatlakozó, 1664 Kinyitók a csatlakozó csatlakozó,	hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 85°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallotti 6/a, 25045 Caviglioglio (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	érvényes	2027. július 29.	2022. július 29.	71759-1/2021/LAB				x	x	
42478-4/2022/KTEF, módosított: NNGYK/09637- 5/2024		2022. augusztus 03., módosított: 2024. március 04.	epeni bevonatok Jafar szerebények	Tokizárak: 2002, 2111, 2120, 2123, 2125, 2502, 2511, 2700, 2901, 2902, 2903, 2911 Szerebények házi vízkezelőkhöz: 3050, 3100, 3110, 3126, 3150, 3151, 3160, 3216, 3217, 3218, 3250, 3330, 3500, 3510 Pillangószekrések: 4493, 4493SA, 4497SQ, 4495, 4496, 4496SA, 4497, 4497PM, 4497SA, 4497SQ, 4498, 4499, 4499A Vízszacskó szekrések: 1300, 1350, 6516, 6524, 6525, 6526, 6534, 6535, 6616, 6626 Légtechnikai-ághasználati szekrések: 7010, 7040, 7050, 7080, 7110 Tűrcsapok: 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8007, 8010, 8850, 8851, 8852, 8855, 8890, 8895, 8856 Járatok és csatlakozók: 9101, 9102, 9103, 9104, 9112, 9122, 9123, 9144, 9151, 9152, 9201, 9202, 9203, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9221, 9222, 9223, 9232, 9270, 9311 1656BM kinyitók csatlakozó BM kinyitók falkorong csatlakozó csatlakozó, 1656 T kinyitók BM szerelvény 3”x1/8 csatlakozó, 1656 Kinyitók BM szerelvény 3”x1/8 csatlakozó, 1656K8 Kinyitók csatlakozó BM kinyitók csatlakozó csatlakozó, 1664 Kinyitók a csatlakozó csatlakozó,	hővíz-ellátás (max. 30°C)		JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. (2110 Szigetvári utca, Lőcsy út 9/A) Fabrika Armatur Jafar S.A. (Pl. 38- 200 Jafar, ul. Kadygo 12. Lengyelország)	JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. augusztus 03.	2022. augusztus 03.	24042-1/2021/LAB				x		
41282-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	COMAP Multikin Press Brass TH, H, U típusú	45° kinyitók idom, kinyitók idom belső menetes, 90° kinyitók idom, kinyitók idom külső menetes, kinyitók idom prés/ roppantgyűrű csatlakozással, kinyitók idom hollandi csatlakozással, kinyitók idom menetes kinyitók a gyűrű csatlakozással, szűkített T-idom, Egli T-idom, belső menetes T-idom, T-idom/roppantgyűrű csatlakozással, külső menetes T-idom, kinyitók T-idom, külső idom, belső menetes csatlakozó, szűkített idom, Hollandi csatlakozó/ lapos tömítéssel, Hollandi csatlakozó 3/4” eurokomax, külső menetes csatlakozó, Hollandi csatlakozó/ M2-es a-gyűrű tömítés, csatlakozó/ roppantgyűrű csatlakozással, külső menetes csatlakozó lengeres menettel, egyenes idom/ belsőmenetes rögzítő, kupak, átmérő idom, rövidített falkorong, falkorong, szerelt falkorong, átmérő falkorong, préshető csomópont, csap csatlakozó, lapra szerelt dupla falkorong állvány, előszerelt T- falkorong (dupla) előszerelt falkorong vízszintes csatlakozással, hosszabbító csomópont, szerelt falkorong győzkarton falhoz, győzkarton prés-csatlakozással	hővíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		COMAP Hungaria Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) COMAP Italia S.p.A. (Via Gaussepe di Vittorio, 37, 25030 Romeo delle BS, Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	18356-1/2022/LAB				x	x	
44173-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	DERVOS szerelvények (fűtési/áram: DVS DW szerelvények, pillangószekrések: DN700-1200, vízszacskó szekrések DN700-800, tokizár: DN700-1200)	- pillangószekrések: DN700-1200, - vízszacskó szekrések: DN700-800, - tokizár: DN700-1200	hővíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, termálvíz-ellátás (max. 65°C)		DX Trade Center Kft. (2724 Újpesti, Határ út 123) Ximen Deros Vahes Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.566-508 Qumpu Road, 361008, Xiamen, Kína)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	36918-1/2022/LAB				x	x	x
	38242-5/2022/KTEF	2022. augusztus 04.	W25” cheverezési rögzítő átviteli kabcszerelés-család	• Csapok szerelési típusok: W25 CT Max, W25 CT Magnetic Max, W25 CT Duo, W25 CT Magnetic Duo, W25 CT Basic, W25 CT Magnetic Base • Menegítő alátét szerelési típusok: W25 RK, W25 Magnetic RK A Berendezés típusa a 6. táblázatban látható alapon: Mechanikai erővel, akkumulátor és KDV A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztási helyén történő vízkezelés (POU).	hővíz-ellátás (max. 30°C)	vezetékcsapok, háttérrel, munkahelyi és közlekedési színi utakhoz. Körültekintő - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapo utca 18.)	Wellnet Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	23687-1/2022/LAB				x		
36504-5/2022/KTEF		2022. augusztus 10.	RADOPRESS cheverezési fém alappengő (réztörő/CT/W25/75) csatlakozó elemek (D16-63)	rész töltő, rész szűkítő, rész kinyitók 90°, rész 45°, rész Egli T- idom, rész szűkített T-idom, rész külsőmenetes csatlakozó, rész belsőmenetes csatlakozó, rész külsőmenetes 90°-os kinyitók, rész kinyitók E-hollandi, rész belsőmenetes 90°-os kinyitók, rész külsőmenetes T-idom, rész belsőmenetes T-idom, rész E-hollandi, rész hollandi, rész típusú rögzítő falkorong, rész típusú rövid falkorong, csatlakozó kinyitók fűtők mögött WC tartályhoz, csatlakozó T-idom fűtők mögött WC tartályhoz, csatlakozó töltő, menetes vízcsatlakozó csatlakozó, 3/4”	hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kabhegyi út 263.) Pepco GmbH (D-72400 Bisingen, Hírer Stöck 6, Németország)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	érvényes	2027. augusztus 10.	2022. augusztus 10.	24181-1/2022/LAB				x	x	
43865-5/2022/KTEF		2022. augusztus 15.	AQUA-Pipe kábítéscső (alappengő: LACO/VYL 56/03 PVC) menetes kábítéscső és hozzátartozó részek család	100 m mélységig beépíthető belsőcső és szűrők; 300 m mélységig beépíthető belsőcső és szűrők	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Bekerítő Kft. (7400 Kapovár, Nyár utca 133.) HASSBORU PLASTIK MAKINE METAL NAKILAT SAN. VE TIC. LTD. (Yeni Bulay Pazarı Cakmak Mh. 10515 Sk. Blok No.) Konya, Türkezség	Bekerítő Kft.	érvényes	2027. augusztus 15.	2022. augusztus 15.	37929-1/2022/LAB				x		

GY/NEF/01092-2/2017.		2017. augusztus 03.	Epoxi bevonatos EPDM gumitömítéssel ellátott szerelvények	1. Előző szerelvények (tokozárak, götyös visszaszáp) szelpek DN25-DN600 • karimás tokozár DN50-DN600 • házi előző (menetes) DN25-DN63 • karimás götyös visszaszáp DN50-DN300 • menetes götyös visszaszáp DN25-DN63 2. Öntvény idomok karimás és tokos kivételben (DN50-DN1200) • FF idom, FFR idom, FTK idom, Q idom, QN idom, X idom, T idom, TT idom, XR idom, E-KS idom, F-KS idom 3. Karimás és tokos csatlakozások idomok (DN50-DN1200) 4. Magfűtő idomok (DN50-DN600) • megfűtő nyeregidom • univerzális megfűtőidom 5. Palafűtője (DN50-DN600) • egy oldalon feszített kivétel, két oldalon feszített kivétel, FST, FSC, mini	hővezetlenség (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly uca 8.)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2027. szeptember 21.	2017. augusztus 03.	OKI 6205/2012., KOZ-3000/2017., 46859-1/2022-LAB.	51127-7/2022-KTEF	2022. szeptember 21.	x		
50848-6/2022-KTEF		2022. szeptember 22.	FOX cheverezési elektrofitting és polietilén idomok	• elektrofitting idomok: könyök, szűkítő, T-idom, szikített T-idom, nyeregidom, megfűtő szelpek, megfűtő idom, javító idom, zárószelep, átmenneti idom • finiszál nélküli polietilén idomok: könyök, ív, szűkítő, T-idom, szikített T-idom, zárószelep, átmenneti idom, PE gonbcsap, legelőidom	hővezetlenség (max. 30°C)		Smart Fittings Kft. (2014 Csohinka, Újgala uca 10.) Fox Fittings Sp.z.o.o. SpA. (Wrocław Oświęcim St. 43-330 Włomowice, Lengyelország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2027. szeptember 22.	2022. szeptember 22.	44764-1/2022-LAB.			x		
50847-9/2022-KTEF		2022. szeptember 26.	Electroflux cheverezési zártrendszertől zsinórmentes forróvízátvitel	Fantázianevűk: Smart Inverter, Q-bic, Formax, Formax DL, Tipusok: - EWH 30 Smart Inverter EEC, EWH 50 Smart Inverter EEC, EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 100 Smart Inverter EEC - EWH B Q-BIC O, EWH B Q-BIC U, EWH 15 Q-BIC O, EWH 15 Q-BIC U - EWH 30 FORMAX, EWH 50 FORMAX, EWH 80 FORMAX, EWH 100 FORMAX - EWH 30 FORMAX DL, EWH 50 FORMAX DL, EWH 80 FORMAX DL, EWH 100 FORMAX DL	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delcon-Pipe Kft. (2314 Halászfutók, Bükösz Ferenc út 11.) Wally Miska Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD INDUSTRY CITY WANCHEN ROAD, EAST AREA OF WIEDA WURU CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Dist., Nantou West Ave., 20., Kína)	Delcon-Pipe Kft.	érvényes	2027. szeptember 26.	2022. szeptember 26.	23659-1/2022-LAB.			x		
53142-5/2022-KTEF		2022. szeptember 29.	HM indányzó PE100 alapanyagból SDR11 cheverezési (akapanyag: PET/LEN YY B00552) termék		hővezetlenség (max. 30°C)		Hírös Mester Kft. (6000 Kecskemét, Csipkai út 62.) Gyártási hely: Kányai Bori A.S. (Királi Organice Sanayi Bölgesi Mehmetcik Bulvarı Caddesi No:2 Merkez, Akarsu, Törökország)	Hírös Mester Kft.	érvényes	2027. szeptember 29.	2022. szeptember 29.	36510-2/2022-LAB			x		
	53591-5/2022-KTEF	2022. október 04.	BWT Bestprotect cheverezési víztisztító kábelezés-család	- BWT Bestprotect S - BWT Bestprotect V - BWT Bestprotect XL - BWT Bestprotect 2XL	hővezetlenség (max. 30°C)	Vezetékes csatlakozást, munkahelyi és közlekedési szűkítő, szűkítőidomok: Egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi, Keleti út 7.); BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. október 04.	2022. október 04.	48080-1/2022-LAB			x		
56622-5/2022-KTEF		2022. október 10.	„Supernaq 1 SQI” cheverezési egységre vízmérő-család	• Vízmérő házral rendelkező típusok: SQIS, SQIS1, SQIS2, SQIS3, SQIS4, SQIS5, SQIS6, SQIS7, SQIS8, SQIS9 • Vízmérő ház nélküli típusok: SQIM, SQIM1, SQIM2, SQIM3, SQIM4, SQIM5, SQIM6, SQIM7, SQIM8, SQIM9, SQIMA, SQIMB, SQIMC	hővezetlenség és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Sontex Hungária Kft. (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 43.) Sontex SA (Rue de la Gare 27., 2605 Sonceboz-Sombeval, Svájc, gyártási hely: E. Wehrle GmbH Obertalstraße 8 78120 Furwangen, Németország)	Sontex Hungária Kft.	érvényes	2027. október 10.	2022. október 10.	66955-1/2021-LAB			x		
50568-13/2022-KTEF		2022. október 17.	Ebe SUPRA medence belső fólia		Fűdőlátás (max. 45°C)		Elbalt Plastics GmbH and Co. KG (01640 Coswig, Grenzstrasse 9, Németország)	Elbalt Plastics GmbH and Co. KG	érvényes	2027. október 17.	2022. október 17.	30434-1/2022-LAB.					x
57772-6/2022-KTEF		2022. október 26.	Dugattyótöltés-kész, fémbeáztatás, Belső töltés-Ful-kész	A Termék mérettartomány: Töltések, ragasztók 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csatlakozók (tűvezetkek és fűtővezetkek), valamint 95,7x5,0mm és 76x1,0mm méret	hővezetlenség (max. 30°C)		Kovács és Társa Kft. (4466 Timár, Szabadúti út 2.)	Kovács és Társa Kft.	érvényes	2027. október 26.	2022. október 26.	41485-2/2022-LAB.			x		
	57775-7/2022-KTEF	2022. október 26.	„Wobong Family Seidlas” cheverezési ballonos és házikó vízszagoló berendezés-család	moduláris modul típusú beáztatott vízvezetkek WFD-510L HOD ballonos; H/C/CO2 hűtő, meleg és szűkítő WBF-1000LA HOD ballonos; H/C/CO2 hűtő, meleg és szűkítő WBF-1000LA HOD ballonos; H/C/CO2 hűtő, meleg és szűkítő WF-2212LS HOD ballonos; H/C/CO2 hűtő, meleg és szűkítő WF-2212LS HOD ballonos; H/C/CO2 hűtő, meleg és szűkítő	hővezetlenség (max. 30°C)	Ballonos víz vagy házikó víz (bemenő víz hőmérséklete max. 30°C) alkalmazása, hűtés, fűtés, szűkítőidomok, otthoni, munkahelyi és közlekedési alkalmazás. Körültekintés: Egyszerűsített intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem uca 7.)	Clearwater Kft.	érvényes	2027. október 27.	2022. október 27.	49578-1/2022-LAB. 49578-2/2022-LAB.			x		
60067-5/2022-KTEF		2022. november 4.	Neoflow PRV nyomáscsökkentő szelpek	DN50-150. A típusok közötti méretbeli különbségek vannak.	hővezetlenség és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong uca 32.) Georg Fischer Piping System Ltd. (Ebnatstrasse 11), 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2027. november 4.	2022. november 4.	24395-1/2022-LAB.			x	x	
57593-6/2022-KTEF		2022. november 8.	BERMAD 400 és 700 típusú szabályozószelepek	400 (DN40-DN150) és 700 (DN40-DN600)	hővezetlenség (max. 30°C)		ARAD Hungária Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 8. ép. 2. emelet)BERMAD CS Ltd. (Ervon 2280800 Izrael)	ARAD Hungária Kft.	érvényes	2027. november 8.	2022. november 8.	45383-1/2022-LAB.			x		
53471-6/2022-KTEF		2022. november 10.	Noopen (HO7RN-F) fekete kábelrel ellátott „Noorout NLN-100 és NWN-100” típusú belső áramkapcsoló (szintkapcsoló)	NLN-105-1, NLN-110-1, NLN-120-1, NWN-105-1, NWN-110-1, NWN-120-1	hővezetlenség, használati melegvíz, fűdőlátás és termálvezetlenség (max. 50°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) MAC3 S.p.A. (via Maestri del Lavoro, 25 - località Tornarello, 50013 Campi Biscenzio Firenze, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	72519-1/2021-LAB.			x	x	x
53476-6/2022-KTEF		2022. november 10.	„ISOMAG MS” cheverezési mágnesindukciós áramlásmérő-család	• MS500-MS600 (PP és PTFE belső bélésű) • MS1000 (PP és PTFE belső bélésű) • MS2500 (PTFE belső részű) • MS2410 (PTFE belső bélésű) • MS3370-MS3800 (PTFE belső bélésű) • MS 5000 (PEEK belső bélésű)	hővezetlenség, használati melegvíz, fűdőlátás és termálvezetlenség (max. 65°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milano, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-1/2021-LAB.			x	x	x
53478-6/2022-KTEF		2022. november 10.	DN 200 karimázott „ISOMAG MS” cheverezési mágnesindukciós áramlásmérő-család	• MS1000 (gumi belső bélésű) • MS2500 (gumi belső részű)	hővezetlenség, fűdőlátás és termálvezetlenség (max. 30°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milano, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-2/2021-LAB.			x		x

	60066-6/2022/KTEF	2022. november 17.	"E30H OZMÓZIS MAGNUM" álló vízteremtő készülék" elvezetési és víz-utókezelési káberendezés	Gyártói típusazon: CW-929	hővezérlési területén (max. 30°C)	hővezérlési területén (max. 30°C), vereztékes csapvíz háttartási, munkahelyi és közönségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztásra víráramlók és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. - Gyerekszínizményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egyszerűségi intézkedésekben a Berendezés nem alkalmazható.	T-Markt Kereskedőház Kft. (2013 Pomáz, Határ út 5/A), Watermator Kft. (1156 Budapest, Nyitkapcs út 68. VIII/35.)/Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Tajvan)	T-Markt Kereskedőház Kft.	érvényes	2027. november 17.	2022. november 17.	21724-1/2022/LAB				x			
65247-3/2022/KTEF		2022. november 22.	Monaco Spa masszázsmenedék és Monaco Spa üzösmenedék	Monaco Spa masszázsmenedék: MC-291, MC-595S, MC-591E, MC-591, MC-592, MC-593, MC-190, MC-693S, MC-693, MC-392, MC-098, MC-298, MC-698, MC-691, MC-692, MC-691, MC-590, MC-594, MC-596, MC-598S, MC-598E, MC-P001, MC-003, MC-PC01A, MC-PC01, MC-PC02, MC-PC03, MC-PC04CH, MC-PC05CH, MC-PC06CH. Monaco Spa üzösmenedék: MC-S04, MC-S04B, MC-S06, MC-S06B, MC-S06B-T, MC-S08M, MC-S3X, MC-PC05S, MC-C05, MC-PC06S, MC-PC07S, MC-PC08S, MC-PC05, MC-S07B, MC-S08B, MC-S08M, MC-PC07A, MC-PC08, MC-S07M, MC-S10, MC-PC08A, MC-S08T, MC-S12, MC-P12	Masszázsmenedék és üzösmenedék magán és közönségi cőba, fürdővíz-ellátási területén (40°C)		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.), Foshan Gaoming Yuchua Sanitary ware Co. Ltd. (Yangsi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, China)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2024. november 21.	2022. november 21.	25117-2/2022/LAB						x	
	59499-6/2022/KTEF	2022. november 28.	"OPTI-Soft" elvezetési vízállagó káberendezés-család	• OPTI-Soft-10-VR34 2.5 liter • OPTI-Soft-30-VR34 8 liter • OPTI-Soft-50-VR34 12.5 liter • OPTI-Soft-70-VR34 18 liter • OPTI-Soft-100-VR34 25 liter • OPTI-Soft-120-VR34 30 liter • OPTI-Soft-10-VR1 2.5 liter • OPTI-Soft-30-VR1 8 liter • OPTI-Soft-50-VR1 12.5 liter • OPTI-Soft-70-VR1 18 liter • OPTI-Soft-100-VR1 25 liter • OPTI-Soft-120-VR1 30 liter • OPTI-SoftECO-10-VR34 2.5 liter • OPTI-SoftECO-30-VR34 8 liter • OPTI-SoftECO-50-VR34 12.5 liter • OPTI-SoftECO-70-VR34 18 liter • OPTI-SoftECO-100-VR34 25 liter • OPTI-SoftECO-120-VR34 30 liter • OPTI-SoftECO-10-VR1 2.5 liter • OPTI-SoftECO-30-VR1 8 liter • OPTI-SoftECO-50-VR1 12.5 liter • OPTI-SoftECO-70-VR1 18 liter • OPTI-SoftECO-100-VR1 25 liter • OPTI-SoftECO-120-VR1 30 liter • OPTI-Soft-S10-VR34 2.5 liter • OPTI-Soft-S30-VR34 8 liter • OPTI-Soft-S50-VR34 12.5 liter • OPTI-Soft-S70-VR34 18 liter • OPTI-Soft-S100-VR34 25 liter • OPTI-Soft-S120-VR34 30 liter • OPTI-Soft-S10-VR1 2.5 liter • OPTI-Soft-S30-VR1 8 liter	hővíz-ellátás (max. 30°C)	Vereztékes csapvíz háttartási, munkahelyi és közönségi szintű utókezelése Korlátozások: Egyszerűségi intézkedésekben a termék nem alkalmazható	OPTI-SOL Kft. (3231 Gyöngyöslődsymos, 073/19. hrsz)	OPTI-SOL Kft.	érvényes	2027. november 21.	2022. november 28.	29604-1/2022/LAB					x		
64000-5/2022/KTEF		2022. november 30.	Szerebények	• DE300 sorozat: DE300-100A, DE300-150A, DE300-200A, DE300-250A, DE300-30A, DE300-65A, DE300-80A • FV300 sorozat: FV300-100A, FV300-150A, FV300-200A, FV300-30A, FV300-65A, FV300-80A • MV300 sorozat: MV300-100A, MV300-100AA, MV300-100B, MV300-100BB, MV300-150A, MV300-150AA, MV300-150B, MV300-150BB, MV300-200A, MV300-200AA, MV300-200B, MV300-200BB, MV300-30A, MV300-30AA, MV300-30B, MV300-30BB, MV300-65A, MV300-65AA, MV300-65B, MV300-65BB, MV300-80A, MV300-80AA, MV300-80B, MV300-80BB	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Pirway Sarl. (Z.A. La Pécée 4, 1180 Rolle, Svájc) Resaleo Kft. (8800 Nagykunlaka, Dénes György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hundhofweg 40, D-74821 Moshach, Németország)	Resaleo Kft	érvényes	2027. november 30.	2022. november 30.	20132-13/2021/LAB					x		
58615-6/2022/KTEF		2022. december 1.	Hakameren oázisrezedő Push-Fit elvezetési áramok	• Káblmenetes csatlakozók: SPUA1604, SPUA1605, SPUA2004, SPUA2005 • Káblmenetes csatlakozók: SPUI1604, SPUI1605, SPUI2004, SPUI2005 • Könyök: SPWI1616, SPWI2020 • Káblmenetes könyök: SPWA1604, SPWA1605, SPWA2004, SPWA2005 • Belső mentes könyök: SPWI1604, SPWI1605, SPWI2004, SPWI2005 • T-áram: SPT161616, SPT202020 • Szűkített T-áram: SPT201620, SPT201616, SPT202016 • Belső mentes T-áram: SPT160416, SPT200420, SPT200520 • Több, Véglem, Falkörong, Áramú fali korong, Rézcsatlakozó roppantó, Rézcsatlakozó preszerelhető, Golyócap rövidre	hővíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerebénybóli Kft. (6090 Kecskemét, Ceglédi út 18.) Pipette GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	Szerebénybóli Kft.	érvényes	2027.december 1.	2022. december 1.	41390-1/2/2022/LAB				x	x	x	

02449-5/2023/KTFP	2023. február 14.	„EUROSTANDARD PE100” idom termékcsalád (alapsanyag: ELUTEX TUB 121 és/vagy Hostalen CRP 100 Resist CR Black)	20.10 "tomp" ("buttfusion") 900 könyök 20.15 "tomp" ("buttfusion") 45 0 könyök 20.20 "tomp" ("buttfusion") 900 egyl "T" idom 20.21 "tomp" ("buttfusion") 900 szűkítő "T" idom (főcsatlakozás) 20.30 "tomp" ("buttfusion") legfeljebb 20.35 "tomp" ("buttfusion") végcsapka 20.50 "tomp" ("buttfusion") szűkítő 21.61 elektrofúziós (szó átméreti idom orsómenettel 21.62 ef átméreti idom anyamenettel 21.65 ef 900-as könyök átméreti idom orsómenettel 21.66 ef 900-as könyök átméreti idom anyamenettel 21.67 ef 45 0-as könyök átméreti idom orsómenettel 21.68 ef 45 0-as könyök átméreti idom anyamenettel 21.70 ef átméreti idom hollandi anyával 21.71 ef 900-as könyök átméreti idom hollandi anyával 21.72 ef 45 0-as könyök átméreti idom hollandi anyával 21.63 ef nem nyomásálló megfúrtidom anyamenettel 21.00.10 ef karmantyú 21.00.16 ef karmantyú 21.00.25 ef karmantyú 21.11.16 ef 900 könyök 21.11.25 ef 900 könyök 21.16.16 ef 45 0 könyök 21.16.25 ef 45 0 könyök 21.21.16 ef 900 egyenlő szárú "T" idom 21.22.16 ef 900 szűkítő "T" idom 1/2 21.36.16 ef végcsapka 21.36.25 ef végcsapka 21.51.16 ef szűkítő 21.20.16A ef nem nyomás állati megfúró (monoblokk) 21.20.16 ef nem nyomás állati megfúró	hóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Ért. Aczafaház utca 27-29.) EUROSTANDARD S.p.A. (Zona Industriale Lago 22, 38018 Tesero TN, Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	értesítés	2028. február 14.	2023. február 14.	72427-1/2022/LAB.					x	
01955-7/2023/KTFP	2023. február 16.	„HYDRUS 1” cheveretű ultrahangos vízmérő-család	171 A és 171 B	hóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Amsbach (Industriestrasse 13, 91522 Amsbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Batanowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	értesítés	2028. február 16.	2023. február 16.	63527-1/2022/LAB.					x	x
04361-2/2023/KTFP	2023. február 20.	Zuhanyok, tartozékok és zuhanyrendszerek	- NTempesta - NtempComop - NtempComopdian - NtempCosmo - Vitale Go - P-S Comopdian - Rainshower - Euphoria Cube - Euphoria - Vitale Start - VitaleComfort - VitaleFlex - Vitale Rain - Vitale Joy - Sena - RSH - Reflexflex - Rotaflex	Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) fi. Korlátozások: egészségügyi intézmények főközbéteg ellátásában, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozása ellen a Legiokk és okozott fertőzés kockázatot jelentő környezeti, illetve létesítményekre vonatkozó köztisztviselői előírásokról szóló 49/2015. (XII. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beszerzési szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7, „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	értesítés	2028. február 20.	2023. február 20.	59566-1/2022/LAB						x
01956-7/2023/KTFP	2023. február 17.	„HYDRUS 2.0” cheveretű ultrahangos ipari vízmérők	HYDRUS 173	hóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Amsbach (Industriestrasse 13, 91522 Amsbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Batanowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	értesítés	2028. február 17.	2023. február 17.	63527-2/2022/LAB					x	x
01196-6/2023/KTFP	2023. február 21.	„APE Multilayer” cheveretű PEXb/AFPEXb (alapsanyag: TABOREX TA 1132 HD) többretegű cső		hóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zannone - Sarezio (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	értesítés	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2023/LAB					x	x
01200-5/2023/KTFP	2023. február 21.	Idomok	„APL” 700F és 500 sorozat	hóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zannone - Sarezio (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	értesítés	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB					x	x
03503-5/2023/KTFP	2023. február 20.	AQA-drók ZNC - Magposon Minerald Water Protect és AQA-Parla Home MCS Képzési vízátviteli páros cheveretű vízre alkalmas lakberendezések	• AQA-drók ZNC - Magposon Minerald Water Protect; szűkítő szev: AQA-drók ZNC-MP200 • AQA-drók ZNC - Magposon Minerald Water Protect; szűkítő szev: AQA-drók ZNC-MP200 • AQA-drók ZNC - Magposon Minerald Water Protect; szűkítő szev: AQA-drók ZNC-MP200 • AQA-Parla Home MCS Képzési vízátviteli páros szűkítő szev: AQA-Parla Home MCS400	hóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz használati, munkahelyi és közterület szintű alkalmazás. Korlátozások: • a berendezés által keletkező hővesztás és 1. sz. szűkítő csatlakozások szűkítő szev alkalmazása • egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a berendezés nem alkalmazható		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) BWT Austria AG (Walter-Siemer-Strasse 4, A-5310 Mondsee, Ausztria, gyártási hely: AIDU GmbH (BWT Group tag) Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	értesítés	2028. február 20.	2023. február 20.	00228-1/2023/LAB					x	
07574-2/2023/KTFP	2023. február 28.	„AQUALITY” cheveretű vízadagoló berendezés-család	22 RI CH, 22 RI CWG, 22 RI CHWG, 28 IB CHWG UV, 28 IB AC, 28 IB ACH, 28 IB ACWG, 28 IB CHWG, 22 ACWG, 22 CHWG	hóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos és vezetékes víz adagolása, hőbűse, hőbűse, szűrésrel ellátás, otthoni, munkahelyi és közterületi alkalmazás. Korlátozások: • egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		MONTIVIZ Kft. (9027 Győr, Hűtőház utca 4.; telephely: 1097 Budapest, Tuglő u. 11-13.) J'Commet S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Gazzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	értesítés	2028. február 28.	2023. február 28.	38006-1/2022/LAB.					x	
06631-2/2023/KTFP	2023. március 06.	Neptun Filter Blue Matrix medence platform termékek	• Neptun Filter Blue Matrix Vízműveltség csökkentő medence szegít • Neptun Filter Blue Matrix Vízműveltség csökkentő medence platform oldalfall nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Vízműveltség csökkentő medence platform oldalfallal • Neptun Filter Blue Matrix Vízműveltség csökkentő medence platform korlátú és akvárium gátlóval • Neptun Filter Blue Matrix Lépcső, korlátú vagy korlát nélküli • Neptun Filter Blue Matrix Szivattyúzási körűben függő fordakipanel üzemi medencében	Medencében szűrőszűrő alkatrészt, használati melegvíz-ellátás (Bűbűz-ellátás, max. 40°C)		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újpesti u. 43.) Vendplus UAB (Gazdian str. 4, LT-50126 Kaunas, Litvánia)	Neptun Filter Kft.	értesítés	2028. március 06.	2023. március 06.	04263-1/2023/LAB.					x	x

	11010-6/2023.KTEF	2023. április 3.	„örvsármates acél alaphangyi kútcső- és szűrőcső termékek”	Csatlakozás függő szerinti típusok: • Nyíró rudas ZSM csatlakozás • Kerek mentes csatlakozás • Karimás csatlakozás • Csavaros csatlakozás • API mentes csatlakozás • Nyíróháló csatlakozás • Hegesztett csatlakozás Megadott méretek: DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000.	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C), kényszerű és szűrőcsőként.		GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czaczor Gergely utca 15.)STUWA Komrad Sinterjünger GmbH (Hemmerweg 90, 33397 Reiberg-Varennell, Németország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	05210-1/2023.LAB.				x	x			
	09265-5/2023.KTEF	2023. április 5.	„Sharkbite” chevezési álmok	90°-os könyök, térd, T-álm, T-álm egyenlő szárú, T-álm, térd, térd mentes vízvezet, vízkezelő, becsatlakozó térd, T-álm csatlakozó, 90°-os könyök, 45°-os könyök, 90°-os térd mentes könyök, 90°-os térd mentes könyök, 90°-os könyök kikapcsoló, egyenes álm csatlakozott végű, bekörményes csatlakozó, kitérőmentes csatlakozó, gömbcsap	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (fűdélvétel-ellátás, max. 80°C)		Reliance Worldwide Corporation (Horton Road, West Drayton, URYW, Egyesült Királyság)IDC Fluid Control, Ningbo IDC International Trading Co. Ltd. (Floor 43, Building A, International Trade Center, Ningbo Chamber of Commerce, No. 558 of Taikanghong Road, Yezhou District, Ningbo 315100 Kína)	Reliance Worldwide Corporation	érvényes	2028. április 5.	2023. április 5.	26241-1/2023.LAB.				x	x	x		
	11366-5/2023.KTEF	2023. április 6.	Drazice melegvíz társútk és villanybojler	OKCE, OKCEV, OKHIE, OKHIE SMART, OKHIE ONE, OKCE, OKC /Ina/, OKC /IM2, 24 kW, OKCV, OKC NTR/2, OKCE 9-2,2 kW, OKCE S, OKCE NTR/2,2 kW, OKCE NTR/1HV/2,2kW, OKC NTR/1BP, OKC NTRR/1BP, OKC NTR, OKC NTRR, OKC NTR/1HV, OKH NTR/1HV, OKC NTR/1HP, OKC NTRR/1HP/SOL, OKC NTRR/SOL.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Bara-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőváralja u. 8.)Družstevní závody Dražice - strojíren s.r.o. (Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Csehország)	Bara-Thermoker Kft.	érvényes	2028. április 6.	2023. április 6.	36889-1/2023.LAB.					x			
	12673-2/2023.KTEF	2023. április 11.	flexibilis bekötőcső	IL-AA-AA-BB-XXX	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Korma utca 7.), Yuhuan Jiang Jianglin Plumbing Hose & Parts Co. Ltd. (Packaging Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-3/2023.LAB				x	x			
	12711-2/2023.KTEF	2023. április 11.	csatlépek	CLASSIC - csatlépek kőfogazás: Mondó csatlépek álló 423.221 Mondó csatlépek álló 423.222 Mondó csatlépek álló 401.200 Mondó - falú 401.200 Hálg víves csatlépek - álló lapi 433.200 Hálg víves falú és 430.300 Hálg víves - falú lapi 400.200 Mondó csatlépek mondó csatlépek 433.000 SIL - csatlépek csatlépek csatlépek Mondó csatlépek álló - falú 423.822 Mondó csatlépek - álló 423.821 Mondó lapi álló 423.823 Mondó csatlépek - falú 401.800 CORAL - csatlépek - 35 mm egységek Mondó - csatlépek - csatlépek 270.144 Mondó csatlépek - álló 270.175 Mondó csatlépek - falú 270.182 STAR - csatlépek 10 mm egységek Mondó csatlépek - falú csatlépek 430.501 Mondó csatlépek - álló 435.501 Mondó álló - falú 435.501 Mondó álló - falú 435.503 Alls mos. csatlépek 436.543 STAR-ALL csatlépek Mondó csatlépek 400.76 Mondó csatlépek - csatlépek 400.76A Mondó csatlépek - álló 400.76A STAR-LUX csatlépek csatlépek: Mondó csatlépek M4201 Alls mondó csatlépek M4208 STAR-NEILY csatlépek: Mondó csatlépek 70071A STAR-NEILY csatlépek: Mondó csatlépek - álló 70076	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkövető csatlé szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálg és/vag használati melegvíz Legionella csatlézáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kövekre, illetve létesítményekre vonatkozó köveztársággyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Korma utca 7.), Zhejiang Kaile Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 638 Haifeng Road Co- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-2/2023.LAB						x	x	
	12710-2/2023.KTEF	2023. április 11.	csatlépek ruhagy kiegészítő	CLASSIC - csatlépek kőfogazás: Mondó csatlépek Zahony csatlépek - csatlépek 410.231 Kál csatlépek - falú csatlépek 412.231 KMF csatlépek - álló csatlépek 427.243 KMF csatlépek - falú csatlépek 411.231 SIL - csatlépek csatlépek csatlépek Kál csatlépek - csatlépek 412.831 Zahony csatlépek - csatlépek 410.831 KMF csatlépek - álló csatlépek 427.809 KMF falú csatlépek 711.831 CORAL - csatlépek - 35 mm egységek Zahony csatlépek csatlépek 270.144 Kál csatlépek - falú csatlépek 270.148 KMF csatlépek álló - csatlépek 270.199 KMF csatlépek falú - csatlépek 270.205 STAR - csatlépek 10 mm egységek Zahony csatlépek csatlépek 437.543 Kál csatlépek csatlépek 433.543 KMF csatlépek - álló csatlépek 438.199 STAR-ALL csatlépek: Kál csatlépek 400.73 Zahony csatlépek 400.74A STAR-LUX csatlépek csatlépek: Kál csatlépek - csatlépek M4203 Zahony csatlépek - csatlépek M4211	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkövető csatlé szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hálg és/vag használati melegvíz Legionella csatlézáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kövekre, illetve létesítményekre vonatkozó köveztársággyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Korma utca 7.), Zhejiang Kaile Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 638 Haifeng Road Co- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-2/2023.LAB						x		
	12712-2/2023.KTEF	2023. április 12.	„TOMPEX” chevezési flexibilis bekötőcső	12” - 12” belső méret (BB) 10 - 150 cm - 12” - 12” falú - belső méret (KB) 10 - 150 cm - 3/8” - 3/8” belső méret (BB) 10 - 150 cm - 3/8” - 3/8” falú - belső méret (KB) 10 - 150 cm - 3/4” - 3/4” belső méret (BB) 10 - 150 cm - 3/4” - 3/4” falú - belső méret (KB) 10 - 150 cm - 12” - 3/8” belső méret (BB) 10 - 150 cm - 12” - 3/8” falú - belső méret (KB) 10 - 150 cm - 12” - 10 mm csatlépek 10 - 150 cm - 3/8” - 10 mm csatlépek 10 - 150 cm - 12” - M4 csatlépek csatlépek 10 - 150 cm - 3/8” - M4 csatlépek csatlépek 10 - 150 cm	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halastelek, H. Rákóczi Ferenc út 5.)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 12.	2023. április 12.	10910-1/2023.LAB.					x	x		
	01059-17/2023.KTEF	2023. április 19.	„domagun m” és „stameter m” chevezési szárműköreke vízműző-csalók	domagun m (milyang mérőházzal, alternatív részövezt mérőházzal): 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16095, 16104, 16105, 16106, 16107, stameter m (mérőházzal nem rendelkezik): 15521, 15521, 15523, 15523	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ista Magyarország Mérőtechnika Szervíz Kft. (1107 Budapest, Mészáros tér 2-6.) István Almosé GmbH (23758 Odenburg, Am Vossberg 11., Németország)	ista Magyarország Mérőtechnika Szervíz Kft.	érvényes	2028. április 19.	2023. április 19.	39590-1/2023.LAB.				x	x			
	12821-5/2023.KTEF	2023. április 20.	„PE100-BC” chevezési (alaphang PE-HD Lán PL 69-006) hővíz nyomócsatlé	A Termék mérettartomány: 20-315 mm átmérő A Termék megjelölése: előlírás két csatlé ellátott fekete csatlé	hővíz-ellátás (max. 30°C)		TEXOR Mányagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafi, Hvez. 2655.)	TEXOR Mányagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 20.	2023. április 20.	06673-1/2023.LAB.					x			
	14720-3/2023.KTEF	2023. április 21.	FERRO gárműköre F-Camel csatléba tartozó KCPN1 és KCPN2 kerti csap milyang gőrsőcsatléköze	KCPN1 és KCPN2 kerti csap milyang gőrsőcsatléköze	hővíz-ellátás (max. 30°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a), FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. április 21.	2023. április 21.	04551-2/2023.LAB					x			

18790-5/2023/KTEF	2023. május 25.	csatlépek-családok (ALFA, ALFA GOLD, DELTA, OMEGA, PIXEL, GALEL-1, ZOE, POP, CSILLAG)	Shanghai Bosh Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csatlépek: – ALFA-csatlék-család – ALFA GOLD-csatlék-család – DELTA-csatlék-család – OMEGA-csatlék-család – PIXEL-csatlék-család – GALEL-1-csatlék-család – ZOE-csatlék-család – POP-csatlék-család – CSILLAG-csatlék-család Shanghai Bosh Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csatlépek: – ALFA-csatlék-család – ALFA GOLD-csatlék-család – DELTA-csatlék-család – OMEGA-csatlék-család – PIXEL-csatlék-család – GALEL-1-csatlék-család – ZOE-csatlék-család – POP-csatlék-család – CSILLAG-csatlék-család	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőközbet ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közigazgatási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angol u. 68.) Zhejiang Jinhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Shaoxing District, Taishan City, Zhejiang Province, China) Zhejiang Bosh Sanitary Ware Co., Ltd. (No.31 Yanshiqiang Road, Fuzhou Street, Luqiao District, Taishan City, Zhejiang Province, China)	SANIMIX Kft.	érvényes	2028. május 25.	2023. május 25.	56212-1/2023/LAB				x	x	
18792-5/2023/KTEF	2023. május 25.	csatlépek-családok (ZETA, SIGMA, PIXEL)	Zhejiang Bosh Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csatlépek: – ZETA Csatlék-család – Sigma csatlék-család – Pixel csatlék-család	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőközbet ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közigazgatási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angol u. 68.) Zhejiang Jinhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Shaoxing District, Taishan City, Zhejiang Province, China) Zhejiang Bosh Sanitary Ware Co., Ltd. (No.31 Yanshiqiang Road, Fuzhou Street, Luqiao District, Taishan City, Zhejiang Province, China)	SANIMIX Kft.	érvényes	2028. május 25.	2023. május 25.	56212-2/2023/LAB				x	x	
15182-6/2023/KTEF	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15-40 A2” típusú vízmérők	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 concenric Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méreteknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatíva lehet a kompozit mérőház.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Mérvek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 68300 Saint-Louis, Franciaország, gyártási helyek: Diehl Metering sp. z o.o., ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanówiec, Lengyelország, Magyar Optikai Mérvek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Optikai Mérvek Zrt	érvényes	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-1/2/2023/LAB				x		
15263-6/2023/KTEF	2023. május 24.	„ALTAIR V4 DN15 T90 A2 típusú” vízmérők		Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Magyar Optikai Mérvek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 68300 Saint-Louis, Franciaország, gyártási helyek: Diehl Metering sp. z o.o., ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bażanówiec, Lengyelország, Magyar Optikai Mérvek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	Magyar Optikai Mérvek Zrt	érvényes	2028. május 24.	2023. május 24.	70181-2/2023/LAB				x	x	
20381-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Monaco Spa Levegő befúvással működő gyermek masszázsmenedékek és gyermekmedencék	– MC-SK010, – MC-S5001, – MC-SL007, – MC-SL008, – MC-SL011, – MC-SL011-H, – MC-SL008, – MC-SL010, – MC-SL017, – MC-SL018, – MC-SK005, – MC-SL001, – MC-SL013, – MC-SL015, – MC-SL009, – MC-SL003, – MC-SL016, – MC-SL002	Levegő-, és vízárammal működő gyermek masszázsmenedékek és gyermekmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 32°C) területén.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Gaoxing Yachua Sanitary ware Co. Ltd (Yangsi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, China)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2025. május 31.	2023. május 31.	8665-1/2023/LAB				x	x	
19990-5/2023/KTEF	2023. május 31.	Just Clear JC1 és Just Clear ZWI elvezetési ívóvíz utóztetői kibernetékek	A Berendezés típusa a B víztisztító tartály: RO membrán tartályt tartalmazó A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogáztartóra szánt víz kezelése (in. POU)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, szertartási csatlék utóztetőre. Orsónál, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Nagy mennyiségű területi nyelés esetén a nitrát megselelésének kockázata nő, ezért a Berendezésben szűrővel víz fogáztartóra csatlakoztatott és kinyerékek számában szűrőszűrőket tartalmazó lehet a nagy nitrát tartalom miatt. Korlátozások: • A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Just Clear Solution Kft. (2151 Fót, Csaba út 11.) EuroVyr Hungaria Kft. (2310 Szécsénytelep, Baross utca 9.)	Just Clear Solution Kft.	érvényes	2028. május 31.	2023. május 31.	48668-1/2023/LAB				x		

	16856-7/2023.KTEF	2023. június 26.	Manawatu PCConnect chevezésű hővíz utántöltő kiberezerés-család	A Berezderítés típusai: Wai, PíTee, PEKA 10-20-30 A Berezderítés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: aktív és égető (vízkészítőtől átszállított szerves polimer) töltet A Berezderítés típusa beszerelés helye alapján: függőlegesen szánt víz kezelőse	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, szerelkes csapvíz híztartás, közönségi és munkahelyi szűni utókezelése. Korlátozások: - A Berezderítés által kezeelt víz nem alkalmazható víráradások, csatornák és 3 év alatti lakóterületek számára, a nitrifikációs jelentős kockázata mért. - A Berezderítés egység(s)ig intézményekben és gyermekintézményekben nem alkalmazható.		GeoMag Water Kft. (1141, Budapest, Bazarszóna u. 100. 14.) Manawatu GmbH (A&E/Dammsche-Str 69-70; 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	értesítés	2028. június 26.	2023. június 26.	65985-1/2023.LAB				x			
	24501-5/2023.KTEF	2023. június 26.	„TOUCH” chevezésű ballonos, aszalt vízáradagoló berendezés- család	HC03-ARI-TOUCH: mekq. hűdög és kevert víz adagoló automata.	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtés, melegítése. Öthözi, munkahelyi és közönségi alkalmazás. Korlátozások: - A Berezderítés egység(s)ig intézményekben nem alkalmazható.		Clearwater Kft. (2120 Dmákeszi, Bem utca 7.) RIVER STREAM Ltd. (3 Hayetria St, Ramat Gan, 5252141 Israel, gyártási hely: Beijing Water Indury, New Swallow Avenue, Xingcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kina)	Clearwater Kft.	értesítés	2028. június 26.	2023. június 26.	12354-1/2023.LAB				x			
	27051-2/2023.KTEF	2023. június 29.	„Aqualine RC” és „Aqualine RC ROMIST” chevezésű polyetén csőtermék (alapsúly) Hutalen CRP 100 RESIST CR black) - oldatlan fehér csővalókat elakított, kívüli kék, belüli fekete színi cső	AQUALINE RC: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4 AQUALINE RC ROMIST: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7.4	hővezetés (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 263.) PIPELIFE Austria GmbH & Co KG (Wienerbergplatz 1, 1100 Wien, Austria)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	értesítés	2028. június 29.	2023. június 29.	06521-1/2023.LAB				x			
BP-FNEK-TK105966-2/2018		2018. július 31.	„Microcarbon Fluid 1.5 Dustion” adószobrás	Termék megnevezése: fekete színi folyékony szuszpenzió	Használati melegvíz-ellátás (max. 45°C), fűdőlátározás.		DINAX Vízkészítési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/B.)	DINAX Vízkészítési Kft.	értesítés, a kötelező felhívólapot megjelölt	2028. június 27.	2018. július 31.	KÖZ-7205/2018, 12571-1/2023.LAB.	18471-8/2023.KTEF	23. június 27.			x	x	
	19857-7/2023.KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csőkötsékek	A Termék mérettartomány: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex vízáradó idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötséssel • Könyökidom integrált Synoflex kötséssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötséssel	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentesre, Debogókai út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH (Wagraner Str. 13, 4840 Vocklabruck, Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	értesítés	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023.LAB.				x			
	19857-7/2023.KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csőkötsékek	A Termék mérettartomány: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex vízáradó idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötséssel • Könyökidom integrált Synoflex kötséssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötséssel	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentesre, Debogókai út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH (Wagraner Str. 13, 4840 Vocklabruck, Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	értesítés	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023.LAB.				x			
	19856-8/2023.KTEF	2023. június 29.	„HAWLE-ÖZKAN” chevezésű szerelvények	• Píllangscsúcsok • Vízszáncpíllangscsúcsok • Légvezető • Légellenálló szelep • Szerelési kötdarab • Gyűjtővezetvények • Lábazatok A Termék mérettartomány: DN50-DN3000	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentesre, Debogókai út 5.) ÖZKAN MAKNA ELEMANLARI SAN. ve TIC. A.Ş. (10008 Sok. No:15/10032 Sok. No:27 Cigli, Izmir, Türkszkország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	értesítés	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023.LAB				x			
	27538-5/2023.KTEF	2023. június 29.	„TANKGUARD DW” chevezésű kétkomponensű oldószermentes epóni tartály/cső bevonat		hővíz-ellátás (max. 30°C), Korlátozások: Tartálybevonatokat nincs köztérszervezési szempontból korlátozza. Csőbe bevonatokat csak 80 mm feletti átmérőjű csővezetke alkalmazható.		Nordic-Chem Kft. (1033 Budapest, Székkert utca 4/a.) JOTUN PAINTS EUROPE LTD. (Stather Road, Fliborough, Scunthorpe, North Lincolnshire DN 15 8RR, Egyesült Királyság)	Nordic-Chem Kft.	értesítés	2028. június 29.	2023. június 29.	13066-1/2023.LAB				x	x		
	26602-5/2023.KTEF	2023. július 05.	EVIDO konyhai csaptelep családok	EVIDO PINGUIN konyhai mosogató csaptelepek: - 105790 EVIDO PINGUIN álló csaptelep, króm - 105778 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, króm - 105740 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, antracit - 105758 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, színes - 105808 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, fekete - 105869 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, vulkanizáció - 105870 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, színes EVIDO PINGUIN-S kádfelülni, zuhanyfüge konyhai mosogató csaptelepek: - 105791 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge csaptelep, króm - 105741 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, króm - 105751 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, antracit - 105752 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, színes - 105871 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, feket - 105872 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, vulkanizáció - 105873 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfüge gránit csaptelep, színes EVIDO LANA konyhai mosogató csaptelepek: - 105792 EVIDO LANA álló csaptelep, króm - 105779 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, króm - 105753 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, antracit - 105754 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, színes - 105874 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, fekete - 105875 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, vulkanizáció - 105876 EVIDO LANA álló gránit csaptelep, színes Fáradék technológiával (zámmal) építkezett: Neopel Softpox (Neopel Bulgaria EOOD (Dobrich 9300, 33 Svetszhenk Pavel Ammos Str., Bulgária)	hővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi közvetlenek főkövetkeztetés szobáiban, illetve minden olyan helyben, ahol a hűdög és/vagy használati melegvíz Legionella szárazsága eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős közvetlen, illetve létező fertőzés vontakozó közegszervezési eljárásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EüM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ecogem Kft. (6601 Csongrád, Jpari park utca 2.); Rosan Armature s.r.o. (Dobru Popovica 10, Kamzba 24420, Szerbia)	Hargi-Kom Kft. (2200 Monor, Látom u. 26.)	értesítés	2028. július 05.	2023. július 05.	24499-1/2023.LAB. 44580 2/2023.LAB.					x	x	

	16858-9/2023.KTEF	2023. július 17.	Manauwa PIPRIME chebevezű nővér utóztatójához kabenderendező- csatlak	• Szűrőbetétek: PPRIME, KIN, MIN, PIPRIME utóztatóhoz, fűtővíz KIN, MIN és MIN • Készülék: Manauwa KIN és MIN utóztatói kancsa • Fűtőanyag: Manauwa Quile PPRIME K2, Manauwa Quile PPRIME K20, Manauwa Quile PPRIME K21-EV, Manauwa Quile PPRIME K3, Manauwa Quile PPRIME K3U, Manauwa Quile PPRIME K3U- EV Készülék O: üzemeltetői kocsik és tartály O-EV: garázsban üzemeltető kocsik és tartály K2 és K3: csatlakozó juttató	hővezérlés (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz hátterület, központi és munkahelyi szűrés utóztatókhoz. Korlátozások: • A Berendezés egységének intézményekben nem alkalmazható.		GeoMag Water Kft. (1141, Budapest, Bazarszóna u. 100. 14.) Manauwa GmbH (Adolf-Daemsche-Str 69-70, 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	értesítés	2028. július 17.	2023. július 17.	25945-1/2023.LAB.			x		
	24168-5/2023.KTEF	2023. július 26.	falba épített vízvezetési hely elektronikus vezérléssel csatlakozással	BK05302, BK05305, BK05316, BK05317, BK05341, BK05331, BK05342, BK18000019, BK05345	hővezérlés (max. 30°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egységének intézmények főkövetkeztetésű szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hővezérlés és/vagy használati megkezdés Legionella csatlakozása előtt a Legionella által okozott fertőzés bakteriális jelölté válik, illetve létesítményekben vonatkozó következtetésű elvárásoktól való 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás Király u. 11-13.)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	értesítés	2028. július 26.	2023. július 26.	03545-1/2023.LAB.			x		
	29663-7/2023.KTEF	2023. július 25.	„MWG” chebevezű poletál belső hővezetési rendszer- csatlak		hővezérlés és hővezérlés (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.) Jászai Zoltán S.p.A. (IT- 20019 Settimo M. (MI) Via Etna- Fermi, 23, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	értesítés	2028. július 25.	2023. július 25.	04384-1/2023.LAB.			x		x
	24184-5/2023.KTEF	2023. július 27.	On Tap System (típus: SX 705) és On Tap System Pro (típus: SX 607) chebevezű nővér utóztatójához kabenderendező (szűrőbetét: OnTap VM-F)	A Berendezés a fő vízellátási szálhoz alacsony áramú, UF membrán és egyéb (szűrőbetét) szál A Berendezés típusa bevezetési hely alján: fogazási helyen történő vízellátás	hővezérlés (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz hátterület, központi és munkahelyi szűrés utóztatókhoz. Korlátozások: • Az Egység vízvezetési rendszer használatára vonatkozik. Korlátozások: munkahelyekre nem tehető ki.		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. f. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	értesítés	2028. július 27.	2023. július 27.	71500-1/2023.LAB.			x		
	23203-5/2023.KTEF	2023. július 28.	zuhanycsatlakozó-családok és tartozékok (ALFA, ALFA- GOLD, OMEGA, GALEL, I, CSILLAG)	ALFA csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó zuhanyvezeték: 033.4.1 ALFA GOLD csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó, zuhanyvezeték: 033.4.2 – Kád csatlakozó zuhanyvezeték: 033.5.2 – Zuhany csatlakozó zuhany vezeték: 035.4.1 – Kád csatlakozó zuhany vezeték: 035.5.1 OMEGA csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó, zuhanyvezeték: 034.4.1 – Kád csatlakozó zuhanyvezeték: 034.5.1 Zhejiang Jiahuan Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csatlakozók: GALEL I csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó tartozékokkal: MT-03 6411V – Kád csatlakozó tartozékokkal: MT-03 6403V – Hagyományos csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó tartozékokkal: 01.4.1/1 – Kád csatlakozó tartozékokkal: 01.5.1/1 CSILLAG csatlakozó-család: – Zuhany csatlakozó tartozékokkal: 01.4.1/2 – Kád csatlakozó tartozékokkal: 01.5.1/2	Használati megkezdés-ellenőrzés (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egységének intézmények főkövetkeztetésű szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hővezérlés és/vagy használati megkezdés Legionella csatlakozása előtt a Legionella által okozott fertőzés bakteriális jelölté válik, illetve létesítményekben vonatkozó következtetésű elvárásoktól való 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angli u. 68.) Zhejiang Jiahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, China), Zhejiang Houou Sanitary Ware Co., Ltd. (No.51 Yanqunhong Road, Fongjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Province, China)	SANIMIX Kft.	értesítés	2028. július 28.	2023. július 28.	56212-3/2023.LAB.			x		
	28024-5/2023.KTEF	2023. augusztus 01.	Belimo R.C. „PW...”, chebevezű gőzcsatlakozó	– R215PW-N – C215QW-WN – R220PW-P – R225PW-Q – R232PW-Q – R240PW-R – R250PW-S	hővezérlés és használati megkezdés- ellenőrzés (max. 85°C)		BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H. (Brunner Straße 63/20, A-1230 Wien, Austria); BELIMO Automation AG (Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Häwil, Svájc)	BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.	értesítés	2028. augusztus 01.	2023. augusztus 01.	15668-1/2023.LAB.			x	x	
	34192-5/2023.KTEF	2023. július 31.	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1” chebevezű szereplő	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1” chebevezű szereplő	hővezérlés (max. 30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi, Keleti útca 7.) BWT France (103 rue Charles Michels 93206 Saint-Denis Cedex, Franciaország)	BWT Hungária Kft.	értesítés	2028. július 31.	2023. július 31.	15421-1/2023.LAB.			x		
	12499-11/2023.KTEF	2023. augusztus 03.	„DINAQUA SPA P”		Használati megkezdés-ellenőrzés, hővezérlés, Kombinált hővezérlés/ellenőrzés (akutális/ber- oxidáló, opcióval/ellenőrzés- és pályahelyettesítő).		DINAX Vízellátási Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13.b.)	DINAX Vízellátási Kft.	értesítés	2028. augusztus 03.	2023. augusztus 03.	25505-3/2023.LAB.			x	x	
	35204-3/2023.KTEF	2023. augusztus 07.	TE-SA présidomok	TE-SA press szűrőbetét T-szűrő, TE-SA press T-szűrő mestros ágyú, TE-SA press egy T-szűrő, TE-SA press radátor bekötő T-szűrő, TE-SA press átmeneti idomok Belső merített, TE-SA press idomok. Szűrők, TE-SA press fűtővezeték (1-es típus), TE-SA press szűrő fűtővezeték, TE-SA press fűtővezeték, TE-SA press csatlakozó kapcsolók, TE-SA press csatlakozók	hővezérlés és használati megkezdés- ellenőrzés (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kálvária út 35/A.) TE-SA s.r.l. (20021 Borgomaso Via Resega, 21, Olaszország)	SZIDO Kft.	értesítés	2028. augusztus 07.	2023. augusztus 07.	28364-1/2023.LAB.			x	x	
	35179-5/2023.KTEF	2023. augusztus 10.	„Fleck” chebevezű tisztítószert vezetékcsatlakozó (fűtő- szereplő)	– Fleck 2750 szerszám – Fleck 2850 szerszám – Fleck 2910 szerszám – Fleck 3100 szerszám – Fleck 3900 szerszám – Fleck 9500 szerszám	hővezérlés és hővezérlés-ellenőrzés (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.) Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicosoprano (PI) via Mussocco 11, Frattone Lignano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	értesítés	2028. augusztus 10.	2023. augusztus 10.	04384-4/2023.LAB.			x		x
	34995-5/2023.KTEF	2023. augusztus 11.	„Fleck” chebevezű tisztítószert vezetékcsatlakozó (PPO szereplő)	– Fleck 5600 szerszám – Fleck 9100 szerszám	hővezérlés és hővezérlés-ellenőrzés (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.) Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicosoprano (PI) via Mussocco 11, Frattone Lignano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	értesítés	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-2/2023.LAB.			x		x
	35186-5/2023.KTEF	2023. augusztus 11.	„Autotrol” chebevezű tisztítószert vezetékcsatlakozó	– Autotrol 368 – Autotrol 255 – Autotrol 255 Logic – Autotrol Performa – Autotrol Performa CV – Autotrol Magnum	hővezérlés és hővezérlés-ellenőrzés (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.) Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56012 Caltanissetta (PI) via Tosco Romagnolo 61 Località Fornacette, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	értesítés	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-3/2023.LAB.			x		x
	34210-5/2023.KTEF	2023. augusztus 16.	BWT „Aquadul” chebevezű szűrőbetét bevezető-család	– BWT Aquadul Softline 10, 15, 25 – OEM A 10, 15, 25 – OEM B 10, 15, 25 – OEM C 10, 15, 25 – D-EG Digi 10, 15, 25 – Concept Maxi 10, 15, 25 – VAS 10, 15, 25 Digi ECO, Digi CH	hővezérlés (max. 30°C), vezetékes csapvíz hátterület, központi és munkahelyi szűrés utóztatókhoz		BWT Hungária Kft. (2040 Budakesi, Keleti útca 7.) BWT UK Ltd. (Billingham, Cleveland TS23 4JD, 4 Dunster Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Anglia)	BWT Hungária Kft.	értesítés	2028. augusztus 16.	2023. augusztus 16.	16493-1/2023.LAB.			x		

	36220-2/2023.KTEF	2023. augusztus 18.	FERRO csaptelep-családok (RETRO NEW, STANDARD)	RETRO NEW: - modorcsaptelep: XD2 - konyhai csaptelep: XD4 - bidécsaptelep: XD6 - zuhanycsaptelep: XD7 STANDARD: - modorcsaptelep: BST2 - fali modorcsaptelep: BST3 - konyhai csaptelep: BST4 - fali mosogatócsaptelep: BST5	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázása elleni a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozókat, illetve károsanyagokra vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozások színtet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 18.	2023. augusztus 18.	30884-1/2/2023.LAB		x	x	
	36221-2/2023.KTEF	2023. augusztus 21.	FERRO csaptelep-családok (RETRO, RETRO NEW, STANDARD)	RETRO: - fali mosogatócsaptelep: XR5 - modorcsaptelep: XR2 - fali modorcsaptelep: XR3, XR5 - konyhai csaptelep: XR4 RETRO NEW: - fali modorcsaptelep: XD3 - fali mosogató csaptelep: XD5 STANDARD: - bidé-mosdóháló csaptelep: BST4-NSH	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázása elleni a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozókat, illetve károsanyagokra vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozások színtet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	30884-2/2/2023.LAB		x	x	
	30615-8/2023.KTEF	2023. augusztus 21.	„Cukvát” elvezetősi hálsérít vízadagoló berendezés-család	• JUST WATER HORECA • JUST WATER OFFICE	hővíz-ellátás (max. 30°C) terhelés, hálsérít víz adagolás, hűtés, szivattyúval történő ártás, otthoni, munkahelyi és közösségi színtet alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	04087-1/2023.LAB		x		
	24162-5/2023.KTEF	2023. augusztus 21.	hosztárok csaptelepek	LKS125CRD: Egykaros álló modorcsaptelep hosszú (orvos) karú, hosszú foglós külfőzővel, kéziműve	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírázása elleni a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő kórokozókat, illetve károsanyagokra vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozások színtet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2208 Monor, Mátya Köly u. 13.) Ruhimut Ltd. (6. Motor St, Vilnius, LT-02190, Litvánia)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	28374-2/2023.LAB		x	x	
	32564-5/2023.KTEF	2023. augusztus 22.	DELABIE BIOFEL cheverazi vízpótló mechanikai szűrő termékcsalád	Típusok: - 30261 DELABIE BIOFEL 2M nem-szűrő vízpótló szűrő mechanikai csaptelep, csaptelep - 30251 DELABIE BIOFEL 2M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30250 DELABIE BIOFEL 2M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30350 DELABIE BIOFEL 3M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30351 DELABIE BIOFEL 3M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30361 DELABIE BIOFEL 3M nem-szűrő vízpótló szűrő mechanikai csaptelep, csaptelep - 30450 DELABIE BIOFEL 4M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30451 DELABIE BIOFEL 4M nem-szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30461 DELABIE BIOFEL 4M nem-szűrő vízpótló szűrő mechanikai csaptelep, csaptelep - 30261 DELABIE BIOFEL 2M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30251 DELABIE BIOFEL 2M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30350 DELABIE BIOFEL 3M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30351 DELABIE BIOFEL 3M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30361 DELABIE BIOFEL 3M szűrő vízpótló szűrő mechanikai csaptelep, csaptelep - 30450 DELABIE BIOFEL 4M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, szűrő csaptelep - 30451 DELABIE BIOFEL 4M szűrő vízpótló szűrő kármos csaptelep, csaptelep - 30461 DELABIE BIOFEL 4M szűrő vízpótló szűrő mechanikai csaptelep, csaptelep - 30460 DELABIE BIOFEL 2M szűrő vízpótló szűrő, L 130mm 022mm csatlakozással	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), vezetékes csapvíz, hálsérít, közösségi és munkahelyi színtet, utókezelés: A Termék típusa a B vízkészlet szűrő alapú mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: fogaszerinti helyén történő vízkészlet		Green Clean Kft. (8083 Cukvát, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Froidville-Escarbotin, 80130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2028. augusztus 22.	2023. augusztus 22.	14165-1/2023.LAB		x	x	
	29143-6/2023.KTEF	2023. augusztus 29.	Öntővas (nt fűzők)	MODEL M MODEL L MODEL XL Méret: 26-2,3 m 2,5 m Súly 1400kg 1800 kg 2400 kg Átlak csomagok 6/6/6m csomagok Kapacitás 2-4 fő 4-6 fő 5-8 fő	Út fűző (kád típusú medence), használati melegvíz-ellátás (Rüdőfűző ellátás max. 40°C) területén, magán és közösségi alkalmazásra.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.) Promit term Kft. (45400 Ujkajna, Novovolinak Szaharszka utca 49.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2025. augusztus 29.	2023. augusztus 29.	21692-2/2023.LAB			x	x

	32293-7/2023/KTEF	2023. augusztus 31.	AMP SN/SI hővezetnyitáscsalád	SN TPUSOK AMP SN 20 széria AMP SN 20-10 AMP SN 20-13 AMP SN 20-19 AMP SN 20-26 AMP SN 20-38 AMP SN 40 széria AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-10 AMP SN 40-14 AMP SN 40-20 AMP SN 40 széria AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-14 AMP SN 40-9 AMP SN 40-27 AMP SN 40-35 AMP SN 40-44 AMP SN 40-48 AMP SN 120 széria AMP SN 120-7 AMP SN 120-10 AMP SN 120-14 AMP SN 120-20 AMP SN 120-27 AMP SN 120-34 AMP SN 120-36 AMP SN 120-49 AMP SN 180 széria AMP SN 180-4 AMP SN 180-8 AMP SN 180-8 AMP SN 180-13	hővezérlés (max. 30°C)		AGRI-MACH Kft. (6000 Kecskemét, Kisdűlő 200/A.)	AGRI-MACH Kft.	érvényes	2028. augusztus 31.	2023. augusztus 31.	12402-1/2023/LAB				x		
31768-9/2023/KTEF		2023. augusztus 30.	„Düi pól csökeként” (Akkusav)		Használati melegvíz-ellátás, fűtőtestkezelésben pH csökkenés, Korlátozás: Kizárólag fűtőtestkezelési felhasználásra!		DIO 896 Kft. (6000 Hódmezővásárhely, Makói út 39.)	DIO 896 Kft.	érvényes	2028. augusztus 30.	2023. augusztus 30.	25252-1/2023/LAB				x	x	
	31698-6/2023/KTEF	2023. szeptember 4.	„CASALI Dermacem Fibro” chevezési szakterhelési cement és szerves polimer alapú kétkomponensű folyékony vízszigetelés	A Termék megnevezése: A. komponens: szepertó fehér folyadék B. komponens: szilike por	Használati melegvíz-ellátás (fűtőtest-ellátás max. 65°C)		Kövég Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, CASALI S.p.A. Zona Industriale C.I.A.F. 60015 - Castelferretti (AN) Olaszország)	Kövég Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 4.	2023. szeptember 4.	10361-1/2023/LAB				x	x	
	33582-6/2023/KTEF	2023. szeptember 8.	„HUB” chevezési vízállagú berendezés-család	• HUB (gyártói név: Rader 25) • HUB mini (gyártói név: Rader 12) A Berendezés típusa a fő vizkezelési feladat alapján: Vízállagú berendezés A Berendezés típusa beszerelési helye alapján: Bemenő víz kezelése és fűtőtestek helyén történő vizkezelés	hővezérlés (max. 30°C)		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gdöllő, Köztársaság út 30.) 4.) A Berendezés gyártójának neve: Puricom Europe (Tratamientos de Agua - Infiltrer, C/ Aguilafreda, 8; Pol. Ind. L'Amella Park, 08480 - L'Amella del Valles, Barcelona, Spanyolország, gyártási hely: Puricom Water Industrial Corporation, No.5-28, Chengfeng Ln., Taining Rd., Wuri Dist., Taichung City 41468, R.O.C., Tajvan)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2028. szeptember 8.	2023. szeptember 8.	20539-1/2023/LAB				x		
	31201-5/2023/KTEF	2023. szeptember 11.	„SP PEX/ALPEX” chevezési (alkupang: ADMER European Grade „E”) melegtűző cső termékek	• SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.ALCSŐ 16x2 70001 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.ALCSŐ 18x2 70005 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.ALCSŐ 20x2 70006 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.ALCSŐ 26x3 70008 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.ALCSŐ 32x3 70010 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.CSŐ 16x2 SZIGETELT 76001 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.CSŐ 20x2 SZIGETELT 76006 • SUPERPIPE SP PEX/ALPEX 5 RÉT.CSŐ 26x3 SZIGETELT 76008 A Termék megnevezése: Kivül fehér, belül natúr színi többrejtő cső.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szatmári Kft. (5100 Jászberény, Jásztelek út 3.) SP ADVANCED INDUSTRIES LTD. (Kábitz Metzter, P.O. box 1167, Pádes Hana Carur, 371101 Izrael, gyártási hely: MEITEKPLAS TAIKOT LTD., Mobile Post Hefer, Metzter, Izrael)	SP ADVANCED INDUSTRIES LTD	érvényes	2028. szeptember 11.	2023. szeptember 11.	71549-1/2023/LAB				x	x	
	41835-3/2023/KTEF	2023. szeptember 12.	szaniter osztó-gyűjtők	RDW200200, RDW200300, RDW200400, RDW250200, RDW250300, RDW250400	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) Ferro S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. szeptember 12.	2023. szeptember 12.	09243-1/2023/LAB				x	x	
	38068-5/2023/KTEF	2023. szeptember 15.	PoolSpa masszázsmozdony termékcsoport	Olimpia, Janette, Octavia, Victoria, Classic, Natalie, Sunflower, Vesta, Olivia, Milla	Magán és közterületi célra használati melegvíz-ellátás (fűtőtest-ellátás, max. 40°C) területén.		Kerex Üzsdő- és Szabadidőtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Lesbogy u. 4/A.) Roca PoolSpa Sp. z o.o. (72-308, Gryfice, Jana Dabkiewicza 35., Lengyelország)	Kerex Üzsdő- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	21934-1/2023/LAB				x	x	
32649-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„GILFIER 422”		Használati melegvíz-ellátás területén, gőstermális kivételével, termálvizkezelés, vízkörnyék és korrozív gázok.		Kurita Polska Sp. z o.o. (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország) Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25900-2/2023/LAB				x		
32653-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„Turbohidropin D1000”		Használati melegvíz-ellátás területén, gőstermális kivételével, termálvizkezelés, vízkörnyék és korrozív gázok.		Kurita Polska Sp. z o.o. (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország) Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25087-2/2023/LAB				x		
	42295-5/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	„TESNIT BA-50” chevezési tömítés		hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2230 Gyömrő, Úti út 19.) DONIT TESNIT d.o.o. (Cesta Komandanta Staneta 38, 1215 Medvode, Szlovénia)	Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	13908-1/2023/LAB				x	x	
	43076-3/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	Norma KPE csatlakozók		hővezérlés (max. 30°C)		Norma-Ker Kft. (2045 Törökbalánt, külterület Héz. 0301/1.) Chen Ju Panie Sdn. Bhd. (NORMA GROUP Holding GmbH) (No 486, Persiaran Perusahaan Kleang Utara 1/3, Taman Perusahaan Chendun Jaya, 11450 Menglembu, Ipoh, Perak, Malajzia)	Norma-Ker Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	43076-1/2023/LAB				x		
	43101-3/2023/KTEF	2023. szeptember 20.	„Neptun Filter Saválló minireteli csap” (1/2”-os képos szelvény)		hővezérlés (max. 30°C), és használati melegvíz-ellátás (medencés fűtőtest, max. 65°C) Korlátozás: A Termék funkcióit kizárólag nem alkalmasított állapot, folyamatos használatra, csak mintavételre való.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újpesti út 41.) Jiebi Newides Vahs Co., Ltd. (Chengguan Village, Gaogan Town, Xuan County, Gungbu City, Hebei, Kína)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. szeptember 20.	2023. szeptember 20.	40768-1/2023/LAB				x	x	x
34889-5/2023/KTEF		2023. szeptember 21.	„Klinoamangin” adórbelső	□ Klinoamangin-0,5-1,2 mm □ Klinoamangin-0,2-0,5 mm	hővezérlés (max. 30°C); technológia részeként adórbelsőként.		Geoproduct Kft. (3909 Mád, Bartók Béla utca 9.)	Geoproduct Kft.	érvényes	2028. szeptember 21.	2023. szeptember 21.	14407-1/2023/LAB				x		

40752-7/2023.KTFE	2023. október 12.	Aespos UNIKO víz fűtők	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza 681450 U 45°-os könyök KB 681451 U 45°-os könyök KB 681900 U 90°-os könyök BB 681901 U 90°-os könyök KB 697 U 90°-os kékű menetes könyök 698 U 90°-os behúmenetes könyök 682 U T-ídom 692 U T-ídom szűkített 689 U T-ídom behú menettel 683000 U karmantyú 683001 U írók karmantyú 683002 U hollandia ímeneti ídom 683003 U zárókapka 687 U kékű menetes ímeneti ídom 690 U behú menetes ímeneti ídom 691 U szűkítő egyenes csővel 684001 U hollandia ímeneti ídom 684002 U kékű menetes ímeneti csatlakozó ídom 669M U kékű menetes ímeneti ídom , síma csővel 669F U behú menetes ímeneti ídom , síma csővel 685000 U 90° behú menetes fali csatlakozókönyök 685003 U háromtag fali csatlakozókönyök 678 001 U kerítő ídom KB 679002 U "U" alakú kerítő ídom BB 68300A U csatlakozó adapter 669FA U szűkítő adapter	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. (Strada Sabbioneta, 59, 46010 Campello di Marzura, Olaszország)	RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.	érvényes	2028. október 12.	2023. október 12.	34900-1/2023.LAB				x	x	
45075-6/2023.KTFE	2023. október 6.	„FixTrend Tech” chevezési öntégtől pedálján csatlakozó	• FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, 32x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, szög, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, szög, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, szög, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II /AIPE-RT II öntégtől cső, szög, 32x3mm A Termék megjelölése: Kivül fehér, belül natúr színű cső.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kékű Kámi út 35A.) K.FLEX POLSZA SP. Zrt. (Wielan-Kokona 508, 99-210 Uniejów, Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. október 6.	2023. október 6.	38567-1/2023.LAB				x	x	
45921-4/2023.KTFE	2023. október 11.	Cimpor chevezési mechanika vízvezető vízvezető kábelrendszer-család	NW18, NW25, NW32, NW30, NW40, NW50, NW60, NW80	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közlekedési célra		HYDROFLOW Magyarország Kft. (2314 Házarek, Melinda u. 4, ÁRWATEC SA, 4700 Eupen, Rue Haute 104 D, Belgium)	HYDROFLOW Magyarország Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	19733-1/2023.LAB				x		
45821-6/2023.KTFE	2023. október 11.	„Borg & Overström” chevezési vírápító-család	B&O Classic (52 - 107910) DC099 „direct chill” hűtési, álb, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati B&O Elite (83 - 104810) DC79HICS „direct chill” hűtési, álb, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati B&O (84 - 103210) DC 818 „direct chill” hűtési, ástalt, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati B&O (84 - 103410) DC 818 HCS „direct chill” hűtési, ástalt, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati B&O DC15 (85 - 101551) DC 15 HS „direct chill” hűtési, álb, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati B&O Classic B&O HWC CW09 „direct chill” hűtési, álb, hűd-szobahűtőrendszeri hálózati	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területi, háztartási víz- és ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolási, hűtési, fűtési, szellőztető hálózati elosztás, Otthoni, munkahelyi és közlekedési alkalmazás.		MONTIVIZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló út 11-13.) Borg & Overström (Synergy House, Fekentham Rd, Merston on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Egyesült Királyság)	MONTIVIZ Zrt.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	20536-1/2023.LAB				x		
38706-9/2023.KTFE	2023. október 11.	„DINAX METAL MAGIC F EXTRA”		Használati melegvíz-ellátás, fűdőkészlelőrendszeri fűdőkészlelő és fűdőkészlelő, valamint vízkészlelőnek megakadályozására.		Dmax Vízkészlelő Kft. (1163 Budapest, Sörgő út 13. b.)	Dmax Vízkészlelő Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	29530-2/2023.LAB				x	x	
46422-6/2023.KTFE	2023. október 11.	MTVC szelap-család (szelapok) „A”, automatikus fűdőkészlelő funkció „B”, elektronikus ellenőrző fűdőkészlelő „C”	- 003Z515 MTCV IMV ciklusos szelap 40-60°C - "A" DN15 1/2" BBI csatl. - 003Z4520 MTCV IMV ciklusos szelap 40-60°C - "A" DN20 1/2" BBI csatl. - 003Z2021 MTCV IMV automatikus fűdőkészlelő funkció „B” - 003Z1022 MTCV IMV elektronikus ellenőrző fűdőkészlelő „C”	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C). Termosztatikus működésű szelapokhoz IMV ciklusos vezérlőhöz.		Danfoss Kft. (1134 Budapest, Duna György út 146-148.) Danfoss Trade d.o.o. (1210 Ljubljana - Servis Jozeta Jane 16., Slovenija)	Danfoss Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	30618-1/2023.LAB Btatozárás				x	x	
49661-2/2023.KTFE	2023. október 31.	Culligan CULLEX szűrőesztő gya		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C). Na-alkali-erőss szuszpenziókat, gya, összes keménység csökkentése - g) A Termék kizárólag vízkészlelő technológia részeként alkalmazható.		Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csütöke u. 6.) Culligan Balaton Sp.A. (Via Candolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Genaroio E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	45200-1/2023.LAB				x		
49122-4/2023.KTFE	2023. október 31.	„AECN szűrőesztő termékek, szűrők, szűrők, szűrők, szűrők” termékek	• szűrők DN40-DN600 (fűtőkészlelő hálózati) • ház bekötési szűrők DN20-50 • univerzális karima csatlakozók DN50-DN600 • karima csatlakozók PE csatlakozó DN50-300 • szűrők szuszpenzió szűrők DN50-DN600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltos út 27-29.) Acon International (Europe) Sp. z o.o. (ul. Powstańców Wlkp. 97, 64-500 Szamoty, Lengyelország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	35090-1/2023.LAB				x		
43116-6/2023.KTFE	2023. november 7.	„JIP PP-II” chevezési nyomcsatlakozók	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza A Termék megjelölése: Kivül-belső színe natúr cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Balmazújváros, Buda út 8.) Material de Arecación S.A. (Alaxis Iberia) (P.L. Zaldibarre S/N, 01409 Okondo, Álex, Spanyolország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	09498-1/2023.LAB				x		
44443-6/2023.KTFE	2023. november 7.	„TemperFIP” chevezési színe színe PVC-C nyomcsatlakozók és szűrők	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Balmazújváros, Buda út 8.) FIP Sp.A. (0-16015 Casella, Pan di Parata, Olaszország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	05988-1/2023.LAB				x	x	
43109-6/2023.KTFE	2023. november 7.	„Egoplas” chevezési PE100-RC (alapanyag: Vestolen A Rely 5922R) nyomcsatlakozók és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Kivül-belső fekete színű cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Balmazújváros, Buda út 8.) Egoplas International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48204 Geven, Németország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	23801-1/2023.LAB				x		
43728-6/2023.KTFE	2023. november 8.	„Egoplas” chevezési PE100-RC (alapanyag: Ehex TUBI21N6000) nyomcsatlakozók és iv termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelölése: Oldalán két csuklós elaszt, kívül-belső fekete cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Balmazújváros, Buda út 8.) Egoplas International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48204 Geven, Németország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	23801-2/2023.LAB				x		

47676-5/2023/KTEF	2023. november 8.	WATO gumikes tokozarak, pillangószelvények, visszacsapószelepek és szerelési kiegészítők	WATO gumikes tokozarak, pillangószelvények, visszacsapószelepek és szerelési kiegészítők WATO GV gumikes tokozarak – WATO GV-RS-S-14 -I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tokozár – WATO GV-RS(A)-XL-15-I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tokozár – WATO GV-RS-S-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tokozár – WATO GV-RS(A)-XL-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tokozár Mértartomány: DN40 – DN800 WATO BVF pillangószelvények – WATO BVF-DPFE-D duplán excentrikus csapószelep – WATO BVF-WF-F centrikus wafer és lap pillangószelvény – WATO BVF-U-F „U” típusú pillangószelvény – WATO BVF-DPC-F dupla karimás pillangószelvény Mértartomány: DN50 – DN2600 WATO CHV visszacsapószelep – WATO CHV-CW(HD)-D Súlykaros „átlag” típusú visszacsapószelep Mértartomány: DN100 – DN1200 WATO DI-U-H szerelési kiegészítők Karimás csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mértartomány: DN50-DN2000 WATO DI-L-GD szerelési kiegészítők Karimás csatlakozás EN1092-2: ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mértartomány: DN80-DN2600	hővíz-ellátás (max. 30°C)		MED-EP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7636 Pécs, Fehér u. 36., WATO I&L LTD 6100 Kézdivásárhely, South Industrial Zone, Bulgária)	MED-EP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	29095-1/2023/LAB			x				
52311-2/2023/KTEF	2023. november 14.	„fekete szürk” kék csatlakozási polietilén csövek” (alapsanyag: LITEN PLA2-005)	Tekercsben csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig – SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig Típusok részletes felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.	hővíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelessy út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 14.	2023. november 14.	31747-1/2023/LAB			x				
BP-ÉNEK-TKI/09010-2018	2018. december 19.	„HABSTOP” cheverzós, nem bocsid vízkészülék		Használati melegvíz-ellátás, fűdőlégkezelésben használgató folyadék medencékhez.		DINAX Vízkészlet Kft. (1163 Budapest, Sárka róva u. 13/B.)	DINAX Vízkészlet Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. november 14.	2018. december 19.	KÖZ-15201-5/2018, 38696-1/2023/LAB		51301-3/2023/KTEF	2023. november 14.	x		x	
49667-4/2023/KTEF	2023. november 15.	AQUILA V5 DNS50-65-80-100 C1 típusú egymagura hideg vízcsatlakozók	• AQUILA V5 DN50 • AQUILA V5 DN65 • AQUILA V5 DN80 • AQUILA V5 DN100	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Jász út 16.)/Deli Műanyag S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. november 15.	2023. november 15.	41148-1/2023/LAB			x				
HBNEF/01508-3/2018.	2018. december 19.	Taborex TA 1132 HD alapsanyag, fehér színű, PEX/AL/PEX rétegzett polietilén csövek	RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3-5 PEX-AL-PEX CS040X3 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4-5 PEX-AL-PEX CS063X4 MM / 5M RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3-5 PEX-AL-PEX CS040X3 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4-5 PEX-AL-PEX CS063X4 MM / 5M	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kábelessy út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. november 17.	2018. december 19.	28163-1/2023/LAB				x	x		
48280-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerei zónázott acélból készült vízmelegítő készletek, indirekt fűtési melegvíz-tárolók és hőcserélők egybeépített melegvíz-tárolók	• Zártrendszerei zónázott acélból készült vízmelegítő készletek: – SH 30 S, SH 50 S, SH 80 S, SH 100 S, SH 120 S, SH 150 S – SHO AC 600 7,5kW, SHO AC 600 6/12kW, SHO AC 1000 12kW, SHO AC 1000 9/18kW – SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S – Indirekt fűtési melegvíz-tárolók: – SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL – SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL, – SBB 301 WP, SBB 302 WP – SBB300-1 plus, SBB 400-1 Plus, SBB 500-1 Plus, – STD 315-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus – HSBC 300 csatl. HSBC 300 L csatl., – HSBC 200, HSBC 200 S, HSBC 200 L, – HSBC 180 plus • Hőcserélők egybeépített melegvíz-tárolók: – HPG-1 06 DCS, HPG-1 08 DCS, HPG-1 12 DCS, HPG-1 15 DCS	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budafok, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr. Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-1/2023/LAB				x	x		
48290-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerei zónázott acél tartályok és hőcserélők egybeépített melegvíz-tárolók	zártrendszerei zónázott acél tartályok: – ESH 10 U-P Plus, ESH 10 O-P Plus – PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic hőcserélők egybeépített melegvíz-tárolók: – SHP-A 220 Plus, SHP-A 300 Plus, SHP-A 300 X Plus	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budafok, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr. Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-2/2023/LAB				x	x		
BP-ÉNEK-TKI/09011-2/2018	2018. december 03.	„BIOPOOL G” cheverzós, nem bocsid vízkészülék		Használati melegvíz-ellátás, fűdőlégkezelésben használgató gáz cirkulációs szivattyú		DINAX Vízkészlet Kft. (1163 Budapest, Sárka róva u. 13/B.)	DINAX Vízkészlet Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. november 17.	2018. december 03.	KÖZ-15201-1/2018., 38659-1/2023/LAB		52289-3/2023/KTEF	2023. november 17.	x		x	

	52311-2/2023/KTEF	2023. november 17.	„fekete színű, kék csúszkású polietilén csövek” (alapsanyag: LITEN PEG-005)	Tekercsek csövek: - SDR11 - PN16 bar, 20-125 mm átmérőig - SDR13,6 - PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig - SDR17 - PN10 bar, 32-125 mm átmérőig - SDR21 - PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szállom gyártott csövek: - SDR11 - PN16 bar, 20-500 mm átmérőig - SDR13,6 - PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig - SDR17 - PN10 bar, 32-500 mm átmérőig - SDR21 - PN8 bar, 40-500 mm átmérőig - SDR26 - PN6 bar, 40-500 mm átmérőig	hővíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft. (403) Debrecen, Kábelgyári út 263.)	PIPELIFE Hungaria Műanyagipari Kft.	értesítes	2028. november 17.	2023. november 17.	31747-1/2023/LAB				x		
	52654-5/2023/KTEF	2023. november 24.	Egyezményes levegő befúvatással működő bubáncok		Levegő-, és vízáramlással működő gyermek maszázsrendszerek, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fűdővíz-ellátás, babaápolás, max. 32°C) területén.		Batini Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.), Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C-10, Chai International Ceramic Center, 168 Jihu West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batini Gergő egyéni vállalkozó	értesítes	2025. november 24.	2023. november 24.	38950-1/2023/LAB				x		x
	48039-5/2023/KTEF	2023. november 29.	KELOX többfetélig csőtermékek (alapsanyag: DOWLEX 2388)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megnevezése: kivül fehér, belül natúr színű többfetélig cső	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.), Westfälische Rohrwerke GmbH (59227 Ahlen Postfach 2664 (Németország), és KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	értesítes	2028. november 29.	2023. november 29.	21548-1/2023/LAB				x	x	
	48036-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX ULTRAX csővezeték, átmérőgyűrű tartozékok, sírgyűrű présidomok termékek	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.), KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria)) és Multicaspa Industrial S.L. (Travesía del Inicier 3, Polad Monte Hoyá 49650, Casarrubios del Monte, Toledo, Spanyolország)	KE KELIT GmbH	értesítes	2028. december 1.	2023. december 1.	22634-1/2023/LAB				x	x	
	48031-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX többfetélig csőtermékek (alapsanyag: LG SP988)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megnevezése: kivül fehér, belül natúr színű többfetélig cső	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.), KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	értesítes	2028. december 1.	2023. december 1.	21548-1/2023/LAB				x	x	
BP-FNEF-TKJ08767-2/2018		2018. november 26.	Andel Polary TH 08 csővezeték vízkészlet adozórendszer	Stérbarsai szellemek	hővíz-ellátás (max. 30°C), a technológia részleteit adozórendszerben, elhelyezkedő paraméterek: szűrés, szivattyús szűrés, modbus, forrást, réz, cink, króm, urán		Gruppo Zilo Srl (36022 - Casola (VI), Via Ferrara, 73. Olaszország) Gruppo Zilo Srl (36022 - Casola (VI), Via Ferrara, 73. Olaszország, gyártó: izem: 36022 - Casola (VI), Via Papa Giovanni Paolo II, 56. Olaszország)	Gruppo Zilo Srl	értesítes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. december 5.	2018. november 26.	KÖZ-11326-1/2018 46868-1/2023/LAB	51013-5/2023/KTEF	2023. december 5.		x		
BP-FNEF-TKJ09013-2/2018		2018. december 3.	„DINAX SZÉGLÉNYTÍZÍTÓ F” csővezeték, nem hőszigetelt csővezeték		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízvezetékben fedeltetésű.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	értesítes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. december 5.	2018. december 3.	KÖZ-15201-2/2018 38665-1/2023/LAB	51300-3/2023/KTEF	2023. december 5.		x	x	
BP-FNEF-TKJ09012-2/2018		2018. december 12.	„Dmax Metal Magic F” csővezeték, nem hőszigetelt csővezeték		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízvezetékben, szűrésű, fűtővezetékben folyadék fűtő- és vízkészletrendszerek megvalósítására		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	értesítes, a kötelező felhívást megfigyelt	2028. december 6.	2018. december 12.	KÖZ-15201-3/2018 38662-1/2023/LAB	52285-3/2023/KTEF	2023. december 6.		x	x	
	52089-5/2023/KTEF	2023. december 6.	SERTUBJINDAL cementhabarcs belső betonozási gőnyegrákos autótűzcsővek és idomok	Öntötvas csövek 1.1./ Tokos cső NA80-NA2200 Tokos cső 1.2./ Karimák cső NA80-NA2200 Karimák cső Öntötvas idomok 2.1. Karimák öntötvas idomok NA80-NA1600 FF, F, Q, QN, FF, T, TT, FFR, SR, X, FFG, LFA, LFE 2.2. Tokos öntötvas idomok NA80-NA1600 E, EU, EN, U, MQ, MMQ, MK, MMK, MMA, MMB, ML, MMR,	hővíz-ellátás (max. 30°C)		KRISTÁLY Kft. (8600 Siófok, Fő uca 15. 17.) JINDAL SAW India S.p.A. (gyártási helyek: 1. JINDAL SAW LTD., Mandri Road Village Samuggha, Mundra Taluk District Kutch Gujarat - 370415 India, 2. JINDAL SAW GULF LLC, P.O. Box 11 NR28, P.O. Box: 92135, ICAD-III, Musaffah South, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek)	KRISTÁLY Kft.	értesítes	2028. december 6.	2023. december 6.	43602-1-2/2023/LAB				x		
	49655-6/2023/KTEF	2023. december 13.	domusq in csővezeték vízszűrők	16082 és 16083	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ista Magyarország Kft. (1107 Budapest, Mátyás tér 2-6) DIEHL GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Ansbach Németország)	ista Magyarország Kft.	értesítes	2028. december 13.	2023. december 13.	41214-1-2/2023/LAB				x	x	
	48294-5/2023/KTEF	2023. december 04.	átfolyó- és rendezési vízszűrők	• DCE 11/13, DCE-C 6/8 Trend, • EIL 3 Plus, EIL 4 Plus, EIL 6 Plus, EIL 7 Plus, • EIL 3 Premium, EIL 4 Premium, EIL 6 Premium, EIL 7 Premium, • PEG 13, PEG 18, PEG 21, PEG 24, PEO 18/21/24, PEO 27, PEV 18/21/24	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budapest, Győr u. 2.) STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37601 Holzminden, Dr. Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	értesítes	2028. december 04.	2023. december 04.	21877-1/2022/LAB				x	x	
	56792-3/2023/KTEF	2023. december 14.	rendszertelen acélcső (alapsanyag: 1.4301)	Csővastagság alapján: DN 200, 250, 300, 500, 600/1200	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182) J.G.T.S. di C. Neviani & C. snc (Via Caduti ad Lavoro 15/A, 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	Fővárosi Vízművek Zrt.	értesítes	2028. december 14.	2023. december 14.	29202-1/2023/LAB				x		
	50326-6/2023/KTEF	2023. december 18.	műanyagcső-család	EV22IBW 10, 14, 20, 22 NC NO EV25IBW 15, 20, 25 NO 32, 40, 50 NC NO EV25IBW 10, 12, 18, 22 NO A részletes típuslista a határozat melléklete.	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Danfoss A/S (Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dánia) Danfoss Poland Sp. z o.o. (Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Lengyelország)	Danfoss A/S	értesítes	2028. december 18.	2023. december 18.	18294-1/2023/LAB				x	x	
	56651-5/2023/KTEF	2023. december 20.	„ALTAIR V3 DN15-20-25-32-40 Al” típusú vízszűrők	• ALTAIR V3 DN15-20 • ALTAIR V3 DN25-32-40	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Messing S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	értesítes	2028. december 20.	2023. december 20.	48177-1/2023/LAB				x		
	NGGYK/02196-2/2024, NGGYK/27180-5/2024 (a határozat módosítása)	2024. január 11., 2024. január 7.	MOM tűzálló csapok	• MOM Standard 80dfkenti tűzálló - MOM FF ST 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF ST 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Kötéshétként 80dfkenti tűzálló - MOM FF KTB 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF KTB 100 L= 1000/1250/1500 • MOM 80dfkenti tűzálló - MOM FA 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FA 100 L= 1000/1250/1500	hővíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	értesítes	2029. január 11.	2024. január 11.	42725-1/2023/LAB				x		
BP-FNEF-TKJ00846-2/2019		2019. január 29.	LEWATT S 1567 csővezeték kőszelvény gyanta		hővíz-ellátás (max. 30°C) során alkalmazott, erősen savas szűrőmű, elhárító kőszelvények megújítása és óvatos kőszelvények csökkentsék.		Műchem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Alszó Területre uca 10.) ALNEXUS Deutschland GmbH. (D-9569 Kohn Kennedyplatz 1. Németország)	Műchem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítes, a kötelező felhívást megfigyelt	2029. január 11.	2019. január 29.	53979-1/2023/LAB. KÖZ-16878/2018;	NGGYK.00699-2/2024	2024. január 11.		x		

	NNGYK/03147-2/2024	2029. január 15.	Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő csatlakozó	• Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN40 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN50 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN65 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN80 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN100 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN150 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN200 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN250 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN300 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN350 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN400 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN500 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelő DN600	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Enerwé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Őkös út 134/1. Báz 14.)/HERMAD CS. Ltd. (Kibbuz Ezeret, 2380080, Ezeret, Izrael)	Enerwé Hungaria Kft.	érvényes	2029. január 15.	2024.január 15.	51918-1/2023/LAB.				x			
	NNGYK/01389-3/2024	2024. február 1.	„FLOEWATER-III-CLASS 45° chevezési hálózati vízadagoló-család	HI CLASS TOP 45 IB AC PAG 2 hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG PAG 3 hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas HI CLASS TOP 45 IB ACTING PAG 4 hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas HI CLASS TOP 45 IB AC UV KL PAG 5 hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG UV KL PAG 6 hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas HI CLASS TOP 45 IB ACTING UV KL hideg, meleg, szobahőmérsékleti, szénasavas	hővíz-ellátás (max. 30°C) terhelési, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtés, melegítés, szénasavval történő tisztítás. Onthot, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. január 26.	2024.január 26.	17690-1/2023/LAB					x		
	NNGYK/01385-3/2024	2024. február 5.	„FLOEWATER-III-CLASS 20x30° chevezési hálózati vízadagoló-család	20 IB AC szobahőmérsékleti, hideg 20 IB ACWG szobahőmérsékleti, hideg, szénasavas 30 IB AC szobahőmérsékleti, hideg, szénasavas 30 IB ACWG szobahőmérsékleti, hideg, szénasavas	hővíz-ellátás (max. 30°C) terhelési, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtés, szénasavval történő tisztítás. Onthot, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) 4.) Cell Group (Via F. B. Maggini n. 40 – 62019 Recanati (MC), Olaszország)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. február 1.	2024. február 1.	17682-1/2023/LAB					x		
	NNGYK/02142-1/2024	2024. február 5.	ForPress chevezési préskészlet csatlakozók	Formura hollandi, Formura külső menetes csatlakozó, Formura belső menetes csatlakozó, Formura töltő alom, Formura kinyitók 90°, Formura külső menetes kinyitók 90°, Formura belső menetes kinyitók 90°, Formura külső menetes T-idom, Formura belső menetes T-idom, Formura T-idom, Formura csatlakozócsatlakozó, Formura fűlköröng, Formura hollandi kinyitók csatlakozó, Formura szerelési fűlköröng	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.) Formura S.p.A. (Via Resipa 40, 28021 Borgomanero, NO, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. február 5.	2024. február 5.	48045-1/2023/LAB					x	x	
	NNGYK/02491-2/2024	2024. február 6.	flexibilis bekötőcsatlakozók	• DN6: 3/8" BSP (F), 1/2" BSP (F), M5X1 (M), M10X1 (M), M15X1 (M) or M15X1 (F) • DN8: G3/8" BSP (F), G1/2" BSP (F), G3/4" BSP (F), M5X1 (M), M10X1 (M), M12X1 (M), 15mm, M15X1 (F)	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) ZHEJIANG HENGLE SANITARY WARE CO., LTD (Xuan Gang Industrial Zone, Lupa Town, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2029. február 6.	2024. február 6.	56212-4/2023/LAB					x	x	
	NNGYK/02088-2/2024	2024. január 22.	BALIV csatlakozó-család	• ruhanyacsatlakozó: 390347, 390365, 390367, 390370, 390372, 411123, 411124, 411630, 411684, 411705, 411724, 411726, 411731, 411791, 411616 • mosdó csatlakozó: 390349, 390351, 390353, 390359, 410244, 410465, 411117, 411127, 411129, 411600, 411605, 411628, 411629, 411722, 411723, 411733, 411740, 411779, 411785, 411789, 411994, 420707 • konyhai csatlakozó: 390358, 390388, 411119, 411603, 411720, 411723, 411777, 411780, 415747 • kádóthő és ruhanyacsatlakozó: 390364, 390366, 390369, 390371, 390373, 390374, 411114, 411115, 411120, 411629, 411690, 411725, 411778, 411786, 415726	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EMIL LUX GmbH & Co. KG. (Emil-Lux-Strasse 1, 42929 Wermelskirchen, Németország; bazar forgalmazó: "OH Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) / Zhejiang Gaocao San Ware Co. Ltd. (Paoi Area, Beicheng Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2029. január 22.	2024. január 22.	71523-1/2023/LAB.					x	x	
	NNGYK/01452-2/2024	2024. január 23.	„BOAX és ISORIA” chevezési pillangószelvények	BOAX-B, BOAX-S, BOAX-SE, ISORIA 10, ISORIA 16, ISORIA 20, ISORIA 25	hővíz-ellátás (max. 30°C)		KSH Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafok út 60.)/KSH S.A.S. Zone Industrielle Gagnaire Foncée (24490 La Roche Chalais, Franciaország; Székhely: 9 2635 – Gennevilliers Franciaország)	KSH Hungary Kft.	érvényes	2029. január 23.	2024. január 23.	45188-1/2023/LAB.					x		
	NNGYK/04753-2/2024	2024. január 30.	UNIFLOC LT polikarbid termékcsalád	„UNIFLOC LT20” „UNIFLOC LT23” „UNIFLOC LT27” „UNIFLOC LT22”	hővízkezelés területén, derítő- és kőszűrőkhöz		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 16760 Kiszek, Kiskötele út 3.)/KIMBRA Oty (P14001) Helsinki, P.O. Boka 330., Finnország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. január 30.	2024. január 30.	54062-1/2023/LAB.					x		
	NNGYK/00322-5/2024	2024. február 01.	sürgősségi golyóscsap és csatlakozó fittingek	ASTER golyóscsap: 0801, 0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0828, 0881, 0861, 0862, - ASTER acs golyóscsap: 0804, 0805, 0806, 0824, 0825, 0826, 0814, 0815, 0816, 0816XR, 0816XR, 0884, 0885, 806, 816, 826, - ASTER FLOW golyóscsap: 2315 - ISB golyóscsap: 2411, 2421, 2415 - KRONOS PUSH csatlakozó fitting: E101...P, F102...P, E103...P - SILVER golyóscsap: 1730 - TOP PUSH csatlakozó fitting: TOF/M 0101000...P, TOF/M ED 01010...P, TOF/B 0103000...P, TOF/F 0102000...P, TOF/F RD 01020...P, TOF/B FEL/PE 0209000, TOF/T GAS 0104000...P, TOF/T PE 0105000...P, TOF/GM 0106000...P, TOF/G F 0107000...P, TOF/G PE 0108000...P, SS-GAS 0912000...P, - TOP PUSH COMET golyóscsap: 4E04...P, 4E02...P, 4E03...P, 4E01...P, 4T01...P, 4T02...P	hővíz-ellátás (max. 30°C)		Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/EREBI S.p.A. (Via Verdi, 68 – 25073 Bozzetto (BS), Olaszország)	Forma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 1.	2029. február 1.	55966-1/2023/LAB.					x		
	BP/ENEF-TX104458-2/2018.	2018. május 30.	Ferro gáztürelési Herculite gmbcsap (KMH, KSH, KZFII)	- V17 típusú Herculite gmbcsap 40 bar, acél pillangókarrel, tömrecsencével, teljes átömlesztő, megerősített kivétel, BB mecsenél (cikkszám: KMH1, KMH1W, KMH2, KMH2W, KMH3, KMH3W) - V17 típusú Herculite gmbcsap 40 bar, acél pillangókarrel, tömrecsencével, teljes átömlesztő, megerősített kivétel, KB (KMH1), KMH11W, KMH21, KMH21W, KMH31, KMH31W) - KSH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herculite gmbcsap 40 bar, acél pillangókarrel, tömrecsencével, teljes átömlesztő, megerősített kivétel, KB hollandi (KSH1, KSH1W, KSH2, KSH2W, KSH3, KSH3W) - KZFII termékcsalád típusai: - V17 típusú Herculite gmbcsap 40 bar, Y-típusú szennyvíztürelő, acél keretűkarrel, teljes átömlesztő, BB (KZFII), KZFIIW, KZFII2, KZFII2W, KZFII3, KZFII3W, KZFII4)	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a)/FERRO S.A. ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes, a kőolaj és földgáz felhasználás megfigyelését	2029. február 06.	2018. május 30.	KÖZ-4992/2018., 21545-1/2023/LAB.	NNGYK.07231-2/2024	2024. február 06.			x	x	

	NNGYK/02292-4/2024	2024. február 05.	„Euro-Clear” elvezetési vizálgató berendezés-családok	Termékcsaládok: - BlueSoft széria (203 db) - BlueSoft ECO Plug&Play széria (8 db) - BlueSoft ECO E széria (8 db) - COMPACT széria (1 db) - RainWater széria (12 db) - RainWater P&P széria (11 db) - SmartWaterSoftener széria (12 db) - Midnight P&P széria (8 db) - SmartWaterSoftener P&P széria (12 db) - NS Softener széria (8 db) - BlueSoft R széria (6 db) - BlueSoft ECO R széria (16 db) - MyWaterSoftener széria (8 db) - BlueWaterSoftener széria (8 db) - SmartSoft széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - RainSoft széria (8 db) - WaterGarde széria (8 db) - BlueWaterSoftener széria (8 db) - AppSoft széria (8 db) - EuroClear széria (8 db) - StarSoft széria (8 db) - EuroSoft széria (8 db) - BlueSoft Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q P&P széria (8 db) - Pure ECO széria (8 db) - Active széria (8 db) - Wave széria (8 db) - Technik Therm széria (8 db)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékcs csapvíz tartarás, kiszáradt és moskolyhi szennyezők utókezelése Korlátozások: - a Termék által kezelt víz felhasználása több vízrendszerek és 3 év alatti gyermekek számára.		Euro-Clear Kft. (907) Gönyű, Béke uca 2.)	Euro-Clear Kft.	értesíteny	2029. február 5.	2029. február 5.	42934-1/2023/LAB.				x		
NNGYK/04751-2/2024		2024. február 07.	„UNIPAC W2”		Ívóvíz- és fűdőlátározás területén, kószálós-, fókuszáló- és retenciószűrő.		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 9.	2029. február 9.	53644-1/2023/LAB.				x		x
NNGYK/04765-2/2024		2024. február 07.	„UNIFLOC Van (II)-szűrlő elár”		Ívóvízkezelés területén, kószálós- és pehelyszűrő.		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.)Kémleke a.s. (CZ-450 62, Přerov., Csehország)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 9.	2029. február 9.	53642-1/2023/LAB.				x		x
BP-INEF-TKJ01317-2/2019		2019. február 12.	„METAL-EX” nevű, nem biocid fűdőlátározószűrő		Fűdőlátározás, keménység és oldott fém tartalom csökkentés		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	értesíteny, a kötelező felhívást megfogalmaz	2029. február 13.	2019. február 12.	57897-2/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/07734-4/2024.	2024. február 13.				x
BP-INEF-TKJ01316-2/2019.		2019. február 12.	„AQUAFIX” nevű, nem biocid fűdőlátározószűrő		Fűdőlátározás, vízkeménység stabilizálás		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	értesíteny, a kötelező felhívást megfogalmaz	2029. február 14.	2019. február 12.	57897-1/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/06673-4/2024.	2024. február 14.				x
NNGYK/02109-3/2024		2024. február 14.	„UNIFLOC C (Van(II)-klorid 40%-os vízsz oldata)”		Ívó- és fűdőlátározás: kószálós- és fókuszálószűrő		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 14.	2024. február 14.	53643-1/2023/LAB				x		x
NNGYK/02086-3/2024		2024. február 15.	„UNIFLOC AS”		Ívó- és fűdőlátározás: kószálós		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.) EsotecChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tímádkölkö u. 3.)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 15.	2024. február 15.	53645-1/2023/LAB				x		x
NNGYK/00096-5/2024		2024. február 19.	H2-g) elvezetési ívóvíz utókezelési kábeberendezés	HCP-375	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), ívóvíz otthoni utókezelése		Virtuális-Szervíz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.) 4.); NANOMETER ENERGY CO. LTD (No. 27 Bayun De, Bide City, Tayuan Country 334, Tajvan)	Virtuális-Szervíz Kft.	értesíteny	2029. február 19.	2024. február 19.	44670-1/2023/LAB.				x		
NNGYK/09874-2/2024		2024. február 19.	Ferro zuhanyzó	– W04 Zuhanyzó 50cm-es – W06 Zuhanyzó 70 cm-es – W43 Fekete PVC zuhanyzó 150 cm	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények, fűtőlátározó elütő szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg víz vagy használati melegvíz Légvédelem szisztema eléri a Légvédelem által okozott fertőzést kockázatot jelentő kórokozók, illetve létező mikroorganizmusok szennyezését megelőző célú elütőszőlő szőlő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján megfogalmazott bevezetését szisztema		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtér út 2/a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyskwa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	értesíteny	2029. február 19.	2024. február 19.	23800-3/2023/LAB				x	x	
NNGYK/04064-5/2024		2024. február 20.	„Metaga 5000” elvezetési, nem biocid vegyszer		Ívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 100°C), kószáló-gátlás, keménység-stabilizálás, vízátlátás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Engel 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	értesíteny	2029. február 20.	2024. február 20.	29179-2/2023/LAB.				x	x	
NNGYK/04063-5/2024		2024. február 21.	„Metaga 187 L” elvezetési, nem biocid vegyszer		Ívó- és használati melegvíz-ellátás (max. 100°C), kószáló-gátlás, keménység-stabilizálás, vízátlátás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Engel 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	értesíteny	2029. február 21.	2024. február 21.	29179-1/2023/LAB.				x	x	
NNGYK/00300-5/2024		2024. február 20.	„NIMANOX Kálmium-permanganát”		Ívó- és fűdőlátározás: oxidálószűrő		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.) Chongqing Changyuan Group Limited (402460 Dujaba Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 20.	2024. február 20.	53646-1/2023/LAB.				x		x
NNGYK/00309-5/2024		2024. február 20.	Bopac típusú derítőszűrő termékcsoport	„BOPAC”, „BOPAC-ACH alumínium-klorid-pentahidroxid”, „BOPAC-ACH alumínium-klorid”, „ACEFLOC 5112”, „BOPAC C”, „BOPAC 12”	Ívó- és fűdőlátározás területén: fókuszáló-, kószáló-, pehelyszűrő és retenciószűrő.		UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszécs, Kiskölkö út 3.)	UNICHEM Véggyári, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesíteny	2029. február 20.	2024. február 20.	54059-1/2023/LAB.				x		x
NNGYK/02536-4/2024		2024. március 05.	„MicroDac” szűrőbetéttel ellátott „Water Filter Bottle” és „Water Filter Bottle ACTIVE” víztisztító palack termékek	– Water Filter Bottle lightblue; – Water Filter Bottle lightgreen – Water Filter Bottle sprout – Water Filter Bottle ACTIVE darkblue; – Water Filter Bottle ACTIVE darkgreen Termék(ek) típusa a fő víztisztító töltet alapján: aktív szűrő Termék(ek) típusa bevezetés helye alapján: különálló, tartozék palack	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékcs csapvíz tartarás		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. 5. Ep. 7 em.); BRITA SE (Heinz-Hankammer-Strasse 1, Taunstein, D-62532, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	értesíteny	2029. március 05.	2024. március 05.	48297-2/2023/LAB.				x		

NNGYK/07813-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K499)	DN16- DN110 teljes egészében fekete színű idomest 02010010 KPE átmenet K 20x 1/2col 02010020 KPE átmenet K 20x 3/4col 02010030 KPE átmenet K 25x 1/2col 02010040 KPE átmenet K 25x 3/4col 02010050 KPE átmenet K 25x1col 02010060 KPE átmenet K 32x 3/4col 02010070 KPE átmenet K 32x1col 02010080 KPE átmenet K 32x5/4col 02010090 KPE átmenet K 40x1col 02010100 KPE átmenet K 40x5/4col 02010110 KPE átmenet K 40x6/4col 02010120 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010122 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010130 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010132 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010140 KPE átmenet K 50x2col 02010142 KPE átmenet K 50x2col 02010150 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010152 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010160 KPE átmenet K 63x 2col 02010162 KPE átmenet K 63x 2col 02010170 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmenet K 75x 2col 02010182 KPE átmenet K 75x2,1/2col 02010190 KPE átmenet K 90x3col (poliect) 02010260 KPE átmenet K 110x4col (poliect) 02010270 KPE átmenet K 12x 1/2col 02010280 KPE átmenet K 16x1/2col 02010290 KPE átmenet K 16x3/4col 02010300 KPE átmenet K 90x2col (poliect)	hővez-ellátás (max. 30°C)	Poliest K.B. (6000 Kecskeméti, Makló tanya 232.)	Poliest K.B.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-1/2023/LAB				x			
NNGYK/07810-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K850)	DN16- DN110 teljes egészében fekete színű idomest 02010010 KPE átmenet K 20x 1/2col 02010020 KPE átmenet K 20x 3/4col 02010030 KPE átmenet K 25x 1/2col 02010040 KPE átmenet K 25x 3/4col 02010050 KPE átmenet K 25x1col 02010060 KPE átmenet K 32x 3/4col 02010070 KPE átmenet K 32x1col 02010080 KPE átmenet K 32x5/4col 02010090 KPE átmenet K 40x1col 02010100 KPE átmenet K 40x5/4col 02010110 KPE átmenet K 40x6/4col 02010120 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010122 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010130 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010132 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010140 KPE átmenet K 50x2col 02010142 KPE átmenet K 50x2col 02010150 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010152 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010160 KPE átmenet K 63x 2col 02010162 KPE átmenet K 63x 2col 02010170 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmenet K 75x 2col 02010182 KPE átmenet K 75x2,1/2 col 02010190 KPE átmenet K 90x3col (poliect) 02010260 KPE átmenet K 110x4col (poliect) 02010270 KPE átmenet K 12x 1/2col 02010280 KPE átmenet K 16x1/2col 02010290 KPE átmenet K 16x3/4col 02010300 KPE átmenet K 90x2col (poliect) 02010310 KPE átmenet K 90x2,1/2col (poliect) 02010320 KPE átmenet K 90x3col (poliect) 02010330 KPE átmenet K 110x4col (poliect) 02010400 KPE átmenet K 50x 6/4col (bontás ment)	hővez-ellátás (max. 30°C)	Poliest K.B. (6000 Kecskeméti, Makló tanya 232.)	Poliest K.B.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-2/2023/LAB					x		
NNGYK/06390-5/2024	2024. március 19.	„Kárium-permagantú”		hővezkezelés területén: oxalidolízis	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) CARUS EUROPE S.L. (Cale Road N°4, 1ºB 33009 Oviedo, Asturias, Spanyolország) Magnesia Chemicals LLP (Gat No. 81/A, Parhar Village Road, Koregaon (Lomani), Taluka: Phaltan, Dist: Satara - 415 523, Maharashtra, India)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	53883-1/2023/LAB			x				
NNGYK/06424-5/2024	2024. március 22.	Sósav 30-33%		hő- és fűdávvezelés területén: vízkőmentesítés, pH beállítás	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.) BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 22.	2024. március 22.	53980-1/2023/LAB			x		x		
NNGYK/09308-5/2024	2024. március 26.	„Alumíniumszulfát”		hő- és fűdávvezelés területén: lebegőanyag elmozdítás	EcoChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Tűzoltóúti u. 13. B. ép.)	EcoChem Magyarország Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/01251-1/2024.			x		x		
NNGYK/07819-4/2024, NNGYK/30315-8/2024 (a határozat módosítása)	2024. március 26. 2024. június 26.	Fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN PL 62-005) növekedési termékek	növekedési DN20-DN400, Kék oxalid ellátási tételei cső 01015811 KPE növekedési PE100 20 P 6 01015832 KPE növekedési PE100 260 P 10 01015833 KPE növekedési PE100 260 P 16 01015841 KPE növekedési PE100 315 P 6 01015842 KPE növekedési PE100 315 P 10 01015843 KPE növekedési PE100 315 P 16 01015851 KPE növekedési PE100 355 P 6 01015852 KPE növekedési PE100 355 P 10 01015853 KPE növekedési PE100 355 P 16 01015852 KPE növekedési PE100 400 P 10 01015893 KPE növekedési PE100 400 P 16 01015891 KPE növekedési PE100 400 P 16 01015892 KPE növekedési PE100 250 P 4 01015840 KPE növekedési PE100 250 P 10 01015850KPE növekedési PE100 250 P 16 01015847KPE növekedési PE100 110 P 10 100m 01204578 Hegeresztési PE100 110 P 10 szálban 01205480 Hegeresztési PE100 110 P 12,5 100m 01205489 Hegeresztési PE100 110 P 16 100m 01205498 Hegeresztési PE100 110 P 16 szálban 01205495 Hegeresztési PE100 160 P 16 szálban 01205668 Hegeresztési PE100 160 P 12,5 szálban 01015778 Hegeresztési PE100 260 P 10 szálban 01015836 KPE növekedési PE100 16 P 16 100m KIWA 01015833 KPE növekedési PE100 16 P 16 10m KIWA 01015833 KPE növekedési PE100 16 P 16 25m KIWA 01015834 KPE növekedési PE100 16 P 16 50m KIWA 01015828 KPE növekedési PE100 20 P 16 01015829 KPE növekedési PE100 20 P 16 2m szálban DVGW (Cometall) 01015823 KPE növekedési PE100 20 P 16 5m DVGW (Cometall) 01015824 KPE növekedési PE100 20 P 16 10m DVGW (Cometall) 01015826 KPE növekedési PE100 20 P 16 25m DVGW 01015823 KPE növekedési PE100 20 P 16 25m DVGW (Cometall) 01015824 KPE növekedési PE100 20 P 16 50m DVGW 01015823 KPE növekedési PE100 20 P 16 100m DVGW 01015829 KPE növekedési PE100 20 P 16 100m DVGW	hővez-ellátás (max. 30°C)	Poliest K.B. (6000 Kecskeméti, Makló tanya 232.)	Poliest K.B.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	28335-1/2023/LAB				x			
NNGYK/08582-5/2024, módosítás: NNGYK/10027-3/2025	2024. április 02., 2025. január 29.	Wieland Cuprolite szűrőszívó (alapanyag: Cu-DIBP) cső	1. szűrőszívó szűrőszívó - Szűrő: 6 mm - 22 mm - Szűrő: 6 mm - 159 mm	hővez-, használati megközelítés és fűdávvez-ellátás (max. 80°C)	Wieland Kuprák Kft. (1037 Budapest, Költő utca 4.) Wieland Werke AG (Graf-Accs-Strasse 36, 89079 Ulm, Németország)	Wieland Kuprák Kft.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	03127-1/2023/LAB			x	x	x		

	NNGYK/08061-5/2024	2024. március 28.	ELEGANTA és ESPRIT csaptelep-családok (csaptelepet: rézötvezetCC770S)	- ELEGANTA csaptelep-család: - EL 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül - EL 022.xx.+S Fali kádcsaptelep szettel - EL 012.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, keresztő nélkül - EL 011.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, keresztővel - EL 014.xx Álló mosdócsaptelep 220 mm, keresztő nélkül - EL 015.xx Álló mosdócsaptelep 335 mm, keresztő nélkül - EL 056.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, keresztő nélkül - EL 055.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, keresztő szettel - EL 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül - ESPRIT csaptelep-családok - ES 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül - ES 022.xx.+S Fali kádcsaptelep szettel - ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, keresztő szettel - ES 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), Korróziós: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a 1 Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegekbe. Bőve kérésiményekre vonatkozó kövegesztésgügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.			RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mezőter uca 1.) Rábatemető F.lli Frattini Sp.á. (Via Roma, 125-C.P. 107, 20017 San Maurizio d'Ospaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12123-1/2023/LAB				x	x	
	NNGYK/15009-4/2024	2024. április 03.	„ALTAIR V5 DN20, Concezione A3” típusú vízművek	• ALTAIR V5 DN20 • ALTAIR V5 Concezione	hővíz-ellátás (max. 30°C),			Magyar Optikai Művek Zártkörösen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Part ut 16.) Dehli Measuring S.A.S (67, rue de Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörösen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	NNGYK/00852-4/2024				x		
	NNGYK/12516-5/2024	2024. április 04.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel/ellátott víztisztító kancsó termékek	Vízztisztító kancsóik: • Aqua Cool white • Marella white • Marella XL white • Marella XL blue • Marella graphit • Marella blue • Style Cool Eco powder blue • Style Cool Eco powder green • StyleXL grey • Glass Water Filter Jug Model One light blue • Flow basic blue; Vízztisztító betétek: • „MAXTRA PRO Pure Performance” • „MAXTRA PRO Hard Water Expert”	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szettől ünkészése céljából.			BRITA SE (Heinz-Hankammer-Strasse 1, Tammstein, D-65232, Németsország)BRITA SE (Heinz-Hankammer-Strasse 1, Tammstein, D-65232, Németsország)	BRITA SE	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	27961-1/2023/LAB				x		
	NNGYK/09869-5/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanykádok és sarokcsatlakozók	• ELP20-NP71 Zuhanyrúd hosszabbító készlet fejzuhany magasládnak növeléséhez • RN150 Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN150BL Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN150K Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN11 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN11BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN12 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN14 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN14BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN15BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • RN12 Fali zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN15 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a 1 Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegekbe, illetve kérésiményekre vonatkozó kövegesztésgügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.			FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	23800-4/3/2023/LAB					x	
	NNGYK/09866-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanyzett-családok	• NP23-BL Rondo Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval • NP24 Squero Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval • NP21-BL Rondo Black zuhanyzett fej- és kézizuhanyval • NP22-BL Squero Black zuhanyzett fej- és kézizuhanyval • NP94VL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőzető fejzuhanyval • NP94VL-BL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőzető fejzuhanyval • NP93 VEPA - zuhanyzett esőzető fejzuhanyval • NP92 COPPA - zuhanyzett esőzető fejzuhanyval • NP92-BL COPPA - zuhanyzett esőzető fejzuhanyval • NP75-TRV7U Trevi - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval és termosztátos csapteleppel • NP75-TRV7U-BL Trevi Black - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval és termosztátos csapteleppel • NP75SQ-TRV7U Trevi Square - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval, termosztátos csapteleppel • NP75SQ-TRV7U-BL Trevi Square BLACK - Zuhanyzett fejzuhanyval, kézizuhanyval, termosztátos csapteleppel • U170BL-B Sinus Black- zuhanyzett egyponos rögzítésű • U190VL-B Amigo VerdeLine- kézizuhanyzett állítható fali zuhanytartóval • N170B Sinus- Rudas zuhanyzett • N134 Mado- zuhanyzett állítható zuhanytartóval • N170BL-B Sinus Black- esőzetőndas zuhanyzett • N1370BL-B Horn Black- esőzetőndas zuhanyzett • N1375BL-B Phils Black- esőzetőndas zuhanyzett • S175BL Phils kézizuhany • S170-B Sinus kézizuhany • S170BL-B Sinus Black- kézizuhany • S230BL-B Squero Black- kézizuhany • S340BL-B Cortina Black- kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a 1 Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegekbe, illetve kérésiményekre vonatkozó kövegesztésgügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.			FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	23800-5/2023/LAB					x	
	NNGYK/09832-3/2024	2024. április 02.	FERRO kádóthős- és zuhanyzett-családok	• NP81-BVITUVI Vano VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhanyval és zuhanycsapteleppel • NP81-BVITUVI-BL Vano VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhanyval és zuhanycsapteleppel, matt fekete.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsáma eléri a 1 Legionella által okozott fertőzői kockázatot jelentő közegekbe, illetve kérésiményekre vonatkozó kövegesztésgügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.			FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-8/2023/LAB					x	

	NNGYK/14757-5/2024	2024. április 19.	BWT AQUA Drink TC200 Care échevezési nívó utóüzemi kiszervezés, (rövid név: AQUA Drink Care)	A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alappján: aktívcső, ultrahangos membrán A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	hővezérlés (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából. Korlátozások: - a készlet víz nem alkalmazható 3 év alatti kisgyermeknek számára, - a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	55742-4/2023/LAB			x		
	NNGYK/14857-5/2024	2024. április 19.	Danfoss TVM-W hőfokszabályozási kezelőszek	TVM-W DN20, TVM-W DN25	Használati megkezt., és fűtővíz- ellátás (max. 85°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa Ötgyű út 146-148.) TACSONOVA GROUP AG (CH-8050 Zürich, Neubühlstrasse 40, Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NNGYK/13501-1/2024			x		x
	NNGYK/16376-5/2024	2024. április 26.	Plinical 88 cementkötési habarcs		hő-, fűtő- és termálvízkészítés (max. 40°C), cementkötési habarcs betétből vagy falazott anyagból készült tartályok, medencék, tárolók, szennyvíztisztító		Mapei Kft. (2040 Budapest, Sport utca 2.); Mapei S.p.A. (Via Caffaro 22, 20158 Milánó, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	43633-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/14760-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Filterhead szűrőfej		hővezérlés (max. 30°C) Korlátozások: A termék kizárólag olyan erősítéssel együtt alkalmazható, amely rendelkezik érvényes nívóvizsgálati engedéllyel.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-3/2023/LAB			x		
	NNGYK/14761-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Mineralizer échevezési nívó utóüzemi kiszervezés,	A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alappján: aktívcső, ioncserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	hővezérlés (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-6/2023/LAB			x		
	NNGYK/16677-6/2024	2024. április 19.	IVR nyomáscsökkentő szelep	IVR 304	hővezérlés és használati megkezt.- ellátás (max. 65°C)		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)/F.A.R.G. Srl. (Via C. Battisti, 77 28045 Inverio (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NNGYK/09136-1/2024			x	x	
	IBNEF/00525-2/2019.	2019. március 19.	TERRENDIS échevezési elágazó csatlakozó (alapszín: LUPOLEN 526 IZ Q456)		hővezérlés és használati megkezt.- ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kálvária út 263.)/Terrendis N.V. (Korte Mate 10,9042 Gen, Belgium)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2029. április 19.	2019. március 19.	4723/2019/LAB, NNGYK/05158-1/2024	NNGYK/12800-6/2024	2024. április 19.	x	x	
	NNGYK/20605-2/2024	2024. április 25.	„Sisuar 6-9%”		hővezérlés és fűtővízkészítés területén, vízkörművel, pH beállítás.		Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Búta út 19-23.)	Vinyl Vegyipari Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NNGYK/08791-1/2024			x		x
	NNGYK/20652-2/2024	2024. április 25.	Powergas JS Imprego échevezési egységben nagyvírtelítéssel	DN50, DN65, DN80, DN100.	hővezérlés és használati megkezt.- ellátás (max. 65°C)		Enerwé Hungaria Kft. (1107 Budapest, Üllői út 1341. Búta 14/A) Aquasol Powergas SA (Jankiego 23/25, 60-542 Poznań, Lengyelország)	Enerwé Hungaria Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NNGYK/13018-1/2024			x	x	
	NNGYK/16676-6/2024	2024. április 25.	IVR szerelvények	• IVR EVERLAST SZERELVÉNYEK o IVR 954 o IVR 956 o IVR 957 • IVR EVERMID SZERELVÉNYEK o IVR 918 o IVR 919 • GLOBO SZELEPEK TOLDALÉKKAL o IVR 60A • IVR GÖMBSZAP (SPURGO) o IVR 68 • IVR SZELEPEK SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSSAL o IVR 108 o IVR 109 • IVR TOLÓZÁRAK o IVR 600	hővezérlés és használati megkezt.- ellátás (max. 65°C)		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	57475-1/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/16943-2/2024	2024. május 02.	Masozámoderne termékcsaládok (Hotsping Fanny termékcsalád és Endless Pools termékcsalád)	• Hotsping Fanny termékcsalád: Aspire FAN, Drift FAN, Endence FAN, Enamur FAN, Endice FAN, Splender FAN • Endless Pools termékcsalád: X500, R500R200, X200, X2000, E500E550/E700, E2000	Magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fűtővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.)/Watkin Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2026. május 02.	2024. május 02.	21637-1/2021/LAB, NNGYK/16105-1/2024			x	x	
	NNGYK/15637-3/2024	2024. április 26.	AQUASTIC FLAT W6/EiP elektronos vízművelő család	• AQ FLAT 50 W6/EiP • AQ FLAT 80 W6/EiP • AQ FLAT 100 W6/EiP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HAJDU Hagyjátszó Ipari Zrt. (4243 Tégla, Kőbányai út 0135-9.)	HAJDU Hagyjátszó Ipari Zrt.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	NNGYK/02291-1/2024			x		
	BP/PSNEF-TK101425-2/2019.	2019. május 17.	„ScakKem53 L”		hővezérlés és fűtővízkészítés területén, Geotermikus fűtőrendszerrel, termál-, gyógy- és fűtővízkészítés, nívókezelés esetén vízkő és lerakódásgátlás.		OPTILLIBE Kft. (2151 Fót, József Attila utca 37.)/Kemid S.r.l. (Viale Lombardia 32, 20015 Villastara di Parabiago, Olaszország)	OPTILLIBE Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megfigyelt	2029. május 03.	2019. május 17.	16355/2019/LAB, NNGYK/14290-1/2024	NNGYK/19084-7/2024	2024. május 03.	x		x
	NNGYK/16394-5/2024	2024. május 2.	JUST WATER halozati vízszűrő rendszer	A Berendezés típusa a fő vízkészlet töltet alappján: aktívcső A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	hővezérlés (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		MK Optimum Kft. (3890 Tata, Bajcsy- Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2029. május 02.	2024. május 02.	48951-1/2023/LAB			x		
	NNGYK/14849-5/2024	2024. április 30.	Donau PAC termékcsalád	• Donau PAC Activis • Donau PAC 16 • Donau PAC Light • Donau PAC Pappro	ivó- és fűtővízkészítés: kószálgátló		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 30.	2024. április 30.	NNGYK/00266-1/2024			x		x
	NNGYK/14850-5/2024	2024. május 3.	Donau Klar termékcsalád	• Donau Klar Smart • Donau Klar Ckver	ivó- és fűtővízkészítés: kószálgátló		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 03.	2024. május 03.	NNGYK/00514-1/2024			x		x
	NNGYK/14851-5/2024	2024. május 6.	Donau Action Flex	Donau Action Flex	ivó- és fűtővízkészítés: kószálgátló		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 06.	2024. május 06.	NNGYK/00115-1/2024			x		x
	NNGYK/16466-4/2024	2024. május 13.	PLASSON fákete szűrő (szepár- erősített poliamid alapszínű vízművelő beépítők)	• vízszűrő csatlakozások: 0358916 ("Tree nut adaptor") szabványos 0358917 ("Tree nut adaptor") vízszűrővel funkcióval	hővezérlés (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd, Aszfaltos utca 27-29.) Plascon Ltd. (Magan Michael, D.N. Menzies, 37605, Írland)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGYK/12281-2/2024			x		

NNGYK/25362-3/2024		2024. május 29.	Nátrium-hidroxid termékcsalád	☐ „Nátrium-hidroxid 30 %” ☐ „Nátrium-hidroxid 40 %” ☐ „Nátrium-hidroxid 50 %”	Ívó- és fűdővízkezelés területén: pH beállítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kököskút és 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítes	2029. május 29.	2024. május 29.	53784-1/2023/LAB.			x		x
	NNGYK/27847-2/2024	2024. június 03.	kék és bézs színű SikaCee-146 DW lakóipari és ipari betonrendszerek		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Sika Hungária Kft. (2051 Bátorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwiesheimer Str. 103-107, Niemetsztal)	Sika Hungária Kft.	értesítes	2029. június 03.	2024. június 03.	NNGYK/24986-1/2024			x		
	BP/PNEF-TK/03857-5/2019.	2019. május 31.	Sika MonoTop-120 Seal cementhabarcs		Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C); medencék, tartályok és azok beszerelése.		Sika Hungária Kft. (2051 Bátorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika CZ, s.r.o. (Bystřická 1132/36, 624 00 Brno, Cseh Köztársaság)	Sika Hungária Kft.	értesítes, a kötelező felhívástól megterítést	2029. június 03.	2019. május 31.	19891/2019/LAB., NNGYK/24984-1/2024	NNGYK/27848-2/2024	2024. június 03.	x	x	
	NNGYK/21481-5/2024	2024. június 4.	Bestlead csevezési ívóvíz utószűrő kibernetikus berendezés	Berendezés típusa a 6. vízkészítő tőltet alábbi: Aktivizáló és víztisztító típusú bevezető helye alábbi: Fogazású helyén történő vízkészítés (POU)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén halmozott növekedési tartomány, károsodás és munkahelyi szennyezés elleni védelem.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Áldut/Gömb (Mondsee) utca 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	értesítes	2029. június 4.	2024. június 4.	NNGYK/17290-1/2024			x		
NNGYK/23406-5/2024	NNGYK/23406-5/2024	2024. június 10.	SUPERLIT ÚPE elemek (eljárás technológia: pórgesztett öntés) és SUPERLIT ÚPE (EPDM) káplang	A SUPERLIT ÚPE elemek (eljárás technológia: pórgesztett öntés) típusai: • Egyedi gyártású ÚPE elemek DN300 méretű: ☐ T felülről öntött ☐ Szálalás öntött ☐ Kármán csővel öntött • Elemek szilárdság, átmérő, gyártási technológiájuk, nyomonkövetésük, gyártási technológiájuk figyelembevételével.	Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatura Kft. (1131 Budapest, Rókuska utca 1-13.) Superlit Bors San. A.S. (Cumhuriyet Cad. NO: 1553, Harbiye/Siphi 34367 Istanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: ☐ Superlit Bors San. A.S., Düzce gyár, Karapınar, Düzce Cd. No:6060A, 81900 Kaynarlı/Düzce, Törökország ☐ Superlit Bors San. A.S., Malya gyár, 9 Cadd. 2. Kism. 2. Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osh/Yeşilyurt/Malya, Törökország	Duna-Armatura Kft.	értesítes	2029. június 10.	2024. június 10.	NNGYK/5395-1/2024, 49986-1/2023/LAB., NNGYK/16023-1/2024.			x		x
NNGYK/22313-5/2024	NNGYK/22313-5/2024	2024. június 11.	L5 WIFI-s vízfűtőrendszer-ek	VWS01Y01SEE - VWS01Y020EE - VWS01Y025EE - VWS02Y01SEE - VWS02Y020EE - VWS02Y025EE - VWS01Y022EE	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pitway Sarl., (Z. A. La Place 6; 1180 Rolle, Svájc) Resideo Ademco CZ (Tufanova 1236/96; 627 00 Brno, Cseh Köztársaság, gyártási hely: BONOMI Industries Srl, Via Padana Superiore 29, Frax, Clvergho, 25080 Mazzano Bs, Olaszország)	Pitway Sarl.	értesítes	2029. június 11.	2024. június 11.	53817-1/2023/LAB.			x	x	
NNGYK/23411-5/2024	NNGYK/23411-5/2024	2024. június 11.	SUPERLIT ÚPE csövek (eljárás technológia: pórgesztett öntés) és SUPERLIT ÚPE (EPDM) káplang	SUPERLIT ÚPE csövek (eljárás technológia: pórgesztett öntés): 350-1400 mm átmérőjű csövek	Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatura Kft. (1131 Budapest, Rókuska utca 1-13.) Superlit Bors San. A.S. (Cumhuriyet Cad. NO: 1553, Harbiye/Siphi 34367 Istanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: ☐ Superlit Bors San. A.S., Düzce gyár, Karapınar, Düzce Cd. No:6060A, 81900 Kaynarlı/Düzce, Törökország ☐ Superlit Bors San. A.S., Malya gyár, 9 Cadd. 2. Kism. 2. Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osh/Yeşilyurt/Malya, Törökország	Duna-Armatura Kft.	értesítes	2029. június 11.	2024. június 11.	NNGYK/60841-1/2024, 49986-1/2023/LAB., NNGYK/15095-1/2024.			x		x
NNGYK/23357-5/2024		2024. június 12.	„Scale-Chem 2.0”		Ívó- és használati melegvíz-ellátás 160x-C-ig, fűdővíz-ellátás, termálvízkezelés területén: károsodás elleni védelem.		Willing Group Kft. (2519 Pécs, Andrássy út 43.) W.V.T. Industrie NV, (Industrieweg 6 2600 AARSEL/A.S., Belgium)	Willing Group Kft.	értesítes	2029. június 12.	2024. június 12.	49961-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/26667-3/2024	2024. június 14.	fekete PE100 polietilén cső (alacsony: Vanadis A 600R 10000 black)	Átmérő: SDR fokozatok 20 7,4 11 25 7,4 11 13,6 32 7,4 11 13,6 17 40 7,4 11 13,6 17 21 50 7,4 11 13,6 17 21 26 63 7,4 11 13,6 17 21 26 75 7,4 11 13,6 17 21 26 90 7,4 11 13,6 17 21 26 110 7,4 11 13,6 17 21 26 125 7,4 11 13,6 17 21 26 140 7,4 11 13,6 17 21 26 160 7,4 11 13,6 17 21 26 180 7,4 11 13,6 17 21 26 200 7,4 11 13,6 17 21 26 225 7,4 11 13,6 17 21 26 250 7,4 11 13,6 17 21 26 A Termék megjelölése: Fekete színű cső	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	értesítes	2029. június 14.	2024. június 14.	NNGYK/12031-1/2024			x		
NNGYK/25223-2/2024		2024. június 13.	Háki ládfűtő		Kád típusú medence magán és közösségi célra fűdővíz-ellátás területén (40°C).		NanoHouse Kft. (2800 Tatabánya, Hadnagy u. 88.)/HÁKI AB (92532 Tatabánya, Széchenyi utca)	NanoHouse Kft.	értesítes	2029. június 13.	2024. június 13.	NNGYK/14986-1/2024					x
NNGYK/29355-2/2024		2024. június 13.	Nature Works szűrőrendszer		Ívóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén: a technológia részletekért a technológia alternatíváinak, elvárásainak paraméterek: oldatlan anyagok, részecskék 0,00 – 1,2 mm nagyság között.		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Döb utca 37-41.)/Nature Works Technologies (C/ Tabouca n°16, 03580, Akante, Spanyolország)	Aquashop Kft.	értesítes	2029. június 13.	2024. június 13.	49304-1/2023/LAB.			x		x
	NNGYK/30303-2/2024	2024. június 17.	FMax csevezési ballonos vízadagoló-család	• FMax C/C Black/Silver – szobahőmérsékletű és hideg • FMax C/C Blue/White – szobahőmérsékletű és meleg • FMax H/C Black/Silver – szobahőmérsékletű, hideg és meleg • FMax H/C Blue/White – szobahőmérsékletű, hideg és meleg	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (nem szennyezett, max. 30°C) adagolás, hűtés, fűtés, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Bárdi utca 26-28.)/EBCAC Group Limited (Ketur Way, Ayofife Business Park, Newton Aycliffe, DL3 6SQ Egyesült Királyság)	aboutwater Zrt.	értesítes	2029. június 17.	2024. június 17.	NNGYK/14277-1/2024.			x		
	NNGYK/23396-5/2024	2024. június 18.	„Curapip TUSAIBMA” csevezési szűrőrendszer anyag		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aqua Trace Solutions Zrt. (7623 Pécs, Madács 1. u. 10.)/Curapip System Ltd. (2 Packer St., Krayot Malachi, Izrael)	Aqua Trace Solutions Zrt.	értesítes	2029. június 18.	2024. június 18.	NNGYK/05087-2/2024			x		
BP/PNEF-TK/02556-2/2019.		2019. szeptember 18.	„BWT E1 hűtőrendszer” csevezési mechanikai szűrő termékcsalád	BWT E1 HWS-1”, BWT E1 HWS-3/4”	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), szűrési csapadék, károsodás és munkahelyi szennyezés elleni védelem.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Áldut/Gömb (Mondsee) utca 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	értesítes, a kötelező felhívástól megterítést	2029. június 19.	2019. szeptember 18.	4992-1/2019/LAB., NNGYK/14740-1/2024	NNGYK/21473-8/2024.	2024. június 19.	x		
NNGYK/29052-5/2024		2024. június 19.	Prominent BelloZon klórozóval előállított és adagoló berendezések	Prominent BelloZon CDL Prominent BelloZon CDV Prominent BelloZon CDK	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 55°C).		Prominent Magyarország Kft. (2027 Győr, Ives u. 2.)/Prominent GmbH (69123 Heidelberg, Im Schulmachersgraben 5-11., Németország)	Prominent Magyarország Kft.	értesítes	2029. június 19.	2024. június 19.	NNGYK/27661-1/2024.			x	x	x

	NNGYK/25852-5/2024	2024. július 17.	konyhai csaptelepek	• 404.887.96 DELSJÖN • 203.416.73 GAMLEJSJÖN • 905.199.36 GLUTTERAN N • 504.280.71 JUTTERN EU	Ívívíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körülírászat: - a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőberégek ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódás elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozókat, illetve élelmiszerrel szembe fordított közegek higiénizációját szolgáló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulipavägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Paint S.p.A. Rubinetterie (Via Cremenoina, 43 - 28076 Poggio (NO) - Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00251-1/2024			x	x	
	NNGYK/25928-5/2024	2024. július 17.	konyhai csaptelepek	• 803.416.94 - TOLLISJÖN chrome EU • 203.416.92 - TOLLISJÖN black EU • 805.199.51 - VIMMERN N	Ívívíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körülírászat: - a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőberégek ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódás elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozókat, illetve élelmiszerrel szembe fordított közegek higiénizációját szolgáló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulipavägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Paint S.p.A. Rubinetterie (Via Cremenoina, 43 - 28076 Poggio (NO) - Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00256-1/2024			x	x	
	NNGYK/25927-5/2024	2024. július 17.	mosdó csaptelepek	• 305.320.59 - HAMNSKÄR N • 205.326.96 - HAMNSKÄR N • 405.327.04 - HAMNSKÄR N • 105.320.55 - HAMNSKÄR N Tall	Ívívíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Körülírászat: - a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőberégek ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozódás elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozókat, illetve élelmiszerrel szembe fordított közegek higiénizációját szolgáló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulipavägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Paint S.p.A. Rubinetterie (Via Cremenoina, 43 - 28076 Poggio (NO) - Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00253-1/2024			x	x	
	NNGYK/29351-5/2024	2024. július 17.	„CORONA” vízműtől	MNK (opcionális megnevezések: MNM, M.NR, MNK-ST) többágúras nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási melegvíztűrés, és jékköves változat DN15 - DN50 (DN15 - DN20 - DN25 - DN32 - DN40 - DN50) Corona MW2 (opcionális megnevezések: D4, Corona D4, D4 MW2, D4 MW, Corona MW1, Corona MW, MNK, MNM, M.NR) többágúras nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási melegvíztűrés, és jékköves változat DN25 - DN50 (DN25 - DN32 - DN40 - DN50) Corona D3 (opcionális megnevezések: Corona MW1, MV3) többágúras nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási melegvíztűrés, és rádióhullámú változat DN15 - DN20 Corona MCL M-MKNR (opcionális megnevezések: Cabyg) többágúras nedvesen fűtő szárnykeresek mikrószűrő, háztartási melegvíztűrés, rádióhullámú változat DN15 - DN25 (DN15 - DN20 - DN20-SR - DN25) Corona MW1, többágúras nedvesen fűtő szárnykeresek háztartási melegvíztűrés, és rádióhullámú változat DN15 - DN25 (DN15 - DN20 - DN20-SR - DN25) Corona MR, többágúras szárazon fűtő szárnykeresek háztartási melegvíztűrés, rádióhullámú változat DN15 - DN20 (DN15 - DN20 - DN20-SR)	hívóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipri út 16., Magyarország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/21294-1/2024			x		
	NNGYK/30305-3/2024	2024. július 17.	fekete színű KPE polietilén rövidűző (alaphanyag: PE-HD - Linn E19 52.905)	Oldalán két csatlakozó jobb fekete cső A részletes útmutató a határozat mellékletét képezi.	hívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polstext Kft. (6000 Kecskemét, Markó tanya 232.)	Polstext Kft.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/13730-1/2024			x		
	NNGYK/12632-3/2024	2024. július 18.	„Quab” elevenvízi hálózati vízadagoló-család	• Q1 Under Easy Black • Q1 Under Easy White • Q1 Under Bubble Black • Q1 Under Bubble White • Q1 Under Bubble Black plus • Q1 Under Bubble White plus • Q1 Top Easy Black • Q1 Top Easy Glass White • Q1 Top Easy Glass Black • Q1 Top Hot Cold Glass White • Q1 Top Hot Cold Glass Black • Q1 Top Bubble Glass White • Q1 Top Bubble Glass Black • Q1 Top Bubble Black Steel • Q1 Top Bubble Alk Black • Q1 Top Bubble Corian • Q1 Top Bubble Marble • Q1 Top ALL IN Glass White • Q1 Top ALL IN Glass Black • Q1 Top ALL IN Alk Black • Q2 Under Bubble White • Q2 Under Bubble Black • Q2 Under Bubble steel • Q2 Under Easy White • Q2 Under Easy Black • Q2 Top Easy Glass White • Q2 Top Easy Glass Black • Q2 Top Bubble Glass White • Q2 Top Bubble Glass Black • Q2 Top Bubble Alk Black • Q2 Top Bubble Marble • Q3 Under Bubble White	hívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz adagolása, hűtése, fűtése, szétválasztása, tisztítása, hirtelen, károsodási és munkahelyi szennyezők alkalmazása. Körülírászat: - a berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Birtódi utca 26-28.) Biosource S.r.l. (Piazzale Anna Cialotti 8, 60035 Jász (An), Olaszország, gyártási hely: Biosource S.r.l. Via Paolo Saponi 2, 62019 Recanatani (Mc), Olaszország)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029. július 18.	2024. július 18.	NNGYK/14275-2/2024			x		

	NNGYK/30324-5/2024	2024. július 19.	HidroTOM SP Mélykínzártyó-család	-SP-65, SP-07, SP-10, SP-18, SP-25, SP-40, SP-70, SP-90, SP-150, SP-230, SP-300, SP-400, SP-500, SP-650, SP-800, SP-1100 A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi.	Ívóváz, és termálvíz-ellátás (max. 30°C).		HidroTOM Kft. (5350 Tízafüred, Óz uca 15.) Shanrjiao, Lucao Township, Chiayi County 61138, Taiwan, R.O.C.)	HidroTOM Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/14524-1/2024			x		x
	NNGYK/32314-5/2024	2024. július 23.	ATLANTIC nyomáscsökkentőes vezérlő	ATL 901172 ATL 941160 ATL 951142 ATL 821180 ATL 821179 ATL 831091 ATL 861206 ATL 861215 ATL 841200 ATL 851178 ATL 831251 ATL 841349 ATL 851395 ATL 861234 ATL 861387 ATL 853658 ATL 833010 ATL 843027 ATL 851240 ATL 821489 ATL 821488 ATL 831159 ATL 851321 ATL 831205 ATL 841307 ATL 851337 ATL 851338 ATL 831216 ATL 831217 ATL 841318 ATL 841321	Háztartási melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kőrös-Erőss út 35/A)/ATLANTIC INTERNATIONAL (Headquarters: 44 boulevard des États Unis - 85000 LA ROCHE SUR YON, Franceország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/21501-1/2024			x		
	NNGYK/25855-7/2024	2024. július 23.	ZeeWeed 500D UF membrán modul és kazetta	ZW 500D (340) -ZW 500D (370) -ZW 500D (440) -ZW 500Ds (350)	Ívóváz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bűdny Ötö uca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/22992-1/2024.			x		
NNGYK/29125-6/2024		2024. július 23.	Johnson spirál szűrő, bűdvízszűrő nyomócső (a két szájáig) síma, menetes, peremes végél és Johnson tokos bűdvízszűrő nyomócső kapcsoló - JSL termékek	Johnson spirál szűrő Tipusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L Bűdvízszűrő nyomócső (a két szájáig): rozsdamentes acélból síma, menetes, peremes végél Tipusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L Johnson tokos bűdvízszűrő nyomócső kapcsoló - JSL Tipusok: 2 1/2" 20" (60,3 mm-508 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ívóváz, bűdvíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		VIKUV Víztisztító és Fűtő Zrt. (2700 Cegléd, Rakóczi út 72.) Johnson Sercom SAS (Zone Industrielle Les Rue des Varennes, 86530 Availles-en-Châtelleraud, Franceország)	VIKUV Víztisztító és Fűtő Zrt.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12247-1/2024.			x		x
NNGYK/29362-6/2024		2024. július 23.	Spirál Johnson szűrő, bűdvízszűrő nyomócső (a két szájáig) rozsdamentes acélból síma, menetes, peremes végél és Tokos bűdvízszűrő nyomócső kapcsoló - ZSM termékek	Spirál Johnson szűrő Tipusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L Bűdvízszűrő nyomócső (a két szájáig): rozsdamentes acélból síma, menetes, peremes végél Tipusok: 2 1/2" 40" (60,3 mm-1016 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L Johnson tokos bűdvízszűrő nyomócső kapcsoló - ZSM Tipusok: 2 1/2" 20" (60,3 mm-508 mm) Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ívóváz, bűdvíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		VIKUV Aqua Kft. (2700 Cegléd, Rakóczi út 72.) Paparelli Alessandro e figlio s.r.l. (Via Molino Geretto 8, 22060 Carimate CO Olaszország)	VIKUV Aqua Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12246-1/2024.			x		x
	BP/PNEF-TKL03074-2/2019.	2019. december 02.	MIV pillangószelepek, MIV visszacsapószelepek	Pillangószelepek, csapószelepek: méretarány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) Visszacsapószelepek: méretarány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóváz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentesváros, Dobogókút út 5.) MIV Mezőgazdasági Vízvezeték Kft. (H-42000, Fehérvári út 33 Váradi, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felhívást megköveteli	2029. július 25.	2019. december 02.	NNGYK/30309-1/2024, 53850/2019/LAB	NNGYK/32628-6/2024	2024. július 25.	x		
NNGYK/36532-2/2024		2024. július 25.	"HIDRODEKLOR-T10"		Ívóvezeték terhelés, membránoldalon, szabad aktív kör megköveteli.		HIDROFILT Víztisztító Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanniza, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Víztisztító Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/15878-1/2024.			x		
NNGYK/36536-2/2024		2024. július 25.	"HIDROKOND-T11"		Ívóvezeték: kazánoldalon, oxigénmegkötés		HIDROFILT Víztisztító Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanniza, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Víztisztító Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/32680-1/2024.			x		
	NNGYK/7097-2/2024	2024. július 25.	"Dropson EMI" elvezető termékek	Dropson EMI 2500 Dropson EMI 4000 Dropson EMI 7500 Dropson EMI 8000 Dropson EMI 9000	Ívóváz és háztartási melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Hydrokinetic Water Systems Kft. (0904 Tapolca, Fő út 3.)	Hydrokinetic Water Systems Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/24595-1/2024.			x	x	
	NNGYK/30320-5/2024	2024. július 25.	KPE gyorskötő csatlakozás (alappály: TIPPLEN K 395 A)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. Teljes egészében fekete színű dokumentum A Termék méretarányai: DN16-DN110	Ívóváz-ellátás (max. 30°C).		Pollent Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Pollent Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/00587-1/2024.			x		
NNGYK/32189-3/2024		2024. július 26.	Nátrium-klorid termékek	Nátrium-klorid 6,7 % Nátrium-klorid 7,5 % Nátrium-klorid 25 %	Ív- és bűdvízvezeték: oxidálószert		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6700 Kistelek, Kókakő út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	53649-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/28619-2/2024	2024. július 19.	KPE100-BC ívóváz nyomócső (alappály: BorSafe HE3490-LS-HP)		Ívóváz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Bonyhád, Keresztény út 8/A.) TERAPLAST SA (Pare Industrial Teraplast Bistrița, Cămin Teraplast 1, Străduț 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09128-1/2024			x		
	NNGYK/28658-2/2024	2024. július 19.	KPE100 ívóváz nyomócső (alappály: BorSafe HE3490-LS)		Ívóváz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Bonyhád, Keresztény út 8/A.) TERAPLAST SA (Pare Industrial Teraplast Bistrița, Cămin Teraplast 1, Străduț 427301, România)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09127-1/2024			x		

	NGGYK/7097-3/2024	2024. július 03.	„Monti Fonte Forte” elvezetési vízadagoló berendezés-család	„Basic product family”: - NIAGARA 55 IB AC - NIAGARA 65 IB AC - NIAGARA 120 IB AC - NIAGARA 180 IB AC - NIAGARA 65 IB ACWG - NIAGARA 120 IB ACWG - NIAGARA 180 IB ACWG „TOP product family”: - NIAGARA TOP 65 IB AC - NIAGARA TOP 120 IB AC - NIAGARA TOP 180 IB AC - NIAGARA TOP 65 IB ACWG - NIAGARA TOP 120 IB ACWG - NIAGARA TOP 180 IB ACWG „IN product family”: - NIAGARA IN 65 IB AC - NIAGARA IN 120 IB AC - NIAGARA IN 180 IB AC - NIAGARA IN 65 IB ACWG - NIAGARA IN 120 IB ACWG - NIAGARA IN 180 IB ACWG	lakóvíz víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szivattyúval történő elosztása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás		MONTIVIZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Cometal S.r.l. (Via F.lli Maggini 6-8 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Kft.	értesítés	2029. július 03.	2024. július 03.	27143-1/2023/LAB			x	
	NGGYK/28062-3/2024	2024. június 21.	sorozatgyártás csatlakozók (1600 széria) és Sarcos és Mineral golyócsapok	1606 FALKORONG SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 16 THK.2,0 1/2" 1600003 16-1/2" ALIKOR 1606 FALKORONG SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 18 THK.2,0 1/2" 1600047 18-1/2" ALIKOR 1606 FALKORONG SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 20 THK.2,0 1/2" 1600057 20-1/2" ALIKOR 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 16 THK.2,0 1/2" 1600001 16-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 16 THK.2,0 3/4" 1600031 16-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 18 THK.2,0 1/2" 1600025 18-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 18 THK.2,0 3/4" 1600077 18-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 20 THK.2,0 1/2" 1600007 20-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 20 THK.2,0 3/4" 1600005 20-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0 26 THK.3,0 3/4" 1600010 26-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ 0	bővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallotti 6/a, 25045 Caviglioglio (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	értesítés	2029. június 21.	2024. június 21.	NNGYK/01044-1/2024			x	x	
	NGGYK/3725-2/2024	2024. július 29.	csatléppel ellátott nyílrendszerei fali vízmelegítő	Vízmelegítő: ESH 5 O-N Trend ESH 5 U-N Trend ESH 10 O-N Trend ESH 10 U-N Trend - csatléppel típusok: BE 1840.AA1 álló csatléppel BE 1845.AA1 álló csatléppel	bővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Stiebel Eltron Kft. (2040 Budafok, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG (37603 Hollndamm, Dr. Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	értesítés	2029. július 29.	2024. július 29.	22873-1/2023/LAB			x	x	
	BP/PNEF-TK101842-2/2019	2019. június 26.	MIV ipari szerelvények (MIV tolózárak, MIV idomok, MIV szerelési kiegészítők)	Idomok • Karimás idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN25) Q idom (N idom), QN idom, X idom, F idom, FF idom, FFR idom, FFK idom, T idom, TT idom, E-PPID idom, E-KS idom, XR idom • Típus idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN10-PN25) EU-TI, U-TI, MMQ, MMA, MMR, MMK, - Szerelési kiegészítők: mérettartomány: DN100-DN1600 (PN6-PN25) - Tolózárak: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN40) A Termék kiskönyv útmutató a Terméklétesítési című dokumentum tartalmazza	bővíz-ellátás (max. 30°C)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókút út 5.)/MIV Menekész-Industaria Varazdin d.d. (HR-42000, Fabrika u. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	értesítés, a kiterjesztő felhívást a megfigyelést	2029. július 29.	2019. december 02.	NNGYK/30316-1/2024, 27063/2019/LAB	NNGYK/32629-6/2024; módosítás: NNGYK/32629-8/2024	2024. július 29.; módosítás: 2024. szeptember 18.	x		
	NNGYK/25358-5/2024	2024. június 18.	„Scale Chem 9.0”		Ív- és használati melegvíz-ellátás 260°C-ig, fűtővíz-ellátás, termálvízkezelés területén: lerakódásigilis	Willing Group Kft. (2510 Pécelés, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAR, Belgium)	Willing Group Kft.	értesítés	2029. június 18.	2024. június 18.	49901-2/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Loctite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxi bevonat		Ív- és használati melegvíz-ellátás, csatléppel, csatléppel, csatléppel	Henkel Magyarországi Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Cassano Pasconi 6567 20080 Cassale, Olaszország)	Henkel Magyarországi Kft.	értesítés	2029. június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024			x		
	NGGYK/24743-6/2024	2024. június 10.	Loctite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxi bevonat		Ív- és használati melegvíz-ellátás, csatléppel, csatléppel, csatléppel	Henkel Magyarországi Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Italia Operations S.r.l. (Via Cassano Pasconi 6567 20080 Cassale, Olaszország)	Henkel Magyarországi Kft.	értesítés	2029. június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024			x		
	NGGYK/38406-2/2024	2024. augusztus 07.	AGRU PPH (alapszaga: Duplex BEB-702) elvezetési csatléppel, (BEB-702) elvezetési csatléppel, (BEB-702) elvezetési csatléppel	Határozat melléklete	bővíz-, fűtővíz-, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C) Környezetvédelmi szempontból más akadály, hogy termék felületén lévő szilikon szilikonosított vízszigetelőanyag, amelyben a termék felületén használt víz nem kerül elvezetésre.	AIRO-Budapest Kft. (2040 Budafok, Gyár u. 2.) /AGRI Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32/Központ Fischer TPA Srl. (I-16012 Busala (GE), Via Semella 50M, Olaszország)	AIRO-Budapest Kft.	értesítés	2029. augusztus 07.	2024. augusztus 07.	NNGYK/20628-1/2024, NNGYK/20628-2/2024 és NNGYK/20628-3/2024			x	x	x
	NGGYK/3452-5/2024	2024. augusztus 06.	„TP (Tecn Plastic)” csatléppel, csatléppel és szerelvények PVC-U anyagból	Határozat melléklete	bővíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32/Központ Fischer TPA Srl. (I-16012 Busala (GE), Via Semella 50M, Olaszország)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	értesítés	2029. augusztus 06.	2024. augusztus 06.	58538-1/2023/LAB			x		

NNGYK/39189-2/2024		2024. augusztus 06.	„Kile” cheverezési nem biocid vegyszer		Ívóvízkezelés területén, oxidálószor.		Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.) – CHEMICOMPLEX S.A. (Bucarest, Industriilor nr. 3, Onești 601124 Jud. Bacău, România) - FORTISCHEM a. s. (M. R. Sečínka 1, 972 71 Nováky, Szlovákia) - MSA SAS (111 Rue de la Voie, 73600 Saint-Marcel, Franciország) - SPOLCHEMIE (Revolúci 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, Cseh Köztársaság)	Vinyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024. augusztus 06.	NNGYK/36642-1/2024.				x		
	NNGYK/35778-3/2024	2024. július 26.	szerelhékesz hőcserélők EPDM tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0600+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kákkalmár utca 3-7.) Céprán PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-1/2024.				x		
	NNGYK/35781-3/2024	2024. július 26.	szerelhékesz hőcserélők NBR tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kákkalmár utca 3-7.) Céprán PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-2/2024.				x		
	NNGYK/31952-6/2024	2024. augusztus 13.	adagoló pumpa	• MINIDUE Típusok: PM004S MiniDUE, PM005S MiniDUE, PM002S MiniDUE OTTONE, PM003S MiniDUE OTTONE, PM007S MiniDUE 360, PM011S MiniDUE 3+ • MINIDOS Típusok: PM008S MiniDOS, PM009S MiniDOS, PM018S MiniDOS OTTONE, PM020S MiniDOS OTTONE • BRAVADOS Típusok: PM010, PM012, PM014, PM016	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Agróvix Keresztelt Kft. (2093 Budajenő, Pank u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Mokeno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 13.	2024. augusztus 13.	NNGYK/23084-1/2024.				x		
	NNGYK/31956-7/2024	2024. augusztus 15.	mechanikai szűrő	• BRAVO Típusok: FT310, FT312, FT314 • BRAVODUE Típusok: FT320, FT322, FT344 • PULIFE Típusok: FT010, FT012, FT014 • PULIMATIC Típusok: FT360, FT362, FT364 • BRAVOFIL Típusok: FT020, FT022, FT024 • BRAVOFIL S Típusok: FT020S, FT022S, FT024S • BRAVOFIL PLUS Típusok: FT120, FT122, FT124 • BRAVOMATIC Típusok: FT030, FT032, FT034 • BRAVOMAX-A Típusok: FT060E, FT062E, FT064E, FT066E, FT160E, FT162E, FT164E, FT166E • BRAVOMAX-M Típusok: FT040, FT042, FT044, FT046, FT140, FT142, FT144, FT146 • MINIDUE PM005S MiniDUE FILTERO (mechanikai szűrővel ellátott adagoló pumpa) A Termék típusa a fő vízkészlet töltet alappján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: vízállózatba építhető	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, köznevelési és munkahelyi szűrési alkalmazás.		Agróvix Keresztelt Kft. (2093 Budajenő, Pank u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Mokeno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	NNGYK/23083-1/2024.				x		
	NNGYK/10673-7/2024	2024. augusztus 15.	„Tronic” cheverezési elektronikus vízmelegítők	– TR2000T 10 T – TR2000T 15 T – TR2000T 10 B – TR2000T 15 B – TR1000T 80 CB – TR1000T 100 CB – TR1000T 30 SB – TR1000T 50 SB – TR1000T 80 SB – TR2000T 30 SB – TR2000T 50 SB – TR2000T 80 SB – TR1000T 120 HB – TR1000T 150 HB – TR1000T 150 B – TR2000T 150 B	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)/Bosch Thermoteknik GmbH (Junkerstrasse 20-24, 73249 Wernau, Németország)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	05952-1/2023/LAB.				x		
NNGYK/37729-6/2024		2024. augusztus 14.	„Dinox Flex F Extra” nevű, nem biocid fűtővízkezelőszor		Fűtővízkezelés: pehelykés és foszfátcsökkentés		Dinox Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13.b.)	Dinox Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 14.	2024. augusztus 14.	NNGYK/27385-1/2024.					x	
	NNGYK/38719-5/2024	2024. augusztus 15.	„Jekete szűrő VS poletitán (alappanyag: BorSafe™ HE3490-LS-II) csőoldamék, borjanyaszt acél rússal”	A Termék típusait a jelen határozat tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÓRSAS Termékelőállítás és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ocsai út 6.)	VÓRSAS Termékelőállítás és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-2/2023/LAB.				x		
	NNGYK/38721-5/2024	2024. augusztus 15.	„Jekete szűrő VS poletitán (alappanyag: BorSafe™ HE3490-LS-II) csőoldamék	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÓRSAS Termékelőállítás és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ocsai út 6.)	VÓRSAS Termékelőállítás és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-1/2023/LAB.				x		
	NNGYK/38078-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digox-X 10V WW-Digox-X 15V WW-Digox-X 25V	WW-Digox-X 10V WW-Digox-X 15V WW-Digox-X 25V	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, köznevelési és munkahelyi szűrési utókezelése. Korlátozások: Egyszerűsített intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, English u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kotrzebki 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NNGYK/06083-1/2024.				x		
	NNGYK/38081-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digox Eco vízálglyűző berendezés-család	WW-Digox Eco 5V WW-Digox Eco 10V WW-Digox Eco 15V WW-Digox Eco 25V	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, köznevelési és munkahelyi szűrési utókezelése. Korlátozások: Egyszerűsített intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, English u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kotrzebki 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NNGYK/06085-1/2024.				x		
	NNGYK/31087-6/2024	2024. augusztus 21.	„CordoneP” típusú vízmérők	DN40-DN100	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópark u. 9.)/Senas GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NNGYK/04353-2/2024				x		
	NNGYK/31424-6/2024	2024. augusztus 21.	„PERL” típusú vízmérők	DN15-DN40	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Tópark u. 9.)/Senas GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NNGYK/04353-1/2024.				x		
	NNGYK/38479-5/2024	2024. augusztus 22.	Philips GoZero Daily víztisztító palack-tartalékcsalád	hálós GoZero Daily víztisztító palack, szűrő (AWP2731GRN) Philips GoZero Daily víztisztító palack, szűrő (AWP2731GRK) Philips GoZero Daily víztisztító palack, háttérő (AWP2771GRK) A Termék típusa a fő vízkészlet töltet alappján: aktív szén. A Termék típusa beszerelés helye alapján: kádfülő, vízvezeték palack.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szűrési utókezelése. Korlátozások: A jelen előírás csak a háztartási szűrési alkalmazásra vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27, 12000 Párizs, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	NNGYK/17165-1/2024.				x		

	NGGYK/42216-3/2024	2024. augusztus 29.	HUOT hűtőberendezés nagytoleranciájú csatlakozások	• hűtőberendezés nagytoleranciájú karimák csatlakozók: LP8 8.50, 8.65, 8.80, 8.100, 8.125, 8.150, 8.200, 8.250, 8.300 • hűtőberendezés nagytoleranciájú csatlakozók: LP7 7.50, 7.65, 7.80, 7.100, 7.125, 7.150, 7.200, 7.250, 7.300	hűtővíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Söfök, Fő u. 15-17.) HUOT S.A.S. (2 rue de Marnepe, 55300 SRTV-MIHIEL, Franciaország)	Kristály Kft.	érvényes	2029. augusztus 29.	2024. augusztus 29.	NGGYK/38666-1/2024			x		
BP/FNEF-TK107933-5/2019.		2019. december 9.	„Gebo Platinum Line fittings” chevezési menetes csatlakozók	• 90°-os ív, • 45°-os könyök, • T-adom egél, • T-adom szűkített, • T-adom íves egél, • T-adom két íves egél, • T-adom 45°-os egél, • keresztirányú, • könyökkelosztó, • T-kiosztó egél, • karmantyú szűkített, • szűkítő, • szűkítő köcsvar, • szűkítő koszt, • karmantyú jobb- és balmenetes, • köcsvar, • dugó, • kupak hirtűpő, • kupak kerék, • elcsanapa, • karima, • ballader, • fűlköröng, • köcsvar, • vízvezetékű idom, kerűli idom A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	hűtővíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Jinan Meile Casting Co., Ltd. (No. 3, Nanmen Road, Pingyin, Jinan, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a hűtőberendezés felhívásigat megfigyelést	2029. augusztus 29.	2019. december 9.	33650-1/2019/LAB. NGGYK/05772-1/2024	NGGYK/34405-5/2024	2024. augusztus 29.	x		
	NGGYK/36288-5/2024	2024. szeptember 03.	RIO chevezési vízadagoló berendezés-család	Típusú hűtőberendezés vízvezeték RIO 23A/R1 hűtő és szobahőmérsékletű víz RIO 23H/R1 hűtő és forró víz RIO 23 W/G/R1 hűtő szénávas, hűtő és szobahőmérsékletű víz RIO 23 HW/GRI hűtő szénávas, hűtő és szénávas és forró víz RIO 23 W/GC hűtő szénávas és hűtő	hűtővíz-ellátás (max. 30°C) területén, hűtővíz víz (bemenő víz max. 30°C) adagolás, hűtés, szénávas dúsítás, háztartási, közösségi és munkahelyi szűrt alkalmazás		MONTIVIZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) COSMETAL S.r.l. (Via F.B. Maggini e.40 - Zona Industriale F.B. Cozzani, 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Zrt.	érvényes	2029. szeptember 3.	2024. szeptember 3.	NGGYK/16998-1/2024			x		
	NGGYK/40437-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumék zárnai töltő	6.19 Gumék zárnai töltő	hűtővíz-ellátás (max. 30°C).		BSG UNIBALL Szerebnyigátró és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guang Value Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	BSG UNIBALL Szerebnyigátró és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-2/2/2024			x		
	NGGYK/40438-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumbéltési szerebnyek	• Gumbéltési pillangószerkepek: • 5.19 Gumbéltési pillangószerkepek • 5.21 Gumbéltési pillangószerkepek-saválló tányérral • Gumikompenzátor: • 10.10 Karimás gumikompenzátor • 10.11 Menetes gumikompenzátor	hűtővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		BSG UNIBALL Szerebnyigátró és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guang Value Co. Ltd. (No. 009 Xinfu Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinan district, Tianjin Kína)	BSG UNIBALL Szerebnyigátró és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NGGYK/26934-1/3/2024			x	x	
	NGGYK/40693-5/2024	2024. szeptember 12.	Topcoat 960 BE bevonatok	A Termék megjelenése: szírvázak: színtelen és fehér	hűtővíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C), úrvíz bevonat és vízvezető szerkezetek.		Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos Károly útja 108.) Altech Germany GmbH (65203 Wiesbaden, Kauteler Str. 45, Németország)	Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 12.	2024. szeptember 12.	NGGYK/24843-1/3/2024			x		x
	NGGYK/41693-5/2024	2024. szeptember 16.	Elysee kompenzációs fittingek d16 – 110	□ külső menetes adapter, □ belső menetes adapter, □ végzáró, □ karimás csatlakozó, □ töltő, □ szűkített töltő, □ hosszított töltő, □ 90° könyök, □ 90° könyök – külső menetes, □ 90° könyök – belső menetes, □ fűtő csatlakozó BM, □ 90° T-adom, □ T-adom BM szűkített, □ T-adom KM szűkített, □ T-adom szűkített, □ T-adom bővítő, □ BM szűkített arak könyök.	hűtővíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C)		Eurys Service Kft. (1116 Budapest, Kálvária u. 8.) / Elysee Irrigation Ltd. (5 Pentadakylos Street, 2643 Ergates Industrial Zone, Nicosia, Ciprus) Gyártási hely: Elysee Rohrsysteme GmbH. (Wirtschaftspark Strale 3 / 4, 4482 Emmdorf, Austria)	Eurys Service Kft.	érvényes	2029. szeptember 16.	2024. szeptember 16.	NGGYK/35819-2/2024.			x		x
	NGGYK/44049-3/2024	2024. szeptember 20.	Kénásv termékcsalád	„Kénásv 20%” „Kénásv 30%” „Kénásv 37%” „Kénásv 50%”	hű- és fűtővíz-ellátás területén: pH beállítás.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiszek, Kököskút út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	54087-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/43867-5/2024	2024. szeptember 20.	„Rondomat” chevezési vízellátó berendezés-család	„Rondomat Duo 2; 3; 6; 10 „Rondomat Duo 1; 2; 3; 6; 10) DVGW „Rondomat Duo S2; S3; S2 DVGW; S3 DVGW „AQA Perla Professional 2; 3; 6; 10 „Rondomat Duo 2.2 Pro, 3.2 Pro, 5.2 Pro, 6.2 Pro, 10.2 Pro A Berendezés típusa a 6-vezetékű villás aljzatú Vízgázgázó berendezés. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Bemenő víz kezelése (POE) és Fogadás helyén történő vezetés (POU)	hűtővíz-ellátás (max. 30°C) területén háztartási vízellátás, közösségi és munkahelyi szűrt alkalmazás. Korlátozások: • A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budalom, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriest. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	NGGYK/50109-1/2024			x		

NNGYK/42800-5/2024	2024. október 4.	szürke színű Cipek PVC-U csövek	Kód Mérés Hossz Nyomóerők 02722 420mm 6fn PN16 02723 425mm 6fn PN16 02724 432mm 6fn PN10 02709 450mm 6fn PN10 02709-3M 450mm 6fn PN10 02710 463mm 6fn PN10 02711 475mm 6fn PN10 02712 490mm 6fn PN10 02713 480mm 6fn PN10 02714 402mm 6fn PN10 02715 440mm 6fn PN10 02716 480mm 6fn PN10 02718 450mm 6fn PN10 02718 450mm 6fn PN10 02719 425mm 6fn PN10 02720 4315mm 6fn PN10 02732 440mm 6fn PN10 02734 450mm 6fn PN10	fűtővíz-ellátás (max. 40°C)		Fluidra Magyarország Kft. (210 Szigetmunkács, Leány u. 4a.) / Cipek S.A.U. (E-0829) La Garita (Barcelona) / Ramon Curuso, 40 Pol. Ind. Compost - Parcela 6 (Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érveles	2029. október 04.	2024. október 04.	13462-1/2023/LAB						x
BP-FNEF-TK101925-2/2019	2019. július 10.	AquaSorb aktív szén termékcsofád	AquaSorb GXB AquaSorb 1000 AquaSorb 1200 AquaSorb 2000 AquaSorb 6100 AquaSorb 6300 AquaSorb F23 AquaSorb BP2 AquaSorb BP4 AquaSorb HXC AquaSorb CP1 AquaSorb CP2 AquaSorb 6400 AquaSorb CR AquaSorb CT AquaSorb CX AquaSorb HS AquaSorb HX AquaSorb HT AquaSorb WS AquaSorb CS AquaSorb WT AquaSorb CX-MCA AquaSorb HX-MCA AquaSorb FA75	hővíz-ellátás (max. 30°C)		KozmaMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pécsi utca 14./A.) Jacobi Carboni AB (Södäregatan 1, 39366 Kalmar, Svédország)	KozmaMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érveles, a kötelező felhívósziget megfigyelést	2029. augusztus 22.	2019. július 10.	24096-1/2019/LAB; NNGYK/33635-1/2024	NNGYK/35276-5/2024	2024. augusztus 22.	x			
NNGYK/33433-5/2024	2024. augusztus 02.	„Dmax Carbon Floor F” nevű, nem bocsát fűtővízkezelőszert		fűtővízkezelés: szervesanyag- és ásványi anyagok tartalom csökkentése és helyettesítése		Dmax Vízkészítési Kft. (1163 Budapest, Sörgáz u. 13b.)	Dmax Vízkészítési Kft.	érveles	2029. augusztus 02.	2024. augusztus 02.	NNGYK/21627-1/2024						x
	NNGYK/19823-6/2024	2024. szeptember 27.	csaptelep családok Mosdó csaptelep: – AR-4401 • AR-4401B • AR-4401CB • AR-4401G – AR-4402 • AR-4402B • AR-4402CB • AR-4402G – AR-7001 – AR-7002 – AR-51001 – AR-51002 Kádóhócs csaptelep szett nélkül: – AR4403 • AR4403B • AR-4403CB • AR-4403G A Termék típusait részletező és cikkszámokkal ellátott a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		AREZZO design Kft. (1223 Budapest, Duhos utca 8.) / AQUAVIT BATH CO., LIMITED (Jichang Development Zone, Zhushan Town, Heshan City, Guangdong, Kína)	AREZZO design Kft.	érveles	2029. szeptember 27.	2024. szeptember 27.	52826-1/2023/LAB.		x	x			
	NNGYK/46012-4/2024; módosítva: NNGYK/57509-4/2024.	2024. szeptember 30.; 2024. december 07.	CB típusú ballonos vízáradó-család	• CB Core CA (Hidag/Normally; típusok: CBBIKWY (white), CBBIKBY (black) • CB Core HC (Fornó/Hidag; típusok: CBBIHWY (white), CBBIHBY (black) • CB Premium CA (Hidag/Normally; típusok: CBPIKWY (white), CBPIKBY (black) • CB Premium HC (Fornó/Hidag; típusok: CBPIHWY (white), CBPIHBY (black)	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (nemzet víz max. 10°C) adagolása, hűtés, fűtés, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazásra céljából. <i>Korlátozások: Egyszerűségi intézkedésekben a Termék nem alkalmazható.</i>	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) / OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ut. Gatenberga 2044-164Gátveze, Lengyelország; gyártási telephely: OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ut. Gatenberga 2044-164Gátveze, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érveles	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	NNGYK/27658-1/2024.		x				
BP-FNEF-TK107923-5/2019.	2019. december 10.	csatlakozó idomok és hollamák	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	hővíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) / Elenita S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Vohu, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érveles, a kötelező felhívósziget megfigyelést	2029. október 01.	2019. december 10.	29192-2/2019/LAB.; NNGYK/05773-2/2024.	NNGYK/41579-5/2024	2024. október 01.	x	x		x
BP-FNEF-TK107934-5/2019.	2019. december 13.	Eurowater típusú, Vario berendezések elvezetői csövek (alapszám: ABS 304) termékek		hővíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 40°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) / Elenita S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Vohu, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érveles, a kötelező felhívósziget megfigyelést	2029. október 03.	2019. december 13.	29192-1/2019/LAB.; NNGYK/05773-1/2024.	NNGYK/49245-2/2024.	2024. október 03.	x	x		x

NGGYK/42804-5/2024	2024. szeptember 30.	sűrűre szírtí Capex PVC-U szerezvények és idomok	PVC könyökidom 90° PVC könyökidom 45° PVC mentes könyökidom 90° PVC könyökidom Kékő-ből 90° PVC könyökidom Kékő-ből 45° PVC ívdom 90° PVC T-idom 90° PVC T-idom 45° PVC mentes T-idom PVC szűkített T-idom PVC zárókupak PVC tödkidom PVC mentes záródugó PVC keresztidom PVC ömlőfogó csatlakozó PVC hosszú szűkítő karmantyú PVC rövid szűkítő karmantyú PVC behúzómentes karmantyú PVC kékőmentes karmantyú PVC hullander PVC behúzómentes hullander PVC kékőmentes hullander PVC kötégyűrű PVC lezárkarima PVC csatlószelep PVC golyószelep PVC 3 útas golyószelep PVC visszatapsó szelep PVC rugós torlószeppontyú PVC szenny fogó szűrő PVC nyeregigalon	Ívőzt- és fűrdőzt-ellátás (max. 40°C)		Fluina Magyarországi Kft. (210 Szigetvárménkö, Leányfű 4.) / Capex S.A.S. (E-0829) La Gorgue (Bascot) Av. Ramon Curran, 40 Pol. Ind. Compost - Parcelle 6 (Spanyolország)	Fluina Magyarországi Kft.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	13464-1/2023/LAB			x		x		
NGGYK/39108-3/2024	2024. szeptember 04.	DELABIE zuhanyok	ciklusos Perlinoval termelésű termékek 9102 DELABIE fűtő-áramlásos szett, egyedi, rendszeresített szett, szett, szett 9201 DELABIE szobahő-áramlásos szett, egyedi, rendszeresített szett, szett, szett 9201 DELABIE szobahő-áramlásos szett, egyedi, rendszeresített szett, szett, szett ciklusos Perlinoval NEM termelésű termékek 9108 DELABIE fűtő-áramlásos szett, rendszeresített szett, szett, szett 801 DELABIE SINGLE szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 811 DELABIE SINGLE szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 813 DELABIE 5 fűtő-áramlásos szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 2230 DELABIE kézi kezelésű zuhanyozó, fűtő-áramlásos szett, szett, szett, szett 2443 DELABIE kézi kezelésű zuhanyozó, fűtő-áramlásos szett, szett, szett, szett 2530 DELABIE kézi kezelésű zuhanyozó, fűtő-áramlásos szett, szett, szett, szett 2543 DELABIE kézi kezelésű zuhanyozó, fűtő-áramlásos szett, szett, szett, szett 452310 DELABIE TEMPOMATE szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 452649 DELABIE TEMPOMATE szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 709000 DELABIE ROUND szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 710000 DELABIE fűtő-áramlásos szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 711000 DELABIE GYM COMFORT szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 712000 DELABIE TONE JET szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett 713020 DELABIE TONE JET szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett, rendszeresített szett	Házszállati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, F-91000 Evry-Courcouronnes, 91013, France)	Green Clean Kft.	érvényes	2029. szeptember 04.	2024. szeptember 04.	NGGYK/94052-1/2024						x		
NGGYK/44050-3/2024	2024. október 7.	„UNTREAT NC“		Ivó- és fűrdővízkezelés területén: pH beállítás, lúgosság-növelés, agresszivitás-csikkenítés.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kiskölk, Kiskölk út 3.) Solway S.A. (B-1050, Prince Albert u. 33., Belgium)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	54104-1/2023/LAB			x		x		
NGGYK/45316-5/2024	2024. október 7.	„Kárium-permagént“		Ivóvízkezelés területén: oxidálószer		Anlin Kereskedelmi Zrt. (1097 Budapest, Gabcsai út 10/a.) Chongqing Changyuan Group Limited (Dajiang Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, 402460 Kína)	Anlin Kereskedelmi Zrt.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NNGYK/27388-1/2024			x				
NGGYK/45314-5/2024	2024. október 7.	WG hővezet-vezeték nyomásgátlók	ETW-ECO, ETW-MFS-ECO hővezet-vezeték: 25100, 25101, 25102, 25103, 25105 hővezet-vezeték: 25600, 25601, 25602, 25603, 25605	Ivóvíz-, és háztartási melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Sontex Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 31-33.) Wasser Geräte GmbH (78549 Spaichingen, Max-Planck-Strasse 20, Németország)	Sontex Hungária Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NNGYK/40457-1/2024			x	x			
NGGYK/40982-5/2024, és jövő határozat: NGGYK/40982-7/2024,	2024. október 10	zuhanyozók	20342535 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csatlépek, krómozott 40342539 BROGRUND Termosztátos zuhany csatlépek, krómozott, 150 mm 80342542 BROGRUND Termosztátos kád/zuhany csatlépek, krómozott, 150 mm 90342546 BROGRUND Fűtőkezelőzuhany-szett váltóval, krómozott 10342545 BROGRUND Zuhanyrúd kézzelvezényelhető, krómozott 60342543 BROGRUND 5 funkció kézi zuhany, krómozott 50608208 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csatlépek, krómozott 70608207 BROGRUND Fűtőkezelőzuhany-szett váltóval, krómozott 40342600 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csatlépek, krómozott 60342604 VOXNAN Termosztátos zuhany csatlépek, krómozott, 150 mm 70342608 VOXNAN Termosztátos kád/zuhany csatlépek, krómozott, 150 mm 50342591 VOXNAN Fűtőkezelőzuhany-szett váltóval, krómozott 70342613 VOXNAN Zuhanyrúd kézzelvezényelhető, krómozott 20342578 VOXNAN 5 funkció kézi zuhany, krómozott 10668210 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csatlépek, krómozott 10349655 VALLAMOSSE Termosztátos zuhany csatlépek, krómozott, 150 mm 10349660 VALLAMOSSE Zuhanyrúd kézzelvezényelhető, krómozott	Házszállati melegvíz-ellátás (max. 65°C), Korlátozott, a Termék nem alkalmas az egyszerűsített intézkedések felvételére előtti szabvány, illetve minden olyan helyen, ahol a hővezet- vezeték használata Legyenek csatlakozási elvált Legyenek általános területi kockázatok jelentő kockázatok, Bőve létesítményekre vonatkozó kockázatelemzési elváltoktól kezdve 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	IKEA of Sweden AB (Fölpanadgen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Leta International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jinai District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október .	2024. október .	53653-1/2023/LAB						x		

	NGGYK/40981-5/2024	2024. október 10	krómzott zuhanycso	60342595 KOLSIÓN Zuhanycso, krómzott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IKEA of Sweden AB (Tulipandagen 8 - Box 702 - 343 91 Almhult, Svédországi) Xiamen Leta International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína) Gyártási hely: Noppei Forest Components (Jiangmen) Co., Ltd (No. 3, Yamen Industrial Development Zone, Yamen Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province 529149, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október 10.	2024. október 10.	NNGYK/53653-2/2024				x	
	NGGYK/48684-5/2024	2024. október 16.	elektromos tároló vízmelegítő csatlakozók	BLUI ECO 50 V 1,8K EN PL EU; BLUI ECO 80 V 1,8K EN PL EU; BLUI ECO 100 V 1,8K EN PL EU; - PERLA 50 V 1,8K EU2; PERLA 80 V 1,8K EU2; PERLA 100 V 1,8K EU2; - ADMIRAL 50 V 1,8K EU2; ADMIRAL 80 V 1,8K EU2; ADMIRAL 100 V 1,8K EU2; - NEU NTS 50 V 1,8K EU2; NEU NTS 80 V 1,8K EU2; NEU NTS 100 V 1,8K EU2; - ECOFIX 50 V EU2; ECOFIX 80 V EU2; ECOFIX 100 V EU2; - LYDOS DUNE R 50 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE R 80 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE R 100 V 1,8K PL EU; - LYDOS DUNE PLUS 50 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 80 V 1,8K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 100 V 1,8K PL EU; - PRO1 R 80 VTD 1,8K EU; PRO1 R 80 VTS 1,8K EU; PRO1 R 100 VTD 1,8K EU; PRO1 R 100 VTS 1,8K EU; - LYDOS R 50 V 1,8K EU; LYDOS R 80 V 1,8K EU; LYDOS R 100 V 1,8K EU; - LYDOS ECO 50 V 1,8K EU; LYDOS ECO 80 V 1,8K EU; LYDOS ECO 100 V 1,8K EU; - LYDOS PLUS 50 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 80 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 100 V 1,8K EN EU; - LYDOS WIFI 50 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 80 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 100 V 1,8K EU.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabbiano (AN) Olaszországi)	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16.	NNGYK/26706-1/2024.				x	
	NGGYK/44159-6/2024	2024. október 17	Quefi EIVA elvezetési vízszűrő kancsó (fehér és kék színi) és hozzá tartozó Elvegyszer™ elvezetési vízszűrő betét	A Berendezés típusa a fő vízvezetési töltet alapján: Aktivált, rozsló és egyéb. A Berendezés típusa bevezetési helye alapján: Kőfalra, kancsó típus.	hővíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási színi utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés kizárólag háztartási használatra, köztisztviselő felhasználásra nem terjed ki.		Maxalarm Kft. (6034 Hebécia, Korhánkörtől út 11/B.) Kendfo (Nanjing) Environmental Technology Co. Ltd. (No. 19 Aiao Rd. Jiangning Development Zone, Nanjing, 211106, Kína)	Maxalarm Kft.	érvényes	2029. október 17.	2024. október 17.	NNGYK/12822-2/2024.			x		
BP/FNEF-TK/103094-2/2019.		2019. április 17	világoskék színi, UV stabilizált Polystone P kopolimer lemezek		Fűtővíz-ellátás (max. 40°C)		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Votická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes, a kötelező felhívástól megteremt	2029. október 16.	2019. április 17.	2946-1/2019/LAB.; NNGYK/39992-1/2024	NNGYK/19489-7/2024	2024. október 16.		x	
	NGGYK/49244-5/2024	2024. október 21.	kifolyással ellátott csatlépek	• DIAMOND álló J csöves csatlépek • DIAMOND álló mosogató csatlépek • DIAMOND fali mosogató csatlépek • MODA-GRATIS álló mosogató csatlépek • MODA fali J csöves csatlépek • MODA-GRATIS mosdó csatlépek • MODA álló mosogató csatlépek	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: - a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények, élelmiszer-előállítás, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő köztételek, illetve létesítmények, vonatkozó köztisztviselői előírásoktól származó 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halastelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xianchen Street, Jiaojang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-2/2024			x	x	október 21.
	NGGYK/49243-5/2024	2024. október 21.	csatlépek	• DIAMOND kádálló csatlépek • DIAMOND mosdó csatlépek • MODA kádálló csatlépek • MODA mosdó csatlépek	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: - a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények, élelmiszer-előállítás, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő köztételek, illetve létesítmények, vonatkozó köztisztviselői előírásoktól származó 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halastelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xianchen Street, Jiaojang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-1/2024			x	x	október 21.
	NGGYK/42229-5/2024	2024. október 21.	ZeeWood 1500 UF membrán modul (típus: Ze 1500 (600ngh)) és Rackless Modul System (RMS)		hővíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungry Kft. (2840 Oroslányi, Blüthy Ötő u. 4.)	Veolia Water Hungry Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/22992-3/2024			x		

	NGGYK/50014-2/2024	2024. október 18.	Pave és Brenta cheverezési infóértérs szerzők csatlakozásai	A Termék típusát részletező és cikkszámokkal ellátó a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). A Termék alkalmazása nem károsítja az egészségügyi intézmények felvételét ellátó szobákat, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és / vagy használati melegvíz-ellátás szükséges. A Termék a Legyenélis szisztema eléri a Legyenélis által előírt élettartamot az 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján megállapított bevezetési szintet.		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit Apparate AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Geberit Kft.	Érvényes	2029. október 18.	2024. október 18.	29850-1/2023-LAB.				x	x	
	NGGYK/49468-5/2024	2024. október 30.	SITRANS LH100/LH300 cheverezési készlet	• SITRANS LH 100 (TMF1572...A2...) • SITRANS LH 300 (TMF1575...A2...) A Termék típusát részletező és jelen határozat mellékletét képező két használati útmutató tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gazella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	Érvényes	2029. október 30.	2024. október 30.	NNGYK/23813-1/2024.				x		
	NGGYK/49469-6/2024	2024. november 04.	SITRANS P200, P210, P220 cheverezési nyomástartók	• SITRANS P200 (TMF1565...D...) • SITRANS P210 (TMF1566...D...) • SITRANS P220 (TMF1567...D...) A Termék típusát részletező és jelen határozat mellékletét képező két használati útmutató tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gazella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	Érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/23815-1/2024.				x		
NGGYK/45565-6/2024, módosítva: NNGGYK/26450-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: Gekonat UP 4833 BE/9151) és belső készített medencetestek	ADRIA 100, GENOVA 70, GENOVA 90, CAPRI, SPA 62, SPA 92, SPA MINIMAL, MIAMI, KORFU, WELLNESS, TOSCANA, BIZA, RIMINI 6, RIMINI 7, RIMINI 8, ROMA 65, ROMA 90, ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belső készített medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Vakusok u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	Érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/15372-8/2024.						x
NGGYK/45553-6/2024, módosítva: NNGGYK/26453-6/2025		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 14.	medencetest-bevonat (alapanyag: GE 907 KLI V Excel Natural) és belső készített medencetestek	ADRIA 100, GENOVA 70, GENOVA 90, CAPRI, SPA 62, SPA 92, SPA MINIMAL, MIAMI, KORFU, WELLNESS, TOSCANA, BIZA, RIMINI 6, RIMINI 7, RIMINI 8, ROMA 65, ROMA 90, ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belső készített medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Vakusok u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	Érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/15372-7/2024.						x
NGGYK/45553-6/2024, módosítva: 26451-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: CRYSTIC® GELCOAT 997) és belső készített medencetestek	ADRIA 100, GENOVA 70, GENOVA 90, CAPRI, SPA 62, SPA 92, SPA MINIMAL, MIAMI, KORFU, WELLNESS, TOSCANA, BIZA, RIMINI 6, RIMINI 7, RIMINI 8, ROMA 65, ROMA 90, ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belső készített medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Vakusok u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	Érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/15372-6/2024.						x
NGGYK/45566-6/2024, módosítva: NNGGYK/26455-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: VIALPAL™ GC 4841 BE/7166) és belső készített medencetestek	ADRIA 100, GENOVA 70, GENOVA 90, CAPRI, SPA 62, SPA 92, SPA MINIMAL, MIAMI, KORFU, WELLNESS, TOSCANA, BIZA, RIMINI 6, RIMINI 7, RIMINI 8, ROMA 65, ROMA 90, ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fűdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belső készített medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlős, Vakusok u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	Érvényes	2029. november 04.	2024. november 04.	NNGYK/15372-5/2024.						x

	NGGYK/50005-4/2024	2024. november 11.	Gebert Mapress részvetőztet alapi préskötéses szlómok	A Termék típusát részletező és cikkszámokkal ellátó a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	hóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Gebert Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)Gebert Mapress GmbH (Kömpertstrasse 40, 40764 Langerfeld, Németország)	Gebert Kft.	érvényes	2029. november 11.	2024. november 11.	NGGYK/25501-2/2024.				x	x	
	NGGYK/51199-4/2024	2024. november 11.	Fekete színű PTS Thermoflex Hollandi csatlakozó tömítősűrűk	• TGY-VIZ01-111R, • TGY-VIZ01-162A, • TGY-VIZ01-2030, • TGY-VIZ01-2129, • TGY-VIZ01-2434, • TGY-VIZ01-2738, • TGY-VIZ01-3038, • TGY-VIZ01-3244, • TGY-VIZ01-4757, • TGY-VIZ01-6070, • TGY-VIZ01AKTARCSA	hóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		Kobaplast Mányagparti Kft. (4200 Hajlászobuzs, Földvár utca 11.)	Kobaplast Mányagparti Kft.	érvényes	2029. november 11.	2024. november 11.	NGGYK/39719-1/2024.				x	x	
	NGGYK/48285-6/2024	2024. november 05.	elektromos tároló vízmegelőző csatlakozók	□Andris Elite: □ANDRIS ELITE 10/5 EU □ANDRIS ELITE 10/15 EU □ANDRIS ELITE 15/5 EU □ANDRIS ELITE 15/15 EU □ANDRIS ELITE 30/5 EU □Blue Evo R: □BLU EVO R 10/3 EU □BLU EVO R 10/13 EU □Dune RS: □DUNE RS 10 1,5K PL EU □DUNE RS 10/1 1,5K PL EU □DUNE RS 15 1,5K PL EU □DUNE RS 15/1 1,5K PL EU □DUNE RS 30 1,5K PL EU □Perla: □PERLA 10/2 EU □PERLA 10/12 EU □PERLA 15/2 EU □PERLA 15/12 EU □Andris RS: □ANDRIS RS 10/3 EU □ANDRIS RS 10/13 EU □ANDRIS RS 15/3 EU □ANDRIS RS 15/13 EU □ANDRIS RS 30/3 EU □ANDRIS RS 30/13 EU □Velo Tech: □VELIS TECH 50 EU □VELIS TECH 80 EU □VELIS TECH 100 EU □Velo Tech Wifi □VELIS TECH WIFI 50 EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano (AN) Olaszország) Harc forgalmazó: ARISTON HUNGARIA Kft. (2040 Budapest, Puska Tudár út 14. C/C 1. emelet)	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. november 5.	2024. november 5.	NGGYK/26704-1/2024.					x	
NGGYK/11994-3/2024		2024. április 10.	„Hajlított Vna(III)-szálú” elevezési, nem heved vízkezelőszerek		hőkezelés területén: csatlakozószerek		VitTEC Zrt. (2363 Fehérváros, Irsz. 01368) Füzfi Ipari Centrum Kft. (8175 Békésműly, Irsz. 1500/71.)	VitTEC Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024.április 10.	NGGYK/08395-1/2024.				x		
	NGGYK/52301-5/2024	2024. november 12.	Polietilén szlómok	A Termék konkrét típusát részletező a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat részét képezi.	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		Smart Fittings Kft. (2014 Csabánka Órágda utca 10.)STAR Piping Systems GmbH (Am Schrackner 9046485 West, Németország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024. november 12.	NGGYK/42665-1/2024.				x		
NGGYK/51200-5/2024		2024. november 12.	„Kálium-permanganát”		hő-, használati melegvíz-, és fűdővízkezelés területén: oxidálószerek.		Alttox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) Chongqing Changyuan Group Limited (Dajabab Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, Kína)	Alttox-Chem Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024. november 12.	NGGYK/49727-1/2024.				x	x	x
NGGYK/51200-5/2024		2024. november 12.	„Aqua-só”		hő-, használati melegvíz-, és fűdővízkezelés területén: ioncserezők regenerálása.		Alttox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) Salinon Austria Ag (Steinkogelstraße 30, 4802 Ebensee am Traunsee, Ausztria)	Alttox-Chem Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024. november 12.	NGGYK/48915-1/2024.				x	x	x
	NGGYK/15272-7/2024	2024. november 15.	ZeeWeed 1000 UF membrán modul és kazetta	ZeeWeed 1000/4 UF membrán modul 450 sqft, 50sqft, 550sqft, 700 sqft szűrőfelülettel	hóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Órósly, Bihyó út 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. november 15.	2024. november 15.	NGGYK/22992-2/2024.				x		
	NGGYK/52050-4/2024	2024. november 15.	ARI fém szerelvényekkel rendelkező légrészlet	D-43 – D-46 – D-450 – D-50-C – D-52 – D-590 – K-010 – K-012 – K-014 – K-016 – D-060 – D-060-C – D-060-HF – D-060-NS – D-062 – K-060 – K-062 – K-062-HF – D-070 – D-070-M1 – D-070-L	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd. Aszfaltó utca 27-29.)A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024. november 15.	NGGYK/38783-1/2024				x		
	NGGYK/52055-4/2024	2024. november 15.	ARI nemfém szerelvényekkel rendelkező légrészlet	– D-040 – D-040-B – D-040-P – D-040-C – D-040-Mini – D-040-Micro – D-040-L AS (ARISENSE) – D-46-P – D-070-I – D-070-P – D-070-P M1 – D-070-P M2 – S-050 – S-050-C – S-052.	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd. Aszfaltó utca 27-29.)A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024. november 15.	NGGYK/38785-1/2024.				x		

	NNGYK/49227-6/2024	2024. november 27.		DALSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 90532117 DALSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, fekete* 70603498 ENSEN fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 20532540 RUNSKÄR fűrdőszobai keverőcsap, krómozott 20533144 RUNSKÄR fűrdőszobai keverőcsap, rézhátalú 90532867	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbetegg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a meleg és/vagy használati melegvíz Legionella szorozási célja a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekhez, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásoktól való 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulipandagen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co., Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	értesítés	2029. november 27.	2024. november 27.	53653-3/2023/LAB				x	x			
	NNGYK/49224-6/2024	2024. november 27.	csaptelep-családok (réztörzsváz: CuZn35Al-C)	EDSVIK 2-szerlélő konyhai keverőcsap, krómozott 00031841 SUNDSVIK 1 karos konyhai keverőcsap, krómozott 80031861 LAGAN 1 karos konyhai keverőcsap, krómozott 10080027 ÄLMAREN konyhai keverőcsap, ruzsdamentes acélból 00455161 ÄLMAREN konyhai keverőcsap, fekete 00665900 ÄLMAREN konyhai keverőcsap, krómozott 40045519 GLITTRAN konyhai keverőcsap, krómozott 90222619 GLITTRAN konyhai keverőcsap, sárga 10468511 DELSÖN konyhai keverőcsap, sárga 10474512 DELSÖN konyhai keverőcsap, ónhattalú 60488781 KALLSÖN csap, bel-külső, krómozott 30475889 GLYPEN keverőcsap ruzsdamentes acél hátalú 30442365 PILKÄN fűrdőszobai csap, krómozott 5032850 INSÖN konyhai keverőcsap, krómozott 70370125 LUNDSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, krómozott* 10532734 LUNDSKÄR fűrdőszobai csap/szűrő, fekete* 30532554	hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 30°C)		MVV-ISO Ipari Szerződésforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.); EFAWA Sp. z.o.o. (61-359, Poznań, ul. Św. Antoniego 53., Lengyelország)	MVV-ISO Ipari Szerződésforgalmazó Kft.	értesítés	2029. december 05.	2024. december 05.	NNGYK/21762-1/2024					x		x	
NNGYK/54808-3/2024		2024. november 20.	UNITREAT 02		hővíz- és fűdőlátározási területén szervenlen kőhősziget		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	értesítés	2029. november 20.	2024. november 20.	53783-1/2023/LAB					x		x	
NNGYK/54510-3/2024		2024. november 19.	ACEFLOC 20403 DW		hővezetlenség, szigetelőanyag		Allied Solutions CEE Kft. (1116 Budapest, Károlyi u. 22.) SNF SA (ZAC de Mifex, 63163 Andrézieux Cedex, Franciaország)	Allied Solutions CEE Kft.	értesítés	2029. november 19.	2024. november 19.	NNGYK/41460-1/2024					x			
NNGYK/56350-3/2024		2024. november 14.	Szerelvények	GI/2" BM-IM gőbcsap GI/2" 8122122 GI/4" BM-IM gőbcsap GI/4" 8342342 GI" BM-IM gőbcsap GI" 81212 GI/2" BM-KM FIX gőbcsap GI/2" 8121222 GI/4" BM-KM FIX gőbcsap GI/4" 8341342 GI" BM-KM FIX gőbcsap GI" 81112 GI/2" BM-KM Hollandia gőbcsap GI/2" 8122341 GI/4" BM-KM Hollandia gőbcsap GI/4" 8342111 GI" BM-KM Hollandia gőbcsap GI" 812541 GI/2" KPE-KPE gőbcsap GI/2" 8122122200 GI/4" KPE-KPE gőbcsap GI/4" 8342322525 GI" KPE-KPE gőbcsap GI" 812123232 GI/2" KPE-Fibhollandia gőbcsap GI/2" 81221222000 GI/4" KPE-Fibhollandia gőbcsap GI/4" 83423422500 GI" KPE-Fibhollandia gőbcsap GI" 812123200 GI/2" BM-IM gőbcsap vízfűtő GI/2" 81221223 GI/4" BM-IM gőbcsap vízfűtő GI/4" 83423423 GI" BM-IM gőbcsap vízfűtő GI" 812123 GI/2" BM-KM FIX gőbcsap vízfűtő GI/2" 8121223 GI/4" BM-KM FIX gőbcsap vízfűtő GI/4" 83413423 GI" BM-KM FIX gőbcsap vízfűtő GI" 811123 GI/2" BM-KM Hollandia gőbcsap vízfűtő GI/2" 81223413 GI/4" BM-KM Hollandia gőbcsap vízfűtő GI/4" 8342113 GI" BM-KM Hollandia gőbcsap vízfűtő GI" 8125413 GI/2" KPE-KPE gőbcsap vízfűtő GI/2" 8122122000 GI/4" KPE-KPE gőbcsap vízfűtő GI/4" 834232253 GI" KPE-KPE gőbcsap vízfűtő GI" 8121232323 GI/2" KPE-Fibhollandia gőbcsap vízfűtő GI/2"	hővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Nineth Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft. (9800 Csorna, Mátya köz út 17.)	Nineth Szerelvénygyártó és Kereskedő Kft.	értesítés	2029. november 14.	2024. november 14.	NNGYK/47586-1/2024						x		
NNGYK/56303-3/2024		2024. november 14.	Fekete PE 100 polietilén cső (alapanyag: Isonat HE3490-LS)		hővíz-ellátás (max. 30°C)		Polymtech Industrie Kft. (0444 Ferencvárosi köz, Mező u. 43.)	Polymtech Industrie Kft.	értesítés	2029. november 14.	2024. november 14.	NNGYK/34849-1/2024					x			
NNGYK/60414-3/2024		2024. december 05.	Philips zuhanyzószék és hozzájuk tartozó szűrőbetét	- Philips zuhanyzószék, fehér (AWP1775WH) - Philips zuhanyzószék, króm (AWP1775CH) - Philips zuhanyzószék szűrőbetét (AWP175)	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C); használati melegvíz hűtőrendszer szűrőbetét Korlátozások: A termék víz és/vagy ételvezetés céljából nem használható		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor útca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Münchova 27, 12000 Prague, Czech Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor útca 18.)	értesítés	2029. december 05.	2024. december 05.	NNGYK/44325-1/2024					x	x		
NNGYK/61795-3/2024		2024. december 06.	„Sóav gőbcsaprendszer E507 5-17 % sóav tartalommal”		hővíz-, és fűdőlátározási területén pH beállítás.		DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányász u. 37-43.)	DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.	értesítés	2029. december 06.	2024. december 06.	NNGYK/12925-1/2024					x		x	
NNGYK/63140-3/2024		2024. december 07.	BWT Multiblock Inline By-pass és BWT Multiblock Inline M elvezetési szerelvények	BWT Multiblock Inline M 1	hővíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közterületi alkalmazás		BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti útca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Straße 4, A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	értesítés	2029. december 07.	2024. december 07.	NNGYK/54390-1/2024					x			
NNGYK/63597-2/2024		2024. december 06.	Sóav termékcsalád	Sóav 9,25%, Sóav 10%, Sóav 15%, Sóav 30-33%	hő- és használati melegvízkezelés, és fűdőlátározási pH beállítás céljából		Antek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Havas u. 92.)	Antek Ipari és Kereskedelmi Kft.	értesítés	2029. december 06.	2024. december 06.	NNGYK/53856-1/2024					x	x	x	
NNGYK/60615-2/2024		2024. november 26.	szilikon szűrő Polystone P kopolimer keverék		hővíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C)		Röchling Industrial Tábor s.r.o. (Vořícká 624, 390 02 Tábor, Czech Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o.	értesítés	2029. november 26.	2024. november 26.	NNGYK/44609-1/2024					x	x		

	NNGYK/53213-6/2024	2024. december 07.	PERT/AL/PERT csövek (alapszag: Dowlex 2388)	12800310 PERT-AL-PERT ø16 X 2,0 MM COIL 200m 200 12800320 PERT-AL-PERT ø20 X 2,0 MM COIL 100m 100 12800286 PE-RT Øxy FIV LAY ø16X2,0 MM COIL 200 m 200 12800223 PE-RT Øxy F LAY ø17X2,0 MM COIL 300 m 300 12800213 PE-RT Øxy FIV L ø20X2,0 MM COIL 300 m 300 A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr cső.	Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		Postan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplura br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Postan d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 7.	2024. december 7.	NNGYK/07871-1/2024				x	x		
NNGYK/62301-6/2024		2024. december 10.	Gemyfloor burkolat	Kiszűkék, Címűkék, Arul Lapiz, Tavaszi Leme, Világoszöld, Türkiz, Búz, Töpmén, Naksón, Fekete, Világoszürkiz, Szürke	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C), vizes juttatóterek burkolása		Eleven Kft. (1037 Budapest, Köcsöntyű u 3.) Gemyfloor Industrias del Levante (Spanyolország, Murcia, 30730 San Javier, 5 La Granja, Aljibe Largo Street)	Eleven Kft.	érvényes	2029. december 10.	2024. december 10.	NNGYK/34915-1/2024						x	
	NNGYK/54805-6/2024	2024. december 11.	ARCO síngörgető menetes idomok	• KK köcsüsvár • KK szűkített köcsüsvár • BB karmanytű • BB szűkített karmanytű • KB szűkítő • csaphosszabbító krémozott • csaphosszabbító natúr róz • BK balmenetes szűkítő • KB szűkítő • KB szűkítő (beültetve karmanylánc) • BB könyök • KB könyök • KK könyök • BM egyl T idom • KM egyl T idom • KM dugó • BM kapuk • egyenes radiátorecsatlakozó hollandis – KB holl. • sarok radiátorecsatlakozó hollandis – KB holl. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Válbula ARCO S. L. (Auda, Carrer del Cid, 16, 46134 Foix, Valencia, Spanyolország) Haza forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkaip Zrt. (1106 Budapest, Magdiút út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőzetűrt út 1.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Árok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömöri út 85-91.)	Válbula ARCO S. L.	érvényes	2029. december 11.	2024. december 11.	NNGYK/46798-1/2024				x	x		
	NNGYK/63328-2/2024	2024. december 11.	fekete színű Polystone G B 100 lemezek		Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 60°C).		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Gyártási helyek: Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Röchling Industrial SE & Co. KG (Röchlingstr. 1, 49733 Haren, Németország)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes	2029. december 11.	2024. december 11.	NNGYK/46820-3/2024				x	x		
	NNGYK/60431-5/2024	2024. december 16.	HDPE csövek (alapszag: HDPE SÄURC P6006AD)	A Termék megjelenése: Fekete színű, oldalán két csúkkal ellátott cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Postan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplura br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Postan d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/40399-1/2024				x			
	NNGYK/59796-6/2024	2024. december 16.	ejektoros közkút (normál és dúcsú kivitelben)	• Ejektoros közkút: EK87-00 (6-03-01, 6-0304) • Ejektoros közkút dúcsú kivitelben: EK88-00 (6-03-06)	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohács Vasútvidéke Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohács Vasútvidéke Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/53597-1/2024				x			
	NNGYK/61780-5/2024	2024. december 16.	TOM8 chevereziú PVC-Ø (alapszag: INOVYNTM PVC 267RC vagy CRIES, LDA PVC VICR S 1000S) cső termékek	A Termék típusai: DN90-1200 mm A Termék megjelenése: Kék színű csövek.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molcor Tecnología S. L. (Carretera M- 206 Torrejón-Loeches, Km 3.1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molcor Tecnología S. L.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/31722-1/2024				x			
NNGYK/57036-5/2024		2024. december 18.	„aktívcsőzn termékek”	Közkészletből alapú granulált aktívcsőzn: TNS (8*36; 12*40) RWAP (1005; 10*13) HRO (8x36; 12x40) HRS (8x36; 12x30) PHO (12x40; 8x30) PHS (8x36; 12x40) YAO (12*30) Erőtelítőt, közkészletből alapú granulált aktívcsőzn: PHS (12x30 0.01Ag W15M) PHO (8x36 0.01Ag W15; 14x45 AW 0.01Ag W15; 18x40 0.01Ag W15; 18x30 0.01Ag W15; 8x30 0.05Ag W15; 12x40 0.05Ag W15; 18x40 0.05Ag W10) YAO (12x30 0.05Ag W15) Szén alapú granulált aktívcsőzn: SAC5 (12x40) SAC6 (12x40) SAC1 900 (8x36; 12x40) SAC1 1000 (8x36; 12x40) SACa 900 (8x30) SACa 1000 (12x40) Szén alapú por aktívcsőzn: SAC1 900 M200	Ívóvíz-ellátás, fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Eurocarb Products Ltd. (Unit 1, Point 4, Second Way, Avonmouth, Bristol, BS11 8DF, Egyesült Királyság) Haycar Pie. (400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka)	Eurocarb Products Ltd	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/28864-1/2024				x			x
	NNGYK/54796-6/2024	2024. december 18.	SENA nikkeltmentes golyóscsapok és SENA nikkeltmentes kerti csapok	• SENA PN30 NIKKELMENTES GÖLYÖSCSAPOK • ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap KB-hollandis, sarok □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap BH, sarok □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap BH, tritlo-méricskonlos □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap BH, szűrős □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap KK □ ARCO SENA nikkeltmentes, pillangós, teljes átfolyási golyóscsap BM-hollandis, rendszerhez □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap BH □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap BH, tritlo-méricskonlos □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap BH, szűrős □ ARCO SENA nikkeltmentes, inox karos, teljes átfolyási golyóscsap KK	Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Válbula ARCO S. L. (Auda, Carrer del Cid, 16, 46134 Foix, Valencia, Spanyolország) Haza forgalmazók: Hegedűs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkaip Zrt. (1106 Budapest, Magdiút út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőzetűrt út 1.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Árok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömöri út 85-91.)	Válbula ARCO S. L.	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/35240-1/2024				x	x		

	NGGYK/56354-6/2024	2024. december 17.	Műhályer chevezésű PERT/AIPEK öntéregi cső (belső réteg alapanyag: Dorex 2388)	RP16x2-100PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/100m RP16x2-200PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/200m RP16x2-400PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/400m RP16x2-410PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/410m RP16x2-50PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/50m RP16x2-5PERT PERT-AL-PEK cső 16x2mm/5m RP18x2-100PERT PERT-AL-PEK cső 18x2mm/100m RP18x2-200PERT PERT-AL-PEK cső 18x2mm/200m RP18x2-310PERT PERT-AL-PEK cső 18x2mm/310m RP20x2-100PERT PERT-AL-PEK cső 20x2mm/100m RP20x2-50PERT PERT-AL-PEK cső 20x2mm/50m RP20x2-5PERT PERT-AL-PEK cső 20x2mm/5m RP26x3-100PERT PERT-AL-PEK cső 26x3mm/100m RP26x3-50PERT PERT-AL-PEK cső 26x3mm/50m RP26x3-5PERT PERT-AL-PEK cső 26x3mm/5m RP32x3-50PERT PERT-AL-PEK cső 32x3mm/50m RP32x3-5PERT PERT-AL-PEK cső 32x3mm/5m Kivül fehér színű öntéregi cső.	Ívővize, és használati meglept- ellátás (max. 65°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőrártár u. 8.) Pipel66 Hungária Mányaggar Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érővnyes	2029. december 17.	2024. december 17.	NGGYK/42996-1/2024			x	x	
	NGGYK/56363-6/2024	2024. december 17.	Műhályer chevezésű PEX/AIPEX öntéregi cső (belső réteg alapanyag: Tabotex TA 1122 HD)	RP16x2-200 PEX-AI-PEX cső 16x2 mm / 200 m RP18x2-200 PEX-AI-PEX cső 18x2 mm / 200 m RP20x2-100 PEX-AI-PEX cső 20x2 mm / 100 m RP26x3-100 PEX-AI-PEX cső 26x3 mm / 100 m RP32x3-50 PEX-AI-PEX cső 32x3 mm / 50 m RP16x2-5 PEX-AI-PEX cső 16x2 mm / 5 m RP18x2-5 PEX-AI-PEX cső 18x2 mm / 5 m RP20x2-5 PEX-AI-PEX cső 20x2 mm / 5 m RP26x3-5 PEX-AI-PEX cső 26x3 mm / 5 m RP32x3-5 PEX-AI-PEX cső 32x3 mm / 5 m RP40x3,5-5 PEX-AI-PEX cső 40x3,5 mm / 5 m RP50x5-5 PEX-AI-PEX cső 50x5 mm / 5 m RP63x4,5-5 PEX-AI-PEX cső 63x4,5 mm / 5 m Kivül fehér színű öntéregi cső.	Ívővize, és használati meglept- ellátás (max. 70°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőrártár u. 8.) Pipel66 Hungária Mányaggar Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érővnyes	2029. december 17.	2024. december 17.	NGGYK/38746-1/2024			x	x	
	NGGYK/56359-5/2024	2024. december 12.	eSpring ívővize utóátűrő kaberendzés-család	– 10-0188HS: pulz feletti bezerelés esetén terelőszekel – 10-0189HS: pulz alatti bezerelés esetén pólszapal	Ívővize-ellátás (max. 30°C) területén, vezérleles csapvíz háztartási szűrés utókezelés. Korlatozások: Jelen határozat csak otthoni, háztartási szűrés alkalmazására vonatkozik.	Access Business Group International B.V. (Călușa wăg 20, 5929PR Văloa, Hollandia)/Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Access Business Group International B.V.	érővnyes	2029. december 12.	2024. december 12.	NGGYK/42982-1/2024			x			
	NGGYK/64710-2/2024	2024. december 16.	KSH polipropilén szűrőrendszer és alkalizcsák (alapanyag: PP PB170)	Szűrőlely típus K1, Szűrőlely típus KSP, Szűrőlely típus D, Szűrőlely típus DSP, Szűrőlely típus C1, Szűrőlely típus C2, Szűrőlely típus K2, Szűrőlely típus P, Szűrőlely típus L, Szűrőlely típus S1, Szűrőlely típus S3, Szűrőlely típus G, Ház GVGVU, p-álatú DP, Szűrőlely típus PKUPKO, Szűrőlely típus M (mm), Csőadapter típus ADR/ASR, Anya MLU1, Anya ML60, Anya ML66, Anya MUZ, Feges álatú MLZ, Anya MUM, P-álatú DP, Tapl DSI, Szerelői betonba B32, Kapcsoló armatúra ANA2, Fedél ANA2, Kapcsoló armatúra ANA2-QD, Fitting QD, Fitting QDIH, Részp palat GDU, Részp palat-GDU, Részp palat-GWU, Csőcs-GWU, Menetes adapter-EDK/ED, Sápka (EDK), Menetes tömítő anya csőkapcsolatú (ED), Tömítő dugó- EH, Tömítő anya-EHK, Menetes tömítő anya csőkapcsolatú (EH), Szűrőlely típus E, Szűrőlely típus E2, Szűrőlely típus R2, Szűrőlely típus R3, Szűrőlely típus A, Készpárab típus MSK6 (mm), Leresztő göröl ER, Készpárab típus MSK, Készpárab típus MSO, Kőzgyűrű ER3, Menesülő GR, Menesülő VB, Szűrőkar típus A4, Szűrőkar típus A5	Ívővize- és fűdőlővize-ellátás (max. 60°C).	Műchem Hungári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Akó Törökúvár út 10.)/Klemerier, Schewe & Co. KSH GmbH (Salzflufer Strasse 125 – D – 32602 Völoa, Németország)	Műchem Hungári Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érővnyes	2029. december 16.	2024. december 16.	NGGYK/42593-1/2024.			x			x
	NGGYK/53967-8/2024	2024. december 16.	FV PP-RCT csőrendszer (csővek és szerelőnyek)	A Termék minden típusa csőből és szerelőnyből tevődik össze. • A csővek típusai: UNI, HOT és FASER HOT. A csővek megleptelési alajjai: – UNI: szűrlele színű cső zölő csőkkal – HOT: szűrlele színű cső piros csőkkal – FASER: szűrlele színű cső narancssárga csőkkal • A szerelőnyek típusai: kőnyök 45° K1, kőnyök 90° K1, csőcsopórlap, elektrofitting karmantyú, szűrőcsőlely, falkorong IM, lá kőnyök 90° BB, golyóscsap, golyóscsap ártörővel, hollandis oldható csatl., hollandis csatl IM, hollandis csatl KM, hársnagi kőnyök 90° BB, karmantyú IM hull., isdóm, kőnyök 90°P, kőnyök 45° BB, kőnyök 90°BB, karmantyú, karmantyú IM, karmantyú K1, karmantyú szűrőhő BB, karima kőnyőlely, nyeregáldóm, nyeregáldóm IM, nyeregáldóm fűtő, nyeregáldóm hég, pár, nyeregáldóm KM, hollandis radiátor csatlakozó IM, hollandis radiátor csatlakozó T-idóm, rehabilitációs csatlakozó, T-idóm, T-idóm IM, falkorong átfőlyős, T-idóm KM, T-idóm szűrőhő, falkorong univerzális, vízacsapós szűrlely, vízfűtő, zúrtkapok, karima. A konkrét típusokat (csőveket és szerelőnyeket) részletesen a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívővize-, használati meglept-, fűdőlővize-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).	Impee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Bartkova 2791/17 A, 193 00 Page 9 – Horní Pauerneice Csák Község)	Impee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érővnyes	2029. december 16.	2024. december 16.	NGGYK/43211-3/2024			x	x		x
	NGGYK/53071-6/2024	2024. december 13.	„OASIS” chevezésű ballonos vázadagó berendezés-család	BU1PVECKY hűdég, szénasavas és szobahőmérőlelyű BU1PVECHSY hűdég, szénasavas és fűrő BM1IRRY hűdég és szobahőmérőlelyű BM1RRHSY hűdég és fűrő	Ívővize-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, szénasavas dőlítés otthoni, munkahelyi és közöségi alkalmazás céljából. Korlatozások: Egezettségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.	Culligan Hungári Kft. (1097 Budapest, Blatos u. 13.)/OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberg 2044-164Gwice, Lengyelország)	Culligan Hungári Kft.	érővnyes	2029. december 13.	2024. december 13.	NGGYK/35072-2/2024.			x			
	NGGYK/57243-4/2024	2024. december 12.	CULLIGAN elektromos vázadagó pumpa	gyártási típusszám: SWT-19 Electric Water Pump	Ívővize-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, otthoni, munkahelyi és közöségi alkalmazás céljából. Korlatozások: Egezettségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.	Culligan Hungári Kft. (1097 Budapest, Blatos u. 13.)/Sigma Home Products Co., Ltd. (5 th Floor, BLDG A1, Mingan Ind. Park, Huang Road, Dahan, Longhua District, Shenzhen, 518109, Kína)	Culligan Hungári Kft.	érővnyes	2029. december 12.	2024. december 12.	NGGYK/40770-1/2024			x			
	NGGYK/59812-4/2024	2024. december 17.	Gebert Magesp csőrendszer	Magesp 1440 csőrendszer Magesp 14521 csőrendszer Mindkét csőrendszer típusai csőből és idomból tevődik össze. A Termék konkrét típusait részletesen és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívővize- és használati meglept- ellátás (max. 70°C).	Gebert Kft. (1117 Budapest, Alir utca 14.)/Gebert International AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Gebert Kft.	érővnyes	2029. december 17.	2024. december 17.	NGGYK/25498-4/2024.			x	x		

	NGGYK/03248-1/2025	2025. január 7.	MAINPRESS (MPR) és MAINPEX (MPX) csőrendszerek	A részletes típusok a határozat mellékletét képezi.	hóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14.)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG.	érvényes	2030. január 7.	2025. január 7.	31534-3/2023/LAB				x	x		
	NGGYK/03791-1/2025	2025. január 08.	SIFLO víz csőszerezhények	csatlakozók (típus kód: 100, 101, 105, 110, 112, 115, 116) kőnyitókák, T-eligazítók (típus kód: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132) gőmbecsapók (típus kód: 4102, 4152, 4162, 4173, 4174, 4175, 4202, 4211, 4222K, 4272, 4315, 7620, 7620F) ház feliratók (típus kód: 200) adapterek, dugók (SIFLO PE csatlakozóhoz, típus kód: 135, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), meretes elemek (típusok: belül-belelő, belül-külső, belül-külső redukálók; karbantartó; karbantartó, kötszovar, külső-külső redukálók, külső-belelő szűkítő; T-szemek; végfeliratók) csőelhívású betét (típus kód: 180, 181)	hóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Sásfok Fő utca 15-17.) SIFLO AS. (N-2831 Raufoss, Greendahlweg 2., Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 08.	2025. január 08.	NGGYK/61390-1/2024					x		
	NGGYK/03191-1/2025	2025. január 07.	ecofITTOM0 idomok	Tokos kőnyitókák 11,25°: F110C1116B, F125C1116B, F140C1116B, F160C1116B, F200C1116B, F225C1116B, F250C1116B, F315C1116B, F400C1116B Tokos kőnyitókák 22,5°: F110C2216B, F125C2216B, F140C2216B, F160C2216B, F200C2216B, F225C2216B, F250C2216B, F315C2216B, F400C2216B Tokos kőnyitókák 45°: F110C4516B, F125C4516B, F140C4516B, F160C4516B, F200C4516B, F225C4516B, F250C4516B, F315C4516B, F400C4516B Tokos kőnyitókák 90°: F110C9016B, F125C9016B, F140C9016B, F160C9016B, F200C9016B, F225C9016B, F250C9016B, F315C9016B, F400C9016B Tokos szűkítők: F110R9016B, F125R11016B, F140R11016B, F160R11016B, F200R11016B, F225R11016B, F250R11016B, F315R11016B, F400R11016B Tokos szűkítők: F110R20016B, F125R20016B, F140R20016B, F160R20016B, F200R20016B, F225R20016B, F250R20016B, F315R20016B, F400R20016B Csatlakozók: F110M16B, F125M16B, F140M16B, F160M16B, F200M16B, F225M16B, F250M16B, F315M16B, F400M16B Csővezetékcsatlakozók: F110MR16B, F125MR16B, F140MR16B, F160MR16B, F200MR16B, F225MR16B, F250MR16B, F315MR16B, F400MR16B méretek: DN 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400 mm	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molcor Tecnologia S. L. (Carretera M-206 Torremajuelas, Km 3,1, 28900 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molcor Tecnologia S. L.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NGGYK/31722-3/2024					x		
	NGGYK/04211-1/2025	2025. január 10.	Bádföldeti, határonági Bádföldeti és Bádföldeti tűzcsapok	□ Földfelszíni tűzcsap FF-80-00 és FF-100-00 (A, B és C változat) - FF-80-00 A 1m-es földtakarással - FF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - FF-100-00 A 1m-es földtakarással - FF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ Mintás (díszes) Földfelszíni tűzcsap MFF-80-00 és MFF-100-00 (A, B és C változat) - MFF-80-00 A 1m-es földtakarással - MFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - MFF-100-00 A 1m-es földtakarással - MFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ BUSO Földfelszíni tűzcsap BUSO-80-00 és BUSO-100-00 (A, B és C változat) - BUSO-80-00 A 1m-es földtakarással - BUSO-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BUSO-100-00 A 1m-es földtakarással - BUSO-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO-100-00 C 1,5m-es földtakarással □ Határonági Földfelszíni tűzcsap BHF-80-00 és BHF-100-00 (A, B és C változat) - BHF-80-00 A 1m-es földtakarással - BHF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BHF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BHF-100-00 A 1m-es földtakarással - BHF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BHF-100-00 C 1,5m-es földtakarással	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohács Vasműve Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohács Vasműve Kft.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NGGYK/53598-1/2/2024					x		
	NGGYK/05756-1/2025	2025. január 14.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI Luna Classic 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F24kW, HMV 24kW BAXI_LUNACLSIC28: BAXI Luna Classic 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F24kW, HMV 28kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kékő-Káti út 35/A.) Baxi Spa. (3606), Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2030. január 14.	2025. január 14.	NGGYK/49485-1/2024						x	
	NGGYK/05989-1/2025	2025. január 15.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAXI LUNADUOTTECE24 BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F24kW, HMV24kW BAXI_LUNADUOTTECE28 BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F24kW, HMV28kW BAXI_LUNADUOTTECE33 BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F28kW, HMV33kW BAXI_LUNADUOTTECE40 BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kombi kazán, kondenzációs, fűt, F34,9kW, HMV40kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Kékő-Káti út 35/A.) Baxi Spa (3606), Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NGGYK/49485-2/2024						x	
	NGGYK/03700-3/2025	2025. január 15.	ARISTON mérési kondenzációs gázkazánok	□ Alteas One+ Net 24 3301771 □ Alteas One+ Net 30 3301772 □ Alteas One+ Net 35 3301773 □ Gemus One+ 24 3302444 □ Gemus One+ 30 3302445 □ Gemus One+ 35 3302513 □ Gemus One 24 3301018 □ Gemus One 30 3301019 □ Gemus One 35 3301020 □ Gemus One+ Wifi 24 3301777 □ Gemus One+ Wifi 30 3301778 □ Gemus One+ Wifi 35 3301779 □ Clas One Wifi 24 3302123 □ Cures S 24 3301637	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Ariston Hungaria Kft. (2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14.) Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano AN Olaszország)	Ariston Hungaria Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NGGYK/43929-1/2024						x	

NNGYK/02937-1/2025		2025. január 06.	kvartchomok és kavics szűrőanyagok	Termék neve Méret (mm) Zúzott szűrőanyag 0,4-0,8 Zúzott szűrőanyag 0,4-1,0 Zúzott szűrőanyag 0,5-1,2 Zúzott szűrőanyag 0,7-1,2 Zúzott szűrőanyag 1,0-2,0 Zúzott szűrőanyag 1,2-3,0 Zúzott szűrőanyag 2,0-3,0 Zúzott szűrőanyag 2,0-4,0 Zúzott szűrőanyag 3,0-6,0 Zúzott szűrőanyag 4,0-8,0	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 85°C).		MIKRO-PULVER Gyártó és Szolgáltató Kft. (8500 Pépa, Moszár u. 14/A.)		érvényes	2030. január 06.	2025. január 06.	NNGYK/63822-1/2024			x	x	x
NNGYK/01888-1/2025		2025. január 07.	Risan beszállt	Risan 20.20	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 72°C); útrókok, tartályok, csövek, összeszet termékek bevezetése.		Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Eprekerti u. 9/b.) RISAN GmbH (Kreuzstraße 26, 82319 Starnberg, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/25532-1/2024			x	x	x
NNGYK/01930-2/2025		2025. január 07.	Viega Geopress K. idomok	Isok - Geopress K 90°-os ivó SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9718TW 821 982, 821 999, 822 002, 822 019, 822 026 - Geopress K 45°-os ivó SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9728TW 822 842, 822 859, 822 866, 822 873 - T-idomok: - Geopress K T-idom SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9718TW 822 862, 822 899, 822 705, 822 712, 822 729 - Átmeneti idomok/központok: - Geopress K átmeneti idom SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9711TW 821 579, 821 586, 821 593, 821 609, 821 623, 821 616, 821 630, 821 647 - Geopress K átmeneti idom SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9712TW 822 170, 822 163, 822 187, 822 194, 822 200 - Geopress K behúgatható SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9715.1FW 822 415, 822 422, 822 439, 822 446, 822 453 - Geopress K 90°-os átmeneti SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9714TW 822 255, 822 262, 822 279, 822 286, 822 293, 822 309, 822 316, 822 323 - Geopress K 90°-os átmeneti SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9714.2TW 822 378, 822 385, 822 392, 822 408 - Geopress K behúgatható 90° SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9716.1TW 822 651, 822 668, 822 736, 822 743, 822 750 - Geopress csatlakozó SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9720.1FW 822 884, 822 811, 822 828, 822 835 - Geopress K toldó SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9715.1TW 821 990, 821 906, 821 913, 821 920, 821 937 - Geopress K jelző toldó SC-Contrall (használati kettős) modellezés: 9715.3TW	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Viega Magyarország Kft. (1024 Budapest, Lovász utca 30.) Viega GmbH & Co. KG (Attendorf-Emerl Deuschstraße 8, 57439 Németország)	Viega Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/36859-1/2024.			x		
NNGYK/02624-2/2025		2025. január 09.	Biggy Pool (6x3x1,5 m) medencetető és Smully Pool (4,5x2,4x1,5 m) medencetető (alappanyag: HDPE)	Fehér, bézs, antracit, kék, 3 d kék, szürkés, 3 d szürkés színi változat mind a Biggy Pool (6x3x1,5 m) medencetető és mind a Smully Pool (4,5x2,4x1,5 m) medencetető esetében.	Fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Square Plastic Kft. (2000 Tata, Irsz 460/280.) Tectura Zrt. (1147 Budapest, Bovi S. Péter utca 10-12.) Gyártási hely: 2890 Tata, Irsz.: 460/288.	Square Plastic Kft.	érvényes	2030. január 09.	2025. január 09.	NNGYK/39338-2/2024.					x
NNGYK/03396-2/2025		2025. január 10.	Install Inoexpress Aqua cheverati rendszeres acél (alappanyag: 1.4404) csatlakozók	A csatlakozók típusai csülkő és idomból tevődik össze. A csülkő típusa: rendszeres acél (alappanyag: 1.4404). Az idomok típusai: karmantyú, átutó karmantyú, HB sziklók, KB sziklók, BB könyvek, KB könyvek, BB 45°-os iv, KB 45°-os iv, 60°-os hajlítók iv, Egli T-idom, sziklók T-idom, kékű meletes T-idom, belső meletes T-idom, rövid kékű meletes könyvek, rövid belső meletes könyvek, falkorong, útvátozó falkorong, karima, kékű meletes csatlakozó, belső meletes A Termék konkrét típusait részletező és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Szerebénybóli Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.)	Szerebénybóli Kft.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NNGYK/38562-3/2024.			x	x	
NNGYK/02904-2/2025		2025. január 10.	„Kla”		Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás, és fűdővíz-ellátás során oxidálószor.		Amtek Ipuri és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Havasi u. 92.) FORTSCHEM s. s. (M. R. Szeleńska 1, 972 71 NOVÁKY Szlovákia) - Chmcomplect s. s. (Strada Industriilor 3, Onesti 601124, Románia) - TKI Hírtásk d.d. (Za Savo 6, 1430 Hírtásk, Szlovénia)	Amtek Ipuri és Kereskedelmi K	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NNGYK/62380-1/2024			x	x	x
NNGYK/03950-5/2025		2025. január 15.	Pillangószecsep	- Z011-A - Z014-A - F012-K1	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C).		Ebro Armaturen Kft. (1112 Budapest, Budatos utca 15.) EBERO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH (Karlstraße 8, 58135 Hagen, Németország)	Ebro Armaturen Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/43986-1/2024			x	x	x
NNGYK/05111-2/2025		2025. január 16.	DX-VSZ-300-1000 vastalanító, vas- és mangáneltávolító, valamint vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezés-család	• Vastalanító berendezések (kapacitás: 0,850 m³/h - 8,934 m³/h): DX-VSZ-300-AMMF -AT-1 DX-VSZ-500-AMMF -AT-1,25 DX-VSZ-600-AMMF -AT-1,5 DX-VSZ-700-AMMF -AT-2 DX-VSZ-1000-AMMF -AT-3 • Vas- és mangáneltávolító berendezések (kapacitás: 0,685 m³/h - 7,147 m³/h): DX-VSZ-300-AMNF -AT-1 DX-VSZ-500-AMNF -AT-1,25 DX-VSZ-600-AMNF -AT-1,5 DX-VSZ-700-AMNF -AT-2 DX-VSZ-1000-AMNF -AT-3 • Vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezések (kapacitás: 0,685 m³/h - 7,147 m³/h): DX-VSZ-300-ASMF -AT-1 DX-VSZ-500-ASMF -AT-1,25 DX-VSZ-600-ASMF -AT-1,5 DX-VSZ-700-ASMF -AT-2 DX-VSZ-1000-ASMF -AT-3	Ivó- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán- és arzénmentesítése. A Berendezés összeszerelt állapotban, keretbe szerelve kerül telepítésre a felhasználási helyén. Határolási és közbiztonsági célú alkalmazás.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NNGYK/32191-1/2024.			x		x

	NNGYK/05796-2/2025	2025. január 16.	Hydrofome vírlángtű berendezés-család	DHSO-100BL (Terméknév: Hydrosoft 100BL simplex vírlángtű) DHSO-100BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BLS simplex vírlángtű) - DHSO-100M (Terméknév: D-Hydrosoft 100M simplex vírlángtű) - DHSO-100B (Terméknév: D-Hydrosoft 100B simplex vírlángtű) - DHSO-100BS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BS simplex vírlángtű) - DHSO-200BL (Terméknév: D-Hydrosoft 200BL duplex vírlángtű) - DHSO-200BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 200BLS duplex vírlángtű) - DHSO-200M (Terméknév: D-Hydrosoft 200M duplex vírlángtű) - DHSO-200B (Terméknév: D-Hydrosoft 200B duplex vírlángtű) - D-Magnus 2 Pack 60,75,130 különálló sóoldós tartállyal - D-Magnus 4 Pack 60,75,130 különálló sóoldós tartállyal - D-Magnus 6 Pack 60,75,130 különálló sóoldós tartállyal - D-Magnus 8 Pack 60,75,130 különálló sóoldós tartállyal	hóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz hűtártási, munkahelyi és közterületi szűri utókezelése. Korlátozások: - Egységileg intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Laborum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.) Deha Water Engineering NV (Wandendreefstrat 1, 2640 Morsel, Belgium)	Laborum Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NNGYK/36884-2/2024.			x		
	NNGYK/06299-2/2025	2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 150 g/l”		Hővezékelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/55950-1/2024			x		
	NNGYK/06386-2/2025	2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 90 g/l”		Hővezékelés során oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/52360-1/2024			x		
	NNGYK/07048-1/2025	2025. január 17.	BWT Europafiber RS elvezetési mechanikai szűrő termékcsalád	RS 3/4", 1", 5/4", 1 1/2", 2". Termék típusa a B-vezeték (több alapsín: Mechanikai szűrő). Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízátvártatás gépéhez.	hóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási és közterületi felhasználás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest (Budapest), Kékeli utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Siemer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/54744-1/2024			x		
	NNGYK/06752-1/2025	2025. január 17.	QUADRS elektronos vízmelegítő	3060882 QUADRS 100 WIFI FR EU 3060883 QUADRS 120 WIFI FR EU 3060884 QUADRS 150 WIFI FR EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budapest, Puskás Tivadar út 14.) Ariston France SAS (12, Rue de la Tave, Lancé 38100, Franciaország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NNGYK/43931-1/2024			x		
	NNGYK/03578-4/2025	2025. január 21.	„PE100” elvezetési polietilén csővek (alapanyag: Sabic Vestalen A 6600R)	DN20-1200 mm A Termék megnevezése: Fekete színi polietilén cső.	hóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berenyőfalu, Kerekesesi út 8/A) TERAPLAST SA (427100) Sibiu, DN 15A 45-500 (Pare Industrial Teraplast Bistrița, Calea Teraplast 1), Románia)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 21.	2025. január 21.	NNGYK/63172-1/2024			x		
	NNGYK/01419-4/2025	2025. január 23.	Pulizációs szűrők	csővezető-pulizációs szűrők FS10 egységben beszerítve DN50-600 FS20 kútkádán beszerítve DN50-600 FSC Mini pulizációs DN25-DN40	hóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C).		Jankevics és Jankevics Ipart és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankevics és Jankevics Ipart és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/54241-1/2024			x	x	
	NNGYK/05641-5/2025	2025. január 23.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét	Philips zuhanyfej szűrőbetéti (ASH1316CH) Philips zuhanyfej szűrőbetéti (ASH138) CH: króm szín jelölése Termék típusa a B-vezeték (több alapsín: Aktivszűrő, PP szűrő). Termék típusa beszerelés helye alapján: Egység, zuhanyszűrő.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén használati melegvíz háztartási szűri utókezelése. Korlátozások: A kezelt víz más vagy élelmezési célnak nem alkalmasított.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mansueta 27, 12000 Praha, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., 2506, Kamherland Center, 55 Wang Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NNGYK/44325-2/2024				x	
	NNGYK/06713-2/2025	2025. január 22.	„1. csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	hóvíz-és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közökre, illetve létesítményekre vonalközi köztisztviselési előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EöM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Toward 11/13 Zigier 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/06768-2/2025	2025. január 22.	„12 csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	hóvíz-és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közökre, illetve létesítményekre vonalközi köztisztviselési előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EöM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Toward 11/13 Zigier 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-2/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/06764-2/2025	2025. január 23.	zuhanyok és zuhanyrendszerek	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főközbéteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella szorozódása eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázatát jelentő közökre, illetve létesítményekre vonalközi köztisztviselési előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EöM rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Toward 11/13 Zigier 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-3/2023/LAB				x	

	NNGYK/07093-5/2025	2025. február 25.	Base fűtőszerviz szűrővezeték forrasztható idomok	BA-FR-KA-15 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 15 mm BA-FR-KA-18 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 18 mm BA-FR-KA-22 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 22 mm BA-FR-KA-28 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 28 mm BA-FR-KA-35 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 35 mm BA-FR-KA-42 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 42 mm BA-FR-KA-54 7412100000 5270 BASE forrasztható rész karmantyú idom, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 18 mm BA-FR-IBB-22 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 22 mm BA-FR-IBB-28 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 28 mm BA-FR-IBB-35 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 35 mm BA-FR-IBB-42 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 42 mm BA-FR-IBB-54 7412100000 5040 BASE forrasztható rész iv idom 45°, KB, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5041 BASE forrasztható rész iv idom 45°, IB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5041 BASE forrasztható rész iv idom 45°, IB, 18 mm	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Lantai Yongheng Pipe Co., LTD (No. 5-270, Fenshi industrial area, Daqiao town, Linhai city, Zhejiang province, Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	értesítés	2030. február 25.	2025. február 25.	NNGYK/55378-1/2024			x	x	
	NNGYK/10879-5/2025	2025. március 3.	Wilo-MultiBERT MVI szivattyú termékcsalád	[MultiBERT MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7001i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7001i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7002i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7002i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7003i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7003i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7003j (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7003j (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7004i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7004i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7004j (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7004j (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7005i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7005i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7006 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7006 (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7006i (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7006i (3–400V, EPDM, PN 25)] [MultiBERT MVI 7007 (3–400V, EPDM, PN 16)] [MultiBERT MVI 7007 (3–400V, EPDM, PN 25)]	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 2.) Wilo SE (Dortmund, Wipacq 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	értesítés	2030. március 3.	2025. március 3.	NNGYK/45845-1/2024			x		
	NNGYK/07505-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kábelcső (alapsanyag típusa: Inovyn PVC)		Ívóvíz-ellátás (max. 35°C) Kertlocszák Kéregcsiszológép szerszámokból a Termék csak 300 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőkhöz alkalmazható.		GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.) GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.)	GWE Budapest Kft.	értesítés	2030. március 03.	2025. március 03.	NNGYK/51364-1/2024			x		
	NNGYK/07515-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kábelcső (alapsanyag típusa: Vynova PVC)		Ívóvíz-ellátás (max. 35°C) Kéregcsiszológép szerszámokból a Termék csak 80 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőkhöz alkalmazható.		GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.) GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.)	GWE Budapest Kft.	értesítés	2030. március 03.	2025. március 03.	NNGYK/51364-2/2024			x		
	NNGYK/07512-5/2025	2025. március 04.	GWE 5 típusú PVC tekercsek szűrőcső		Ívóvíz-ellátás (max. 35°C)		GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.) GWE Budapest Kft. (2422 Mezőfalu, Páskom rét 1.)	GWE Budapest Kft.	értesítés	2030. március 04.	2025. március 04.	NNGYK/51365-1/2024			x		
	NNGYK/08418-5/2025	2025. március 03.	Electrolux elektronikus tároló vízmelegítő család	• EWH 30 Guard EU • EWH 50 Guard EU • EWH 80 Guard EU • EWH 100 Guard EU • EWH 30 MXM WiFi EEC • EWH 50 MXM WiFi EEC • EWH 80 MXM WiFi EEC • EWH 100 MXM WiFi EEC	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Landrisano Kft. (5100 Ischerbörny, Jásztekei út 75.) Wulfo Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MDI Industry City Wanchun Road, east area of Woda Wuhu City, Anhui, Kína; Zhongshan City, Nantou Dist., Nantou West Ave., 20, Kína)	Landrisano Kft.	értesítés	2030. február 28.	2025. március 03.	NNGYK/34036-1/2/2024			x		
	NNGYK/08421-5/2025	2025. március 06.	rozsdamentes acél (alapsanyag: 316L) idomok	A Termék típusait részletezve és kódokkal ellátva a Típuslista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 95°C)		Idomok Kft. (1147 Budapest, Csomói út 108.) ISOTUBUS SL (P.I. Come de Sert - Av' Can Company, 15 - 08755 CastelBubali (Barcelona, Spanyolország))	Idomok Kft.	értesítés	2030. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/36871-2/2024			x	x	x
	NNGYK/16920-5/2025	2025. március 04.	Geberit Mepha és MephaTherm csőrendszerek	A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Idomok Kft. (1147 Budapest, Altár utca 4.) Geberit International AG (Jona, Schachenstrasse 77, Svájc) Gyártási telephelyek: - Geberit Fabrication SA (Route Jo Siffert 38, 1762 Grenchen, Svájc) - Geberit Production GmbH (Pfullendorf, Theresenbachtstrasse 1, Németország) - Geberit Leichtensteim GmbH (St. Egidien, Kastanienstrasse 7, Németország)	Geberit Kft.	értesítés	2030. március 04.	2025. március 04.	NNGYK/63072-1/2024			x	x	

	NGGYK/21086-2/2025; módosítva: NNGYK/49524-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure HYDRAZON hálozi vízadagoló terméksalád	Hydrazon Hot 15 Fizz (901036) Hydrazon 15 Fizz (901035)	Ívóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálozi víz adagolása, hőforrás, szivattyúval ellátott, háztartási, munkahelyi és közterületi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egyszemélyes intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem kiterjed a víráramlás és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Dőd, Vadsóvár u. 21.) (Bécsár Sét. (Via Atlanticus Völgye), 11. 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érdekes	2020. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/19925-1/2024				x		
	NGGYK/21090-2/2025; módosítva: NNGYK/49524-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure REBEL hálozi vízadagoló terméksalád	REBEL 30 FIZZ (901569) REBEL SUPER HOT 30 FIZZ (901570)	Ívóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálozi víz adagolása, hőforrás, szivattyúval ellátott, háztartási, munkahelyi és közterületi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egyszemélyes intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem kiterjed a víráramlás és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Dőd, Vadsóvár u. 21.) (Bécsár Sét. (Via Atlanticus Völgye), 11. 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érdekes	2020. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/19925-2/2024				x		
	NGGYK/15131-5/2025	2025. március 06.	PP-R FLUIDTHERM csővek (alaptípus: RA130E)	Külő-átmérő felosztás SDR6 (PN 25 16, 2,7 20 3,4 25 4,2 32 5,4 40 6,7 50 8,3 63 10,5 75 12,5 90 15 110 18,3 125 20,8 160 26,6 SDR11 (PN 10 16, 1,8 20 1,9 25 2,3 32 2,9 40 3,7 50 4,6 63 5,8)	Ívóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pestud d.o.o. Budapest (Pest 1300 Kaphra br. 188., Budapest 1300 Szeben)	Pestud d.o.o. Budapest	érdekes	2020. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/20244-1/2024				x	x	
	NGGYK/17046-5/2025 és NGGYK/17046-6/2025 (kijelölt határozat)	2025. március 10.	DeLux fontáncsővel masszázsmedence terméksalád	Santorini, Bakali, Makri, Capri, Poros, Corfu, BO-02, BO-07, Como 4.5, Cinque Terre, Canyon, Radam, Milano, Malaga, Tokyo, Catania, Alpine, Atlantic 12, Atlantic 20, Liby, Atlantis, New Queen, Caspian Sea, Vernice, Bari, Valencia, Leon, BO-03, Sorrento 5.8, Como 4.0, New Roma, New Torino, Baffi, Modena, Metro, Doble, Bologna, Palma, Agian 12, Gofburg 5.5, Pesny, Saturna, Napoli, Victoria, Venezia, Travis, Barcelona, Murcia, BO-04, Sorrento 4.8, Aron-C, Pisa, Como, New Milano, Verona, San Marino, Plinvice, Crater, BRES-D, Atlantic 15, Gofburg 6.2, Calypso, Sparta, New Napoli, Superior, BRES-C, Seville, Madrid, BO-01, BO-05, Sorrento 4.5, ARUM-D, Niagara, Tofino, Torino, Genova, Tirol, Tahoe, Melloni, Atlantic 11, Atlantic 18, Cote Spa, Oceana, Sokra	Közterületi és fürdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyos u. 8.) (Zhejiang Beihuo Luxury Co., Ltd. (Tianhu Industrial Park, Gaoqi Town, Anji Zhejiang, P.R. Kina)	Hungaro Pool Kft.	érdekes	2027. március 10.	2025. március 10.	NNGYK/05131-2/2024						x
	NGGYK/20630-3/2025 és NGGYK/20630-5/2025 (kijelölt határozat)	2025. március 10.	Bluefilters NewLine ultrahangos beépít	AC-H-10-NL	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háztartási, közterületi és munkahelyi felhasználás		SH-ITB Kft. (2040 Budapest, Kármán u. 24.) AMH Sp. z o.o. (U. Grabowska 23, 92 780 Lodz; Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érdekes	2020. március 10.	2025. március 10.	NNGYK/51921-1/2024				x		
NGGYK/19944-5/2025		2025. március 18.	Optimum masszázsmedence terméksalád	• HY-6605 Optimum Corfu, • HY-6201 Optimum Adriatic, • HY-6202 Optimum Malaga, • HY-6206 Optimum Bali, • HY-6301 Optimum Venezia Extra, • HY-6302 Optimum Victoria, • HY-6306 Optimum Sparta, • HY-6412 Optimum Madrid, • HY-6418 Optimum Barcelona, • HY-6505 Optimum Capri, • HY-6510 Optimum Toscana, • HY-6517, • HY-6518, • HY-6522, • HY-6526 Optimum St Moritz Extra, • HY-6603, • HY-6606, • HY-6608, • HY-6701 Optimum Trinidad Extra, • HY-6705, • HY-6901B, • HY-2000, • HY-2100, • HY-2200, • HY-2300, • HY-2400, • HY-6406, • HY-6515, • HY-6516, • HY-6528, • HY-6601, • HY-6610.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencei magán és közterületi szintű felhasználás		Hungaro Pool Üzleti- és Kereskedelmi Kft. (1184 Budapest, Aranyos u. 8.) Hypox Company Ltd. (Kina, Room 805, Zhongshu Building No. 78, Busha Road, Longgang District)	Hungaro Pool Üzleti- és Kereskedelmi Kft.	érdekes	2027. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/43011-2/2024						x
	NGGYK/21682-3/2025	2025. március 18.	Tronic 4501TR használati melegvíz tárolók	TR4501TR 30, 50, 70, 80, 100, 120 DERH Cikkszám Típus 7736507278 TR3501T 50 EBP 7736507280 TR3501T 80 EBP 7736507281 TR3501T 100 EBP 7736507442 TR3501T 120 EBP 7736507314 TR4501TR 50 EBP 7736507316 TR4501TR 80 EBP 7736507317 TR4501TR 100 EBP 7736507449 TR4501TR 120 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gömöri út 104.), Wülfr Males Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchun, East Area Economic & Technological Development Area Wulfr City, Kina)	Robert Bosch Kft.	érdekes	2020. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/47464-1/2024				x		

NNGYK/29833-3/2025	NNGYK/29833-3/2025	2025. április 16.	AquaPlus famíliamévi polipropilén PP-R (akapanyag: Borealis RA1306) csövek	Purecon kód Interplast kód üvegprózal erősítés nélküli, EVOH extrudálású gát nélküli csövek ppcs-025-74 78040020 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 20x2,8 mm ppcs-025-74 78040025 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 25x3,5 mm ppcs-032-74 78040032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 32x4,4 mm ppcs-040-74 78040040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 40x5,5 mm ppcs-050-74 78040050 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 50x6,9 mm ppcs-063-74 78040063 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 63x8,6 mm ppcs-075-74 78040075 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 75x10,3 mm ppcs-090-74 78040090 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 90x12,3 mm ppcs-110-74 78040110 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 110x15,1 mm ppcs-125-74 78040125 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 125x17,1 mm ppcs-160-74 78040160 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 160x21,9 mm ppcs-200-74 78040200 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 200x27,4 mm ppcs-250-74 78040250 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 250x34,2 mm ppcs-032-11 78013032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 32x2,9 mm ppcs-040-11 78013040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 40x3,7 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, és termálviz-ellátás (max. 80°C)	Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moór János utca 4.) : Interplast S.A. (székhely: El Venado 98, 57 001 Therni Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 16.	2025. április 16.	NNGYK/51679-1/2024				x	x	x	
NNGYK/21617-5/2025	NNGYK/21617-5/2025	2025. április 15.	Base famíliamévi BASE PRESS TH1 vagy U preizendhezter tartozó PPSU réz idomok	Tokló, szürkített tokló, könyök, könyök KM, könyök BM, egyli T-idom, szürkített T-idom, T-idom BM, falkezege, csatlakozó KM, csatlakozó BM, hollandia csatlakozó, behúg idom, zárt kapok, nyitott bekötők. A részletes tájékoztatás a hálózati melléklet képei.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)	Ferenczi Építésgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szemétrei út 259-261.) Shandong Effield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenczi Építésgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NNGYK/55379-3/2024				x	x		
NNGYK/21622-5/2025	NNGYK/21622-5/2025	2025. április 15.	Base famíliamévi BASE PRESS TH1 vagy U preizendhezter tartozó PPSU idomok	Tokló, szürkített tokló, könyök, egyli T-idom, szürkített T-idom BA-P-ELIS01 3917400000 P-ELIS01 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, 16, PPSU BA-P-ELIS02 3917400000 P-ELIS02 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, 20, PPSU BA-P-ELIS03 3917400000 P-ELIS03 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, 25, PPSU BA-P-ELIS04 3917400000 P-ELIS04 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, 32, PPSU BA-P-ELIS12 3917400000 P-ELIS12 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, szürkített, 20 x 16, PPSU BA-P-ELIS14 3917400000 P-ELIS14 BASE PRESS-TH1U ötértégi tokló idom, szürkített, 25 x 20, PPSU BA-P-ELL01 3917400000 P-ELL01 BASE PRESS-TH1U ötértégi könyök idom, 16, PPSU BA-P-ELL02 3917400000 P-ELL02 BASE PRESS-TH1U ötértégi könyök idom, 20, PPSU BA-P-ELL03 3917400000 P-ELL03 BASE PRESS-TH1U ötértégi könyök idom, 25, PPSU BA-P-ELL04 3917400000 P-ELL04 BASE PRESS-TH1U ötértégi könyök idom, 32, PPSU BA-P-ELT01 3917400000 P-ELT01 BASE PRESS-TH1U ötértégi T-idom, egyli, 16, PPSU BA-P-ELT02 3917400000 P-ELT02 BASE PRESS-TH1U ötértégi T-idom, egyli, 20, PPSU BA-P-ELT03 3917400000 P-ELT03 BASE PRESS-TH1U ötértégi T-idom, egyli, 25, PPSU BA-P-ELT04 3917400000 P-ELT04 BASE PRESS-TH1U ötértégi T-idom, egyli, 32, PPSU BA-P-ELT11 3917400000 P-ELT11 BASE PRESS-TH1U ötértégi T-idom, szürkített, 20 x 16, PPSU	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)	Ferenczi Építésgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szemétrei út 259-261.) Shandong Effield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenczi Építésgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NNGYK/55379-2/2024					x	x	
NNGYK/29836-3/2025	NNGYK/29836-3/2025	2025. április 17.	AquaPlus famíliamévi polipropilén PP-R (akapanyag: Borealis RA1306) idomok	A Termék típusai a hálózati mellékletben találhatók.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, és termálviz-ellátás (max. 80°C)	Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moór János utca 4.) : Interplast S.A. (székhely: El Venado 98, 57 001 Therni Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NNGYK/51679-3/2024				x	x	x	
NNGYK/29834-3/2025	NNGYK/29834-3/2025	2025. április 17.	AquaPlus famíliamévi polipropilén PP-RCT (akapanyag: Borealis RA7050) csövek	Purecon kód Interplast kód üvegprózal erősítés nélküli, EVOH extrudálású gát nélküli csövek ppcsct-025-74 78023020 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 20x2,8 mm ppcsct-025-74 78023025 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 25x3,5 mm ppcsct-032-90 78025032 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 32x3,6 mm ppcsct-040-90 78025040 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 40x4,5 mm ppcsct-050-90 78025050 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 50x5,6 mm ppcsct-063-90 78025063 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 63x7,1 mm ppcsct-075-90 78025075 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 75x8,4 mm ppcsct-090-90 78025090 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 90x10,1 mm ppcsct-110-90 78025110 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 110x12,3 mm ppcsct-125-90 78025125 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 125x14,0 mm ppcsct-160-90 78025160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 160x17,9 mm ppcsct-200-90 78025200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 200x22,4 mm ppcsct-125-17 78027025 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 125x7,4 mm ppcsct-160-17 78027160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 160x9,5 mm ppcsct-200-17 78027200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 200x11,9 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz-, és termálviz-ellátás (max. 80°C)	Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moór János utca 4.) : Interplast S.A. (székhely: El Venado 98, 57 001 Therni Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NNGYK/51679-2/2024					x	x	x

	NGGYK/21263-5/2025	2025. április 23.	Szerelvények	Vahur Pexal XL modulár Technopolimer idomcsalád VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozótalon D.110/90 VS0153502 PEXAL XL kinyúlókör 45° D.110/90 VS0153504 PEXAL XL kinyúlókör 90° D.110/90 VS0153506 PEXAL XL T-idom D.110/90 VS0153518 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.40 VS0153520 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.50 VS0153522 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.63 VS0153524 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.75 VS0153526 PEXAL XL préscsatlakozó D.90 VS0153528 PEXAL XL préscsatlakozó D.110 VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3° VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1° VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1°/4 VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3° VS0153550 PEXAL XL szűrőkötegelő VS013195 O-gyűrű D.110 VS013356 Mitnang rugósítógyűrű VS0143110 INOX palást D.110 Csatlakozó szerelvény	Jóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vivaco Építésgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Rejtárka u. 7.) Valut S.p.A. (Lecce/Itália Merano, 2-25078 Vestone BS, Olaszország)	Vivaco Építésgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NNGYK/50152-1/2024			x	x	
	NGGYK/25805-5/2025	2025. április 23.	Q&C ECO (W2 PBO) cheverezői jóvíz-utószűrő berendezés	Q&C W230V1 A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Ultraszűrő membrán. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogászati helyen történő vízkészítés, adagolás, filtés.	Jóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási víz háztartási, közfoglalt és munkahelyi szűrt utókezelése, adagolás, filtés. Korlátozások: Építészeti és építészeti intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Godólló, Körtvélyes út 30.) Otani Headcare Co., Ltd. (1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, Kína)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NNGYK/58618-1/2024			x		
	NGGYK/25825-5/2025	2025. április 23.	„Vízcsappék” cheverezői hullamos vízáradalás csatlakozó	• LB-LWB1-5-5X67 • LB-LWB1-5-5X67Z	Jóvíz-ellátás (max. 30°C), területi, a háztartási víz adagolása, hűtés, filtés, háztartási munkahelyi és közfoglalt célú felhasználás. Korlátozások: A Berendezés építészeti és építészeti intézményekben nem alkalmazható.		Hegedűs János E.V. (8600 Siófok, Kántó utca 11.)/Zhejiang Lanbo Electrical Appliances Co., LTD. (Zhouxiang Town, Cui city, Zhejiang Province, Kína)	Hegedűs János E.V.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NNGYK/59041-1/2024			x		
	NGGYK/22784-4/2025	2025. április 25.	Base sarokszelvények	• BA-YD301BV1238 BASE sarokszelvény, 1/2" - 3/8", boltbanál nélküli • BA-YD301BV1212 BASE sarokszelvény, 1/2" - 1/2" • BA-YD301BV1234 BASE sarokszelvény, (mosógép-Idő), 1/2" - 3/4" • BA-YD316123E4 BASE kombinált sarokszelvény, 1/2" - 3/8" - 3/4"	Jóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Ferenczi Építésgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szendrői út 256-261.)/Zhejiang Yunda Intelligent Control Co., Ltd. (No.45 Huhai Road, Huang Industrial Zone, Shumen Town, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Ferenczi Építésgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NNGYK/44862-1/2024			x	x	
	NGGYK/22790-4/2025	2025. április 25.	Base rozsdamentes acél idomok	Az idomok típusai: karmantyú, csatlakozó idom behő menetes, csatlakozó idom, kihűtő menetes, ís idom, 45°, kinyúlókör 90°, szűkítő idom, T-idom egyl. T-idom szűkített, T-idom behő menetes, kupak, kerülő idom. A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a Termékleírás című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Jóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Ferenczi Építésgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szendrői út 259-261.)/Zhejiang Homebase Intelligent Technology Co., Ltd. (Qinggang Science-technology Industrial Park, Yuhuan County, Taishou City, Zhejiang Province, Kína)	Ferenczi Építésgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NNGYK/44860-1/2024			x	x	
	NNGYK/30131-7/2025	2025. április 28.	Kan-Therm INOX cheverezői csatlakozók	A Terméklet alkotó idomok: Kan-Therm INOX cheverezői rozsdamentes acél (alapsúly: 1.4521) cső Kan-Therm INOX cheverezői idomok A Termék típusai: csatlakozó any, csatlakozó, inox/homox csatlakozó, csatlakozó any, csatlakozó, csatlakozó csavaras, any, filcsatlakozó lapra töltéssel, egyenes csatlakozó, csatlakozó kanyar, kinyúlókör 90°, sima végű kinyúlókör 90°, kinyúlókör 45°, sima végű kinyúlókör 45°, T idom, szűkítő T idom, sima végű szűkítő, sima végű kinyúlókör 90° any csatlakozóval, kinyúlókör 90° any csatlakozóval, kinyúlókör 90° csavaras csatlakozóval, T idom any csatlakozóval, körvonalon rögzített fül kinyúlókör any csatlakozóval, terpoly kompenzátor, átkötő, bend 15°, bend 60°, bend 90°, vég 30°-ra vég karmos csatlakozó, karima PN16 A részletes típuslista a határozat mellékleti képezi.	Jóvíz-, használati melegvíz-, és fűtővíz-ellátás (max. 80°C).		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Bátorbény, Mezőtársók útja 4.) KAN Sp. z o.o. (16-001 Kleon, ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2030. április 28.	2025. április 28.	NNGYK/36018-4/2024			x	x	x
	NGGYK/30369-3/2025	2025. április 29.	RAUTITAN stabil csővezeték (alapsúly: PE-Xa/AIPE-HD)	11301211100 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 (100 m) 11301311100 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 (100 m) 11301411050 RAUTITAN stabil cső 25x3,7 (50 m) 11301511025 RAUTITAN stabil cső 32x4,7 (25 m) 11300711005 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 (5 m) 11300811005 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 (5 m) 11300911005 RAUTITAN stabil cső 25x3,7 (5 m) 11301011005 RAUTITAN stabil cső 32x4,7 (5 m) 11301111005 RAUTITAN stabil cső 40x6,0 (5 m) 11304911050 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 védőcsőben 11305911050 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 védőcsőben 1131519025 RAUTITAN stabil cső 25x3,7 védőcsőben 11302411050 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11302711050 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11314951025 RAUTITAN stabil cső 25x3,7 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315751025 RAUTITAN stabil cső 32x4,7 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11302511050 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11302811050 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11314971025 RAUTITAN stabil cső 25x3,7 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315851025 RAUTITAN stabil cső 32x4,7 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11314981025 RAUTITAN stabil cső 16,2x2,6 13 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11314991025 RAUTITAN stabil cső 20x2,9 13 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel	Jóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Bátorbény, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Vierthum 4, D-8045 Erlangen-Eberndorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/52161-2/2024			x	x	
	NGGYK/28962-4/2025	2025. április 29.	Philips AWP vízadagoló termékek Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2980WH1 Vízadagoló Micro X-Clean szűrővel; AWP2980WH5 Vízadagoló Micro Micro X-Clean Softening+ szűrővel; AWP225 Micro X-Clean szűrő, 3 db; AWP225S Micro X-Clean Softening+ szűrő, 3 db	Jóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szűrt utókezelése Korlátozások: - A jelen eljárás csak a háztartási szűrt alkalmazásra vonatkozik. - A szűrőbetét töltése helyezett követően a Terméklet működni szűkítés történ.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27, 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/45358-1/2024			x		

	NNGYK/30364-3/2025	2025. április 30.	RAUTITAN flex csővezeték (alapsanyag: PE-Xa)	11303701 100 RAUTITAN flex cső 16x2,2 11303801 100 RAUTITAN flex cső 20x2,8 11303901 050 RAUTITAN flex cső 25x3,5 11304001 050 RAUTITAN flex cső 32x4,4 11303701 006 RAUTITAN flex cső 16x2,2 11303801 006 RAUTITAN flex cső 20x2,8 11303901 006 RAUTITAN flex cső 25x3,5 11304001 006 RAUTITAN flex cső 32x4,4 11304101 006 RAUTITAN flex cső 40x5,5 11304401 050 RAUTITAN flex cső 16x2,2 védőcsőben 11304501 050 RAUTITAN flex cső 20x2,8 védőcsőben 11304601 050 RAUTITAN flex cső 25x3,5 védőcsőben 11304601 050 RAUTITAN flex cső 16x2,2; 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11304701 050 RAUTITAN flex cső 20x2,8; 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315071 025 RAUTITAN flex cső 25x3,5; 4 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11304801 050 RAUTITAN flex cső 16x2,2; 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11304801 050 RAUTITAN flex cső 16x2,2; 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11304901 050 RAUTITAN flex cső 20x2,8; 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315081 025 RAUTITAN flex cső 25x3,5; 9 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315091 025 RAUTITAN flex cső 16x2,2; 13 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315151 025 RAUTITAN flex cső 20x2,8; 13 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11315171 025 RAUTITAN flex cső 25x3,5; 13 mm-es kör keresztmetszeti szigeteléssel 11304201 006 RAUTITAN flex cső 50x6,9 11304301 006 RAUTITAN flex cső 63x8,7	Jóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Bismarbylg, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Vierbahn 4, D-91058 Erlangen-Ebersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024			x	x	
	NNGYK/27248-5/2025	2025. április 30.	AquaticFun vízi élményelemek	LINEA SPA/ASL csatl.: AQ-001, AQ-002, AQ-003, AQ-004, AQ-005, AQ-006, AQ-007, AQ-008, AQ-009, AQ-010, AQ-011, A-012, AQ-013, AQ-015, AQ-016, AQ-017, AQ-018, AQ-019, AQ-021, AQ-022, AQ-010, AQ-031, AQ-032, AQ-040, AQ-050, AQ-051, AQ-052, AQ-053, AQ-054, AQ-055 LINEA MARINA csatl.: AM-001, AM-002, AM-003, AM-005, AM-006, AM-009 LINEA TOBOGANES csatl.: RM-001, RM-002, RM-003 LINEA GEYSER csatl.: GY-001, GY-002, GY-003, GY-004, GY-005, GY-006 LINEA INTERACTIVA csatl.: AI-001, AI-002, AI-003, AI-004	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szánt felhasználasra		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálkfa u. 2.) SPAIN AQUATIC FUN S.L. (C/San Javier, 24, 30740, San Pedro del Pinatar, Spanyolország)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024					x
	NNGYK/247206-6/2025	2025. május 05.	Movtree típusú szavanyó-család	A Termék fő típuscsoportjai: VSI, VE, VSI/V, VSI/V(C/SJF). A Termék család típusait a Terméklista (cím: dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Jóvíz-, használati melegvíz és fűdőlátás (max. 65°C) területén.		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) KSB AG (67227 Frankenthal (Pfalz), John Klein Straße 7, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/15778-1/2025			x	x	x
	NNGYK/32597-5/2025	2025. május 06.	OSGARD II. konyhai-csaptelep család	Osgard Denton 12-243 Osgard Briton 37-283 Osgard Axel 34-483 Osgard Axel 34-283 Osgard axel 34-483	Jóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főzőbőveg ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegeztisztítási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Titokházt, Dálácska utca 2.) Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (SF, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kina)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/37801-1/2/2024.			x	x	
	NNGYK/33663-5/2025	2025. május 05.	OSGARD II. konyhai-csaptelep család	Osgard Linder 42-483 Osgard Linder 42-883 Osgard Enkel 10-483 Osgard Enkel 10-883 Osgard Denton 12-243	Jóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főzőbőveg ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegeztisztítási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Titokházt, Dálácska utca 2.) Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (SF, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kina)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-2/2/2024.			x	x	
	NNGYK/33668-5/2025	2025. május 05.	OSGARD III. konyhai-csaptelep család	Osgard Stoh 64-283, Osgard Gán 09-283	Jóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főzőbőveg ellátás szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzés kockázata jelentős közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegeztisztítási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Titokházt, Dálácska utca 2.) Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (SF, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kina)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-3/2/2024			x	x	
	NNGYK/30205-3/2025	2025. május 06.	RAUTITAN LX és RAUTITAN RX+ és RX+ stabil-évezési elemek	A Termék típusai a határozat mellékleteiben találhatók.	Jóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Bismarbylg, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Vierbahn 4, D-91058 Erlangen-Ebersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/50994-1/2024			x	x	

	NNGYK/35731-4/2025	2025. május 14.	WAGA MULTIJOINT® 3000 Plus típusú csatlakozó elemcsalád		Ívótvé-ellátás (max. 30°C).		Interrex-WAGA Kft. (8000 Sárkesztőbővöl, Sárkesztőúti út 148.)Xiaojing Fischer Waga NV (Postbus 290, Lange Veentweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interrex-WAGA Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/20188-1/2025.			x		
NNGYK/37554-5/2025		2025. május 14.	QITELE vízcirkulációs elemek jászótoronyai	• Abdon • Hawaii • Tropical • Jungle	Fűdívét-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Káldecs u. 2.)QITELE GROUP CO., LTD (Xiaojing Industrial Zone, Quesia Town, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/28447-1/2025				x	
NNGYK/37559-5/2025		2025. május 14.	Landroll vízi játszótéri elemek és élményelemek	• Kid Junior 50 • Kid Junior 52 • Kid Junior 15 • Kid Junior 87 • Kid Junior 89 • Kid Junior 42 • Kid Junior 17	Fűdívét-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Káldecs u. 2.)Wenzhou (Zhejiang) Landroll Play Facilities Co., Ltd (North Xizi Road, Queshang Industrial Park, Xiaoshu Town, Yongjia, Wenzhou, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/28423-1/2025.				x	
NNGYK/34337-5/2025		2025. május 15.	FM 60 Flex fugász	• FM 60 FLEX FUGAZÓ, FEHER 101 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, EZÖSTSZÖRKE 105 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, MANHATTAN 111 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, CEMENTSZÖRKE 129 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, SELYEMSZÖRKE 132 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, SZÖRKE 135 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, BAZALT 141 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, ANTRACIT 147 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, FEKETE 150 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, KÖRÖKSZE 153 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, BERMUDA 156 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, RUBINVÖRÖS 159 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, MENTA 162 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, JAZMIN 165 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, HOMOK 171 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, BAHAMA 174 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, SZÖRKEBARNÁ 180 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, VILÁGOS BARNÁ 183 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, CAMEL 186 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, KARAMELL 187 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, MIEL 189 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, TERRA 192 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, KÖZÉPBARNÁ 195 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, MOGYORÓBARNÁ 198 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, MOGYORÓKÖRÉM 201 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, BALI 204 • FM 60 FLEX FUGAZÓ, SÖTÉTBARNÁ 206	Fűdívét-ellátás (max. 40°C) területén medencében/utaként.		Murexin Kft. (1103 Budapest, Nőzsúly u. 2-6.)Murexin Kft. (1103 Budapest, Nőzsúly u. 2-6.)Gyártási hely: Murexin Kft. (7100 Szekszárd, Igri Park, Wopling u. 10.)	Murexin Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/00937-2/2024				x	
	NNGYK/31232-6/2025	2025. május 15.	RAUTITAN hi csővezeték (alappang: PE-Xa)	A Termék konkrét típusait – anyagzámmal és megnevezéssel – a Használati útmutató 2. színi melléklete tartalmazza.	Ívótvé-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		REHAU Kft. (2051 Bátorbány, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Vierbahn 4, D-91058 Erlangen-Eberstadt, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/52163-1/2024			x	x	
	NNGYK/36863-5/2025	2025. május 15.	WAPPiech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)		Ívótvé-ellátás (max. 30°C).		WAPPiech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)Electrotest Casting Ltd. (40 Stephen House, 4, B. B. D Bag East), Calcutta 700 001, India)	WAPPiech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NNGYK/57506-1/2024			x		
	NNGYK/35618-5/2025	2025. május 14.	KPEI00-nívózenomérő (alappang: Hostalen CRP 100 Black)	A Termék megjelölése: Fekete színű, körültekintően elhelyezett. A Termék méretarányai: (d) = 20-630 mm. A részletes típuslista a használati útmutató mellékletét képezi.	Ívótvé-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (8444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NNGYK/25758-1/2024			x		
	NNGYK/32761-5/2025	2025. május 16.	SFC-EZ golyóscsap család	SFC-EZ golyóscsap BB 515 1/4"-2" SFC-EZ golyóscsap BB 516 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KB FDX 562 1/4"-2" SFC-EZ golyóscsap KB FDX 563 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KK 573 3/8"-2" SFC-EZ golyóscsap KK 573 3/8"-1" SFC-EZ golyóscsap BB 580 1/4"-4" SFC-EZ golyóscsap BB 586 1/4"-1"	Ívótvé-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		EZER-KER Kft. (1104 Budapest, Kado utca 149.) Sztrocska Ráthonyiné & Rácoch (90, rue du Rousseau – Parc d'Activités de Chénos 38297 St-Quentin-Fallavier Cedex, Franciaország)	EZER-KER Kft.	érvényes	2030. május 16.	2025. május 16.	NNGYK/33331-1/2024			x	x	
	NNGYK/38147-5/2025	2025. május 17.	Philips víztisztító csatlakozó elvezetési nívó utóirtató termék-család	AWP3703 Philips „On Tap Micro” víztisztító AWP3754 Philips „On Tap Ultra” víztisztító AWP3705P1 Philips „On Tap Micro” víztisztító LCD kijelzővel AWP3750P1 Philips „On Tap Ultra” víztisztító LCD kijelzővel AWP305 Philips „On Tap Micro” szűrőbetét AWP 315 Philips „On Tap Ultra” szűrőbetét	Ívótvé-ellátás (max. 30°C), vezetékes csatlakozó háztartási szintű alkalmazásra Korlátozások: - A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mansueta 27, 12060 Praga, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 17.	2025. május 17.	NNGYK/11884-1/2025			x		
	NNGYK/40362-2/2025	2025. május 19.	2.30 Returnet visszatérő szelep	A Termék típusai a méretarányai alapján: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.	Ívótvé-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		BSG Uniball Szerepeltetőgyártó és Értékesítő Kft. (H-2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.)Hels Endüstriel Mammiller Saunay Ve Tecnat Ltd. (Osmaniyat Mahallesi Haris Manco Cd. No: 7, Esenyurt, Istanbul, Törökország)	BSG Uniball Szerepeltetőgyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2030. május 19.	2025. május 19.	NNGYK/36246-1/2025			x	x	
NNGYK/29827-6/2025		2025. május 21.	QALCOSONIC W1 ultrahangos vízmérő termékcsalád	• QALCOSONIC W1 DN15*: L100, L105, L110, L115, L165 és L170. • QALCOSONIC W1 DN20*: L105, L110, L115, L130, L165 és L190. • QALCOSONIC W1 DN25: L260 • QALCOSONIC W1 DN32: L260 • QALCOSONIC W1 DN40: L300 • QALCOSONIC W1 DN50: L200 * A méretek 2 kivételen kaptak (A és B kivételen).	Ívótvé-, használati melegvíz és fűdívét-ellátás (max. 90°C) területén.		Axioma Metering, UAB (Veterinara str. 52, Birulskes, 54469 Kaunas district, Litvánia)	Axioma Metering, UAB	érvényes	2030. május 21.	2025. május 21.	NNGYK/34721-1/2024.			x	x	x
	NNGYK/35662-5/2025	2025. május 26.	HDPE ívóvezető	A Termék típusait a használati melléklet képezi Típuslista tartalmazza.	Ívótvé-ellátás (max. 30°C)		Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia) Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplana br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestán d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NNGYK/06760-1/2024			x		
	NNGYK/39869-3/2025	2025. május 26.	ARO elvezetési ívóvíz utóirtató kábelrendszer-család	• ARO-E: szabvány nélküli, konokra szerelhető • ARO-SE-NE: szabvány nélküli, dobosra szerelhető	Ívótvé-ellátás (max. 30°C), a háztartási nívó háztartási munkahelyi és közösségi szintű alkalmazásra. Korlátozások: - A Berendezés, ahol káros víz felhasználása várható és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. - A Berendezés gyermekbiztonsági okokból nem alkalmazható.		SH-ITB Kft. (2040 Budapest, Kézai u. 24.) AMIT-By z.o.o. (Ul. Techniczna 22., 92-518 Lodz, Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NNGYK/44115-1/2024			x		

	NNGYK/34522-6/2025	2025. június 03.	MIRA, SIREN, THEMIS csaptelep - csatlak	◻MIRA álló mosogató csaptelep: 056.6.1 ◻MIRA kádóhó csaptelep zuhanyzett nélkül: 056.5.1 ◻MIRA mosdó csaptelep zuhanyzett nélkül: 056.1.1 ◻SIREN álló mosogató csaptelep: 055.6.1 ◻SIREN kádóhó csaptelep zuhanyzett nélkül: 055.5.1 ◻SIREN mosdó csaptelep: 055.1.1 ◻SIREN zuhany csaptelep zuhanyzett nélkül: 055.4.1 ◻THEMIS álló mosogató csaptelep: 054.6.1 ◻THEMIS kádóhó csaptelep zuhanyzett nélkül: 054.5.1 ◻THEMIS Mosdó csaptelep: 054.1.1 ◻THEMIS Zuhany csaptelep zuhanyzett nélkül: 054.4.1	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: ◻A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbéleg ellátó csatlakban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsírma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kategóriát, illetve létesítményekre vonatkozó közbiztonsági előírásoktól szülő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaoning District, New Taizhou Building, Room 16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NNGYK/22469-1/2025				x	x	
	NNGYK/34512-6/2025	2025. június 03.	hidromassázis zuhanypanelek	LPK200, LPK210.	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: ◻A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főközbéleg ellátó csatlakban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsírma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kategóriát, illetve létesítményekre vonatkozó közbiztonsági előírásoktól szülő 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaoning District, New Taizhou Building, Room 16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NNGYK/22469-2/2025				x	x	
NNGYK/40145-6/2025		2025. június 05.	Trautwein kád termékszálló	Wirahofen Type G-VZ, Wirahofen UW G 1800 AC.	Fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fűdívíz célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználás.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Trautwein GmbH. (Németország, D-7912)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NNGYK/36223-1/2025						x
NNGYK/40164-6/2025		2025. június 05.	BTL-3000 kád termékszálló	Alfa 10, Alfa 20, Beta 10, Beta 20, Delta 10, Delta 20, Kappa 10, Kappa 20, Omega 20, Theta 10, Theta 20, Zeta 10, Zeta 20.	Fűdívíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fűdívíz célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználás.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Medwin, spol. s r.o. (Slovákia, Hboka 58, 921 01 Piest'any)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NNGYK/34109-1/2025						x
NNGYK/35678-6/2025.		2025. június 05.	FV PP-R csövek (alapsanyag: polipropilén)	PN20 Classic Cikázum Cikázum Gyártási cikázum FVPPN2016 PP-cső 16x2,7 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101016004 FVPPN2020 PP-cső 20x3,4 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101020004 FVPPN2025 PP-cső 25x4,2 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101025004 FVPPN2032 PP-cső 32x5,4 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101032004 FVPPN2040 PP-cső 40x7,7 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101040004 FVPPN2050 PP-cső 50x8,3 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101050004 FVPPN2063 PP-cső 63x10,5 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101063004 FVPPN2075 PP-cső 75x12,5 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101075004 FVPPN2090 PP-cső 90x15 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101090004 FVPPN20110 PP-cső 110x18,3 PN20 melegvíz. fűtés - FV. PLAST SDR 6 AA101110004 Szűke szűke csövek.	Ivó-, és használati melegvíz-, fűdívíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.) FV-Plast a.s. (Bárlbova 279/1/7 A, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, Cseh Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NNGYK/12196-1/2025				x	x	x
	NNGYK/42695-5/2025	2025. június 05.	DX-ASZ-300-1000 aktívvesztés szűkeberendezés csatlak	- DX-ASZ-300-CF-A/T-1 - DX-ASZ-300-CF-A/T-1-C1 - DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CH - DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CH - DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CH - DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CH - DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CH - DX-ASZ-1000-CF-A/T-2 - DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CH - DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CH	Ivó- és fűdívízellátás (max. 30°C) területén, a létező és egyéb létesítmény mektertermek, továbbá szűkefűtés, lé- és szagmentő anyagok mennyiségének csökkentése céljából. A Berendezés összeszereléstől átlapban, egybeeszerelthez kerül telepítése a felhasználás helyén.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sarga róza u. 138.) Kft. (1163 Budapest, Sarga róza u. 138.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NNGYK/19590-2/2025				x		x
	NNGYK/11029-8/2025	2025. június 11.	polietilénből készült PERMAGITE fűtővezeték töltőelem és lapos töltőelemek	A Termék megnevezése: Sarga színű, átlósított töltőelem. A Termék típusa: PU lapos töltőelem, Permagite töltőelem, töltőelem és lapos töltőelemek.	A Termék megnevezése: Sarga színű, átlósított töltőelem. A Termék típusa: PU lapos töltőelem, Permagite töltőelem, töltőelem és lapos töltőelemek.		PEMO Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár, Terézvárosi út 89.) Gyártási hely: A PEMO Műanyagipari Zrt., Vegyes Üzem (2083 Solymár, Terézvárosi út 89.)	PEMO Műanyagipari Zrt.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NNGYK/33299-1/2025				x		
	NNGYK/37964-5/2025	2025. június 16.	eSpring vízátviteli rendszer Termékkategória: ivóvíz utószűrő kabozsberendezés-csatlak	122940HS: puht feletti beszerelés esetén terelőszekkel 122941HS: puht alatti beszerelés esetén pótcsapval A Berendezés típusa: A vízvezeték szűke alján: Mechanikai szűke és aktív szűke. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogaszaás helyén történő vízkezelés.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási ivóvíz háztartási szintű utószűke.		Az Access Business Group International B.V. (Cebuweg 20, 5928PR Venlo, Hollandia) Access Business Group International LLC (7575 East Fuhon Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Az Access Business Group International B.V.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NNGYK/06493-3/2025				x		
	NNGYK/41907-5/2025	2025. június 16.	Bertonsági szűkecsap	Bertonsági szűkecsap 1/2" (karos), Bertonsági szűkecsap 3/2" (karos).	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HAJDU Hagylásipari Zrt. (4243 Tégla, Kálendler 01359. hrsz.) Wuhu Meica Kitchen & Bath Appliances MFG Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road East Area of Woda, Wuhu City, Kína)	HAJDU Hagylásipari Zrt.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NNGYK/35793-1/2025				x	x	
NNGYK/40892-5/2025		2025. június 11.	Lemeses ivóvízes tartályok (alapsanyag: Polystone G B 100)	A Termék főbb típuscsapozat: főközbéleg Bálalati ivóvízes tartály, állóhenger Bálalati és Bálalati ivóvízes tartály. A Termék konkrét típusa: - cikázumokkal megadva - a használati útmutató tartalmazza, mely a jelen határozat részeként képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdívíz-ellátás (max. 60°C) területén.		HD-Rototech Kft. (4060 Balmerújváros, Bócsatérmetény u. 4403/14 hrsz.)	HD-Rototech Kft.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NNGYK/36003-1/2025				x	x	x
NNGYK/37971-6/2025		2025. június 18.	Belzona 5892 HT-Immersion Grade korrozóálló bevonat	A Termék megnevezése: Fehér vagy szűke színű kétkomponensű epoxi bevonat.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdívíz-ellátás (max. 93°C), összesen termékek (szűkecsap, berendezések, szerelvények) bevonatolása.		H-K Hegesztéstechnikai Műszaki-Felkészítő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2045 Tűskőhát 0152/12 hrsz.) Belzona Polymers Ltd. (Claro Road, Harrogate, HG1 4DS, Egyesült Királyság)	H-K Hegesztéstechnikai Műszaki-Felkészítő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NNGYK/14743-1/2024				x	x	x

NNGYK/40852-5/2025	2025. június 25.	LARETER fantáziamező PVC nyomócsövek	080003-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 020 PN 16 080004-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 025 PN 16 080005-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 032 PN 16 080106-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 040 PN 10 080107-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 050 PN 10 080108-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 063 PN 10 080109-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 075 PN 10 080110-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 090 PN 10 080108 Nyomócső D 063 PN 10 080109 Nyomócső D 075 PN 10 080110 Nyomócső D 090 PN 10 080111 Nyomócső D 110 PN 10 080112 Nyomócső D 125 PN 10 080113 Nyomócső D 140 PN 10 080114 Nyomócső D 160 PN 10 080115 Nyomócső D 200 PN 10 080116 Nyomócső D 225 PN 10 080117 Nyomócső D 250 PN 10 080118 Nyomócső D 280 PN 10 080119 Nyomócső D 315 PN 10 080214 Nyomócső D 160 PN 6 080215 Nyomócső D 200 PN 6 080216 Nyomócső D 225 PN 6 080217 Nyomócső D 250 PN 6 080218 Nyomócső D 280 PN 6 080219 Nyomócső D 315 PN 6 080220 Nyomócső D 355 PN 6 080221 Nyomócső D 400 PN 6 7.) A Termék megnevezése: Sétőlétréke színi cső.	Ívóvíz-, és fűdóvíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dóó u. 37-41.) LA RE TER Spa (Via Ochobello 732, 45024 Fiesse Umbertino (ROVIGO), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NNGYK/24221-1/2025			x		x	
	NNGYK/00217-4/2025	2025. június 27.	Duravit C.1 series, Duravit D-Neo series és Duravit Tolum series (részletek: CW510L3) csatlépek-családok	Duravit C.1 series: modscsatlepek: C12400001010, C12400001046, C11010001010, C11010001046, C11010002010, C11010002046, C11020001010, C11020001046, C11020002010, C11020002046, C11030001010, C11030001046, C11030002010, C11030002046, C11040001010, C11040001046, C11040002010, C11040002046, C11070004010 Duravit D-Neo: modscsatlepek series: DE10100010xx	Ívóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főközbélg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hűg és / vagy használati melegvíz Legyenék csatláztatva előtti a Legyenék által okozott fertőzést kockázatot jelentő közegekbe, illetve létesítményekben vonatkozó közegszennyegységi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Duravit AG (Werdenstraße 36, D-78132 Hornberg, Németország) Prati S.p.A. Rubaniteria (Via Cremenosa, 43, 28076 Poggio NO, Olaszország)	Duravit AG.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	38777-2/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/40907-5/2025	2025. június 27.	AQA DRINK PRO 60 vízadagoló termék-család	• AQA DRINK PRO 60 CAS fekete vízadagoló • AQA DRINK PRO 60 CAS fehér vízadagoló	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálkózat víz adagolása, hűtés, szénával duálítás, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű alkalmazás céljából. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budapest, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walker-Simmer-Strasse 4, AT 5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/20962-2/2025.			x		
	NNGYK/49021-5/2025	2025. június 27.	450 L-es ívóvíz szállító tartály (aktívátor)		Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Duna Steel Tech Kft. (2428 Káspontag, Panoráma utca 1350/17 hrsz.)	Duna Steel Tech Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/05102-1/2025.			x		
NNGYK/47136-5/2025	2025. június 30.	Monaco Spa Levegő befúvással működő gyermek masszázsmecsek és gyermekmedencék	MC-SK010, MC-S9001, MC-SL007, MC-SL008, MC-SL011, MC-SL011-1L, MC-SL006, MC-SL010, MC-SL017, MC-SL018, MC-SK005, MC-SL001, MC-SL013, MC-SL015, MC-SL009, MC-SL003, MC-SL016, MC-SL002	Fűdóvíz-ellátás (max. 32°C) területén, kád típusú medencék, magán és közösségi szintű felhasználás.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.) Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangpi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2030. június 30.	2025. június 30.	NNGYK/34213-1/2025					x	
NNGYK/44805-5/2025	2025. július 2.	Luxury fantáziamező masszázsmecsek termék-család	:SPA301, :SPA302, :SPA303, :SPA304, :SPA305, :SPA306, :SPA307, :SPA308, :SPA309, :SPA310, :SPA312, :SPA313, :SPA316, :SPA318, :SPA319, :SPA320, :SPA321, :SPA322, :SPA323, :SPA326, :SPA328, :SPA329, :SPA330, :SPA331, :SPA332, :SPA333, :SPA335, :SPA336, :SPA337, :SPA338, :SPA339, :SPA340,	Fűdóvíz-ellátás (max. 32°C) területén, masszázsmecsek, magán és közösségi szintű felhasználás.		Hungaro Pool Üszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyos u. 8.) Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41, Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangdong, Guangdong, Kína)	Hungaro Pool Üszodatechnikai Kft.	érvényes	2030. július 2	2025. július 2.	NNGYK/36008-1/2025						x

	NNGYK/46865-6/2025	2025. augusztus 05.	„Dura-Plate 146 DW” cheverező bevonat	színezőhatót: kék, bézs	hővéde- ellátás (max. 30°C)		Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH (D-71665 Veßlingen an der Enz, Reter Tal 1., Németország) Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH (D-71665 Veßlingen an der Enz, Reter Tal 1., Németország)	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/50309-1/2024				x			
	NNGYK/53510-5/2025	2025. augusztus 05.	Gebo GI16 rozsdamentes acél fittingek	A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Típuslista tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	hővéde- ellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utc. 9) Gebo-Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9, 4082 Mettmann, Németország)	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/46733-1/2025				x			
NNGYK/53857-5/2025		2025. augusztus 05.	Rozsdamentes acél csövek (alapanyag: 304L, 316L)		hővéde-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 90°C) területén.		STAPPERT Magyarország Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 1.) PADANA TUBI APROFILATI ACCIAIO S.P.A. (Società a socio unico, soggetta a dir. e coord. di Padana Holding srl Via Portamurta, 8/A 42016 Gassulla (RE), Olaszország)	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/30627-1/2025.				x	x	x	
	NNGYK/53268-6/2025	2025. augusztus 06.	AURIAGA, ARIES, ARIES IS, AQUARIUS DN15-DN20 B2 típusú vízmérők	• B2 típusú DN15 vízmérő L=80 • B2 típusú DN15 vízmérő L=110 • B2 típusú DN15 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=130 Típus: B2 Névleges átmérő: DN15, DN20 Beépítési hossz: L (mm) Megjegyzés: – A DN15 méretűeknél a 110, 115 beépítési hossz esetén alternatív lehet a kompozit mérőház. – Az ARIES IS esetben a költséges beépítési rádiómodullal történik.	hővéde- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Buzanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64736-1/2024.			x	x		
	NNGYK/53269-6/2025	2025. augusztus 06.	ALTAIR V4 DN15-40 A2 típusú vízmérők	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q1 6,3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méretűeknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatív lehet a kompozit mérőház.	hővéde-ellátás (max.30°C) területén		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Buzanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64625-1/2024			x			
	NNGYK/58958-4/2025	2025. augusztus 06.	Aquarius DN15 B1 típusú vízmérők	• Aquarius DN15 L110 B1 típusú meleg vízves vízmérő • Aquarius DN15 L110 B1 típusú meleg vízves vízmérő	hővéde- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/54637-1/2024			x	x		
	NNGYK/60536-2/2025	2025. augusztus 07.	PennPure ECOCHIC hálózati víráradógó termékcsalád	ECOCHIC 80 IT VOL (900243) ECOCHIC 150 IT VOL (900156) ECOCHIC BEER TAP 80 (900136) ECOCHIC BEER TAP 150 (900137) ECOCHIC BOX ECOCHIC BOX 80 és ECOCHIC BOX 150. Korlátozások: - Egységszágyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által kerek víz fogószáraz nem engedélyezett víráradások, és 3 év alatti kiegészítők szállítás.	hővéde-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szénásvány dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából.		PennClean Care Kft. (2049 Dávid, Vaskút utca 21.)/Baltic Care (Via Atlantic Volpomi, 11, 62019 Recanat MC, Olaszország)	PennClean Care Kft	érvényes	2030. augusztus 07.	2025. augusztus 07.	NNGYK/33286-1/2025.			x			
	NNGYK/50182-5/2025	2025. július 28.	Culligan termékcsalád cheverezései, hálózati víráradógó felépítésű ivóvíz utóirtóberendezéscsalád	WL1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) C1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) WL2 Firewall HC (Forró/Hideg) C2 Firewall HC (Forró/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normal) C2 Firewall CA (Hideg/Normal) WL3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) C3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) WL3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) WL4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) C7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normal) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) WL7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normal/Szénsavas) C7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normal/Szénsavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normal/Szénsavas) WL8 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C8 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normal/Szénsavas) C8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normal/Szénsavas)	hővéde-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, adagolása, hűtése, filteres, szénásvány dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű felhasználás.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) WL1 (UK) Ltd. (1 Grenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság (UK)) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A-Building 2, Tianhui 1 Road, Tongji Street Admin. Jimo District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2030. július 28.	2025. július 28.	NNGYK/09103-1/2025.				x		
	NNGYK/47702-6/2025	2025. augusztus 11.	Unical KÖNin, KÖN1 és Unical K+ fal-gáz károsanyag-érzékeny kazánok	• Unical KÖNin C18 □ KÖNin C24 □ KÖNin C28 □ KÖNin C35 □ KÖN1 C24 □ K+ C28 □ K+ C35 □ K+ A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Homor és Lányai Kft. (8000 Szekesfehervar, Liget ut. 10, 2/25.) Unical AG SpA. (46033 Castel d'Ario (MN), via Roma, 123, Olaszország) Gyártási hely: Unical AG SpA. (29012 Corso C. via Padana Inferiore, 52/C, Olaszország)	Homor és Lányai Kft.	érvényes	2030. augusztus 11.	2025. augusztus 11.	NNGYK/65450-1/2024.				x		
	NNGYK/57831-5/2025	2025. augusztus 11.	Amnis FXT aktivátor	• Amnis FXT 100	hővéde- és fűtőkezelés (max. 30°C) területén.		Amnis Víztechnológia Kft. (7694 Hosszúhetény, Bekertület hrsz. 146.)Shanxi Carbo-Chem Industry Co., Ltd.(229 Yunge ave., Yingguodistrict, Taiyuan, Shanxi, Kína)	Amnis Víztechnológia Kft.	érvényes	2030. augusztus 11.	2025. augusztus 11.	NNGYK/48243-1/2025			x		x	

	NGGYK/5076-5/2025	2025. augusztus 08.	korrozóálló acélból készült vízvíz és használati megépíté tartályok	• FTV • MVT2 • LAS • USW/1 • USW/2	Ívóvíz-, és használati megépíté- ellátás (max. 90°C)		Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dombóczy u. 5.) Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dombóczy u. 5.)	Dinox-H Kft.	Érvényes	2030. augusztus 08.	2025. augusztus 08.	NNGYK/24628-1/2025				x	x	
NNGYK/56305-5/2025		2025. augusztus 14.	Gel Coat uzoradatechnikai alkalmazás (belső elvezetés) szűrőfátyalt beépít poliszter bevonata	• OSLO • BERLIN • BUDAPEST BW • OLOT • VIC • PRAGA • ASTER • ATLAS • ARCTIC • ARCTIC Plus	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medence/bevonattal Körkötőző. Körkötőzőtárgyi szempontból nem háztartási felhasználási tartályok bevonattal vagy medence bevonattal alkalmazható		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Lónyay u. 4/a.) Polihex S.A.U. (17654 San Jaime de Llecrea, Girona, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	Érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NNGYK/55377-1/2024						x
NNGYK/60172-3/2025		2025. augusztus 14.	Hidrogén-peroxid termékcsofal berendezés-család	• „Hidrogén-peroxid 35%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 49.9%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 50%-os oldat”	Ívóvíz- és használati megépíté, fűdővíz-kezelé: oxidkötőző.		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Havód u. 92.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	Érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NNGYK/52390-1/2025				x	x	x
	NGGYK/61845-2/2025	2025. augusztus 13.	BWT Bewades Blue UV berendezés-család	• BWT Bewades Blue 0.5 • BWT Bewades Blue 1.0 • BWT Bewades Blue 2.0 • BWT Bewades Blue 2.5 • BWT Bewades Blue 3.5	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés Körkötőzők. Körkötőzőtárgyi szempontból nem indokolt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budács, Keleti u. 7.)/Luminor Environmental Inc. (60 Southgate Drive, Unit 4 (Geophy Ontario N1G4P5, Kanada)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	Érvényes	2030. augusztus 13.	2025. augusztus 13.	NNGYK/57195-1/2025				x		
	NNGYK/52112-4/2025	2025. augusztus 14.	Radopress fantáziaszerű fehér színi PE-RT/AlPE-RT (alapsanyag: Dowlex 2388) műanyag polietilén cső	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ívóvíz- és használati megépíté- ellátás (max. 65°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kálvisegy u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	Érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NNGYK/39164-1/2025				x	x	
NNGYK/62580-2/2025		2025. augusztus 15.	MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család és MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család	◻ MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család: LR, LD, LA, LK, LP, DE, DX ◻ MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család: LR, LD, LK, LP, LDX, LAX, LPX	Ívóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, vegyszeradagolás.		Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft. (9024 Győr, Vasvári Pál u. 9.) Lutz-Jesco GmbH, (39090 Walsdorf, Am Boscheberge 19., Németország)	Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.	Érvényes	2030. augusztus 15.	2025. augusztus 15.	NNGYK/09643-1/2024				x		x
	NNGYK/52113-4/2025	2025. augusztus 19.	fekete színi HDPE polietilén cső (alapsanyag: Elcor TUB 121 N 3000)	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kálvisegy u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	Érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NNGYK/38792-1/2025.				x		
	NGGYK/62709-2/2025	2025. augusztus 19.	„Pluimeter SC7” échevezési ultrahangos vízmennyiségmérő- család	• SC7 Ultrahangos vízmérők DN15-40 méretek: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 • SC7 Ultrahangos vízmérők DN50-600 méretek: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 1341. ház 14.)/Wehai Pluimeter Co., Ltd. (No. 576 South of Torch Road, Huancui kerület, Weihai, Shandong tartomány, Kína)	Enerwé Hungária Kft.	Érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NNGYK/36005-1/2025				x		
	NGGYK/50373-7/2025	2025. augusztus 21.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsó	Szűrőbetétek: „MAXTRA PRO Pure Performance” „MAXTRA PRO Hard Water Expert” Kancsó típusok: ◻ Aqua Cool white, ◻ Marella white, ◻ Marella XL white, ◻ Marella XL blue, ◻ Marella graphit, ◻ Marella blue, ◻ Style Cool Eco powder blue, ◻ Style Cool Eco powder green, ◻ StyleXL grey, ◻ Style Essential white, ◻ Style Essential sand, ◻ Style Essential stone blue, ◻ Style Essential XL white, ◻ Style Essential XL sand, ◻ Style Essential XL stone blue, ◻ Glass Water Filter Jug Model One light blue, ◻ Flow basic blue. Termék típusa a fő vízkészítő ülter aláján: Aktivizés és kalciumcsökkentő gumi. A termék típusa beszerelés helye aláján: Különlálló, víztartó kancsó, illetve vízszűrő edény.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási színi felhasználás.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Tammstein, D-65232, Németország) Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft. (1134 Budapest, Váci út 45, F. ép.7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Tammstein, D-65232, Németország)	BRITA SE Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft.	Érvényes	2030. augusztus 21.	2025. augusztus 21.	NNGYK/13329-1/2025					x	
	NNGYK/52175-6/2025	2025. augusztus 22.	fekete színi HDPE polietilén cső (alapsanyag: Ventden 6060 R 10000)	A részletes típusát a használati melléklet képezi. A Termék megjelölése: Fekete színi cső.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kálvisegy u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	Érvényes	2030. augusztus 22.	2025. augusztus 22.	NNGYK/38790-1/2025					x	
	NNGYK/52715-5/2025	2025. augusztus 25.	BWT Bewades N UV berendezés-család	◻ 80W80/11N, ◻ 200W200/11N, ◻ 300W200/17N, ◻ 390W130/22N, ◻ 390W130/27N, ◻ 600W200/22N, ◻ 810W270/40N, ◻ 1080W270/50N.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budács, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriest. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	Érvényes	2030. augusztus 25.	2025. augusztus 25.	NNGYK/50107-1/2025				x		
NNGYK/55949-5/2025		2025. augusztus 27.	Fűdő-, és meztől-dzsa, a vesztő igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felkérésükkel gyártva	A vesztő igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felkérésükkel gyártva: • Fűtő-, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtő-, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó.	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fűdősi célú létesítmény, magán és közösségi célú felhasználás		Keritex László Pál egyéni vállalkozó (8060 Mór, Asztalos u. 5.)	Keritex László Pál egyéni vállalkozó	Érvényes	2027. augusztus 27.	2025. augusztus 25.	NNGYK/33490-1/2024						x
	NNGYK/55094-5/2025	2025. szeptember 1.	BWT Aquaboy vízóztató kibernetizáció	BWT Aquaboy, Woda Pure. A Berendezés típusa a fő vízkészítő ülter aláján: Előszűrő, aktivizés ezimintázó gumi. A Berendezés típusa beszerelés helye aláján: Háztartási, az épület bemenő vízének kezelése (POE), fűgázirány helyén történő vízkészítés, mosogatógép alj szerelhető (POU).	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vízet csészék és 3 év alatti gyermkek nem fogyasztathatják, -A Berendezés gyermkekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budács, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stinner StraÙe 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	Érvényes	2030. szeptember 1.	2025. szeptember 1.	NNGYK/36210-1/2025				x		
	NNGYK/60131-4/2025	2025. szeptember 5.	fekete színi „Druckrohrleitung” échevezési EPDM (S8901) gumiömlőgyűrűk	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C).		M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenbergrasse 12-14, 49377 Vechta, Németország)	M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG	Érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NNGYK/37284-1/2025				x		

	NGGYK/49635-8/2025	2025. szeptember 8.	Samsung ClimateHub (beépített tartályos hőszivattyús behírti egység)	Samsung Mono ClimateHub (beépített tartályos monoblokk hőszivattyús behírti egysége) - Típusok: AE200*NMWPK (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXMPK (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung Split ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyús behírti egység) - Típusok: AE200*NXSPG (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXSPG (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung TDM ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyús behírti egysége) - Típusok: AE200*NXTPH (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXTPH (200l, 2 fűtési zóna) A modellkódban * al j308 karakter olyan villamosításokat jelöl, amik nem érintik az ivóvízzel érintkező alkatrészeket (pl.: hőleadó szűrőházak, szűrőházak, stb.).	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).			Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (Evert van de Beekstraat 31G, 1118 CX Schiphol, Hollandia)/Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (Shilong East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, P.R. Kína)	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NGGYK/21311-1/2025.					x	
	NGGYK/55608-5/2025	2025. szeptember 5.	Grundfos CR, CRI, CRN, CRE, CRNE, CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 32-, 64-, 95-, 125-, 155- A részletes leírása a használati mellékletét képezi. A Termék méretaránya: 1 m3/h – 155- m3/h névleges térfogatáram.	Öntöttvas házat tartalmazó Termék: növény-ellátás (max.30°C). Rozsdamentes acélházat tartalmazó Termék: növény- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C).			Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbléri, Tópark utca 8.) Grundfos AS (Poul Due Jensen Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/21972-1/2025.				x		
NGGYK/61543-2/2025		2025. szeptember 5.	Klímérész		Hővíz-, használati melegvíz-, és fűdélvízkezelés területén: oxidálószer.			Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Hunvölcs u. 92.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/56813-1/2025.				x	x	x
NGGYK/62575-2/2025		2025. szeptember 5.	Dinax Scale Inhibítor		Fűdélvízkezelés területén: vízkövénytől gátol.			Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sörgáz róza u. 13.b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/37433-1/2025.						x
	NGGYK/55096-5/2025	2025. szeptember 8.	BWT Bestman, Streamas, Aqua-Premium ivóvíz utószűrő családrendszerek	X, S, V, M, L, XL, 2XL. A Berendezés típusa a B vízkészítő töltet alapján: Előszűrő, aktívszén, ioncserélő gyanta, erőtároló gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házlakópontról, az épület bemenő vízének kezelése (POE), fogáztatás helyén történő vízkészítés, mosogatógép alá szerelhető (POU).	Hővíz-ellátás (max. 30°C) területén: vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -A Berendezés által kerekített csapvíz és 3 évesnél fiatalabb gyermekek nem fogyasztathatják. -A Berendezés gyermekkontrolljában nem alkalmazható. -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.			BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2040 Budafok, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Siemmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NGGYK/36208-1/2025				x		
	NGGYK/61436-5/2025	2025. szeptember 10.	Philips ADD 5962 vízávalgató és szennyezőanyag-eltávolító termék és a hozzá tartozó "Micro X-clean Softening"- szűrőbetét	ADD5962 Philips Add-In-One vízávalgató és szennyezőanyag-eltávolító termék és a hozzá tartozó "Micro X-clean" szűrőbetét 2db AWP211 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 1db AWP212 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 6db AWP213 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips „Micro X-clean Softening” szűrőbetét 1db AWP230P6 Philips „Micro X-clean Softening” szűrőbetét 6db A Berendezés típusa a B vízkészítő töltet alapján: Aktívszén és kationcserélő gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, vízávalgató.	Hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, adagolása, hűtése, szennyezőanyag-eltávolítása, háztartási és közösségi helyeken. Korlátozás: a Berendezés közösségi helyeken (munkahelyeken, közintézményekben) történő alkalmazásán az engedély nem terjed ki.			HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zala u. 13.) AQUASHIELD EUROPE (Mansour 27, 12000 Paris, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd. (2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/25771-2/2025				x		
	NGGYK/65008-4/2025	2025. szeptember 10.	Oxydron Vízirányító és javítódoboz		Hővíz-, használati melegvíz-, és fűdélvíz-ellátás (max. 40°C) területén, lágyított vízzel való alkalmazásra a magas alumínium értékek miatt.			BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Pápa, Dózsa György u. 52.) Gyártási hely: Darostone Kft. (2038 Sököt Ipari Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/25958-1/2025				x	x	x
NGGYK/64699-3/2025		2025. szeptember 10.	Hidexteripás Chill Tubs jégkád termékcsalád	• Chill Tubs PRO • Chill Tubs ORIGINAL • Chill Tubs LITE • Chill Tubs OBSIDIAN	Jégkádak, magán és közösségi célra fűdélvíz-ellátás területén (15°C)			Agi Health Kft. (1133 Budapest, Dráva u. 7. 6/25) Superior Wellness LTD. (Superior House, Broadbank park, Chesterfield, S41 9RT, Egyesült Királyság)	Agi Health Kft.	érvényes	2027. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/50985-1/2025						x
	NGGYK/66672-2/2025	2025. szeptember 15.	Dinax ammóniummentesítő technológiájú elvezető vízkészítő berendezés-család	• DX-ASZ-300-CF-A/T-1-C1 • DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-C1 • DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-C1 • DX-ASZ-700-CF-A/T-1,5-C1 • DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-C1 Kapacitás: 0,856-8,934 m3/h.	Fűdélvíz-ellátás (max. 30°C) területén, közhasználatú fűdélben, a nyersvíz ammóniumtartalmának csökkentése klórindikáció elvéén. A technológia a közhasználatú fürdők levezetőiről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 510/2023. Korm. rendelet) 8. melléklet 1.3.2 pont szerinti technológia.			Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sörgáz róza u. 13.b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 15.	2025. szeptember 15.	NGGYK/56593-1/2025						x
NGGYK/67237-5/2025		2025. szeptember 16.	Hydrofl KS gyanta		Hővíz- és fűdélvízkezelés (max. 40°C), vízállgítás.			Hydrofl Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 19.)/JSNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD. (No.135, Jinze Road, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone, Shaanxi 710076, Kína)	Hydrofl Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NGGYK/51075-1/2025.				x		x
NGGYK/68668-2/2025		2025. szeptember 16.	„Wellis Crystal Foam Down” elvezető, nem hőcserélő vízkészítő vegyszer		Fűdélvízkezelés: habcsökkentés			Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budafok út 31/C) Aquar Holding B.V. (8321 MK Lrk, Fokstep 63, Hollandia)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NGGYK/33082-1/2025.						x
	NGGYK/66326-5/2025	2025. szeptember 18.	„Emperor” ballonos vízávalgató termékcsalád	• Kézi pumpák: EMP-P1, EMP-P2. • Mini adagolók: EMP-05A, EMP-06A, EMP-07A.	Hővíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.			JÁTEKBARLANG 2004 Kft. (0981 Győrújváros, Akácfa u. 17-18.) GLOBAL(ACT)B HK CO., LIMITED (2/F Yau Tak Building 167 Lockhart road Wanchai Hong Kong)	JÁTEKBARLANG 2004 Kft.	érvényes	2030. szeptember 18.	2025. szeptember 18.	NGGYK/33291-1/2025				x		
	NGGYK/62309-5/2025	2025. szeptember 22.	Vital Spa masszázsmenedex család	• Bermuda • Barbados • Granada • Florida • Madeira • Aruba • Aruba eco • Haiti • Haiti eco • Cayman • Bali • Adonia • Goa	Fűdélvíz-ellátás (max. 40°C) területén, Masszázsmedencék magán és közösségi célra			Mita Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Mátkai u. 16.)	Mita Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NGGYK/43958-1/2025						x

	NGGYK/67526-5/2025	2025. szeptember 22.	SIMONA PP-C (alapanyag: polipropilén) fűtősztermékek, tömör lemezek és üregkamrás kettősfalú panelek (más néven CRHKP)	A Termék megjelenése: szürke és kék színű fűtősztermékek és tömör lemezek, szürke színű üregkamrás kettősfalú panelek	Ívóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55006 Kien Nah, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NNGYK/46723-1/2025			x		
	NGGYK/67528-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PP-H AlphaPlus (alapanyag: polipropilén) fűtősztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP)	A Termék megjelenése: szürke és natúr színű fűtősztermékek és tömör lemezek, szürke színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ívóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55006 Kien Nah, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/46719-1/2025			x		
	NGGYK/67530-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PE-100 (alapanyag: polietilén) fűtősztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP, CRHKP)	A Termék megjelenése: fekete és natúr (teigfärbt) színű fűtősztermékek és tömör lemezek, fekete és fehér színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ívóvíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budapest, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55006 Kien Nah, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/46722-1/2025			x		