

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által nyilvántartásba vett termékek/anyagok és kiadott vízbiztonsági engedélyek 2020. január 1-61																	
Bejelentés nyilvántartási szám	Vízbiztonsági engedély száma	Kiadás kelte	Termék/Technológia megnevezése	Termék típusai	Termék rendeltetése	Engedélyezett technológia	Forgalmazó/Gyártó neve	Engedélyes neve	Érvényesség	Érvényesség dátuma	Nyilvántartásba vétel/ engedély dátuma	OKI/NKK szakvélemény száma	Felülvizsgálat iktatószám	Felülvizsgálat kelte	Ivóvízellátás	Használati melegvíz-ellátás	Fürdővízellátás
	BP/FNEF-TKI/08967-2/2019	2019. december 19.	"BLACK SOFT" elnevezésű vizlágyító berendezés család	BLACK SOFT Mini, BLACK SOFT Medium		hálózati ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése, kizárólag otthoni használatra	GEL S.p.A. (60022 Castelldardo (AN), Via Enzo Ferrari 1. (Olaszország))	GEL S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2024. december 19.	2019. december 19.	33648-2/2019/LAB			x		
	BP/PNEF-TKI/03298-2/2019.	2019. december 30.	BWT "Rondomat" elnevezésű vizlágyító berendezés család	Rondomat Duo 2,3,6,10 Rondomat Duo (1,2,3,6,10) DVGW Rondomat Duo S2, S3, S2 DVGW, S3 DVGW AQA Perla Professional 2,3,6,10		hálózati ivóvíz (maximum 30°C) utókezelése; otthoni, iroda és egyéb közösség helyeken történő alkalmazás (vendéglátóipari egységek, sportlétesítmények, irodaházak, kereskedelmi egységek, szórakoztatóipari egységek)	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.) BWT Wassertechnik GmbH (69198 Schriesheim, Industriestrasse 7. (Németország))	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2024. december 30.	2019. december 30.	KÖZ-10370/2018			x		
KEF-28174-2/2014		2014. december 12.	Szürke színű, ásványi alapú, cementkötésű DS tömítőszap és szigetelőhabarcs		Tömítőszap és szigetelőhabarcs ivóvíz-ellátás (maximum 30°C) területén		Sakret Hungaria Bt. (9241 Jánosomroja, Új Ipartelep.)	Sakret Hungaria Bt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 31.	2014. december 12	6746/2014 / 51725/2019/LAB	2771-7/2020/KTEF	2020. január 31.	x		
KEF-9887-3/2015.		2015. május 20	SP szivattyú-család	A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megítörtént	2025. december 10.	2015. május 20.	OKI 6117-12/2014., 33332-1/2020/LAB.	38290-10/2020/KTEF	2020. december 10.	x	x	
1809-4/2020/KTEF		2020. január 13.	Sikalastic-836 DW elnevezésű kétkomponensű, polietere alapú, forrón szórható, rugalmas, nagyon gyorsan kikeményedő vízszigetelő membrán		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályként, tartálybevonatként és hozzájuk tartozó javítórendszerként alkalmazható.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.), Sika Services AG. (8064 Zurich, Tüffenwies 16-22, Svájc) Sika Hungária Kft.	Sika Hungaria Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megítörtént	2030. január 14.	2020. január 13	41178-1/2019/LAB, NNGYK/53362-2/2024.	NNGYK/05650-1/2025	2025. január 14.	x		
2446-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC kútbélecsővek		Kútbélecső ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6360/2019/LAB.			x		
2447-4/2020/KTEF		2020. január 16.	Kék színű GWE 5 típusú PVC tekercselt szűrőcsővek		Szűrőcső ivóvízellátás területén történő felhasználásra (maximum: 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 16.	2020. január 16.	6358/2019/LAB.			x		
KEF-28284-2/2014.		2020. január 20.	Waterflux 3000 mágneses induktív áramlásmérő		Mágneses induktív áramlásmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		Mérker KFT 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés utca 106.)Krohne Altomer (3313 LC Dordrecht Kerkeplaat 12.)	Mérker KFT 2007 Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK/24778-5/2025	2025. január 20.	2014. december 13.	6562/2014 / 57542-1/2019/LAB	1066-4/2020/KTEF	2020. január 20.	x		
	3411-4/2020/KTEF	2020. január 21.	BlueSoft-PA vas- és mangánmentesítő szűrő termékcsalád	1035PA, 1054PA, 1354PA, 1465PA, 1665PA, 1865PA, 2162PA, 2472PA, 3072PA, 3672PA, 4272PA, 4872PA, 6386GT		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén. Pyrolox Advantage szűrőanyaggal töltött vas- és mangánmentesítő	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 21.	2020. január 21.	57428-1/2019/LAB			x		
	3410-4/2020/KTEF	2020. január 22.	BlueSoft-AT termékcsalád, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomásálló tartálycsalád	1054AT/67, 1354AT/67, 1465AT/67, 1665AT/67, 1865AT/67, 2162AT/67, 2472AT/75, 3072AT/75, 3672AT/111, 4272AT/111, 4872GT/111, 6386AT/112		Ivóvíz-ellátás (maximum: 30°C) területén, granulált aktívszénrel töltött kompozit nyomásálló tartálycsalád, a klór és egyéb vegyületek, klórozási melléktermékek, továbbá iz- és szagrontó anyagok mennyiségének csökkentése	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke u. 2.)	Euro-Clear Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 22.	2020. január 22.	57429-1/2019/LAB			x		
790-7/2020/KTEF		2020. január 27.	IMP 2018 és 2018L tűzcsapcsalád	– „2018 A” fix (nem kitérőbiztos) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárássú (AU) és kétszeres zárássú (AUD) kivitelben – „2018 C” kitérőbiztos tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárássú (AU) és kétszeres zárássú (AUD) kivitelben – „2018L A” fix (nem kitérőbiztos) tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárássú (AU) és kétszeres zárássú (AUD) kivitelben – „2018L C” kitérőbiztos tűzcsap DN 80 és DN 100 névleges átmérővel, egyszeres zárássú (AU) és kétszeres zárássú (AUD) kivitelben	Tűzcsap ivóvíz ellátás területén (maximum: 30 °C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)IMP Armature d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megítörtént	2029. december 17.	2020. január 27.	NNGYK/42775-1/2024. 55537/2019/LAB.	NNGYK/63960-5/2024	2024. december 17.	x		
3291-7/2020/KTEF		2020. január 28.	Oxydtron beton és betonjavító habarcs		Beton és betonjavító habarcs ivóvíz és fürdővíz-ellátás területén (maximum 40°C)		BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Kurcsator u. 10. 3/8.)Perm-X Építőanyag Gyártó Kft. (2038 Sósút, Ipari Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55996/2019/LAB			x		x
2268-7/2020/KTEF		2020. január 28.	EUROMAG gyártmányú indukciós vízmérő család		Vízmérő ivóvíz ellátás területén (maximum: 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.)EUROMAG INTERNATIONAL S.r.l. (Via della Tecnica, 20 – 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. január 28.	2020. január 28.	55551/2019/LAB			x		
	3292-7/2020/KTEF (módosítás: 53955-2/2023/KTEF)	2020. február 07. (2023. november 21.)	Purezza elnevezésű hálózati vízádágoló, P1 Fonte termékcsalád	P1 Fonte		Hálózati víz (max. 30°C) adágolása, hűtése, fűtése. Otthoni, irodai és közösségi használat. Gyerekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható. Biztosított víztípusok: meleg, hideg, szénsavas	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)Cosmetal Srl. (Via F.lli Maggini N.40 - 62019 Recanatani (MC) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 07.	2020. február 07.	44745-1/2019/LAB			x		
3770-7/2020/KTEF		2020. február 10.	Fehér színű PEX/Al/PEX ötértégtű polietilén csővek		PE cső ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás területén (maximum 65 °C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.)SESTA Srl. (82100 Benevento – C. da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 10.	2020. február 10.	KÖZ-8529/2018. OKI			x	x	
7515-7/2020/KTEF		2020. február 10.	OPTIFIL automata visszaöblítésű gyorsszűrő		Automata gyorsszűrő Ivó- és használati melegvíz ellátásban (maximum: 65°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5./Lenzing Technik GmbH. (Werkstraße 2, 4860, Lenzing, Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 10.	2020. február 10.	34291-1/2019/LAB			x	x	
8029-4/2020/KTEF		2020. február 12.	PE100 polietilén ivóvíz nyomócső		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, kötelező felülvizsgálat megítörtént	2029. december 06.	2020. február 12.	2795-1/2020/LAB.; NNGYK/49325-1/2024	NNGYK/63602-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-5566-2/2015.		2015. február 26.	PE80 polietilén ivóvíz nyomócső		PE cső ivóvízellátás ellátás területén (maximum 30 °C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 12.	2015. február 26.	6677/2014 OKI és 6677-2/2014 OKI. 2795-3/2020/LAB.	8027-5/2020/KTEF	2020. február 12.	x		

4031-7/2020/KTEF		2020. február 17.	HFU-2020AN és HFUG-2020AN típusú ultraszűrő modulok		ultraszűrés ivóvíz ellátás (maximum: 30°C) és fűdővíz ellátás (maximum: 40°C)		Toray Membrane Europe AG (Grabenackerstrasse 8b P.O. Bksz. 4142 Münchenstein 1, Switzerland) / Toray Industries Inc. (103-8666 Tokyo, Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, Japán)	Toray Membrane Europe AG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 17.	2020. február 17.	57488-1/2019/LAB			x	x	
7517-6/2020/KTEF		2020. február 17.	Réz alapú Scirocco és Mistral elnevezésű golyós szelepek		Réz golyós szelepek ivó- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C)		TIEMME RACCORDERIE S.p.A. (Via Cavallera. 6/A (Loc Barco), 25045 Castegnato (BS), Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 17.	2020. február 17.	57593/2019/LAB			x	x	
8808-7/2020/KTEF		2020. február 24.	Aqua Plus Fittings elnevezésű polipropilén fittingek		Fittingek ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3/3.); Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 24.	2020. február 24.	45913-1/2019/LAB			x	x	
OTH 3945-2/2009.		2009. július 07.	BWT Europafilter vízsűrőcsalád		vízsűrő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strase 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK-07048-1/2025	2025. február 21.	2009. július 07.	42830-1/2019/LAB 6164/2014.	10482-2/2020/KTEF KEF-26386-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3946-2/2009.		2009. július 07.	BWT Infinity vízsűrőcsalád		vízsűrő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industrie str. 7., 69198 Schriesheim, Németország))	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 21.	2009. július 07.	42827-1/2019/LAB 6163/2014.	10460-2/2020/KTEF KEF-26388-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
OTH 3944-3/2009.		2009. július 07.	BWT "Multiblock Inline Bypass" és „Multiblock Inline M” elnevezésű szerelvényblokkok		szerelvényblokk ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs (Budapark) Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer strase 4. A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 21.	2009. július 07.	42826-2/2019/LAB 6220/2014.	10487-2/2020/KTEF KEF-26391-2/2014	2020. február 21. 2014. november 18.	x		
8520-7/2020/KTEF		2020. február 25.	WESA golyós szelepek (750, 753, 7501, 7531, 755 számú tételek)		golyós szelep ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		WESA-Armaturen GmbH (DE-73650 Winterbach, Spanner Strasse 5., Németország)	WESA-Armaturen GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 25.	2020. február 25.	57051/2019/LAB			x	x	x
3768-10/2020/KTEF		2020. február 25.	COMAP Multiskin Press PPSU présidom család és COMAP Multiskin Push PPSU gyorscsatlakozós idom család		présidomok és gyorscsatlakozós idomok ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 80°C)		COMAP Hungária Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) / COMAP Italia S.p.A. (25030 Roncadelle (Brescia) Via Giuseppe di Vittorio 37. Olaszország)	COMAP Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. február 25.	2020. február 25.	35456-1/2019/LAB			x	x	
11404-8/2020/KTEF		2020. március 03.	PE100 elnevezésű polietilén csövek		polietilén cső ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Terra Metal Kft. (1106 Budapest, Keresztúri út 170.); Teraplast S.A. (427301 Saratel, DN 15A km 45+500 Románia)	Terra Metal Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 03.	2020. március 03.	40064-1/2019/LAB.			x		
2640-9/2020/KTEF		2020. március 03.	Woltmann-típusú, Woltex elnevezésű ipari vízfogyasztásmérő	DN50, DN60/65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250	fogyasztásmérő ivóvíz-ellátás területén (max.30°C)		Ganz Mérőgyár Kft. (2100 Gödöllő, Tácsics Mihály út 11.)	Ganz Mérőgyár Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 03.	2020. március 03.	47599/2019/LAB			x		
KEF-14824-2/2015.		2015.szeptember 04.	Premium masszázsmedence termékcsalád	SPA-001, SPA-002, SPA-003, SPA-005, SPA-006, SPA-007, SPA-008, SPA-009, SPA-010, SPA-011, SPA-012, SPA-013, SPA-015, SPA-016, SPA-017, SPA-018, SPA-019, SPA-20, SPA-021, SPA-022, SPA-023, SPA-025, SPA-026	masszázsmedencék magán és közösségi célra fűdővíz ellátás területén (max. 40°C)		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) / Jiangsu Pares Sanitary Ware Equipment Co. Ltd. (Kina, Wuxi, New District, Mei Cun Town, Xixing Rd. No. 22.)	Hungaro Pool Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 05.	2015.szeptember 04.	44372/2019/LAB. 6418/2013 OKI.	5451-13/2020/KTEF	2020. március 05.			x
11044-7/2020/KTEF		2020. március 10.	Polystone P kopolimer PGX, világoskék színű UV stabilizált medence-alapanyag		Fűdővízellátás (max: 40°C, medencék vízzel érintkező felülete)		Röchling Engineering Plastic s.r.o. (Plana nad Luznici, Prumyslová 451, 391 02 Sezimovo Ústí 2., Cseh Köztársaság)	Röchling Engineering Plastic s.r.o	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 10.	2020. március 10.	29223-1/2019/LAB.					x
12270-6/2020/KTEF		2020. március 11.	EFFAST elnevezésű, PVC és PPH alapanyagú fittingek és szerelvények		ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbálint, Tó u. 3.) / Polipe Italia S.r.l. (Cicagna Loc. Pianmercato 5C-D-H (GE) 16044, Olaszország)	Stier Innovatech Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 11.	2020. március 11.	1666/2020/LAB.			x		
15211-5/2020/KTEF		2020. március 17.	fekete színű, kívül kék csíkkal ellátott, Borealis BorSafe HE3490-LS alapanyagból készült PE100 Polietilén ivóvíz nyomócső		ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafő, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrtént	2029. december 06.	2020. március 17.	2795-2/2020/LAB.; NNGYK/49319-1/2024.	NNGYK/63769-2/2024	2024. december 06.	x		
KEF-3331-2/2015.		2015. január 29.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hideg és melegvízes lakásvizmérő		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C). A megadott maximális hőmérséklet közegészségügyi szempontú. A Forgalmazó által benyújtott PTB-1.5-4050409 számú típusvizsgálati engedély alapján mechanikai-, illetve műszaki-méréstechnikai szempontból a termék 90°C-ig alkalmazható.		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet)/Diehl Metering GmbH (Industriestrasse 13, D-91522 Ansbach, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 19.	2015. január 29.	5905/2020/LAB; 6765-2/2014.	10005-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
KEF-6143-2/2015.		2015. március 03.	Techem AP radio 4 / Techem AP vario 3 hideg és melegvízes lakásvizmérő		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 90°C).		Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. A épület 7.emelet)/E. Wehrle GmbH (Obertalstrasse 8, D-78120 Furtwangen, Németország)	Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 19.	2015. március 03.	5908-2/2020/LAB; 6027/2015.	10007-8/2020/KTEF	2020. március 19.	x	x	
4694-8/2020/KTEF		2020. március 20.	Öntvényszivattyúk	C2/HF2, CF4/HF4, KDN, MN, NKM-G, NKP-G, Vert CF2/HF2, Vert CF4/HF4, Cast Iron Prefilters	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Aquashop Hungária Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.); SACI PUMPS (Bombas Saci S.A.; Can Cabanyes, 50-58 - Sector 5, Pol Ind Circuito de Montmelo Barcelona, 08403, Spanyolország)	Aquashop Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2020. március 20.	57314/2019/LAB.			x		x
KEF-6793-3/2015.		2015. március 19.	ETK, ETK Modularis vízmérők (hidegvizmérők) és ETW, ETW Modularis vízmérők (melegvízmérők)		Hidegvizmérők esetén ivóvíz ellátásban (max. 30°C), a melegvízmérők esetén ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 90°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (44510 Nagykároly, Ágoston u. 68/A sz., Szatmár megye, Románia)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2015. március 19.	4892/2020/LAB.; OKI 6776/2014.	13295-8/2020/KTEF	2020. március 20.	x	x	

13294-8/2020/KTEF		2020. március 20.	MeiStream, MeiStream Plus, MeiTwin, WPV-MS I50 öntöttvas alapanyagú hidegvízmérők		Ivóvízellátásban (max.: 30°C)		Fluid Group Hagen S.R.L. (445100 Nagykároly, Szatmár megye, Ágoston u. 68/A, Románia) / Sensus GmbH (D-67063 Ludwigshafen, Industriestrasse, nr. 16., Németország)	Fluid Group Hagen S.R.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2020. március 20.	4891/2020/LAB.			x		
15705-4/2020/KTEF		2020. március 24.	Dunaplaszt Üretál Tixotróp bevonóanyag		Ivóvízellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 09.	2020. március 24.	32832-1/2019/LAB.; NNGYK/18766-1/2025	NNGYK/26846-5/2025	2025. április 09.	x		
15706-4/2020/KTEF		2020. március 24.	IZOFIX műgyanta-kopolimer		Ivóvízellátás, nem háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek, medencék, medence bevonatok (max. 30°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 11.	2020. március 24.	32833-1/2019/LAB; NNGYK/18761-1/2025	NNGYK/26839-5/2025	2025. április 11.	x		
15707-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplaszt elektro P, poliészter alapú porlak		Ivóvíz-, fürdővíz és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 09.	2020. március 23.	32834-1/2019/LAB.; NNGYK/18764-1/2/2025	NNGYK/26833-5/2025	2025. április 09.	x		x
15708-6/2020/KTEF		2020. március 23.	Dunaplaszt elektro EP, epoxi alapú porlak		Ivóvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		Egorkorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63-65.)	Egorkorr Festékipari Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. április 11.	2020. március 23.	32834-2/2019/LAB.; NNGYK/18764-2/2025	NNGYK/26841-5/2025	2025. április 11.	x		x
KEF-24059-2/2014.		2014. november 03.	RAUTTAN PX elnevezésű, PPSU alapanyagú idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátás területén (max. 70°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbegy, Rozália park 9.) / REHAU AG+Co (Ytterbium 4. D-91058 Erlangen-Eitersdorf Németország)	REHAU Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. március 24.	2014. november 03.	8640/2020/LAB. 6494/2013.; NNGYK/16677-1/2024	14105-9/2020/KTEF; NNGYK/26309-2/2025	2020. március 23.; 2025. március 24.	x	x	
KEF-1462-2/2015		2015. január 20.	Fehér színű, PE-RT type II/Al/PE-RT type II ötrétegű (Hostalen 4731B alapanyagú) polietilén csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.); Multilayer Pipe Company Sp.z.o.o. (Pecz 59, PL/57-100 Strzelin, Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 08.	2015. január 20.	8776/2020/LAB. 6301/2013.	15803-7/2020/KTEF	2020. április 08.	x	x	
16744-8/2020/KTEF		2020. április 08.	Sika Permacor-2807 HS (TW) elnevezésű, acélfelületek oldószermentes, forró szírt epoxigyanta bevonat		Ivóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási célú felhasználásra		Sika Hungária Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.) / Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107, Produktionswerk Vaithingen an der Enz, Németország)	Sika Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 08.	2020. április 08.	55522/2019/LAB.			x		
19171-4/2020/KTEF		2020. április 15.	EPDM és NBR keverékből készült tömítések		Ivóvíz-ellátásban (max. 30°C)		Timár-Gumi Kft. (4466 Timár, Szabadság út 2.)	Timár-Gumi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 15.	2020. április 15.	28742/2019/LAB.			x		
17881-7/2020/KTEF		2020. április 15.	szürke színű PP-R csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz ellátásban (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep, Pf. 44.); Wavin Ekoplastic s.r.o. (Rudeč 848 277 13 Kostelec Nad Labem okres Mělník, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 15.	2020. április 15.	2962-1/2020/LAB.			x	x	
19461-4/2020/KTEF		2020. április 16.	"Oriented PVC (PVC-O) EcoFITTOM fittings" elnevezésű orientált PVC fittings		Ivóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-2/2019/LAB.			x		
19462-4/2020/KTEF		2020. április 16.	„Oriented PVC (PVC-O) TOM pipes” elnevezésű kék színű, orientált PVC csövek		Ivóvízellátásban (max. 30°C)		MOLECOR TECNOLOGIA S.L. (Ctra. M206, Torrejon-Loeches, Km 3,1 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	MOLECOR TECNOLOGIA S.L.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 16.	2020. április 16.	55528-1/2019/LAB.			x		
20677-4/2020/KTEF		2020. április 24.	Met termékcsalád AsMet – arzénmentesítő gyanta BoMet – bórmentesítő gyanta JoMet – jódmentesítő gyanta FluMet – fluoridmentesítő gyanta		Ivó-, fürdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		S-Metaltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft. (2000 Szentendre, Stéger Ferenc köz 20.)	S-Metaltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztő Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 24.	2020. április 24.	31784-1-2/2019/LAB.			x	x	x
17879-5/2020/KTEF		2020. április 23.	Teekay csőcsatlakozók és palástjavítók	1.Teekay csőcsatlakozó: Axilock hűzárszbiztos csőcsatlakozók: Axilock-S, Axilock, Axilock-FP, Axilock-FP Ultra (Fire proof) tűzálló, Plastlock; Axiflex nem hűzárszbiztos csőcsatlakozók: Axiflex és lépcsős csatlakozó idomok; 2.Teekay palástjavítók: Javító bilincsek és javító idomok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Kérelmező:Teekay Rohrkupplungen GmbH (Krummenweger Str. 133a, D-40885 Ratingen, Németország); Forgalmazó: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.); Gyártó: Taylor Kerr Couplings Ltd. (6 Alston Drive, Bradwell Abbey Milton Keynes, Buckinghamshire MK13 9HA, United Kingdom)	Teekay Rohrkupplungen GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 23.	2020. április 23.	8453/2020/LAB.			x	x	
KEF-11299-2/2015		2015. június 16.	(CW725R) cink-kiválaszmentes réz présidomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Herz Armatúra Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) / IPA Productions & Vertriebes GmbH (Bécs 1230, Richard Strauss Strasse 22., Auszria)	Herz Armatúra Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 29.	2015. június 16.	3646/2020/LAB.; 6254/2015.	18899-8/2020/KTEF	2020. április 29.	x	x	
17886-9/2020/KTEF		2020. április 29.	Duralife PVC csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kőhegyesi út 263.); Pipe Hellas S.A. (5th KM Old National road, Thiva-Chalkida. 32 2000 Thiva, Görögország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. április 29.	2020. április 29.				x		
21865-6/2020/KTEF		2020. május 06.	korrozóálló acélból készült használati melegvízrőlő tartályok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Dinox-H Nemescsölemék Gyártó Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)	Dinox-H Nemescsölemék Gyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 06.	2020. május 06.	19592/2020/LAB.			x	x	
KEF-7890-2/2015.		2015. április 02.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcs beálassal (5% alatti szervesanyag tartalmú)		Ivóvízellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France Cedex, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 06.	2015. április 02.	11732/2020/LAB.; OKI 6070/2015. és OKI 6070-1/2015	22058-6/2020/KTEF	2020. május 06.	x		
21183-7/2020/KTEF		2020. május 13.	Zöld színű „Aqua Plus Pipe” elnevezésű extrudált PP-RCT csövek (ívegszal erősítéssel és anélkül)		Ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás (max. 80 °C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3/3.); Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 13.	2020. május 13.	11597/2020/LAB.			x	x	
23253-4/2020/KTEF		2020. május 14.	„Aqua Plus pipe” elnevezésű, zöld színű polipropilén cső (ívegszal erősítésű, illetve ívegszal nélküli változatban		Ivóvízellátás és használati melegvíz ellátás (max. 80 °C)		Purecon Plus Kft. (1134 Budapest, Gidófalvy u. 27. 3/3.); Interplast SA. (69 100 P.C., Komotini Industrial Zone, P.O. Box 227 Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 14.	2020. május 14.	45913-2/2019/LAB			x	x	
KEF-2322-2/2015.		2015. február 2.	Szürkés-fehér színű StoPox UBL-II nevű kétkomponensű epoxi bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Sto Építőanyag Kft. (2330 Dunaharaszti, Jedik Ányos u. 17.); IpoX Chemicals Kft. (1238 Budapest, Hebsíki út 114.)	Sto Építőanyag Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. május 26.	2015. február 2.	NNGYK/21349-2/2024; 16298/2020/LAB OKI 6375/2014 OKI 6431/2003	NNGYK/36531-5/2025; 21864-7/2020/KTEF	2025. május 26.; 2020. május 19.	x		
24532-2/2020/KTEF		2020. május 20.	Gebo G316 elnevezésű rozsdamentes acél fittingek és közcsavarok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) / Cangzhou KH Fittings Corp. (No. 31-A Donghai Road, Cangzhou City, Hebei, 061000, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 20.	2020. május 20.	19912/2020/LAB.			x		
KEF-12921-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara Z szivattyú széria	Terméksorozatok: Z6, ZN6, Z8, ZR8, Z10, ZR10, Z12, ZR12	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.) / Lowara SRL, Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchia Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 22.	2015. augusztus 31.	14103-2/2020/LAB. 6270-2/2015.	20920-8/2020/KTEF	2020. május 22	x		

24777-2/2020/KTEF		2020. május 21.	Borealis RA130E alapanyagból készült PP-R polipropilén csövek és fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Santitas spol. s.r.o. (Priemyselná 90549, 907 01 Mýjava, Szlovákia)	Santitas spol. s.r.o.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 21.	2020. május 21.	3350/2020/LAB.			x	x	
25386-4/2020/KTEF		2020. május 27.	DINAX SCALE INHIBIT F elnevezésű vízkezelő szer		fűdővízkezelés vízkőkiválás gátlására		Dinax Vízkezelési és Szervetfejlesztési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	Dinax Vízkezelési és Szervetfejlesztési Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 27.	2020. május 27.	30631/2020/LAB.					x
	21254-7/2020/KTEF	2020. május 25.	Lubron 3/1-2500 vas és mangántalanító berendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Szigetvári Konzervgyár (Szigetvár) délnyugati parton villamosító telephelyén, komplex vízkezelés: vas-, mangán-eltávolítás, 3300 m3/nap		Schenk és Társ Kft. (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 60.); Lubron Waterhandel B.V. (4093 RE, Oosterhout, Mechelaarstraat 38, Hollandia)	Schenk és Társ Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. május 25.	KÖZ-28411/2019			x		
KEF-12922-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara SV szivattyú sorozat és GHV nyomásfokozó	SV: F, T, R, N, V, C, K, G, GHV nyomásfokozó	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.); Lowara Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-3/2020/LAB; 6270-2/2015	20921-7/2020/KTEF	2020. május 25	x		
KEF-12923-3/2015.		2015. augusztus 31.	Lowara NSC szivattyú széria		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.); Lowara SRL Unipersonale (Via Vittorio Lombardi, 36075 Montecchio Maggiore VI, Olaszország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. május 25.	2015. augusztus 31.	14103-1/2020/LAB; 6270-1/2016	20922-7/2020/KTEF	2020. május 25	x		
25777-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISL Zahany-szetek	60047 La Palma; DX12008 Flexo; DX1104CST Calvino; DX1101CSE Europa; DX1102CST Grande Via; DX1801CS Silver Rain; 60076 Madra Fresh; 60566 Blueperi; 60626 Matao Rain; DX9900C Speed II/III; DX9900CSB Speed II/III; 64916 Raven; DX7003CSB Variable; DX66021 Boti; DX66021C Boti; DX5081 Storm; DX7030 Zoe; DX7063 Digi Led; DX9050 Pure	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Berghem bei Salzburg, Mattseer Landstrasse 8., Ausztria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xicila Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15021-1/2020/LAB.			x	x	
25784-7/2020/KTEF		2020. június 02.	EISL Fürdőszobai és konyhai csaptelep-családok	Grande Vita Classic, Claudio, Vital, Diziani, Cool, Leon, Carneio, Cornwall, Miami, Rio, Futura, Madagaskar, Raven, Elephant	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EISL Sanitär GmbH (5101 Berghem bei Salzburg, Mattseer Landstrasse 8., Ausztria) / Ningbo JieYi Sanitary Ware CO., Ltd. (Xicila Village, Simen Town YuYao, 315470 P.R., Kína)	EISL Sanitär GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	2020. június 02.	15020-1/2020/LAB.			x	x	
KEF-6207-2/2015.		2015. március 04.	Fekete színű VS polietilén csőidomok és fekete színű, VS horganyzott mentes és belső mentes acélösszekötők	Összekötők: Tokos (összekötők (karbantartók), Műanyag mentes összekötők, - Szűkítők: Tokos, és Tompa-tokos szűkítők, - Csővégelezők: Tokos csővégelezők, - Hegtoldatok: Gőmbcsap és Tokos hegtoldatok, - Kinyitók: Tokos 90-as és 45-as kinyitók, - Nyeregidom: Tokos nyeregidom, - T-idom: Tokos és Tokos szűkített T-idom - Ágidom: Tokos ágidom, és Tokos redukált ágidom Nadragidomok: Tokos és tompa hosszított nadragidomok talajszondákhoz	Csőidomok: ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Acélösszekötők: ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VORSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VORSAS Termékelőállító és Szolgáltató Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 02.	42067	11638-1/2020/LAB. és 11638-2/2020/LAB. 6806-2/2014. és 6806-3/2014.	25368-4/2020/KTEF	2020. június 02..	x	x	
25933-7/2020/KTEF		2020. június 03.	„BWT Bestmax, Steamax, Aqua-Premium” ivóvíz utótisztító kisberendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése, Gyerektérterményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47040-1/2019/LAB			x		
25935-7/2020/KTEF		2020. június 03.	„BWT Bestmax Premium” ivóvíz utótisztító kisberendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése, Gyerektérterményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 03.	2020. június 03.	47038-1/2019/LAB			x		
23198-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor Q&E fittingek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14294/2020/LAB.			x	x	
23199-7/2020/KTEF		2020. június 08.	Uponor RS ötértégtű csővezeték-kötések és idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 08.	2020. június 08.	14300/2020/LAB.			x	x	
21178-10/2020/KTEF		2020. június 09.	Aqua Safety (CWC-828), EVIANS (M102), Aqua Well (PS1) és Aqua Faucet (M102H) elnevezésű háálózati vízradagolók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, háálózati víz adagolása, hűtés, fűtés és széndioxidálal dúsítása, otthoni, irodai és közösségi használat céljából. A biztosított víztípusok: meleg, hideg, színtelen.		Evians Magyarország Kft. (8000 Székesfehérvár, Kőrös utca 125/70/33 hrsz.) / Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District, Ta Liao Hsiang, Kaohsiung Hsien, Tajvan)	Evians Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 09.	2020. június 09.	13091-1/2020/LAB.			x		
24084-7/2020/KTEF		2020. június 10.	Gumikompensátorok és gumibelső pillangószelepek		Ivóvízellátás (max. 30 °C)		MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.)	MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 10.	2020. június 10.	19161-2/2020/LAB			x		
KEF-8337-2/2015		2015. április 14.	Returnvent visszacsapó szelep		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.); Ayvaz Sinci Ürtisler Tic. s.a. (36 Hadimköy, 34425 Izmir, Törökország)	MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2015. április 14.	19161-1/2020/LAB 6164/2015	25179-7/2020/KTEF	2020. június 11.	x	x	
27278-7/2020/KTEF, módosítva: 11594-4/2023/KTEF		2020. június 11., 2023. április 6.	Galvanizált temperöntvény szerelvények, Kereskedelmi márkák: FI és EO		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ATUSA Deutschland GmbH (Breitscheider Weg 117a, Ratingen, 40885, Németország); Berg Montana Fittings EAD (Industrial Area, 3400 Montana, Bulgária)	ATUSA Deutschland GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 11.	2020. június 11.	756/2020/LAB			x	x	
24938-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színű, kívül kék csúskos, Vestolen 6060R 1000 alapanyagból gyártott polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8958/2020/LAB.			x		
24940-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Dowlex 2388 alapanyagból gyártott, fehér színű „RADOPRESS PE-RT/Al/PE-RT” ötértégtű polietilén csövek		Ivó- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2020. június 16.	8961/2020/LAB			x	x	
24943-7/2020/KTEF		2020. június 16.	Fekete színű, kívül kék csúskos, Hostalen CRP100 black anyagból készült polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megítörtént	2030. június 25.	2020. június 16.	8957/2020/LAB, NNGYK/29166-1/2025.	NNGYK/43229-5/2025	2025. június 25.	x		
25931-7/2020/KTEF		2020. június 17.	„BWT Bestmax” ivóvíz utótisztító kisberendezések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése. A kezelt víz fogyasztása nem lehetséges esecsemők és 3 év alatti gyermekek részére annak zisztitartalma miatt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 17.	2020. június 17.	47041-1/2019/LAB.			x		
KEF-10573-2/2015		2015. június 5.	Fekete színű, kívül kék csúskos, ELTEX TUB 121 N3000 alapanyagból gyártott polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 16.	2015. június 5.	12730/2020/LAB 6124/2014	24942-7/2020/KTEF	2020. június 16.	x		
KEF-6874-2/2016.		2016. március 24.	Uponor Press és Q&E PPSU csővezeték-kötések és idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. március 24.	14299/2020/LAB. OKI 6215-2/2015.	23197-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x	

KEF-6901-2/2016.		2016. április 5.	Uponor Press S-Press, S-Press PLUS réz csővezeték-kötések		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. április 5.	14301/2020/LAB. OKI 6215-2/2015.	23202-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
KEF-14693-2/2015. és KEF-14691-4/2015.		2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	Uponor UniPipe PLUS és UniPipe elnevezésű, ötértégű PE-RT/Al/PE-RT csövek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. szeptember 8. és 2015. október 8.	14297/2020/LAB. OKI 6756/2014. OKI 6339/2014. OKI 6424/2009.	23204-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
KEF-10601-4/2016.		2016. július 14.	Uponor Wipex idomok		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2016. július 14.	14302/2020/LAB. OKI 6094/2015.	23205-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
KEF-17073-2/2015.		2015. november 4.	PE-XA polietilén-poliolefin csövek (fantázianevek: Uponor Aqua, Comfort, Comfort Plus, evalPEX, Radi)		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Uponor GmbH (D-97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor GmbH	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. november 4.	14296/2020/LAB. OKI 6177/2015. OKI 6654/2011	23206-7/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
25917-5/2020/KTEF		2020. június 15.	ISOPEX elnevezésű, kívülről hőszigeteléssel ellátott flexibilis használati melegvíz csövek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Isoplus Távhővezetékgyártó Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 45.) / Isoplus Fernwärmetechnik GmbH (Furhofstrasse 1/a, 3192 Hohenberg, Ausztria)	Isoplus Távhővezetékgyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2020. június 15.	5029/2020/LAB.			x	x		
7559-3/2015.		2015. április 07.	Fém alapanyagú csőköté elemek		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); EMMETI S.p.A. (Via Brigate Osoppo, 166, I-33074 Vigonovo di Fontanafredda, Olaszország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. április 07.	22501/2020/LAB. 6576/2014.	27381-7/2020/KTEF	2020. június 18.	x	x		
KEF-12646-2/2015		2015. július 14.	„IPANA PRESS” elnevezésű, rézötvözetből készült idomrendszerek		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.); IPA Produktions- & Vertriebs GmbH (Richard-Strauss Strasse 23, 1232 Bécs, Ausztria)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 17.	2015. július 14.	22500/2020/LAB. 6189/2015.	27384-7/2020/KTEF	2020. június 17.	x	x		
KEF-7989-2/2015		2015. április 07.	Sötétzürke színű, Nafosafe GRX 722 A OBS és PRX 629 F OBS stabilizátorral készített PVC csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. április 07.	20489/2020/LAB. 6659/2014	29654-4/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
KEF-17615-2/2015.		2015. november 06.	Flexibilis bekötőcsövek szilikon gumitömítővel (cikkszám P1033e)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Zhejiang Wyna Chemical Industry Group Co., Ltd. (No. 555 Xin'an East Road, Jiaode City, Zhejiang Province 310016, P.R., Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2015. november 06.	18114/2020/LAB. OKI 6294/2015.	24405-8/2020/KTEF	2020. június 15.	x	x		
24778-8/2020/KTEF		2020. június 15.	Trend, Brand, Next, Cross, Block, Prit, Brick, Satin, Cord, Pixel, Cool, Panama, Public, Georgia, Mirage típusú csatlépek-családok	- Trend Típusok: M401B, M305, M2020, M204A, M401C, M204B; - Brand Típusok: Q8061, Q8066, Q8064, Q8063, Q8062, Q8068; - Next Típusok: Q8091, Q80961, Q8093, Q8095, Q8096, Q8092, Q8098; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Cross Típusok: Q8316, Q8311, Q8315, Q8313, Q8318, Q8312; - Block Típusok: B1011, B1012, B1013, B1014, B1015, B1016; - Prit Típusok: P1031, P1032, P1033, P1034, P1035, P1036; - Brick Típusok: K1043, K2143, K4043, K2043, K3043; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Satin Típusok: S6554, S6555, S6556, S6552, S6551, S6553; - Cord Típusok: CR7854, CR7855, CR7856, CR7852, CR7851, CR7853; - Pixel Típusok: PX8254, PX8255, PX8256, PX8252, PX8251, PX8253; - Cool Típusok: C8844, C8845, C8846, C8842, C8841, C8843; - Panama Típusok: PM2024, PM2025, PM2026, PM2022, PM2021, PM2023; - Public Típusok: P1754, P1755, P1756, P1752, P1751, P1753; - Georgia Típusok: G2254, G2255, G2256, G2252, G2251, G2253; - Mirage Típusok: M3984, M3985, M3986, M3982, M3981, M3983	Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Wenzhou Kalad Sanitary Ware Co. Ltd. (NO. 61 South Gongmao Road, Haicheng Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 15.	2020. június 15.	57163-1/2019/LAB.			x	x		
KEF-11135-2/2015		2015. június 18.	Arad Octave ultrahangos vízmennyiségmérő		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Arad Hungária Kft. (1119 Budapest, Bornemisza tér 12C.); Arad Ltd. (Dalia, 1923900, Izrael)	Arad Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 19.	2015. június 18.	17752/2020/LAB. 6861/2014.	23208-8/2020/KTEF	2020. június 19.	x	x		
KEF-11311-3/2015.		2015. június 18.	ABO pillangószelepek (600/900-as széria)	600-as és 900-as széria	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Euromix NK Kft. (2400 Dunaiújváros, Papírgyári út 49.) / ABO valve s.r.o. (Dalmilova 54. 783 35 Olomouc, Cseh köztársaság)	Euromix NK Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 18.	2015. június 18.	22318/2020/LAB. OKI 6251/2015.	27530-7/2020/KTEF	2020. június 18.	x			
	30515-3/2020/KTEF módosítva: 53966-2/2023/KTEF	2020. június 24., módosítva: 2023. november 22.	Mistral ballonos vízadagoló berendezés-család	FBF és FBM	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolásra otthoni, ipari és közösségi használatra.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) / Mistral Constructeur (91031 Evry Cedex - Ris Orangis, Franciaország)	Culligan Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 24.	2020. június 24.	8969-1/2020/LAB.			x			
31233-5/2020/KTEF		2020. június 24.	zuhanyfejek, zuhany szettek és zuhany gégecsövek	- Zuhanyfej típusok: P39, P58, P68, P70, P80, P83, P86, P87, P93, P94, P95, P96, P97, P100, P101, P104, P108-LED, P110-LED, P114, P116, P118, P120, P121, P122, P123, P127, P128, P130, P132, P133, P134, P138, P139, P140, P141-LED, P142, P144, P145, P146, P147, P148, P149, P150, P151, P152, P154, P155, P157, P158, P159, P160, P161, P162, P163, P164, P166, P165, P167, P168, P169-LED, P170, P171, P172, P173, P175, P176, P177, P178, P179, P180, P181, P182; - Zuhany gégecső típusok: T3, T6, T7, T10, T11, T22, T23, T24, T26, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T38, T39, T41, T42, T43, T45 - Zuhany szett típusok: P30-DG, P30-LG, P33N, P119-BG, P119-DG, P125-LG, P125-DG, P124-DG, P124-LG, P129-LG, P129-DG, P136-LG, P136-DG, P137-1, P137-2, P137N, P137NCW, P143-1, P143-2, P143N, P143NCW, P159N-C, P159N-W, P167N, P170-3, P170-5, P171-3, P171-5, T40-LED, T10-LED, T28-DG, T28-WG	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14. em. 153.) / Xiancheng City Dushey Electronic & Electrical Appliances Co. Ltd. (No. 28, Hongyue road, Economic and Technological Development Zone, Xuancheng City, Anhui, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. június 24.	2020. június 24.	20820-1/2019/LAB.					x	
KEF-14579-2/2015		2015. szeptember 15.	CW617N sárgaréz ötvözetből készült GREINER golyóscsapok és összekötők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Szekesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.); Greiner S.p.A. (Via Monsucello, 212 23065 LUMEZZANE S.S. (BS), Olaszország)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	23009/2020/LAB. 6687-4/2014	28141-5/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
KEF-14577-2/2015		2015. szeptember 15.	vöröspigmentum bevonatos WAGA Multi/Joini, WAGA Multi/Joini XL és WAGA bekielő típusú csőköté elemek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Szekesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.); Georg Fischer Waga NV (Postbus 290 Lange Ventweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély: NNGYK/35731-4/2025	2025. július 03.	2015. szeptember 15.	20767/2020/LAB 6687-4/2014	28142-7/2020/KTEF	2020. július 3.	x			
	32871-2/2020/KTEF	2020. július 06.	„EconomySoft” arzenmentesítő termékcsalád	- EconomySoft 1054AS-RX, - EconomySoft 1354AS-RX, - EconomySoft 1465AS-RX, - EconomySoft 1665AS-RX, - EconomySoft 1865AS-RX, - EconomySoft 2162AS-RX, - EconomySoft 2472AS-RX, - EconomySoft 3072AS-RX, - EconomySoft 3672AS-RX, - EconomySoft 4272AS-RX, - EconomySoft 4872AS-RX	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz arzenmentesítésére szolgáló vízkészítő technológia		Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	Labormum Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. július 06.	31888-1/2020/LAB.			x			

	33567-4/2020/KTEF	2020. július 09.	"BWT Aquaboy (Woda Pure)" ívóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése. Gyereintézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti útca 7.); BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában. Új engedély folyamatban	2025. július 09.	2020. július 09.	47041-1/2019/LAB.			x				
KEF-9085-2/2015.		2015. május 12.	sárgás színű állítólag lapos tömítések és a „Permatight” elnevezésű tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	PEMÜ Műanyagipari Zrt., AutoPUR Üzletig. Vegyes Üzem, Vulkolán Üzemrész (2083 Solymár, Terstyánszky út 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt., AutoPUR Üzletig. Vegyes Üzem, Vulkolán Üzemrész	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 09.	2015. május 12.	24523/2020/LAB. OKI 6222/2015.	31558-6/2020/KTEF	2020. július 09.	x				
KEF-9081-3/2015.		2015. május 12.	HydroSan fűtővízkezelő szer		Fűtővízkezelés: flokkuláló, illetve flokkulálás segítőanyag	Wapo Technik Magyarország Kft. (4032 Debrecen, Nagyerdői krt. 32/B.) / TCDO Produktionsgesellschaft m.b.H. (A 5020 Salzburg, Franz Sauer str.44, Ausztria)	Wapo Technik Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 09.	2015. május 12.	25295/2020/LAB. OKI 6119/2015.	30471-8/2020/KTEF	2020. július 09.	x	x			
34917-4/2020/KTEF		2020. július 16.	GEH elnevezésű arzémmentesítő töltet		Ivóvízellátás (max. 30 °C)	W+T Környezetvédelmi Kft. (2318 Szigetszentmárton, Dunapart alsó út 138.); GEH Wasserschmied GmbH & Co. KG (D- 49090 Osnabrück, Adolf Köhne Straße 4, Németország)	W+T Környezetvédelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 16.	2020. július 16.	52998-1/2019/LAB.			x				
26495-7/2020/KTEF		2020. július 17.	XB típusú lemezes hőcserélő család		Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Danfoss Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Váci út 91.); Danfoss D.o.o. (Korenova 5., SI- 1241 Kamnik, Szlovénia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 17.	2020. július 17.	16256/2020/LAB.				x			
32664-6/2020/KTEF		2020. július 21.	„+GF+ Hakan Aquasystem for Pipes” elnevezésű, szürke és fehér színű PP-R csövek	• normál: jelölés nélküli • övegszárt erősítésű: jelölés nélküli	Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	DELTON PIPE Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.); +GF+ Hakan Plasztik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah., 3. Cad. No. 11-13, 59500 Çerkezköy, Tekirdag, Törökország)	DELTON PIPE Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-1/2019/LAB.			x	x			
32665-6/2020/KTEF		2020. július 21.	„+GF+ Hakan Aquasystem Pipes for fittings” elnevezésű, szürke és fehér színű PP-R fittingek		Ivóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	DELTON PIPE Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.); +GF+ Hakan Plasztik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah., 3. Cad. No. 11-13, 59500 Çerkezköy, Tekirdag, Törökország)	DELTON PIPE Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 21.	2020. július 21.	20508-2/2019/LAB			x	x			
34262-4/2020/KTEF		2020. július 27.	„világosszürke színű RENOLIT ALKORPLAN 35052” elnevezésű speciális PVC ivóvíztároló fólia (35052 egyetlegű lemez és 00312 többrétegű lemez, aminek 35052-es anyagú a vízzel érintkező oldala)		Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok, medencebevonatok esetében	RENOLIT Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.); Renolit Iberica SA. (Carretera de Montnegre s/n, E-08470 Sant Celoni, Spanyolország)	RENOLIT Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 27.	2020. július 27.	13783/2020/LAB.			x				
31231-6/2020/KTEF		2020. július 10.	99,9% Cu-DHP „Hutmen” felírátt installációs vörösréz csövek		Iví- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), a pH értéke legalább 7,0	Cu-Technik Kft. (1106 Budapest, Tarkarét u. 2.b.) / Hutmen S.A. (ul. Grabiszynska 241, 53- 234 Wrocław, Lengyelország)	Cu-Technik Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 10.	2020. július 10.	19638/2020/LAB.			x	x			
KEF-10501-2/2015		2015. május	Filtratorb, Carbsorb, HPC Super, Aquacarb és Pulsorb aktívszén szűrőanyagok	Filtratorb 100, 200, 300, 400 és TL830, Carbsorb 30 és 40, HPC Super 830, Aquacarb 207C, Pulsorb GW és PWX-HA	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Chemviron S.A. (Zoning Industriel C, 7181 Fehay, Belgium)	Chemviron S.A.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 28.	2015. május	24423-1/2020/LAB	35477-4/2020/KTEF	2020. július 28.	x				
	34366-4/2020/KTEF	2020. július 29.	„Norda Classic Water Filtration System, model 102” elnevezésű ívóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése.	Fresh Water Services and Solutions Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 6. III/8.); Nordaq Water Filter Systems AB (Sveavägen 166, 11346 Stockholm, Svédország)	Fresh Water Services and Solutions Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 29.	2020. július 29.	18943-1/2020/LAB.			x				
34229-6/2020/KTEF		2020. július 29.	„JHDROTREAT-4” nem bioszid vízkezelő szer		Membrántisztítás (lerakódásigátló)	Hydrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.); SUEZ WATER Technologies & Solutions Belgium BVBA (Toekomstlaan 54 Industriepark Wolfseer, 2200 Herentals, Belgium)	Hydrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 29.	2020. július 29.	43883/2019/LAB			x	x	x		
29111-8/2020/KTEF		2020. július 27.	Concept elnevezésű, Dowlex 2388 alapanyagból gyártott polietilén csövek		Iví- és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C)	Gépész Koordinátor Kft. (6000 Kecskemét, Kurucz körút 26.) / Westfälische Rohrwerke GmbH (Am Bosenberg 7, 59227 Ahlen, Németország)	Gépész Koordinátor Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 27.	2020. július 27.	29184/2019/LAB.			x	x			
33859-5/2020/KTEF		2020. július 29.	stabilizált PP anyagból készült, az UV sugárk ellen védett, íves és egyeses folyókaris, sarok elem és rácsartó profil	íves és egyeses folyókaris, sarok elem és rácsartó profil	Fűtővízellátás (max. 35°C)	Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / CEPEX S.A.U. (Av. Ramon Curiams, 40 – Pol. Ind. Congost – Parcel·la 6 E-08530 La Garriga (Barcelona), Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 29.	2020. július 29.	26588/2020/LAB.					x		
33860-5/2020/KTEF		2020. július 29.	UV sugárzásnak ellenálló, ABS mennyagból készült „Medenex fehértemeték” (szkimmerek, padlótrüők, befűvők, falátvezetések)	szkimmerek, padlótrüők, befűvők, falátvezetések	Fűtővízellátás (max. 35°C)	Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Saacpa S.A.U. (ESA17092610 / 17854 Sant Jaume de Llierca (Girona), Pol. Ind. Poliger Sud – Sector I, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 29.	2020. július 29.	26586/2020/LAB.					x		
	KEF-10745-2/2015.	2015. június 04.	Carbo Cooler elnevezésű ballonos vízadagoló család	WS-820C és CW-820C	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, biztosított víztípusok: hűtés, fűtés, széndioxidral dúsított; otthoni, irodai és közösségi alkalmazás.	Cleanwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem útca 7.) / Young One Corporation (25, Namdongseo-Ro 362beon-Gil, Namdong-Gu, Incheon, Korea)	Cleanwater Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. július 27.	2020. július 27.	27902-2/2020/KTEF. OKI 6669/2014.	27902-6/2020/KTEF	2020. július 27.	x				
38268-2/2020/KTEF		2020. augusztus 05.	Victoria Plus Silent elnevezésű előszűrős, önfelszívó, műanyagházas uszodatechnikai keringető szivattyú- család	Victoria Plus Silent szivattyú 8 m³/h 0,43 kW (1/2 HP) 230 V II 65557; Victoria Plus Silent szivattyú 8 m³/h 0,43 kW (1/2 HP) 230/400 V III 65558; Victoria Plus Silent szivattyú 11 m³/h 0,61 kW (3/4 HP) 230 V II 65560; Victoria Plus Silent szivattyú 11 m³/h 0,60 kW (3/4 HP) 230/400 V III 65561; Victoria Plus Silent szivattyú t 16 m³/h 0,78 kW (1 HP) 230 V II 65562; Victoria Plus Silent szivattyú 16 m³/h 0,76 kW (1 HP) 230/400 V III 65563; Victoria Plus Silent szivattyú 21,5 m³/h 1,10 kW (1,5 HP) 230 V II 65564; Victoria Plus Silent szivattyú 21,5 m³/h 1,10 kW (1,5 HP) 230/400 V III 65565; Victoria Plus Silent szivattyú 26 m³/h 1,46 kW (2 HP) 230 V II 65566; Victoria Plus Silent szivattyú 26 m³/h 1,46 kW (2 HP) 230/400 V III 65567; Victoria Plus Silent szivattyú 34 m³/h 2,20 kW (3 HP) 230/400 V II 65569; Victoria Plus Silent szivattyú 34 m³/h 2,20 kW (3 HP) 230/400 V III 65570; Victoria Plus Silent VS szivattyú - 1 hp 67547 Q= 8,2 - 12,4 - 16,7m³/h; Victoria Plus Silent VS szivattyú - 2 hp 67548 Q= 11,1 - 18,8 - 25,5m³/h	Fűtővízellátás (max. 35°C)	Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Metalast S.A. (ESA08246274 / 8213 Polinya (BCN), Passig de Sanllehy 25, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 05.	2020. augusztus 05.	26589/2020/LAB.							x
	38337-2/2020/KTEF	2020. augusztus 06.	„AQ4 Drink Pro 20 CAS” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő adagolása, hűtése, számszával dúsítása. Gyereintézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti útca 7.) / Champ Design Co., Ltd. (No 12, Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District 831 kaohsiung Hsien, Taiwan R.O.C.)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 06.	2020. augusztus 06.	42181-2/2019/LAB.			x				
	38338-2/2020/KTEF	2020. augusztus 06.	„AQ4 Drink Magnesium Mineralized Water Protect 200 és 400” (rövid megnevezés: AQ4 Drink MP200 és MP400) és „AQ4 Drink Magnesium Mineralized Water Protect Care 400 és 500” (rövid megnevezés: AQ4 Drink MPC400 és MPC500) elnevezésű utótisztító berendezések	MP200, MP400, MPC400 és MPC500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése. Gyereintézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti útca 7.) / BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 06.	2020. augusztus 06.	42181-1/2019/LAB.			x				
KEF-7889-3/2015.		2015. április 21.	Blutop ömöttvas csövek belső bevonattal szolgáló Ductan belés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	SAINT-GOBAIN PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France Cedex, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM S.A.	érvénytelen a kötelező felfűtővizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 07.	2020. augusztus 07.	19157/2020/LAB. OKI 6071/2015.	36260-5/2020/KTEF	2020. augusztus 07.	x				

37194-4/2020/KTEF		2020. augusztus 13.	Rétóvízből készült Bianchi szerelvények	oszón- gyűjtő, golyócsapok, szűrter szerelvények, tolóirak, nyomáscsökkentők, tartalekázó szerelvények, kifolyó szerelvények, KPE csatlóó idomok, manométerek, lábszelepek, csavarzatok, menetes szerelvények	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Loktör utca 17.); Bianchi F.lli S.p.A. (Via Valdoro 5, 25065 Lumezzane S.S. Brescia, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 13.	2020. augusztus 13.	28370-1/2020/LAB			x	x	x
39721-2/2020/KTEF		2020. augusztus 13.	Gebo Gold elnevezésű menetes sárgaréz fittingek és krómozott menetes sárgaréz fittingek (BR, BH és BC széria)	BH széria (kőnyők, sarok hollandier, T-idom, keresztidom, karmantyú, szűkítő, közcsavar, dugó, kupak, hollandier), BR széria (iv, kőnyők, sarok hollandier, T-idom, keresztidom, karmantyú, szűkítő, közcsavar, dugó, kupak, ellenanya, tömlővég, hollandier, fűlkörveg, csaphosszabbító) BC széria (krómozott kőnyők, T-idom, szűkítő, közcsavar, karmantyú, dugó, kupak, csaphosszabbító)	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.); Wenling HONSON Brassware Co. LTD. (Yngtian Industrial Zone, Chengnan Town, Welding City, Zhejiang Province 317515, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 13.	2020. augusztus 13.	30057-1/2020/LAB.			x	x	x
38566-3/2020/KTEF		2020. augusztus 12.	Vital Spa masszázsmenedecs család	Bermuda, Barbados, Grenada, Florida, Madeira, Atlantis, Aruba, Bali, Calypso, Goa, Haiti	Magán és közösségi célra, fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C)		Méta Hungary Kft. (6000 Kecskemet, Matkói u. 16.)	Méta Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 12.	2020. augusztus 12.	26906/2019/LAB.					x
	39893-2/2020/KTEF	2020. augusztus 17.	„Hydro-Gel” elnevezésű csőtisztítási eljárás, berendezés			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ivóvízelosztó csatlózatok mechanikai tisztítására alkalmas gélek előállításra és a csővezetékbe juttatása	O.K.F.T. Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft. (6750 Algyő, JURA Iparipark 22/A.)	O.K.F.T. Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 17.	2020. augusztus 17.	26633-1/2020/LAB.			x		
37000-6/2020/KTEF		2020. augusztus 14.	Tenaris elnevezésű horgonyzott acélcső		Ivóvízellátás (max. 30°C), a termékkel érintkező víz pH-ja 7,0 feletti legyen		Hungarokomplex Kft. (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 175/D.) / Tenaris Dalmine SPA – Piombino Plant (LOC. Ischia di Crociano. 57025 Piombino (LI), Olaszország)	Hungarokomplex Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 14.	2020. augusztus 14.	20359/2020/LAB.			x		
37002-6/2020/KTEF		2020. augusztus 14.	Surya elnevezésű hegesztett, horgonyzott menetvágásra alkalmazott acélcső		Ivóvízellátás (max. 30°C), a termékkel érintkező víz pH-ja 7,0 feletti legyen		Hungarokomplex Kft. (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 175/D.) / Surya Roshni Limited (Survey No. 188, Anjar-Mundra Highway, Village: Bhrvad - 370130, Taluk: Anjar, District: Kutch, Gujant, India)	Hungarokomplex Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 14.	2020. augusztus 14.	25097/2020/LAB.			x		
40032-2/2020/KTEF		2020. augusztus 17.	„Ploumeter SC7” elnevezésű ultrahangos vízmennyiségmérő-család	SC7 ultrahangos vízmérők DN15-40 és SC7 ultrahangos nagyvízmérők DN50-600	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 1341., Btár 14.) / Weihai Ploumeter Co., Ltd. (No. 576 South of Torch Road, Haicui kerület, Weihai, Shandong tartomány, Kína)	Enerwé Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 17.	2020. augusztus 17.	4537-1/2020/LAB.			x		
34152-5/2020/KTEF		2015. április	Kék színi Tapplen H 145 F alapanyagú poliszter jacuzzi szűrőbetét család	Határozat melléklete	Fűdővíz-ellátás (max. 40 °C)		AUTOTRIB Tribológiai Kutató és Fejlesztő Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 13.)	AUTOTRIB Tribológiai Kutató és Fejlesztő Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 18.	2015. április	33323-1/2020/LAB OKI6485/2014	34152-5/2020/KTEF	2020. augusztus 18.			x
40300-2/2020/KTEF		2020. augusztus 24.	szürke színű, PVC-U alapanyagú nyomócsövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatörbágy, Vendel park, Huber utca 5.); Lareler S.p.A. (I-45024 Fiesso Umbertino, Via Occhiobello, 732, Olaszország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 24.	2020. augusztus 24.	18599/2020/LAB			x		
40303-2/2020/KTEF		2020. augusztus 24.	szürke színű, PVC-U alapanyagú nyomócső idomok és szerelvények		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatörbágy, Vendel park, Huber utca 5.); FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Panata, Olaszország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 24.	2020. augusztus 24.	18597/2020/LAB			x		
40302-2/2020/KTEF		2020. augusztus 24.	világosbarna színű, FIP PP-H polipropilén idomok és szerelvények		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatörbágy, Vendel park, Huber utca 5.); FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Panata, Olaszország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 24.	2020. augusztus 24.	20458/2020/LAB			x		
37400-6/2020/KTEF		2020. augusztus 19.	Plas-Fit KPE műanyag csatlakozók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hegedüs Csőszerevény és Fűtőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 1.) / Plast-Fit Ltd. (Bar-Lev Industrial Park, P.O.B. 21 2015600 Migav, Israel)	Hegedüs Csőszerevény és Fűtőtechnikai Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 19.	2020. augusztus 19.	31782-1/2019/LAB.			x		
38106-5/2020/KTEF		2020. augusztus 25.	Epodur-rezrakril festékevonat rendszer		Nem háztartási felhasználás (max. 30°C), nem háztartási felhasználási tartályokra, tartálybevonatokra és a hozzájuk tartozó javítórendszerekre, valamint a medencékre és medencebevonatokra vonatkozó felhasználás		Budalakk Innova Kft. (1044 Budapest, Váci út 40.)	Budalakk Innova Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2030. október 09.	2020. augusztus 25.	35459-1/2019/LAB. , NNGYK/62961-1/2025	NNGYK/63546-7/2025	2025. október 09.	x		x
41177-3/2020/KTEF		2020. augusztus 26.	„Flexool 3000” elnevezésű (gyártói elnevezése: Protec II PW) polietilén műgyanta		Fűdővízellátás (max. 40°C) területén, kizárólag a Neptun Filter Defender Perfite elnevezésű szűrőberendezés belső bevonatának a vízkezelő technológia részeként alkalmazható		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász út 43.) / ITW Inc. cégesoport (155 Harlem Avenue, Glenview, IL 60025, USA)	Neptun Filter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 26.	2020. augusztus 26.	33642/2020/LAB.					x
41387-2/2020/KTEF		2020. augusztus 27.	Yonos MAXO-Z szivattyúk	Yonos MAXO-Z 25/0.5-7 PN 10; Yonos MAXO-Z 25/0.5-10 PN 10; Yonos MAXO-Z 30/0.5-7 PN 10; Yonos MAXO-Z 30/0.5-12 PN 6/10; Yonos MAXO-Z 40/0.5-8 PN 6/10; Yonos MAXO-Z 40/0.5-12 PN 6/10; Yonos MAXO-Z 50/0.5-9 PN 6/10; Yonos MAXO-Z 65/0.5-12 PN 6/10	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Tattikbilit, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 27.	2020. augusztus 27.	33627/2020/LAB.			x	x	x
KEF-8117-2/2015.		2015. április 20.	PTA pillangószelepek		Ivóvíz, használati melegvíz és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Pilla 2000 Szerelvény Kft. (2045 Törökblánt, Széles u. 10.); Tianjin Tangu Tanshun Valve Co. Ltd. (No 88, Zhuhai Road Tianjin Tangu High-new Technology and Development Area, Binhai New Zone, Tianjin, Kína)	Pilla 2000 Szerelvény Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 31.	2015. április 20.	35921/2020/LAB., 6184/2015.	36117-5/2020/KTEF	2020. augusztus 31.	x	x	x
KEF-14578-2/2015.		2015. szeptember	ELTEX TUBI21 és Hostalen CRP 100 black polietilén anyagból gyártott, fekete színű elektroforúziós és tompahégesztésre készült kötélemek	– Elektroforúziós: csővéglárók (kupakok), karmantyúk, szűkítők, leágazó béklyók, megfúró idomok, hegesztő toldatok – Elektroforúziós és tompahégesztésre: kőnyők, ívek, T-idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Szekesfehervár, Sárkeresztúri út 14/h.); Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnustrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	Interex-WAGA Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. augusztus 31.	2015. szeptember	28647/2020/LAB. OKI 6687-3/2014.	41858-2/2020/KTEF	2020. augusztus 31.	x		
42333-2/2020/KTEF		2020. szeptember 02.	Sikaplan WT 4220 15C műanyag szigetelőlemez		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), zárt ivóvíz tározók beelése		Sika Hungária Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.); Sika Supply Center AG (CH-6060 Samen, Industriestrasse 26, Svájc)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megőrtént	2030. szeptember 23.	2020. szeptember 2.	19345-1/2020/LAB., NNGYK/51309-1/2025.	NNGYK/65586-5/2025	2025. szeptember 23.	x		
42539-2/2020/KTEF		2020. szeptember 02.	ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz, használati melegvíz és medencés fűdővíz tároló, kezelő és szállító tartálycsalád	– ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz tároló, kezelő és szállító tartálycsalád – ÉVT-„X” liter térfogatú használati melegvíz tároló, kezelő és szállító tartálycsalád – ÉVT-„X” liter térfogatú medencés fűdővíz tároló, kezelő és szállító tartálycsalád	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C), mérettartomány: 10 – 1.000.000 liter		Élivelvet Berendezésgyártó Kft. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.)	Élivelvet Berendezésgyártó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 2.	2020. szeptember 2.	35047/2020/LAB.			x	x	x
42569-2/2020/KTEF		2020. szeptember 03.	SOKOL elnevezésű gőmbratfosz öntőttvas idomok epoxy bevonattal	– karmás öntőttvas idomok – tokos öntőttvas idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Lipesk Pipe Company Svolbodny Sokol (398007, Zavodskaya sq. 1, Lipetsk, Oroszország)	Kristály Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 3.	2020. szeptember 3.	37937/2020/LAB.			x		
KEF-13599-2/2015.		2015. augusztus 17.	Giacomo Cimberio réz szerelvények	– Idomok (korábbi neve: menetes rézidomok) – Golyócsapok (korábbi neve: gömbcsapok) – Nyomáscsökkentők	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Giacomo Cimberio S.p.a. (28017 S. Maurizio D'Opaglio Via Torchio 57, Olaszország; 2. ízem címe: 28076 Pugno (Novara) Via Verdi, 13, Olaszország)	Kristály Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 3.	2015. augusztus 17.	40346/2020/LAB. OKI 6235-2/2015	42571-2/2020/KTEF	2020. szeptember 3.	x		
	42025-2/2020/KTEF	2020. szeptember 04.	Zepter EdelWasser elnevezésű ivóvíz utótitrtító kiaberendezések	– PWC-670-Gold – PWC-670-Orange – PWC-670-Black	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati ivóvíz háztartási színi utókezelése (max. 30°C), kizárólag otthon felhasználásra	Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.); COWAY Co. Ltd. (12 F JoongAng llo Bldg., (Sunhwa-dong, 88, Seosomun-ro, Jung-gu, Seoul, (100-759), Korea)	Zepter International Ungarn Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 4.	2020. szeptember 4.	39988-1/2019/LAB			x		
	42706-2/2020/KTEF, 32565-2/2023/KTEF (határozat módosítás)	2020. szeptember 08. (2023. július 27.)	Culligan töltött gázalanító torony család (FDA)	– FDA 400 – FDA 600 – FDA 1000 – FDA 1400 – FDA 1800	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, nyersvíz gázalanításra, metinmentesítésre, hidrogén-szulfid, szén-sav tartalmának csökkentésére	Perfect Water Kft. (1025 Budapest, Csatiárka utca 61.); Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 7.	2020. szeptember 7.	33457-1/2020/LAB			x		x

KEF-12425-2/2015.		2015. augusztus 08.	Réztövezékből készült General Fittings szerelvények	présidomok szorítógyűrűs idomok osztó-gyűrűk és szerelvények menetes idomok tartáskelzárós szerelvények KPE csúskós idomok csavarzatok	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lokátor utca 17.) / General Fittings S.p.A. (Via Golgi 73/75, 25064 Gussago (Brescia) Olaszország)	VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 7.	2015. augusztus 8.	27649-1/2020/LAB. OKI 6219/2015.	37758-4/2020/KTEF	2020. szeptember 7.	x	x	x
42332-4/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	Sikaplan WT 4220 18H műanyag szigetelőlemez		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), zárt ivóvíz rendszer bélése, vízszigetelési rendszerben csomópontképzésnél		Sika Hungária Kft. (1172 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.); Sika Supply Center AG (CH- 6060 Sarnen, Industriestrasse 26., Svájc)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. szeptember 23.	2020. szeptember 10.	19345-2/2020/LAB., NNGYK/51309-2/2025.	NNGYK/65597-4/2025	2025. szeptember 23.	x		
43131-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	PP-H AlphaPlus nyomócsövek és idomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.);Simona AG (D-55606 Tiedhweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	43799-2/2019/LAB.			x		
43132-2/2020/KTEF		2020. szeptember 11.	natúr színű PP-C lemezek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.);Simona AG (D-55606 Tiedhweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 11.	2020. szeptember 11.	43799-1/2019/LAB.			x		
43134-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	natúr színű PP-DWU/AlphaPlus lemezek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 5.);Simona AG (D-55606 Tiedhweg 16. Km, Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	43799-3/2019/LAB.			x		
43990-2/2020/KTEF		2020. szeptember 10.	Stratos MAXO-Z szivattyúk	• Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (10 bar) Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (10 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 (16 bar) • Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 (16 bar)	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 10.	2020. szeptember 10.	40421/2020/LAB.			x	x	x
39725-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PE-RT/AlPE-RT csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / HakaGerodur AG (CH- 9201, Glossau SG – Mooswiesstrasse 67., Svájc)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-1/2020/LAB.			x	x	
39726-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm sírgáz csatlakozó idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Białystok – Klecin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-4/2020/LAB.			x	x	
39728-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Kan-therm PPSU csatlakozó idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KAN-therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) / KAN Sp.z.o.o. (16-001 Białystok – Klecin ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-therm Hungary Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	8503-3/2020/LAB.			x	x	
40372-6/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	fehér színű, COMAP Multiskin2 PE- RT/AlPE-RT többrétegű polietilén cső		Ivó- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Comap Hungária Kft. (2040 Budakesi, Gyár u. 2.) / Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Strasse 6, 01844 Neustadt, Németország)	Comap Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	20990/2020/LAB.			x	x	
40753-5/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	Aquastrom C beszabályozó szelep, Aquastrom VT termosztatikus beszabályozó szelep, Brawa-Mix termosztatikus HMV-levegőszelep, Optibul TW golyóscsap megnevezésű szerelvények		Ivó- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C)		Oventrop GmbH Co. & KG (Paul Oventrop Strasse 1., D-59939, Olberg, Németország)	Oventrop GmbH Co. & KG	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	31467-1/2020/LAB.			x	x	
44248-3/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	fekete színű, kívül kék csikkal ellátott, Hostalen CRP 100 black alapanyagból készült PE100 Polietilén ivóvíz nyomócső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafai, HRSZ.2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. július 29.	2020. szeptember 15.	33641/2020/LAB., NNGYK/51429-1/2025.	NNGYK/57839-2/2025	2025. július 29.	x		
38579-5/2020/KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX PROtec Push-Fittings elnevezésű, rézből és PPSU-ból készült fittingek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer- Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	Felülvizsgálat folyamatban	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-1/2020/LAB.			x	x	
38776-5/2020/KTEF		2020. szeptember 14.	KELOX KWX Press-Fittings elnevezésű, PPSU-ból készült fittingek		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer- Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	Felülvizsgálat folyamatban	2025. szeptember 14.	2020. szeptember 14.	28747-2/2020/LAB.			x	x	
42020-5/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	MAINCOR ütértégtől csövek (alapanyag: DOWLEX)	MAINPRESS és MAINPEX polietilén csövek A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Kívül fehér színű, belül átlátszó ötrétegű cső.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Silbersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 10.	2020. szeptember 15.	28284/2020/LAB., 31534- 2/2023/LAB.	NNGYK/04076-1/2025	2025. január 10.	x	x	
39519-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer- Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	Felülvizsgálat folyamatban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-1/2019/LAB.			x	x	
39520-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer- Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	Felülvizsgálat folyamatban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-2/2019/LAB.			x	x	
39518-4/2020/KTEF		2020. szeptember 15.	KELEN PP-RCT csővezeték rendszer		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer- Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	Felülvizsgálat folyamatban	2025. szeptember 15.	2020. szeptember 15.	25692-3/2019/LAB			x	x	
	KEF-16930-2/2015.	2015. november 02.	„Life Energy” elnevezésű ivóvíz utószűrő kisberendezés-család	– Cosmo Balance 10 000 – MI-8 – MI-20 – MI-220	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő utókezelése.	Hemotrade Kft. (7400 Kaposvár, Fő u. 34.)	Hemotrade Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 18.	2015. november 02.	21124-1/2020/LAB. 6123/2015.	43784-2/2020/KTEF	2020. szeptember 18.	x		
43814-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CS 29 elnevezésű, poliuretán tömítőanyag		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.); Kömmerling Chemische Fabrik GmbH. (Zweibrücker Str. 200, 66954, Pirmasens, Németország)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24710/2020/LAB.			x		
43809-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CE 79 elnevezésű, kétkomponensű epoxi fugázóanyag (fantaizáció: Ultraepoxy Industrial)		Fűdővíz-, termálvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), medence burkolólapok közötti 2 mm vastag fugák kitöltésére (80 cm x 40 cm-es lapok közé)		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.); Henkel Polska SP. z.o.o. (ul. Domaniewska 41, 02-672 Warsaw, Lengyelország)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24712-2/2020/LAB.				x	x
43812-4/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	Ceresit CR 90 elnevezésű kristályképző anyag		Fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 30°C), kisméretű puffmedencék vízszigetelésére		Henkel Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6.); Henkel Romania Srl. (Ionia Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest, Románia)	Henkel Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	24714-2/2020/LAB.					x

43128-5/2020/KTEF		2020. szeptember 21.	„FLEXU DN8” és „FLEXU DN12” elnevezésű flexibilis bekötőcsővek		ívóvízellátás (max. 30°C)		Marosker Kft. (6900 Makó, Lónovics sgt. 27.) / ASLANTAS Örgült Hortum San. Tíe. Ltd. Stt. (Iktellli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: 33 Basakschir / Istanbul, Törökország)	Marosker Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 21.	2020. szeptember 21.	49235-1/2019/LAB.			x			
45262-3/2020/KTEF		2020. szeptember 18.	IMI TA STAD-D beszabályozó szelep		ívóvíz és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		IMI International Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 60.) / IMI Hydronic Engineering (Olewin 50A, 32-300 Olkusz, Lengyelország)	IMI International Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 18.	2020. szeptember 18.	20757/2019/LAB.			x	x		
	45221-2/2020/KTEF	2020. szeptember 23.	Neptun Filter Defender Perlit szűrő berendezés-család	SP-18-24-150 SP-27-48-487 SP-30-42-595 SP-48-42-1452 SP-18-24-176 SP-29-36-200 SP-33-48-732 SP-49-48-1548 SP-18-30-150 SP-29-36-250 SP-36-30-756 SP-54-30-1996 SP-18-38-150 SP-29-36-300 SP-36-38-756 SP-54-38-1996 SP-18-38-176 SP-29-36-350 SP-36-42-756 SP-54-42-1996 SP-18-40-176 SP-29-36-400 SP-41-48-1038 SP-55-48-2076 SP-18-48-176 SP-29-36-450 SP-42-30-1080 SP-60-30-2460 SP-24-24-327 SP-29-36-500 SP-42-38-1080 SP-60-38-2460 SP-24-30-327 SP-30-24-595 SP-42-42-1080 SP-60-42-2460 SP-24-38-327 SP-30-30-595 SP-48-30-1452 FP-24-36-366 SP-24-42-327 SP-30-38-595 SP-48-38-1452	Medencés fűdővíz kezelése (max. 40°C)	Kapacitás modellől függően: 6,5 – 618 m3/h	Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 43.); Evoqua Water Technologies GmbH (6 Jefferson Drive, Coventry, Rhode Island 02816, USA)	Neptun Filter Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	27334/2020/LAB.					x	
42710-6/2020/KTEF		2020. szeptember 23.	Fekete színű Druckrohdichtung EPDM (S 8901) gumitünető gyűrűk		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbányai út 263.); M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenberg Strasse 12-14, 49377, Vechta, Németország)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 23.	2020. szeptember 23.	26983/2020/LAB.			x			
43363-5/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicoat R4 epoxi bevonatos BAO és ZAK rendszerek		Ívóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Hawle Armaturen GmbH (Liegnitzer Str. 6, D83395 Freilassing, Németország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11605/2020/LAB.			x			
43365-5/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	Kék színű Resicoat R4 epoxi bevonatos szerelvények	E2-típusú gumizárósi éktolózárak, Karimás kötések, Visszacapó szelepek, E1-tolózár	Ívóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Fabryka Armatury Hawle Spółka z.o.o. (ul. Piaskowa 9, PL-62-028 Koziegłowy, Lengyelország)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2020. szeptember 24.	11595/2020/LAB.			x			
38340-6/2020/KTEF		2020. szeptember 25.	VAG típusú tolózárak, VAG késztolózárak, VAG pillangószelepek, VAG visszacapó (golyós-tányéros-gumitányéros) szelepek, VAG nyomáscsökkentő/szabályozó szelepek, VAG légteleltető-légbeszívó szelepek és VAG szerelési kőzdarabok	VAG típusú tolózárak: 1. VAG EKOplus tolózárak 2. VAG EKO-B tolózárak 3. VAG BETA tolózárak VAG késztolózárak: 1. VAG ZETA késztolózárak 2. VAG MONO késztolózárak VAG pillangószelepek: 1. VAG EKN Karimás pillangószelepek 2. VAG CEREX pillangószelepek VAG visszacapó (golyós-tányéros-gumitányéros) szelepek: 1. VAG SKR ferde ülékű visszacapó szelep 2. VAG TOP-STOP® membrános visszacapó szelep 3. VAG RETO-STOP visszacapó szelep 4. VAG RSK-BETA visszacapó szelep 5. VAG LIMU-STOP visszacapó szelep 6. VAG AW visszacapó szelep 7. VAG KRV golyós visszacapó szelep 8. ZETKA visszacapó szelep 9. VAG HADE® visszacapó szelep VAG nyomáscsökkentő/szabályozó szelepek: 1. VAG RIKO gyűrűrugattyús szabályozószelep 2. VAG PICO membrános szabályozószelep 3. VAG DURA csavaros szabályozószelep 4. VAG DURA SV szeles szabályozószelep 5. VAG SAV külső szeles szabályozószelep légteleltető-légbeszívó szelepek: 1. VAG DUOJET® automatikus légteleltető szelep 2. VAG TWINJET® automatikus légteleltető szelep 3. VAG Spring-Loaded® rugóterhelésű légteleltető szelep 4. VAG BEV-E automatikus légteleltető szelep 5. VAG BEV® automatikus légteleltető szelep VAG szerelési kőzdarabok: 1. VAG KLAMFLEX szerelési kőzdarab, 2. VAG BF2 / BF3 / BF4 szerelési kőzdarab	Ívóvízellátás (max. 30°C)	VAG GmbH Magyarországi Fióktelep (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) / VAG GmbH (Carl-Reuther Str. 1., 68305 Mannheim, Németország)	VAG GmbH Magyarországi Fióktelep	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 25.	2020. szeptember 25.	56862/2019/LAB.			x				
KEF-15696-2/2016.		2015. szeptember 29.	GRINNELL elnevezésű hornyos csökötő kuplungok		Ívóvízellátás (max. 30°C)		TBSP Épületgépiészeti és Kereskedelmi Kft. (1097 Budapest, Gubacsi út 6B/1.) / Tyco Fire & Building Services Products (Kopersteden 1, 7547 TJ Enschede, Hollandia)	TBSP Épületgépiészeti és Kereskedelmi Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 24.	2015. szeptember 29.	29905/2020/LAB.	43828-5/2020/KTEF	2020. szeptember 24.	x			
45793-2/2020/KTEF		2020. szeptember 24.	ISIFLO Kompozit csőszelvények	• ISIFLO Kompozit Sprint • ISIFLO Kompozit Flexi • ISIFLO Kompozit Dinamikus Megcsapolóhőmics • ISIFLO Kompozit Ház Főcélra Tolózár	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Isiflo AS (N-2831 Raufoss, Enggata 40, Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. szeptember 17.	2020. szeptember 24.	34753/2020/LAB., NNGYK/55516-4/2025.	NNGYK/67257-5/2025	2025. szeptember 17.	x			
KEF-13513-2/2015.		2015. augusztus 03.	MAINCOR fittingek	MPX és MPR (Mainpex és Mainpress) elnevezésű szerelvények A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG (Silbersteinstrasse 14, D-97424 Schweinfurt, Németország)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co. KG	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 8.	2015. augusztus 03.	28299/2020/LAB. 6365/2015., 31534-1/2023/LAB	41857-6/2020/KTEF, NNGYK/03379-1/2025.	2020. szeptember 24., 2025. január 8.	x	x		
43983-4/2020/KTEF		2020. szeptember 30.	Conipur 2210 elnevezésű, két komponensű polinuretin fedőbevonat		Ívóvíz és fűdővízellátás (max. 40°C)		ECHO SPORT Kft. (4030 Debrecen, Szilágyság u. 18.) / Conica AG (Industriestrasse 26, CH-8207 Schaffhausen Svájc)	ECHO SPORT Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	8265/2020/LAB.			x		x	
45960-4/2020/KTEF		2020. szeptember 30.	„AKWA (lengyel) gyártmányú ívóvíz csőpalást javító család”		Ívóvízellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.) / AKWA Sp. z. o.o. (Sloneczna 36, 62-200 Gniezno, Lengyelország)	EUROFLOW Zrt.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. szeptember 30.	2020. szeptember 30.	40212/2020/LAB.			x			
	48272-2/2020/KTEF	2020. október 06.	EV Smart ívóvíz utótitizáló kísérberendezés		Ívóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30°C), otthoni, irodai, illetve közintézményekben történő használatra.	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szegeszentmiklós, Ibaros utca 9.)	EuroVyz Hungária Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 06.	2020. október 06.	17130-1/2020/LAB.			x			
38289-6/2020/KTEF		2020. október 02.	Grundfos Magna1 és Magna3 szivattyúcsaládok	Grundfos Magna1 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- termékcsaládok és Grundfos Magna3 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100- termékcsaládok	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 02.	2020. október 02.	33907-1/2020/LAB.			x	x		
	47701-2/2020/KTEF	2020. október 07.	Poroszló, Füzfa Phenőpark fűdővízkezelő technológia		Fűdővíz-ellátás (max. 40°C)	Nyersvíz gáztalanítása és szűrő-forgató technológiája. Alkalmazási hely: Poroszló, Füzfa Phenőpark, (3388 Poroszló, Kossuth Lajos út 81.).	ER-TANK Kft. (3390 Füzesabony, 0197/6. Hrsz.)	ER-TANK Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 510/2023. (XII.20.) Korm. rendelet 8. melléklet 1.2.3. pontja alapján, a technológiát a területileg illetékes járási hivatal népegészségügyi osztálya ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. október 07.	37127-1/2020/LAB.				x		
48767-2/2020/KTEF		2020. október 09.	fekete színű FRIALEN és FRIAFIT elnevezésű polietilén biztonsági elektrofittingek		Ívóvízellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Bátorbágy, Vendel park, Huber utca 5.); Aliaxis Deutschland GmbH (D-68229 Mannheim, Steinwegstrasse 50., Németország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 09.	2020. október 09.	37621/2020/LAB.			x			

	45689-5/2020/KTEF	2020. október 09.	Filtertech-AQUALINE komplex vízkezelési technológia	Filtertech-AQUALINE[AM], Filtertech-AQUALINE[V-M-A], Filtertech-AQUALINE[V-M-A-AM]	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló vízkezelő technológia. A Filtertech-AQUALINE [AM] ammónium-mentesítésre, a Filtertech-AQUALINE [V-M-A] vas-, mangán és arzénmentesítésre, a Filtertech-AQUALINE [V-M-A-AM] vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésre szolgál.	Filer-Tech Víztechnika Kft. (4034 Debrecen, Knáczik Károly u. 57.)	Filer-Tech Víztechnika Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. október 09.	22844-1/2020/LAB.			x			
43375-5/2020/KTEF		2020. október 12.	Kék színű Resiccoat R4 epoxi bevonatú termékek	A-típusú gumizárású éktolózárok, típusú gumizárású éktolózárok, Combi szerelvények, házi felzárok, ISO karmák, ISO fittingek, javítóbilincsek, megfűtőbilincsek, karimák kötések, ZAK rendszer, System 2000 rendszer, légbevezők, légellenítő szelepek	E2-	Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / E. Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840 Vöcklabruck, Wagrainner Str. 13., Austria)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 12.	2020. október 12.	11733/2020/LAB.			x		
49372-2/2020/KTEF		2020. október 14.	Sportregenerációs eszköz (jégkád)	ICE TUBE 3 ICE TUBE 6		Fürdővíz-ellátás (max. 15°C), magán és közösségi célra		Tur-Karma Kft. (1039 Budapest, Zeinri Miklós u. 10.); Divanodence Kft. (2220 Vecsés, Küküllői u. 5822.)	Tur-Karma Kft.	érvényes, új engedély: NNGYK/03697-7/2024.	2029. március 08.	2020. október 14.	36853/2020/LAB.					x
	41027-6/2020/KTEF	2020. október 15.	YLR2-5-„V” ballonos vízadagoló berendezés-család	YLR2-5-V0-s sorozat, YLR2-5-V10-s sorozat, YLR2-5-V20-s sorozat, YLR2-5-V30-s sorozat, YLR2-5-V40-s sorozat, YLR2-5-V50-s sorozat, YLR2-5-V60-s sorozat, YLR2-5-V70-s sorozat, YLR2-5-V80-s sorozat, YLR2-5-V90-s sorozat		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén, ballonos víz (max. 30°C) adagolása, otthoni, irodai és közösségi használat céljából. Gyerekintézményekben és egészségügyi intézményben történő alkalmazásához a helyi/eg illetékes népegészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges.	Játékbarlang 2004 Kft. (9012 Győr, Győri út 15.) / Zhejiang LanbaoElectrical Appliance Co., Ltd. (No. 899, East Kaifu Rd., Zhouxiang Town, Cui City, Ningbo, Zhejiang, Kína, P.C.:315324)	Játékbarlang 2004 Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 15.	2020. október 15.	48695-1/2019/LAB.			x		
49785-3/2020/KTEF		2020. október 14.	Alfa Laval forrasztott lemezes hőcserélő-család	CBH16 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH18 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH20 forrasztott lemezes hőcserélő, CB30 és CBH30 forrasztott lemezes hőcserélő, CB60 és CBH60 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH110 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH112 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH200 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH210 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH300 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH400 forrasztott lemezes hőcserélő, CBH410 forrasztott lemezes hőcserélő	CB20 és CB60 és CB110 és CB112 és CB200 és CB210 és CB300 és CB400 és CB410 és	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Alfa Laval Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.) / Alfa Laval Lund AB (Metallgatan 2., 372038 Rönneby, Svédország) és Alfa Laval S.p.A. (Via delle Albe 5., 36045 Alonte, Olaszország)	Alfa Laval Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 14.	2020. október 14.	41345-1/2020/LAB.			x	x	
49786-3/2020/KTEF		2020. október 14.	Alfa Laval szerelt lemezes hőcserélő-család	T2 és AQ1A szerelt lemezes hőcserélő, TL3 és AQ1L szerelt lemezes hőcserélő, és AQ2A szerelt lemezes hőcserélő, és AQ2 szerelt lemezes hőcserélő, AQ2T szerelt lemezes hőcserélő, AQ2L szerelt lemezes hőcserélő, AQ3 szerelt lemezes hőcserélő, AQ4 szerelt lemezes hőcserélő, AQ4T szerelt lemezes hőcserélő, AQ4L szerelt lemezes hőcserélő, szerelt lemezes hőcserélő, szerelt lemezes hőcserélő	T5 M6 T6 és TL6 és T8 és M10 és T10 és TL10 és M15 és AQ5 T15 és AQ5T	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Alfa Laval Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.) / Alfa Laval Lund AB (226 55 Lund, Rudeboksågen 1., Svédország)	Alfa Laval Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 14.	2020. október 14.	41346-1/2020/LAB.			x	x	
KEF-189-1/2016.		2016. január 05.	kivül kék, belül fekete színű, Primus Line elvezető hőmérőrengő polietilén csövek			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29. / Rüdinger Primus Line GmbH (Kammerdorfer Strasse 16, 93413 Cham, Németország)	Bonex Építőipari Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 15.	2016. január 05.	45621/2020/LAB.	50038-2/2020/KTEF	2020. október 15.	x		
KEF-12855-2/2015.		2015. július 20.	TWI-Merítőmotoros szivattyú-sorozat			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 15.	2015. július 20.	33630-1/2020/LAB. OKI 6799-1/2014.	44249-5/2020/KTEF	2020. október 15.	x		
KEF-12854-2/2015.		2015. július 20.	WILO-EMU szivattyú-sorozat			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 15.	2015. július 20.	33634-1/2020/LAB. OKI 6799-2/2014.	44251-5/2020/KTEF	2020. október 15.	x		
49161-2/2020/KTEF		2020. október 16.	NIBCO PVC-U csövek és fittingek			Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Stark és Társa Kft. (1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27.); NIBCO Sp. z.o.o. (PKP 6, 92-402 Lodz, Lengyelország)	Stark és Társa Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 16.	2020. október 16.	47598/2019/LAB.			x		
49163-2/2020/KTEF		2020. október 16.	NIBCO PVC-C csövek és fittingek			Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Stark és Társa Kft. (1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27.); NIBCO Sp. z.o.o. (PKP 6, 92-402 Lodz, Lengyelország)	Stark és Társa Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 16.	2020. október 16.	47641/2019/LAB.			x	x	
43372-5/2020/KTEF		2020. október 19.	Kék színű Resiccoat R4 epoxi bevonatos Hawido szabályzó szelepek			Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / Hawle Armaturen AG (Mattenrainstrasse 9-11, CH-8370 Simach, Svájc)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 19.	2020. október 19.	11593/2020/LAB.			x		
50833-2/2020/KTEF		2020. október 20.	Neptun Filter ProStrainer uszodai hajfogyó-család	P10202SC, P10302SC, P10303SC, P10315SC, P10402SC, P10403SC, P10404SC, P10425SC, P20060SC, P20060SC, P20060SC, P20060SC, P20806SC, P20808SC, P31005SC, P31006SC, P31008SC, P31010SC, P31206SC, P31208SC, P31210SC, P31212SC, P41406SC, P41408SC, P41410SC, P41412SC, P41414SC, P41606SC, P41610SC, P41612SC, P41616SC, P41810SC, P41812SC, P41818SC, P42020SC, PSV0202SC, PSV0604SC, PSV0606EFS, PSV0808SC, PSV1010SC, PSV1212SC, PSV1410SC, PSV1414SC, PSV1610SC, PSV1616SC		Fürdővíz-ellátás (max. 43°C)		NEPTUN FILTER Kft. (1165 Budapest, Újvidék utca 43.) / Esopa Water Technologies GmbH (6 Jefferson Drive, Coventry, Rhode Island 02816, USA)	NEPTUN FILTER Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 20.	2020. október 20.	39626-1/2020/LAB					x
42026-7/2020/KTEF		2020. október 20.	WaterKIT elvezetési PEHD (PE100) csövek és fittingek			Ivóvízellátás (max. 30°C)		S.C. Valrom Industrie S.r.l. (Bd. Peciciei 28, sect. 6, Bucuresti 062204, Romania)	S.C. Valrom Industrie S.r.l.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 20.	2020. október 20.	8452/2020/LAB			x		
43367-5/2020/KTEF		2020. október 20.	Kék színű Resiccoat R4 epoxi bevonatos csúdomok, ISO karimák, megfűtőbilincsek, tűzcsapok			Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. október 20.	2020. október 20.	11596/2020/LAB.			x		
51892-2/2020/KTEF		2020. október 27.	„Parakril zománc” elvezetési bevonat	Parakril zománc fehér, Parakril zománc kék, Parakril zománc piros, Parakril zománc szürke		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Festékipari Kutató Kft. (1108 Budapest, Venyige u. 3.)	Festékipari Kutató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. február 11.	2020. október 27.	40965/2020/LAB.; NNGYK/06758-1/2025	NNGYK/09564-5/2025	2025. február 11.	x		
52766-2/2020/KTEF		2020. október 30.	„Hempadur 85671” elvezetési, kétkomponensű, magas szárazanyag és alacsony oldószer tartalmú fenolikus epoxy mályanta			Ivó- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, háztartási felhasználású tartály bevonatként. Használati melegvíz-ellátás, illetve a 30°C-cot meghaladó fürdővízellátás (például: termálfürdők, jacuzzik) esetében nem alkalmazható.		Hempel Magyarországi Fióktelepe (1191 Budapest, Üllői út 206. „A” épület 106.) / HEMPEL A/S (Lundtoftegårdsvej 91, 2800 Kongens Lyngby, Dánia) gyártóegysége: Hempel Paints (Poland) Sp.z.o.o. (ul. Modrzewiowa 2, Niepruszewo, 64-320 Buk, Lengyelország)	Hempel Magyarországi Fióktelepe	érvényes	2025. október 30.	2020. október 30.	4535-2/2020/LAB.			x	x	

52425-2/2020/KTEF		2020. november 3.	Szűrőfejek és szűrőrendszerek (alapanyag: 316L rozsdamentes acél)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Alsó Törökvisz ut 10.); KSH GmbH Kleemeier, Schewe & Co. (Daimlerstraße 7, 32051 Herford, Németország)	Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025.november 03.	2020. november 03.	47482-1/2020/LAB.			X	X	X
52859-2/2020/KTEF		2020. november 02.	„WODROL” elnevezésű felszín feletti tűzcsapok	„WODROL” HD-80 (katalógus jelölés: HD-101) „A” típusú, DN 80, PN 10/16, felszín feletti tűzcsap (2/B kifolyócsatlókkal; telepítési mélység: 1250 / 1500 / 1800 mm); „WODROL” HD-100 (katalógus jelölés: HD-100) „A” típusú, DN 100, PN 10/16; felszín feletti tűzcsap (2/B+1/A kifolyócsatlókkal; telepítési mélység: 1250 / 1500 / 1800 mm)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kő-Jó Tűrvédelmi Zrt. (1044 Budapest, Ipár park u. 6.) / „Wodrol” Walz Spółka z o.o. (ul. Chelminska 6, 78-600 Wałcz, Lengyelország)	Kő-Jó Tűrvédelmi Zrt.	érvényes	2025.november 02.	2020. november 02.	44578-1/2020/LAB.			X		
	48567-4/2020/KTEF	2020. november 5.	Economysoft GT (vas és/vagy mangán-ion elhívító) és Economysoft AT (aktív-szénre) vízkezelő technológia (kapacitás 0,5-22,6 m3/óra)	Vízkezelés (a nyersvíz összetételétől függően): 1. csak vastalanítás (GT) 2. vastalanítás és mangán-ion elhívítás (GT) 3. csak mangán-ion elhívítás (GT) 4. vastalanítás és ammónium-ion elhívítás (GT és AT) 5. vastalanítás és mangán-ion elhívítás, valamint ammónium elhívítás (GT és AT) 6. mangán-ion elhívítás és ammónium elhívítás (GT és AT) 7. csak ammónium elhívítás (AT) Jelölése: xx/yy/B GT vagy xx/yy/B AT; illetve xx/yy/C GT vagy xx/yy/C AT ahol: B és C a tartályanyagot jelöli, xx és yy méretet, kapacitást jelöl	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammóniummentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia.	LABORNUM Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	LABORNUM Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. november 05.	40415/2020/LAB.			X		X
	50917-4/2020/KTEF	2020. november 5.	Economy Water ivóvíz utószűrő kisberendezés-család	- Economy, - Economy Pump, - Economy Compact	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - a termék által kezelt víz hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt, - a termék által kezelt víz felhasználása várandósok és 3 év alatti gyermekek számára nem lehetséges	LABORNUM Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György u. 71.)	LABORNUM Kft.	érvényes	2025.november 05.	2020. november 05.	31482-1/2020/LAB.			X		
53922-3/2020/KTEF		2020. november 09.	fekete színű, kívül kék csúkkal ellátott, Borealis Borsafe 3470 alapanyagból készült, PE80 Borsafe ivóvízcső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafu, HRSZ:2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025.november 09.	2020. november 09.	40911/2020/LAB.			X		
53923-3/2020/KTEF		2020. november 09.	fekete színű, kívül kék csúkkal ellátott, ELTEX TUB121 és TUB171 alapanyagból készült, ELTEX ivóvízcső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafu, HRSZ:2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025.november 09.	2020. november 09.	40910/2020/LAB.			X		
54179-2/2020/KTEF		2020. november 09.	Atmos-Giga N elnevezésű szivattyúk		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025.november 09.	2020. november 09.	40966/2020/LAB.			X		
	55165-2/2020/KTEF	2020. november 11.	Waterguard ivóvíz utószűrő kisberendezés-család	- WGS (fantáziánév: Classic) - WGL (fantáziánév: Premium)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási és irodákban történő utókezelése.	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Jávor utca 5/A.); AQUAMALL Water Solutions Limited (143, C/4, Bommasandra Industrial Area, Andekal – Taluk, Bangalore – 560099, India)	LUX HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft.	érvénytelen, a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2021.november 11.	2020. november 11.	52266-1/2020/LAB.			X		
	55320-2/2020/KTEF	2021. november 18.	„BWT Perla” elnevezésű vízlágyító kisberendezés-család	- BWT Perla - BWT Perla Seta - BWT Perla Home - BWT Perla One	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lágyítása.	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Wassertechnik GmbH (Industriestr. 7., 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2025.november 18.	2020. november 18.	22671-1/2020/LAB.			X		
55464-2/2020/KTEF		2020. november 18.	Star-Z keringető szivattyú-sorozat		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (uszodavíz keringetésre; max. 65°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025.november 18.	2020. november 18.	41342-1/2020/LAB.			X	X	X
57338-2/2020/KTEF		2020. november 30.	Idro Gas elnevezésű javító, megcsapoló, csúskáló és leigázó idomok (bevonat alapanyag: Epoxy blue RAL 5005)	- Trepi javító és leigázó idomok - Rapido megfűrés - Universal csőösszekötők és karimás idomok - FACILE (R), FABO adapter - Stop és Stop C toktömítés javítók - Innox és Etemo palástjavítók - Duetpi	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Interez-Waga Kft. (8000 Szekesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/h.); Idro Gas Engineering Europa SAS (Via Roma 101 13010 Motta de’Conti, Olaszország); Cosmetal s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. szeptember 23.	2020. november 30.	48897/2020/LAB., NNGYK:55964-1/2025	NNGYK/70978-2/2025 és 70978-5/2025. (kijavító határozat)	2025. szeptember 23.	X		
	57018-4/2020/KTEF (módosítás: 53970-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	Avant elnevezésű ballonos vízadagoló berendezés-család	- Avant 22 CH - Avant 22 AC - Avant 22 CWG - Avant 22 CHWG - Avant 23 A - Avant 23 H - Avant 23 WG - Avant 23 HWG	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával történő tisztítása. Onthoni, irodai és közösségi használat.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Ilatos u. 13.); Cosmetal s.r.l. (40 v. F.lli Maggini, Recanati, MC 62019, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2025.november 30.	2020. november 30.	46501-1/2020/LAB.			X		
	KEF-2113-4/2016.	2016. február 15.	„La Sorgente Elite SXD80” és „Atlantis” elnevezésű háztartási vízadagoló berendezések	- La Sorgente Elite SXD80 - Atlantis gépcsalád: AT60, AT120	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Háziorati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénával tisztítása. Onthoni, irodai és közösségi használatra. Biztosított víztípusok: badeg, szobahőmérsékletű, meleg, szénával.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Ilatos u. 13.); BRITA Italia Manufacturing S.r.l. (Via Carducci 22., 21010 Arsago Seprio, Olaszország);	Culligan Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2025.november 30.	2016. február 15.	6345/2014. és 6433/2010. 46500-1/2020/LAB.	57021-4/2020/KTEF (módosítás: 53960-2/2023/KTEF)	2020. november 30. (2023. november 21.)	X		
	58397-2/2020/KTEF; módosítás: NNGYK/13967-4/2024	2020. december 01.; 2024. március 26.	„Richter Waterguard THIN” elnevezésű ivóvíz utószűrő kisberendezés (rövidített név: Richter WGT)		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: a termék által kezelt víz felhasználása nem javasolt várandósok és 3 év alatti gyermekek számára.	Pure Life Hungária Kereskedelmi Kft. (1145 Budapest, Jávor utca 5/A.); Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Pure Life Hungária Kereskedelmi Kft.	érvényes	2025. december 01.	2020. december 01.	17602-1/2020/LAB.			X		
	55711-4/2020/KTEF	2020. december 01.	„TRINO” víztöbbszállomás”	-MP-PDF-02 -MO-P-02 -MP-X-DF-02 -MP-X-RS-02 -MP-RS-01 -MP-RS-01-M -MP-RS-01-ML -MP-RS-01T -MP-R-01TL -MP-TO-01 -MP-TO-01-M -MP-TO-01-ML -MP-TO-01-T -MP-TO-01-TL -MP-D-DF/SP-01	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Közüsségi helyeken és irodákban.	GreenMeeting Rendezvényszervező Kft. (1023 Budapest, Veralom u. 14-16. 1/23.); Európai forgalmazó neve: Haustechnik Eugster AG (Im Pünt 1, 9320 Arbon, Svájc); MEET PAT Products and Things Pty Ltd. (278 Townsend Street Albury, NSW 2640. Australia)	GreenMeeting Rendezvényszervező Kft.	érvényes	2025. december 01.	2020. december 01.	44947-1/2020/LAB.			X		
59599-2/2020/KTEF		2020. december 03.	Üvegszál erősítésű laminált polészter homokszűrő tartály-család, Fantázia nevek: Aquashop FHB, Aquashop FHB Norm., Aquashop TRB, Aquashop TRB Norm.	- Neptune - Filterex - FilterOne - Premium	Fűdővíz-ellátás (max. 36°C)		Aquashop Kft. (1116, Budapest, Kondorosi út 3.); Gemas Genel Mühendislik Mekanik San. Ve Tic. A. Ş. (İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak No:28 Tekeli-Menderes/İzmir, Törökország)	Aquashop Kft.	érvényes	2025. december 03.	2020. december 03.	51716/2020/LAB.					X
59586-2/2020/KTEF		2020. december 04.	VIEGA vízátvitel-vény mentes idomok Viega R2 csoport		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Emnest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	49724/2020/LAB.			X	X	
59593-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA SANPRESS INOX” elnevezésű rozsdamentes présrendszer		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Emnest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB.			X	X	
59596-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA PROFIPRESS” elnevezésű présélt fitting-rendszer		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Emnest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	49636/2020/LAB.			X	X	
59581-2/2020/KTEF		2020. december 04.	Szűrők szűrni, „VIEGA Smartpress/Pexfit Pro” elnevezésű PPSU műanyag présidomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Emnest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	50232/2020/LAB			X	X	

59585-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA Smartpress/Pexfit Pro Fosta” elnevezésű PE-X/Al/PE-X ötéregű polietilén cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	48973/2020/LAB.			x	x	
59583-2/2020/KTEF		2020. december 04.	„VIEGA Pexfit Pro” elnevezésű bronz idomok		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega Technology GmbH & Co. KG (Attendorn, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG (Attendorn-Ennest, Dieselstrasse 8. 57439, Németország); ProMinent Dosiertechnik GmbH (Im Schuhmachergewann 5-11., D-69123 Heidelberg, Németország)	Viega Technology GmbH & Co. KG	érvényes	2025. december 04.	2020. december 04.	53015/2020/LAB			x	x	
60785-2/2020/KTEF		2020. december 08.	HELIX keringető szivattyú-sorozat	HELIX V, HELIX VE, HELIX Excel keringető szivattyú-sorozatok	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB.			x	x	x
	52765-5/2020/KTEF	2020. december 08.	Dulcodex UV ferőtlenítő berendezés család	– Dulcodex P – Dulcodex W – Dulcodex M – Dulcodex D – Dulcodas A – Dulcodas S – Dulcodex LP – Dulcodex MP	Ivóvíz- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A víz fertőtlenítése	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.); ProMinent Dosiertechnik GmbH (Im Schuhmachergewann 5-11., D-69123 Heidelberg, Németország)	ProMinent Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2020. december 08.	48536-1/2020/LAB.			x		x
62490-2/2020/KTEF		2020. december 14.	Bellagio, Fendit Set, Niagara, Russel, Broadway, Ferrara és Hermés Family csaptelep családok	Bellagio: BL3094, BL3095, BL3096, BL3092, BL3091, BL3093 - Fendit Set: F5064, F5065, F5066, F5062, F5061, F5063 - Niagara: N6964, N6965, N6966, N6962, N6961, N6963 - Russel: R7134, R7135, R7136, R7132, R7131, R7133 - Broadway: BW9114, BW9115, BW9116, BW9112, BW9111, BW9113 - Ferrara: FR9614, FR9615, FR9616, FR9612, FR9611, FR9613 - Hermés Family: H1934, H1935, H1936, H1932, H1931, H1933	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A perlatör működési elvéből adódóan aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg évszaki használati melegvíz Legionella szorozma elterjedt a Legionella által okozott fertőzőti kockázatot jelentő közegek, illetve létesítményekre vonatkozó közegegségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Aquatop Saniter Kft. (1119 Budapest, Hadak útja 6. 14/153.); MULTIMPEX Europa Zrt. (1222 Budapest, Háros u. 7.); Wenzhou Kalud Sanitary Ware Co. Ltd. (No. 61 South Gongmao Road, Haicheng Longwan District, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	Aquatop Saniter Kft.	érvényes	2025. december 14.	2020. december 14.	47704-1/2020/LAB			x	x		
KEF-19305-3/2015		2015. december 12.	Gali elnevezésű, üvegszál erősítésű laminált homokszűrő tartály-család	– Turbodon – Norm Plus – Filter – Neptune – Premium	Fűdővíz-ellátás (max. 39°C)		Gali SwimTex Kft. (2310 Szégteszcentmiklós, Rév út 47. E ép.), Genua Genel Mühendislik Mekamik San. Ve Tic. A. Ş. (İTOB Organize Sanayi Bölgesi 10001 Sokak No:28 Tekelci-Menderes, Törökország)	Gali SwimTex Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2025. december 14.	2015. december 12.	49635/2020/LAB. 6295-2/2014.	62776-2/2020/KTEF	2020. december 14.			x
62175-4/2020/KTEF		2015. december 15.	Saint-Gobain PAM Natural, Classic, TT, Blutop termékcsaládokba tartozó tokos és karimás idomok és szerelvények EUROKOTE 711.92, EUROKOTE 711.92 BF epoksi bevonata		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavalier 54700 Pont-a-Mousson, Franciaország); Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavalier 54700 Pont-a-Mousson, Franciaország) További gyártóhelyek: – Saint-Gobain PAM, Avenue des Foudreies 54570 FOUG, Franciaország – Saint-Gobain PAM Canalizacao, ITAUNA, Brazilia – Saint-Gobain PAM Italy, Via Galvani 6, 38015 LAVIS, Olaszország – Saint-Gobain PAM Cz, Taviarni 388, 26701 Kralov Dvur, Csehország	Saint-Gobain PAM S.A.	érvényes	2025. december 15.	2020. december 15.	49289/2020/LAB.			x		
60785-2/2020/KTEF		2020. december 08.	HELIX keringető szivattyú-sorozat		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbalint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2025. december 08.	2020. december 08.	41341-1/2020/LAB.			x	x	x
	KEF-17478-2/2015.	2015.november 04.	EBAC EMAX elnevezésű ballonos ivóvíz automata berendezés-család	– Bi22, Bi23, Bi24, Bi25, Bi32, Bi34 – Emax WaterTrails® BIA156, BIA292, BIA254	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ballonos ivóvíz és ásványvíz adagolása, hűtése, fűtése, szénsárvall történő dúsítása. Onthonokban, irodákban és közösségi helyeken. Korlátozás: egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható.	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.); EBAC Limited (Ketton Way, Aycliffe Industrial Park, Newton Aycliffe Co. Durham, DL5 6SQ, Anglia)	CLEARWATER Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2025. december 16.	2015.november 04.	52251-1/2020/LAB. 6442/2015.	53706-5/2020/KTEF	2020. december 16.	x		
65042-2/2020/KTEF		2020. december 18.	fekete színű, kívül kék csúkkal ellátott, Vestolen A (MRS8) alapanyagból készült PE 80 polietilén ivóvízcső család		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafia, HRSZ-2635)	Texor Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025. december 18.	2020. december 18.	49657/2020/LAB			x		
62778-5/2020/KTEF		2020. december 17.	XB és SL típusú lemezes hőcserélő család		Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Váci út 91.) / Danfoss D.o.o. (Korsonova 5., SI-1241 Kamnik, Szlovénia)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2025. december 17.	2020. december 17.	49285-1/2020/LAB.				x	
638872/2020/KTEF		2020. december 16.	„Monoblock” elnevezésű tűzcsap		Ivóvízellátás (max. 30°C)		HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) / E. Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840 Vöcklabruck, Wagnerstr. 13., Ausztria)	HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2025. december 16.	2020. december 16.	57878-1/2020/LAB.			x		
	62619-2/2020/KTEF	2020. december 16.	3M™ AP2-G elnevezésű ivóvíz utószűrő csőberendezés-család	AP2-C401-G, AP2-C401-SG, AP2-C405-G, AP2-C405-SG, AP2-E, AP2-VH2 Head	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz otthonokban, irodákban és közösségi helyeken történő utókezelése céljából. Gyerekintézményekben és egészségügyi intézményben történő alkalmazásához a helyiileg illetékes népegészségügyi hatóság hozzájárulása szükséges.		3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E) / 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvényes	2025. december 16.	2020. december 16.	42489-1/2020/LAB.			x		
63951-3/2020/KTEF		2020. december 17.	Hydro MPC, Hidro Multi, Hydro Solo nyomásfokozó-családok	Hydro MPC, Hydro Multi-S, Hydro Multi-E és Hydro Solo-E termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 17.	2020. december 17.	34728-1/2020/LAB.			x	x	
64224-3/2020/KTEF		2020. december 21.	CR, CRE, CRI, CRIE, CRN és CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 15-, 20-, 32-, 64-, 95-, 125-, 155-termékcsoadok	CR és CRE centrifugál szivattyú-családok esetén: ivóvíz- ellátás (max. 30°C), a CRI, CRIE, CRN és CRNE centrifugál szivattyú-családok esetén: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 21.	2025. december 21.	34729-1/2020/LAB.			x	x	
65137-3/2020/KTEF		2020. december 21.	„Aqualygate” monitorozó és korai véshedzretet előjelző berendezés		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 65°C)		Aktiv-Energia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1054 Budapest, Vécsey u. 54. III/3.) / Medirab Orvoshiológiai Fejlesztő Kft. (1134 Budapest, Váci út 51/b.)	AktivEnergia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2025. december 21.	2020. december 21.	53192-1/2020/LAB.			x	x	
	65732-2/2020/KTEF	2020. december 23.	Unlimited POU háziorzati vízadagoló berendezés-család	– CW-898A (állé) – CW-868A (asztali)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Háziorzati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsárvall való dúsítása céljából történő, otthon, irodai és közösségi alkalmazásra. Korlátozások: a termék egészségügyi intézményekbennem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem u. 7.); Champ Design Co., Ltd. (No 12 Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial District, Ta Liao Hsiang Kaohsiung Hsien, 831 Tajvan)	Clearwater Kft.	érvényes	2025. december 23.	2020. december 23.	55156-1/2020/LAB.			x		
	64374-4/2020/KTEF	2020. december 29.	Ejektors legbekervező gázlaltató berendezések	– DN80 – DN100 – DN150	Ivóvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)	Ivóvíz- és fűdővíz gázlaltatása, metánmentesítése, levegőbevitel (biológiai ammónium mentesítés esetén), kapacitás: 12-50 m3/h	Hido-Consulting Kft. (7628 Pécs, Auróra utca 8.); MOMÁL Élelmiszeripari Gépgyártó Kft. (4030 Debrecen, Bartók B. u. 61.)	Hido-Consulting Kft.	érvényes	2026. december 29.	2020. december 29.	53138-2/2020/LAB			x		x
65055-5/2020/KTEF		2020. december 29.	Grundfos GT-típusú tartályok	GT-C, GT-U-10 bar, GT-U-16 bar, GT-H, GT-D termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbo, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 29.	2020. december 29.	38488-1/2020/LAB.			x	x	

67439-2/2020/KTEF		2020. december 30.	Alpha (Alpha2, Alpha3 és Alpha1L) keringető szivattyú-családok	Alpha 15-, Alpha 25-, Alpha 32- termékcsaládok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 30.	2020. december 30.	34731-1/2020/LAB.			x	x	
67585-2/2020/KTEF		2020. december 30.	NK(E), NB(E), TP(E), TPED, TPD, TPE2, TPE3 egyfokozatú centrifugál szivattyú-családok	NK(E), NB(E), TP(E), TPED, TPD, TPE2, TPE3 25-, 32-, 40-, 50-, 65-, 80-, 100-, 125-, 150-, 200-, 250-, 300-, 350- termékcsaládok	- öntöttvas házart tartalmazó termékek: ivóvíz- ellátás (max. 30°C) - rozsdamentes acélházat tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 30.	2020. december 30.	34732-1/2020/LAB.			x	x	
67437-2/2020/KTEF		2020. december 31.	CM, CME centrifugál szivattyú-családok	CM A-R-A, CM A-R-I, CM A-R-G, CME A-R-A, CME A-R-I, CME A-R-G termékcsaládok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tópark utca 8.) / Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2025. december 31.	2020. december 31.	38489-1/2020/LAB			x		
	1013-2/2021/KTEF (módosítás: 53959-2/2023/KTEF)	2021. január 05. (2023. november 21.)	aQto hálózati vízadagoló berendezés-család	Classic, Basic, Steel, Elements, Plus, Performance, Duo, Wall, T3, Pure, Premium, Hot.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szérszával való dúsítása céljából történő, otthoni, irodai és közösségi alkalmazásra. Biztosított víztípusok: hideg, szobahőmérsékletű, meleg, szennyezett. Korlátozások: a termék gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); aQto GmbH (41468 Neuss, Sperberweg 15., Németország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2026. január 5.	2021. január 05.	46498-1/2020/LAB			x		
1007-2/2021/KTEF		2021. január 06.	„KOLK” epoxi porfestékkel bevont öntöttvas csőcsatlakozók és szerelvények		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Paor-Víz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.); Appendagefabriek KOLK BV (Parelsstraat 5, 7554 TL Hengelo Ov, Hollandia)	Paor-Víz Ker. Kft.	érvényes	2026. január 6.	2021. január 06.	65132-1/2020/LAB			x		
	880-1/2021/KTEF	2021. január 06.	Paricom elvezetésű ivóvíz utótitóztó kiserendezés-családok	Standard, Compact CS, Compact In-line, FT-line, Direct flow, No Installation, Semi-compact family a melléklet szerint.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: a kezelt vizet 3 év alatti kisgyermekek, csecsemők részére ivóvízként, illetve étel vagy ital előállítására felhasználásra nem alkalmazható.	Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolányi utca 39/b); Paricom Water Industrial Corp. (No. 5-28, Chengfeng Ln., Taining Rd. Wuri Dist., Taichung City 41468, Tajvan)	Vesta International Kft.	érvényes	2026. január 6.	2021. január 06.	47234-1/2020/LAB.			x		
KEF-19306-3/2015.		2015. december 12.	szürke színű Gali PVC nyomócsövek és idomok		Fűdővízellátás (max. 39°C)		Gali SwimTex Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rév út 47/E.) / Pimtasz Plastik Insaat Malzemcileri San. Ve Tic. A. Ş. (Cumhuriyet Cad. No: 52, 41400 Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Gebze/Kocaeli, Törökország)	Gali SwimTex Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. január 11.	2015. december 12.	52196/2020/LAB. OKI 6295-1/2015.	2118-2/2020/KTEF	2021. január 11.		x	
	3561-2/2021/KTEF	2021. január 14.	Hidrofilit típusú arzén- vas- mangán- és ammóniummentesítő berendezéscsalád		Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz arzén-, vas-, mangán- és ammóniummentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. A komplex vízkezelő technológia HF-AMF-xxx-A/T-D berendezése vas-, mangán és arzénmentesítésre, a HF-CF-xxx-A/T-D típusú, automata működésű berendezése ammóniummentesítésre szolgál. A technológia a háztartási víz utókezelését biztosító konténeres kivitelben is létesíthető.	Hidrofilit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	Hidrofilit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes konténeres kivitel esetén. Nem konténeres kivitelnél felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	2026. január 14.	2021. január 14.	48758/2020/LAB.			x	x	
KEF-7269-4/2016.		2016. április 13.	„RS BlueLine” elvezetésű, gyanítva impregnált, tönkös belsőcső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest Szabolcs u. 29.)	Bonex Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. január 18.	2016. április 13.	56811/2020/LAB. 6667/2015.	4720-2/2021/KTEF	2021. január 18.	x		
	2603-4/2021/KTEF	2021. január 20.	ProMinent GMT típusú, vákuumos gázmentesítő berendezés család	- ProMinent GMT 150 - ProMinent GMT 300 - ProMinent GMT 600 - ProMinent GMT 1200 - ProMinent GMT 2400	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	Ivóvíz-, fűdővíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) területén, nyersvíz gáztalanítása, metánmentesítése	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2026. január 20.	2021. január 20.	59479-2/2020/LAB.			x	x	x
KEF-654-2/2016.		2016. január 15.	RO100 ivóvíz utótitóztó, illetve vízadagoló termékcslád	RO 101, RO 102 Családi P. vízisztító (standard), RO 102 Családi P. vízisztító (extra), RO 102-A Mini P. vízisztító (standard), RO 102-A Mini P. vízisztító (extra) , RO 102-A Mini P. vízisztító, RO 110 A Fantázia, RO 110 B Fantázia, RO 110-300 BZ, RO 111 B Cool, RO 111 BZ (standard), RO 111 BZ (extra), RO 117 Fresh, RO 113 A Drink, RO 561 (extra), RO 561 (extra), RO 561 (standard), Ivóvízkút RO 293 Optimum B, RO 929 Luxus (fehér), RO 929 Luxus (szürke), RO 929 – CW 798, RO 959 - PSI, RO BC Black, RO BC Silver	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C) történő alkalmazás. Vezetékes csapvíz (szobahőmérsékletű) háztartási, irodai és közösségi helyeken történő utókezelése; vezetékes csapvíz háztartási, irodai és közösségi helyeken történő vízadagolására alkalmasak hideg, meleg és szobahőmérsékletű víztípusok; vezetékes csapvíz háztartási, irodai és közösségi helyeken történő vízadagolására alkalmasak hideg, meleg és széndioxid-dúsított (szódavíz) víztípusok. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztása nem javasolt; - a Berendezés által kezelt víz 3 év alatti gyermekek számára nem használható; - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Forgalmazók: Vízisztító-Szervíz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.); Ökonet-Europa Kft. (2371 Dabas, Bányai Donát utca 4.); - Buzder Mihály e.v. (6500 Baja, Molnár u. 7.); - Ewello Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 8.) / Gyártó: TEAMHOME CO. Ltd. (No.358, Quansen Rd., Daya Dist., Taichung City 428, Tajvan)	Vízisztító-Szervíz Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. január 20.	2016. január 15.	50463-1/2020/LAB. OKI 6077/2015. OKI 6741/2015.	3557-2/2021/KTEF	2021. január 20.	x		
5214-2/2021/KTEF		2021. január 21.	„Zenner” vízmérő-család	MNK; MNK-N; MNK-RP; MNK-RPN	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvényes	2026. január 21.	2021. január 21.	58874-1/2020/LAB.			x		
5215-2/2021/KTEF		2021. január 21.	„Zenner” (woltman) vízmérő-család	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvényes	2026. január 21.	2021. január 21.	62517-1/2020/LAB.			x		
5609-2/2021/KTEF		2021. január 21.	ZENNER egy sugaras szárazonfutó „Minomess A” és „Minomess B” vízmérő-család	„Minomess A” típusok: ETKD-N, ETKD-M, ETWD-N, ETWD-M, ETKD-L, ETWD-L, ETKD-L; „Minomess B” típusok: APZ	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvényes	2026. január 21.	2021. január 21.	67733-1/2020/LAB.			x	x	
3453-5/2021/KTEF		2021. január 22.	hidromasszázs medencék belső akril héja	szírváltozatok szerint: white, sterling, sand, cameo, silver, pearl shadow hidromasszázs kádak medencebevonatuként	Fűdővízellátás (max. 38°C) területén hidromasszázs kádak medencebevonatuként		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós Leshegy u. 4/a.) / Iberpa Pol Ind. (N-2 km. 5168, Carrer Projecte II, 25200 Cervera, Lleida, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2026. január 22.	2021. január 22.	45831/2020/LAB.					x
	6116-2/2021/KTEF	2021. január 22.	HIDROFILT gyárműnyű metánmentesítő gázalanító berendezések (HF-GMT-XXX)		Ivóvíz-, fűdővíz-ellátás (max. 45°C)	Ivóvíz-, fűdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, nyersvíz gáztalanítása, metánmentesítése	Hidrofilit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilit Vízkezelési Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2026. január 22.	2021. január 22.	27285-1/2020/LAB.			x		x
	5607-2/2021/KTEF	2021. január 25.	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. telephelyén (2890 Tata, Szomódi u. 4.) létesítendő ivóvíz kezelő technológia		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ipari üzem ivóvíz előállítás (max. 30°C), a nyersvíz tisztálaltatása, részarányú lágyítása és fertőtlenítése. Alkalmazási hely: 2890 Tata, Szomódi u. 4. címen található telephely	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft. (2890 Tata, Szomódi u. 4.); SC Romema Solutions SRL (Bolintin-Vale, Malu Spart No.75, Giurgiu, Romania)	Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. január 25.	55965-2/2020/LAB			x		
	6034-2/2021/KTEF	2021. január 27.	AQA Perla vízrlágyító kiserendezés-család	- AQA Perla BIO 25 - AQA Perla BIO 50 - AQA Perla BIO 75 - AQA Perla Visco - Permo Compact BIO 22	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lágyítása. Korlátozások: - a termék által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható várandósok és 3 év alatti gyermekek számára - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Keleti utca 7.); BWT France S.A. (103 rue Charles Michels, 93206 Saint-Denis, Franciaország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. január 26.	2021. január 26.	36911-1/2020/LAB			x		

6036-2/2021/KTEF		2021. január 25.	MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezeték nélküli M-Bus kommunikációval, flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval, flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezeték nélküli M-Bus kommunikációval elvezetési vízmérők	MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezeték nélküli M-Bus kommunikációval, flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval, flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezeték nélküli M-Bus kommunikációval elvezetési vízmérők	A MULTICAL 21 hideg/meleg vizes mérő vezeték nélküli M-Bus kommunikációval és a flow IQ 2101 hideg/meleg vizes mérő vezetékes M-Bus kommunikációval elvezetési vízmérők ivó- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C) területén, a flow IQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérő, akusztikus szivárgás detektálással (ALD) vezeték nélküli M-Bus kommunikációval elvezetési vízmérők ivóvízellátás (max. 30°C) területén.		Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.) / Kamstrup A/S (Industrivej 28., DK-8660 Skanderborg, Dánia)	Comptech Kft.	érvényes	2026. január 25.	2021. január 25.	47939-1/2020/LAB.			X	X	
6949-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo TOP-Z keringető szivattyú-sorozat	TOP-Z 204, TOP-Z 256, TOP-Z 2510, TOP-Z 307, TOP-Z 3010, TOP-Z 407, TOP-Z 507, TOP-Z 6510, TOP-Z 8010	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalánt, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nordkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvényes	2026. január 27.	2021. január 27.	41344-1/2020/LAB.			X	X	X
6950-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo Stratos PICO-Z keringető szivattyú-sorozat	Stratos PICO-Z 201-4, Stratos PICO-Z 201-6, Stratos PICO-Z 251-4, Stratos PICO-Z 251-6	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalánt, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nordkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvényes	2026. január 27.	2021. január 27.	41343-1/2020/LAB.			X	X	X
6952-2/2021/KTEF		2021. január 27.	Wilo Star-Z NOVA keringető szivattyú-sorozat	Star-Z Nova, Star-Z Nova A, Star-Z Nova T	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), fűdővíz-ellátásban uszodavíz keringetésére (max. 65°C)		WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbalánt, Torbágy u. 14.); Wilo SE (44263 Dortmund, Nordkirchenstrasse 100., Németország)	WILO Magyarország Kft.	érvényes	2026. január 27.	2021. január 27.	41340-1/2020/LAB.			X	X	X
KEF-6199-2/2016.		2016. március 09.	MP-szűrőfejek	MP-370 fekete színű és MP-500 fehér-fekete színű szűrőfejek	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás területén (max. 80°C). A termék rendszeres termikus fertőtlenítéssel élvégzhető nagyobb (85-90°) hőmérsékleten.		HYDROTERV KKT. (6050 Lajosmizse, Vbl Miklós u. 7.) / MOULD Kft. (2367 Újhartán, Liebner dűlő 1200 hrsz.)	HYDROTERV KKT.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. január 26.	2016. március 09.	60226-1/2020/LAB. 6470/2012. OKI 6470-2/2012. OKI 6252/2015. OKI 6043/2016	4433-4/2021/KTEF	2021. január 26.	X	X	X
KEF-5352-5/2016		2016. március 07.	SOKOL gömbsírfalú öntöttvas csőrendező (csővek és idomok) cement bevonattal		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17.); Lipetsk Pipe Company Svobodny Sokol (398007, Zavodskaya sq. 1, Lipetsk, Lipetsk, Oroszország)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. április 08.	2016. március 07.	73420-4/2021/LAB., 1909/2021/LAB., OKI 6114/2016; OKI 7136/2009	17925-5/2022/KTEF, 7338-2/2021/KTEF	2022. április 8. 2021. január 28.	X		
7221-2/2021/KTEF		2021. január 28.	Gebo rozsdamentes acél golyóscsapok (Gebo G316)	603 - egyrészes, belső menetes, szűkített verzió, 604 - kétrészes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 M3, 605 - kétrészes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, ECO verzió, 607 - háromrészes, mindkét végén hegyezett, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 S5, 608 - háromrészes, belső menetes, teljes áteresztőképesség, DIN 3202 S5	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park u. 9.) / Starfit China Ltd. (Room 2606, 26/F., Westin Centre, 26 Hung To Road, Kwun Tong, Hong Kong, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2026. január 28.	2021. január 28.	57878-1/2020/LAB.			X	X	X
7747-2/2021/KTEF		2021. február 1.	„SOCLA” elvezetési szerelvények	– Szelepek (visszacsapó, láb- és pillangószelepek) – Légtelemlők – Nyomáscsökkenők és szabályozók	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17.); SOCLA SAS (365 Rue de Lieutenant Putier, 71530 Virey-le-Grand, Franciaország)	Kristály Kft.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	63998/2020/LAB			X		
4420-4/2021/KTEF		2021. február 1.	Multilayer M-Pipe elvezetési, PRIMA fantáziancvé, PE-RT/Al/PE fehér színű csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34538/2020/LAB			X	X	
4421-4/2021/KTEF		2021. február 1.	„Screw fittings-eurocone- for multilayer pipes (Comisa Screw)” elvezetési részszerelvények		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34541/2020/LAB			X	X	
4422-4/2021/KTEF		2021. február 1.	„Press fittings for multilayer pipes (Comisa Press)” elvezetési részszerelvények		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország), Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.); Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.); Comisa S.p.A. (Via Neziole 27, 25055 Pisogne (BS), Olaszország)	Comisa S.p.A.	érvényes	2026. február 1.	2021. február 1.	34539/2020/LAB			X	X	
6726-5/2021/KTEF, 20960-6/2023/KTEF (engedély módosítás)		2021. február 03., 2023. június 07.	FERRO gyártmányú sarokszelepek	- Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M - Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" - Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M (szűrőgyűrűs) - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/8" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Szűrős sarokcsap fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Sarokszelep fémfogantyúval 1/2"x3/8" + M (szűrőgyűrűs) - Sarokszelep fémfogantyúval 1/2"x3/8" - Sarokszelep fémfogantyúval 1/2"x1/2" - Sarokszelep fémfogantyúval 1/2"x3/4" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8 + M (szűrőgyűrűs)* - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 1/2" - Sarokcsap economy változat 1/2" x 3/4" - Szűrős sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8 + M - Szűrős sarokcsap economy változat 1/2" x 3/8" - Sarokcsap szűrővel economy változat 1/2" x 1/2" - Sarokcsap szűrővel economy változat 1/2" x 3/4" - Sarokszelep 1/2"x3/8" - Sarokszelep 1/2"x3/8" - Sarokszelep 1/2"x1/2" - Sarokszelep 1/2"x3/4" - Kerámiabetétes szelep fém fogantyúval 1/2"x3/8" - Kerámiabetétes szelep fém fogantyúval 1/2"x1/2" - Kerámiabetétes szelep fém fogantyúval 1/2"x3/4" - Mosógépcsap fali szereléshez toldó elemmel, 3/4" - Kombinált sarokszelep, 1/2" x 3/4" x 3/8" - Kombinált sarokszelep 1/2" x 3/4" x 1/2" - Háromutas mosógépcsap fali szereléshez, 1/2" x 3/4" x 1/2" - Mosógép sarokcsap visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4" - Mosógép sarokcsap visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4" - Mosógép sarokcsap visszacsapószeleppel 1/2" x 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (112 Budapest, Repülőtér út 2/a.) / FERRO S.A. (Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2026. február 3.	2021. február 3.	24999-1/2020/LAB.			X	X	
KEF-10792-2/2016		2016. június 16.	fekete színű, ELTEX TUB 121 N6000 anyagból készült polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbgyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. február 8.	2016. június 16.	3926/2020/LAB; 6179/2016.	9071-2/2021/KTEF	2021. február 8.	X		
KEF-7730-5/2016		2016. május 12.	Liten PL10 anyagból készült fekete színű, HDPE polietilén csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbgyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. február 8.	2016. május 12.	3922/2020/LAB; 6245/2015.	9203-2/2021/KTEF	2021. február 8.	X		
	9824-2/2021/KTEF, módosítva: 09070-2/2023/KTEF	2021. február 11., 2023. március 10.	„Nano” elvezetési hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C) területén	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, otthonokban, irodákban és közösségi helyeken való alkalmazás; Korlátozás: egészségügyi intézményben a termék nem alkalmazható	Q&C Magyarország Kft. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.)	Q&C Magyarország Kft.	érvényes	2026. február 11.	2021. február 11.	55061-1/2020/LAB.			X		
	KEF-159-2/2016.	2016. január 8.	Bem Water Technology vas- és mangánszűrőkentő vízkezelési technológia		Ivóvízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas, mangántalanítására szolgáló komplex vízkezelő technológia. Kapacitása: 1-100 m3/óra	Bem Építő Zrt. (1095 Budapest, Mester u. 83/C II/5.)	Bem Építő Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L.I2.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2016. január 8.	7709-1/2021/LAB. 6775/2015	1011-4/2021/KTEF	2021. február 15.	X		
7225-4/2021/KTEF		2021. február 18.	szürké színű, PVC-U alapanyagú nyomócsövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Aliaxis Utilities & Industry Kft. (2051 Bátorbágy, Vendel Park, Huber u. 5.); FIP S.p.A. (I-16015 Casella Genova, Pian di Parata, Olaszország), Gyártási hely: Lareter S.p.A. (I-45024 Fiesso Umbertino, Via Occhiobello, 732, Olaszország)	Aliaxis Utilities & Industry Kft.	érvényes	2026. február 18.	2021. február 18.	54589/2020/LAB.			X		

KEF-5351-2/2016.		2016. február 26.	ASG Ipari szerelvények	pillangószelepek, gumikesz tolozarak, gumikompenzatorok	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 80°C)		ASG Szerelvény Kft. (2840 Oroslány, Dösa György út 29.) / ANHUI FANGXING INDUSTRIAL CO., LTD (No. 1 Economic Development Zone Qingyang Anhui Province, Kína)	ASG Szerelvény Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. február 18.	2016. február 16.	3236-1/2021/LAB. OKI 6223/2015. OKI 6584/2015.	7034-6/2021/KTEF	2021. február 18.	x	x	
	10384-5/2021/KTEF	2021. február 24.	Vattenteknik komplex ivóvízkezelési technológia család	– Vattenteknik FE; – Vattenteknik MN; – Vattenteknik AS; – Vattenteknik NH; – Vattenteknik FEMN; – Vattenteknik FEMNAS.	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. Kapacitása 25 – 1400 liter/perc. – Vattenteknik FE: vastalanítás; – Vattenteknik MN: mangántalanítás; – Vattenteknik AS: arzénmentesítés; – Vattenteknik NH: ammónium mentesítés; – Vattenteknik FEMN: vas- és mangántalanítás; – Vattenteknik FEMNAS: vas-mangán és arzénmentesítés.	Vattenteknik Hungary Kft. (7630 Pécs, Finn u. 1./.)	Vattenteknik Hungary Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. február 24.	35370-3/2020/LAB.			x		x
15289-2/2021/KTEF		2021. március 4.	„PIA Valve” elnevezésű szelep vízmerőkhöz		Ivóvízellátás (max. 30°C). A szelep a Kamstrup A/S által gyártott ultrahangos flowIQ 2200 (KWM 2210) hidegvizes mérőre van szerelve, mely akusztikus szivárgás detektálással (ALD) és vezeték nélküli M-Bus kommunikációval rendelkezik. A Vízmerő hazai minősítéssel rendelkezik (6036-2/2021/KTEF).		Comptech Kft. (1221 Budapest, Jobbágy út 5.);Hydroko NV (Oudemansstraat 14, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium)	Comptech Kft.	érvényes	2026. március 4.	2021. március 4.	4206-1/2021/LAB.			x		
15596-2/2021/KTEF		2021. március 5.	Giacomo Cimberio róz szerelvények (Idomok, Golyóscsapok, Nyomáscsökkentők, Visszacsapó szelepek)		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15.); Giacomo Cimberio S.p.a. (28017 S. Maurizio D’Opaglio Via Torchio 57, Olaszország, 2. üzemi címe: 28076 Poggio (Novara) Via Verdi, 13, Olaszország)	Kristály Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	40346-2/2020/LAB.			x		
	12075-5/2021/KTEF	2021. március 4.	ProM-Filt komplett vízkezelési technológia		Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C)	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. Kapacitása 1,57–128,68 m³/óra.	ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Ives utca 2.)	ProMinent Magyarország Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. március 4.	1939-1/2021/LAB.			x		x
13101-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Neptunia” elnevezésű visszacsapó szelepek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / AWS Apparatebau Arnold GmbH (Im Kupferthal 52 74670 Forchtenberg, Németország)	Stier Innovatech Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	7043/2021/LAB.			x		
13104-5/2021/KTEF		2021. március 5.	„Desponia” elnevezésű pillangószelepek	- D1 (Wafer - karimák köze) - D3 (LUG - rögzítő filekkel) - D4 (U-section - U alakú házaz)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Stier Innovatech Kft. (2045 Törökbalint, Tó u.3.) / InterApp – Valcom S.A. (Calle Almenara s/n, Carretera Nacional A-1, KM 31.1 (Salida 30) (Poligono Industrial Sur) 28750 San Agustín de Guadalupe, Madrid, Spanyolország)	Stier Innovatech Kft.	érvényes	2026. március 5.	2021. március 5.	7042/2021/LAB.			x		
12076-5/2021/KTEF		2021. március 8.	H-105 vízkezelő anyag		Fűdővízellátás területén vízkövívítés gátlására		HIDROSOLAR Kft. (2100 Gödöllő, Damjanich János u. 32.)	HIDROSOLAR Kft.	érvényes	2026. március 8.	2021. március 8.	42437/2020/LAB.					x
16046-2/2021/KTEF		2021. március 10.	„GREINER” elnevezésű szerelvények	– golyóscsapok: 1/8”- 6” (NA 150) – menetes fittingek: 1/2”- 4” – gyorskötős fittingek: 1/2”- 4” (110) – hollandis fittingek: 1/2”- 2.1/2” – visszacsapó szelepek: 1/2” – 4” – kifolyószelepek: 3/8” – 1/2”	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Inerex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.); Greiner S.p.A. (Via Montesuelli 212, 25065 Lumezzane, Olaszország)	Inerex-WAGA Kft.	érvényes	2026. március 10.	2021. március 10.	15511-1/2021/LAB.			x		
17405-2/2021/KTEF		2021. március 18.	Saint-Gobain PAM öntöttvas csövek cementhabarcs bélessel és csővégi szerves alapanyagú bevonattal	– NATURAL – CLASSIC – ISO-PAM – TT-PUX – TT-PE – ZMU	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Saint-Gobain PAM S.A. (21, Avenue Camille Cavallier 54700 Pont-a-Mousson, France Cedex, Franciaország)	Saint-Gobain PAM S.A.	érvényes	2026. március 18.	2021. március 18.	11732-2/2020/LAB.			x		
3565-5/2021/KTEF		2021. március 16.	Aquasource berendezések	– Aquasource Z-XS – Aquasource Z-S – Aquasource nomad	Ivóvízellátás (max. 30°C), ivóvíz előállítására. A termék kizárólag ivóvízkezelő technológia részeként alkalmazható.		SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy Ottó u. 4.); Aquasource (20 av. Didier Daurat, BP 64050, 31029 Toulouse, Franciaország)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvényes	2026. március 16.	2021. március 16.	18159/2020/LAB.			x		
14696-5/2021/KTEF		2021. március 19.	szürke színű, WP Sulflex elnevezésű, Kicsol rendszerű szigetelő habarcs		Ivóvízellátás (max. 30°C), nem háztartási felhasználási tartályok, medencék szigetelésére		Remmers Ungarn Kft. (2051 Batorbagy, Tomiásé ut. 2.) / Remmers Baustofftechnik GmbH (Bernhard-Remmers-Strasse 13, D-49624 Lönningen, Németország)	Remmers Ungarn Kft.	érvényes	2026. március 19.	2021. március 19.	56051/2020/LAB.			x		
16296-4/2021/KTEF		2021. március 22.	PLASSON kombiattól gömbcsap család	Mérettől függetlenül - polietilén csőcsatlakozási méretek: d20mm, d25mm, d32mm, d40mm, d50mm - menetsatlakozási méretek: 1/4”, 1”, 1 1/2”, 2” - csatlakozási variációk: polietilén cső-polietilén cső, polietilén cső-polietilén anya, polietilén cső-külső menet, polietilén cső-belső menet	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Erd. Aszfaltoló u. 27-29.); Plasson Ltd. (Maguan Michael, D.N. Menshe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2026. március 22.	2021. március 22.	10596/2021/LAB.			x		
17183-5/2021/KTEF		2021. március 29.	Indon 225 Na F” elnevezésű erősen savas, nátrium alapú kationcsereelő gyanta		Ivóvízellátás (max. 30°C)		AQUA-FILT Víz és Uszodatechnikai Kft. (9400 Sopron, Fallér Jenő utca 12.) / Ion Exchange (India) Limited (Plot No 5811-12-13, GDIC Industrial Estate, Ankleshwar State-393002, Gujarat India)	AQUA-FILT Víz és Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2026. március 29.	2021. március 29.	7683-1/2021/LAB.			x		
KEF-17569-5/2016.		2016. november 22.	Atlas Filtri Plus 3P SX vízszűrőház, Atlas Filtri Plus FA SX és RL SX szűrőbetétek		Ivóvíz- és fűdővízellátás területén (max. 30°C), mechanikai szűrés.		BRILON Hungária Kft. (5100 Jászberény, Jászcelki út 75.) / Atlas Filtri (via Pirobon, 32. 35010 Limena (PS) Olaszország)	BRILON Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. március 29.	2016. november 22.	OKI 6298/2016. 11814/2021/LAB.	16305-6/2021/KTEF	2021. március 29.	x		x
KEF-5353-2/2016.		2016. február 25.	MVV 10.20 karimás, tömítés nélküli fémkompenzatorok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás területén (max. 80°C)		MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft. (2234 Maglód, Mendei út 2.) / Haci Ayvaz End. Mamuller San. Ve Tic. A.Ş. (Atatürk Sanayi Bölgesi Hadimköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No. 44, TR-34555, İstanbul, Törökország)	MVV-ISG Ipari Szerelvényforgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. március 30.	2016. február 25.	OKI 6759/2016. 11451/2021/LAB.	16019-6/2021/KTEF	2021. március 30.	x	x	
19514-2/2021/KTEF		2021. március 30.	kivül fehér, belül szürke színű „VIEGA Smartpress / Pexfit Pro Fosta” elnevezésű PE-RT/Al/PE-RT öretegű polietilén csövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG. (Atermond, Viega Platz 1., 57439, Németország) / Viega Supply Chain GmbH & Co. KG. (Niederwinkling Bernrieder Strasse 12. 94559, Németország)	Viega GmbH & Co. KG.	érvényes	2026. március 29.	2021. március 29.	54743/2020/LAB.			x	x	
KEF-6875-4/2016.		2016. április 11.	„HIDROFLEX és REPAMAX” elnevezésű csőelő- javító idomok	„HIDROFLEX” elnevezésű csőelő- javító idomok és „REPAMAX” elnevezésű csőelő- javító idomok	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Erd. Aszfaltoló utca 27-29.) / Krausz Industries Ltd. (1 HARAV SHALOM MANTSURA ST. (3RD FLOOR), ROSH HAAYIN 4850001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 06.	2016. április 11.	OKI 6295/2011. OKI 6119/2016. 17580-1/2021/LAB.	18514-5/2021/KTEF	2021. április 6.	x		
17034-6/2021/KTEF		2021. április 6.	„L-Line” fantázianévű forrasztott lemezes hőcserélő	LA, LB, LC, LD, LE, LH, LJ, LM	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Scecsopol Sp.z.o.o (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Lengyelország), továbbforgalmazó: Greentech Energy Kft. (1016 Budapest, Gellért-hegy u. 21.); Scecsopol Sp.z.o.o (ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwór Gdański, Lengyelország)	Scecsopol Sp.z.o.o	érvényes	2026. április 06.	2021. április 06.	7468/2021/LAB.			x	x	
15057-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPress Inox elnevezésű rendszerhez tartozó, rozsdamentes acélból készült fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z.o.o. (ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország); Zhejiang Zhengkang Industrial Co. Ltd. (Room 1401, 14/F Harbour City, 7-11 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hongkong, Kína)	IBP Installfittings Sp. z.o.o.	érvényes	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-2/2020/LAB			x	x	
15059-6/2021/KTEF		2021. április 7.	BPress Inox elnevezésű rendszerhez tartozó, rozsdamentes acélból készült csövek és fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		IBP Installfittings Sp. z.o.o. (ul. Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249, Poznań, Lengyelország); ISOTUBI S.L. (Calle Mecanica, 6 Poligono Industrial Santa Rita Castellbisbal, 08755 Barcelona, Spanyolország)	IBP Installfittings Sp. z.o.o.	érvényes	2026. április 07.	2021. április 07.	46353-1/2020/LAB			x	x	
KEF-12781-2/2016		2016. augusztus 3.	„ITAP” elnevezésű részszerelvények	csatlakozók, elosztók, idomok, tolozarak, golyóscsapok, tengelykapcsolók, visszacsapó szelepek, nyomáscsökkentők	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ITAP S.p.A (Via Roca 19/21, 25065 Lumezzane (BS), Olaszország)	ITAP S.p.A	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 08.	2016. augusztus 3.	7125/2021/LAB 6379/2016	18827-5/2021/KTEF	2021. április 8.	x	x	

20144-4/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” elvezetési cementhabarcs bélelésű öntöttvas csövek epoxi bitumen tokozattal		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Paor-Víz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) Samsun Makina Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi, Yasar Dogu Cad, no. 33; 55060 Kulukent, Samsun, Törökország)	Paor-Víz Ker. Kft	érvényes	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-1/2021/LAB			X		
20145-5/2021/KTEF		2021. április 8.	„SMS” elvezetési cső- és idomrendszerhez tartozó, epoxi bevonatos idomok		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Paor-Víz Ker. Kft. (6400 Kiskunhalas, Kéve u. 41.) Samsun Makina Sanayi A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi, Yasar Dogu Cad, no. 33; 55060 Kulukent, Samsun, Törökország)	Paor-Víz Ker. Kft	érvényes	2026. április 08.	2021. április 08.	7177-2/2021/LAB			X		
9718-4/2021/KTEF		2021. április 9.	„WDE K50” vízmérők (DN50-DN200)		Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gonas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-1/2021/LAB			X	X	
9720-4/2021/KTEF		2021. április 9.	Hydrodigit elvezetési vízmérők (DN15-DN20)		Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gonas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	3703-2/2021/LAB			X	X	
9721-4/2021/KTEF		2021. április 9.	B Meters hideg- és melegvíz mennyiségmérők	– CPR-RP – CPR-M3 – GMB-I – GMDM-I – GMB-RP-I – GMDI-I-RFM – GSD5 – GSD8 – GSD8-I – GSD8 RFM.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		B. Meters Kft. (2316 Tököl, Bodza utca 10.); B. Meters Srl. (Via Friuli, 3, 33050 Gonas UD, Olaszország)	B. Meters Kft.	érvényes	2026. április 09.	2021. április 09.	49291-1/2020/LAB			X	X	
17859-5/2021/KTEF		2021. április 13.	„AQUAREX” hidraulikus vezérlési automatikus szelepcsalád	DN 50-300	Ivóvízellátás (max. 30°C)		GYGV Kanizsa Kft. (8809 Nagykanizsa, Egyszerégi u. 2/F.)	GYGV Kanizsa Kft.	érvényes	2026. április 13.	2021. április 13.	14387-1/2021/LAB			X	X	
21615-2/2021/KTEF		2021. április 13.	HAJDU és AQUASTIC elvezetési, zártrendszerű, zománczott forróvíztároló berendezések	Zártrendszerű elektronos forróvíztárolók Márkanév Tipussalád AQUASTIC AQ...ErP AQUASTIC AQ...ErP AQUASTIC AQ10...ErP AQUASTIC AQ F...ErP HAJDU C... HAJDU T... HAJDU SY... HAJDU Z... HAJDU Z...ErP HAJDU Z...S ErP HAJDU Z...SMART HAJDU Z...10 HAJDU Z...15 HAJDU ZV...ErP Zártrendszerű gázüzemű forróvíztárolók Márkanév Tipussalád HAJDU GB... Zártrendszerű hőszivattyús forróvíztárolók Márkanév Tipussalád HAJDU HIB... HAJDU HPT... Indirekt forróvíztárolók Márkanév Tipussalád AQUASTIC AQ IDE... AQUASTIC AQ IND... AQUASTIC AQ STA... HAJDU HD... HAJDU HR-N... HAJDU IDE... HAJDU IND... HAJDU STA... HAJDU STA...sztea HAJDU STXL...	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglyás, Küllerület 0135/9. hrsz.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2026. április 13.	2021. április 13.	25234-1/2020/LAB			X	X	
22200-2/2021/KTEF	21721-2/2021/KTEF	2021. április 15.	Vinyl Pool FoszfátBLOKK		Fűdővízkezelés, foszfátzint-csökkentés. Hatóanyag: Lantán-triklorid; heptahidrát (CAS szám: 10025-84-0);		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.); Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illos ut 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2026. április 15.	2021. április 15.	9875/2021/LAB					X
22201-2/2021/KTEF		2021. április 15.	Vinyl Pool FoszfátBLOKK Plusz		Fűdővízkezelés, foszfátzint-csökkentés. Hatóanyag: Lantán-triklorid; heptahidrát (CAS szám: 10025-84-0); réz(II)-szulfát-pentahidrát (CAS szám: 7758-99-8)		VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc, Adler Károly u. 19.); Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illos ut 19-23.)	VINYL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2026. április 15.	2021. április 15.	9883/2021/LAB					X
	21721-2/2021/KTEF	2021. április 15.	„Floec Water” elvezetési hálózati vízadagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, szénssalval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.); Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n. 40 – 62019 Recanatı (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt	érvényes	2022. április 15.	2021. április 15.	20539-1/2021/LAB			X		
21970-4/2021/KTEF		2021. április 20.	„MATERBUD” elvezetési öntvényidomok	– Öntvény idomok: DN 40-1400 mm – Szerelési közzárabok: DN 40-1200 mm – LR tok-tok összekötő: DN 40-1200 mm – LRK tok-karima összekötő: DN 40-1200 mm – XR redukciós karima: DN 40-1200 mm – PE csőbőz tok-karima: DN 50-1400 mm – TLRC (három részes javító idom): DN 80-300 mm – Kulbő öntvény-toktömítés javító: DN 80-1200 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Öntvény Kft. (5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8.); Materbud Sp.z.o.o. (80-871 Gdansk ul. Okrag 2A, Lengyelország)	Öntvény Kft.	érvényes	2026. április 20.	2021. április 20.	19271-1/2021/LAB			X	X	
21460-6/2021/KTEF		2021. április 21.	kék színű, zománc és epoxi bevonatos Dükör öntöttvas szerelvények	– Öntvény idomok és tömítései – Tokozárak – Tízcsapok – Pillangószelepek, csapózárnák – Visszacapó és szabályozó szelepek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) Dükör GmbH & Co. KGaA (Hauptstrasse 39-41, 65846, Laufach, Németország)	Kristály Kft	érvényes	2026. április 21.	2021. április 21.	8365/2021/LAB			X		
	22589-2/2021/KTEF	2021. április 19.	FixTrend River Argentó Pro elvezetési, mosogató alá beépíthető vízszűrő, csapteleppel (0,5µ)	aktívszén töltetű mosogató alá beépíthető	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szanitari utókészítése	Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátnai út 35/a); EUROAOCQUE S.R.L. (29029 Naviano Di Rivergaro, Via Pastore 2, Olaszország)	Szido Kft	érvényes	2026. április 19.	2021. április 19.	52376-1/2020/LAB			X		
21459-5/2021/KTEF; módosítva: NNGYK/18273-4/2024		2021. április 23.; 2024. június 03.	Zeeweed 700B UF membrán modulok	– Zeeweed 700B- 8060 – Zeeweed 700B- 9060 – Zeeweed 700B-10060	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Blüthy Ötő utca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2026. április 23.	2021. április 23.	50233-1/2020/LAB			X		
	19910-5/2021/KTEF	2021. április 29.	„Com-Pac” vákuumos, diafématifűtés vízszűrő technológia és berendezés	– DPD 25-40 – DPD 50-80 – DPD 80-120 – DPD 120-190 – DPD 150-240	Fűdővízellátás (max. 38°C)	Fűdővízellátás (max. 38°C) területén, szűrési célú, diafématifűtés vízkezelésre szolgáló technológia.	Dialcont Kft. (2800 Tatabánya, Dr. Mohi Rezső u. 1/a.)	Dialcont Kft.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	7320-1/2021/LAB					X
23261-2/2021/KTEF		2021. április 21.	„Qalcosonic W1” elvezetési ultrahangos vízszűrő-család	QALCOSONIC W1 DN15- L80, L105, L110, L165, L170; QALCOSONIC W1 DN20- L105, L110, L130, L165, L190	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Telereading S.r.l. (Zona Industriale, Blocco Palma II 95121 – Catania, Olaszország) / UAB Axioma Meeting (Veterinary str. 52, Briedliskes 54469, Kaunas region, Litvánia)	Telereading S.r.l.	érvényes	2026. április 21.	2021. április 21.	16769-1/2021/LAB			X	X	
15253-5/2021/KTEF		2021. május 3.	„TRANTER” elvezetési szerelt, tömített lemezes hőcserélők	GC, GL, GX, GT	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C)		Fűtőker Trade Kft. (1144 Budapest, Gvadányi u. 67.); TRANTER International AB (SE-462 28 Vänersborg, Regementsgatan 32., Box: 1325, Svédország)	Fűtőker Trade Kft.	érvényes	2026. május 3.	2021. május 3.	56810/2020/LAB			X	X	
	25689-2/2021/KTEF	2021. április 30.	„BWT Perla Silk Basic / Smart” elvezetési vizálgató kiiberendezés-család	BWT Perla Silk Basic / Smart S BWT Perla Silk Basic / Smart M BWT Perla Silk Basic / Smart L BWT Perla Silk Basic / Smart XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz otthonokban és közösségi helyeken történő lágtatása, épület-központi vízkezelő berendezésektől történő alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vírándosok és 3 év alatti gyermekek számára, - gyermekintézményben a Berendezés nem alkalmazható,	BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Keleti utca 7.; telephely: 8000 Nagykanizsa, Dózsa György utca 156.) / BWT UK Ltd. (4 Dainler Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Billingham, TS23 4JD, Egyesült Királyság)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. április 30.	2021. április 30.	3898-1/2021/LAB			X		

KEF-11193-2/2016.		2016. június 28.	Compact Pipe (CP) elnevezésű kemény polietilén beléscső		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)		Bonex Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs u. 29.) / Wavin GmbH (D-49767 TWIST, Industriestrasse 20., Németország)	Bonex Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. április 27.	2016. június 28.	5481-1/2021/LAB. OKI 6181/2016.	19193-5/2021/KTEF	2021. április 27.	x				
22587-5/2021/KTEF		2021. április 29.	„Samsung Eco Heating System” elnevezésű, „ClimateHub” fantázianévű, beépített tartályos hőszivattyú	AE200*NWMEGEU (ClimateHub Mono, 200 l) AE260*NWMEGEU (ClimateHub Mono, 260 l) AE200*NWSEGEU (ClimateHub Split, 200 l) AE260*NWSEGEU (ClimateHub Split, 260 l) AE260*NWSEGEU (ClimateHub Split, 260 l) AE200*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 200 l) AE260*NWTEHEU (ClimateHub Split, TDM vezérlés, 260 l)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Samsung Electronics Magyar Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2. Gateway Office Park, I. torony)	Samsung Electronics Magyar Zrt.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	15834/2021/LAB.			x	x			
	24746-4/2021/KTEF	2021. április 29.	Aqua RO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	Aqua RO-50B Aqua RO-50D Aqua RO-50G	Ivóvízellátás (max. 30°C)	hálózati ivóvíz fogyasztás helyén történő utókezelése (max. 30°C), otthoni, munkahelyi és közösségi használat, fordított ozmózis membránt tartalmazó típus Korlátozások: – a termék által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható várandósok és 3 év alatti gyermekek számára – gyerektálcákban és egészségügyi intézményben a termék nem alkalmazható	KinoMED Kft. (4032 Debrecen, Fűrészt út 98/B.)	KinoMED Kft.	érvényes	2026. április 29.	2021. április 29.	20798-1/2021/LAB.			x				
27086-5/2021/KTEF		2021. május 05.	Epoxi bevonattal ellátott gömbgraffitos önlátvas szerelvények és idomok	Karimás idomok: E, EN, EU, FF, F, FFK, FFQ (Q), FFR, FFRc, N, T, TT, X, XI, XIN, XR, BMS karima, csővég csappantyú, szűrőidom, VD ékgyűrű, illesztő gyűrű; Tokos idomok: MK, MMK, MMA, MMB, MQ, MMQ, MMR, U, PEZ idomok: E-PEZ, EN-PEZ,MMA-PEZ, PE begtoldatos lakarkarma, GPE-i, GEPE, MMB-PEZ, MMR-PEZ, EX-PEZ, EXI-PEZ, MMC-PEZ, MMD-PEZ, MMK-PEZ, MMQ-PEZ; KS idomok: E-KS, F-KS, EN-KS, ENI-KS, EX-KS, EXI-KS, MMA-KS, MMB-KS, MMBB-KS, MMI-KS, MMK-KS, MMQ-KS, MMR-KS, U-KS, Hűtőbiztosító bilincsek (csavaros, ékes); Flexibilis idomok: E-FLEX, U-FLEX, E-MEGA-FLEX, U-MEGA-FLEX; Szerelesei közdarabok: PAS10, PAS20, PAS30	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) / Ludwig Frischhut GmbH & Co KG (D-84347 Pfarrkirchen, Franz Stelzenberg str. 9-17, Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2026. május 05.	2021. május 05.	61293/2020/LAB.			x				
	22028-5/2021/KTEF	2021. május 05.	DEVO töltetes víztisztító berendezés család	a) Automata, idővezérelt aktivszénzűrő berendezések: DEVO-1054AT/67, DEVO-1354AT/67, DEVO-1465AT/67, DEVO-1665AT/67, DEVO-1865AT/67, DEVO-2162AT/75, DEVO-2472AT/75, DEVO-3072AT/75, DEVO-3672AT/111, DEVO-4272AT/111, DEVO-4872AT/111, DEVO-6386AT/112 b) Automata idővezérelt vastalanító berendezések, BIRM töltettel: DEVO-1054BT/67, DEVO-1354BT/67, DEVO-1465BT/67, DEVO-1665BT/67, DEVO-1865BT/75, DEVO-2162BT/75, DEVO-2472BT/75, DEVO-3072BT/111, DEVO-3672BT/111, DEVO-4272BT/112, DEVO-4872AT/112 c) Automata, idővezérelt arzenmentesítő berendezések, GEH töltettel: DEVO-1044AS/67, DEVO-1354AS/67, DEVO-1465AS/67 d) Automata, mennyiségvezérelt, egyszólopos vízlágyító berendezések: DEVO-K713WS/65, DEVO-K817WS/65, DEVO-817WS/65, DEVO-K1017WS/65, DEVO-1017WS/65, DEVO-K835WS/65, DEVO-835WS/65, DEVO-K935WS/65, DEVO-935WS/65, DEVO-K1017WS/63, DEVO-1017WS/63, DEVO-K835WS/63, DEVO-835WS/63, DEVO-K935WS/63, DEVO-935WS/63, DEVO-K1035WS/63, DEVO-1035WS/63, DEVO-1054WS/63, DEVO-1248WS/63, DEVO-1354WS/63, DEVO-1465WS/92, DEVO-1865WS/74, DEVO-2162WS/74, DEVO-2472WS/74, DEVO-3072WS/99, DEVO-3672WS/112 e) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Pyrolox Advantage töltettel: DEVO-1054PA/67, DEVO-1354PA/67, DEVO-1465PA/67, DEVO-1665PA/67, DEVO-1865PA/75, DEVO-2162PA/75, DEVO-2472PA/75, DEVO-3072PA/111, DEVO-3672PA/111, DEVO-4272PA/112, DEVO-4872PA/111	Ivóvízellátás (max. 30°C)	5.) A Berendezés alkalmazási terület: Ivó-vízellátás (max. 30°C) területén a) Automata, idővezérelt aktivszénzűrő berendezések: a nyersvíz szabad és kötött aktív klór, adszorbeálható szerves klórvégylet tartalmának, iz- és szagrontó anyagainak eltávolítása, kapacitás: 0,5– 40 m3/óra b) Automata idővezérelt vastalanító berendezések, BIRM töltettel: a nyersvíz vastartalmának eltávolítása katalitikus szűrőleleten, kapacitás: 0,5– 22,4 m3/óra c) Automata, idővezérelt arzenmentesítő berendezések, GEH töltettel: a nyersvíz arzenartalmának adszorpció és eltávolítása, kapacitás: 0,7– 2,5 m3/óra d) Automata, mennyiségvezérelt, egyszólopos vízlágyító berendezések: a nyersvíz összes keménységének csökkentése ioncserével, kapacitás: 0,2– 29,6 m3/óra e) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Pyrolox Advantage töltettel (szakaszos vagy folyamatos regenerálás): a nyersvíz vas- és mangántartalmának eltávolítása katalitikus szűrőtölteten, kapacitás: 0,5-22,4 m3/óra f) Automata, idővezérelt vas- és mangánmentesítő berendezések Greensand Plus töltettel (szakaszos vagy folyamatos regenerálás) a nyersvíz vas- és mangántartalmának	Vörös Gyula egyéni vállalkozó (6000 Kecskemét, Csőka u. 46.)	Vörös Gyula	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (II.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. május 05.	17369-1/2021/LAB.			x				
	23791-5/2021/KTEF	2021. május 10.	Oasis Kalix hálózati vízadagoló berendezés-család	PIPVKY C/C hideg és szobahőmérsékleti PIPVCDKY C/C hideg és szobahőmérsékleti PICPVKY C/C hideg és szobahőmérsékleti PICPVCDKY C/C hideg és szobahőmérsékleti PIPVHSY H/C hideg és meleg PIPVCDHSY H/C hideg és meleg PICPVHSY H/C hideg és meleg PICPVCDHSY H/C hideg és meleg PIPHISKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékleti PIPVCDHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékleti PICPVHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékleti PICPVCDHSKY H/C/C hideg, meleg és szobahőmérsékleti PIPVECKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékleti, szénsavas PIPVECDKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékleti, szénsavas PICPVECKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékleti, szénsavas PICPVECDKY C/C/CO2 hideg, szobahőmérsékleti, szénsavas PIPVECHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PIPVECDHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PICPVECHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas PICPVECDHSY H/C/CO2 hideg, meleg, szénsavas	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénsavval való dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.); Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-164. Gliwice, Lengyelország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. május 10.	2021. május 10.	12129-1-2/2021/LAB.				x			
	23793-5/2021/KTEF	2021. május 13.	Oasis Indigo ballonos és hálózati vízadagoló berendezés-család	Ballonos típusok: BIDRPKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BINRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BNIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BMIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BIARPKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BITRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BQIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti BIDRPHSY H/C hideg és meleg BIRRHYSY H/C hideg és meleg BINPHSY H/C hideg és meleg BNIRRHYSY H/C hideg és meleg BIARPHSY H/C hideg és meleg BITRHYSY H/C hideg és meleg BQIRRHYSY H/C hideg és meleg Hálózati típusok: POUIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUINRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUMIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUIARPKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUIDRPKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUITRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUIRRKY C/C hideg és szobahőmérsékleti POUIRRHYSY H/C hideg és meleg POUINRHYSY H/C hideg és meleg POUINIRRHYSY H/C hideg és meleg POUMIRRHYSY H/C hideg és meleg POUIARPHSY H/C hideg és meleg POUIDRPHSY H/C hideg és meleg POUITRHYSY H/C hideg és meleg POUIRRHYSY H/C hideg és meleg	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Hálózati és ballonos víz adagolása, hűtés, fűtés céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.); Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-164. Gliwice, Lengyelország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. május 13.	2021. május 13.	10405-1-2/2021/LAB.					x		

	27366-2/2021/KTEF	2021. május 07.	Filter-Tech AZUR elvezetési otthoni ivóvíz töltőszűrő kisberendezés		ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése; fogyasztás helyén történő vízkezelés	Filter-Tech Víztechnika Kft. (4032 Debrecen, Knézház Károly u. 57.)	Filter-Tech Víztechnika Kft.	érvényes	2026. május 07.	2021. május 07.	7708-1/2021/LAB.			x		
27087-5/2021/KTEF		2021. május 10.	PSI G-S-S acélbetétes karimánomítések		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) / PSI Products GmbH (Ulrichstrasse 25, 72116 Mössingen, Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2026. május 10.	2021. május 10.	18095-1/2021/LAB.			x		
	29014-2/2021/KTEF	2021. május 11.	PRIMO elektronos vízáradóoló pumpa		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Fushan Shunde Fashion Electrical Appliances Mfg Co. Ltd. (No.24-2, Fuan Industrial Zone Phase 1, Liandu Village, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Providence, P.R. Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. május 11.	2021. május 11.	15943-1/2021/LAB			x		
	29015-2/2021/KTEF	2021. május 11.	PRIMO kézpumpa		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Yuyao Boda Electrical Appliances Co. Ltd. (No.242 Bazi Qiao, Xinxin Village, Yuyao Industrial Park, Zhejiang Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. május 11.	2021. május 11.	19143-1/2021/LAB.			x		
20388-6/2021/KTEF		2021. május 12.	Hostalen CRP 100 RESIST CR Black alapanyagból készült „Nadir Plus PE” elvezetési csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 19.) / Gyártó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Telephelyei: Via dell’Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-1-2/2020/LAB.			x		
20558-5/2021/KTEF		2021. május 12.	Borealis Borsafe HE3490-LS alapanyagból készült „Nadir PE” elvezetési csövek		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Forgalmazó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország) / Hazai forgalmazó: Monday CMS Kft. (2330 Dunaharaszti, Vörösföld utca 19.) / Gyártó: Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Telephelyei: Via dell’Artigianato 13-40023 Castel G (VA), Olaszország; Via Stefano Ferrario 8 – 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	18667-2-2/2020/LAB.			x		
28379-2/2021/KTEF		2021. május 12.	Purtop 1000 elvezetési, szűrke színű kétkomponensű poliurea anyagú vízszigetelés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-szűrők bevonataként	Mapei Kft. (2040 Budakesi, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22, 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8451/2021/LAB.			x		
28376-2/2021/KTEF		2021. május 12.	Purtop HA elvezetési, sötétzöld színű kétkomponensű poliurea anyagú vízszigetelés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), medencék, tartályok, ivóvíz-szűrők bevonataként	Mapei Kft. (2040 Budakesi, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22, 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	8453/2021/LAB.			x		
28573-2/2021/KTEF		2021. május 12.	Purtop Easy DW elvezetési, kétkomponensű poliuretán bevonat		ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)	ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználási tartályok, medencék bevonatolása	Mapei Kft. (2040 Budakesi, Sport u. 2.) Mapei Spa (Via Cafiero 22, 20158 - Milano, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2026. május 12.	2021. május 12.	26989/2020/LAB.			x		x
20559-5/2021/KTEF		2021. május 17.	Borealis Borsafe HE3490-IM alapanyagból készült „Nadir PE” elvezetési csövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvényes	2026. május 17.	2021. május 17.	18667-3-2/2020/LAB.			x		
20561-5/2021/KTEF		2021. május 19.	Incoo ELTEX TUB 121 alapanyagból készült, Elofi PE100 elvezetési csőidomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-5-2/2020/LAB.			x		
20562-5/2021/KTEF		2021. május 19.	Borealis Borsafe HE3490-LS-H alapanyagból készült, Elofi PE100 elvezetési csőidomok		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Nupi Industrie Italiane S.p.A. (Székhely: Piazza San Marco 1 – 20121 Milano, Olaszország; Központi iroda: Via Stefano Ferrario 8 - 21052 Busto Arsizio (VA) Olaszország)	Nupi Industrie Italiane S.p.A	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	18667-4-2/2020/LAB.			x		
24745-6/2021/KTEF		2021. május 19.	fekete színű, Hostalen CRP 100 Resist CR PE anyagból készült, PE-RC polietilén csövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új gyártelep Pt. 44.)	Wavin Hungary Kft	érvényes	2026. május 19.	2021. május 19.	63999/2020/LAB.			x		
29201-5/2021/KTEF		2021. május 21.	„AQUARIUS S, RS és P” elvezetési vízmérő-család	– egy sugaras szárazon futó szárnykerékes lakásvízmérő: ET1, ET2, ET3, ET4 – jeladás változatai: • rádiós: AQUARIUS RS • impulzus jeladás: AQUARIUS P	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Diehl Metering GmbH (Industriestraße 13, 91522 Ambach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	22075-1/2021/LAB			x	x	
29202-5/2021/KTEF		2021. május 21.	„HYDRUS 1” elvezetési ultrahangos vízmérő-család	– 171 A – 171 B	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Diehl Metering GmbH (Industriestraße 13, 91522 Ambach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23500-1/2021/LAB			x	x	
29203-5/2021/KTEF		2021. május 21.	„HYDRUS 2.0 BULK” elvezetési ultrahangos ipari vízmérők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Diehl Metering GmbH (Industriestraße 13, 91522 Ambach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23504-1/2021/LAB			x	x	
29204-5/2021/KTEF		2021. május 21.	„HYDRUS 2.0” elvezetési ultrahangos ipari vízmérők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Diehl Metering GmbH (Industriestraße 13, 91522 Ambach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	23529-1/2021/LAB			x	x	
29205-5/2021/KTEF, engedély módosítás: 29777-6/2023/KTEF		2021. május 21.; 2023. június 31.	„WESAN” elvezetési mechanikus ipari vízmérő-család	– WESAN WP, WESAN WP G, WESAN WP E (DN50-DN200) – WESAN WS, WESAN WS G, WESAN WS E (DN50-DN150) – WESAN WPV, WESAN WPV G, WESAN WPV E (DN50/20-DN100/20	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipari út 16.), Diehl Metering GmbH (Donaustraße 120, 90451 Nürnberg, Németország); Gyártási telephely: Diehl Metering GmbH (Am Weimarer Berg 3, 99510 Apolda, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2026. május 21.	2021. május 21.	25642-1/2021/LAB			x		
	29706-2/2021/KTEF	2021. május 20.	„FixTrend MINI” és „FixTrend EKOSOFT” vizsgáló berendezéscsaládok	FixTrend MINI: FixTrend MINI V/4 FixTrend EKOSOFT: – FixTrend EKOSOFT M 10 – FixTrend EKOSOFT M 15 – FixTrend EKOSOFT M 20 – FixTrend EKOSOFT M 30	ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Szido Kft. (2700 Cegléd, Kálidó-Kátnai út 35/a) EUROACOQUE S.R.L. (29029 Naviano Di Rivergaro, Via Pastore 2, Olaszország)	Szido Kft.	érvényes	2026. május 20.	2021. május 20.	7916-1/2021/LAB			x		
KEF-8020-2/2016.		2016. április 20.	PVC-U csővezeték, csőidomok és szerelvények	PVC könyökídom 90°, PVC könyökídom 45°, PVC toldóidom, PVC ívdom 90°, PVC ívdom 110, PVC ívdom 22°, PVC ívdom 30°, PVC ívdom 45°, PVC T-idom 90°, PVC T-idom 45°, PVC záródugó, PVC hosszú szűrítő karmantyú, PVC rövid szűrítő idom	Fűdővízellátás területén (max. 40°C)		KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budaöki út 111.) / LA.RE.TER SPA. (Via Occhiebello 732, I-45024 Fiesse Umbertiano, Olaszország)	KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. május 26.	2016. április 20.	26753-1/2021/LAB. OKI 6087/2016. OKI 6540-2/2014.	31142-5/2021/KTEF	2021. május 26.			x
KEF-8021-2/2016.		2016. április 20.	Pintás PVC-U anyagú csővezeték, csőidomok és szerelvények	PVC merev nyomócső, PVC könyökídom 90°, PVC könyökídom 45°, PVC menetes könyökídom 90°, PVC könyökídom Külső-belső 90°, PVC könyökídom Külső-belső 45°, PVC ívdom 90°, PVC T-idom 90°, PVC T-idom 45°, PVC menetes T-idom, PVC szűkített T-idom, PVC zárókupak, PVC toldóidom, PVC menetes záródugó, PVC keresztidom, PVC áthalogó csatlakozó, PVC hosszú szűrítő karmantyú, PVC rövid szűrítő karmantyú, PVC belsőmenetes karmantyú, PVC külsőmenetes karmantyú, PVC hollandier, PVC belsőmenetes hollandier, PVC külsőmenetes hollandier, PVC kööggyűrű, PVC lazakarima, PVC pillangószelep, PVC golyóscsap, PVC 3 utas golyóscsap, PVC visszacsapó szelep, PVC rugós torlócsappantyú, PVC szennyfogó szűrő, PVC nyeregídom	Fűdővízellátás területén (max. 40°C)		KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budaöki út 111.) / Pintás Plasztik Ins. (Cumhuriyet Cd. No.52, 41400 Gebze/Kocaeli, Törökország)	KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. május 26.	2016. április 20.	25937-1/2021/LAB. OKI 6088/2016.	31146-5/2021/KTEF	2021. május 26.			x
26950-5/2021/KTEF.		2021.május 28.	„STOP” elvezetési, rugós visszacsapó szelepek	fém dugattyús: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" műanyag dugattyús: 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország.)	Válvulas Arco S.L.	érvényes	2026. május 28.	2021. május 28.	4492/2021/LAB			x	x	
31942-5/2021/KTEF.		2021. június 1.	Idomrendszerek	Idomrendszerek	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország.)	Válvulas Arco S.L.	érvényes	2026. június 1.	2021. június 1.	11374/2021/LAB			x	x	

27088-5/2021/KTEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Woco Industrietechnik GmbH (Hanauer Landstraße 16, 63628 Bad Soden-Salmünster, Németország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-8/2020/LAB.			x			
27089-5/2021/KTEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Terramix S.A./Haltee (De Empaques, Santa Ana, 100 mts este, 150 sur, Pozos Santa Ana, Santa Ana, San José, 84140, Costa Rica)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-2/2020/LAB.			x			
27090-5/2021/KTEF		2021. június 2.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Semperit AG Holding (Modectenstrasse 22, 1031 Bécs, Ausztria)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 2.	2021. június 2.	56809-5/2020/LAB.			x			
27091-5/2021/KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Intermarp Italia Spa (Via Matteotti 42/46 – 28060 Granozzo (NO), Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-3/2020/LAB.			x			
27092-5/2021/KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); SumiRiko AVS France S.A.S. (Route d'Archettes, F-88000 EPINAL, Franciaország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-6/2020/LAB.			x			
27093-5/2021/KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); VIP Polymers Ltd. (15 Widover Road, Huntington, PE29 7EB, Egyesült Királyság)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-7/2020/LAB.			x			
27094-5/2021/KTEF		2021. június 3.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); Caudenor S.L. (Poligono de Trascueto, s/n – parcela A2/3, 39600 Camargo, Cantabria, Spanyolország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. június 3.	2021. június 3.	56809-1/2020/LAB.			x			
27095-2/2021/KTEF		2021. május 4.	Saint Gobain PAM EPDM tömítések		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM Canalisation (21 Avenue Camille Cavallier -54700 Pont-à-Mousson-France Cedex, Franciaország); SATTEC DBS GOMMA S.r.l. (Via Matte, 12 33080 Prata di Pordenone (PN), Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM Canalisation	érvényes	2026. május 4.	2021. május 4.	56809-4/2020/LAB.			x			
33077-4/2021/KTEF		2021. június 07.	Technol gyártmányú üvegszál erősítésű poliészter szorodai homokszűrő tartály		Füldővizellátás (max. 40°C) területén		KEREX Üszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 11.) / Technol Portoroz d.o.o. (Industrijska Cesta 6, Isola, 6310, Szlovénia)	KEREX Üszoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2026. június 07.	2021. június 07.	18119-1/2021/LAB.					x	
28068-4/2021/KTEF		2021. május 31.	Jacuzzi SwimSpa masszázsmedence termékcsalád	PowerPro J-19, PowerPro J-16, PowerActive J-19, PowerActive J-16, PowerActive J-13	Füldővizellátás (max. 40°C) területén, magán és közösségi célra		RDEU Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 9.) / Jacuzzi Europe S.p.A. (33098 Valvasone SS Pontebbana Km 97,200 Olaszország)	RDEU Kft.	érvényes	2026. március 31.	2021. március 31.	52412/2020/LAB.					x	
	25687-5/2021/KTEF, módosítva: 08281-2/2023/KTEF	2021. június 08., 2023. március 06.	BWT vízkészítő kancsók (BWT AQUAlizer Home 2,7 l, BWT Vida 2,6 l, BWT AQUAlizer 2,6 l) és hozzá tartozó szűrőbetétek (BWT Magnesium Mineralized Water, BWT Magnesium Mineralized Water+Zinc, BWT Balanced Alkalized Water)	BWT vízkészítő kancsók: BWT AQUAlizer Home 2,7 l, BWT Vida 2,6 l, BWT AQUAlizer 2,6 l. A BWT vízkészítő kancsókhoz tartozó szűrőbetétek: BWT Magnesium Mineralized Water, BWT Magnesium Mineralized Water+Zinc, BWT Balanced Alkalized Water	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), verejtékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: a termék által kezelt víz felhasználása nem lehetséges a vízrandóók és 3 év alatti gyermekek számára annak ezisztenciájá miatt.	BWT Hungaria Víztechnikai Kft. (2041 Budatos, Keleti utca 7.; telephely: 8800 Nagykánizsa, Dózsa György utca 156.) / BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungaria Víztechnikai Kft.	érvényes	2026. június 08.	2021. június 08.	39879-1/2020/LAB.			x			
	32413-4/2021/KTEF	2021. június 10.	Tiszagyenda települési ivóvízellátó rendszer vízkészítő-technológiájának AsMet arzémmentesítő berendezéssel történő kiegészítése, egyedi technológia		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz vas-, mangán-, ammónium- és adszorpcióis elven megvalósuló arzémmentesítése. Kapacitás: 1– 16 m ³ /óra, jellemző térfogatáram: 8,5 m ³ /óra. Telepítésének helyszíne: Tiszagyenda települési ivóvízkészítő mű	Tiszamenti Regionális Víznyűvek Zrt. (5000 Szolnok, Kosuth Lajos út 5.)	Tiszamenti Regionális Víznyűvek Zrt.	feltlyviziglat nem sztkészes, az 5/2023. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrző.	Határozatlan ideig érvényes	2021. június 10.	26644-1/2021/LAB			x			
32401-6/2021/KTEF		2021. június 11.	üvegszál erősítésű laminált poliészterből készült homokszűrő tartály	- Ocean Industrial - Alboman - Bari - Balisco - Indico - Ocean - Pacific - Pacific Top - Timor - Barent	Ivóvíz- és füldővíz-ellátás (max.36°C)	Ivóvíz- és füldővíz-ellátás (max.36°C) (nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzá tartozó javítórendszerek, medencék, medencebevonatok)	Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.)	Aquashop Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	1862-2/2021/LAB			x	x		
21426-9/2021/KTEF		2021. június 10.	flexibilis fém bekötőcsövek	- MIG. SU 20 FF+MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 250x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 1000x2000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 MF+MS 90x140 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 130x220 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 220x420 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 12 MF+MS 300x600 - 1/2"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 90x140 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 130x220 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 220x420 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 250x500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 300x600 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 500x1000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 750X1500 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 20 MF+MS 1000x2000 - 3/4"x3/4" - MIG.SU 25 MF+MS 90x140 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 130x220 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 220x420 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 250x500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 300x600 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 500x1000 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 750x1500 - 1"x1" - MIG.SU 25 MF+MS 1000x2000 - 1"x1" - MIG.SU 12 FF+MS 90x140 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 130x220 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 220x420 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 250x500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 300x600 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 500x1000 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 750x1500 - 1/2"x1/2" - MIG.SU 12 FF+MS 1000x2000 - 1/2"x1/2"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		AYVAZ N LTD. (84 Ahinora str., 7400 Iperih, Razgrad district, Bulgária.)	AYVAZ N LTD.	érvényes	2026. június 10.	2021. június 10.	8795/2021/LAB			x	x		
36587-3/2021/KTEF		2021. június 11.	acélcövek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Kőingfrankstahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 1.) / Trinecké Železárm-Moravia Steel a.s. (Prumyslova 1000, Staré Město, 739 61 Trinec, Cseh Köztársaság)	Kőingfrankstahl Acélkereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17114-1/2021/LAB.			x	x	x	
36591-3/2021/KTEF		2021. június 11.	acélcövek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Kőingfrankstahl Acélkereskedelmi Kft. (2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca 1.) / Liberty Ostrava a.s. (Vratimovská 689/117, 719 00 Slézská Ostrava-Kunčice, Cseh Köztársaság)	Kőingfrankstahl Acélkereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 11.	2021. június 11.	17112-1/2021/LAB.			x	x	x	

32410-5/2021/KTEF		2021. június 14.	sarokcsapok és sarokszелеpek	- A-80 - A-80 VITAO – LIPSTICK - DELTA - COMBI - ZENIT-REGULA - L-85 - L-86 - L-94- - CONEKTA - TWIN - MINI - MINI FLITER - DUAL	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország)	Válvulas Arco S.L.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	11379/2021/LAB.			x	x	
37145-2/2021/KTEF		2021. június 14.	„Zenner” (woltman) vízmérő-család	WPD DN50-150, WPHD DN 200-300, WSD DN50-150, WPPR DN 50-100, WPVM DN 50-100	Ivóvízellátás (max. 30с°C)		Brunata Zenner Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.) / ZENNER International GmbH & Co. KG. (66121 Saarbrücken Römerstadt 6. Németország)	Brunata Zenner Kft.	érvényes	2026. június 14.	2021. június 14.	33849-1/2021/LAB.			x		
37150-4/2021/KTEF		2021. június 17.	Aktívszén termékcsalád	Hydraffin 30 N granulált aktívszén Hydraffin 40 N granulált aktívszén Hydraffin XC30 granulált aktívszén Hydraffin CC8X30 granulált aktívszén Hydraffin CC 12X40 granulált aktívszén Carbopal CC P90 por alakú aktívszén Hydraffin V 10x20 granulált aktívszén	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.) Donau Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Gwinnestrasse 27-33, Németország)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. június 17.	2021. június 17.	18479-1/2021/LAB.			x		
31960-5/2021/KTEF		2021. június 22.	PP extrudált lemezek (alapanyag: Imnopol CS-2 8000, színező mesterkeverék: Plasticolor PP 9C823 UV blue vagy Plasticolor PE 3H369 gray)		Ivóvíz-, fűdővíz-, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén, a lemezek és lemezek hegesztéséhez használt, a lemezek alapanyagával azonos alapanyagú hegesztő zsámr csövek és tartályok gyártásához.		PEMÜ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár Terstyánszky út 89.)	PEMÜ Műanyagipari Zrt.	érvényes	2026. június 22.	2021. június 22.	23211-1/2021/LAB.			x	x	x
KEF-9855-5/2016.		2016. június 22.	DINAX COVER CLEANER F		Fűdővízellátás területén, kalciumlerakódás eltávolítása fűdőhasználatához kapcsolódó felületekről, illetve RO membránokról.		Dinax Vízkészelési Kft. (1163 Budapest, Sánta róza u. 13/b.)	Dinax Vízkészelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. június 23.	2016. június 22.	32941/2021/LAB. OKI 6241/2016.	36077-5/2021/KTEF	2021. június 23.			x
	37697-2/2021/KTEF	2021. június 23.	Midea Deluxe ballonos vízadagoló berendezés-család	modellszám modell típus biztosított víztípusok YL1442S H/C hideg és meleg YLd1442S C/C hideg és szobahőmérsékletű	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz otthonokban, munkahelyeken és közösségi helyeken történő adagolása. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Foshan Shunde Midea Water Dispenser Manufacturing Company Limited (No. 68 GUANGLE ROAD, BEIJIAO, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, Kina)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 23.	2021. június 23.	16668-1/2021/LAB.			x		
32685-6/2021/KTEF		2021. június 25.	„ARCO Szerelvények”	- ARCO INCA bekanyarvas visszacsapók és FOOT VALVE lábszelepek - ARCO INOX FILTER és V STRAINER FILTER szűrők - ARCO GATE VALVES tolózárnak - ARCO gölyös elzáró szerelvények: TURIA, SENA, NILE, TEXAS, JUCAR, SIL, COMPRESSION - ARCO PRESSURE LIMITER vízmóms szabályozók - ARCO gölyöscsapok: TAJO, TAJO ANTILIME, TAJO PRO, TAJO SOLAR - ARCO kerticsapok: JARDIN, SENA, NANO, NANO DOUBLE, NANO AUSTRALIA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Válvulas Arco S.L. (Avda del Cid, 16. 46134 Foios (Valencia), Spanyolország.)	Válvulas Arco S.L.	érvényes	2026. június 25.	2021. június 25.	11383/3/2021/LAB.			x	x	
36440-6/2021/KTEF, NNGYK/55663-7/2024 (engedély módosítás) (15190-5/2023/KTEF határozat visszavonva)		2021. június 24. (2024. december 03.)	„HAJDU” elvezetési puffertárolók	- PT 500CF ErP PT 750CF ErP PT 1000CF ErP PT 500 CF.2 PT 750 CF.2 PT 1000 CF.2 PT 500CF.2 PT 750CF.2 PT 1000CF.2 PT 500C.2 PT 750C.2 PT 1000C.2 PT 500.2 PT 750.2 PT 1000.2	Használati melegvíz- ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajdúszági Ipari Zrt. (4243 Téglaš, Küllerlet 0135/9.)	HAJDU Hajdúszági Ipari Zrt.	érvényes	2026. június 24.	2021. június 24.	23856/2021/LAB.				x	
	39234-2/2021/KTEF	2021. június 29.	Storm ballonos és hálózati vízadagoló berendezés-család	STFM2KTK2C; ballonos; C/C; hideg és szobahőmérsékletű STFP2KTK2C; hálózati, C/C; hideg és szobahőmérsékletű STFP2KHK2C; hálózati, H/C; hideg és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati és ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mountain International Limited (Room 610 Wanfield Commercial Building, 6-8A Prat Avenue Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong (Kina))	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25936-1/2021/LAB			x		
	39228-2/2021/KTEF	2021. június 29.	Oasis Polaris hálózati vízadagoló berendezés	POU1ACTHISKY, H/C/C; hideg, szobahőmérsékletű és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Oasis East Sp.z o.o. (ul. Gutenberg 20, 44-164 Gliwice, Lengyelország, gyártási hely: No 198 Chunxiao Lelai Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kina)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. június 29.	2021. június 29.	25221-1/2021/LAB			x		
	33722-9/2021/KTEF, 06953-7/2023/KTEF (engedély módosítás)	2021. június 28. (2023. március 16.)	„Euro-Clear” elvezetési vizlágyító berendezés-családok	Berendezéscsaládok: BlueSoft, BlueSoftEco, BlueSoftEco K, BlueSoftEco E, MyWaterSoftener, BasaWaterSoftener, Rainwater, SmartWaterSoftener, Rainwater HORECA, HORECA, SmartSoft, Aquafit, Aquafit, RainSoft, WaterGuide, BlueWaterSoftener, AppSoft, EuroClear, StarSoft, EuroSoft, - Midnight, Midnight Plug&Play, NS Softener, BlueSoft R, BlueSoftEco R, BlueSoft Plug&Play, BlueSoft Q, BlueSoftEco Q, BlueSoftEco Q Plug&Play, RainWater Plug&Play, SmartWaterSoftener Plug&Play, Compact, BlueSoft Compact, - RainWater Compact, Pure Eco, Active, Wave	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése (víz lágyítása). Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz felhasználása nem alkalmazható vírándóok és 3 év alatti gyermekek számára; - a Berendezés kizárólag otthoni alkalmazásra lehetséges	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2026. június 28.	2021. június 28.	54031-1/2021/LAB.			x		
KEF-11756-3/2016.		2016. július 08.	„FUSION Elektrofitting PE100 idomok és Spigot fűtőszál nélküli, tompahégesztett PE100 idomok	□ Elektrofitting PE100 idomok: csőösszekötők, csővég lezárók, szűkítők, könyökök, T elágazók, megcsapoló idomok, átmeneti adapterek. □ Spigot fűtőszál nélküli, tompahégesztett PE100 idomok: könyök idomok, ív idomok, leigazó idomok, szűkítők, karima adapterek, csővég lezárók, átmeneti adapterek, kereszt idom, Y idom	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.); Fusion Group Ltd. (Smeckley Wood Close, Chesterfield Trading Estate, Chesterfield, S41 9 PZ, Anglia)	Kristály Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. július 12.	2016. július 08.	37965-1/2021/LAB. 6301/2016.	42203-2/2021/KTEF	2021. július 12.	x		
KEF-8966-5/2016.		2016. június 03.	„Multi Clamp” elvezetési palástjavító idomok és „UNI Coupling” elvezetési csőösszekötő szerelvények	„Multi Clamp” elvezetési palástjavító idomok (15–1000 mm), „UNI Coupling” elvezetési csőösszekötő szerelvények (21–2082 mm)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás területén (max. 65°C).		Interrex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 14/B.); Georg Fischer Waga N.V. (Postbus 290, Lange Veenteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interrex-WAGA Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. július 14.	2016. június 03.	30716-1/2021/LAB. OKI 6752/2015.	42626-2/2021/KTEF	2021. július 14.	x	x	
41316-4/2021/KTEF		2021. július 09.	„SopremaPool Premium” elvezetési medencebelelő fólia	Azure Blue 1.5 mm	Fűdővíz-ellátás (max. 35°C)		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosí út 3.) Soprema S.r.l. (Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2026. július 09.	2021. július 09.	34485-1/2021/LAB.					x
38845-5/2021/KTEF		2021. július 20.	Radopress elvezetési, Hostalen 4731 B alapanyagból gyártott fehér színű, PE-RT/AlPE-RT östregégi cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.); HakaGrodur (Mooswiesstrasse 67, CH-9201 Gossau SG, Svájc); Gyártási hely: GERODUR MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert-Straße 6 01844 Neustadt, Németország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	19263-1/2021/LAB.			x	x	
38847-5/2021/KTEF		2021. július 21.	Vestolen A Rely 5924 R alapanyagból gyártott fekete színű, kék csiszorással ellátott PE 100 polietilén cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.);	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	19942-1/2021/LAB.			x		

40555-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„EUROSTOP” elvezelési csapózárak	PN10, PN16, PN25, DN150-DN2000mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION (21 Avenue Camille Cavallier - 54700 Pont-à-Mousson – France, Cedex, Franciaország) gyártási hely: (Saint-Gobain PAM Italy Spa, Via Luigi Galvani, 38015 Suzzione di Lavis TN, Olaszország)	SAINT-GOBAIN PAM CANALISATION	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	31026-1/2021/LAB.			x			
	37686-6/2021/KTEF (módosítás: - 48335- 7/2023/KTEF)	2021. július 22., 2023.november 10.	Ultracarb vagy Biotect szűrőbetétet tartalmazó DOULTON kiserendezések	Csapsra szerelhető típus, Countertop: o DCP csapsra szerelhető, minanyag szűrőházzal o DCS csapsra szerelhető, fém szűrőházzal Beépíthető típus, Ecofast: mosogatópult alá, vízadagolóba szerelhető, minanyag szűrőházzal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.	Vízkezelő Vízkezelő Kft. (1026 Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.) Fairrey Industrial Ceramics Ltd. (Newcastle, Staffordshire, ST5 9BT, Egyesült Királyság)	Vízkezelő Vízkezelő Kft.	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	39438-1/2021/LAB.			x			
44590-2/2021/KTEF		2021. július 21.	„WAGU” elvezelésű rozsdamentes acél zsíliptolózár		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatura Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) ERHARD GmbH & Co. KG (89522 Heidenheim, Meckoldstraße 22, Németország)	Duna-Armatura Kft.	érvényes	2026. július 21.	2021. július 21.	42720-1/2021/LAB.			x			
33049-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSB ETA” szivattyú termékcsalád	• Ebanorm, • Ebanorm-R, • Etabloc, • Etabline	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	• öntöttvas házat tartalmazó termékek: ivóvíz-ellátás (max. 30°C) • rozsvízvezet házat tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 65°C) • rozsdamentes acélházat tartalmazó termékek: ivóvíz- és használati melegvíz ellátás (max. 80°C)	KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.), KSB SE & Co. KGaA (Johan-Klein Strasse 9., 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	30416-1/2020/LAB			x	x		
33050-5/2021/KTEF		2021. július 20.	„KSB UPA” szivattyú termékcsalád	Termékcsalád tagjai: UPA100, UPA150, UPA200, UPA200B, UPA250, UPA250C, UPA300, UPA350 Szivattyú variációk: UPA 100 C1, UPA 150 C1, UPA 150 C2, UPA 200 G, UPA 200 B, UPA 200B G, UPA 200B B, UPA 200B C3, UPA 250 G, UPA 250 B, UPA 250 C3, UPA 250C G, UPA 250C B, UPA 250C C3, UPA 300 G, UPA 300 B, UPA 300 C3, UPA 350 G, UPA 350 B, UPA 350 C3	Ivóvíz és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.), KSB SE & Co. KGaA (Johan-Klein Strasse 9., 67227 Frankenthal, Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2026. július 20.	2021. július 20.	67736-2/2020/LAB			x		x	
35452-5/2021/KTEF		2021. július 22.	Johnson típusú mechanikai szűrők		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és termálvíz- ellátás (max. 65°C), körbécscsőhöz (max. 65°C)		AQUAPLUS Kútfitő, Építő és Termál-energetikai Kft. (6762 Sándorfalva, Sövényháza út 1.) PAPARELLI ALESSANDRO E FIGLIO S.R.L. (Via Molino Geretto, 8, 22060 Carimate (Como), Olaszország)	AQUAPLUS Kútfitő, Építő és Termál-energetikai Kft.	érvényes	2026. július 22.	2021. július 22.	18689-1/2021/LAB			x	x		
42622-4/2021/KTEF		2021. július 28.	„Comag Greku” elvezelésű megcsapoló idomok és univerzális csőbéklyók	COMAG GREKU megcsapoló idomok (OMNIA PE), univerzális csőbéklyók (OMNIA)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Interex-WAGA Kft. (8000 Szekesfehervár, Sárkeresztúri u. 14/B.) / Comag-cho s.r.l. (Via Ghisola, 34/36, 20017 RHO Milánó, Olaszország)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2026. július 28.	2021. július 28.	54592-1/2020/LAB.			x			
42518-5/2021/KTEF		2021. július 29.	„INOXPRES” elvezelésű rozsdamentes csőrendszer (csövek és fittingek)		Ivóvízellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbioneta, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	33230-1/2021/LAB.			x	x	x	
42519-4/2021/KTEF		2021. július 29.	„INOXPRES” elvezelésű rozsdamentes fittingek		Ivóvízellátás (max. 30°C), használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)		Raccorderie Metalliche S.P.A. (Strada Sabbioneta, 59, 46010 Campitello MN, Olaszország)	Raccorderie Metalliche S.P.A.	érvényes	2026. július 29.	2021. július 29.	31023-1/2021/LAB.			x	x	x	
	45731-2/2021/KTEF	2021. július 29.	Aquaprofit IMR-AMR-ASR System ivóvízkezelő technológia család	IMR System: vas- és mangántalanító technológia, IMR+AMR System: vas-, mangán- és ammóniummentesítő technológia, IMR+ASR System: vas-, mangán- és arzénmentesítő technológia, IMR+AMR+ASR System: vas-, mangán-, arzén- és ammóniummentesítő technológia	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz tisztalítására, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és utófertőtlenítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. Kapacitása 2- 160 m3/óra.	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.)	AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2021. július 29.	37349-1/2021/LAB.			x			
	46879-2/2021/KTEF	2021.augusztus 4.	„Poreclán vízadagoló” elvezelésű ballonos vízadagoló berendezés	SPD-1	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása. Onthoni, munkahelyi és közösségi használat. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Sigma Home Products Co., Ltd. (3101,Tower A, City Square, Jiabin Road, Luohu District, Shenzhen, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	30289-1/2021/LAB.			x			
	47289-2/2021/KTEF	2021.augusztus 4.	„Cosmetal HI CLASS” elvezelésű hálózati vízadagoló berendezés- család	HI CLASS TOP30 IB AC; HI CLASS TOP30 IB AC EC; HI CLASS TOP30 IB ACWG; HI CLASS TOP30 IB ACWG EC; HI CLASS TOP45 IB AC; HI CLASS TOP45 IB ACWG; HI CLASS TOP45 IB ACHWG	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénssavval dúsítása céljából, onthoni, munkahelyi és közösségi helyeken örténő alkalmazása.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Meggini n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 4.	2021. augusztus 4.	33978-1/2021/LAB.			x			
	45315-6/2021/KTEF 09223- 9/2023/KTEF (engedély módosítása)	2021.augusztus 12. (2023. április 12.)	„ECOWATER” elvezelésű víztálgépi kisberendezés-családok	ECOWATER eVOLUTION termékcsalád Típusok: □ ECOWATER eVOLUTION Duo ED □ ECOWATER eVOLUTION 100 Compact □ ECOWATER eVOLUTION 200 Compact □ ECOWATER eVOLUTION 300 Boost □ ECOWATER eVOLUTION 400 Boost □ ECOWATER eVOLUTION 500 Power □ ECOWATER eVOLUTION 600 Power □ ECOWATER eVOLUTION 700 Power □ ECOWATER eVOLUTION Refiner Power ECOWATER COMFORT termékcsalád Típusok: □ ECOWATER COMFORT 200 □ ECOWATER COMFORT 300 □ ECOWATER COMFORT 400 □ ECOWATER COMFORT 500 □ ECOWATER COMFORT 600	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozás: a Berendezés kizárólag onthoni alkalmazása lehetséges.	Forgalmazó: ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZO.O. (Ul. Bałtycka 6., 60-013 Poznań, Lengyelország) / hazai forgalmazó: AGROVIZ Keresleti Kft. (2093 Budajenő, Patak utca 2/B.) / Gyártó: EcoWater Systems LLC (1890 Woodlane Dr. Woodbury, Mn 55125, USA)	ECOWATER SYSTEMS POLAND SP. ZO.O.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	39422-1/2020/LAB.			x			
48740-3/2021/KTEF		2021. augusztus 12.	NEOFLEX SPX elvezelésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		KLUDI Szerelvények Kft. (2049 Diósd, Homokbánya út 75.) / Neoperi GmbH (Klostermünstrasse 9-11 D-79379 Müllheim, Allemagne, Németország)	KLUDI Szerelvények Kft.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-2/2019/LAB.			x	x		
48742-3/2021/KTEF		2021. augusztus 12.	KLUDI csatlépek	Konyhai keverős csatlépek: KLUDI AKTIVE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI D-VISE, KLUDI L-INE, KLUDI L- INE S, KLUDI LOGO NEO, KLUDI MX, KLUDI OBJEKTA, KLUDI STANDARD, KLUDI SCOPE, KLUDI STEEL, KLUDI TRENDQ, KLUDI ZENTA, KLUDI BINGO STAR XS; - Konyhai elektronikus csatlépek: KLUDI E-GO; - Fürdőszobai keverős csatlépek: KLUDI 1926, KLUDI AMBA, KLUDI BALANCE, KLUDI BALANCE WHITE, KLUDI BINGO STAR, KLUDI BOZZ, KLUDI D-VISE, KLUDI OBJEKTA, KLUDI STANDARD, KLUDI ZENTA, KLUDI ACTIVE, KLUDI AMEO, KLUDI BALANCE BLACK, KLUDI E2, KLUDI FLEXX BOXX, KLUDI NOVA FONTE, KLUDI PURE&EASY, KLUDI PURE&SOLID, KLUDI PURE&STYLE, KLUDI PUSH, KLUDI ZENTA BLACK, KLUDI ZENTA WHITE, KLUDI ZENTA SL; - Fürdőszobai elektronikus csatlépek: KLUDI BALANCE E, KLUDI ZENTA E; Orvosi csatlépek: KLUDI MEDI CARE, KLUDI STANDARD CARE; Zuhanytermékek: KLUDI 1926, KLUDI FERSHLINE, KLUDI LOGO, KLUDI ZENTA, KLUDI A-QA, KLUDI COOKPIT, KLUDI FIZZ, KLUDI NOVA FONTE; KLUDI Zuhanyok, rendszerek és szettek: KLUDI 1926, KLUDI FERSHLINE, KLUDI LOGO, KLUDI ZENTA, KLUDI A-QA, KLUDI COOKPIT, KLUDI FIZZ; - Zuhany gégecsővek: KLUDI SPIRENAFLEX, KLUDI LOGOFLEX, KLUDI SUPARAFLEX SILVER/WHITE, KLUDI SUPARAFLEX SILVER/BLACK; - Egyéb termékek: KLUDI ROTEXA MULTI, KLUDI 1926, kádfelelő, falak alatti szerelevények, gégecső csatlakozók, zuhanykarok, mennyezeti csatlakozók, vezérlőegységek, hőmérséklet szabályozó egység, záradékok, perlitörök, z- csatlakozók	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Perlitörrel rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegeket, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alápián meghatározott beavatkozási szintet.	KLUDI Szerelvények Kft. (2049 Diósd, Homokbánya út 75.) / Gyártó telephelyek:KLUDI Szerelvények Kft. (2049 Diósd, Homokbánya út 75.), KLUDI GmbH & Co. KG (Am Vogelsang 31-33, D-57806, Menden, Németország), KLUDI Armaturen Austria GmbH (Neufelder Str. 17, A-7053 Horteln, Ausztria)	KLUDI Szerelvények Kft.	érvényes	2026. augusztus 12.	2021. augusztus 12.	60517-1/2019/LAB.			x	x		
KEF-12140-2/2016		2016. július. 14.	Radopress elvezetésű, Hostalen 4731 B alapanyagból gyártott fehér színű, PE-RT/AlPE-RT ötrétegi cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		PIPELIFE Hungária Mányagipari Kft. (4031 Debrecen, Kisbágyosi út 263.)	PIPELIFE Hungária Mányagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. augusztus 13.	2016.július.14	38233-1/2021/LAB. 6297/2016.	48770-2/2021/KTEF.	2021. augusztus 13.	x	x		

43707-10/2021/KTEF		2021. augusztus 16.	PLAST-PREMIUM fantáziánévű kompressziós fittingek	kuplung, csőcsatlakozók, szűkítők, karmantyúk, belső- / külső menetes adapter, végelzárók, 90 ^o -os könyökök és egyéb 90 ^o -os idomok, fal támasz, kompressziós karima	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 40°C)		STP Fittings S.R.O. (2. Kvetna 685, Areal Salvia 736 61 Napajedla, Cseh Köztársaság) / STP S.A. (Sociedad de transformación de Plásticos, S.A. (C/ta. Montcada, 608-610 08223 Terrassa Barcelona, Spanyolország)	STP Fittings S.R.O.	érvényes	2026. augusztus 16.	2021. augusztus 16.	48895/2020/LAB.				x	x	
	KEF-12477-4/2016.	2016. augusztus 15.	„Crystal Mountain Everest Elite” elnevezésű ballonos vízadagoló berendezés-család	ESED2KHK2CC H/C hideg és meleg, pohártartóval ESED2KHK2NC H/C hideg és meleg, pohártartó nélkül	Ivó-vízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozás: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) Crystal Mountain International Limited (Room 610 Winfield Commercial Building, 6-8A Prat Avenue Tsimsahutai, Kowloon Hong Kong (Kína))	CLEARWATER Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. augusztus 17.	2016. augusztus 15.	36673-1/2021/LAB 6641/2015.	46878-4/2021/KTEF	2021. augusztus 17.		x		
39855-6/2021/KTEF		2016. augusztus 18.	ZeeWeed 700B_RMS modul rendszer	Zeeweed 700B-RMS és UF membrán modulok	Ivó-vízellátás (max. 30°C)		SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft. (2840 Orosháza, Bláthy Ottó u. 4.)	SUEZ Water Technologies & Solutions Hungary Kft.	érvényes	2026. augusztus 18.	2021. augusztus 18.	34286-1/2021/LAB.				x		
49971-6/2021/KTEF		2016. augusztus 24.	„STEELOX rendszerhez tartozó többetlegű, kívül ezüstszürke, zöld csíkos PE-RT II (Dowlex 2388), belül rozsdamentes acél (1.4435) csövek”	SMX100 többletlegű, kívül ezüstszürke, zöld csíkos PE-RT II (Dowlex 2388), belül rozsdamentes acél (1.4435) cső	Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-1/2020/LAB.				x	x	
49970-7/2021/KTEF		2016. augusztus 24.	„STEELOX rendszerhez tartozó víz fittingek”	SMX410 STEELOX csatlakozó, SMX420 STEELOX 90°-os könyökidom SMX440 STEELOX Zeta T-idom SMX440Z STEELOX Zeta T-idom SMX447 STEELOX T-idom leigazítás belső menettel SMX450 STEELOX átmeneti külső menettel SMX455 STEELOX csavarzat belső menettel SMX457 STEELOX átmeneti belső menettel SMX460 STEELOX 90°-os átmeneti szögidom külső menettel SMX467 STEELOX 90°-os átmeneti szögidom belső menettel SMX477 STEELOX kettős U-fal tárcsa belső menettel SMX480 STEELOX 90°-os fal tárcsa belső menettel SMX480L STEELOX 90°-os fal tárcsa belső menettel SMX480Z STEELOX 90°-os Zeta fal tárcsa belső menettel SMX485 STEELOX csatlakozókészlet SMX485Z STEELOX Zeta csatlakozókészlet SMX485SB STEELOX csatlakozókészlet szífonkönyökkel SMX485SZ STEELOX Zeta csatlakozókészlet könyökkel SMX489 STEELOX – STEELFIX átmenet	Ivóvízellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (A-4020 Linz, Ignaz-Mayer-Strasse 17, Ausztria)	KE KELIT GmbH	érvényes	2026. augusztus 24.	2021. augusztus 24.	51719-3/2020/LAB.				x	x	
	51629-2/2021/KTEF	2016. augusztus 25.	„Cosmetal Niagara” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	NIAGARA IB 55 AC, NIAGARA IB 65 AC, NIAGARA IB 55 ACWG, NIAGARA IB 65 ACWG	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, szénsavval dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása. Korlátozások: - A Berendezést egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 25.	2021. augusztus 25.	37245-1/2021/LAB.				x		
	51631-2/2021/KTEF	2016. augusztus 25.	„Cosmetal H2OMY” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	H2OMY TOP15 IB AC, H2OMY TOP15 IB ACWG, H2OMY TOP15 IB ACH, H2OMY TOP15 IB CHWG	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, szénsavval dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása. Korlátozások: - A Berendezést egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) / Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 - Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	Clearwater Kft.	érvényes	2026. augusztus 25.	2021. augusztus 25.	37247-1/2021/LAB.				x		
	51182-2/2021/KTEF (módosítás: 53950-2/2023/KTEF)	2021. augusztus 19. (2023. november 21.)	„Watercool” elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	Cool 1, Cool 2, Cool 8	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Hálózati víz adagolása, hűtés és szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás területén	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) / Champ Design Co. Ltd. (NO. 12, Ta Yeh Street, Ta Fa Industrial Dist., Ta Liao Hsiang Kaohsiung Hsien, 831, Tajvan)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2026. augusztus 19.	2021. augusztus 19.	22881-2/2021/LAB.				x		
44644-8/2021/KTEF		2021. szeptember 3.	„ABN CT FASER RD” elnevezésű háromrétegű polipropilén cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		ABN PIPE SYSTEMS S.L.U. (idegphely: Estrada Baños de Arceixo, 28. Parque Empresarial Agrela, 15008, A Coruña, Spanyolország); ABN PIPE SYSTEMS S.L.U. (gyártási hely: Parque empresarial Medina ON, Autovía A-6 Km 152. 47400 Medina Del Campo, Spanyolország)	ABN PIPE SYSTEMS S.L.U.	érvényes	2026. szeptember 3.	2021. szeptember 3.	25968-1/2021/LAB.				x	x	
50674-5/2021/KTEF		2021. szeptember 3.	PE100 ivóvíznyomócső elnevezésű, HDPE 16006 alapanyagból gyártott fekete színű cső		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Texor Debreceen-Apafia, Hrsz.: 2635.)	Texor Műanyagipari Kft.	érvényes	2026. szeptember 3.	2021. szeptember 3.	40755-1/2021/LAB.				x		
45309-5/2021/KTEF		2021. szeptember 7.	PROGEF elnevezésű, PP-H alapanyagú cső termékek		Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fűdőlátás (max. 80°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	16423-1/2021/LAB.				x	x	x
45312-5/2021/KTEF		2021. szeptember 7.	DEKADUR elnevezésű, PVC-U alapanyagú cső termékek		Ivóvíz- és fűdőlátás (max. 30°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	16424-1/2021/LAB.				x		x
49975-6/2021/KTEF		2021. szeptember 7.	„BIV csőszerezvények”	Csőcsatlakoztatók és összekötők műanyag csővekhez Megcsapoló bilincsek Javító és csőösszekötők műanyag csővekhez Univerzális csőcsatlakozók	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) BIV Innova S.L. (CL Gaviotas, 16 Nave 2-3. 28320-Pinto (Madrid), Spanyolország)	Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	29919-2/2021/LAB.				x		
	50664-5/2021/KTEF	2021. szeptember 9.	ZIP elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	ZIP G4 Hydro Tap BCS 160/ 175; ZIP G4 Hydro Tap BCS 100/ 75	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénsavval való dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazására. Korlátozások: - víráradások és 3 év alatti gyermekek számára a biztosított víz fogyasztása nem lehetséges, - egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	CLAGE GmbH (Piedweg 4, 21337 Linsenberg, Németország) / Zip Heeren (Aust) Pty Ltd. (Condell Park 67 Allingham Street NSW 2200 Sydney, Ausztrália)	CLAGE GmbH	érvényes	2026. szeptember 9.	2021. szeptember 9.	30377-1/2021/LAB.				x		
49979-6/2021/KTEF		2021. szeptember 7.	„BIV csőszerezvények”	Házi bekötés, Javító bilincsek	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) BIV Innova S.L. (CL Gaviotas, 16 Nave 2-3. 28320-Pinto (Madrid), Spanyolország)	Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	29919-3/2021/LAB.				x		
49972-5/2021/KTEF		2021. szeptember 7.	„BIV csőszerezvények”	Tolózá	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15.) BIV Innova S.L. (CL Gaviotas, 16 Nave 2-3. 28320-Pinto (Madrid), Spanyolország)	Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. szeptember 7.	2021. szeptember 7.	29919-3/2021/LAB.				x		
55891-2/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	„Franke Aquarotter” szaniter csatlételek	F3SVxxxx, F3SMxxxx, F3EVxxxx, F3BVxxxx, F3EMxxxx, F3ETxxxx, F3BXxxxx, F3SVxxxx, F3SMxxxx, F3STxxxx, F3EVxxxx, F3EMxxxx, F3ETxxxx, F3BXxxxx, F3SMxxxx, F3STxxxx, EAQFUxxxx, ACLMxxxx, AQUAxxxx, AQRMxxxx, AQCTxxxx, AQMXxxxx, PRTRSxxxx, AQUAxxxx, AT30xxxx, ZAQUAxxxx, EA30Pxxxx	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatos jelentős kitételekre, illetve létesítményekre vonatkozó kötelező egészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Franke Aquarotter GmbH (14974 Ludwigsfelde, Parkstr. 1-5. Németország)	Franke Aquarotter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	13491-1/2/2021/LAB.				x	x		
45311-9/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	DEKADUR elnevezésű, PVC-U alapanyagú nyomóidom és elzáró szerelvény termékek	A Termékek tartozó főbb típuscsatlakozók: - Idomok: csőidomok, átmeneti idomok, hegyteltek; - Szerelvények: hullanderek, gömbcsapok, membránszelepek, pillangószelepek, visszacsapószelepek, nyomástartó szelepek, nyomáscsökkentő szelepek, légbeszívó szelepek, ki és belevégzőtetőszelepek, rotaméterek, szűrők	Ivóvíz- és fűdőlátás (max. 30°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	16424-2/2021/LAB.				x	x	
45313-9/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	PROGEF elnevezésű, PP-H alapanyagú nyomóidom és elzáró szerelvény termékek	Idomok: csőidomok, átmeneti idomok, ragdolatok; Szerelvények: hullanderek, gömbcsapok, membránszelepek, pillangószelepek, visszacsapószelepek, nyomástartó szelepek, nyomáscsökkentő szelepek, légbeszívó szelepek, ki- és belevégzőtetőszelepek, rotaméterek, szűrők	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fűdőlátás (max. 80°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) / Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	16423-2/2021/LAB.				x	x	x

50425-6/2021/KTEF		2021. szeptember 10.	Sárgaréz alapanyagú szerelvények	sárgaréz alapú hollanderek (csatlakozók, csúszós csatlakozó, menetes csatlakozó, méretre vágható csatlakozó) - vízfolyást-csökkentő lap - zárócsavar - körkút alkatrészek - tűzcsap alkatrészek - vízmérő toldók, áthalakítók - merülő hüvely	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 650°C)	Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes	2026. szeptember 10.	2021. szeptember 10.	48524-2/2021/LAB.				x	x			
55889-2/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	„SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Franke Aquarotter GmbH (14974 Ludwigsfelde, Parkstr. 1-5, Németország); Neoperl GmbH (Klostermünstrasse 9-11., D-79379 Müllheim, Németország)	Franke Aquarotter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	35622-1/2021/LAB.				x	x			
55890-2/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	„DVS” elnevezésű keverőszelepek és termosztatikus keverők	– AC17-047 termosztatikus keverő – SH00-011 és SH00-012 hőméréséklet keverő szelepek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Franke Aquarotter GmbH (14974 Ludwigsfelde, Parkstr. 1-5, Németország); Dart Valley Systems Ltd. (Kemnings Close; Long Road, Paignton; Devon TQ4 7TW Egyesült Királyság)	Franke Aquarotter GmbH	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	18843-1/2021/LAB				x	x			
51298-7/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	Simona gyártmányú fekete színű PE 100 csövek és idomok		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Alaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 5.) / Simona AG. (D-55606 Kirn, Teichweg 16., Németország)	Alaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	40446/2020/LAB.				x				
43845-6/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	Flexibilis bekötőcsövek	JL-AA-AA-BB-XXX DRGZ	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG (Emil Lux Strasse 1. 42929 Wermelskirchen, Németország) Yuhuan Jianglin Plumbing Hose & Parts Inc. (No.105 Lupa Packing Industrial Zone, Chumen, Yuhuan County, Taizhou, Zhejiang, China (317608))	EMIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	15906-2/2021/LAB.				x	x			
43846-5/2021/KTEF		2021. szeptember 14.	Csaptelepek	– Kádítólló és zuhany csaptelep: 395834 (WA-2530), 411626 (WA-5120), 411641 (WA-5140), 411110 (WT-5621), 411632 (WA-5330), 411612 (WA-5260), 411936 (WA-5610) – Kérműsű csaptelep: 395836 (WT-220), 411625 (WT-5120), 411642 (WT-5140), 411739 (KI-5130), 411631 (WT-350), 411611 (WT-310), 411735 (WT-5480), 411934 (WT-5610), 411106 (WT-5620) – Zuhany csaptelep: 395835 (DU-2020), 411627 (DU-5120), 411640 (DU-5140), 411613 (DU-5261), 411633 (DU-5330) – Konyhai csaptelep: 411659 (KI-1540), 411661 (Morello), 411938 (KI-5610), 411665 (KI-5330)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EMIL LUX GmbH & Co. KG (Emil Lux Strasse 1. 42929 Wermelskirchen, Németország) Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (Ltd. 1, Tianzhong AV, Yieshan Town Kaiping City, Kína)	EMIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2026. szeptember 14.	2021. szeptember 14.	15906-1/2021/LAB.				x	x			
53918-5/2021/KTEF		2021. szeptember 23.	Valsir Bravo Press PPSU és Pexal Easy PPSU idomok	toldó, szűkítő, egyenes csatl., könyök, 45°, T-idomok, falikorong, csompszelvény, osztlók, végdugók, kupak, hollandi, nyomáspróba dugó, tégltőhüvely, o-gyűrű	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 80°C)	VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelemi Kft. (1172 Budapest, Lokátor u. 17.) / Valsir S.p.A. (Località Merlano, 2 25078 Vestone (BS) Olaszország)	VIVACO Épületgépészeti és Kereskedelemi Kft.	érvényes	2026. szeptember 23.	2021. szeptember 23.	35861-1/2021/LAB.				x	x	x		
	49987-7/2021/KTEF, módosítás: NNGYK/19208-4/2025.	2021. szeptember 24. módosítás: 2025.március 7.	LAICA GlasSmart üveg vízsűrítő palack és myLAICA vízsűrítő kulcsok, valamint a hozzájuk tartozó LAICA FAST DISK™ vízsűrítő betét	Sűrítőpalack: B31AA02 – LAICA GlasSmart 1,1 literes üveg vízsűrítő palack FAST DISK szűrőbetéttel; Vízsűrítő betétek: FD03A – LAICA FAST DISK™ vízsűrítő betét (3 db) és FD06A – LAICA FAST DISK™ vízsűrítő betét (6 db); Rozsdamentes acélból és üvegből készült vízsűrítő kulcsok: BR60xxxx – myLAICA rozsdamentes szálcsiszolt FAST DISK rendszerű vízsűrítő kulacs szálakon pánttal, 0,55 literes és BR70xxxx – myLAICA rozsdamentes matt FAST DISK rendszerű vízsűrítő kulacs pánttal, 0,55 literes	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szanitari utókezelése céljából történő alkalmazása.	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi,Présház u. 11.) / LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro 10, Fraz. Ponte – 36048 Barbarano Mossano (VI), Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2026. szeptember 24.	2021. szeptember 24.	28777-2/2021/LAB.				x			
55382-5/2021/KTEF		2021. szeptember 29.	Akril térkádtest termék-család	– Alasino térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Black akril térkád fekete külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo White akril térkád fehér külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Black akril térkád fekete külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Calabria White akril térkád fehér külsővel Le- és túlfolyó + szifon – Flavia akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Gioia akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 150 akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 160 térkád Le- és túlfolyó + szifon – Oval 186 akril térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Matt Black térkád Le- és túlfolyó + szifon – Arezzo Matt White térkád Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Matt Black térkád Le- és túlfolyó + szifon – Calabria Matt White térkád Le- és túlfolyó + szifon	Fűdővízellátás (max. 45°C)	Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	46956-1/2021/LAB							x	
55387-5/2021/KTEF		2021. szeptember 29.	Akril kádtest termék-család	– Aral egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Aral egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Aral egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Bled sarok kádtest 140 lefolyószettel – Bled sarok kádtest 150 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Como egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Huron egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 150 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Lugano egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 140 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 150 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Malawi egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Matana balos aszim kádtest 150 lefolyószettel – Matana balos aszim kádtest 160 lefolyószettel – Matana jobbos aszim kádtest 150 lefolyószettel – Matana jobbos aszim kádtest 160 lefolyószettel – Michigan egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Michigan egyenes kádtest 190 lefolyószettel – Ontario egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Ontario egyenes kádtest 190 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 150 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 160 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 170 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 180 lefolyószettel – Tengiz egyenes kádtest 190 lefolyószettel	Fűdővízellátás (max. 45°C)	Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. szeptember 29.	2021. szeptember 29.	46975-1/2021/LAB								x
59005-3/2021/KTEF		2021. szeptember 27.	„Dyson Airblade wash+dry (WD) kézsűrítő” elnevezésű csaptelepek	WD04 short, WD05 tall, WD06 wall	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Perlátórral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűtővíveség ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	CLEANTEC Hygiene Technology GmbH (Am Fischhof 3/6., A-1010 Bécs, Ausztria) / Dyson Technology Limited (Tebury Hill, Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, Egyesült Királyság)	CLEANTEC Hygiene Technology GmbH	érvényes	2026. szeptember 27.	2021. szeptember 27.	28145-1/2021/LAB.				x	x			

56101-5/2021/KTEF		2021. szeptember 28.	„HERZ szerelő-csoport	1400813 HERZMegyei-csatornaTANDAR, 1400821 HERZ Andófalva PROJEKT, 1400823 HERZ Andófalva OTANDAR, 1400825 HERZ Andófalva DE LEXI, 1400831 Andófalva GYVÉL, 1400832 WTS DELIXE, komputi installálása - 1402137 WTS DELIXE, komputi installálása - 1400836 WTS DELIXE, komputi installálása - 1400830 WTS DELIXE, komputi installálása - 1402134 WTS DELIXE, komputi installálása - 1402231 WTS DELIXE, komputi installálása - 1400830 WTS DELIXE WIN, komputi installálása - 1400836 WTS Karsen, komputi installálása - 1402230 WTS Karsen, komputi installálása - 1400837 WTS Karsen, komputi installálása - 1402239 WTS Karsen, komputi installálása - 1400845 WTS Sándor, komputi installálása - 1400836 WTS Sándor, komputi installálása - 1400849 WTS Sándor, komputi installálása - 1402234 WTS Legis, komputi installálása - 1402093 WTS Pusony, komputi installálása - 1402095 WTS Pusony, komputi installálása - 1402094 WTS Pusony, komputi installálása - 1402096 WTS DELIXE ST, komputi installálása - 1402203 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402204 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402205 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402206 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402207 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402208 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402209 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402210 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402231 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402234 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402235 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402236 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402237 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402238 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402239 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402240 WTS Hegeszt, komputi installálása - 1402274 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402275 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402276 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402277 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402278 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402279 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402281 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402282 WTS Sietemak, komputi installálása - 1402300 WTS SALZBERG HT, komputi installálása - 1402304 WTS SALZBERG HT, komputi installálása - 1402307 WTS SALZBERG HT, komputi installálása - 1402306 WTS SALZBERG HT, komputi installálása	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	HERZ Armatura Hungaria Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (1230 Bécs, Richard Strauss Strasse 22., Ausztia)		2026. szeptember 28.	2021. szeptember 28.	36445-1/2021/LAB.			x	x			
59858-2/2021/KTEF		2021. október 1.	„HAJDU” elnevezésű kondenzációs gázkazánok	HAJDU HGK..., HAJDU HGK Smart...	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)	HAJDU Hajdúszági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kültérület 0135/9. hrsz.)	HAJDU Hajdúszági Ipari Zrt.	érvényes	2026. október 1.	2021. október 1.	54243-1/2021/LAB.			x	x		
	61416-2/2021/KTEF	2021. október 8.	Visqua UV csírátlanító termékcsalád	Aquaz VH150 (VH150/2) 3,5GPM, 13,2 l/perc Aquaz VH200 (VH200/2) 7GPM, 26,5 l/perc Aquaz VHA102 (VHA102/2) 14GPM, 53 l/perc Aquaz VP600/2 (VP600/2) 18GPM, 68,1 l/perc Aquaz VP950 (VP950/2) 26GPM, 98,4 l/perc Aquaz VT4/2 (VT4/2) 2,5GPM, 9,5 l/perc Aquaz SZQ (SZQ-PA/2) 2GPM, 7,6 l/perc Aquaz SSQ (SSQ-PA/2) 4,5GPM, 17 l/perc Aquaz SBQ (SBQ-PA/2) 8GPM, 30,4 l/perc	Ivóvíz-és fűdővízellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-és fűdővízellátás (max. 30°C)	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.) / VIQUA-A division of Trojan Technologies Group ULC. (425 Clair Rd W, Ouelph, Ontario, Kanada)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2026. október 8.	2021. október 8.	39436-1/2021/LAB.			x		x
	57472-5/2021/KTEF	2021. október 05.	„Aquaprofit bio-AMR biológiai ammónium-mentesítő modul”	2-80 m³/h (A kapacitás a modulok párhuzamos kapcsolásával növelhető)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	A nyersvíz ammóniumtartalmának spontán, biológiai nitrifikációval történő elhávolítása kvarchomok tölteti gyorsrúrin	AQUAPROFIT Tervező és Építő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.)	AQUAPROFIT Tervező és Építő Zrt.	fűtővízvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrz.	Határozatlan ideig érvényes	2021. október 5.	49352-2/2021/LAB.			x		
60827-5/2021/KTEF		2021. október 12.	elektronos csatlépekek DELABIE TEMPOMATIC 4 és beépített, vízzáto fali DELABIE BINOPTIC csapok	DELABIE TEMPOMATIC 4 csatlépekek, melyek rendelkeznek aeroszolt képző alkatrészekkel: 440106LD - V2, 440106LD - V2, 443506LD - V2, DELABIE TEMPOMATIC 4 csatlépekek, melyek nem rendelkeznek aeroszolt képző alkatrészekkel: 440000 - V2, 440001 - V2, 440006 - V2, 440100 - V2, 440101 - V2, 440106 - V2, 490000 - V2, 490006LH - V2, 490001 - V2, 490001LH - V2, 490006 - V2, 490006LH - V2, 490100 - V2, 490100LH - V2, 490101 - V2, 490101LH - V2, 490106 - V2, 490106LH - V2, 443400 - V2, 443406 - V2, 443410 - V2, 443416 - V2, 443426 - V2, 443500 - V2, 443506 - V2, 443510 - V2, 443516 - V2, 443526 - V2, 493400 - V2, 493406 - V2, 493410 - V2, 493416 - V2, 493500 - V2, 493506 - V2, 493510 - V2, 493516 - V2; DELABIE BINOPTIC csapokmelyek nem rendelkeznek aeroszolt képző alkatrészekkel: 370PBOX-370006, 370PBOX-370016, 370PBOX-370106, 370PBOX-370116, 370SBOX-370000, 370SBOX-370010, 370SBOX-370100, 370SBOX-370110	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Perlitórral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszégügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) / DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	36459-1/2021/LAB.			x	x	
60829-5/2021/KTEF		2021. október 12.	DELABIE csatlépekek CW617	Aeroszolt képző alkatrészeket, perlitórokat tartalmazó típus: 981142; Aeroszolt képző alkatrészeket, perlitórokat nem tartalmazó típusok: 967152, 967202, 794050, 794055, 794150, 794160, 794155, 794165, 795209, 947151, 947120, 947135, 947157, 947170, 942200, 942040, 741943, 748110, 748210, 747122L, 378015, 388035, 388015, 398015, 398035, 478035, 488015, 488035, 498015, 498035, 379MCH, 379MCHB, 379MCHLH, 379ECM, 379ECML, 379MCH, 379MCHB, 379MCHL, 388MCHLH, 388MCHB, 398MCHLH, 398MCHB, 478MCH, 478MCHB, 478MCHLH, 488MCHLH, 488MCHB, 498MCHLH, 498MCHB, 2542EP, 2211LEP, 2211LEP, 2599EP, 2565TEP, 2565TEP, 2720LEP, 2721LEP, 2721LEP, 2720TEP, 2821LEP, 2820LEP, 2821TEP, 2820TEP, 2599, 2564T3, 2564T4, 2211, 2211L, 2564T2, 2565T3, 2564T1, 2565T1, 2871T3, 2510L, 2871T1, 2510T, 2510, 2522L, 2522T, 2522, 2220L, 2221L, 2221, 2220, 2721L, 2790L, 2721T, 2720T, 2821L, 2542, 2820L, 2821T, 2820T, 2445LEPS, 2446LEP, 2445LEP, 2446EPS, 2446EPS, 2445EP, 2446EP, 2445S, 2445LS, 2445L, 2445, 2446LS, 2446S, 2446L, 2446, 2446LEPS,	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aeroszolt képző alkatrészekkel, perlitórral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszégügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) / DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-1/2021/LAB.			x	x		
60830-5/2021/KTEF		2021. október 12.	DELABIE csatlépekek CW617+CW508L-DW	Aeroszolt képző alkatrészeket, perlitórokat tartalmazó típus: 794350, 794360, 794370, 20870T1, 443006, 794200 with 794BOX3, 794250 with 794BOX3	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Aeroszolt képző alkatrészekkel, perlitórral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírazsma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegegszégügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) / DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Friville-Escarbotin, Franciország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. október 12.	2021. október 12.	34945-2/2021/LAB			x	x		
61035-5/2021/KTEF		2021. október 14.	„ROMACON” elnevezésű palástjavító idom		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.); Romacon Pipeline Products B.V. (Kerkdijk-Zuid 11A, 5492 HW Sint-Oedenrode, Hollandia)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	60357-1/2021/LAB.			x	x		
54103-6/2021/KTEF		2021. október 15.	„SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	Ecogran Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Áttila utca 32, Neepert GmbH (Klostermünstrasse 9-11., D-79379 Müllheim, Németország)	Ecogran Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	38955-2/2021/LAB.			x	x		

54225-5/2021/KTEF		2021. október 13.	„BLANCO” elnevezésű csaptelep-családok	• BLANCOLINUS HD-család - BLANCOLINUS: 514019 konyhai csaptelep króm HD konyhai csaptelep króm HD - BLANCOLINUS-S 512402, kihúzható zuhanyfejjel • BLANCOLINUS HD SILGRANIT-család - BLANCOLINUS HD 516698 antracit konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516699 alumetál konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516702 fehér konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516703 jázmin konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516704 pezsgő konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 517622 tarrafo konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 516707 kávé konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 518814 palaszürke konyhai csaptelep - BLANCOLINUS HD 520746 gyöngyszürke konyhai csaptelep • BLANCOLINUS-S HD SILGRANIT-család - BLANCOLINUS-S HD 516688 antracit kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516689 alumetál kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516692 fehér kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516693 jázmin kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516694 pezsgő kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 517621 tarrafo kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 516697 kávé kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 518813 palaszürke kihúzható zuhanyfejjel - BLANCOLINUS-S HD 520747 gyöngyszürke kihúzható zuhanyfejjel	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő küszöböt, illetve létesítményekre vonatkozó közigazgatási előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Attila utca 32.) BLANCO GmbH & Co KG (Flehhinger Strasse 59., 75038 Oberderdingen, Németország, gyártási helyek: Xiamen Solex Hi-tech Co., Ltd. 298 Yangguang Road West Haicang District Xiamen, 361022 Kína, Foshan Shunde Gettai Sanitary Products Co. Ltd No 5 Quanxing RD Siji Ronggui Shunde Foshan, Foshan Kína)	Ecorgan Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2026. október 13.	2021. október 13.	38955-1/2021/LAB.			x	x		
52838-5/2021/KTEF		2021. október 15.	Csöbéklyó	• AC csőre: DN50-DN600 • KM csőre: DN63-DN315	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes	2026. október 15.	2021. október 15.	45981-1/2021/LAB.			x			
59418-5/2021/KTEF (módosítás: 53966-2/2023/KTEF)		2021. október 14. (2023. november 28.)	Aquabur elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-család	Aquabur 30; 80; 150; BOX60; BOX80; BOX150; BOX280	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 20°C) adagolása, hűtése, szénásvával dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6; 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (BO) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2026. október 14.	2021. október 14.	3385-1/2021/LAB.			x			
62704-2/2021/KTEF		2021. október 19.	„HAJDU és AQUASTIC” elnevezésű nyílirrendszerű vízmelegítő berendezések	Márkanév Típus AQUASTIC AQ... AQUASTIC OTS... AQUASTIC UTS... AQUASTIC 5A... AQUASTIC 5F... AQUASTIC US... Márkanév Típus HAJDU FT... HAJDU FTA... HAJDU FTO... HAJDU FTU... HAJDU UTS... HAJDU AFU... HAJDU AFO... HAJDU FAFU... HAJDU FAFO... HAJDU M... HAJDU MA... HAJDU MC... HAJDU MCA...	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Teglás, Kultúrtelep 0135/9. hrsz.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2026. október 19.	2021. október 19.	48785-1/2021/LAB			x	x		
58835-4/2021/KTEF		2021. október 18.	ELGEF Plus, ecofit elnevezésű, PE100 alapanyagú cső termékek	• PE100 nyomócső SDR11 • PE100 nyomócső SDR17,6 • PE100 nyomócső SDR7,4	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. október 18.	2021. október 18.	45282-1/2021/LAB			x		x	
58832-4/2021/KTEF		2021. október 18.	ELGEF Plus, ecofit elnevezésű, PE100 alapanyagú nyomócső és szerelvény termékek	• Elektrofúziós idomok - ELGEF Plus karmanytű SDR 11 - ELGEF Plus karmanytű SDR 17 - ELGEF Plus karmanytű SDR 26 - ELGEF Plus könyök 90° SDR 11 - ELGEF Plus könyök 45° SDR 11 - ELGEF Plus T90° SDR 11 - ELGEF Plus szűkített T90° (kit) SDR 11 - ELGEF Plus szűkített T90° SDR 11 - ELGEF Plus T90° idomkészlet SDR 11 - ELGEF Plus szűkítő karmanytű SDR 11 - ELGEF Plus Csővég lezáró idom SDR 11 - ELGEF Plus Csővég lezáró idom SDR 11 kit - Hegeszthető átmeneti idom SDR11 - ELGEF Plus leigázó nyeregidom SDR 11 - Megfűtő T idom - ELGEF Plus lehegeszthető sapka - KM átmeneti idom - BM átmeneti idom - Műszercsatl. leigázó nyereghez - ELGEF Plus toldatos leigázó nyeregidom - ELGEF Plus ballonozó nyeregidom - ELGEF Plus megfűtő idom MB - ELGEF Plus megfűtő idom 360° forgatható fejjel - Toldatos nyeregidom - ELGEF Plus SATURN leigázó nyereg - ELGEF Plus Leigázó nyeregidom toplead - ELGEF Plus SATURN leigázó, toplead - Leigázó nyeregidom PE100 SDR17 • Hosszú szűrő idomok és szerelvények tompa és elektrofúziós hegesztéshez - Könyök 90° SDR11 hosszú - Könyök 90° SDR17,6 hosszú - Könyök 45° PE100 SDR11 hosszú - Könyök 45° PE100 SDR17,6 hosszú - Könyök 30° PE100 SDR11 hosszú	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 101; CH-8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2026. október 18.	2021. október 18.	45282-2/2021/LAB			x		x	
	KEF-1031-2/2017. és KEF-1031-4/2017 (kijavító határozat)	2017. január 12.	RON01 elnevezésű vízadagoló berendezések	RON 01 RON 01 2-csapos RON 01 3-csapos RON 02 RON 02 2-csapos RON 02 3-csapos RON 03 RON 03 2-csapos RON 03 3-csapos A Berendezés típusokhoz tartozó szénaszűrő egységek: CO2-E és CO2-S	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C), a hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénásvával történő dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken való használatához. Korlátozás: egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Ronaqua Kft. (2120 Dunakeszi, Repülőtéri u. 1.)	Ronaqua Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2026. október 21.	2017. január 12.	26358-2/2021/LAB., OKI 6412/2016.	57471-7/2021/KTEF	2021. október 21.	x			

59165-6/2021/KTEF		2021. november 04.	Szerelvények	• Biztonsági szelepek: SG160S család: SG160S-1/2AA, SG160S-3/4AA, SG160S-1AA • Visszafolyásgátlók, visszacsapószelepek: - RV28: RV281-1/2A, RV281-3/4A, RV281-1A, RV281-11/4A, RV281-11/2A, RV281-2A - BA295S család: BA295S-1/2A, BA295S-3/4A, BA295S-1, BA295S-1A, BA295S-11/4A, BA295S-11/2A, BA295S-2A • Szűrők: - FF06-család: FF06-1/2AA, FF06-1/2AAEDT, FF06-1/2AAM, FF06-3/4AA, FF06-3/4AAEDT, FF06-3/4AAM, FF06-1AA, FF06-1AAEDT, FF06-1AAM, FF06-11/4AA, FF06-11/4AAEDT, FF06-11/4AAM - FK06-család: FK06-1/2AA, FK06-1/2AAEDT, FK06-1/2AAM, FK06-3/4AA, FK06-3/4AAEDT, FK06-3/4AAM, FK06-1AA, FK06-1AAEDT, FK06-1AAM, FK06-11/4AA, FK06-11/4AAEDT, FK06-11/4AAM - FK09S-család: FK09S-1/2AA, FK09S-11/2AA, FK09S-11/4AA, FK09S-1AA, FK09S-2AA, FK09S-3/4AA - D06F-család: D06F-1/2A, D06F1-1/2A, , D06FN-1/2A, D06F-1/2AM, D06F-1/2B, D06FH-1/2B, D06F1-1/2B, D06FN-1/2B, D06F-1/2E, D06F1-1/2E, D06F-1/2LFA, D06F-1/2LFE, D06F-3/4A, D06F1-3/4A, D06F-3/4AM, D06F-3/4E, D06F1-3/4E, D06FH-3/4B, D06FN-3/4B, D06F-3/4E, D06F1-3/4E, D06F-3/4LFA, D06F-3/4LFE, D06F-1A, D06F1-1A, D06F-1AM, D06F-1B, D06FH-1B, D06F1-1B, D06FN-1B, D06F-1E, D06F1-1E, D06F-1LFA, D06F-1LFE, D06F-11/4A, D06F1-11/4A, D06F-11/4AM, D06F-11/4B, D06FH-11/4B, D06F1-11/4B, D06FN-11/4B, D06F-11/4E, D06F1-11/4E, D06F-11/4LFA, D06F-11/4LFE, D06F-11/2A, D06F1-11/2A, D06F-11/2AM, D06F-11/2B, D06FH-11/2B, D06F1-11/2B, D06FN-11/2B, D06F-11/2E, D06F1-11/2E, D06F-11/2LFA, D06F-11/2LFE, D06F-2AM, D06F-2A, D06F1-2A, D06F-2B, D06FH-2B, D06F1-2B, D06FN-2B, D06F-2E, D06F1-2E, D06F-2LFA, D06F-2LFE	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pittway Sarl. Z.A. La Pêche 4, 1180 Rolle, Svájc Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Moshach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2026. november 4.	2021. november 4.	20132-1/2021/LAB.			x		
	59862-6/2021/KTEF	2021. november 10.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízadagoló-termékcsalád	EMP-20, EMP-V20R, EMP-V31S, EMP-V20RX, EMP-V32, EMP-407, EMP-VT-20, EMP-V30S, EMP-VT-11, EMP-VT-15, EMP-52a, EMP-62a EMP-V8, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-V80, EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844, EMP-VT85, EMP-VT-87, EMP-VT-96, EMP-VT-97, EMP-VT-98	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), ballonos/hálózati víz adagolása, hideg-, szobahőmérsékletű- és melegvíz biztosítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásra. <i>Korlátozások:</i> - egészségügyi intézményekben a Berezdesz nem alkalmazható.	Játékurlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát Akácfa u.17-18.) / GLOBAL (JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Játékurlang 2004 Kft.	érvényes	2026. november 10.	2021. november 10.	42445-1/2/2021/LAB.			x		
60831-5/2021/KTEF		2021. november 12.	DELABIE csatlépek	Aerossolt képző alkatrészeket, perlitárokat tartalmazó típusok: 2597 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz Aerossolt képző alkatrészeket, perlitárokat nem tartalmazó típusok: 2621MINIEP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2620MINIEP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2620EP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2210 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2210H DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2621MINI DELABIE BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2621 DELABIE BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2620 DELABIE BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2620MINI DELABIE BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2621EP DELABIE SECURITHERM BIOSAFE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 378015 DELABIE Bioptic kézműző csatlék, álló, kevert víz, hálózati • 478015 DELABIE Bioptic kézműző csatlék, álló, kevert víz, elemes • 379D13 DELABIE Bioptic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati • 379DER DELABIE Bioptic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati • 379ENCB DELABIE Bioptic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati • 379ENC DELABIE Bioptic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati • 447500 DELABIE Tempomatic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati • 441157 DELABIE Tempomatic kézműző csatlék, fali, kevert víz, hálózati	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) <i>Aerossolt képző alkatrészekkel, perlitárral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>	Green Clean Kft. (8083 Cskákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Ferville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. november 12.	2021. november 12.	34945-6/2/2021/LAB.			x	x		
60840-5/2021/KTEF		2021. november 12.	DELABIE csatlépek	Perlitár nélküli típusok: • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520LEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521LEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520EP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521EP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520TEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T1 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T11 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T2 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2511 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2511H DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521TEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520LEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521LEP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520EP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521EP DELABIE SECURITHERM kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T1 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T11 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2506T2 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521H DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521T DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520T DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2521 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2520 DELABIE kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz • 2519S DELABIE kézműző csatlék, fali, hideg-mele víz • 2519S DELABIE kézműző csatlék, fali, hideg-mele víz • 2519L DELABIE kézműző csatlék, fali, hideg-mele víz • 2519 DELABIE kézműző csatlék, fali, hideg-mele víz • 494006 DELABIE Tempomatic Mix 2 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 495257 DELABIE Tempomatic MIX PRO kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 494006LH DELABIE Tempomatic Mix 2 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 490006 DELABIE Tempomatic 4 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 490106 DELABIE Tempomatic 4 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 49006 DELABIE Tempomatic 3 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 492106 DELABIE Tempomatic 3 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 490006LH DELABIE Tempomatic 4 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes • 490106LH DELABIE Tempomatic 4 kézműző csatlék, álló, hideg-mele víz, elemes	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) <i>Perlitárral rendelkező típusok alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella szennyezés elleni a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kórokozók, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>	Green Clean Kft. (8083 Cskákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.C.S. (18 Rue du Maréchal Foch, 80130 Ferville-Escarbotin, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2026. november 12.	2021. november 12.	34945-3/2/2021/LAB.			x	x		
62951-6/2021/KTEF		2021. november 16.	szürke színű nagymennyiségű PVC szerelvények		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		STP Fittings S.R.O. (2. kvetna 685, 736 61 Napajedla, Cseh Köztársaság) PLIMAT - Plásticos Industriais Matos S.A. (Rua da Alemanha – Lote 35, Zona Industrial, Apartado 59, 2431-959 Marinha Grande, Portugal)	STP Fittings S.R.O.	érvényes	2026. november 16.	2021. november 16.	10598/2021/LAB.			x		
65697-5/2021/KTEF		2021. november 18.	AGAFlex gyártmányú horganyzott acél idomok	AGAFlex gyorskötő idomok: – AK- külső menetes szorítógyűrűs gyorskötő – IK- belső menetes szorítógyűrűs gyorskötő – OK- mindkét végén szorítógyűrűs kúrkötő – TK- „T” szorítógyűrűs gyorskötő belső menetes leigazítással – TOK- „T” szorítógyűrűs gyorskötő mindhárom csatlakozással – WOK- könyök mindkét végén szorítógyűrűs gyorskötővel AGA palástjavító bilincsek és megfűró bilincsek: – OBA- palástjavító bilincs – OBD- megfűró bilincs belső menetes leigazítással	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Smartpipe Kft. (4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A.); Agaflex Sp.z.o.o. (06-300 Przysysz, Sierakowo 108, Lengyelország)	Smartpipe Kft.	érvényes	2026. november 18.	2021. november 18.	56021-1/2021/LAB.			x		
	66511-5/2021/KTEF	2021. november 24.	„Floe Water” elnevezésű hálózati vízadagoló automata berendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szénssalv dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi helyeken történő alkalmazásra.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; telephelye: 3800 Székszó, Hell uca 2.)Comental S.r.l. (Via F. li Maggini n. 40 – 62019 Recanat (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. november 24.	2021. november 24.	43615-1/2021/LAB.			x		

69309-5/2021/KTEF		2021. november 25.	Szürke színű PP-R polipropilén fittingek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Santis spol. s.r.o. (Priemyselná 90549, 907 01 Myjava, Szlovákia)	Santis spol. s.r.o.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	65946-2/2021/LAB.			x	x	
71336-2/2021/KTEF (módosítás: 56828-5/KTEF/2023)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhanyzett termékcsalád	- Bonita termosztátos zuhanypanel - Cascade termosztátos zuhanyszlop - Glam termosztátos zuhanypanel - Lucia zuhanypanel - Marine Black termosztátos zuhanypanel - Marine Silver termosztátos zuhanypanel - Modica zuhanypanel - Mona termosztátos zuhanypanel - Napoli zuhanypanel - Palma sarok zuhanypanel - Inber zuhanyszlop - Mamba zuhanyszlop - Mamba fejuhany - Mamba zuhanyszett fali csatlakozóval - Mamba zuhanyszlop	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra előírt a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatokra, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Jinlian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46982-1/2021/LAB				x	
71339-2/2021/KTEF		2021. november 25.	Kádsett termékcsalád	- Retro kádperem csapsett - FLIPPER csapsett - Rundo kádperem csapsett - Mamba térdkád csaptelep - Mamba Chrome térdkád csaptelep - Aurum térdkád csaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra előírt a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatokra, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Jinlian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-3/2021/LAB.				x	
71017-2/2021/KTEF (módosítás: 56827-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Csaptelep termékcsalád	- COSMO mosdó csaptelep - COSMO kád csaptelep - ASTI kád csaptelep - ASTI mosdó csaptelep - BELLINI kád csaptelep - BELLINI mosdó csaptelep - Meliora mosdó csaptelep - Umbra mosdó csaptelep - Aurum mosdó csaptelep - Meliora kád csaptelep - Terra kád csaptelep - Umbra kád csaptelep - Senece csaptelep - Raven mosdó csaptelep matt fekete - Raven kád csaptelep matt fekete - Altus mosdó csaptelep - Altus kád csaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra előírt a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatokra, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Jinlian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-1/2021/LAB.			x	x	
71340-2/2021/KTEF (módosítás: 56833-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Magas csaptelep termékcsalád	- ASTI mosdó csaptelep magas - FIZZ mosogató csaptelep - SPRING mosogató csaptelep - Umbra magas mosdó csaptelep - Aurum magas mosdó csaptelep - Infinity konyhai csaptelep - Infinity Black konyhai csaptelep - Aurum konyhai csaptelep - Raven magas mosdó csaptelep matt fekete - Altus magas mosdó csaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra előírt a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatokra, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Jinlian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-2/2021/LAB.			x	x	
71338-2/2021/KTEF (módosítás: 56830-5/2023/KTEF)		2021. november 25. (2023. december 20.)	Zuhanycsaptelep termékcsalád	- COSMO zuhany csaptelep - BELLINI zuhany csaptelep - ASTI zuhany csaptelep - Meliora zuhany csaptelep - Terra zuhany csaptelep - Umbra zuhany csaptelep - Mamba matt fekete stüllyesztett zuhany csaptelep szett, belső részrel - Raven zuhany csaptelep matt fekete - Altus zuhany csaptelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra előírt a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő kockázatokra, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Taizhou Sanitary Ware Co. Ltd (Jinlian Industrial Zone, Gaoxin east road, Pengjie village, Luqiao district, Taizhou city, 318050, Kina)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46981-4/2021/LAB.				x	
63497-6/2021/KTEF		2021. november 25.	Sagemcom WM15 elvezetési vízmérő (SICONIA®/WATER termékcsalád, WM széria tagja)	• WM15-L LoRa • WM15-N NB-IoT • WM15-M WMBUS	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 16/a.) Sagemcom Energy & Telecom SAS (250, route de l'Empereur, 92500 Reuilly Malmaison, Franciaország)	Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft	érvényes	2026. november 25.	2021. november 25.	46778/2020/LAB.			x	x	
69314-5/2021/KTEF		2021. november 26.	„Purepro” foodtöltő szűrőszívó membránt tartalmazó hálózati víz utószűrőt kibeszerelés-es-család	EC105, EC105P, M500, M500P, M800, M800P, M800DF, ERS105, ERS105P, S300B, S300BK, BE1000, BE1000P, CP105, CP105P, K800, K800P A fő vízkezelő töltet alapján: RO membránt tartalmazó A beszerelés helye alapján: A felhasználás helyén történő vízkezelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C). Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: • Az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. • A Berendezés által kezelt víz nem alkalmazható vízrandóvok és 3 év alatti gyermekek számára.	Zs+G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1183 Budapest, Székely György u. 39.) PurePro USA Corp. (19636 S. 97th Ave Mokena Illinois, USA, gyártási hely: Pure-Pro Water Corporation 14F-7, 232 Cheng Kung 1st Road, Kaohsiung City, Tajvan)	Zs+G Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	érvényes	2026. november 26.	2021. november 26.	53159-2/2021/LAB.			x		
72428-2/2021/KTEF		2021. november 30.	Lotus vízszűrős zuhanyfej termékcsalád; típusszám: WTS-001	WTS-001WH fehérszínű WTS-001SL ezüstszínű	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) / IONCARES Co. Ltd. (3F. 42, Obongsandan-3-ro, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Korea)	Zepter International Ungarn Kft.	érvényes	2026. november 30.	2021. november 30.	45496-1/2021/LAB.				x	
69361-6/2021/KTEF		2021. december 03.	Valtir Mixel és Valtir Pexal elvezetési többcsatlósú cső	Pexal: PE-Xb/Al/PE-Xb; Mixel: PE-Xb/Al/PE-HD (A Termék belső rétege fehér színű)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz és fürdővízellátás (max. 80°C)		VIVACO Épületgépszeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Lokator u. 17.) / Valtir S.p.A. (Località Merlato, 2 25078 Vestone (BS) Olaszország)	VIVACO Épületgépszeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	35786-1/2021/LAB.			x	x	x
66512-6/2021/KTEF		2021. december 03.	„Flo Water 2.0” elvezetési hálózati vízdagoló berendezés		Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szennyvíz elvezetése céljából, otthoni, munkahelyi, vendéglátóipari és közösségi helyeken történő alkalmazására.	QUALITY PACK Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 126.; telephelye: 3800 Széksző, Hell utca 2.) / Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n. 40 – 62019 Recanati (MC), Olaszország)	QUALITY PACK Zrt.	érvényes	2026. december 03.	2021. december 03.	49674-2/2021/LAB.			x		
73161-2/2021/KTEF		2021. december 06.	PPA571 AQUA Blue 536 bevonat		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (csövek, tartályok, csapok, aljzatok, vízórák, szivattyúk, pumpák és egyéb szerelvények bevonata)		Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate; Farnham, Surrey; UK Egyesült Királyság GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27907-1/2021/LAB.			x	x	
73052-4/2021/KTEF		2021. december 06.	DUCTAN 087 bevonat		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) (csövek, tartályok, csapok, aljzatok, vízórák, szivattyúk, pumpák és egyéb szerelvények bevonata)		Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.) (Farnham Trading Estate; Farnham, Surrey; UK Egyesült Királyság GL9 9NY.)	Axalta Powder Coatings (Plascoat Systems Ltd.)	érvényes	2026. december 06.	2021. december 06.	27909-1/2021/LAB.			x	x	
67877-6/2021/KTEF		2021. december 08.	IMP perem köté építhető rozsdamentes acél visszacsapó szelepek	– Art. 511 (DN 40-600) – Art. 531 (DN 40-400)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúr u. 14.b.); IMP Armature d.o.o (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2026. december 08.	2021. december 08.	46267-2/2021/LAB.			x		

72704-5/2021/KTEF		2021. december 23.	Uponor Inox elnevezésű rozsdamentes acél cső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrincffly Zsuzsanna u. 15/B.) UPONOR GmbH (Industriestrasse 56, 97437 Hassfurt, Németország, gyártási hely: Euronubi Europa S.R.L. Via Croce Rossa Italiana, 12 – 20834, Nova Milanese (MB) Olaszország)	UPONOR Épületgépészeti Kft.	érvényes,	2026. december 23.	2021. december 23.	61135-1/2021/LAB			x	x	
75367-5/2021/KTEF		2021. december 29.	„INVENA” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	48025-1/2021/LAB.			x	x	
75368-5/2021/KTEF		2021. december 29.	Csaptelpek	TWEED SMART, IMOLA EXE, PINGO, KAMELEON, SAMBA, PATRAS, MAGNETIC, ELIA, DUET, PALLA, STILLA, PRETO, CORSO, ESLA, MIDNIGHT, NYKS, MALTA, DAFNI, SIROS, PAROS, NERI, DOKOS, GRACIA, VERSO, BIS, NEA, AVA NEW, MITRIS, ROMA, MODENA, PEREA, GLAMOUR, SVART, MUSTA, Termosztatikus zuhany csaptelep BT-00-S01-X	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűtőrendszei ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elért a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes,	2026. december 29.	2021. december 29.	42966-1/2021/LAB.			x	x	
	1045-2/2022/KTEF (módosítás: 53962-2/2023/KTEF, NNGYK/11415-2/2024)	2022. január 6. (2023. november 28., 2024. február 27.)	Selfizz és Biorefresh elnevezésű hálózati vízadagoló berendezés-családok	- Selfizz termékcsalád gyártói megnevezés (Forgalmazói elnevezés): SELFIZZ 15 F (Selfizz 15 CAS), SELFIZZ 15 FH (Selfizz 15 HCAS), SELFIZZ 15 H (Selfizz 15 HCA), SELFIZZ 15 (Selfizz 15 CA), SELFIZZ 30 F (Selfizz 30 CAS), SELFIZZ 30 FH (Selfizz 30 HCAS), SELFIZZ 30 (Selfizz 30 CA), SELFIZZ 30 H (Selfizz 30 HCA), SELFIZZ 45 F (Selfizz 45 CAS), SELFIZZ 45 (Selfizz 45 CA), SELFIZZ 45 H (Selfizz 45 HCA), SELFIZZ 45 FH (Selfizz 45 HCAS), SELFIZZ 30 BOX (Selfizz 30 Box CAS), SELFIZZ 45 BOX (Selfizz 45 Box CAS) - Biorefresh termékcsalád: Biorefresh 15CA, 15H, 15 CAS, 15FH, 45CA, 45CAS, 45H, 45FH - C—hideg és/vagy szobahőmérsékletű; F—szénsavas; H—forró, a BOX a pult alatti kivételre utal. - Forgalmazói elnevezés magyarázat: H—forró, C—hideg A—csaphőmérsékletű, S—szénsavas.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.);BLUPURA S.r.l. (Via Gandolfi, 6; 40057 Cadrano di Granarolo dell'Emilia (BO) Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes,	2027. január 6.	2022. január 6.	33850-1/2021/LAB. 54952-2/2023/LAB.			x		
432-2/2022/KTEF		2022. január 5.	„FOCUS (WUHU JINMAO) szerelvény- és idom- család”	• tolozárak: FOCUS® TZ R (rövid beépítésű), FOCUS® TZ H (hosszú beépítésű) • egyéb elzáró szerelvények: FOCUS® PZ (centrikus zárótesttel), FOCUS® CSZ (excentrikus zárótesttel) • tárcsás visszacsapó szelepek: FOCUS® TVCSZS • bevonattal ellátott öntöttvas idomok: FOCUS® GÖV • megfúró idomok: FOCUS® MF (lágycsőanyagra), FOCUS® CSB (keménycsőanyagra)* csökötések: FOCUS® KCSK (PE csőanyagra) • kompenzátorok: FOCUS® GK • palástjavító idomok: FOCUS® PJ 1 (1 oldalon feszített), FOCUS® PJ 1K (1 oldalon feszített + kar.), FOCUS® PJ 2 (2 oldalon feszített), FOCUS® PJ 2K (2 oldalon feszített + kar.), FOCUS® PJ 3 (3 oldalon feszített), FOCUS® PJ 3K (3 oldalon feszített + kar.) • szerelési közdarabok: FOCUS® SZKDB	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltoló utca 27-29.) Wuhu Jimmao Liquid Science & Technology Co. Ltd. (Economic Development Zone, Suncun, Wuhu City Kína)	EUROFLOW Zrt.	érvényes,	2027. január 5.	2022. január 5.	71324-1/2021/LAB.			x	x	x
3901-2/2022/KTEF		2022. január 20.	HexTrend szerelt lemezes hőcserélő	HT1S; HT1L; HT2S; HT2M; HT2L; HT3S; HT3M; HT3L; HT4S; HT4M; HT6S; HT6M; HT6L; HT8M; HT8L	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővízellátás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.) / Gyártó: SonFlow A/S (Nordager 25, DK-6000 Koldig, Dánia), Gyártási, összeszerelési hely: HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. január 20.	2022. január 20.	49223-1/2021/LAB.			x	x	x
387-4/2022/KTEF (módosítás: NNGYK/20360-7/2024)		2022. január 25. (2024. május 23.)	Egyfogantűs T3 csaptelep család	• ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-5, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND2, ICON, PALMA, ALAOR-, XL, ARES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MODE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915938978, SINEU, TEKA IN 938, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, 180, LAVI, DESSIN, ETHIKA, PILAR, MANACOR, HELLO	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűtőbetéget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elért a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-1/2021/LAB.			x	x	
393-5/2022/KTEF		2022. január 25.	Szelepek	• Átfolyó- és kifolyószelepek: - kifolyó, mosógéptöltő, álló, lengő, csempé, sarok, kombinált sarok, öblítő, vízteresztő, automata-szelepek - Gyártó által megjelölt mérettartomány: Átfolyó- és kifolyószelepek behú és külső menettel: 3/8", 1/2", 3/4" • Elzáró, lezáratlító, vízlecsap, ürítő, labor gömbcsap - Gyártó által megjelölt mérettartomány: - Gömbcsapok behú és külső menettel: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-4/2021/LAB.			x	x	
392-4/2022/KTEF		2022. január 25.	AHA Gömbcsapok	• Gyártó által megjelölt mérettartomány: - Gömbcsapok behú és külső menettel: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", 6/4", 2"	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-3/2021/LAB.			x	x	
394-4/2022/KTEF		2022. január 25.	„SOFTPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcső		Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92. Neoperl GmbH (Klostermunsstrasse 9-11., D-79379 Müllheim, Niemeterország)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-6/2021/LAB.			x	x	
396-4/2022/KTEF		2022. január 25.	TAQ flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 80°C)		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92., TUCAI S.A. (Libateras 10-12, Poligono Industrial Saniga, 08210 Barbera Del Valles, Spanyolország, további gyártási hely: TUCAI BULGARIA SP LTD 39, Chernozem Str. 7538 Aydemir Bulgária)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-5/2021/LAB.			x	x	
391-4/2022/KTEF		2022. január 25.	csaptelep-családok	• Egyfogantűs T1 csaptelep-család és Egyfogantűs T2 csaptelep-család: ECO TREND, TREND, JUNIOR, JUNIOR ECO, JUNIOR EVO, INKA, MAMBO-5, CUADRO, KOBE, ROVER, MC-10, MC-10 PLUS, MB2, Vízmelegítő (Bojler), OPEN, MB, MEDICAL, MF, PORTO, MONT, FORUM, ROYAL PLUS, VITA, AURA, BLACK&WHITE, TREND2, ICON, PALMA, ALAOR-, XL-, ARES, MULTI-BOX, TREND PLUS, PRO, CALVIA, FORMENTERA, MOONLINE, MODE, RUMBA, SZAMBA, PRAKTIK, DORKA, NEXOS, SPIRIT, MT-PLUS, ELAN, ROYAL, KARIB, MOFÉM MO 915938978, SINEU, TEKA IN 938, VIGO, MTP 913, FLOW, FLAME, SKY, ZENIT, BRIDGE, SENSE, SOLLER, ITACA, STYLO, INDIC, WIND, PULSE, PACIFIC, TEKTRONIC, EVO X, BASIC, UNIVERSE, DUAL CONTROL, ALCUDIA, NOVA-MIX, Zuhanyrendszerek • Kétfogantűs T1 csaptelep-család és Kétfogantűs T2 csaptelep-család: EUROSZTÁR, TREFF, 1820, VISION, GOLF, TRIGO, Vízmelegítő (bojler), Zuhanyrendszerek • Elektronikus csaptelep-család: MOFÉM, TEKA típusok, Zuhanyrendszerek	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) <i>Alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fűtőbetéget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra elért a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		STROHM MOFÉM Zrt. (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.)	STROHM MOFÉM Zrt.	érvényes	2027. január 25.	2022. január 25	42770-2/2021/LAB.			x	x	

	1068-5/2022/KTEF, 31423-2/2023/KTEF (határozat módosítás)	2022. január 18. (2023. július 27.)	Culligan Ultraline víztágyú termék-család	A Technológia kapacitása: 18-227 m3/óra A Technológia típusai: • HA 200, HA 230, HA 290, HA 320, HA 430, HA 510, HA 770, HA 850, HA 1200, HA 1400, • HB 770, HB 850, HB 1200, HB 1400, HB 1550, HB 1700, HB 2100, HB 2500, HB 3000, HB 4500, HB 6600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	A nyersvíz keménységet okozó ionjainak eltávolítása.	Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csátárka u. 61.) Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadriano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. január 18.	72440-1/2021/LAB.			x		
3668-5/2022/KTEF		2022. február 02.	„Medana” elnevezésű szivattyú-család	Medana CHI-L és Medana CV1-L termékcsaládok	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / gyáró: WIL0 SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország) / gyártási hely: WIL0 Salmon (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. február 02.	2022. február 02.	28339-1/2021/LAB.			x	x	x
2157-4/2022/KTEF		2022. február 03.	Hakathen-L, Hakathem, HakaGerodur és Haka elnevezésű ötétegű alumíniumbetétes PE cső	A Termék megjelenése: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelevnyibolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gerodur AG (9201 Gossau SG, Moswiestrasse 67, Svájc) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelevnyibolt Kft.	érvényes	2027.február 03.	2022.február 03.	55661-1/2021/LAB.			x	x	
1066-6/2022/KTEF		2022. február 07.	Csaptelep	• FCT-EL-BILLABONG-WL, WELL BILLABONG, Instant elektromos fűtőcsap • FCT-EL-CREEK-WL, WELL CREEK, Instant elektromos fűtőcsap • FCT-EL-STREAM-WL, WELL STREAM, Instant elektromos fűtőcsap	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vitacom Electronics SRL (Buna Zua utca, FN, Kolozsvár, Kolozs megye, Románia) Cici Xinghong Electric Appliance Co., Ltd. (Erlang Road, Changhe Industrial Zone, Changhe Town, Cixi, Zhejiang, Kína)	Vitacom Electronics SRL.	érvényes	2027.február 07.	2022.február 07.	58137-1/2/2021/LAB.			x	x	
1881-5/2022/KTEF		2022. február 08.	iCool sportregenerációs jégkád termékcsalád	Felfújható medencék: – iSprint, – TTeam, – iSquad, – ICE ONE, – ICE MATE, – ICE BARRELL, ICE MAN Merevfallú medence, dézsák: – MY TUBE, – Ice Pod, – Ice Pod Duo, – ICE TUBE 3, – ICE TUBE 6, – ICE TUBE 4 TEAM, – Ice Cube mini, – Ice Cube midi, – Ice Cube maxi Nagyobb medencék: – Team Recovery, – XP Team Recovery, – SQUAD TUBE 6, – SQUAD TUBE 8, – SQUAD TUBE 12	Magán és közösségi célra fűdővíz-ellátás területén (15°C)		Tar-Karma Kft. (1039 Budapest, Zsiri Miklós u. 10.)	Tar-Karma Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029.március 08.	2022.február 08.	NNGYK/02832-1/2024. 70306-2/2021/LAB.	NNGYK/03697-7/2024	2024.március 8.			x
	2826-6/2022/KTEF	2022. február 11.	DOSAPHOS termékcsalád	DOSAPHOS 200, DOSAPHOS 250, DOSAPHOS 600, DOSAPHOS 700, KIT DOSAPHOS 200, KIT DOSAPHOS 250	Ivóvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) melegvízes felhasználások céljából	Ivóvíz utókezelése (bemenő víz max. 30°C) melegvízes felhasználások céljából: használati melegvíz-ellátás, vízmelegítők, bojlerék bemenő vizének kezelése. Háztartási felhasználás.	BRILON Hungária Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 75.) / GEL S.p.A. (Via Enzo Ferrari 1, Castelfidardo (AN), 60022, Olaszország)	GEL S.p.A.	érvényes	2027.február 11.	2022. február 11.	4707-1/2022/LAB.				x	
3898-5/2022/KTEF		2022. február 07.	LS centrifugál szivattyú-családok	LS és LSV termékcsalád, melynek típusai: LS, LSV 65-50-241 LS, LSV 65-50-330 LS, LSV 100-80-241 LS, LSV 100-80-356 LS, LSV 125-100-279 LS, LSV 125-100-305 LS, LSV 125-100-381 LS, LSV 150-125-381 LS, LSV 200-150-305 LS, LSV 200-150-381 LS, LSV 200-150-483 LS, LSV 200-150-508 LS, LSV 250-200-305 LS, LSV 250-200-381 LS, LSV 300-200-450 LS, LSV 300-200-489 LS, LSV 300-250-305 LS, LSV 300-250-381 LS, LSV 350-250-498 LS, LSV 350-250-630 LS, LSV 350-300-508 LS, LSV 350-300-352 LS, LSV 500-300-490 LS, LSV 500-300-508 LS, LSV 500-300-710 LS, LSV 500-300-680 LS, LSV 450-350-397 LS, LSV 500-350-608 LS, LSV 500-350-702 LS, LSV 500-400-423 LS, LSV 500-400-458 LS, LSV 500-400-530 LS, LSV 500-400-498 LS, LSV 600-400-722 LS, LSV 600-500-498 LS, LSV 600-500-610 LS, LSV 700-500-667 LS, LSV 700-500-725 LS, LSV 700-500-585 LS, LSV 800-600-683 LS, LSV 800-600-667 LS, LSV 1000-700-815 LS, LSV 1000-700-770 LS, LSV 1200-800-1075 LS, LSV 1200-800-1080 LS, LSV 125-100-370 LS, LSV 150-125-415 LS, LSV 200-150-475 LS, LSV 250-200-575	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.); Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.)	érvényes	2027.február 07.	2022.február 07.	38493-1/2020/LAB			x		
6334-2/2022/KTEF		2022. január 31.	Comino szabadon álló mosdó csaptelep		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C.); Linhai Tona Sanitary Ware Co.Ltd (Tingshan Yanjiang Town, Linhai City, Zhejiang Province. 317023, Kína)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2027. január 31.	2022. január 31.	46962-1/2021/LAB			x	x	
	2198-4/2022/KTEF	2022. február 02.	„Kristályacqua” komplex vízkezelő berendezés (típus: AFM-am-C)	Kristályacqua-1 - Kristályacqua12	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C), a nyersvíz gáztalanítása, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és fertőtlenítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia. A Berendezés kapacitása: 0.5m3/h- 2*250m3/h, 5 m3/d-6000 m3/d, telepítési ellátás esetén 5 m3/d-10000 m3/d.	Típus Alkalmazási terület Vízkezelési lépések Kristályacqua-1 gáz-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai ammóniummentesítés, oxidálszór adagolás, koaguláció, homokszűrés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályacqua-2 gáz-, metán-, ammónium-, arzén-, vas-, és mangántartalom eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai és kiegészítő/biztonsági kémiai ammóniummentesítés, oxidálszór adagolás, koaguláció, homokszűrés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályacqua-3 gáz-, metán-, ammónium eltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai és kiegészítő/biztonsági kémiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályacqua-4 metán-, ammóniumeltávolítása, utófertőtlenítés gáztalanítás, légtelítés, biológiai ammóniummentesítés, utófertőtlenítés, + lehetséges membránszűrés, UV fertőtlenítés Kristályacqua-5 ammónium-, arzén-,	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15-17.)	KRISTÁLY Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. február 02.	73203-1/2021/LAB.			x		x

	KEF-3100-3/2017.	2017. február 15.	„WT-100 Aqueena Pro” elvezesési fordított oszmozis membrán tartalmazó ivóvíz utóiszító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C).	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szűni utókezelése.	ZEPTER International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) / A. O. Smith (China) Environmental Products Co., Ltd. (66 Lixing Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Jiangsu Province, Kína; a gyártási hely: Tsh workshop, Minghui Pioneer Park, North No4 Road, Lishui Economic Development Zone, Nanjing, Kína)	ZEPTER International Ungarn Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. február 15.	2017. február 15.	74995-1/2021/LAB. 6552/2016. és 6366/2014.	10112-2/2022/KTEF	2022. február 15.	x		
	10924-6/2022/KTEF, módosítás: NNGYK/19213-4/2025.; módosítás: NNGYK/21514-5/2025	2022. március 02., módosítás: 2025. március 7., módosítás: 2025. április 28.	„LAICA” elvezesési vízszűrő kancsó és vízszűrő betétek	Szűrőbetétek: Classic, Bi-flux Universal, Bi-flux Mineral Balance, Bi-flux Magnesium Active Kancsók: Prime Line, Stream Line, Clear Line, Fresh Line, Röma Night, Tosca, Aida, Carmen; módosítás során a Termék típusai alkalmazásokkal is megadása kerültek, továbbá a két szűrőbetét kiszerelésében történt változás.	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivó-vízellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szűni utókezelése Korlátozások: a Berendezés által kezelt víz nem használható fel vírándósk és 3 év alatti csecsemők és kisgyermekek számára.	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi, Présház u. 11.); LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Fraz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2027. március 02.	2022. március 02.	720-1/2022/LAB			x		
	10493-6/2022/KTEF, 10493-9/2022/KTEF (engedély módosítása	2022. március 02.	ParAID technológia		Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C), a nyersvíz vas, mangán, ammónium, arzén/bór/fluorid/jód tartalmának elhávolítása és a nyersvíz fertőtlenítése.	Paraset Kft. (5126 Jászémszaru, Hermann Ottó u. 2.)	Paraset Kft.	érvényes konténeres kivétel esetén. Nem konténeres kivételben felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (I.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	2027. március 02.	2022. március 02.	61459-1/2021/LAB.			x		
	6362-5/2022/KTEF	2022. február 28.	„3MTM Water Filtration Products” terméksalád	szűrőbetétek: HF8-S, HF60-S-SR, HF60-S-SR5, AP31; szűrőfélék: VH3-BSPt, VH3-BSPt NB, VH3-JG, VH3-JG NB, VH3R, VH3-BSP, VH3- BSP NB; szűrőház: AP3-E	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	Melegvízes rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávfőzők, tea-főzők, vending automaták) bemenő vizének kezelése (bemenő víz max. 30°C) háztartási, irodai, közösségi és vendéglátóipari felhasználás céljából	3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E) / 3M Purification Inc. 1400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvényes	2027. február 28.	2022. február 28.	12324-1/2022/LAB.			x		
	14733-2/2022/KTEF	2022. március 08.	„RANKL Soft” elvezesési vizlágyító terméksalád Kiegészítő kereskedelmi nevek: „MAYER Soft” elvezesési vizlágyító terméksalád „AKREO Soft” elvezesési vizlágyító terméksalád (típusoknál Rankl helyett MAYER, illetve AKREO szerepel)	Helytakarókos kivétel típusok: □ Rankl Soft 250 Domestic □ Rankl Soft 800 Domestic □ Rankl Soft 1000 Domestic □ Rankl Soft 1500 Domestic Normál felépítésű típusok: □ Rankl Soft 0,4-10 Simplex □ Rankl Soft 0,6-15 Simplex □ Rankl Soft 1,0-25 Simplex □ Rankl Soft 1,2-30 Simplex □ Rankl Soft 1,8-45 Simplex □ Rankl Soft 2,4-60 Simplex □ Rankl Soft 3,2-80 Simplex □ Rankl Soft 3,8-100 Simplex □ Rankl Soft 5,0-120 Simplex □ Rankl Soft 6,4-160 Simplex □ Rankl Soft 8,0-200 Simplex □ Rankl Soft 12,0-300 Simplex	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30 °C)	vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szűni utókezelése	RANKL Magyarország Kft. (2900 Szentendre, Szinkató út 13.), MAYER-G Kft. (1115 Budapest, Fejér Lipót u. 14.), AKREO Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 246.); gyártó RANKL Magyarország Kft.	RANKL Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 08.	2022. március 08.	69180-1/2021/LAB.			x		
	11012-6/2022/KTEF	2022. március 04.	„Euro-Clear DFA” mechanikai szűrő terméksalád	• DFA-34M • DFA-34A • DFA-1A A fő vízkezelő töltet alapján: mechanikai szűrő Beszerelés helye alapján: vízhálózatba szerelhető	Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C).	Háztartási és közösségi felhasználás	Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.) Wenzhou Runxin Manufacturing Machine Co., Ltd. (No.169, Runxin Road, Shanfu Road, Wenzhou, Zhejiang Kína)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2027. március 04.	2022. március 04.	5477-1/2022/LAB.			x		
	2157-4/2022/KTEF	2022. február 03.	Hakathen-L, Hakatherm, HakaGerodur és Haka elvezesésű ötrétegű alumíniumbetétes PE cső	Megjelenése: fehér színű	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Haka Gerodur AG (9201 Gossau SG, Mooswiesstrasse 67., Svájc) és Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG. (01844 Neustadt, Andreas-Schubert-Str. 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. február 03.	2022. február 03.	55661-1/2021/LAB.			x	x	
	HB/NEF/01326-7/2017.	2017. szeptember 15.	Vestolen A Rely 5923 R alapanyagú fekete színű polietilénövek		Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C).		Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi út 263.)	Pipelife Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 16.	2017. szeptember 15.	KÖZ-1569/2017. 11731-1/2022/LAB.	16684-2/2022/KTEF	2022. március 16.	x		
	KEF-18372-2/2016.	2016. december 06.	PressEvaLL nyomásmérő		Ivóvíz-ellátás (max. 30 °C).		L&L Soft Kft. (1222 Budapest, Római u. 28.)	L&L Soft Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 16.	2016. december 06.	OKI 6637/2016 13768-1/2022/LAB.	13902-5/2022/KTEF	2022. március 16.	x		
	2824-6/2022/KTEF	2022. március 07.	„FLEXITUB CGS” flexibilis bekötőcsövek		Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65 °C)		FLEXITUB S.L. (08635 Sant Esteve Sesrovires, Calle Ricardo de la Ciavre 50-52, Barcelona Spanyolország); Eurosanitary (NINGBO) Co. Ltd. (First Seashore Road Economic Development Zone Hangzhou Bay New Zone)	FLEXITUB S.L.	érvényes	2027. március 07.	2022. március 07.	58490-1/2021/LAB			x	x	
	9825-8/2022/KTEF	2022. március 16.	rozsdamentes hídsszűrős cső		Ivóvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80 °C). Víztermelő kutakba történő beépítéshez		G.T.S. di C. Neviani & C. Snc (Via Caduti sul Lavoro, 15/A 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc	érvényes	2027. március 16.	2022. március 16.	72782-1/2021/LAB.			x		
	12050-6/2022/KTEF	2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)” elvezesésű rozsdamentes acél mérőházzal rendelkező vízmérő-család	– 02L-63-DB4J-8XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250 – 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160 – 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250 – 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160 – 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250 – 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160 – 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70 °C)		COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbág u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-2/2021/LAB			x	x	

12049-4/2022/KTEF		2022. március 17.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230)“ elnevezésű réz-ívóvet mérőházzal rendelkező vízmérő- család	– 02B-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160 – 02B-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250 – 02B-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DB4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160 – 02B-63-DC4B-8XX Q3 16 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R250 – 02B-64-DB4A-7XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm, PN16, R160 – 02B-63-DA2D-8XX Q3 2.5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R100 – 02B-63-DB2D-8X Q3 2.5 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R160 – 02B-63-DC2E-8XX Q3 4.0 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R250 – 02B-63-DE2J-8XX Q3 6.3 m³/h, G1B (R¾) x 190 mm (DN20), PN16, R400 – 02B-63-DB3C-8XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DB3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DC3D-8XX Q3 6.3 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R250 – 02B-63-DB3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160 – 02B-63-DE3E-8XX Q3 10 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R400 – 02B-64-DB3C-7XX Q3 4.0 m³/h, G5/4B (R1) x 260 mm (DN25), PN16, R160	Ivóvíz-ellátás és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.); Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTeCH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	69854-1/2021/LAB			x	x		
	17263-3/2022/KTEF (módosítás:NNGYK/47631- 6/2024)	2022. március 17. (2024. október 03.)	EV Smart ivóvíz utótisztító kíszerendezés-család	– EV Smart – EV Smart Öko – EVIDO PURE – EVIDO ECO – EVIDO PURE Slim – EV Smart Limited – EVIDO Limited – EV Smart Invisible – EVIDO Invisible	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz utókezelése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a berendezés nem alkalmazható	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.), Ecoorgan Kft. (6640 Csongrád, Áttilla utca 32.); Gyártó: EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	EuroVyz Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	13386-1/2022/LAB.			x			
	10922-7/2022/KTEF, módosítás: NNGYK/19218-4/2025.	2022. március 18., módosítás: 2025 március 7.	LAICA VENEZIA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropasztik- stop vízszűrő (RK50A), LAICA GENOVA HYDROSMART rendszerű csapra szerelhető mikropasztik-stop vízszűrő (RK10A), LAICA HYDROSMART csere szűrőbetét (FR01A)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése	Silko Five Kft. (2092 Budakeszi, Présház u. 11.); LAICA S.p.A. (Viale del Lavoro, Fraz. Ponte, 10, 36048 Barbarano Mossano VI, Olaszország)	Silko Five Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	15025-1/2022/LAB.			x			
430-10/2022/KTEF		2022. március 17.	TapTec™ HCRSS Na elnevezésű erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schweizerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatte 4, Svájc)/Specialty Electronic Materials Italy S.R.L. (26861 Fombio, VIA EMILIA 2, Olaszország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	58005-1/2021/LAB.			x			
431-10/2022/KTEF		2022. március 17.	TapTec™ SR1L Na elnevezésű erősen savas kationcserélő gyanta nátrium formában		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Specialty Electronic Materials Schweizerland GmbH (CH 6014 Luzern, Grossmatte 4, Svájc)/DSP S.A.S. (Rue des Grands Navaors (prolongée), BP48, 02301 CHAUNY cedex, Franciország)	Specialty Electronic Materials Switzerland GmbH	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	57815-1/2021/LAB.			x			
14585-5/2022/KTEF		2022. március 17.	Gerodur PE-100 polietilén csövek	GEROthen®: fekete egyrétegű hasznosító hosszirányú kék csikkal a felületén, GEROthen® coex: fekete hasznosító kék külső réteggel, RCprotect® Typ 1: fekete egyrétegű hasznosító hosszirányú kék csikkal a felületén, RCprotect®: fekete hasznosító kék külső réteggel, GEROfit®: közepes cső fekete formatartó hozzáadott védőbevonattal készült módosított poliolefin vegyület hosszirányú zöld csikkal a felületén	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG (Andreas-Schubert- Straße 6, 01844 Neustadt i. Sä., Németország)	Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2027. március 17.	2022. március 17.	74356-1/2021/LAB.			x			
BP/FNEF-TKI/08039-2/2019.		2022. március 17.	Hydropool medencék	Öntisztító Masszázsmedencék: • Öntisztító 379 Masszázsmedence, • Öntisztító 455 Masszázsmedence, • Öntisztító 579 Masszázsmedence, • Öntisztító 655 Masszázsmedence, • Öntisztító 679 Masszázsmedence, • Öntisztító 728 Masszázsmedence, • Öntisztító 779 Masszázsmedence, • Öntisztító 799 Masszázsmedence Öntisztító Úszómedencék: • Öntisztító 19DTAX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 19DTAX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 19EX Executive Sport Úszómedence, • Öntisztító 19 EX Executive Trainer Úszómedence, • Öntisztító 16EX Executive Sport Úszómedence, • Öntisztító 16 EX Executive Trainer Úszómedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 17AX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Sport Úszómedence, • Öntisztító 14AX Aquatic Trainer Úszómedence, • Öntisztító 13 FFP Úszómedence Serenity Masszázsmedencék: • Serenity 4300 Masszázsmedence, • Serenity 4500 Masszázsmedence, • Serenity 5900 Masszázsmedence, • Serenity 6600 Masszázsmedence, • Serenity 6800 Masszázsmedence, • Serenity 6900 Masszázsmedence Hydropool Mosaic masszázmedencék: • Mosaic 350 Masszázsmedence, • Mosaic 300 Masszázsmedence, • Mosaic 250 Masszázsmedence,	Masszázsmedencék (jakuzzik) és úszómedencék magán és közösségi célu felhasználása fürdővízellátás területén (max. 40°C).		Hydropool Hungaria Kft. (1039 Budapest, Bathányi u. 28.)/Hydropool Inc. (335 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6, Kanada)	Hydropool Hungaria Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtrórtént	2027. március 17.	2019. november 13.	68311-2/2021/LAB.	9824-7/2022/KTEF, módosítva: NNGYK/35278 8/2024.	2022. március 17. (módosítás: 2024. szeptember 06.)				x
12575-5/2022/KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Visszafolyás-gátlók: - BA2951 család: BA2951-1/2A, BA2951-11/2A, BA2951- 11/4A, BA2951-1A, BA2951-2A, BA2951-3/4A - BA298 család: BA2981-100FA, BA2981-150FA, BA2981- 65FA, BA2981-80FA	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D- 74821 Moshach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-6/2021/LAB.			x			

12576-5/2022/KTEF		2022. március 18.	vízmérők	• EW10 család: - EW1050AP1200, EW1050AP2000, EW1051AP1200, EW1051AP2000 • EW110 család: - EW1100AC0600 EW1100AC1100 EW1100AC1200 EW1100AC1400 EW1100AC2000 EW1100CC2800 EW1100CC3900 EW1100CC4600 EW1100CM1200 EW1100CM2000 EW1100CM2800 EW1100CM3900 EW1100CM4600 EW1101AC0600 EW1101AC1100 EW1101AC1200 EW1101AC1400 EW1101AC2000 EW1101CC2800 EW1101CC3900 EW1101CC4600 EW1101CM1200 EW1101CM2000 EW1101CM2800 EW1101CM3900 EW1101CM4600	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Apator Powogsz S.A. (ul. Klemensa Janickiego 23/25 60-542 Poznań, Lengyelország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 18.	2022. március 18.	20132-7/2021/LAB.			x	x	
12573-5/2022/KTEF		2022. március 23.	Szerelvények	• Visszafolyás-gátfők: - RV280-1/2A, RV280-11/2A, RV280-1A, RV280-2A, RV280-3/4A, RV280-11/4A - CA295-1/2A, CA295-1/2E, CA295-3/4A - BA295D-3/4WHD, BA295D-3/4WHS • Nyomásszabályzók: - D04FM-1/2A, D04FM-3/4A, D04FM-3/8A - D05FT-1/2A, D05FT-11/2A, D05FT-11/4A, D05FT-1A, D05FT-2A, D05FT-3/4A - D05FS-1/2A, D05FS-1/2E, D05FS-1/2ZA-EDT, D05FS-11/2A, D05FS-11/2E, D05FS-11/4A, D05FS-11/4E, D05FS-1A, D05FS-1E, D05FS-1ZA-EDT, D05FS-2A, D05FS-2E, D05FS-3/4A, D05FS-3/4E, D05FS-3/4ZA-EDT • Ipari szabályzó szelepek: - VR170-1/2A, VR170-11/2A, VR170-11/4A, VR170-1A, VR170-2A, VR170-3/4A, VR170-21/2A	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 23	2022. március 23.	20132-4/2021/LAB.			x	x	
12574-5/2022/KTEF		2022. március 21.	Szerelvények	• Használati melegvíz keverőszelepek: - TM50: TM50-1/2A, TM50-1/2E - TM200: TM200-3/4ATM200-3/4E - TM300: TM300-3/4E	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 21.	2022. március 21.	20132-5/2021/LAB.			x	x	
12577-6/2022/KTEF		2022. március 22.	mechanikai szűrők	F74CS család: F74CS-11/2LFAA, F74CS-2LFAA, F74CS-1/2AA, F74CS-11/4AA, F74CS- 1AA, F74CS-3/4AA, F74CS-3/4AA, F74CS-1/2LFAA, F74CS-11/4LFAA, F74CS-3/4LFAA, F74CS-1LFAA; F76S család: F76S-1/2AA, F76S-1/2AAM, F76S-11/2AA, F76S-11/2AAM, F76S-11/2AC, F76S-11/2AD, F76S-11/4AA, F76S-11/4AAM, F76S-1AA, F76S-1AAM, F76S-1AB, F76S-1AC, F76S-2AA, F76S-2AAM, F76S-2AF, F76S-3/4AA, F76S-3/4AAM; - FK 74CS család: FK74CS-11/2LFAA, FK74CS-1/2AA, FK74CS-3/4AA, FK74CS-1AA, FK74CS-11/4AA, FK74CS-1/2LFAA, FK74CS-3/4LFAA, FK74-1LFAA, FK74CS-11/4LFAA; - F76CS család: F76CS-3/4AA, F76CS-11/4AA, F76CS-1AA	Ivóvízellátás (max. 30°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-8/2021/LAB.			x		
12579-5/2022/KTEF		2022. március 22.	Szelepek – biztonsági szelepek, visszafolyás-gátfők	Biztonsági szelep: SG150-1/2AA, SG150-3/4AA, SM152-1/2AA, SM152-1/2AB, SM152-1/2AC, SM152-1/2BA, SM152-3/4AA, SM152-3/4AB, SM152-3/4AC, SM152-1AA, SM152-1AB, SM152-1AC, SM152-11/4AA, SM152-11/4AB, SM152-11/4AC; Visszafolyás-gátfők: RV277-1/2A, RV277-11/2A, RV277-11/4A, RV277-1A, RV277-2A, RV277-3/4A	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-3/2021/LAB.			x	x	
12662-5/2022/KTEF		2022. március 22.	Szerelvények - mechanikai szűrők, nyomásszabályzók, visszafolyás-gátfők	Mechanikai szűrők: HS10S-100FA, HS10S-65FA, HS10S-80FA, F78TS-100FA, F78TS-100FD, F78TS-65FA, F78TS-65FC, F78TS-80FA, F78TS-80FD; Nyomásszabályzók: D15S-50A/65A/80A/100A, D15SH-50A/50B/65B, 80B/100B, D15SN-50A/65A/80A/100A, D15S 150A-200A; Visszafolyás-gátfők: BA300-65A, BA300-80A, BA300-100A, BA300-150A, BA300-200A, RV283S-50A, RV283S-65A, RV283S-80A, RV283S-100A, RV283S-150A	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C) területén		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. március 22.	2022. március 22.	20132-2/2021/LAB.			x	x	
BP/FNEF-TKL08879-5/2017		2022. március 25.	Alkorplan 35216, 35417 és 81116 medencebélő fóliák	• Alkorplan 35216 medencebélő fólia (egyszíni medencebélő fólia): - homok, fehér, világos szürke, világoskék, adria-kék • Alkorplan 35417 medencebélő fólia (mintás fólia): - különböző mozaik- és köminták (Persia Blue, Persia Sand, Monate, Carrara, Marble, Bysance, Blue, Platinum • Alkorplan 81116 medencebélő fóliák (csúszásgátló felületű medencefólia): - homok, fehér, világos szürke, világoskék, adria-kék	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), fürdővíz-ellátás (max. 35°C)		Renolit Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.)RENOLIT Iberica S.A. (Carretera del Montnegre s/n; E-08470 Sant Celoni; Spanyolország)	Renolit Magyarország Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. március 25.	2017. december 13.	12116-1/2022/LAB.	8524-7/2022/KTEF	2022. március 25.	x		x
10590-8/2022/KTEF		2022. március 26.	használati melegvíz tárolók és puffertárolók	Acu Heat Top: AH 160 UNO TOP E531, - Acu Heat: AH UNO 160, AH UNO 200, AH UNO 300, AH UNO 400, AH UNO 500, AH UNO 800, AH UNO 1000, AH UNO 1500, AH UNO 2000 - Acu Solar: AS DUO 200, AS DUO 300, AS DUO 400, AS DUO 500, AS DUO 800, AS DUO 1000, AS DUO 1500, AS DUO 2000 - HP Uno: HP 300 UNO, HP 400 UNO, HP 500 UNO - HP UNO DC: HP 200 UNODC, HP 300 UNODC, HP 500 UNODC - HP DUO: HP 200 DUO, HP 300 DUO, HP 500 DUO, HP 1000 DUO - Acu Tank: AP 200, AP 300, AP 400, AP 500, AP 800, AP 1000, AP 1500, AP2000 - ATT: ATT 600/150, ATT 800/200, ATT 1000/200, ATT 1500/300, - ATT UNO: ATTU 600/150, ATTU 800/200, ATTU 1000/200, ATTU 1500/300 - ATTD DUO: ATTD 600/150, ATTD 800/200, ATTD 1000/200, ATTD 1500/300	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)Tesy Ltd. (Madara Blvd 48 BG 9701 Shumen, Bulgária)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2027. március 26.	2022. március 26.	43669-1/2021/LAB.			x	x	
19066-2/2022/KTEF		2022. március 30.	Hidrofilt gyártmányú tárolótartályok (TT)		Ivóvízellátás (max. 30°C), ivóvíz tárolása		HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykánizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2027. március 30.	2022. március 30.	13738-1/2022/LAB			x		
	14320-5/2022/KTEF	2022. március 31.	„Economy Water” elnevezésű hordozható hidrogén víz készítő kisberendezés-család	• EW-HYDROGEN-SS • EW-HYDROGEN-P • EW-HYDROGEN-B • EW-HYDROGEN-W • EW-HYDROGEN-BL • EW-HYDROGEN-K • EW-HYDROGEN-PA1 • EW-HYDROGEN-PA2 • EW-HYDROGEN-PA3 • EW-HYDROGEN-PA4 • EW-HYDROGEN-H1 • EW-HYDROGEN-H2 • EW-HYDROGEN-H3 • EW-HYDROGEN-H4 A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: egyéb A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Vezetékes csapvíz háttartási szintű utókezelése. Korlátozások: a Berendezés kizárólag háttartási szintű felhasználásra alkalmazható	Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.) Huizhou Mengya Environment CO., LTD (NO.301 Xikeng Industrial Park, Huizhuan street, Zhongkai District, Huizhou city, Guangdong, Kína)	Labornum Kft.	érvényes	2027. március 31.	2022. március 31.	71836-1/2021/LAB.			x		
14318-5/2022/KTEF		2022. március 30.	„IL, IL-E, IPL, IP-E” elnevezésű szivattyú-család	Terméksaládok: IL-, IL-E, IPL-, IP-E	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.)/WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország); gyártási hely: WILO Salomon (53 Bd de la République, 78400 Chateaufort, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. március 30.	2022. március 30.	46600-1/2021/LAB.			x		x

16075-5/2022/KTEF		2022. április 05.	két epoxival bevont TRM gömbgrafitos öntővas idomok	Idomok DN80 – DN1000 mm tartományban – MMK ívdom két tokkal, 11°, 22°,30°,45°, MMQ 90° – MK ívdom egy tok, egy csővég 11°, 22°,30°,45° – MMB három tokos T idom – MMA két tok egy karima T idom – MMR tokos szűkítő idom – U idom két tokos csatlakozó idom – F idom karima-csővég idom – EU tok-karima átalakító idom – GL csővég-csővég idom – EN 90°-os talpas könyök 2 tokkal – FF egyenes cső két végén karimával – FFK íves idom két karimával 11°, 22°,30°,45°; Q könyök 90° – T idom 3 karimával – TT idom 4 karimával – FFR szűkítő idom 2 karimával – FFR excentrikus szűkítő idom 2 karimával – N 90°-os talpas könyök 2 karimával – X vakkarima, karimás csővég záródom	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pureco Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.); Tiroler Rohre GmbH (Imstbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Kft.	érvényes	2027. április 05.	2022. április 05.	74036-1/2021/LAB.			x		
16164-5/2022/KTEF		2022. április 05.	Cementhabarcs belső bevonattal ellátott TRM gömbgrafitos öntővas cső	Tokos csövek: DN80 - DN1000 mm, L=5m, EPDM tömítés, VRS-T háziabiztos kötés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pureco Kft. (1118 Budapest, Rétköz u. 5.); Tiroler Rohre GmbH (Imstbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Kft.	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2023. április 05.	2022. április 05.	74036-2/2021/LAB.			x		
18627-4/2022/KTEF módosíva: 53961-2/2023/KTEF		2022. április 08.; módosíva: 2023. november 22.	„J-Class JET, Niagara és Aquality csepeztető vízadagoló berendezés-családok”	J-E537/Jett JET csepeztető vízadagoló berendezés-család: 30 AC, 30 ACH, 30 ACWG, 30 ACWG EC, 45 AC, 45 ACH, 45 ACWG, 45 ACWG EC, 15 CH +; Niagara csepeztető vízadagoló berendezés-család: 55 AC, 55 AC EC, 65 AC, 65 AC EC, 65 ACWG, 120 AC, 120 AC EC, 120 ACWG, 180 AC, 180 AC EC, 180 ACWG, 55 ACWG, 65 ACWG EC, 120 ACWG EC, 180 ACWG EC; Aquality csepeztető vízadagoló berendezés-család: 20 AC, 20 ACH, 28 AC, 28 ACH, 28 ACWG, 28 CHWG	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtés, fűtés, szénasval dúsítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásra. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által biztosított víz fogyasztása tilos a vírárdások és 3 év alatti gyerekek részére a nitrifikáció kockázata miatt.	Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illyatos u. 13.) / Cosmetal S.r.l. (62019 Recanati, Zona Industriale F.lli Guzzini, Via F.lli Maggini N.40, Olaszország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2027. április 08.	2022. április 08.	69221-1/2021/LAB.			x		x
KEF-790-4/2017.		2017. január 23.	Nipress D-300 és D-400 típusú nyomástivádó-család		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővízellátás (max. 50 °C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) / BD Sensors s.r.o. (Hradčská 817, Buchovice 687 08, JČO: 49968416, DIČ: CZ49968416, Cseh Köztársaság)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. április 08.	2017. január 23.	60171-1/2021/LAB. 6422/2016	15399-5/2022/KTEF	2022. április 08.	x	x	x
10939-5/2022/KTEF		2022. április 11.	Maddalena hideg- és melegvíz mennyiségmérők, CD ONE TRP: ½"-3/4" DN15-DN20, CD SJ/ CD SJ EVO DN15-20, CD ONE TRP DN15-DN25, csatlakozópár: DN15-DN25		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10.)/Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. április 11.	2022. április 11.	49294-2/2020/LAB			x	x	
11010-5/2022/KTEF		2022. április 11.	„DS TRP” vízmennyiségmérők, DN15-DN50, csatlakozópár: DN15-DN50		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10.)/Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. április 11.	2022. április 11.	49294-3/2020/LAB			x	x	
12247-5/2022/KTEF		2022. április 11.	WMAF és WMAF EVO hideg- és melegvíz mennyiségmérők WMAF EVO 30-90c		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C)		Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2316 Tököl, Bodza u. 10.)/Maddalena Spa. (Via Giovanni Battista Maddalena, 2/4, 33040 Povoletto UD, Olaszország)	Vízóra Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. április 11.	2022. április 11.	49294-1/2020/LAB			x	x	
	19071-5/2022/KTEF	2022. április 20.	Hidrofilt gyártmányú ultraszűrő (UF) berendezések	Jelzés: HF-UF-xxx HF-UF-0.1, HF-UF-0.15, HF-UF-0.2, HF-UF-0.3, HF-UF-0.5, HF-UF-0.75, HF-UF-0.8, HF-UF-1.0, HF-UF-1.25, HF-UF-1.5, HF-UF-2.0, HF-UF-2.5, HF-UF-3.0, HF-UF-4.0, HF-UF-5.0, HF-UF-6.0, HF-UF-7.0, HF-UF-8.0, HF-UF-10.0, HF-UF-12.0, HF-UF-15.0, HF-UF-20.0, HF-UF-25.0, HF-UF-30.0, HF-UF-35.0, HF-UF-40.0, HF-UF-45.0, HF-UF-50.0, HF-UF-55.0, HF-UF-60.0, HF-UF-65.0, HF-UF-70.0, HF-UF-75.0, HF-UF-80.0, HF-UF-85.0, HF-UF-90.0, HF-UF-100.0, HF-UF-110.0, HF-UF-120.0	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz ultraszűrése, lebegőanyag tartalmának és mikrobiológiai szennyezőnek csökkentése	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. április 20.	13589-2/2022/LAB			x		
	19068-5/2022/KTEF	2022. április 22.	Hidrofilt gyártmányú fordított ozmózis (RO) vízkészítő berendezések	Jelzés: HF-RO-xxx HF-RO-0.1, HF-RO-0.15, HF-RO-0.2, HF-RO-0.3, HF-RO-0.5, HF-RO-0.75, HF-RO-0.8, HF-RO-1.0, HF-RO-1.25, HF-RO-1.5, HF-RO-2.0, HF-RO-2.5, HF-RO-3.0, HF-RO-4.0, HF-RO-5.0, HF-RO-6.0, HF-RO-7.0, HF-RO-8.0, HF-RO-10.0, HF-RO-12.0, HF-RO-15.0, HF-RO-20.0, HF-RO-25.0, HF-RO-30.0, HF-RO-35.0, HF-RO-40.0, HF-RO-45.0, HF-RO-50.0, HF-RO-55.0, HF-RO-60.0, HF-RO-65.0, HF-RO-70.0, HF-RO-75.0, HF-RO-80.0, HF-RO-85.0, HF-RO-90.0, HF-RO-100.0, HF-RO-110.0, HF-RO-120.0	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	A nyersvíz reverz ozmózis technológiával történő sótalánítása	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (L12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. április 21.				x		
KEF-3274-2/20117		2017. február 15.	fekete színű KPE milnyang polietilén cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Vízker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 5.)/Centralubi S.P.A. (Via Foglia N 11-61026, Lunano, Olaszország)	Vízker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. április 13.	2017. február 15.	74689-1/2021/LAB	16077-5/2022/KTEF	2022. április 13.	x		
18376-4/2022/KTEF		2022. április 20.	strangszabályozó szelepek	• V1810X0015, V1810X0020, V1810X0025, V1810Y0015, V1810Y0020, V1810Y0032, V1810Y0040, VA2400A002, VA2400B002	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykanizsa, Dózsa György u.147.)/Ademco CZ s.r.o. (Tufanka 1236/96, Slatina, 627 00 Bmo, Cseh Köztársaság)	Resideo Kft.	érvényes	2027. április 20.	2022. április 20.	20132-10/2021/LAB			x	x	
	14322-8/2022/KTEF	2022. április 21.	„RIO” csepeztető hálózati vízadagoló berendezés-család	RIO 23A/R1 hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23H/R1 hűtött és forró víz RIO 23 WG/R1 hűtött szénasvas, hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23 HWG/R1 hűtött szénasvas, hűtött nem szénasvas és forró víz RIO 23 WG/C hűtőrendszerben tér el a család többi tagjától	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Hálózati víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, forró, szobahőmérsékletű és szénasvas. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - a Berendezés által kezelt víz vírárdások és 3 év alatti gyermekek számára fogyasztásra nem felhasználható.	MONTIVIZ Vízpalcsozó és –forgalmazó Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.)/Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 –Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVIZ Vízpalcsozó és –forgalmazó Zrt	érvényes	2027. április 21.	2022. április 21.	29512-1/2021/LAB			x		
19906-5/2022/KTEF		2022. április 21.	„Siboost Smart” csepeztető nyomásfokozó-család	Termécsaládok: Sibooost Smart (FC) Helix V - Sibooost Smart I - Sibooost Smart Helix Excel - Sibooost Smart Helix VE	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.) / WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország); gyártási hely: WILO Salmsen (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. április 21.	2022. április 21.	45669-1/2021/LAB.			x		x
17506-5/2022/KTEF		2022. április 21.	„Sikadur-Combiflex SG nagyteljesítményű házagtömítő rendszer”	• Szalag: Szűrke színű Sikadur-Combiflex SG (P/M) módosított rugalmas poliolefin (FPO) vízszáró szalag (rugalmas) - Típusai: M és P • Ragasztó: Szűrke színű Sikadur 31 (CF/AUT) N (Normal) kétkomponensű epoxi gyanta ragasztó (mercv) - Típusai: CF és AUT (mindkét esetben Normal változatban)	Ivóvíz-ellátás és medencés fürdővízellátás (max. 30°C)		Sika Hungária Kft. (2051 Bátorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika AG. (Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar, Svájc; gyártási helyek: Szalag: Sika Samitelli AG, Industriestrasse 26, CH-6060 Samen, Svájc; Ragasztó CF: Sika services AG, Trüffewies 16, CH8048 Zürich, Svájc; Ragasztó AUT: Sika Österreich Dorfstrasse 23, A6700 Bludenz-Bings, Ausztria)	Sika Hungária Kft.	érvényes	2027. április 21.	2022. április 21.	64709-1/2021/LAB.			x		x
	BP/PNEF-TK101403-8/2017.	2022. április 22.	„Wonbong Family” csepeztető ballonos vízadagoló berendezés-család	modellszám modell típusú biztosított víztápusok WFD-510L H/C hideg és meleg WBF-1000LA H/C H/C hideg és meleg WF-2212LS H/C H/C hideg és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtés, fűtés, Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.	CLEARWATER Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)/Wonbong Co. Ltd. (171, Balsan-Ro, Yangchon-Eup, Gimpo-Si, Gyeonggi-Do, Korea)	CLEARWATER Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. április 22.	2017.május 22.	1444-1/2022/LAB.	18631-5/2022/KTEF	2022. április 22.	x		
20531-5/2022/KTEF		2022. április 26.	AMBERLITE HPR1100 Na csepeztető cseren savas kationcserélő nátrium formában		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vízágytatás céljából		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budapest, Kelet utca 7.)/Speciality Electronic Materials Italy SRL (Via Emilia 2, 26861 – Fombio Olaszország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2027. április 26.	2022. április 26.	11009-1/2021/LAB.			x		
	19590-5/2022/KTEF	2022. április 26.	Economy Water átfolyós víztisztító család	• EW3, EW4, TW-10BB-2ANT, TW-10BB-3ANT, Kkloszuro+Kdf, TW-20BB-2ANT, TW-20BB-3ANT, FHCTF+FCCBKDF-STO, FHCTF+FCCBKDF, FHCTF-O-DUPLA+FCCBKDF+FCPS-AB	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Hálózati víz utókezelése (bemenő víz max. 30°C). Háztartási, munkahelyi és közösségi felhasználás.	Labormum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labormum Kft.	érvényes	2027. április 26.	2022. április 26.	50515-1/2021/LAB.			x		
21554-5/2022/KTEF		2022. április 28.	rozsdamentes acél kútsző		Ivóvíz- és termálvíz-ellátás (max. 80°C), víztermelő kutakba történő beépítéshez		G.T.S. di C. Neviani & C. Snc (Via Caduti sul Lavoro, 15/A 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	G.T.S. di C. Neviani & C. Snc	érvényes	2027. április 30.	2022. április 28.	16478-1/2022/LAB.			x		x

20529-6/2022/KTEF		2022. április 30.	„BWT Protector Mini” mechanikai szűrő termékcsalád	• BWT Protector Mini C/R ½”, ¾”, 1” – ivóvíz-ellátás területén • BWT Protector Mini C/R HWS ½”, ¾”, 1” – ivóvíz-ellátás területén • BWT Protector Mini H/R ½”, ¾”, 1” – használati melegvíz-ellátás területén • BWT Protector Mini H/R HWS ½”, ¾”, 1” – használati melegvíz-ellátás területén A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: vízhálózatba szerelhető	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Háztartási és közösségi felhasználás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budáörs, Keleti utca 7.)/BWT Austria AG (Walter Simmer-Str. 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2027. április 28.	2022. április 30.	60194-1/2022/LAB.			x	x		
20376-6/2022/KTEF		2022. május 02.	„Aquafilter” (típuscsalád: ACS) mechanikai szűrő termékcsalád	FCPS: FCPS1-5, FCPS20-5, FCPS50-5, FCPS1, FCPS5, FCPS10, FCPS20, FCPS50, FCPS1-L, FCPS5-L, FCPS20-L, FCPS50-L, FCPS20-30, FCPS5-40, FCPS20-40, FCPS1M10B, FCPS5M10B, FCPS20M10B, FCPS5M10B, FCPS1M20B, FCPS5M20B, FCPS20M20B, FCPS5M20B, FCPS20-CN, FCPS5-CT, FCPS20-CT, FCPS5-CN AIPRO: AIPRO5-AQ, AIPRO, AIPRO-QC, AIPRO-1M-AQ, AIPRO-20M-AQ, AIPRO-1M-QM, AIPRO-20M-QM, AIPRO-CL, AIPRO-1M-CL, AIPRO-1M-TW FCPP: FCPP5-5, FCPP20-5, FCPP1, FCPP5, FCPP10, FCPP20, FCPP50, FCPP100, FCPP1-L, FCPP5-L, FCPP10-L, FCPP20-L, FCPP50-L, FCPP100-L, FCPP5-30, FCPP20-30, FCPP5-40, FCPP20-40, FCPP5M10B, FCPP20M10B, FCPP5M20B, FCPP20M20B FCBOT: FCBOT1 FCCEL: FCCEL5, FCCEL10, FCCEL20, FCCEL5-L, FCCEL20-L, FCCEL5M10B, FCCEL20M10B, FCCEL5M20B, FCCEL20M20B	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi felhasználás. Vízhálózatba szerelhető; ivóvíz utótitásító ki berendezésbe, egyéb berendezésbe szerelhető. Mechanikai szűrő.		Huntraco Zrt. (2400 Budáörs, Kamaraderi út 3.); Aquafilter Europe Sp.z.o.o/GSP Group Ltd. (91-222 Lodz, Terey 103, Lengyelország)	Huntraco Zrt.	érvényes	2027. május 02.	2022. május 02.	42333-1/2021/LAB.			x			
20527-5/2022/KTEF		2022. május 02.	AMBERLITE HPR4800 CI elnevezésű erősen bázikus anioncserélő gyanta klorid formában		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),savtalanítás, anionok eltávolítása céljából		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budáörs, Keleti utca 7.)/DSP S.A.S. (Rue des Grands Navoirs, 02301 Chauny Franciaország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2027. május 02.	2022. május 02.	11007-1/2021/LAB.			x			
	28793-2/2022/KTEF	2022. május 12.	DAFI elnevezésű vízsűrítő kancsó termékcsalád	Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 1 db Classic - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 1 db Unimax - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 1 db Unimax Magnesium - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 2 db Classic - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 2 db Classic Magnesium - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 3 db Unimax - Sűrűbetét vízsűrítő kancsókhoz, 4 db Classic - Vízszűrő kancsó Start, 2,4L, Classic - Vízszűrő kancsó Start, 4L, Unimax szűrő nélkül - Vízszűrő kancsó, Astra Classic, 4 db Classic filterrel (kék) - Vízszűrő kancsó, Astra Unimax filterrel, 3L (kék) - Vízszűrő kancsó, Astra Unimax, 1 normál+1 Mancium sűrűbetét - Vízszűrő kancsó, Dafi Luna 3,3L (zöld) - Vízszűrő kancsó, Dafi Osa 2,4L (piros) - Vízszűrő kancsó, Dafi Omega Unimax LED 4L (szürke) - Vízszűrő kancsó, Sintra Unimax, 4L (fehér)	-	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szűrni utókezelése céljából, otthoni alkalmazásra.	Aspico Kft. (1121 Budapest, János Zsigmond u. 37. box. 1., telephely: 9027 Győr, Hűtőház u. 25.) gyártó: Formaster SA (Fabryczna 6, 26-026 Bilcza, Lengyelország)	Aspico Kft.	érvényes	2027. május 12.	2022. május 12.	10119-1/2022/LAB.			x		
22475-6/2022/KTEF		2022. május 13.	EVERZITE N elnevezésű granulált hidroantracit szűrőanyag termékcsalád	Típus Szemcseméret (mm) Effektív méret d10 (mm) Tömeghányadon féltű/méreten aluli szemcsék (%) I 0,6 - 1,6 0,7 - 0,8 < 5 II 1,4 - 2,5 1,5 - 1,6 < 5 III 2,0 - 4,0 2,1 - 2,3 < 5 IV 3,5 - 7,0 < 4,0 < 10 A megrendelő kérésére a Termékből egyéb szemcseméret gyártására is van lehetőség.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pilisi utca 8/B.) EVERS GmbH & Co. KG WATER TECHNOLOGY and ANTHRACITE REFINING (Rheiner Straße 14 a, 48496 Hopsten, Németország)	KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. május 13.	2022. május 13.	14668-1/2022/LAB.			x			
26064-5/2022/KTEF		2022. május 18.	Szelepek – biztonsági szelep	SG160SD-1/2AA, SG160SD-1AA, SG160SD-3/4AA	Ivó- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) / Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. május 18.	2022. május 18.	20132-9/2021/LAB.			x	x		
26066-5/2022/KTEF		2022. május 18.	Mechanikai szűrők	HS10S család: HS10S-1/2AA, HS10S-1/2AB, HS10S-1/2AC, HS10S-1/2AD, HS10S-1/2AAM, HS10S-1/2ACM, HS10S-1/2/2AA, HS10S-1/2/2AB, HS10S-1/2/2AC, HS10S-1/2/2AD, HS10S-1/2/2AAM, HS10S-1/2/2ACM, HS10S-1/4AA, HS10S-1/4AB, HS10S-1/4AC, HS10S-1/4AD, HS10S-1/4AAM, HS10S-1/4ACM, HS10S-1AA, HS10S-1AB, HS10S-2AC, HS10S-1AD, HS10S-1AAM, HS10S-1ACM, HS10S-2AA, HS10S-2AB, HS10S-2AC, HS10S-2AD, HS10S-2AAM, HS10S-2ACM, HS10S-3/4AA, HS10S-3/4AB, HS10S-3/4AC, HS10S-3/4AD, HS10S-3/4AAM, HS10S-3/4ACM, FK74CS család: FK74CS-2LFAA, FK74CS-1/2AC, FK74CS-1/2AD, FK74CS-1/4AC, FK74CS-1/4AD, FK74CS-1AC, FK74CS-1AD, FK74CS-3/4AC, FK74CS-3/4AD	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) / Ademco 1 GmbH (Hardhofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft.	érvényes	2027. május 18.	2022. május 18.	20132-11/2021/LAB.			x			
24344-5/2022/KTEF		2022. május 19.	„Smartpipe Water” rozsdamentes, flexibilis bordácső		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Smartpipe Kft. (4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 16/A.)	Smartpipe Kft.	érvényes	2027. május 19.	2022. május 19.	29938-1/2022/LAB.			x	x		
	21665-6/2022/KTEF	2022. május 20.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízádgólló berendezés-család	EVEREST ballonos H&C ESED2KHL2CC/ESED2KHL2NC ballonos EVEREST ballonos C&C ESED2KTL2CC/ESED2KTL2NC ballonos EVEREST hálózati H&C ESEP2KHL2CC/ESEP2KHL2NC hálózati EVEREST hálózati C&C ESEP2KTL2CC/ESEP2KTL2NC hálózati EVEREST ELITE ballonos H&C ESED2KHK2CC/ESED2KHK2NC ballonos EVEREST ELITE ballonos C&C ESED2KTK2CC/ESED2KTK2NC ballonos EVEREST ELITE hálózati H&C ESEP2KHK2CC/ESEP2KHK2NC hálózati EVEREST ELITE hálózati C&C ESEP2KTK2CC/ESEP2KTK2NC hálózati STORM ballonos H&C STFM2KHK2C ballonos STORM ballonos C&C STFM2KTK2C ballonos STORM hálózati STFM2KHK2C hálózati K2 ballonos K2FM2KHK2CC ballonos	Ballonos, illetve hálózati víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás.	Ballonos, illetve hálózati víz (max. 30°C), adagolása, hűtése, fűtése. Otthoni, munkahelyi és közösségi felhasználás.	Játékurlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Akkafa utca 17-18.)/Crystal Mountain China Limited (No.1 factory, Pushi three Road, Qiaotou Town, Dongguan, Kína)	Játékurlang 2004 Kft	érvényes	2027. május 20.	2022. május 20.	55433-1/2021/LAB.			x			
27997-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Biztonsági szelepek Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4" (karos)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)/UNIVAL SRL CON SOCIO UNICO (25065 Lumezzane (Brescia), Via Mainone 56/P Olaszország)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2027. május 24.	2022. május 24.	9040-1/2022/LAB.			x			
27995-5/2022/KTEF		2022. május 24.	Biztonsági szelepek Biztonsági szelepek 1/2" - 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos, csavaros)	Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (karos) Biztonsági szelepek 1/2", 6,5 ± 0,5bar (csavaros) Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (csavaros) Biztonsági szelepek 3/4", 6,5 ± 0,5bar (karos)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)/Rubinetterie Ritmonio Srl (Via Indren, 4, 13019 Roccapietra VC, Olaszország)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2027. május 24.	2022. május 24.	9043-1/2022/LAB.			x			
26418-6/2022/KTEF		2022. május 25.	„Uponor Uni-C” ivóvízes osztó elnevezésű szerelvény	• Uponor Uni-C 2-3-4 körös kivitelben	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		UPONOR Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B.)/te sa s.r.l. (Via Resiga, 21, 28021 Borgomanero NO, Olaszország)	UPONOR Épületgépészeti Kft.	érvényes	2027. május 25.	2022. május 25.	23630-1/2022/LAB.			x	x		
32125-2/2022/KTEF		2022. május 26.	„Wilo ISAR-MOD” elnevezésű nyomásfokozó-család		Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Torókbálint, Torbágy u. 14.)/WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország); gyártási hely: WILO Salomon (53 Bd de la République, 78400 Chatou, Franciaország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. május 26.	2022. május 26.	14240-1/2022/LAB.			x		x	

	22797-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor vízisztító kancsó elnevezésű vízsűrítő kancsó termékcsalád	- Kancsó típusok: LUX, PREMIUM, PRESTIGE, GARRY, ART, ULTRA, GRATIS, IDEAL, STANDARD, AGAT, AMETHYST, ORION, ARCTIC, DALIA, DIAMOND, JASPER, ONYX, ORLEANS, PROVENCE, SMILE, TIME, AQUAEFFECT, COMPACT, Atlant, Aquamarine, Country, Real, Lucky, Line, Cant, Ocean, First Price (FP), Actuel, ARO, Aquaplus, Aquaeffect, ESS, Fresh - Sűrítőbetét-típusok: - A-széria: A5, A6, A7, A8, A5Mg, A5H - B-széria: B5, B6, B7, B8, B15, B16, First Price (FP), Actuel, ARO, Aquaeffect, ESS - Maxfor-széria: B25, B25Mg, Maxfor+, Maxfor+Mg, Maxfor+H, Aquaplus, Aquaeffect max, ESS - A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén és kationcsereelő gyantát tartalmazó. - A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Küllőálló; kancsó típus.	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni alkalmazás.		SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, România) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	30609-1/2022/LAB.			x		
	22799-9/2022/KTEF	2022. május 31.	Aquaphor vízisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések	- Aquaphor Topaz (kapacitás: 750 liter) - Aquaphor Modern (kapacitás 4000 liter) - Aquaphor Crystal (kapacitás 8000 liter) A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén tartalmazó. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés (ún. POU).	Vezetékes csapvíz utókezelése (max. 30 °C), otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		SC AQUAPHOR PURITY SRL (Stefan Cel Mare Street, No. 93, ET. 1, AP 4., Constanta, România) AQUAPHOR INTERNATIONAL OU (PAE 25, 11414, Tallin, Észtország)	SC AQUAPHOR PURITY SRL	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	30610-1/2022/LAB.			x		
25852-6/2022/KTEF		2022. május 31.	„DERVOS ivóvíz szerelvények” fantáziánév: DVS DW szerelvények	- pillangószelep - viszacsapó szelep - tolózárr	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		DX Trade Center Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) Xiamen Dervos Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.506- 508 Qianpu Road, 361008, Xiamen, Kína)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	67820-1/2022/LAB.			x	x	
	32687-2/2022/KTEF	2022. június 01.	„AVANT” elnevezésű ballonos vízádagoló berendezés-család	AVANT 23A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 23H hideg és meleg AVANT 23 WG hideg és hideg szénsavas AVANT 23 HWG hideg, meleg és hideg szénsavas AVANT 12A hideg és szobahőmérsékletű AVANT 12H hideg és meleg	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása	Ballonos víz (max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható	MONTIVÍZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.); Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 –Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Kft.	érvényes	2027. június 1.	2022. június 1.	17975-1/2022/LAB.			x		
29038-4/2022/KTEF		2022. május 31.	„IRIS” elnevezésű homokszűrő tartály		Fürdővízellátás (max. 32°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; medencék és medencebevonatok. Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.		KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 111.)SİŞECAM ELYAF SAN. A.Ş. BALIKESİR FABRİKASI ŞUBESİ (GAZİOSMANPAŞA OSB MAHALLESİ 12. CAD. NO:6 ALTİEYLÜL/BALIKESİR, Törökország)	KEREX Uzsoda- és Szabadidőtechnikai Kft	érvényes	2027. május 31.	2022. május 31.	15383-1/2022/LAB.					x
	27993-5/2022/KTEF	2022. június 02.	„3M™ BEV HF Range” termékcsalád	Szűrőbetétek: HF20/30 termékcsalád: HF20, HF20-E, HF20-S, HF20-SE, HF20-MS, HF30, HF30-E, HF30-S, HF30-SE, HF30-MS HF25/35 termékcsalád: HF25, HF25-S, HF25-MS, HF35, HF35-S, HF35-MS Szűrőfejek: VH3-BSP.T, VH3-JG, NH3-BSP Öves szűrőház: AP3-E Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén, UF membrán és speciális szűrőelőtlet, továbbá az –S–, –MS és –SE típusoknál polifoszfát Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Vízhálózatra szerelhető	Hálózati víz utókezelése (bemenő víz max. 30°C), vízádagolók, ivóutak bemenő víznek kezelése; melegvízes rendszerek (használati melegvíz-ellátás, kávégépek, teaforók, vending automaták) bemenő víznek kezelése (bemenő víz max. 30°C), háztartási, munkahelyi, közösségi és vendéglátóipari alkalmazás Korlátozások: - A Berendezés kizárólag olyan termékkel (pl. vízádagoló vagy ivókút) együtt alkalmazható, amely tartalmaz mikrobiológiai védelmet biztosító eljárást (elfogadható eljárások: UV lámpa, illetve a kezelt víz legalább 90°C-ra történő melegítése felhasználás előtt). - Vándorások és 3 év alatti kisgyermekek számára a Berendezés által kezelt víz nem fogyasztható. - Gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		3M Hungária Kft. (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/E.), 3M Purification Inc. (400 Research Parkway, Meriden, CT 06450, USA)	3M Hungária Kft.	érvényes	2027. június 2.	2022. június 2.	20274-1/2022/LAB.			x		
30840-5/2022/KTEF		2022. június 20.	„HFU-2020AN és HFUG-2020AN” elnevezésű ultraszűrő modulok	HFU-2020AN és HFUG-2020AN	Ivóvízellátás (max. 30°C), fűdővízellátás (max. 40°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenerstrasse 8b., 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, 3Gondan 2-RO, Gumi-SI, Gyeongsangbuk-DO, Korea)	Toray Membrane Europe AG.	érvényes	2027. június 20.	2022. június 20.	13739-1/2022/LAB.			x		x
30842-5/2022/KTEF		2022. június 20.	Toray TM szériás UTC alapú fordított ozmózis membrán modulok	UTC-70 termékcsalád: TMH20A-400C, TMH20A-440C, TMH10A, TMG20D-400, TMG20D-440, TMG10D, TM720D-400, TM720D-440, TM710D, TML20D-400, TML10D, TEP400-HA, TEP440-HA, TLF400DG; UTC-80 termékcsalád: TM820V-400, TM820V-440, TM820M-400, TM820M-440, TSW400LE, TSW404LE, TM810V	Ivóvíz- és fűdővízellátás (max. 30°C)		Toray Membrane Europe AG. (Grabenerstrasse 8b., 4142 Münchenstein 1., Svájc) / Toray Industries, Inc. (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán; gyártóhely: Toray Advanced Materials Korea Inc. (300, 3Gondan 2-RO, Gumi-SI, Gyeongsangbuk-DO, Korea; Toay Industries Inc. Ehime Plant (Nihonbashi Mitsui Tower 6th Floor, 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, 103-8666 Tokyo, Japán)	Toray Membrane Europe AG.	érvénytelen, engedély visszavonva: NNGYK/09392-6/2025	2025. április 23.	2022. június 20.	10271-1/2022/LAB.			x		x
32999-5/2022/KTEF		2022. június 21.	PURI csaptelep-család	PU 016.00 Konyhai csaptelep leeresztő nélkül PU 019.00 Fali süllőszett mosócsaptelep PU 026.00 Kádperemre szerelhető csaptelep szett PU 033.00 Falra szerelhető termosztatós zuhanycsaptelep PU 032.00 Fali zuhanycsaptelep PU 055.00 Bidécsaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yueshan Town, Kaiping City Guangdong, Kína)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9514-1/2022/LAB.			x	x	

33003-5/2022/KTEF		2022. június 21.	10° FREE és UNI elnevezésű csaptelep-családok	UNI csaptelep-család: UN 011.00 Mosdó csaptelep leeresztővel UN 012.00 Mosdó csaptelep leeresztő nélkül UN 015.00 Álló mosogató csaptelep 275 mm, leeresztő nélkül UN 016.00 Álló mosogató csaptelep leeresztő nélkül UN 022.00/150 Fali kádcsaptelep szett nélkül UN 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül UN 061.00 Süllyesztett fali csaptelep váltóval UN 055.00 Budé csaptelep leeresztő nélkül UN 062.00 Süllyesztett fali csaptelep váltó nélkül; 10° FREE csaptelep család: TD F 011.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 012.00 Álló 140 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 013.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztővel TD F 014.00 Álló 170 mm-es mosdócsaptelep leeresztő nélkül TD F 015.00 Álló mosdócsaptelep leeresztő nélkül (333mm) TD F 022.00/150 Fali kádcsaptelep TD F 032.00/150 Fali zuhanycsaptelep szett nélkül TD F 055.00 Budécsaptelep TD F 061.00 Falba süllyesztett csaptelep váltóval, belső egységgel TD F 062.00 Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül, belső egységgel TD F 065.00 Falba süllyesztett csaptelep váltóval R-Boxhoz TD F 066.00 Falba süllyesztett csaptelep váltó nélkül R-Boxhoz; TD F 033.00/150 Termosztáros zuhanycsaptelep szett nélkül	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/Guangdong Huayi Plumbing Fittings Industry Co., Ltd. (No. 1, Tianhong Av., Yueshan Town, Kaiping City Guangdong, Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9513-1/2022/LAB.			x	x	
33005-5/2022/KTEF		2022. június 21.	„TERMO” elnevezésű zuhanyszett	TE 094.01 Termosztáros zuhanyoszlop Stop funkcióval, króm/fehér; TE 094.02 Termosztáros zuhanyoszlop Stop funkcióval króm/fekete	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ravak Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.) / Xiamen Solex High-Tech Industries Co.,Ltd. (No. 298 Yanguang West Road, Xinyang Industrial Zone 361022 Haicang District Xiamen Kina)	Ravak Hungary Kft.	érvényes	2027. június 21.	2022. június 21.	9518-1/2022/LAB.				x	
	38002-2/2022/KTEF	2022. június 22.	„EVIDO GREEN FILTER” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés és a hozzá tartozó „EVIDO GREEN FILTER szűrőbetét”	EVIDO GREEN FILTER elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (szállítói cikkszám: 105570) EVIDO GREEN FILTER betét (szállítói cikkszám: 105571)	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: közegészségügyi szempontból nem indokolt.	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (6640 Csongrád, Ipari Park u. 2.) / EuroVyz Hungária Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Iharos utca 9.)	ECORGAN Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.	érvényes	2027. június 22.	2022. június 22.	17883-1/2022/LAB.			x		
26318-5/2022/KTEF		2022. június 23.	Hakatherm présidom termék	• Hakatherm PPSU sorozat • Hakatherm sorozat	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) PIPETEC GmbH (Hinter Stöck 6, 72406 Bisingen, Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027. június 23.	2022. június 23	14009-1/2022/LAB.			x	x	x
BP/FNEF-TK1/04911-2/2017.		2017.június 26..	Korodur Microtop TW termékcsalád	• Korodur Microtop TW 02 • Korodur Microtop TW BM • Korodur Microtop TW NSM	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) A Termék mérettartománya: Nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; Medencék és medencebevonatok. 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fővezetékek)		Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft. (1113 Budapest, Rőf u. 9-13.) KORODUR International GmbH (Wernher-von-Braun-Str. 4, 92224 Amberg, Németország)	Techno-Wato Kereskedőház Építőipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálati megtörtént	2027.július 4.	2017.június 26..	25111-1/2022/LAB	32995-7/2022/KTEF	2022.július 4.	x		
37460-5/2022/KTEF		2022. július 7.	RESOLIT KM 257 színezhabarcs		Ivóvízellátás (max. 30°C) területén, nem háztartási felhasználású tartályok, tartálybevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek; medencék és medencebevonatok esetén. Korlátozások: háztartási célú felhasználás nem lehetséges.		Kemikál Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) / Kemikál Építőanyagipari Zrt. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.; gyárhely: Kemikál Építőanyagipari Zrt., 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 137.)	Kemikál Építőanyagipari Zrt.	érvényes	2027.július 7.	2022. július 7.	10943-1/2022/LAB.			x		
38678-5/2022/KTEF		2022. július 7.	mechanikai vízszűrővel ellátott nyomáscsökkentők és tartozékok	Nyomáscsökkentők műanyag kupakkal:1268211 RT 692H 1268212 RT 693H 1268213 RT 694H1268214 RT 695H 1268215 RT 696H 1268216 RT 697H Nyomáscsökkentők sárgaréz kupakkal:1268221 RT692M 1268222 RT693M 1268223 RT694M 1268224 RT695M 1268225 RT696M 1268226 RT697M Szűrő ivóvízre: 2301001 FV692 2301002 FV693 2301003 FV694 Szűrő nyomáscsökkentővel ivóvízre: 2301101 RTF692 2301102 RTF693 2301103 RTF694 1268228 1268229 1268230 1268231 1268232 1268233 1268234 1268227 2630100 2630101 1268234	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.) HERZ d.d. (1275 Smatrno pri Litiji, Grmaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	29419-1/2022/LAB.			x	x	
38682-5/2022/KTEF		2022. július 7.	Csaptelep-család	Projekt sorozat, Infinity sorozat, Simpaty sorozat, Kórházi, orvosi csaptelepek sorozat, Harmony sorozat, ELITE sorozat, SQ sorozat, SQ BLACK sorozat, ZEN sorozat, ZEN Black sorozat, Fresh sorozat, Prestige sorozat, Shl sorozat, Val sorozat, Classic sorozat, Kifolyócsap, Tömélvleges kifolyócsap, Fali kifolyócsapok, Infraárazékelt csaptelepek, Süllyesztett szerelvények	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főbeviteltetg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámú eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 10.)HERZ d.d. (1275 Smatrno pri Litiji, Grmaska cesta 3, Szlovénia)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2027. július 7.	2022. július 7.	10107-2/2022/LAB.			x	x	

33006-5/2022/KTEF		2022. július 12.	Csapterep-családok	Hansgrohe termék-család: FOCUS, VERNIS, VERNIS BLEND, VERNIS SHAPE, LOGIS, LOGIS LOOP, LOGIS E, FOCUS CARE, NOVUS, NOVUS LOOP, NOVUS CARE, TALIS E, TALIS SELECT E, TALIS S, TALIS SELECT S, TALIS CARE, METRIS, METRIS S, METROPOL, METROPOL CLASSIC, VIVENIS, FINORIS, PURAVIDA, MYSPORT, CENTO, M31, M32, M35, M41, M42, M43, M51, M52, M53, M54, M71, M81, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT alaptest épített-, kádperembe szerelhető kádcsaptelephez 13437180 alaptest fali mosdó csapterelephez 13622180 alaptest térben álló kádcsaptelephez 10452180 AXOR termék-család: STARCK, STARCK CLASSIC, STARCK ORGANIC, STARCK V, CITERRIO, CITERRIO M, CITERRIO E, MASSAUD, UNO, ONE, URQUJOLA, MYEDITION, EDGE, MONTREUX, NENDO, FRONT, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAEVEN, SHOWERSOLUTIONS, SHOWER HOSE, FIXFIT alaptest épített-, kádperembe szerelhető kádcsaptelephez 15480180 alaptest fali mosdó csapterelephez 10303180 alaptest elektronikus csapterelephez 16180180 alaptest térben álló kádcsaptelephez 10452180	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.); HANSGRÖHE SE (Austraße 5-9, 77761 Schiltach, Németország)	Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	65603-1/2021/LAB			x	x	
	30391-5/2022/KTEF	2022. július 13.	DAFI elnevezésű vízszűrő kancsó termékcsalád	• Kancsó típusok: ASTRA, ATRIA, OMEGA, LUNA • Vízszűrő betétek típusai: Classic (kapacitás: 150 liter), Unimax (kapacitás: 200 liter) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Aktivszén és ioncserező gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különdálló; kancsó típus.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése.		MyCon Kft. (2314 Halásztelek, Hajnal utca 1.)FORMASTER SA (Fabryczna 24, 25-818 Kielce, Lengyelország)	MyCon Kft.	érvényes	2027. július 13.	2022. július 13.	30399-1/2022/LAB			x		
42479-2/2022/KTEF		2022. július 12.	PureULTRA II elnevezésű ultraszűrő modulok	Modellek: PHF-60-V; PHF-80-V; PHF-107-V Típusok: L, L1, L2, L3, D, D1, D2	Ivóvízellátás (max. 30°C)		WAPTech Környezettechnológiai Kft. (1211 Budapest, Transzfórártorgár u. 1.) / MICRODYN-NADIR GmbH (Kasteler Strasse 45, 65203 Wiesbaden, Németország; gyártóhely: MANN+HUMMEL (China) Life Science & Environmental Co. Ltd., Building No. 7, No. 555 Dujuan Road, Kunshan, JiangSu, Kína)	WAPTech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2027. július 12.	2022. július 12.	15395-1/2022/LAB			x		
HE/NEF/00921-7/2017.		2017. szeptember 15.	polipropilén bevonattal rendelkező „Nordiflow W PP+” típusú üvegszál erősítésű tűnemeztelt filc tömlőrendszer		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) Gebr. Röders AG (Böhmheide 18, 29614 Soltau, Németország)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 18.	2017. szeptember 15.	63969-2/2021/LAB 6459/2016.	36506-7/2022/KTEF	2022. július 18.	x		
	43468-2/2022/KTEF	2022. július 20.	Woda-Pure Clear M Mineralizer Magnézium+ vízszűrő elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által biztosított víz fogyasztása tilos a várandósok és 3 év alatti gyerekek részére a nitrifikáció kockázata miatt.	BWT Hungária Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) / BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	38001-1/2021/LAB			x		
	BP/FNEF-TKI-08427-2/2017.	2017. november 23.	Lourdes elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (típuszám: HS-71)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz vagy RO membránt tartalmazó berendezéssel kezelt víz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: kizárólag háztartási szintű alkalmazás	Tisztavíz-üzletház - Vízisztító-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci út 108.); INDOSU C.O. (#202, 10, Yongho 1-ro, Gunpo, Gyeonggi, 15871, Korea)	Tisztavíz-üzletház - Vízisztító-Szerviz Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 20.	2017. november 23.	KÖZ-3248/2017, 74990-1/2021/LAB	32780-5/2022/KTEF	2022. július 20.	x		
33007-5/2022/KTEF		2022. július 20.	Zuhanyrendszerek és tartozékok	Hansgrohe termékcsalád: PURAVIDA, CROMETTA, CROMA, CROMA SELECT, VERSO, MYSELECT, JOCOLINO, DOGSHOWER, PULSIFY, RAINFINITY, BODYVETTE, RAINDANCE, RAINDANCE SELECT, ECOSTAT, SHOWERTABLET, MYFOX, SHOWERSELECT, RAINSELECT, FIXFIT, UNICA, SENSOFLEX zuhanytartozék, COMFORTFLEX zuhanytartozék, METAFLEX zuhanytartozék, ISIFLEX zuhanytartozék AXOR termékcsalád: STARCK, STARCK ORGANIC, CITERRIO MONTREUX, NENDO zuhanytartozék, FRONT zuhanytartozék, SHOWERCOLLECTION, SHOWERHAEVEN zuhanytartozék, SHOWERCOLLECTION, SHOWER HOSE zuhanytartozék, FIXFIT zuhanytartozék	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Forgách utca 11-13.); HANSGRÖHE SE (Austraße 5-9, 77761 Schiltach, Németország)	Hansgrohe Szaniterkereskedő és Szolgáltató Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	65603-2/2021/LAB			x	x	
37811-5/2022/KTEF, 21008-5/2023/KTEF (határozat módosítás)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csapterep-családok	• ZUMBA II: konyhai csapterep: BZA43B, BZA42P, BZA42S, BZA42C, BZA42G, BZA42W, BZA42M, BZA42R • ZUMBA SLIM 2F: konyhai csapterep: BZA43B, BZA43P, BZA43S, BZA43C, BZA43G, BZA43W, BZA43M, BZA43R, BZA43L • FITNESS: konyhai csapterep: BFS4B, BFS4S, BFS4P, BFS4M, BFS4R, BFS4L • FITNESS SLIM 2F: konyhai csapterep: BFS43B, BFS43P, BFS43S, BFS43C, BFS43G, BFS43W, BFS43M, BFS43R, BFS43L • FITNESS II: konyhai csapterep: BFS42B, BFS42C, BFS42G, BFS42M, BFS42P, BFS42R, BFS42S, BFS42W • ISSO: konyhai csapterep: BIS4, fali mosdócsapterep: BIS3, mosdócsapterep: BIS2, bidécsapterep: BIS6, fali mosogató csapterep: BIS5 • ABBA: konyhai csapterep: BAB4, fali mosdócsapterep: BAB3, mosdócsapterep: BAB2, bidé csapterep: BAB6, fali mosogató csapterep: BAB5 • VITTO VERDELINE: mosdócsapterep: BV12VL, BV12LVL, bidé csapterep: BV16VL, kádcapterep: BV11VL • VITTO BLACK VERDELINE: mosdócsapterep: BV12VLBL, BV12LVLBL, bidé csapterep: BV16VLBL, kádcapterep: BV11VLBL • LIPPI: mosdócsapterep: BLP2EA, BLP2LEA, bidé csapterep: BLP6EA, kádcapterep: BLP1EA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőkéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70970-1/2/2021/LAB			x	x	

37809-5/2022/KTEF, 21002-5/2023/KTEF (határozat módosítása)		2022. július 20. (2023. június 7.)	FERRO csaptelep-családok	• ISSO: - mosdó csaptelep: BIS2A - konyhai csaptelep: BIS4A • ABBA: - mosdó csaptelep: BAB2A - konyhai csaptelep: BAB4A	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 20.	2022. július 20.	70969-1/3/2021/LAB			x	x	
HE/NEF/00548-7/2018.		2022. július. 18.	poliuretán bevonattal rendelkező Tubetex W TPU típusú tömlő/béléseső és filcel kombinált Combiliner W2 TPU és W3 TPU tömlő/béléseső (poliuretán bevonattal)	A Termék mérettartománya: 300 mm-nél nagyobb belső csőátmérő felett A Termék leírása: Poliszter fonal alapú, poliuretán bevonattal ellátott, körkörösén szőtt egyrétegű szövet-tömlő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) Unistrap GmbH (AT-2546 Weissenbach, Furtherstrasse 47, Ausztzia)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 18.	2018. május 14.	63969-4/2021/LAB KÖZ7432/2017	36512-7/2022/KTEF	2022. július 18.	x		
37810-6/2022/KTEF, 21004-5/2023/KTEF (határozat módosítás)		2022. július. 20. (2023. június 7.)	FERRO zuhanycsaptelep-család	• ISSO: zuhanycsaptelep: BIS7, BIS77, falra szerelt fürdőcsaptelepek tartozékokkal: BIS11, BIS 33A, BIS55A • VITTO VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV17VL • VITTO BLACK VERDELINE: zuhanycsaptelep: BV17VLBL • LIPPL zuhanycsaptelep: BLP7EA • ABBA: zuhanycsaptelep: BAB7, BAB77, falra szerelt fürdőcsaptelep tartozékokkal: BAB11, BAB33A, BAB55A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	70969-2/2/2021/LAB				x	
34744-5/2022/KTEF		2022. július. 19.	Al-Cobrapex (Pa-Al-Pex) elnevezésű többretegű cső termékek	A Termék megjelenése: Többretegű cső, belső rétege fehér színű Méret: 14-20mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A. (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	TIEMME RACCORDERIE S.p.A.	érvényes	2027. július 18.	2022. július 18.	71760-1/2021/LAB			x	x	
HE/NEF/00922-6/2017.		2022. július. 19.	Polietilén bevonattal rendelkező Tubetex WPE típusú tömlő/béléseső és filcel kombinált Combiliner W PE tömlő/béléseső	A Termék leírása: Poliszter fonal alapú, polietilén bevonattal ellátott körkörösén szőtt egyrétegű tömlő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) NordTube Technologies SE (B-4000 Liège, Ernest Solvay 181, Belgium)	AGRIAPIPE Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 21.	2018. május 14.	63969-3/2021/LAB KÖZ-259-1/2017.	36509-7/2022/KTEF	2022. július 21.	x		
38264-5/2022/KTEF		2022. július. 21.	„Nalco CZ-50” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszér		Ivó- és termálvízkezelés területén: korrózió- és lerakódásgátló		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92., 1200 Bécs, Ausztzia.) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7., 8304 Wallisellen, Svájc.)	Ecolab GmbH	érvényes	2027. július 21.	2022. július 21.	30049-1/2022/LAB			x		x
44165-4/2022/KTEF		2022. július. 26.	KOLK epoxi bevonattal ellátott tokos és karimás gömbragfatos öntöttvas idomok	Karimás idomok: T elágazó karimás idom, T 45° elágazó karimás idom (FFC), Radial T elágazó karimás idom (SCH), Q karimás könyökidom, iQ tisztítófeleles karimás könyökidom, WQ karimás könyökidom menetes furattal, FFK (45°, 30°, 22°, 11°) karimás ividom (45°, 30°, 22°, 11°), RQ szűkítő könyökidom, FFR szűkítő idom, FFR excentrikus szűkítő idom, FF csőidom, FFM csőidom befalazó karimával, FS karimás csővég, FM karimás csővég befalazó karimával, N talpas könyök, RQN talpas könyök menetes furattal, Y elágazó karimás idom, TT keresztidom, X vakkarima, Xi (XD) vakkarima menetes furattal, XDe vakkarima excentrikus menetes furattal, XR szűkítő karima, XRe excentrikus szűkítő karima, XO fordító karima, FFO váltó karima, OMS szívóidom, ZQ szívókönyök, EK csővég csappantyú, RRR karimás tisztítóidom, VR illesztő gyűrű, VRM illesztő karima; Tokes idomok: EU tokos karimás idom, F karimás csővég, MMA kéttokos-karimás elágazó idom, MMB háromtokos elágazó idom, MMQ tokos könyökidom, MMK tokos ividom	Ivóvizellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49./Appendagefabriek Kolk B.V. (Parelstraat 5, 7554 TL Hengelo, Hollandia)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	27275-1/2022/LAB.			x		
38263-5/2022/KTEF		2022. július. 25.	„PERMATREATTM PC-191T” és „PERMATREATTM PC-391 T” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszér		Ivó- és termálvízkezelés területén: vízkőoldó szer membránokhoz		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92., 1200 Bécs, Ausztzia.) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7., 8304 Wallisellen, Svájc.)	Ecolab GmbH	érvényes	2027. július 25.	2022. július 25.	30048-1/2022/LAB			x		
28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PP-RCT Elbow 45° GY 25 EK PP-RCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 32 EK PP-RCT Elbow 90° GY 32 EK PP-RCT könyök 45°40 BB PP-RCT könyök 90°40 BB PP-RCT könyök 45°50 BB PP-RCT könyök 90°50 BB PP-RCT könyök 45°63 BB PP-RCT könyök 90°63 BB PP-RCT könyök 45°75 BB PP-RCT könyök 90°75 BB PP-RCT könyök 45°90 BB PP-RCT könyök 90° 90 BB PP-RCT Könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110 BB EK PP-RCT Könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 32 PP-RCT Keresztidom, D40 EK PP-RCT Hegőlköt 50 PP-RCT Hegőlköt 63 PP-RCT Hegőlköt 75 PP-RCT Hegőlköt 90 PP-RCT Hegőlköt 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyú 40 EK PP-RCT Karmantyú GY 50 EK PP-RCT karmantyú 63 PP-RCT karmantyú 75 PP-RCT karmantyú 90 PP-RCT karmantyú 110 PP-R karmantyú GY 125 N PP-R Műanyag nyeregidom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregidom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregidom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregidom 125/32 EK PP-RCT Weld-in Saddle Pipe GY 125x40 EK PP-RCT Weld-in Saddle Pipe GY 125x63	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.) Wavin Czechia s.r.o. (Rudeš 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 25.	58703-2/2021/LAB			x	x	x
BP/FNEF-TKI/06070-2/2017.		2017. augusztus 11.	AVK szerelvények	tolózárok, pillangószelepek, megfűró idomok, összekötő idomok, visszasapó szelepek, házi bekötések, házi fűelzárok, szerelési kóddarabok, karima adapterek, szabályozó szerelvények, javító idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizovvej 1-3. Dánia) S.) AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizovvej 1-3. Dánia)	AVK International A/S	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. július 26.	2017. augusztus 11.	22454-1/2022/LAB KÖZ-2735/2017.	42200-6/2022/KTEF	2022. július 26.	x		

28784-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Ekoplastik PP-RCT idomok	EK PPRCT Elbow 45° GY 25 EK PPRCT Elbow 90° GY 25 EK PP-RCT ELBOW 45° GY 32 EK PP-RCT Elbow 90° GY 32 EK PP-RCT könyök 45°40 BB PP-RCT könyök 90°40 BB PP-RCT könyök 45°50 BB PP-RCT könyök 90°50 BB PP-RCT könyök 45°63 BB PP-RCT könyök 90°63 BB PP-RCT könyök 45°75 BB PP-RCT könyök 90°75 BB PP-RCT könyök 45°90 BB PP-RCT könyök 90° 90 BB PP-RCT Könyök 45° 110 PP-RCT könyök 90°110 BB EK PP-RCT Könyök 45° GY 125 EK PP-RCT ELBOW 90° 1E GY 32 PP-RCT Keresztidom, D40 EK PP-RCT Hegőldát 50 PP-RCT Hegőldát 63 PP-RCT Hegőldát 75 PP-RCT Hegőldát 90 PP-RCT Hegőldát 110 EK PP-RCT SOCKET GY 32 EK PP-RCT karmantyó 40 EK PP-RCT karmantyó GY 50 EK PP-RCT karmantyó 63 PP-RCT karmantyó 75 PP-RCT karmantyó 90 PP-RCT karmantyó 110 PP-R karmantyó GY 125 N PP-R Műanyag nyeregdom 63/32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 75/32 EK PP-RCT műanyag nyeregdom GY 90x32 PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/32 EK PP-RCT Műanyag nyeregdom 110/40 PP-RCT Műanyag nyeregdom 125/32 EK PPRCT Wavin Sadde Plast GY 125x40 EK PPRCT Wavin Sadde Plast GY 125x63	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.) 4.) Wavin Czechia s.r.o. (Rudeš 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58703-2/2021/LAB			x	x	x
28783-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	Wavin Tigris M1 és M5 idomok	Tigris M1 Könyök 90° D50 Tigris M1 Könyök 90° D63 * Tigris M1 Könyök 90° D75 Tigris M1 Bm, Könyök 90° 50x 1 1/21 Tigris M1 Bm, csatlakozásidom 50x1 1/2 Tigris M1 Bm, csatlakozásidom 63x2 Tigris M1 csatlakozásidom Bm 75x2 1/2* Tigris M1 Km, csatlakozásidom D50x1 1/2 TIGRIS M1 KM, CSATLAKOZÓIDOM D50X1 1 DRL Tigris M1 Km, csatlakozásidom D63x2 TIGRIS M1 CSATLAKOZÓIDOM KM 75X21/2* Tigris M1 T-idom D50 Tigris M1 Red, T-idom D50x40x50 Tigris M1 T-idom D63 * Tigris M1 Red, T-idom D63x40x63 Tigris M1 Bm, T-idom 50x1750 Tigris M1 BM menetes T-idom 63x27-63 Tigris M1 bm T-idom 75x2 1/2"x75 Tigris M1 Toldásidom D50 Tigris M1 Red, toldásidom D50x32 Tigris M1 Red, toldásidom D50x40 Tigris M1 Toldásidom D63 * Tigris M1 Toldásidom szűkített D63/40 * Tigris M1 Toldásidom szűkített D63/50 * Tigris M5 Csompezt. lapakkal D16 Tigris M5 Csompezt. lapakkal D20 Tigris M5 Falkorong 90° bm,D16x1/2 Tigris M5 Falkorong 90° bm,D20x1/2 Tigris M5 Falkorong 90° bm, D20x3/4 Tigris M5 Pár falk.kemcszel D16x1/2x16 Tigris M5 Pár falk.kemcszel D20x1/2x20 Tigris M5 Kentős falkorong D16x1/2x16 Tigris M5 Kentős falkorong D20x1/2x20 Tigris M5 T-falkorong D16x1/2x16 Tigris M5 T-falkorong D20x1/2x20 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x1/2 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x3/4 Tigris M5 Holl. csatl.idom D16x3/8 Tigris M5 Holl. csatl.idom D20x1/2	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.) 4.) Wavin GmbH (Industriestraße 20, 49767 Twist, Németország)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58706-2/2021/LAB			x	x	x
28787-6/2022/KTEF		2022. július. 27.	„Wavin Tigris” elnevezésű PE-RT/AlPE-RT ötrétegű cső (vélzettel érintkező alapanyag: Hostalen 4731 B)	A Termék megjelenése: kívül fehér színű többértégtű cső	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.) 4.) Multilayer Pipe Company Sp.z.o.o. (Pecz 59, PL / 57-100 Strzelin Lengyelország)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 27.	2022. július 27.	58704-1/2021/LAB			x	x	x
28785-8/2022/KTEF		2022. július. 27.	Wavin Tigris K1, K5 és smartFIX idomok	Tigris K1 Könyök 90° D50 Tigris K1 Könyök 45° D50 Tigris K1 T-idom D50 Tigris K1 Red, T-idom D50x2x50 Tigris K1 Red, T-idom D50x40x50 Tigris K1 Toldásidom D50 Tigris K1 Red, toldásidom D50x32 Tigris K1 Red, toldásidom D50x40 Tigris K1 Hollandi csatl.idom D50x2 3/8 Tigris K1 Km, csatlakozásidom D50x1 1/2Tigris K1 Red, T-idom D50x32x50 Tigris K1 Red, T-idom D50x32x40 Tigris K1 Red, T-idom D50x40x40 Tigris K1 Red, T-idom D50x32x32 Tigris K1 Toldásidom D63 * Tigris K1 Könyök 90° D63 * Tigris K1 Könyök 45° D63 * Tigris K1 Toldásidom szűkített D63/50 * Tigris K1 Toldásidom szűkített D63/40 * Tigris K1 T-idom D63 * Tigris K1 Red, T-idom D63x40x63 Tigris K1 Red, T-idom D63x32x63 Tigris K1 Red, T-idom D63x32x50 TIGRIS K1 TOLDÓIDOM D75 TIGRIS K1 TOLDÓIDOM SZŰKÍTETT D75/63 TIGRIS K1 TOLDÓIDOM SZŰKÍTETT D75/50 Tigris K1 Könyök 45° D75 TIGRIS K1 KÖNYÖK 90° D75 TIGRIS K1 T-IDOM D75 Tigris K1 Red, T-idom D75x50x75 Tigris K1 szűkített T-idom D75x32x75 Tigris K5 végelátó 16 Tigris K5 végelátó 20 Tigris K5 végelátó 25 Tigris K5 falkorong 16x1/2" Tigris K5 falkorong 20x1/2" Tigris K5 falkorong 20x3/4" Tigris K5 kentős falkorong 16x1/2" Tigris K5 kentős falkorong 20x1/2" Tigris K5 könyök 45° 25 Tigris K5 könyök 45° 32	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 65°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logistický park VGP, Do Čertous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horní Pocerice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58706-1/2021/LAB			x	x	x
28789-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS”-; zöld színű, oldalán barna csíkkal jelölt többértégtű cső, „Wavin Ekoplastik EVO PP-RCT”-; szürke színű, oldalán zöld csíkkal ellátott egyértégtű cső	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS”-; zöld színű, oldalán barna csíkkal jelölt többértégtű cső, „Wavin Ekoplastik EVO PP-RCT”-; szürke színű, oldalán zöld csíkkal ellátott egyértégtű cső	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logistický park VGP, Do Čertous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horní Pocerice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	58702-2/2021/LAB			x	x	x
28791-8/2022/KTEF		2022. július. 26.	„Wavin Ekoplastik PP-R” cső (alapanyag: Borealis RA 130E)	A Termék megjelenése: szürke színű cső, oldalán zöld csíkkal	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logistický park VGP, Do Čertous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horní Pocerice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 26.	2022. július 26.	28954-1/2022/LAB			x	x	x
28788-8/2022/KTEF		2022. július. 27.	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT CLIMA” és „Wavin Ekoplastik Stabi Plus” elnevezésű cső termékek (alapanyag: Hostalen PP XN 112 I)	„Wavin Ekoplastik FIBER BASALT CLIMA”: zöld színű, oldalán kék csíkkal jelölt többértégtű cső - „Wavin Ekoplastik Stabi Plus”: szürke színű többértégtű cső	Ívóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 80°C) Korlátozás: a Termék vonatkozásában a 80 mm-nél kisebb belső átmérőjű típus csövek közegészségügyi szempontból nem alkalmazhatók.		Wavin Hungary Kft. (2072 Zsámbék, Új Gyártelep, Pf.: 44.)Wavin Czechia s.r.o. (Logistický park VGP, Do Čertous 2659/12 – hala B3, 130 00 Horní Pocerice, Cseh Köztársaság)	Wavin Hungary Kft.	érvényes	2027. július 27.	2022. július 27.	58702-1/2022/LAB			x	x	x

	43386-5/2022/KTEF ; módosítva: NNGYK/39185-10/2024.	2022. július. 28.; 2024. október 29.	„Woda-Pure S-CUF / BWT Bestcare/ ultraszűrő” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) /BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztia)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 28.	2022. július 28.	37884-1/2022/LAB.			x		
	43388-5/2022/KTEF	2022. július. 28.	Woda-Pure S-C aktívszenes vízsűrítő elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Gyerektérményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.) /BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztia)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. július 28.	2022. július 28.	33969-1/2022/LAB.			x		
44009-6/2022/KTEF, módosított NNGYK/16054-7/2024		2022. július. 29. módosított: 2024. május. 21.	„COBRAPRESS” elnevezésű szerelvények, „GLOBAL PRESS” elnevezésű szerelvények	1650CT egyenes KM szerelvény, 1651 CT dupla egyenes csatlakozó, 1652CT Egyenes BM csatlakozó, 1654CT könyök KM csatlakozó, 1655CT könyök BM, 1659CT T-idom BM, 1650DFFT Falkorong, 1657CT T szerelvény, 1653CT Dupla ívelt idom, 1650 Egyenes KM szerelvény, 1652 Egyenes BM szerelvény, 1651 Dupla egyenes csatlakozó, 1667 Egyenes KM csatlakozó kulcos, 1668 Egyenes szerelvény kulcos 1/2" x16 és M22x16 csatlakozáson, 1671 Csőgyártás készlet, 1694 Egyenes szerelvény 1/2"x15kulcos csatlakozással, 1665 Egyenes szerelvény kulcos csatlakozóval és lapos tömítéssel, 1666 Egyenes szerelvény 1/2"x18 kulcos csatlakozással, 1651FS Egyenes szerelvény ötértégtől csőhöz/ FASTEC csatlakozáshoz, 1651 KB Dupla egyenes press szerelvény/ rózsa, 1654 KM könyök csatlakozó, 1674 Szűkítő ötértégtől csőhöz/ vízkegcsenettől csőhöz, 1651CY Egyenes ötértégtől csőhöz/ hengeres csőszerelvény, 1655 BM könyök csatlakozó, 1653 Dupla könyök press csatlakozó, 1660BP Könyök szerelvény kulcos csatlakozóval és lapát tömítéssel, 1661 Könyök 45°, 1660 Könyöcsatlakozó kulcos csatlakozóval 3/4"x18, 1669 KM könyök csatlakozó kulcos végelemmel, 165KB Dupla könyök ötértégtől csőhöz/víz szűkítő szerelvény, 1658 T-idom KM, 1657 T-idom, 1659 T-idom, 1687 Kereszt csatlakozó, 1656SM könyök csatlakozó BM3 lyukú falkorong alacsony nyakkal, 1656CE könyök BM szerelvény 3 lyukú falkoronggal, 1656 Könyök BM szerelvény 3 lyukú falkoronggal, 1656XL Könyök csatlakozó BM 3 lyukú magas nyakú falkoronggal, 1664 Komol és végcsatlakozók, 1664DZ Előzetes csatlakozó és csatlakozóval csatlakozó csatlakozók	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	érvényes	2027. július 29.	2022. július 29.	71759-1/2/2021/LAB.			x	x	
42478-4/2022/KTEF; módosított: NNGYK/09637-5/2024		2022. augusztus 03.; módosított: 2024. március 04.	epoxi bevonatos Jafar szerelvények	Tolózáruk: 2002, 2111, 2120, 2123, 2125, 2502, 2511, 2700, 2901, 2902, 2903, 2911 Szerelvények házi vízbekötéshez: 3050, 3100, 3116, 3126, 3150, 3151, 3160, 3216, 3217, 3218, 3250, 3330, 3500, 3510 Pillangószelepek: 4493, 4493SA, 4497SQ, 4495, 4496, 4496SA, 4497, 4497PM, 4497SA, 4497SQ, 4498, 4499, 4499A Visszacsapó szelepek: 1300, 1350, 6516, 6524, 6525, 6526, 6534, 6535, 6616, 6626 Légtelenítő-légbeszívó szelepek: 7010, 7040, 7050, 7080, 7110 Tűzsapok: 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8007, 8010, 8850, 8851, 8852, 8855, 8890, 8895, 8856 Javitó és csatlakozó idomok: 9101, 9102, 9103, 9104, 9112, 9122, 9123, 9144, 9151, 9152, 9201, 9202, 9203, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9212, 9213, 9216, 9217, 9218, 9219, 9221, 9222, 9223, 9232, 9270, 9311	Ivóvízellátás (max. 30°C)	JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 9/A.)/Fabrika Armatur Jafar S.A. (PL 38-200 Jaslo, ul. Kadyiego 12. Lengyelország)	JAFAR Ipari Szerelvény Kereskedelmi Kft.	érvényes	2027. augusztus 03.	2022. augusztus 03.	24042-1/2022/LAB.			x			
41282-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom	45° könyök idom, könyök idom/ belső menetes, 90° könyök idom, könyök idom/ külső menetes, könyökidom prés-/ roppantógyűrűs csatlakozással, könyökidom/ hollandis csatlakozással, külső menetes könyök o-gyűrűs csatlakozással, szűkített T-idom, Egál T-idom, belső menetes T-idom, T-idom/ roppantógyűrűs csatlakozással, külső menetes T-idom, kettős T-idom, toldó idom, belső menetes csatlakozó, szűkítő idom, Hollandis csatlakozó/ lapos tömítéssel, Hollandis csatlakozó 3/4" eurokomusz, külső menetes csatlakozó, Hollandis csatlakozó/ M22-es o-gyűrű tömítés, csatlakozó/ roppantógyűrűs csatlakozással, külső menetes csatlakozó hengeres menettel, egyenes idom/ bekötőcsővel rézcsőhöz, kupak, átmeneti idom, rövidített falikorong, falikorong, szerelt falikorong, átmenő falikorong, préselhető csempecsap, csap csatlakozó, lapra szerelt/ dupla falikorong állítható, előszerelt T- falikorong (dupla), előszerelt falikorong vízszintes csatlakozással, hosszabbító csempecsaphoz, szerelt falikorong gipszkarton falhoz, golyószelap préscsatlakozással	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	COMAP Hungaria Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)/COMAP Italia S.p.a. (Via Giuseppe di Vittorio, 37, 25030 Roncadelle BS, Olaszország)	COMAP Hungaria Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	18356-1/2022/LAB.			x	x		
44173-5/2022/KTEF		2022. augusztus 04.	DERVOS szerelvények (fantázianév: DVS DW szerelvények; pillangószelep: DN700-1200, visszacsapó szelep: DN700,800, tolózár: DN700-1200)	pillangószelep: DN700-1200, - visszacsapó szelep: DN700,800, - tolózár: DN700-1200	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-, termálvíz-ellátás (max. 65°C)	DX Trade Center Kft. (2724 Üjlengyel, Határ út 12)/Xiamen Dervos Valves Industry Co., Ltd. (No.1205, Building A, International Finance Plaza, No.506-508 Qianpu Road, 361008, Xiamen, Kína)	DX Trade Center Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	36918-1/2022/LAB.			x	x	x	
	38242-5/2022/KTEF	2022. augusztus 04.	„W25” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• Csapra szerelhető típusok: W25 CT Max, W25 CT Magnetic Max, W25 CT Duo, W25 CT Magnetic Duo, W25 CT Basic, W25 CT Magnetic Basic • Mosogató alá szerelhető típusok: W25 RK, W25 Magnetic RK A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő, aktívszén és KDF. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.)	Wellnet Kft.	érvényes	2027. augusztus 04.	2022. augusztus 04.	23687-1/2022/LAB.			x			
36504-5/2022/KTEF		2022. augusztus 10.	RADOPRESS elnevezésű fém alapanyagú (réztötvözet/CW617N) csőköti elemek (D16-63)	réz toldó, réz szűkítő, réz könyök 90°, réz 45°, réz egál T-idom, réz szűkített T-idom, réz külsőmenetes csatlakozó, réz belsőmenetes csatlakozó, réz külsőmenetes 90°-os könyök, réz könyök félhollandi, réz belsőmenetes 90°-os könyök, réz külsőmenetes T-idom, réz belsőmenetes T-idom, réz félhollandi, réz hollandi, réz talpas árfolyós falikorong, réz talpas rövid falikorong, csatlakozó könyök falsík mögötti WC tartályhoz, csatlakozó T-idom falsík mögötti WC tartályhoz, osztó-gyűjtő toldó, menetes zárósapka osztó-gyűjtőhöz „3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.); Pipetec GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2027. augusztus 10.	2022. augusztus 10.	24181-1/2/2022/LAB			x	x		
43865-5/2022/KTEF		2022. augusztus 15.	AQUA-Pipe kútbéleléső (alapanyag: LACOVYL S6703 PVC); menetes kútbéleléső és hozzá tartozó réselt szűrő	100 m mélységig beépíthető bélelésőcsövek és szűrők; 300 m mélységig beépíthető bélelésőcsövek és szűrők	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Bekerítő Kft. (7400 Kaposvár, Nyár utca 133.)/HASSBORU PLASTIK MAKINE METAL NAKLIYAT SAN. VE TIC.LTD. (Yeni Bugday Pazarı Cakmak Mh. 10515.Sk. Blok No:1 Konya, Törökország)	Bekerítő Kft.	érvényes	2027. augusztus 15.	2022. augusztus 15.	37929-1/2022/LAB.			x			

	47107-5/2022/KTEF	2022. augusztus 17.	Vízszűrő kancsók és vízkészelő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerezésben)	Szűrő kancsók: Water filter jug / Vízszűrő kancsó 2,4 l-es / 2,4 l water filter jug / Tesco vízszűrő kancsó 2,4 l / Tesco Jug 2.4L 30 day water filter plus compatible / Tesco 30 nap vízszűrő kancsó 2,4 l / Filtrační konvice 2,4 l / Filtračná kanvica, 2,4 l Vízkezelő betétek (1, 3 és 6 db-os kiszerezésben): – Vízszűrő betét / Oval water filter / Tesco ovális vízszűrő betétek / Ovális vízszűrő betét(ek) / Tesco 30 day water filter oval plus compatible / Tesco 30 nap ovális vízszűrő betét / Tesco 30 nap ovális vízszűrő betétek / Vodní filtr / Filter na vodu – Ovális vízszűrő betét, 3 db / 3 Oval water filters / Tesco 30 nap ovális vízszűrő 3 db / Tesco 30 day water filter 3pk oval plus compatible / Vízszűrő betét, 3 db / Tesco ovális vízszűrő betétek, 3 db / Vodní filtr, 3 ks / Filter na vodu, 3 ks – Ovális vízszűrő betét, 6 db / 6 Oval water filters / Tesco 30 nap ovális vízszűrő 6 db / Tesco 30 day water filter 6pk oval plus compatible / Vízszűrő betét, 6 db / Tesco ovális vízszűrő betétek, 6 db / Filtr na vodu, 6 ks / Filter na vodu, 6 ks	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: a Berendezés által kezelt víz nem használható fel csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára.	TESCO-Global Áruházak Zrt. (2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.), Strix Ltd. (27 Xinhé North Road, Zengcheng District, Guangzhou, 511358, Kína)	TESCO-Global Áruházak Zrt.	érvényes	2027. augusztus 17.	2022. augusztus 17.	19181-2/2022/LAB.			x		
49783-2/2022/KTEF		2022. augusztus 24.	„Wilo Ceram CT” elnevezésű szivattyúkhöz és tartozékaikhoz alkalmazott bevonat		Ivóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.)/WILO SE (Nortkirchenstrasse 100, 44263 Dortmund, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2027. augusztus 24.	2022. augusztus 24.	38488-1/2022/LAB.			x		x
40902-5/2022/KTEF		2022. augusztus 25.	„FOLMAR ivóvízkészelő szer”		Ivó- és használati melegvíz-ellátás (65 oC-ig) területén, korróziógátás és vízkeménység stabilizálás		MOM Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipri út 16.) Mösslein Products GmbH (D-97816 Lohr am Main, Dr. Birkner Strasse 7, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2027. augusztus 25.	2022. augusztus 25.	46559-1/2022/LAB.			x	x	
43866-6/2022/KTEF		2022. augusztus 26.	AGRU PE100-RC cső és félkész (lemez, rúd, hegesztőhuzal, profil) termékek (vízzel érintkező alapanyag: BorSafe HE3490-LS-H)	A Termék megjelenése: fekete színű cső és félkész termékek	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 65°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer-Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 26.	2022. augusztus 26.	7047-1/2022/LAB.			x	x	x
47919-5/2022/KTEF		2022. augusztus 30.	PLASSON PE-100 elnevezésű elektrofúziós fűtőingek terméksalád	– EF [elektrofúziós] fűtőingek – EF [elektrofúziós] átmeneti idomok – fűtőszál nélküli, tompá („spigot”) idomok A Termék tagjainak típusait a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Erd, Aszfaltozó u. 27. 29.); Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	Euroflow Zrt.	érvényes	2027. augusztus 30.	2022. augusztus 30.	38613-1/2022/LAB.			x		
43867-6/2022/KTEF		2022. augusztus 29.	AGRU PE100-RC idom termékek	mulikönyök, könyök, T idom, begyoldat, szűkítő, fix karima, csővég, csőív, karmantyú, megfűró, nyeregidom, adapter, csővégelőző, holland, iv termékek.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 85°C)		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer-Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2027. augusztus 29.	2022. augusztus 29.	7047-2/2022/LAB.			x	x	x
48268-5/2022/KTEF		2022. szeptember 05.	Masszázsmedence terméksaládok	Caldera Utopia terméksalád: Cantabria CAB, Florence FLB, Geneva GEB, Niagara NIB, Tahitian TAB Caldera Paradis terméksalád Kauai KAA, Makana MAA, Martinique MRA, Reunion REU, Salina SAA, Seychelles SEY Caldera Vacanza terméksalád: Aventine AVH, Capitol CPT, Celso CEL., Marino MRN, Palatino PLT, Vanto VNT Caldera Freeflow terméksalád: Aptos FFS, Azure FFS, Cascina FFS, Escursion FFS, Mini FFS, Monterey FFS, Tristar FFS, HotSpring Highlife terméksalád: Aria NXT ARN, Envoy NXT KKN, Grande NXT GGN, Jetsetter JIN, Jetsetter LX JTN, Prodigy HN, Sovereign IIN, Triumph TRHN, Vanguard NXT VVN HotSpring Linnelight terméksalád: Beam BMIL, Flair FLR, Flash FSH, Prism PSM, Pulse PLS HotSpring HotSpot terméksalád: Propel PRP, Relay REL, Rhythm RHY, Stride STD, Sx SX, Tx TX	Masszázsmedencék magán és közösségi célra, fűtővíz-ellátás területén (40°C)		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.); Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2024. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	21637-1/2021/LAB					x
43108-8/2022/KTEF		2022. szeptember 5.	„Siemens-WF.30...” sorozatú vízmérő-család	• Hideg vízhez: WFK30... – Q3 = 2.5 m3 /h, 80 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFK30.D080 – Q3 = 2.5 m3 /h, 110 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFK30.D110 – Q3 = 4 m3 /h, 130 mm beépítési hossz, G 1" csatlakozás, WFK30.E130. • Meleg vízhez: WFW30... – Q3 = 2.5 m3/h, 80 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFW30.D080 – Q3 = 2.5 m3/h, 110 mm beépítési hossz, G ¾" csatlakozás, WFW30.D110 – Q3 = 4 m3/h, 130 mm beépítési hossz, G 1" csatlakozás, WFW30.E130	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) E. WEHREL GmbH (78120 Furtwangen, Obertastrasse 8, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 05.	24576-1/2021/LAB			x	x	
43112-8/2022/KTEF		2022. szeptember 6.	„Siemens-WF.240...” sorozatú vízmérő-család	• Hideg vízhez: WFK240... • Meleg vízhez: WFW240...	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Siemens Zrt. (1143 Budapest, Gizella u. 51-57.) Maddalena S.p.A. (G.B. Maddalena 2/4 -33040 Povoletto, Olaszország)	Siemens Zrt.	érvényes	2027. szeptember 05.	2022. szeptember 06.	24572-1/2021/LAB			x	x	
49314-5/2022/KTEF		2022. szeptember 7.	AQUA SEAL építési technológia előgyártott vasbeton elemek; 3060/3360-as, 2500/3000-es, 4640/5040-es, 4200/5000-es, 6000/6480-as méretű, állósablonban gyártott vasbeton aknaelemek, valamint különböző átmérőjű ROCLA csövek	Tartályok, tartálybevonatok – közegészségügyi szempontból nincs korlátozva. Csövek – 80mm-nél nagyobb átmérőjű csövek.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGM Betonelemgyártó és Forgalmazó Zrt. (2200 Monor, külterület, Hrsz.: 0100/8)	AGM Betonelemgyártó és Forgalmazó Zrt.	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	24572-1/2021/LAB			x		
BP/PNEF-TKI/02165-3/2017.		2017. június 20.	„Aquametasil T2” elnevezésű vízkészelő szer		Ivóvízkezelés és használati melegvíz-ellátás (100 oC-ig), korrózió- és vízkőgátás		CILLIT Hungária Vízelőkészítő Berendezések Gyártó és Forgalmazó Kft. (2040 Budaörs, Budapest, Keleti u. 7.); AQUAMETASIL. Wasseraufbereitung GmbH (45356 Essen, Grasstrasse 11., Németország)	CILLIT Hungária Vízelőkészítő Berendezések Gyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes a kötelező felülvizsgálat megtörténtéig	2027. szeptember 15.	2017. június 20.	36103-1/2022/LAB. 6238/2017.	51250-5/2022/KTEF	2022. szeptember 15.	x	x	
50575-5/2022/KTEF		2022. szeptember 15.	TM3400/TM3410 elnevezésű termosztatikus keverőszelvények	• TM3400: TM3400.914, TM3400.924, TM3400.926, TM3400.932, TM3400.934, TM3400.936, TM3400.942, TM3400.944, TM3400.946, TM3400.952, TM3400.954, TM3400.956, TM3400.962, TM3400.964, TM3400.966, • TM3410: TM3410.605, TM3410.606, TM3410.608, TM3410.805, TM3410.806, TM3410.808	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Resideo Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 147.) Georg Fischer JRG AG (Hauptstrasse 130., 4450 Sissach, Svájc)	Resideo Kft.	érvényes	2027. szeptember 15.	2022. szeptember 15.	20132-12/2021/LAB			x	x	
50601-5/2022/KTEF		2022. szeptember 07.	„WESAN WPV A G” elnevezésű Wolman rendszerű kombinált mechanikus ipari vízmérő		Ivóvízellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipri út 16.)/Dielh Metering GmbH, Ansbach (Industriesraße 13, 91522 Ansbach, Németország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2027. szeptember 07.	2022. szeptember 07.	36912-1/2022/LAB.			x		

		2017. augusztus 03.	Epoxi bevonatos EPDM gumitömítéssel ellátott szerelvények	1.Elzáró szerelvények (tolózárak, golyós visszacsapó szelep DN25-DN600) • karimás tolózár DN50-DN600 • házi főlzáró (menetes) DN25-DN63 • karimás golyós visszacsapó DN50-DN300 • menetes golyós visszacsapó DN25-DN63 2. Öntvény idomok karimás és tokos kivitelben (DN50-DN1200) • FF idom, FFR idom, FFK idom, Q idom, QN idom, X idom, T idom, TT idom, XR idom, E-KS idom, F-KS idom 3. Karimás és tokos csőcsatlakozó idomok (DN50-DN1200) • megfűró idomok (DN50-DN600) • megfűró nyeregidom • univerzális megfűróidom 5. Palástjavító (DN50-DN600) • egy oldalon feszített kivitel, két oldalon feszített kivitel, FST, FSC, mini	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly utca 8.)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027. szeptember 21.	2017. augusztus 03.	OKI 6205/2012., KÖZ-3000/2017., 46859-1/2022/LAB.	51127-7/2022/KTEF	2022. szeptember 21.	x		
50848-6/2022/KTEF		2022. szeptember 22.	FOX elnevezésű elektrofitting és polietilén idomok	• elektrofitting idomok: könyök, szűkítő, T-idom, szűkített T-idom, nyeregidom, megfűró szelep, megfűró idom, javító idom, zárósapka, átmeneti idom	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Smart Fittings Kft. (2014 Csobánka, Ózrida utca 10.) Fox Fittings Sp.z.o.o. Sp.k. (Wieżniów Oświęcimia 50, 43-330 Wilamowice, Lengyelország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2027. szeptember 22.	2022. szeptember 22.	44764-1/2022/LAB.			x		
50847-9/2022/KTEF		2022. szeptember 26.	Electrolux elnevezésű zártrendszerű zománczott forróvíztároló	Fantázianevek: Smart Inverter, Q-bic, Formax, Formax DL. Tipusok: - EWH 30 Smart Inverter EEC, EWH 50 Smart Inverter EEC, EWH 80 Smart Inverter EEC, EWH 100 Smart Inverter EEC - EWH 10 Q-BIC O, EWH 10 Q-BIC U, EWH 15 Q-BIC O, EWH 15 Q-BIC U - EWH 30 FORMAX, EWH 50 FORMAX, EWH 80 FORMAX, EWH 100 FORMAX - EWH 30 FORMAX DL, EWH 50 FORMAX DL, EWH 80 FORMAX DL, EWH 100 FORMAX DL	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 11.)/WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD INDUSTRY CITY WANCHLIN ROAD, EAST AREA OF WEDA WUHU CITY, ANHUI, Kína Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20., Kína)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2027. szeptember 26.	2022. szeptember 26.	23659-1/2022/LAB.				x	
53142-5/2022/KTEF		2022. szeptember 29.	HM műanyag cső PE100 alapanyagból SDR11 elnevezésű (alapanyag: PETILEN YY B00552) termék		Ivóvízellátás (max. 30°C)		Hírös Mester Kft. (6000 Kecskemét, Cegládi út 62.); Gyártási hely: Kuzey Boru A.S. (Kirimli Organize Sanayi Bölgesi Mehmetcik Bulvarı Caddesi No:2 Merkez, Aksaray, Törökország)	Hírös Mester Kft.	érvényes	2027. szeptember 29.	2022. szeptember 29.	36510-2/2022/LAB			x		
	53591-5/2022/KTEF	2022. október 04.	BWT Bestprotect elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	– BWT Bestprotect S – BWT Bestprotect V – BWT Bestprotect XL – BWT Bestprotect 2XL	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	BWT Hungária Kft. (2040 Budaörs, Keleti utca 7.); BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2027. október 04.	2022. október 04.	48080-1/2022/LAB			x		
56622-5/2022/KTEF		2022. október 10.	„Superaqua 1 SQ1” elnevezésű egysugaras vízmérő-család	• Vízmérő házzal rendelkező típusok: SQ1S, SQ1S1, SQ1S2, SQ1S3, SQ1S4, SQ1S5, SQ1S6, SQ1S7, SQ1S8, SQ1S9	Ivóvíz-, és használati-melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Sontex Hungária Kft.	Sontex Hungária Kft. (1157 Budapest, Erdőkerülő u. 43.) Sontex SA (Rue de la Gare 27., 2605 Sonceboz-Sombeval, Svájc, gyártási hely: E. Wehrle GmbH Obertalstraße 8 78120 Furtwangen, Németország)	érvényes	2027. október 10.	2022. október 10.	66955-1/2021/LAB				x	
50568-13/2022/KTEF		2022. október 17.	Elbe SUPRA medence bélelő fólia		Fűtővíz-ellátás (max. 45°C)		Elbtal Plastics GmbH und Co. KG (01640 Coswig, Grenzstrasse 9. Németország)	Elbtal Plastics GmbH und Co. KG	érvényes	2027. október 17.	2022. október 17.	30434-1/2022/LAB.					x
57772-6/2022/KTEF		2022. október 26.	Dugattyútömítés-h8, fémbetéttel erősített, Belső tömítés-Full-h8	A Termék mérettartománya: Tömítések, ragasztók 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csövekhez (tápvezetékek és fővezetékek), valamint 95,7x9,8mm és 74x15mm méret	Ivóvízellátás (max. 30°C)		Kovács és Társa Kft. (4466 Timár, Szabadság út 2.)	Kovács és Társa Kft.	érvényes	2027. október 26.	2022. október 26.	41485-2/2022/LAB.			x		
	57775-7/2022/KTEF	2022. október 26.	„Wonbong Family Száda” elnevezésű ballonos és hálózati vízdagoló berendezés-család	modellszám modell típus biztosított víztípusok WFD-510L HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas WFD-510L POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas WBF-1000LA HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas WBF-1000LA POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas WF-2212LS HOD ballonos; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas WF-2212LS POU hálózati; H/C/CO2 hideg, meleg és szénsavas	Ivóvízellátás (max. 30°C)	Ballonos víz vagy hálózati víz (bemenő víz hőmérséklete max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.)	érvényes	2027. október 27.	2022. október 27.	49578-1/2022/LAB. 49578-2/2022/LAB.			x		
60067-5/2022/KTEF		2022. november 4.	NeoFlow PRV nyomáscsökkentő szelepek	DN50-150. A típusok között méretbeli különbségek vannak.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong utca 32.) Georg Fischer Piping Systems Ltd. (Ebnatstrasse 111, 8201 Schaffhausen, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2027. november 4.	2022. november 4.	24395-1/2022/LAB.			x	x	
57593-6/2022/KTEF		2022. november 8.	BERMAD 400 és 700 típusú szabályozószelepek	400 (DN40-DN350) és 700 (DN40-DN600)	Ivóvízellátás (max. 30°C)		ARAD Hungária Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. 8. ép. 2. emelet)/BERMAD CS Ltd. (Evron 2280800 Izrael)	ARAD Hungária Kft.	érvényes	2027. november 8.	2022. november 8.	45383-1/2022/LAB.			x		
53471-6/2022/KTEF		2022. november 10.	Neopren (H07RN-F) fekete kábellel ellátott „Nivofoat NLN-100 és NWN-100” típusú billenő úszókapcsoló (szintkapcsoló)	NLN-105-1, NLN-110-1, NLN-120-1, NWN-105-1, NWN-110-1, NWN-120-1	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 50°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) MAC3 S.p.A. (via Maestri del Lavoro, 25 - località Tomarello, 50013 Campi Bisenzio Florence, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	72519-1/2021/LAB.			x	x	x
53476-6/2022/KTEF		2022. november 10.	„ISOMAG MS” elnevezésű mágnesindukciós áramlásmérő-család	• MS500-MS600 (PP és PTFE belső béleléssel) • MS1000 (PP és PTFE belső béleléssel) • MS2500 (PTFE belső részzel) • MS2410 (PTFE belső béleléssel) • MS3370-MS3800 (PTFE belső béleléssel) • MS 5000 (PEEK belső béleléssel)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOIL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milánó, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-1/2021/LAB.			x	x	x
53478-6/2022/KTEF		2022. november 10.	DN 200 karimadátmérőtől „ISOMAG MS” elnevezésű mágnesindukciós áramlásmérő-család	• MS1000 (gumi belső béleléssel) • MS2500 (gumi belső részzel)	Ivóvíz, fűtővíz- és termálvíz-ellátás (max. 30°C)		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.) ISOIL INDUSTRIA S.p.A (Via F.lli Gracchi 27, 20092 Cinisello Balsamo Milánó, Olaszország)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2027. november 10.	2022. november 10.	71978-2/2021/LAB.			x		x
	60066-6/2022/KTEF	2022. november 17.	„E30M OZMÓZIS MAGNUM álló víztisztító készülék” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	Gyártói típusszám: CW-929	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. - Gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	T-Markt Kereskedőház Kft. (2013 Pomáz, Határ út 5/A), Waterminator Kft. (1156 Budapest, Nyírpalota út 68. VIII./35.)/Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung City, 83162, Tajvan)	T-Markt Kereskedőház Kft.	érvényes	2027. november 17.	2022. november 17.	21724-1/2022/LAB.			x		

65247-3/2022/KTEF		2022. november 22.	Monaco Spa masszázsmedencék és Monaco Spa úszómedencék	Monaco Spa masszázsmedencék: MC-291, MC-595S, MC-591E, MC-591, MC-592, MC-593, MC-190, MC-693S, MC-693, MC-392, MC-098, MC-298, MC-690, MC-691, MC-692, MC-693, MC-590, MC-594, MC-596, MC-598S, MC-598H, MC-P001, MC-003, MC-PC01A, MC-PC01, MC-PC02, MC-PC03, MC-PC04CH, MC-PC05CH, MC-PC06CH Monaco Spa úszómedencék: MC-S04, MC-S04B, MC-S06, MC-S06B, MC-S06B-T, MC-S06M, MC-S38, MC-PC05S, MC-C05, MC-PC06S, MC-PC07S, MC-PC08S, MC-PC05, MC-S07B, MC-S08B, MC-S08M, MC-PC07A, MC-PC08, MC-S07M, MC-S10, MC-PC08A, MC-S08T, MC-S12, MC-P12	Masszázsmedencék és úszómedencék magán és közösségi célra, fürdővíz-ellátás területén (40°C)		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2024. november 21.	2022. november 21.	25117-2/2022/LAB				x																																																														
	59499-6/2022/KTEF	2022. november 28.	„OPTI-Sol” elnevezésű vízlágyító kisberendezés-család	• OPTI-Soft-10-VR34 2.5 liter • OPTI-Soft-30-VR34 8 liter • OPTI-Soft-50-VR34 12.5 liter • OPTI-Soft-70-VR34 18 liter • OPTI-Soft-100-VR34 25 liter • OPTI-Soft-120-VR34 30 liter • OPTI-Soft-10-VR1 2.5 liter • OPTI-Soft-30-VR1 8 liter • OPTI-Soft-50-VR1 12.5 liter • OPTI-Soft-70-VR1 18 liter • OPTI-Soft-100-VR1 25 liter • OPTI-Soft-120-VR1 30 liter • OPTI-SoftECO-10-VR34 2.5 liter • OPTI-SoftECO-30-VR34 8 liter • OPTI-SoftECO-50-VR34 12.5 liter • OPTI-SoftECO-70-VR34 18 liter • OPTI-SoftECO-100-VR34 25 liter • OPTI-SoftECO-120-VR34 30 liter • OPTI-SoftECO-10-VR1 2.5 liter • OPTI-SoftECO-30-VR1 8 liter • OPTI-SoftECO-50-VR1 12.5 liter • OPTI-SoftECO-70-VR1 18 liter • OPTI-SoftECO-100-VR1 25 liter • OPTI-SoftECO-120-VR1 30 liter • OPTI-Soft-S10-VR34 2.5 liter • OPTI-Soft-S30-VR34 8 liter • OPTI-Soft-S50-VR34 12.5 liter • OPTI-Soft-S70-VR34 18 liter • OPTI-Soft-S100-VR34 25 liter • OPTI-Soft-S120-VR34 30 liter • OPTI-Soft-S10-VR1 2.5 liter • OPTI-Soft-S30-VR1 8 liter	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a termék nem alkalmazható	OPTI-SOL Kft. (3231 Gyöngyössolymos, 073/19. hrsz)	OPTI-SOL Kft.	érvényes	2027. november 21.	2022. november 28.	29604-1/2022/LAB			x																																																															
64000-5/2022/KTEF		2022. november 30.	Szerelvények	• DR300 sorozat: DR300-100A, DR300-150A, DR300-200A, DR300-250A, DR300-50A, DR300-65A, DR300-80A • FV300 sorozat: FV300-100A, FV300-150A, FV300-200A, FV300-50A, FV300-65A, FV300-80A • MV300 sorozat: MV300-100A, MV300-100AA, MV300-100B, MV300-100BB, MV300-150A, MV300-150AA, MV300-150B, MV300-150BB, MV300-200A, MV300-200AA, MV300-200B, MV300-200BB, MV300-50A, MV300-50AA, MV300-50B, MV300-50BB, MV300-65A, MV300-65AA, MV300-65B, MV300-65BB, MV300-80A, MV300-80AA, MV300-80B, MV300-80BB	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pittway Sarl. (Z.A. La Pièce 4, 1180 Rolle, Svájc) Resideo Kft. (8800 Nagykunizsa, Dózsa György u. 147.) Ademco 1 GmbH (Hardthofweg 40, D-74821 Mosbach, Németország)	Resideo Kft	érvényes	2027. november 30.	2022. november 30.	20132-13/2021/LAB			x																																																															
58615-6/2022/KTEF		2022. december 1.	Hakatherm csőszerelési Push-Fit elnevezésű idomok	• Külsőmenetes csatlakozó: SPUA1604, SPUA1605, SPUA2004, SPUA2005 • Belsőmenetes csatlakozó: SPUI1604, SPUI1605, SPUI2004, SPUI2005 • Könyök: SPW1616, SPW2020 • Külsőmenetes könyök: SPWA1604, SPWA1605, SPWA2004, SPWA2005 • Belső menetes könyök: SPWI1604, SPWI1605, SPWI2004, SPWI2005 • T-idom: SPT161616, SPT202020 • Szűkített T idom: SPT201620, SPT201616, SPT202016 • Belső menetes T-idom: SPTI160416, SPTI200420, SPTI200520 • Toldó, Végelem, Falikorong, Átmenő fali korong, Rézcsőcsatlakozó roppantós, Rézcsőcsatlakozó presszelhető, Golyócsap ivóvízre	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 70°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Pipetec GmbH (D-72406 Bisingen, Hinter Stöck 6., Németország)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2027.december 1.	2022. december 1.	41390-1/2/2022/LAB			x	x	x																																																													
65366-5/2022/KTEF		2022. december 5.	„TEGA PE100” elnevezésű idom termékcsalád	<table><tr><td>Termékkód</td><td>Terméknév</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Egyenlő szárú T idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE 100</td><td>Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR17 PE 100</td><td>Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR11 PE 100</td><td>Egyenlő szárú T idom</td></tr><tr><td>SDR11 PE 100</td><td>Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR11 PE 100</td><td>Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Szűkítő T idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Szűkítő T idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Szűkítő T idom</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Szűkítő T idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Kereszt T idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Kereszt T idom</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Szűkítő kereszt T idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Szűkítő kereszt T idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Szűkítő idom</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Szűkítő idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Szűkítő idom</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Szűkítő idom (rövid kivitel)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Könyök (90°)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Könyök (90°)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Könyök (45°)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Könyök (45°)</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Végsapka</td></tr><tr><td>SDR11 PE100</td><td>Végsapka</td></tr><tr><td>SDR17 PE100</td><td>Hegtoldat</td></tr></table>	Termékkód	Terméknév	SDR17 PE100	Egyenlő szárú T idom	SDR17 PE 100	Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)	SDR17 PE 100	Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)	SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom	SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)	SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)	SDR17 PE100	Szűkítő T idom	SDR17 PE100	Szűkítő T idom (rövid kivitel)	SDR11 PE100	Szűkítő T idom	SDR11 PE100	Szűkítő T idom (rövid kivitel)	SDR11 PE100	Kereszt T idom	SDR17 PE100	Kereszt T idom	SDR11 PE100	Szűkítő kereszt T idom	SDR17 PE100	Szűkítő kereszt T idom	SDR17 PE100	Szűkítő idom	SDR17 PE100	Szűkítő idom (rövid kivitel)	SDR11 PE100	Szűkítő idom	SDR11 PE100	Szűkítő idom (rövid kivitel)	SDR17 PE100	Könyök (90°)	SDR17 PE100	Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)	SDR11 PE100	Könyök (90°)	SDR11 PE100	Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)	SDR17 PE100	Könyök (45°)	SDR17 PE100	Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)	SDR11 PE100	Könyök (45°)	SDR11 PE100	Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)	SDR17 PE100	Végsapka	SDR11 PE100	Végsapka	SDR17 PE100	Hegtoldat	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.); TEGA Műhendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Organize Sanayi Bölgesi Ural Caddesi No: 9 - 06930 Sincan Ankara, Törökország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	62570-1/2022/LAB			x			
Termékkód	Terméknév																																																																													
SDR17 PE100	Egyenlő szárú T idom																																																																													
SDR17 PE 100	Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)																																																																													
SDR17 PE 100	Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom																																																																													
SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom (szegmentált / konfekcionált)																																																																													
SDR11 PE 100	Egyenlő szárú T idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR17 PE100	Szűkítő T idom																																																																													
SDR17 PE100	Szűkítő T idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR11 PE100	Szűkítő T idom																																																																													
SDR11 PE100	Szűkítő T idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR11 PE100	Kereszt T idom																																																																													
SDR17 PE100	Kereszt T idom																																																																													
SDR11 PE100	Szűkítő kereszt T idom																																																																													
SDR17 PE100	Szűkítő kereszt T idom																																																																													
SDR17 PE100	Szűkítő idom																																																																													
SDR17 PE100	Szűkítő idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR11 PE100	Szűkítő idom																																																																													
SDR11 PE100	Szűkítő idom (rövid kivitel)																																																																													
SDR17 PE100	Könyök (90°)																																																																													
SDR17 PE100	Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)																																																																													
SDR11 PE100	Könyök (90°)																																																																													
SDR11 PE100	Könyök (90°, szegmentált, konfekcionált)																																																																													
SDR17 PE100	Könyök (45°)																																																																													
SDR17 PE100	Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)																																																																													
SDR11 PE100	Könyök (45°)																																																																													
SDR11 PE100	Könyök (45°, szegmentált, konfekcionált)																																																																													
SDR17 PE100	Végsapka																																																																													
SDR11 PE100	Végsapka																																																																													
SDR17 PE100	Hegtoldat																																																																													
	69450-2/2022/KTEF	2022. december 5.	„RO-OF Office Everaqua” elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	Gyártói típusszám: CW-929	Ivóvízellátás területén (max. 30°C)	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása vírárdások és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. - Gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	Platinus Aqua Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 120. V./507.)Champ Design Co. Ltd. (No. 12, Ta Yeh Street, Ta Liao District, Kaohsiung city, 83162, Tajvan)	Platinus Aqua Kft.	érvényes	2027.december 5.	2022. december 5.	52520-1/2022/LAB			x																																																															

70164-2/2022/KTEF		2022. december 7.	Cementhabarcs belső bevonattal ellátott TRM gömbgrafitos öntöttvas csövek	Tokos csövek: DN80 - DN1000 mm, L=5m, EPDM tömítés, VRS-T húzásbiztos kötés	Ivóvízellátás területén (max. 30°C), Közegszükséglet: szempontból a cső átmérője 80 mm-nél nem lehet kisebb		Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, Rétikőz u. 5.); Tiroler Rohre GmbH (Innsbrucker Strasse 51., 6060 Hall in Tirol, Ausztria)	Pureco Környezetvédelmi és Gazdasági Szolgáltató Kft.	érvényes	2027.december 7.	2022. december 7.	51850-1/2022/LAB			x			
HE/NEF/00920-6/2017.		2017. szeptember 12.	polietilén bevonattal rendelkező „Nordiflow W PE” típusú üvegszál erősítésű tűnemezelt file tömlőrendszer	A Termék egy többretegű tömlő, amely alapvetően két tömlőből áll: 1. Fő-/alaptömlő: Poliszter fonal alapú, polietilén bevonattal ellátott üvegszál erősítésű tűnemezelt file tömlő 2. Kalibráló tömlő: Poliszter fonal alapú, polietilén bevonattal ellátott tűnemezelt file tömlő A kialakítás 1-4 réteg üvegszállal erősített alaptömlőből (ebből egy van polietilén bevonattal ellátva), illetve 1 réteg kalibráló tömlőből állhat, így a tömlőrendszer minimum 2, maximum 5 rétegű lehet. A csőbélelés eljárás után az ivóvízzel érintkező belső felület: a polietilén réteg lesz.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) A Termék mérettartománya: 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csövek (fővezetékek) belső bevonatolása.		Agriapipe Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft. (3396 Kerecsend, Ipar út 10.) NordiTube Technologies SE (B-4000 Liège, Ernest Solvay 181, Belgium)	Agriapipe Csőtisztító Építő és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2027.december 8.	2017.szeptember 12.	63969-1/2021/LAB. 6332/2016.	63723-6/2022/KTEF	2022.december 8.	x			
	62271-6/2022/KTEF	2022. december 9.	„Aquaman” Komplex ivóvízkezelési technológia család „Gázmentesítés és/vagy vastalanítás és/vagy mangántalanítás és/vagy arzénmentesítés és/vagy ammónium-eltávolítás”	• Aquaman NH4: kéniai ammónium-eltávolítás • Aquaman Fe/Mn/As-NH4: kéniai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman Fe/Mn/As*-NH4: kéniai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman Fe/Mn/As*: kéniai, fizikai vas- manglín- és arzén-eltávolítás • Aquaman CH4-NH4: gázmentesítés és kéniai ammónium-eltávolítás • Aquaman CH4-Fe/Mn/As-NH4: gázmentesítés, kéniai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman CH4-Fe/Mn/As*: gázmentesítés, kéniai, fizikai vas- és mangáneltávolítás és ammóniummentesítés • Aquaman CH4-Fe/Mn/As: gázmentesítés, kéniai, fizikai vas- manglín- és arzén-eltávolítás • Aquaman CH4-Fe/Mn/As*: gázmentesítés, kéniai, fizikai vas- manglín- és arzén-eltávolítás	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a nyersvíz gáztalanítására, vas-, mangán-, ammónium-, és arzénmentesítésére és utófertőtlenítésére szolgáló komplex vízkezelő technológia		Aquaman Kft. (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegyi u. 26.)	Aquaman Kft.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2022. december 9.	56050/2022/LAB.			x			
67614-5/2022/KTEF		2022. december 14.	Használati melegvíz modulok	MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6 MM1 Standard kivitelnél (S01..S12): Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z vagy WILO STAR-Z/NOVA, Egyedi modul (E01..E99 számozású) esetében Grundfos ALPHA 2 MM2:Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM3: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM4: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM5: Minden kivitelnél Grundfos Magna vagy WILO Stratos/YONOS MAXO-Z MM6: Minden kivitelnél Grundfos Magna	 Használati melegvíz-ellátás – Stratos MAXO-Z, Yonos MAXO-Z, TOP-Z, MAGNA 1, 3 szivattyúk esetén max. 80°C – Star-Z, Star-Z NOVA, ALPHA 2 szivattyúk esetén max. 65°C		BKM Budapesti Közművek Zrt. (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)	BKM Budapesti Közművek Zrt.	érvényes	2027.december 14.	2022. december 14.	46499-1/2022/LAB.				x		
65242-6/2022/KTEF		2022. december 15.	FASTLOC elnevezésű idomok	• T-idom, csőtoldó idom, menetes csatlakozó, hollandis menetes csatlakozó, könyök, menetes könyök, külső G-menetes könyök, hollandis könyök, falikorong, átmenő falikorong, véglezáró dugó	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 15.	2022. december 15.	10905-1/2/2022/LAB.			x	x		
49854-16/2022/KTEF		2022. december 15.	EASYTEC árgárgáz szerelvények (alapanyaga: CW617N)	EasyTec toldó, EasyTec szűkítő, EasyTec 90°-os könyök idom, EasyTec T-idom (KM), EasyTec T-idom (BM), EasyTec T-idom, EasyTec átmeneti idom (KM), EasyTec átmeneti idom (BM), EasyTec átmeneti idom (FD), EasyTec átmeneti idom (KM), EasyTec átmeneti idom (BM), EasyTec falikorong (rövid), EasyTec falikorong (hosszú), EasyTec duplex falikorong (rövid), EasyTec falikorong tartóval (AP), EasyTec duplex falikorong tartóval (AP), EasyTec vakolat feletti tartó, EasyTec végelem, EasyTec radiátorcsatlakozó könyök, EasyTec csatlakozócsavar	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/F.I.V. Srl. (Via Gavardina di Sopra, 86, 25010 Ponte San Marco, Calcinato (BS) Brescia, Olaszország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 15.	2022. december 15.	64411-2/2022/LAB.			x	x		
49855-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code LM1 jelű ötrétegű polietilén csövek (alapanyaga: Lucene SP 988 polietilén)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-1/2022/LAB.			x	x		
49856-16/2022/KTEF		2022. december 16.	EASYTEC Code B6 jelű ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: Hostalen 4731B)	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország), PG Austria – Vogel & Noot (Vogel und Nootstrasse 4, A-8661 St. Barbara i. M. Ausztria)/Hewing GmbH (48607 Ochtrup, Waldstrasse 3., Németország)	Hewing GmbH	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	64411-3/2022/LAB.			x	x		
	BP/FNEF-TKI/08041-3/2017; BP/FNEF-TKI/08041-6/2017.	2017. november 02.	UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), UV fertőtlenítő berendezés és a hozzá kapcsolódó tisztító állomás	A Technológia telepítési helye: Csepeli vízműtelep és vízkezelő mű öblítővíz tároló medence és a tisztavíz medencéket összekötő vezeték, XXI. ker. II. Rákóczi Ferenc út 345. Hrsz.: 200024/3	A Technológia tervezőjének neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.) 5.) A Technológia gyártójának neve: Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.) Gépészeti kivitelezés: Tamax Építő és Szerelő Kft. (1222 Budapest, Nagyváthy út 48.) Erőssáramú kivitelezés: Ad-Bár Építőipari Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 10.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	felülvizsgálat nem szükséges, az 5/2023. (1.12.) Korm. Rendelet 10. § (6) bekezdése alapján az illetékes népegészségügyi szerv ellenőrzi.	Határozatlan ideig érvényes	2017. november 02.	70315-1/2022/LAB. KÖZ-3489/2017	60754-5/2022/KTEF	2022. december 19.	x			
72338-2/2022/KTEF (javító határozat: NNGYK/00887-3/2025)		2022. december 16. (2025.01.14.)	„Neptun Filter Inox Jetwash Perlit” elnevezésű szűrőberendezés-család	MFS-450 MFS-500 MFS-550 MFS-600 MFS-660 MFS-710 MFS-760 MFS-810 MFM-660 MFM-710 MFM-760 MFM-810 MFM-860 MFM-920 MFM-970 MFM-1020 MFT-810 MFT-860 MFT-920 MFT-970 MFT-1020 MFT-1070 MFT-1120 MFT-1180	Medencés fürdővíz kezelése (max. 40°C)		NEPTUN Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász út 43.)/AF Water Systems Equipment Co. Ltd. (West Side No 9., North Zhangcha fourth road, Foshan, Guangdong, Kína)	NEPTUN Filter Kft.	érvényes	2027.december 16.	2022. december 16.	56596/2022/LAB.					x	
71450-6/2022/KTEF		2022. december 20.	„FV-Therm elnevezésű PE-RT/AL/PE-RT cső (alapanyag: HDPE XRT 70) termékek”	A Termék konkrét típusait a jelen határozat mellékletét képező „Terméklista” című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvízellátás, továbbá termálvízellátás (max. 80°C)		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Pod Harfou 3/3 – 19000, Cseh Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	12286-1/2022/LAB.			x	x	x	

	72353-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue MG + Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivóvizellátás területén (max. 30°C)	Ivóvizellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak ezüsttartalma miatt. - Gyermekektől intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-2/2022/LAB.			x		
	72355-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue Activated Carbon Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivóvizellátás területén (max. 30°C)	Ivóvizellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A kezelt víz fogyasztása nem javasolt 3 év alatti gyermekek számára annak ezüsttartalma miatt. - Gyermekektől intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-1/2022/LAB.			x		
	72357-2/2022/KTEF	2022. december 20.	„Grohe Blue UltraSafe Filter” elnevezésű szűrőbetét		Ivóvizellátás területén (max. 30°C)	Ivóvizellátás területén (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet)/BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65128-3/2022/LAB.			x		
	70489-5/2022/KTEF	2022. december 20.	GROHE vízfizrendszerek elnevezésű, Grohe Blue Filter S, M vagy L szűrőbetéttel ellátott ivóvíz utótisztító kisberendezések	• Blue Home termékcsalád: - 31498DL1 GROHE Blue Home Mono C-spout - 31541000 GROHE Blue Home C-sp pull-out mouss EU - 31455001 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31539000 GROHE Blue Home L-sp pull-out mouss EU - 31454001 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31539DC0 GROHE Blue Home L-sp pull-out mouss EU - 31456001 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31498001 GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp - 31543000 GROHE Blue Home U-sp pull-out mouss EU - 31541DC0 GROHE Blue Home C-sp pull-out mouss EU - 31455DL1 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31454DC1 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31455A01 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31454AL1 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31543DC0 GROHE Blue Home U-sp pull-out mouss EU - 31455AL1 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31455DA1 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31454DC1 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31454DL1 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31455DC1 GROHE Blue Home OHM sink C-spout EU - 31454A01 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31498DC1 GROHE Blue Home Mono pillar tap C-sp - 31454DA1 GROHE Blue Home OHM sink L-spout EU - 31498A01 GROHE Blue Home Mono C-spout - 31498AL1 GROHE Blue Home Mono C-spout • 31498DA1 GROHE Blue Home Mono C-spout • Blue Pure termékcsalád: - 30382000 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 30385000 GROHE Blue Pure BatCurve C-sp - 30382DC0 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31722000 GROHE Blue Pure Eurosmart C-sp - 30387000 GROHE Blue Pure Mono sink C-sp - 31723000 GROHE Blue Pure BatCurve C-sp - 31721000 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31721DC0 GROHE Blue Pure Minta L-sp pull-out mou - 31724000 GROHE Blue Pure Mono sink C-sp - 31303000 GROHE Blue Pure OHM sink ME - 30383000 GROHE Blue Pure Eurosmart C-sp • Blue Professional termékcsalád: - 31347003 GROHE Blue Professional L-mount	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz nem használható fel 3 év alatti kisgyermekek számára, annak ezüsttartalma miatt - a Berendezés által kezelt víz hosszútávú, kizárólagos ivóvízként történő fogyasztásra nem használható fel - a Berendezés gyerekektől intézményekben és egészségügyi intézményben nem alkalmazható	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület, 2. emelet.) Grohe AG (Industriepark Edelfburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	65745-1/2021/LAB.			x		
65243/2023/KTEF		2022. december 20.	„FASTLOC ML” elnevezésű PE-RT Typ II / AI / PE-RT TypII (alapanyag: Hostalen 4731B) ötrétegű cső	A Termék megjelenése: Kivül fehér, belül natúr színű többrétegű cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co. KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2027.december 20.	2022. december 20.	10842-3/2022/LAB.			x	x	
	00170-1/2023/KTEF	2023. január 11.	Szűrőbetétek: „MAXTRA+ Pure Performance” és „MAXTRA + Hard water expert” Kancsók: „Aluna”, „Elemaris”, „Marella”, „Style” és „Flow”	• A Berendezés típusai: • Aluna Cool ME4 white • Elemaris XL ME4W black • Marella Cool ME4 white • Marella XL ME4 white • Marella XL ME4W blue • Marella XL ME4W graphite • StyleCo blue • StyleXL 100L4 grey • Flow ME4W MX+blue basic • A Berendezés típusa a fi vízkészítő tábláján: Aktivis és kationcsereőli gomba • A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Külsőnőli; víz tisztító kancsó, illetve víz tisztító edény	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028.január 11.	2023. január 11.	17067-1/2022/LAB.			x		
	00184-1/2023/KTEF	2023. január 11.	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „Fill&Go Active”, „Fill&Go Vital” és „Fill&Serve” vízkészítő palack termékek	• A Berendezés típusai: • Fill&Go Active lime • Fill&Go Active blue • Fill&Go Active pink • Fill&Go Vital lime • Fill&Go Vital blue • Fill&Go Vital pink • Fill&Serve fresh black • Fill&Serve soft gray • Fill&Serve white-graphite • 7.) A Berendezés típusa a fi vízkészítő tábláján: Aktivis • 8.) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Külsőnőli; víz tisztító palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése	Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028. január 11.	2023. január 11.	35214-1/2022/LAB.			x		
00494-2/2023/KTEF; engedély módosítása: 30589-5/2023/2023/KTEF		2023. január 12., 2023. július 26.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél cső		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/NiroSan Edelstahlrohr GmbH (Buckower Chaussee 133, 12277 Berlin, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	50815-1/2022/LAB.			x	x	
00297-3/2023/KTEF		2023. január 12.	„HexTrend UniBraz” elnevezésű forrasztott lemezes hőcserélő	PB4, PBf8, PBf9, PBU10, PBf10, PBU11, PBU20, PBf20, PB34, PBG45, PBf45, PBf35, PB44, PBf50, PB56, PB67, PB88, PBf103	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fűtőellátás (max. 90°C)		HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, Arany János utca 57. B. ép.)/UNEX HEATEXCHANGER Engineering GmbH (A-7000 Eisenstadt Loböckerstraße 60d, Ausztria)	HexTrend Műszaki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 12	2023. január 12.	39004-1/2022/LAB.			x	x	x
00493-2/2023/KTEF		2023. január 13.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Hauptstraße 76, 01909 Großharthau-Schmiedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	50815-2/2022/LAB.			x	x	
00492-2/2023/KTEF		2023. január 16.	NiroSan series 9000 rozsdamentes acél csőrendszer		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 80°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG (Hauptstraße 76, 01909 Großharthau-Schmiedefeld, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 16	2023. január 16.	50815-3/2022/LAB.			x	x	
00490-2/2023/KTEF		2023. január 13.	PURAPRESS Serie 8000 idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Polska sp. z o.o. (ul. Poznańska 49, 59-220 Legnica, Lengyelország)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-2/2022/LAB.			x	x	

00491-2/2023/KTEF		2023. január 13 .	SANHA®Press Serie 6000 idomok		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 65°C)		SANHA GmbH & Co. KG (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA Fittings B.V. (Industieleaan 7, 1740 Ternat, Belgium)	SANHA GmbH & Co. KG	érvényes	2028. január 13	2023. január 13.	59197-1/2022/LAB.				x	x	
	00211-1/2023/KTEF	2023. január 17 .	„Denver”, „Watermark” és „Rider” elnevezésű vízlágystó kisberendezés-család	• Denver: – Denver + 12 – Denver + 18 – Denver + 30 – Denver Blue 12 (keskeny kivitel) – Denver Blue 18 (keskeny kivitel) • Watermark: – Watermark 30 (eltérő elektronika és vezérlő program) – Watermark 12 (eltérő elektronika és vezérlő program) • Rider: Rider 25 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Vízlágystó berendezés A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: bemenő víz kezelése (POE) és fogszorítás helyén történő vízkészelés (POLU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése Korlátozások: – A Berendezés által kezelt víz nem használható fel virárandóosok és 3 év alatti kisgyermekkek számára – Egészségügyi intézményben és gyerekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható	Vesta International Kft. (1141 Budapest, Szomolány utca 39/B.), Puricom Europe S.L. (C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Ametlla Park, 08480 – L’Ametlla del Vallès, Barcelona, Spanyolország)	Vesta International Kft	érvényes	2028. január 17	2023. január 17.	20366-2/2022/LAB.				x		
00180-3/2023/KTEF		2023. január 23.	IBB16® bontás nélküli nyomóvezeték rehabilitációs rendszer	A Termék mérettartománya: 300 mm-nél nagyobb átmérőjű csővekhez	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Holub u. 1. Fsz. 1.) IBG HydroTech GmbH. (Siemenstrasse 39, Alzenau, 63755, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 23.	2023. január 23.	58654-1/2022/LAB.				x		
00199-2/2023/KTEF		2023. január 24.	HDPE polietilén (alapanyag: Eltex Superstress TUB121N6000) cső	A Termék megjelenése: oldalán kék csíkkal jelölt fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Pestan d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestan d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	51903-1/2022/LAB.				x		
00195-3/2023/KTEF		2023. január 23	HDPE polietilén (alapanyag: SABIC VESTOLEN A 6060 R 10000) cső	A Termék megjelenése: oldalán kék csíkkal jelölt fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C),		Pestan d.o.o. (Put 1300 Kaplara 188, 34301 Bukovik, Szerbia)	Pestan d.o.o.	érvényes	2028. január 24.	2023. január 24.	45979-1/2022/LAB.				x		
	02310-2/2023/KTEF	2023. január 25.	FLOWSERVE SIHH SuperNova ZLND szivattyú-család	ZLND 032125, ZLND 032160A, ZLND 032160B, ZLND 032200A, ZLND 032200B, ZLND 032250, ZLND 040125, ZLND 040160, ZLND 040200, ZLND 040250, ZLND 040315, ZLND 050125, ZLND 050160, ZLND 050200, ZLND 050250, ZLND 050315, ZLND 065125, ZLND 065160, ZLND 065200, ZLND 065250, ZLND 065315, ZLND 080160, ZLND 080200, ZLND 080250, ZLND 080315, ZLND 080400, ZLND 100160, ZLND 100200, ZLND 100250, ZLND 100315, ZLND 100400, ZLND 125200, ZLND 125250, ZLND 125315, ZLND 125400, ZLND 150200, ZLND 150250, ZLND 150315, ZLND 150400, ZLND 150500, ZLND 200250, ZLND 200315, ZLND 200400, ZLND200500, ZLND 250300, ZLND 250315, ZLND 250400, ZLND 250500, ZLND 300400, ZLND 300500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)	D-tech Kft. (1119 Budapest, Bácsalmás u. 1-3.)/Flowerserve SIHH (Spain) S.L. Flow Solution Group (Vereda de los Zapateros s/n 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid Spanyolország)	D-tech Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	44652-1/2022/LAB.					x		
01053-2/2023/KTEF		2023. január 25.	„DELTON-FITTINGS” elnevezésű flexibilis cső	• DELTON Flexibilis cső 1/2” BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1/2” KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8” BB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8” KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 3/8” – M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső 1/2” – M10 BK csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső roppantágúfűrés 3/8” – 3/8” KB csatlakozóval • DELTON Flexibilis cső roppantágúfűrés 1/2” – 3/8” KB csatlakozóval	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.), HYDROGOMMA S.p.A. (20050 Sulbiate (Milánó), Via Delle Industrie 2/4.)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	60608-1/2022/LAB.				x	x	
02375-3/2023/KTEF		2023. január 25.	„Link Seal W270” elnevezésű gyűrűstér tömítések	LS 200 W270, LS 275 W270, LS 300 W270, LS 315 W270, LS 325 W270, LS 340 W270, LS 360 W270, LS 400 W270, LS 410 W270, LS 425 W270, LS 440 W270, LS 475 W270, LS 500 W270, LS 525 W270, LS 575 W270, LS 625 W270, LS 650 W270	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		SER CO 21 Kereskedelmi, Korrozóvédelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Erdei F. u. 14.) PSI Products GmbH (D-72116 Mössingen, Ulrichstrasse 25.)	SER CO 21 Kereskedelmi, Korrozóvédelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. január 25.	2023. január 25.	66072-1/2022/LAB.				x		
02442-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR9MF-RP” elnevezésű PP (vízzel érintkező réteg alapanyaga: Hostalen PP RP2503) csővek		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-2/2022/LAB.				x	x	
02444-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe SDR7AMF”, „aquatherm green pipe SDR11S” és „aquatherm green pipe SDR7.4S” PP (vízzel érintkező réteg alapanyaga: INNOPOL® CS 4-8880 N) csővek		Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-1/2022/LAB.				x	x	
02441-2/2023/KTEF		2023. január 30.	„aquatherm green pipe idomok”	PP-R idomok: foglalat, szűkítő aljzat könyök 90, könyök 90 i/o könyök 45, könyök 45 i/o, T - darab redukció T - darab, Kereszt Sapka, Nyeregben hegesztés Karima adapter Karima adapter PP-műanyag csavarkötés Keresztirányú illesztés, Elektrofúziós aljzat Elosztó cső Leeresztő ág □ PP-R idomok rézbetéttel: Hátsó lemez könyök Átmeneti darab belső menettel Átmeneti darab külső menettel Átmeneti könyök belső menettel Átmeneti könyök külső menettel Átmeneti T-darab belső menettel Átmeneti T-darab külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló külső menettel Átmeneti tengelykapcsoló belső menettel Laza anya adapter Vizmérő anya adapter Anya adapter, Ellendarab anya adapterhez Behegeszthető nyereg belső menettel Behegeszthető nyereg külső menettel Elosztósó végdarab □ réz idomok: sárgaréz ellendarab anya adapterhez	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország), aquatherm-hungaria Kft. (1211 Budapest, Dunalejáró u. 14.)/aquatherm GmbH (Biggen 5, 57439 Attendorn, Németország)	aquatherm GmbH	érvényes	2028. január 30.	2023. január 30.	36903-3/2022/LAB.				x	x	
00563-3/2023/KTEF		2023. január 31.	„UNIDELTA FLEXALL” elnevezésű ótrétegű polietilén csővek (alapanyag: Hostalen 4731B	A Termék megjelenése: kívül fehér színű, belül színtelen, hajlítható, többretegű cső	Ivóvíz- és használati melegvízellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.) UNIDELTA S.p.A. (Via Capparola Sotto, 4, 25078 Vestone BS, Olaszország)	UNIDELTA S.p.A.	érvényes	2028. január 31.	2023. január 31.	64925-2/2022/LAB.				x	x	
	02372-2/2023/KTEF	2023. február 1.	egykörös mosdócsaptelep-családok	– BauEdge – BauFlow – BauLoop – Eurocube – Eurocco – Eurosmart – Eurosmart Cosmopolitan – Lienare – Sail Cube – Start – Start Eco/Swift – Start Edge – Start Flow – Start Loop	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: - egészségügyi intézmények főkezelőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.	GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Zahony utca 7. „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Edelburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 1.	2023. február 1.	54744-1/2021/LAB				x	x		

3902-2/2023/KTEF módosítva: 24820-12/2023/KTEF		2023. február 1., módosítva: 2023. december 11.	szerelvények	golyóscsapok: • Effebi DVGW ½"-tól 2"-ig • Aster DVGW BB, Aster DVGW KB Fia, KB Hollander, KB Hollander Sarok • Effebi ASTER ACS ½"-tól 2"-ig • Aster ACS BB, Aster ACS KB Fia, KB Hollander, KB Hollander Sarok • Effebi TOTAL ½"-tól 2"-ig • Total BB • Effebi MERCURY 5/4"-tól 2"-ig • Effebi GALAXY ½"-tól 4"-ig • Effebi INCAS ½"-tól 1"-ig • Incas M Csempecsap, Incas V Csempecsap, Kérelőzött Incas V-hoz • Effebi AIRY ½"-tól 2"-ig • Apy Vízfőcsap, Viva Kerti csap • Effebi VIVA ½"-tól ½"-ig • Effebi MINIBAL 1/8"-tól ½"-ig • KPE csatlakozók • Effebi TOP-PUSH 20mm-től 63mm-ig • víz menetes idom: • Effebi TOF LINK ½"-tól 2"-ig	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.) Effebi S.p.A. (IT-25073 BS Bovezzo, Via Giuseppe Verdi 68., Olaszország.)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2028. február 1.	2023. február 1.	24570-1/2022/LAB			x	x	
03515-2/2023/KTEF		2023. február 2.	Comfort keringető szivattyú-család	• COMFORT 15-14 B PM • COMFORT 15-14 BA PM • COMFORT 15-14 BDT PM • COMFORT 15-14 BU PM • COMFORT 15-14 BX PM • COMFORT 15-14 BXA PM • COMFORT 15-14 BXDT PM • COMFORT 15-14 BXU PM • COMFORT 15-14 MB PM	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2028. február 2.	2023. február 2.	59511-1/2022/LAB			x	x	
00223-6/2023/KTEF		2023. február 1.	Grundfos UP N és UPS N elnevezésű szivattyú-családok	• UP 20-07 N 150 1x230V 50Hz • UP 20-15N 150 1x230V 50Hz • UP 20-30 N 150 1x230V 50Hz • UP 20-45 N 150 1x230V 50Hz • UPS 20-60 N 150 1x230V 50 Hz • UPS 25-40 N 180 1x230V 50 Hz • UPS 25-60 N 180 1x230V 50Hz • UPS 25-80 N 180 1x230V 50 Hz • UPS 32-55 N 180 1x230V 50Hz • UPS 32-80 N 180 1x230V 50Hz • UPS 32-100 N 180 1x230V 50Hz	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2028. február 2.	2023. február 2.	67472-1/2/2022/LAB			x	x	
	03080-6/2023/KTEF	2023. február 9.	„KALDE” elnevezésű üvegszálas PPR polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 9.	2023. február 9.	67394-1/2022/LAB.			x	x	
	03084-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR/AL/PPR többrétegű polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66971-1/2022/LAB.			x	x	
	03085-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR polipropilén idom termékcsalád (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-2/2022/LAB.			x	x	
	03088-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PPR polipropilén csövek (alapanyag: Hostalen PP H5416)	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66968-1/2022/LAB.			x	x	
	03094-6/2023/KTEF	2023. február 10.	„KALDE” elnevezésű PERT TH présfittingek	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S. (Adnan kahveci mah. Büyükdere cad. No:20 Beylikdüzü – İstanbul, Törökország)	Kalde Klima Orta Basınc Fittings ve Valf Sanayi A.S.	érvényes	2028. február 10.	2023. február 10.	66967-2/2022/LAB.			x	x	
	02449-5/2023/KTEF	2023. február 14.	„EUROSTANDARD PE100” idom termékcsalád (alapanyag: ELTEX TUB 121 és/vagy Hostalen CRP 100 Resist CR Black)	20.10 "tompá" ("buttfusion") 900 könyök 20.15 "tompá" ("buttfusion") 45 0 könyök 20.20 "tompá" ("buttfusion") 900 egál "T" idom 20.21 "tompá" ("buttfusion") 900 szűkítő "T" idom (fröccsöntött) 20.30 "tompá" ("buttfusion") hegtoldal 20.35 "tompá" ("buttfusion") végsapka 20.50 "tompá" ("buttfusion") szűkítő 21.61 elektrofüzés (eo átmeneti idom orsónemettel 21.62 ef átmeneti idom anyamenettel 21.65 ef 900-os könyök átmeneti idom orsónemettel 21.66 ef 900-os könyök átmeneti idom anyamenettel 21.67 ef 45 0-os könyök átmeneti idom orsónemettel 21.68 ef 45 0-os könyök átmeneti idom anyamenettel 21.70 ef átmeneti idom hollandi anyával 21.71 ef 900-os könyök átmeneti idom hollandi anyával 21.72 ef45 0-os könyök átmeneti idom hollandi anyával 21.63 ef nem nyomásalatti megfűróidom anyamenettel 21.00.10 ef karmantyú 21.00.16 ef karmantyú 21.00.25 ef karmantyú 21.11.16 ef 900 könyök 21.11.25 ef 900 könyök 21.16.16 ef 45 0 könyök 21.16.25 ef 45 0 könyök 21.21.16 ef 900 egyenlő szárú "T" idom 21.22.16 ef 900 szűkítő "T" idom1/2 21.36.16 ef végsapka 21.36.25 ef végsapka 21.51.16 ef szűkítő 21.20.16A efenem nyomás alatti megfűró (monoblokk) 21.20.16 ef nem nyomás alatti megfűró	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.) EUROSTANDARD S.p.A. (Zona Industriale Lago 22, 38038 Tesero TN, Olaszország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. február 14.	2023. február 14.	72427-1/2022/LAB.			x		
	01955-7/2023/KTEF	2023. február 16.	„HYDRUS 1” elnevezésű ultrahangos vízmérő-család	171 A és 171 B	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bażanowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. február 16.	2023. február 16.	63527-1/2022/LAB.			x	x	
	04361-2/2023/KTEF	2023. február 20.	Zuhanyok, tartozékok és zuhanyrendszerek	– NTempesta – NtempCosmop – NtempCosmopolitan – NtempCosmo – Vitalio Go – P+S Cosmopolitan – Rainshower – Euphoria Cube – Euphoria – Vitalio Start – VitalioComfort – VitalioFlex – Vitalio Rain – Vitalio Joy – Sena – RSH – Relaxaflex – Rotaflex	Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) f). Korlátozások: egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7., „A” épület, 2. emelet; Grohe AG (Industriepark Edelfburg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	59566-1/2021/LAB				x	
	01956-7/2023/KTEF	2023. február 17.	„HYDRUS 2.0” elnevezésű ultrahangos ipari vízmérők	HYDRUS 173	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.) Diehl Metering GmbH, Ansbach (Industriestraße 13, 91522 Ansbach, Németország, további gyártási hely: Diehl Metering sp.z.o.o., Poland ul. Cieszyńska 1A 43-440 Bażanowice, Lengyelország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. február 17.	2023. február 17.	63527-2/2022/LAB			x	x	

	01196-6/2023/KTEF	2023. február 21.	„APE Multylayer” elnevezésű PEXb/Al/PEXb (alapanyag: TABOREX TA 1132 HD) többrétegű cső		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB			x	x	
	01200-5/2023/KTEF	2023. február 21.	Idomok	„APL”, 700F és 500 sorozat	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		APE Raccorderie Srl (Via G. Gozzano, 8 - 25068 Ponte Zanano - Sarezzo (BS), Olaszország)	APE Raccorderie Srl	érvényes	2028. február 21.	2023. február 21.	63527-2/2022/LAB			x	x	
	03503-5/2023/KTEF	2023. február 20.	AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect és AQA Perla Home MCS Konyhai víztorlító patron elnevezésű ivóvíz utótorlító kúberendezések	• AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP400 • AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP300 • AQA drink ZINC + Magnesium Mineralized Water Protect; rövid neve: AQA drink ZN+MP200 • AQA Perla Home MCS Konyhai víztorlító patron rövid neve: AQA Perla Home MCS400	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz hűtársai, munkahelyi és közösségi szanitár utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz cseccsenők és 3 év alatti kisgyermekok számára nem alkalmazható - egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2041 Budaörs, Keleti utca 7.)BWT Austria AG (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztia, gyártási hely: AIDU GmbH (BWT Group tagja) Mondseestraße 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2028. február 20.	2023. február 20.	00228-1/2023/LAB			x		
	07574-2/2023/KTEF	2023. február 28.	„AQUALITY” elnevezésű vízadagoló berendezés-család	22 RI CH, 22 RI CWG, 22 RI CHWG, 28 IB CHWG UV, 28 IB AC, 28 IB ACH, 28 IB ACWG, 28 IB CHWG, 22 ACWG, 22 CHWG	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos és vezetékes víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozás: - egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		MONTIVÍZ Kft. (9027 Győr, Hűtőház utca 4.; telephely: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.)Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 –Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Kft.	érvényes	2028. február 28.	2023. február 28.	38006-1/2022/LAB			x		
	06631-2/2023/KTEF	2023. március 06.	Neptun Filter Blue Matrix medence platform termékek	• Neptun Filter Blue Matrix Víznyeléség csökkentő medence sziget • Neptun Filter Blue Matrix Víznyeléség csökkentő medence platform oldalfal nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Víznyeléség csökkentő medence platform oldalfallal • Neptun Filter Blue Matrix Víznyeléség csökkentő medence platform korláttal és alásúzás gátlóval • Neptun Filter Blue Matrix Lépcső, korláttal vagy korlát nélkül • Neptun Filter Blue Matrix Sávvelválasztó kötélén függő fordulópanel üszőmedencébe	Medencébe állítható állvány, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C)		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újcsász u. 43.); Vendiplas UAB (Gaiziunu str. 4, LT-50126 Kaunas, Litvánia)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. március 06.	2023. március 06.	04263-1/2023/LAB				x	x
	07659-7/2023/KTEF	2023. május 10.	Monaco Spa Gyermek masszázsmedencék és gyermekmedencék	MC-5K010-NA MC-5S001-NA MC-SL007-NA MC-SL008-NA MC-SL011-NA MC-SL011-H-NA MC-SL006-NA MC-SL010-NA MC-SL017-NA MC-SL018-NA MC-5K005-NA MC-SL001-NA MC-SL013-NA MC-SL015-NA MC-SL009-NA MC-SL003-NA MC-SL016-NA MC-SL002-NA	Gyermek masszázsmedencék (vízáramoltatással, levegő befúvás nélkül) és gyermekmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az ózongenerátor, valamint az aeroszol-képződéssel járó élményelemek nem használhatók. Az aeroszol-képződésért felelős levegőztető rendszert, a légszivattyúval és a kapcsolódó csővezetékekkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerből el kell távolítani, és a légbefúvó nyílásokat (nem bontható módon) elzárni. A masszázsmedencék csak vízáramoltatással, levegő befúvó rendszer nélkül forgalmazhatók.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.); Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2025. május 10.	2023. május 10.	06470-3/2023/LAB				x	x
	05968-5/2023/KTEF	2023. március 07.	WEBA elnevezésű elektrofúziós idomok	csőösszekötők, csővég lezárók, szűkítők, könyvtörők, T elágazók, megcsapoló idomok, átmeneti adapterek	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Grupa WEBA Sp.z.o.o. (Krańcowa 24, 61-037 Poznań, Lengyelország)	Grupa WEBA Sp.z.o.o.	érvényes	2028. március 07.	2023. március 07.	00029-1/2023/LAB			x		
	07865-5/2023/KTEF (módosítás: 53971-2/2023/KTEF)	2023. március 09. (2023. november 28.)	„Oasis” elnevezésű ballonos vízadagoló berendezés-család	BUIPVECKY hideg, szénsavas és szobahőmérsékletű BUIPVECHSY hideg, szénsavas és forró BMIRRRKY hideg és szobahőmérsékletű BMIRRRHSY hideg és forró	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ballonos víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); Oasis East Sp.z.o.o. (ul. Gutenberga 20, 44-164 Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2028. március 09.	2023. március 09.	04480-1/2023/LAB			x		
	01571-6/2023/KTEF	2023. március 13.	Henco csőrendszer	• Henco PEXc/Al/PCXc öntésgyűző csővek • Henco fehér színű PVDF milányag prés idomok (PK) • Henco sárga színű PVDF milányag prés idomok (PKW) • Henco Vision PVDF gyorcsatlakozó idomok	Ivóvíz-, és használati melegvíz ellátás (fürdővíz-ellátás, termálvíz-szállítás, max. 70°C)		Henco Industries NV (Toekomstlaan 27, 2200 Herentals, Belgium)	Henco Industries NV	érvényes	2028. március 13.	2023. március 13.	6238-2/2022/LAB			x	x	
08854-5/2023/KTEF		2023. március 17.	• Hydrafra 30 N szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafra 40 N szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafra XC 30 szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafra CC 8X30 kőszén alapú granulált aktív szén, • Hydrafra CC 12X40 kőszén alapú granulált aktív szén, • Carbopal CCP 90 kőszén alapú por alakú aktív szén, • Hidrafra Y 10x20 szén alapú granulált aktív szén, • Hydrafra XC 40 apra szén alapú granulált aktív szén		ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég utca 37-43.) Donau Carbon GmbH (60388 Frankfurt am Main, Gwinnerstrasse 27-33, Németország)	Donauchem Vegyianyag Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. március 17.	2023. március 17.	07732-1/2023/LAB			x		
	08243-5/2023/KTEF	2023. március 20.	Egyszemélyes baba medencék		Egyszemélyes baba medencék (vízáramoltatással, levegő befúvás nélkül), magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, babasúzás, max. 32°C) területén. Korlátozások: A termék üzemeltetése során az ózongenerátor, valamint az aeroszol-képződéssel járó élményelemek nem használhatók. Az aeroszol-képződésért felelős levegőztető rendszert, a légszivattyúval és a kapcsolódó csővezetékekkel együtt az Engedélyes által a forgalomba hozatal előtt a rendszerből el kell távolítani, és a légbefúvó nyílásokat (nem bontható módon) elzárni. A masszázsmedencék csak vízáramoltatással, levegő befúvó rendszer nélkül forgalmazhatók.		Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Gihai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő	érvénytelen a kötelező felülvizsgálat elvégzésének hiányában	2025. március 20.	2023. március 20.	65580-1/2021/LAB. és 57556-1/2022/LAB.				x	x

	11002-5/2023/KTEF	2023. április 3.	„BLUCAST” gyártmányú, epoxy bevonattal ellátott öntöttvas karimás idomok	• T elágazó karimás idom, mérettartomány: DN50-DN600, • TT karimás keresztidom, mérettartomány: DN50-DN600, • Q karimás könyökidom, mérettartomány: DN50-DN600, • FFK 45° karimás ív idom, mérettartomány: DN50-DN600, • X talpas könyök, mérettartomány: DN80-DN600, • XR szűkítő karima, mérettartomány: DN65-DN600, • FF létkarimás csúszdóm, mérettartomány: DN50-DN300, • PFR karimás csúszkó idom, mérettartomány: DN50-DN600, • X vakkarima, mérettartomány: DN50-DN600 • XS vakkarima menetes furattal, mérettartomány: DN50-DN300, • DJ szerelési közlárab, mérettartomány: DN50-DN1200	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Duna-Armatúra Kft. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) BLUCAST Joint Stock Company (Žirmūnų g. 66, 09131 Vilnius, Litvánia)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	00038-1/2023/LAB.		x		
	09921-5/2023/KTEF	2023. április 4.	„TOMKA” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek	• 1/2” – 1/2” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 1/2” – 1/2” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm • 3/8” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 3/8” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm • 3/4” – 3/4” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 3/4” – 3/4” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm • 1/2” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 1/2” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm • 1/2” – 10 mm roppantágú furú 10 – 150 cm • 1/2” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 3/8” – 10 mm roppantágú furú 10 – 150 cm • 1/2” – M10 menettel 10 – 150 cm • 3/8” – M10 menettel 10 – 150 cm • 1” belső menet (BB) 10 – 150 cm • 1” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 4.	2023. április 4.	06886-1/2023/LAB.		x		
	11000-6/2023/KTEF	2023. április 3.	„Kék színű PVC-U kúcsós és szűrőeső termékesalád”	A részletes terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely utca 15.)/STÚWA Konrad Stükerjürgen GmbH (Hemmersweg 80, 33397 Rietberg-Varensell, Németország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	05187-1/2023/LAB.		x		
	11010-6/2023/KTEF	2023. április 3.	„rozsdamentes acél alapanyagú kúcsós- és szűrőeső termékek”	Csatlakozás fajtái szerinti típusok: • Nyíró rudas ZSM csatlakozású • Kerek menetes csatlakozású • Karimás csatlakozású • Csavaros csatlakozású • API menetes csatlakozású • Nyíróhálós csatlakozású • Hegesztett csatlakozású Megadott méretek: DN 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C), kúcsóként és szűrőcsőként.		GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely utca 15.)/STÚWA Konrad Stükerjürgen GmbH (Hemmersweg 80, 33397 Rietberg-Varensell, Németország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. április 3.	2023. április 3.	05210-1/2023/LAB.		x	x	
	09265-5/2023/KTEF	2023. április 5.	„Sharkbite” elnevezésű idomok	90°-os könyök, toldó, T-idom, T-idom egyenlő szárú, T-idom, belső menetes végzáró, szűkítő, hosszított toldó, T-idom csatlakozó, 90°-os könyök, 45°-os könyök, 90°-os külső menetes könyök, 90°-os belső menetes könyök, 90°-os könyök hátlapppal, egyenes idom csökkentett véggel, belsőmenetes csatlakozó, külsőmenetes csatlakozó, gömbcsap	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Reliance Wordwide Corporation (Horton Road, West Drayton, UB87JL, Egyesült Királyság)/IDC Fluid Control, Ningbo IDC International Trading Co. Ltd. (Floor 43, Building A, International Trade Center, Ningbo Chamber of Commerce, No. 558 of Taikangzhong Road, Yinzhou District, Ningbo 315100 Kína)	Reliance Wordwide Corporation	érvényes	2028. április 5.	2023. április 5.	26241-1/2022/LAB.		x	x	x
	11366-5/2023/KTEF	2023. április 6.	Dražice melegvíz tárolók és villanybojlerek	OKCE, OKCEV, OKHE, OKHE SMART, OKHE ONE, OKC, OKC /1m2, OKC / 1M2, 2/6 kW, OKCV, OKC NTR/Z, OKCE S/2,2 kW, OKCE S, OKCE NTR/2,2 kW, OKCE NTR/HV/2,2kW, OKC NTR/BP, OKC NTRR/BP, OKC NTR, OKC NTRR, OKC NTR/HV, OKH NTR/HV, OKC NTR/HP, OKC NTRR/HP/SOL, OKC NTRR/SOL	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Bara-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Közséktár u. 8.)/Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. (Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou, Csehország)	Bara-Thermoker Kft.	érvényes	2028. április 6.	2023. április 6.	36889-1/2022/LAB.			x	
	12673-2/2023/KTEF	2023. április 11.	flexibilis bekötőcső	JL-AA-AA-BB-XXX	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Yuhuan Jiang Jianglin Plumbing Hose & Parts Co. Ltd. (Packaging Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-3/2022/LAB		x	x	
	12711-2/2023/KTEF	2023. április 11.	csaptelepek	CLASSIC- csaptelepek kőfogantyús: Mosdó csaptelep átló 423.221 Mosogató csaptelep átló 423.222 Mosogató csaptelep fali 401.200 Mosdó – fali 401.200 Hídeg vízes csaptelep – átló lengő 453.200 Hídeg vízes fali-fix 450.500 Hídeg vízes – fali lengő 450.200 Mini hidegvízes mosdó csapt. 453.000 STH- csaptelepek csillagfogantyús Mosdó csaptelep átló – aut. keér. 423.822 Mosogató csaptelep – átló 423.821 Mosdó lengő átló 423.823 Mosogató csaptelep – fali 401.800 CORAL- csaptelepek- 35 mm egkárú: Mosdó – autom. keverővel/270.144 Mosogató csaptelep – átló 270.175 Mosogató csaptelep – fali 270.182 STAR- csaptelepek- 40 mm egkárú: Mosdó csaptelep – aut. keverővel/430.501 Mosogató csaptelep – átló 435.501 Mosogató átló - íves 435.999 Mosogató csaptelep – fali 432.503 Álló mos. Csaptelep 436.543 STAR-ALZ-csaptelepek: Mosdó csaptelep 60076 Mosdó csaptelep - magas 60076A Mosogató csaptelep – átló 60079A STAR- LUX egkárú csaptelepek: Mosdó csaptelep MT4201 Álló mosogató csaptelep MT4208 STAR- NELLY- csaptelep: Mosdó csaptelep 70071A STAR-BOGI-csaptelep: Mosogató csaptelep – átló 70036	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Zhejiang Kaile Sanitary Wares Co. Ltd. (No. 638 Haiefing Road Cn- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-1/2022/LAB		x	x	
	12710-2/2023/KTEF	2023. április 11.	csaptelepek zuhany kiegészítőekkel	CLASSIC- csaptelepek kőfogantyús: Megnyitási Ciklus Zuhany csaptelep – komplett 410.231 Kád csaptelep – fali komplett 412.231 KMT csaptelep – átló komplett 427.243 KMT csaptelep – fali komplett 411.231 STH- csaptelepek csillagfogantyús Kád csaptelep – komplett 412.831 Zuhany csaptelep – komplett 410.831 KMT csaptelep – átló komplett 427.800 KMT fali komplett 711.831 CORAL- csaptelepek- 35 mm egkárú: Zuhany csaptelep komplett 270.151 Kád csaptelep – fali komplett 270.168 KMT csaptelep átló – komplett 270.199 KMT csaptelep fali – komplett 270.205 STAR- csaptelepek- 40 mm egkárú: Zuhany csaptelep komplett 437.543 Kád csaptelep komplett 433.543 KMT csaptelep – átló komplett 438.199 STAR-ALZ-csaptelepek: Kád csaptelep 60073 Zuhany csaptelep 60074A STAR- LUX egkárú csaptelepek: Kád csaptelep – komplett MT4203 Zuhany csaptelep – komplett MT4211	Használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		MIKRON-TEAM Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 7.); Zhejiang Kaile Sanitary Wares Co. Ltd. (No. 638 Haiefing Road Cn- 318000 Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIKRON-TEAM Kft.	érvényes	2028. április 11.	2023. április 11.	72830-2/2022/LAB			x	
	12712-2/2023/KTEF	2023. április 12.	„TOMPEX” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek	1/2” – 1/2” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 1/2” – 1/2” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 3/8” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 3/8” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 3/4” – 3/4” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 3/4” – 3/4” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 1/2” – 3/8” belső menet (BB) 10 – 150 cm - 1/2” – 3/8” külső – belső menet (KB) 10 – 150 cm - 1/2” – 10 mm roppantágú furú 10 – 150 cm - 3/8” – 10 mm roppantágú furú 10 – 150 cm - 1/2” – M10 menettel csapbelső 10 – 150 cm - 3/8” – M10 menettel csapbelső 10 – 150 cm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. április 12.	2023. április 12.	10910-1/2023/LAB.		x	x	
	01059-17/2023/KTEF	2023. április 19.	„domaqua m és istameter m” elnevezésű származékos vízmérő-család	domaqua m (műanyag mérőházzal, alternatív rézöntvény mérőházzal): 16090, 16091, 16092, 16093, 16094, 16095, 16104, 16105, 16106, 16107, istameter m (mérőházzal nem rendelkezik): 15521, 15621, 15523, 15623	Ivóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ista Magyarország Méréstechnika Szervíz Kft. (1107 Budapest, Mácsa tér 2-6.) Itron Allmess GmbH (23758 Oldenburg, Am Vossberg 11., Németország)	ista Magyarország Méréstechnika Szervíz Kft.	érvényes	2028. április 19.	2023. április 19.	39590-1/2/2022/LAB.		x	x	

	12821-5/2023/KTEF	2023. április 20.	„PE100-RC” elnevezésű (alapanyag: PE-HD Liten PL 60-006) ivóvíz nyomócsövek	A Termék mérettartomány: 20-315 mm átmérő A Termék megjelenése: oldalán kék csíkkal ellátott fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		TEXOR Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4002 Debrecen-Apafi, Hrsz. 2635.)	TEXOR Műanyagipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft	érvényes	2028. április 20.	2023. április 20.	06673-1/2023/LAB.			x			
	14720-3/2023/KTEF	2023. április 21.	„FERRO gyártmányú F-Comfort családba tartozó KCPN1 és KCPN2 kerti csap műanyag gyorscsatlakozóval”	KCPN1 és KCPN2 kerti csap műanyag gyorscsatlakozóval	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. április 21.	2023. április 21.	04551-2/2023/LAB.			x			
	14716-3/2023/KTEF	2023. április 24.	„FERRO gyártmányú gömbcsapok”	F-Power golyóscsap: KFP1, KFP10, KFP101, KFP11, KFP2, KFP21, KFP3, KFP31, KFP4, KFP41, KFP5, KFP51, KFP6, KFP61, KFP7, KFP8, KFP9, KFPM1, KFPM10, KFPM101, KFPM11, KFPM1SG, KFPM2, KFPM21, KFPM2SG, KFPM3, KFPM31, KFPM4, KFPM41, KFP51, KFP511, KFP52, KFP521, KFP53, KFP531, KFP53T, KFP54, KFP541, KFPN1, KFPN2, KFPN3 ; F-Power sarok golyóscsap: KFP53A;F-Power golyóscsap M10x1 csatlakozóval hőmérőhöz: KFPMT1, KFPMT2;F-Power golyóscsap mechanikus szűrővel: KFPZF1, KFPZF2, KFPZF3, KFPZF4; F-Power golyóscsap kézi légtelenítővel és dugóval: KFP01, KFP02, KFP03, KFP04, KFP05, KFP06, KFPOM1, KFPOM2, KFPOM3; KFPW1, KFPW2, KFPW3, KFPW4, KFPW5, KFPW6 ;F-Power csemeszelep: KFP1D, KFP1P, KFP2D, KFP2P, F-Power forrasztható golyóscsap: KFLP1, KFLP11, KFLP2, KFLP21, KFLP3, KFLP31, KFLP4, KFLP41, KFLP5, KFLP6;F-Comfort - Golyóscsap kezelőkarral, BB menettel: KFC1, KFC2, KFC3, KFC4, KFC5, KFC6 ; F-Comfort - Golyóscsap kezelőkarral, KB menettel: KFC11, KFC21, KFC31, KFC41, KFC51, KFC61 ;F-Comfort - Golyóscsap pillangókarral, BB menettel: KFCM1, KFCM2, KFCM3; F-Comfort - Golyóscsap pillangókarral, KB menettel: KFCM11, KFCM21, KFCM31; F-Comfort - Golyóscsap hollandival és pillangókarral, KB menettel: KFC51, KFC52, KFC53 ; F-Comfort - Kerti csap kezelőkarral, BB menettel: KCN1, KCN10, KCN2, KCN3; *F-Comfort - Kerti csap két kimenettel: KCD1, KCD2; F-Comfort - Golyóscsap 16x2-es többretégű csővekhez, külső menettel: KNPEX16, KNPEX16-BH; F-Comfort - Mini golyóscsap: KRN1, KRN10, KRN101, KRN2;F-Comfort - Kazán töltő - őrítő szelep, külső menettel: ZSN1, ZSN2, ZSUN1, ZSUN10, ZSUN2 ; F-Comfort - Kazán töltő - őrítő szelep: ZSSN1, ZSSN10	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. április 24.	2023. április 24.	04551-1/2023/LAB.			x	x		
	14482-5/2023/KTEF	2023. április 24.	„EFEKT tűzcsap, EFEKT közkút, EFEKT megfűró és EFEKT tolozár termékcsalád”	EFEKT tűzcsap föld feletti, kitérőbiztos, EFEKT tűzcsap föld feletti, nem kitérőbiztos EFEKT közkút – DN20 PN10/PN16 EFEKT tolozárak és EFEKT megfűró idomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29./ARMATURA „EFEKT” SA (Rzegnowo 4B 62-260 Lubowo Wielkopolska, Lengyelország)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2028. április 24.	2023. április 24.	08929-1/2023/LAB.				x		
	11465-5/2023/KTEF	2023. április 25.	„CU-SYSTEM” elnevezésű vizlágyító kisberendezés-család klórgenerátor nélkül	• WAVE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • WAVE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • WAVE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • WAVE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • WAVE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • LINE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • LINE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • LINE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • LINE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • LINE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ELLIPSE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ELLIPSE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ELLIPSE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ELLIPSE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ELLIPSE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • FORM 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • FORM 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • FORM 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • FORM 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • FORM 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • STYLE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • STYLE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • STYLE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • STYLE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • STYLE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • ARC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • ARC 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • ARC 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • ARC 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • ARC 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • CUBE 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • CUBE 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • CUBE 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • CUBE 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • CUBE 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 • TORX 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 • TORX 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 • TORX 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 • TORX 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 • TORX 5.0, 5.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A Berendezés közösségi célra és munkahelyeken nem alkalmazható.		CU-Technik Kft. (2314 Halásztelek, belterület 3053/5 hrsz.) CANATURE HEALTH TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. (No.518, Chuanda Rd, Pudong, Shanghai, 201200, Kína)	CU-Technik Kft.	érvényes	2024. április 25.	2023. április 25.	61959-1/2022/LAB.			x	x		
	12311-6/2023/KTEF	2023.május 2.	ZORA csaptelep-család és FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső (típus: DG10E-XXX)	• ZR 06 AQ-B szilvesztett zuhany csaptelep, ZORA • ZR 108 álló mosogató csaptelep kihúzható kézi zuhanyval, ZORA • ZR 3110 kádihű csaptelep, csőtávolság 150mm, tartozékok nélkül, ZORA • ZR 3113 álló mosogató csaptelep, ZORA • ZR 3113K álló mosogató csaptelep rövid kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113KT álló mosogató csaptelep, felő, rövid, „KT” kizárócső kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113T álló mosogató csaptelep, felő, kizárócső „T” kifolyócsóval, ZORA • ZR 3113U álló mosogató csaptelep, felő „U” átvérty karral, ZORA • ZR 3113BU/T álló mosdó csaptelep (háztartai lakásba) felő, 30 cm „T” kizárócső kifolyócsóval, ZORA • ZR 3115 fali mosogató csaptelep, egyenes, átvérty kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115K fali mosogató csaptelep, egyenes, átvérty kifolyócsó, rövid 12 cm, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115R fali mosogató csaptelep, egyenes, átvérty kifolyócsó, hosszú 30 cm, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115U fali mosogató csaptelep, felő „U” átvérty kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3115Z fali mosogató csaptelep, „Z” átvérty kifolyócsó, csőtávolság 150mm, ZORA • ZR 3118 álló mosdó csaptelep keresztű szettrel, ZORA • ZR 3119 álló baki csaptelep keresztű szettrel, ZORA • ZR 3120 álló mosdó csaptelep keresztű szett nélkül, ZORA • ZR 3130 zuhany csaptelep 150mm tartozékok nélkül, ZORA • ZR BJ/R-150 fali mosdó csaptelep, csőtávolság 150mm, egyenes, átvérty kifolyócsó 30 cm, tartozékok nélkül, ZORA • ZR BJ/Rf-150 fali mosdó csaptelep, csőtávolság 150mm, egyenes, átvérty kifolyócsó 30cm váltóval, tartozékok nélkül, ZORA A FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső típusa: DG10E-XXX	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások:A ZORA csaptelep-család nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Sagittarius Magyarország Kft. (8200 Veszprém, Ozlop u. 2. A ZORA csaptelep-család gyártójának neve: Intercom Bratislava s.r.o. (Pod brehmi 2, 841 03 Karlova Ves, Szlovákia) A FANSKI elnevezésű flexibilis bekötőcső (típus: DG10E-XXX) gyártójának neve: Fanski Group Inc (MECHANICAL & ELECTRICAL INDUSTRIAL ZONE, YUHUAN COUNTY, YUHUAN 317600, ZHEJIANG, Kína)	Sagittarius Magyarország Kft.	érvényes	2028. május 2.	2023. május 2.	61959-1/2022/LAB.			x	x		

	14480-5/2023/KTEF	2023. május 03.	SESTA presszes fittingek	Örtegi csőhöz PRESS csatl.16x3/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.16x1/2"BM Sesta 102 Csapeszclep PRESS orsó5.16x16 Sesta 1/1 Ör csőhöz PRESS Falikorong 16"1/2" Sesta (154) Örtegi csőhöz PRESS csatl.16x1/2"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS Falikorong SZERELT (492) 1/2"x16-1/2"x16 153mm Sesta 5/200db Örtegi csőhöz PRESS csatl.18x3/4"Bm Sesta 102 Örtegi csőhöz PRESS csatl.18x3/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.18x1/2"Bm Sesta 102 Örtegi csőhöz PRESS Falikorong 18"1/2" Sesta Örtegi csőhöz PRESS csatl.18x1/2"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS Dupla falikorong (154.D) 20x20"1/2" Sesta 2/5db Örtegi csőhöz PRESS Csatl.20x3/4"Bm Sesta102 Örtegi csőhöz PRESS Falikorong 20"3/4" 5/60db Örtegi csőhöz PRESS csatl.20x3/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.20x1/2"Bm Sesta102 Csapeszclep PRESS orsó5.20x20 Sesta 1/1 Ör.csőhöz PRESS Falikorong 20"1/2" Sesta (154) Örtegi csőhöz PRESS csatl.20x1/2"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.26x1"Bm Sesta (102) Örtegi csőhöz PRESS csatl.26x1"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.26x3/4"Bm Sesta102 Örtegi csőhöz PRESS Falikorong 26"3/4" Sesta Örtegi csőhöz PRESS csatl.26x3/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.32x1"Bm Sesta102 Örtegi csőhöz PRESS csatl.32x1"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.40x5/4"Bm Sesta Örtegi csőhöz PRESS csatl.40x5/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.50x6/4"Bm Sesta Örtegi csőhöz PRESS csatl.50x6/4"Km Sesta 101 Örtegi csőhöz PRESS csatl.63x2"Bm Sesta(101) Örtegi csőhöz PRESS csatl.63x2"Km Sesta 101 Falikorong tartólap Sesta RMPRDIMA Örtegi csőhöz PRESS kamantyú 16x16 Sesta 103	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 70°C)		IDOMOK Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.)/SESTA Sd. (82100 Benevento – C. da Olivola Zona P.I.P., Olaszország)	IDOMOK Kft.	érvényes	2028. május 03.	2023. május 03..	54911-1/2022/LAB.			x	x	
	12299-7/2023/KTEF	2023. május 03.	„EMPERORS” elnevezésű ballonos és hálózati vízadagoló-termécsalád	EMP-20, EMP-V208, EMP-V208X, EMP-V32, EMP-407 EMP-VT-20, EMP-V305, EMP-VT-11, EMP-VT-15, EMP-52a EMP-62a, EMP-58, EMP-66, EMP-67, EMP-98, EMP-99 EMP-100, EMP-V80, EMP-1131, EMP-1643, EMP-1844 EMP-V315, EMP-VT85, EMP-VT87, EMP-VT96, EMP-VT97 EMP-VT98	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz vagy hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénásvával dúsítása, szobahőmérsékleten, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Játékbárlang 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Akádfa u.17-18.) 4.) GLOBAL (JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F, Yau Tak Building, 167 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong)	Játékbárlang 2004 Kft.	érvényes	2028. május 3.	2023. május 3.	49420-1/2022/LAB			x		
	16050-5/2023/KTEF	2023. május 16.	General Fittings elnevezésű, rézötvözetből készült idomok és szerelvények	– General Fittings roppantögyűrűs idomok rézcsőre (1N00., 1100., 1400., 1600., 1900.,). – General Fittings roppantögyűrűs idomok acélcsőre (2100.,). – General Fittings menetes réz idomok (2600, 2700.,). – General Fittings réz-KPE összekötő idomok (4800.,). – General Fittings szorítógyűrűs idomok többretegű csővekhez (5300.,). – General Fittings eurokónuszos csatlakozók (5700., 6300.,). – General Fittings présidomok (5800., 5T00., PRSS., PRST.,). – General Fittings golyóscsapok (7S00.,7100., 7A00.,). – General Fittings visszacsapó szelepek, tolózáarak, mechanikus szűrők (7Y00.,). – General Fittings oszlo-gyűjtők (6300.,..)	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.); General Fittings SpA. (Via Camillo Golgi, 73/75, 25064 Gussago BS, Olaszország)	VIVACO Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	73078-1/2022/LAB.			x	x	x
	14533-6/2023/KTEF	2023. május 15.	fekete színű M-2001 elnevezésű kaucsukkeverék, az alapanyagból előállított gumi (tömítés alapanyag), illetve készterméktömítések		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. május 15.	2023. május 15.	72930-1/2022/LAB.			x	x	
	12144-7/2023/KTEF	2023. május 16.	Crystal Action Lavender vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkészítés, medencevíz zavarosodását megelőző és megszüntető pelyhesítő szer.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	12422-1/2023/LAB.				x	
	15017-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„LAGOON” elnevezésű flexibilis bekötőcső	méret/megnevezés hosszúság/cm méret/megnevezés hosszúság/cm 1/2"BB és KB flexhís csővek 20 1/2"-3/8" BB flexhís csővek 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50 60 60 80 1/2"BB és KB GIGANT flexhís csővek 30 100 40 120 50 150 60 80 3/8"BB és KB flexhís csővek 10 3/4"BB és KB GIGANT flexhís csővek 20 30 25 40 30 50 35 60 40 80 45 100 50 3/8"-10x1 csapbekötő flexhís csővek 40 60 50 80 60 100 120 1/2"-10x1 csapbekötő flexhís csővek 40 150 50 60	Ivóvíz-, és használati melegvíz ellátás (max. 65°C)		Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft. (1239 Budapest, 187970. hrsz.) Taizhou Kingo Gas Technology Co. Ltd. (No.46, Tianyou Road, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05951-1/2023/LAB.			x	x	
	26079-7/2023/KTEF	2023. május 16.	„Astore” elnevezésű PP gyorskötők	□ 503 d20x1/2" – 110x3" Astore PP nyeregidomok □ 505 d20x1/2" – 160x3" Astore PP nyeregidomok □ 508 d20x1/2" – 160x3" Astore PP nyeregidomok	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatortóbagy, Budai út 8.)/FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. május 16.	2023. május 16.	05986-1/2023/LAB.			x		
	18186-5/2023/KTEF	2023. május 17.	HULA és JOGA csaptelep-családok	konyhai keverős HULA: BZ-85-L02-L, BZ-85-L03-L, BZ-85-L04-L, BZ-85-L05-L -konyhai keverős HULA PLUS: BZ-85-P02-L, BZ-85-P03-L, BZ-85-P04-L, BZ-85-P05-L -konyhai keverős JOGA: BZ-32-L02-C, BZ-32-L03-C, BZ-32-L04-C, BZ-32-L05-C -konyhai keverős JOGA PLUS: BZ-32-P03-C, BZ-32-P04-C, BZ-32-P05-C, BZ-32-P02-C	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-1/2022/LAB.			x	x	

	18191-5/2023/KTEF	2023. május 17.	szelepek	Sarokszelap csatléphez használatos fogantyúval 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap WC tartályhoz használatos fogantyúval 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez használatos fogantyúval 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez, hosszabbítottal 3/4"x3/4" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez, hosszabbítottal 3/4"x3/4" - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/8"; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2"; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/4"; Kélszivácsolap 1/2X3/4"; Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8" - dobosban; Sarokszelap WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; mSarokszelap kerámia betéttel csatléphez 1/2"x3/8"; Sarokszelap kerámia betéttel WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sarokszelap kerámia betéttel mosógéphez 1/2"x3/4"; Sarokszelap fém karal csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal csatléphez 1/2"x3/8" - dobosban; Sarokszelap fém karal WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal WC tartályhoz 1/2"x1/2" - dobosban; Sarokszelap fém karal mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; Sarokszelap fém karal mosógéphez 1/2"x3/4" - dobosban; Kombiállt sarokszelap 1/2"x3/4"x10/8"; Sarokszelap csatléphez 1/2"x3/8"; Sarokszelap WC tartályhoz 1/2"x1/2"; Sarokszelap mosógéphez 1/2"x3/4"; Háromutas szelap 1/2"Zx1/2"Wx3/4"Z - akasztós; Háromutas szelap 1/2"Zx1/2"Wx3/4"Z - dobosban; Sarokszelap fém karal, szűrővel csatléphez 1/2"x3/8" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel csatléphez 1/2"x3/8" - dobosban; Sarokszelap fém karal, szűrővel WC tartályhoz 1/2"x1/2" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel WC tartályhoz 1/2"x1/2" - dobosban; Sarokszelap fém karal, szűrővel mosógéphez 1/2"x3/4" - akasztós; Sarokszelap fém karal, szűrővel mosógéphez 1/2"x3/4" - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/8" FEKETE - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2" FEKETE - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2" FEKETE - akasztós; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/8" ARANY - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2" ARANY - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/8" ARANY - akasztós; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2" ARANY - akasztós; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X3/8" FEHÉR - dobosban; SAROKSZELEP KERÁMIA FEJEL 1/2X1/2" FEHÉR - dobosban	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		INVENA S.A. (ul. Grabskiego 3., 75-209 Koszalin, Lengyelország)	INVENA S.A.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	23625-2/2022/LAB.				x		
	12139-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Habnex vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, habzás elleni folyadék fürdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12425-1/2023/LAB.				x		
	12140-7/2023/KTEF	2023. május 17.	Foamstop vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, habzás elleni folyadék fürdőmedencéhez.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	12424-1/2023/LAB.				x		
	12302-5/2023/KTEF	2023. május 17.	GITRAL táglulási tartályok (G-GS, GBH, GBV, HYB)	• GITRAL G-GS V ST EF MULTI táglulási tartály, 10bar, 3/4", 12l • GITRAL G-GS V ST EF MULTI táglulási tartály, 10bar, 3/4", 19l • GITRAL G-GS V ST EF MULTI táglulási tartály, 10bar, 3/4", 24l • GITRAL GBH-100 hidrofor tartály, kék, fekvő, 100l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-120 hidrofor tartály, kék, fekvő, 120l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-24 hidrofor tartály, kék, fekvő, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-300 hidrofor tartály, kék, fekvő, 300l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-60 hidrofor tartály, kék, fekvő, 60l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBH-80 hidrofor tartály, kék, fekvő, 80l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-100 hidrofor tartály, kék, álló, 100l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, álló, 120l, 1", 8bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-24 hidrofor tartály, kék, álló, 24l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-60 hidrofor tartály, kék, álló, 60l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, álló, 80l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL GBV-80 hidrofor tartály, kék, fekvő, 80l, 1"10bar,-10°C...-99°C • GITRAL GBV-120 hidrofor tartály, kék, fekvő, 120l,178bar,-10°C...-99°C • GITRAL HYB-05 használati- és ivóvíz tartály 5l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-08 használati- és ivóvíz tartály 8l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-105 használati- és ivóvíz tartály 105l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-12 használati- és ivóvíz tartály 12l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-150 használati- és ivóvíz tartály 150l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-18 használati- és ivóvíz tartály 18l, 3/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-200 használati- és ivóvíz tartály 200l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-25 használati- és ivóvíz tartály 24l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-250 használati- és ivóvíz tartály 250l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-300 használati- és ivóvíz tartály 300l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-35 használati- és ivóvíz tartály 35l, 1", 10bar, -10°C...-99°C • GITRAL HYB-400 használati- és ivóvíz tartály 400l, 5/4", 10bar, -10°C...-99°C	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 99°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A),ZILMET S.p.A. Società Unipersonale (Via del Santo, 242 - 35010 Limena – Padova, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. május 17.	2023. május 17.	00286-1/2023/LAB.				x	x	
	12143-7/2023/KTEF	2023. május 18.	Spa Fresh vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, vízkezelés, masszázmedence illatosító szer.		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János út 4.)	AQUALING Kft.	érvényes	2028. május 18.	2023. május 18.	12423-1/2023/LAB.				x		
	17392-5/2023/KTEF	2023. május 18.	„TemperFIP” elnevezésű szűrke színű PVC-C nyomócsövek	PN16 SDR 13,6 (d=16-160) PN10 SDR 21 (d=110-225)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.)/FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. május 18.	2023. május 18.	05987-1/2023/LAB.				x	x	
	15015-7/2023/KTEF	2023. május 18.	„LAGOON” csatlépaladók	• CASCATA Kétfazós csatlék család: - Fali kádító csatlék: CL-001 - Fali zuhany csatlék szett nélkül: CL-002 - Álló mosó csatlék: CL-003 - Álló mosogató csatlék: CL-004 - Fali mosogató csatlék: CL-005 - Álló-KMT csatlék: CL-006 - Fali- lengő, hidegvizes csatlék: XY-220 - Álló- lengő, hidegvizes csatlék: XY-216 - Álló, töltött, hidegvizes csatlék: XY-228 • LAGO Egykaros csatlék család 35mm: - Álló mosó csatlék: SD90013 - Fali zuhany csatlék szett nélkül: SD90017 - Fali kádító csatlék: SD90011 - Fali mosogató csatlék: SD90016 - Álló mosogató csatlék: SD90015 - Álló-KMT csatlék: SD9548-35 - Álló, hidegvizes csatlék: XL-35007 • BRUNA Egykaros csatlépcs család 40mm: - Álló-KMT csatlék: SD9548-40 - Álló mosogató csatlék: SD90045 - Fali kádító csatlék: SD90041 - Fali mosogató csatlék: SD90046 - Álló mosó csatlék: SD90043 - Fali zuhany csatlék szett nélkül: SD90047 • FONTANA Premium Egykaros csatlépcs család 40mm: - Álló mosó csatlék: P0043 - Fali zuhany csatlék szett nélkül: P0047 - Fali kádító csatlék: P0041 - Fali mosogató csatlék: P0046 - Álló mosogató csatlék: P0045 - Álló mosogató csatlék, töltött kádóval: P0050 - Álló-KMT csatlék: P9548-40 • MIRELLA Egykaros csatlépcs család 40mm: - Álló mosó csatlék: MI-0043 - Fali zuhany csatlék szett nélkül: MI-0047 - Fali kádító csatlék: MI-0041 - Fali mosogató csatlék: MI-0046 - Álló mosogató csatlék: MI-0045	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűtőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegbiztonsági előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft. (1239 Budapest, 187970. hrsz) Wenzhou Huatai Sanitary Ware., Ltd. (No. 2, Hexi South Road, Haicheng Street Wenzhou Economic and Technological Development Zone, Wenzhou City Zhejiang Province, Kína)	Ker-Mix Impex Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. május 18.	2023. május 18.	68751-1/2022/LAB.				x	x	
	15183-7/2023/KTEF	2023. május 23.	AURIGA, ARIES, AQUARIUS elnevezésű vízmérő-családok	• B2 típusú DN 15 vízmérő • B2 típusú DN 20 vízmérő B2 típusú DN 15 vízmérő esetén a kompozit ház a 110 és 115 hosszúság esetén fordulhat elő.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Magyar Optikai Művek Zrt. (4700 Mátészalka, Ipani út 16.) Diehl Metering SAS (67 Rue du Rhône, 68300 Saint-Louis, Franciaország, gyártási hely: Magyar Optikai Művek Zrt., 4700 Mátészalka, Ipani út 16.)	Magyar Optikai Művek Zrt.	érvényes	2028. május 23.	2023. május 23.	01923-1/2023/LAB				x	x	

	20174-5/2023/KTEF és 20174-7/2023/KTEF (kijavító határozat)	2023. június 06., 2023. július 31.	Valsir Pexal XL moduláris Technopolimer idomcsalád	VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozódíom D.110/90 VS0153502 PEXAL XL Könyökídom 45° D.110/90 VS0153504 PEXAL XL Könyökídom 90° D.110/90 VS0153506 PEXAL XL T-idom D.110/90 VS0153518 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.40 VS0153520 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.50 VS0153522 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.63 VS0153524 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.75 VS0153526 PEXAL XL préscsatlakozó D.90 VS0153528 PEXAL XL préscsatlakozó D.110 VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3" VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1" VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1"1/4 VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3" VS0153550 PEXAL XL szorítókeggyel VS0133195 O-gyűrű D.110 VS0133595 Műanyag rögzítőgyűrű VS0143110 INOX palást D.110	Ívővíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C)		VIVACO Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 7.)/Valsir S.p.A. (Località Merlaro, 2, 25078 Vestone BS, Olaszország)		érvényes	2028. június 06.	2023. június 06.	07688-1/2023/LAB.			x	x	x
	20633-6/2023/KTEF	2023. június 06.	Zegor csaptelep-családok	• mosdó csaptelep: BGX1-A189 SWF1-A113 SWZ1-A182 PED4-B180 DAK1-A827 DAK4-A827 DST4-A827 • kádítóltós csaptelep: BGX3-A189 zuhanykiegészítők nélkül SWF3-A113 zuhanykiegészítők nélkül SWZ3-A182 zuhanykiegészítők nélkül • Fürdőkád csaptelep hosszú kifolyóval: SWF7-A113 zuhanykiegészítők nélkül SWZ7-A182 zuhanykiegészítők nélkül DAK7-A827 zuhanykiegészítők nélkül DFU7-A827 zuhanykiegészítők nélkül DST-A827 zuhanykiegészítők nélkül • konyhai csaptelep: BGX4-A189 SWF4-A113 SWZ4-A182 PED4-A180 SAF18-A092 SUF18-A063 • zuhany csaptelep: SWZ5-A182 tartozékok nélkül	Ívővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) <i>Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közégek, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokkal szöve 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.</i>		Euro Zegor Kft. (1089 Budapest, Golgota út 6.)/Zhejiang Tuozhen Sanitary Ware Co., Ltd. (No. 1299, Wanchang Middle Road, Wenling City, Taizhou City, Zhejiang tartomány, 317500 Kína)	Euro Zegor Kft.	érvényes	2028. június 06.	2023. június 06.	03610-1/2023/LAB.			x	x	
	20757-5/2023/KTEF	2023. június 07.	Sondex gumitömítéses, szerezhető lemezes hőcserelek	S-series: S1, S4A, S7A, S8A, S9A, S14A, S19A, S20A, S21(A), S21SE, S22, S31A, S36, S41(A), S42, S43, S44A, S45SE, S47, S55SE, S62, S64, S65, S67, S81, S86.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146- 148.)/Danfoss A/S (Marsvej 5, 6000 Kolding, Dánia)	Danfoss Kereskedelmi Kft	érvényes	2028. június 07.	2023. június 07.	12725-1/2023/LAB.				x	
BP/FNEF-TKI/05137-2/2018.		2018. június 27.	„Dinax Foszfát Minusz Normál” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelés, foszfátsökkentés.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga Róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 14.	2018. június 27.	12512-1/2023/LAB, KÖZ-7125/2018	20814-5/2023/KTEF	2023. június 14.		x	x
BP/FNEF-TKI/05138-2/2018.		2018. június 29.	„Dinax Foszfát Minusz Extra” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelés, foszfátsökkentés.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga Róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 15.	2018. június 29.	12511-1/2023/LAB, KÖZ-7126/2018	20820-5/2023/KTEF	2023. június 15.		x	x
	21556-5/2023/KTEF	2023. június 14.	Powogaz MWN elnevezésű nagyvízmérő-család	Apator Powogaz MWN/ MWN IP68 MWN 40-65; MWN130 40-65; -NK;-NO; -NKO; - IP68 MWN 80-125; MWN130 80-125; -NK;-NO; -NKO; - IP68 MWN 150-300; MWN130 150-300; -NK;-NO; -NKO; - NKOPI; -JP68	Ívővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budaest, Üllői út 134. 1. íház 1/4.)/Apator Powogaz S.A. (Jaryszki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2028. június 14.	2023. június 14.	38960-1/2022/LAB.			x	x	
	21559-5/2023/KTEF	2023. június 15.	„Apator Powogaz JS” elnevezésű egysugaras lakásvízmérő-család	Apator Powogaz JS Smart+/ Smart C+/ Smart D+ egysugaras lakásvízmérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T50 (50°C)) Apetor Powogaz JS90 Smart+ / Smart C+ egysugaras lakásvízmérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T90 (90°C)) Apator Powogaz JS-NK/NKP egysugaras lakásvízmérő DN15- DN20 (Max. vízhőmérséklet: T50 (50°C)) Apator Powogaz JS90-NK/NKP egysugaras lakásvízmérő DN15-DN20 (Max. vízhőmérséklet: T90 (90°C))	Ívővíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 90°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budaest, Üllői út 134. 1. íház 1/4.)/Apator Powogaz S.A. (Jaryszki 1c 62-023 Żerniki, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2028. június 15.	2023. június 15.	2184-1/2022/LAB.			x	x	
	25030-6/2023/KTEF	2023. június 22.	kék színű epoxi bevonattal ellátott IMP tolozár család (fekete IMP EPDM tömítőgyűrűvel)	GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (DN 50-600), Art. 740 (DN 50-500), PN 10/16 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 50, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 65, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 80, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 200, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 200, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 250, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 250, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 300, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 300, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 350, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 350, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 400, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 735 (F4 rövid), DN 400, PN 16, 01GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 300, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 300, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 350, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 350, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 400, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 400, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 500, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 500, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 100, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 125, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 150, PN 10/16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 10, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 200, PN 16, 01 GAVE légítömítési étkolozár Art. 740 (F5 hosszú), DN 250, PN 10, 01	Ívővíz-ellátás (max. 30°C)		Interex-Waga Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.) IMP Armature d.o.o. (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivancna Gorica, Szlovénia)	Interex-Waga Kft.	érvényes	2028. június 22.	2023. június 22.	20378-1/2023/LAB			x		

	16856-7/2023/KTEF	2023. június 26.	Maunawai PiConnect elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	A Berendezés típusai: Wai, PiTec, PEKA 10-20-30 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és egyéb (vízkötvilást akadályozó szerves polimer) töltet A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztásra szánt víz kezelése	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz nem alkalmazható várandósok, csecsemők és 3 év alatti kisgyermekek számára, a nitrifikáció jelentős kockázata miatt. - A Berendezés egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben nem alkalmazható.		GeoMag Water Kft. (1141. Budapest, Bazsrózsa u. 100. 1/4.) Maunawai GmbH (Adolf-Damasschke-Str 69-70; 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	érvényes	2028. június 26.	2023. június 26.	65985-1/2022/LAB			x		
	24501-5/2023/KTEF	2023. június 26.	„TOUCH” elnevezésű ballonos, asztali vízadagoló berendezés-család	HC03-ARI-TOUCH: meleg, hideg és kevert vizet adagoló automata.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Clearwater Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 7.) RIVER STREAM Ltd. (3 Hayetziara St, Ramat Gan, 5252141 Izrael, gyártási hely: Beijing Water Indurty, New Swallow Avenue, Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Kína)	Clearwater Kft.	érvényes	2028. június 26.	2023. június 26.	12354-1/2023/LAB			x		
	27051-2/2023/KTEF	2023. június 29.	„Aqualine RC” és „Aqualine RC ROBUST” elnevezésű polietilén csőtermékek (alapanyag: Hostalen CRP 100 RESIST CR black) - oldalon fehér csíkokkal ellátott, kívül kék, belül fekete színű cső	AQUALINE RC: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7,4 AQUALINE RC ROBUST: - Cső PE 100-RC PN10 SDR17 - Cső PE 100-RC PN16 SDR11 - Cső PE 100-RC PN25 SDR7,4	Ivóvízellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.); PIPELIFE Austria GmbH & Co KG. (Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien, Austria)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	06521-1/2023/LAB.			x		
BP/FNEF-TKI/05966-2/2018		2018. július 31.	„Microcarbon Fluid 1.5 Diatoma” adszorbens	Termék megjelenése: fekete színű folyékony szuszpenzió	Használati melegvíz-ellátás (max. 45°C), fűtővízkezelés.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. június 27.	2018. július 31.	KÖZ-7205/2018, 12571-1/2023/LAB.	18471-8/2023/KTEF	23. június 27.		x	x
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csökötések	A Termék mérettartománya: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex végzáró idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Könyökidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötéssel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH. (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.			x		
	19857-7/2023/KTEF	2023. június 27.	„Hawle-Synoflex” idomok és csökötések	A Termék mérettartománya: DN50-DN600 A Termék típusai: • Synoflex-E (tok-karima) idom • Synoflex-U (tok-tok) idom • Synoflex végzáró idom • Elágazó idom integrált Synoflex kötéssel • Könyökidom integrált Synoflex kötéssel • Talpas könyökidom integrált Synoflex kötéssel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) E. Hawle Armaturenwerke GmbH. (Wagrainer Str. 13, 4840 Vöcklabruck, Austria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 27.	2023. június 27.	13071-1/2023/LAB.			x		
	19856-8/2023/KTEF	2023. június 29.	„HAWLE-ÖZKAN” elnevezésű szerelvények	• Pillangószelep • Visszacsapószelepek • Légbeszívó • Légteleltető szelep • Szerelési kézikönyv • Gyűjtőágyúgyűjtő • Lábszelep A Termék mérettartománya: DN50-DN3000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) ÖZ-KAN MAKINA ELEMANLARI SAN. ve TIC. A.Ş. (10008 Sok. No:15/10032 Sok. No:27 Cıgli, Izmir, Törökország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB			x		
	27538-5/2023/KTEF	2023. június 29.	„TANKGUARD DW” elnevezésű kétkomponensű oldószermentes epoxi tartálycső bevonat				Nordic-Chem Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert utca 4/a.)/JOTUN PAINTS EUROPE LTD. (Stutther Road, Flxborough, Scunthorpe, North Lincolnshire DN 15 8RR, Egyesült Királyság)	Nordic-Chem Kft.	érvényes	2028. június 29.	2023. június 29.	13068-1/2023/LAB			x	x	
	26602-5/2023/KTEF	2023. július 05.	EVIDO konyhai csaptelep családok	EVIDO PINGUIN konyhai mosogató csaptelepek: – 105790 EVIDO PINGUIN álló csaptelep, króm – 105738 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, bész – 105749 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, antracit – 105750 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, avena – 105868 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, fekete – 105869 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, vulkánésztrke – 105870 EVIDO PINGUIN álló gránit csaptelep, törtfchér EVIDO PINGUIN-S kúháható zuhanyfejes konyhai mosogató csaptelepek: – 105791 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes csaptelep, króm – 105741 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, bész/króm – 105751 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, antracit/króm – 105752 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, avena/króm – 105871 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, fekete/króm – 105872 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, vulkánésztrke/króm – 105873 EVIDO PINGUIN-S zuhanyfejes gránit csaptelep, törtfchér/króm EVIDO LANA konyhai mosogató csaptelepek: – 105792 EVIDO LANA ives álló csaptelep, króm – 105739 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, bész – 105753 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, antracit – 105754 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, avena – 105874 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, fekete – 105875 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, vulkánésztrke – 105876 EVIDO LANA ives álló gránit csaptelep, törtfchér Flexibilis bekötőcső valamennyi típushoz: Neoperl Softpex (Neoperl Bulgaria EOOD (Dobrich 9300, 33 Sveshtenik Pavel Atanasov Str., Bulgária)	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: Tartálybevonatként nincs közegészségügyi szempontból korlátozás. Csővek bevonataként csak 80 mm feletti átmérőjű csővekre alkalmazható.		Ecorgan Kft. (6640 Csongrád, Ipari park utca 2.); Rosan Armature d.o.o. (Dušana Popovica 10, Kaniža 24420, Szerbia)	Hargi-Kom Kft. (2200 Monor, Liliom u. 26.)	érvényes	2028. július 05.	2023. július 05.	24499-1/2023/LAB. 44580-2/2022/LAB.			x	x	

	26912-5/2023/KTEF	2023. július 04.	Roth Thermotank Quadroline elnevezésű tartály termékcsalád	Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 325 liter – Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 500 liter – Roth TQ-TW, Átfolyós használati melegvíz-tartály, 850 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 325 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 500 liter – Roth TQ-TWS, Átfolyós használati melegvíz-tartály, szolár hőcserélővel, 850 liter – Roth TQ-K, Kombinált puffertartály, szolár hőcserélővel, 500 liter – Roth TQ-K, Kombinált puffertartály, szolár hőcserélővel, 850 liter – Roth TQ-TWK Kombinált puffertartály 6 csatlakozóval, 500 liter – Roth TQ-TWK Kombinált puffertartály 6 csatlakozóval, 850 liter – Roth TQ-TWT Kombinált puffertartály hidraulikus váltóval, 8 csatlakozóval, 500 liter – Roth TQ-TWT Kombinált puffertartály hidraulikus váltóval, 8 csatlakozóval, 850 liter	Használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Kamleithner-Budapest Kft. (1225 Budapest, Tétényliget utca 3.)/ROTH Werke GmbH (Am Seerain 2, 35232 Dautphetal, Németország)	Kamleithner-Budapest Kft.	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	17722-1/2023/LAB.				x		
	24206-6/2023/KTEF	2023. július 04.	VIEGA Smartpress bronz idomok	• Viega Smartpress 90°-os átmenő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714 • Viega Smartpress 90°-os átmenő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6714.1 • Viega Smartpress bedugós kényők 90°-os SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6793 • Viega Smartpress csatlakozó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6776 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6726.4 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám:6717 • Viega Smartpress szűkítő üsedkő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715.2 • Viega Smartpress bedugóidom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713 • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6713P • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6712 • Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.5 • Viega Smartpress falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725 • Viega Smartpress falikorong T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6724.3 • Viega Smartpress kettős falikorong SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6725.7 • Viega Smartpress átmeneti idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6711 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6763 • Átmenő köcsavar modellszám: 3246 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6735 • Viega Smartpress csatlakozócsavarzat SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6783 • Falóvezető modellszám: 2032.1 • Viega Smartpress 90°-os átmenő SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A Termék hazai forgalmazójának neve: Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Viega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10917-1/2023/LAB.			x	x		
	24343-6/2023/KTEF	2023. július 04.	VIEGA Smartpress rozsdamentes acél idomok	• Viega Smartpress 90°-os iv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6716 • Viega Smartpress 45°-os iv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6726 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6718 • Viega Smartpress T-idom SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6717 • Viega Smartpress toldó SC-Contur-ral (biztonsági kontúr) modellszám: 6715	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország) 4.) A Termék hazai forgalmazójának neve: Viega Kereskedelmi Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) Viega GmbH & Co. KG (Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Németország, gyártási hely: Ennest Dieselstrasse 8, 57439 Attendorn Németország)	Viega GmbH & Co. KG	érvényes	2028. július 04.	2023. július 04.	10915-1/2023/LAB.			x	x		
	19855-8/2023/KTEF	2023. július 06.	„NOVA SIRIA” elnevezésű szerelvények	1. típus: Szűk tartományú csatlakozó DN50-DN3000g Al típusok: NLSN10 Egycsavaros csatlakozó PN6-PN16 NLSN10D Kétsavas csatlakozó PN6-PN16 NLSN10R Karima adapter PN6-PN16 2. Típus Multisize Csatlakozók és adapterek DN50-DN3000g Al típusok: NSM10 Egycsavaros csatlakozó PN6-PN16 NSM40A & NSM40B Karima adapter PN10-PN16 3. típus: Multigrip végbefogós csatlakozók és karima adapterek DN50-DN3000g Al típusok: NSMGL-S Csúskötés alacsony nyomású rendszerekhez PN6 NSMGL-F Karima adapter alacsony nyomású rendszerekhez PN6 NSMGR-S Egycsavaros csatlakozó PN10-PN16 NSMGR-D Kétsavas csatlakozó PN10-PN16 NSMGR-F Karima adapter PN10-PN40 Támasztóvél PN10-16 4. típus DuoF-R javítóbilincs DN50-DN3000g Al típusok: NSD30 alakos változat PN6-PN16 NSD10 egy csavaros egyenes változat PN6-PN16 NSD20-D kétsavas egyenes változat PN6-PN16 5. Típus Speciális termékek DN50-DN3000g Al típusok: Idomok: DN50-DN3000g max. PN 25 NevaGrip: DN50-DN3000g max. PN 25 Lépcsős multigrip: DN50-DN3000g max. PN 25 Nyomás alatt megfűtőbilincsek: DN50-DN3000g max. PN 25 Lépcsős csatlakozók: DN50-DN3000g max. PN 25 Jolly Kötés: DN50-DN3000g max. PN 25 A Termék mérettartománya: DN50-DN3000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.) Nova Siria S.r.l. (Via Marconi 4, 10060 Loc. Bivio TO, Olaszország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes	2028. július 06.	2023. július 06.	13069-1/2/2023/LAB.			x			
	28155-5/2023/KTEF	2023. július 12.	„PVC kűbélcso és szűrőcső (kék)” elnevezésű termékcsalád	A Termék mérettartománya: DN 21.1; 33.5; 42; 48; 60; 75; 88.9; 90; 100; 114; 125; 140; 160; 165; 170; 180; 200; 225; 250; 280; 330; 400; 450; 500; 630mm Kábel: - kék színű PVC telekítőcső (normál falvastagságú, vastagított falú) Szűrőcső: - kék színű PVC résett szűrő (normál falvastagságú, vastagított falú) - kék színű PVC torda szűrő - kék színű PVC omega szűrő - kék színű PVC omikron szűrő - kék színű PVC delta szűrő	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); kútesként és szűrőként történő alkalmazás		GEOKOMFORT Kft. (2151 Fót, Czuczor Gergely utca 15.) PANCERA TUBI E FILTRI Srl. (Via Zottola 59/A, 46027 San Benedetto Po (Mantova), Olaszország)	GEOKOMFORT Kft.	érvényes	2028. július 12.	2023. július 12.	19244-1/2/2023/LAB.			x			
	BP/PNEF-TKI/01109-5/2018.	2018. május 30.	ISG UNIBALL gömbcsap-család	UBF Uniball üszögömbös gömbcsap - UBFU Uniball üszögömbös, földbeépíthető gömbcsap - UBFS Uniball üszögömbös, tömszelencés gömbcsap - UBFI Uniball üszögömbös, szigetelhető gömbcsap - UBFB Uniball üszögömbös, háromjáratú gömbcsap - UBFFH Uniball üszögömbös, fűtőköpenyes gömbcsap - UBFD Uniball üszögömbös, megfűtő gömbcsap - UBT Uniball csapágazott gömbcsap - UBTU Uniball csapágazott, földbeépíthető gömbcsap	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtővíz- és termálvíz-ellátásban (max. 80°C)		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre u. 25-29.)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028.július 12.	2018.május 30.	KÖZ/-576/2018., 10809-1/2023/LAB.	24001-8/2023/KTEF	2023. július 12.	x	x	x	
	16858-9/2023/KTEF	2023. július 17.	Maunawai PIPRIME elnevezésű ivóvíz utótitkosító kisberendezés-család	• Szűrőbetétek: PIPRIME, KINI, MINI, PIPRIME szűrőcsomag, Szűrő szett KINI, Szűrő szett MINI • Kancsók: Maunawai KINI és MINI vizszűrő kancsó • Toronyok: Maunawai Quelle PI-PRIME K2, Maunawai Quelle PI-PRIME K2S, Maunawai Quelle PI-PRIME K2S-ÉV, Maunawai Quelle PI-PRIME K8, Maunawai Quelle PI-PRIME K8S, Maunawai Quelle PIPRIME K8S-ÉV Jelölések: C: üvegből készült aló tartály C-ÉV: gravírozott üvegből készült aló tartály K2 és K8: szűrőméret jelölés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		GeoMag Water Kft. (1141. Budapest, Bazsarózsa u. 100. 1/4.) Maunawai GmbH (Adolf-Damaschke-Str 69-70; 14542 Werder (Havel), Németország)	GeoMag Water Kft.	érvényes	2028. július 17.	2023. július 17.	25945-1/2023/LAB.			x			

	24168-5/2023/KTEF	2023. július 26.	falba épített/vízvétel hely elektronos vezérlésű csapteleppel	BK05302, BK05305, BK05316, BK05317, BK05341, BK05331, BK05342, BK318000019, BK05345.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám elérí a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegszőrségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás Király u. 11-13.)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. július 26.	2023. július 26.	03545-1/2023/LAB.			x		
	29663-7/2023/KTEF	2023. július 25.	„MWG” elnevezésű polietilén belső bélési nyomtartály- család		Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.)/Eurotrol S.p.A. (IT - 20019 Settimo M.se (MI) Via Enrico Fermi, 23, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft	érvényes	2028. július 25.	2023. július 25.	04384-1/2023/LAB.			x		x
	24184-5/2023/KTEF	2023. július 27.	On Tap System (típus: SX 705) és On Tap System Pro (típus: SX 607) elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezések (szűrőbetét: OnTap VM-F)	A Berendezés a fő vízkezelő töltet alapján: aktívzén, UF membrán és egyéb (ioncsérélő szál) A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkezelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - Az Engedély kizárólag otthoni használatra vonatkozik. Közintézményekre, munkahelyekre nem terjed ki.		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. ép. 7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Str. 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2028. július 27.	2023. július 27.	71500-1/2022/LAB.			x		
	23203-5/2023/KTEF	2023. július 28.	zuhanycsaptelep-családok és tartozékok (ALFA, ALFA- GOLD, OMEGA, GAEL-1, CSILLAG)	ALFA csaptelep- család: – Zuhany csaptelep zuhanyszettel: 033.4.1 ALFA GOLD csaptelep- család: – Zuhany csaptelep, zuhanyszettel: 033.4.2 – Kád csaptelep zuhanyszettel: 033.5.2 – Zuhany csaptelep zuhany szettel: 035.4.1 – Kád csaptelep zuhany szettel: 035.5.1 OMEGA csaptelep- család: – Zuhany csaptelep, zuhanyszettel: 034.4.1 – Kád csaptelep zuhanyszettel: 034.5.1 Zhejiang Juhuan Sanitary Ware Co., Ltd. által gyártott csaptelepek: GAEL-1 csaptelep- család: – Zuhany csaptelep tartozékkal: MT-03 6411V – Kád csaptelep tartozékokkal: MT-03 6403V – Hagyományos csaptelep család: – Zuhany csaptelep tartozékok: 01.4.1/1 – Kád csaptelep tartozékokkal: 01.5.1/1 CSILLAG csaptelep- család: – Zuhany csaptelep tartozékokkal: 01.4.1/2 – Kád csaptelep tartozékokkal: 01.5.1/2	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám elérí a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegszőrségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Juhuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, taizhou City, Zhejiang Province Kína), Zhejiang Bouu Sanitary Ware Co., Ltd. (No.51 Yuanquzhong Road, Fengjiang Street, Luqiao District, Taizhou City, Zhejiang Provance, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2028. július 28.	2023. július 28.	56212-3/2022/LAB			x		
	28024-5/2023/KTEF	2023. augusztus 01.	Belimo R/C „PW-..” elnevezésű gömbcsapok	– R21SPW-N – C21SQPW-N – R220PW-P – R22SPW-Q – R232PW-Q – R240PW-R – R250PW-S	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 85°C)		BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H (Brunner Straße 63/20, A-1230 Wien, Ausztria); BELIMO Automation AG (Brunnenbachstrasse 1, CH-8340 Hinwil, Svájc)	BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H	érvényes	2028. augusztus 01.	2023. augusztus 01.	15668-1/2023/LAB			x	x	
	34192-3/2023/KTEF	2023. július 31.	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1” elnevezésű szerelvénny	MULTIBLOCK POLYMER BYPASS 1” elnevezésű szerelvénny	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		BWT Hungária Kft. (2040 Budörs, Keleti utca 7.)/BWT France (103 rue Charles Michels-93206 Saint-Denis Cedex, Franciaország)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2028. július 31.	2023. július 31.	15421-1/2023/LAB.			x		
	12499-11/2023/KTEF	2023. augusztus 03.	„DINAQUA SPA P”		Használati melegvíz-ellátás, fűdővízkezelés. Kombinált fűdővízkezelőszér jakuzzihoz; oxidáló-, opálósodásgátló- és pelyhesítőszér.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózsá u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2028. augusztus 03.	2023. augusztus 03.	25505-3/2023/LAB.			x	x	x
	35204-3/2023/KTEF	2023. augusztus 07.	TE-SA présidomok	TE-SA press szűkített T-idomok, TE-SA press T-idomok menetes ággal, Te-SA press egül T-idomok, TE-SA press radiátor bekötő T-idomok, TE-SA press átmeneti idomok Belső menettel, TE-SA press idomok Szűkítők, TE-SA press falikorongok (1-es talpas), TE-SA press szerelt falikorongok, TE-SA press félhollanderek, TE-SA press csővég lezáró kupakok, TE-SA press könyökök	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.)/Te-sa s.r.l. (28021 Borgomanero Via Resega, 21, Olaszország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. augusztus 07.	2023. augusztus 07.	28364-1/2023/LAB.			x	x	
	35179-5/2023/KTEF	2023. augusztus 10.	„Fleck” elnevezésű tömbösített vezérlőszelepek (réz szeleptesttel)	– Fleck 2750 szelep – Fleck 2850 szelep – Fleck 2910 szelep – Fleck 3100 szelep – Fleck 3900 szelep – Fleck 9500 szelep	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicopisano (PI) via Masaccio 11 Frazione Lugnano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 10.	2023. augusztus 10.	04384-4/2023/LAB.			x		x
	34995-5/2023/KTEF	2023. augusztus 11.	„Fleck” elnevezésű tömbösített vezérlőszelepek (PPO szeleptesttel)	– Fleck 5600 szelep – Fleck 9100 szelep	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56010 Vicopisano (PI) via Masaccio 11 Frazione Lugnano, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-2/2023/LAB			x		x
	35186-5/2023/KTEF	2023. augusztus 11.	„Autotrol” elnevezésű tömbösített vezérlőszelepek	– Autotrol 368 – Autotrol 255 – Autotrol 255 Logix – Autotrol Performa – Autotrol Performa CV – Autotrol Magnum	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30 °C)		ProMinent Magyarország Kft. (9027 Győr, Íves utca 2.); Pentair Water Italy S.r.l. (IT- 56012 Calcinia (PI) via Tosco Romagnola 61 Località Fornacette, Olaszország)	ProMinent Magyarország Kft.	érvényes	2028. augusztus 11.	2023. augusztus 11.	04384-3/2023/LAB			x		x
	34210-5/2023/KTEF	2023. augusztus 16.	BWT „Aquadial” elnevezésű vízágytíto berendezés-család	– BWT Aquadial Softlife 10, 15, 25 – OEM A 10, 15, 25 – OEM B 10, 15, 25 – OEM C 10, 15, 25 – D-EG Digi 10, 15, 25 – Concept Maxi 10, 15, 25 – VAS 10, 15, 25 Digi ECO, Digi CH	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése		BWT Hungária Kft. (2040 Budörs, Keleti utca 7.); BWT UK Ltd. (Billingham, Cleveland TS23 4JD, 4 Daimler Drive, Cowpen Lane Industrial Estate, Anglia)	BWT Hungária Kft.	érvényes	2028. augusztus 16.	2023. augusztus 16.	16493-1/2023/LAB.			x		

	36220-2/2023/KTEF	2023. augusztus 18.	FERRO csaptelep-családok (RETRO NEW, STANDARD)	RETRO NEW: – mosdócsaptelep: XD2 – konyhai csaptelep: XD4 – bidécsaptelep: XD6 – zuhanycsaptelep: XD7 STANDARD: – mosdócsaptelep: BST2 – fali mosdócsaptelep: BST3 – konyhai csaptelep: BST4 – fali mosogatócsaptelep: BST5	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-450 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 18.	2023. augusztus 18.	30884-1/2/2022/LAB			x	x	
	36221-2/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	FERRO csaptelep-családok (RETRO, RETRO NEW, STANDARD)	RETRO: – fali mosogatócsaptelep: XR5 – mosdócsaptelep: XR2 – fali mosdócsaptelep: XR3, XR5 – konyhai csaptelep: XR4 RETRO NEW: – fali mosdócsaptelep: XD3 – fali mosogató csaptelep: XD5 STANDARD: – kád-/mosdótöltő csaptelep: BST4-NSH	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-450 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	30884-2/2/2022/LAB			x	x	
	30615-8/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	„Csakvíz!” elnevezésű hálózati vízádagoló berendezés-család	• JUST WATER HORECA • JUST WATER OFFICE	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi szintű alkalmazás. Korlátozások: - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	04087-1/2023/LAB			x		
	24162-5/2023/KTEF	2023. augusztus 21.	hosszúkaros csaptelepek	LK5125CRD: Egykaros álló mosdócsaptelep hosszú (orvos) karral, hosszú lengő kifolyóval, krómozott	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2290 Monor, Mátyás Király u. 11-13.)/Rubineta Ltd. (6. Motoru St, Vilnius, LT-02190, Litvánia)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. augusztus 21.	2023. augusztus 21.	28374-2/2022/LAB.			x	x	
	32564-5/2023/KTEF	2023. augusztus 22.	DELABIE BIOFIL elnevezésű végponti mechanikai szűrő termékcsalád	Tipusok: - 30261 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 30251 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 30250 DELABIE BIOFIL 2M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 30350 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 30351 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 30361 DELABIE BIOFIL 3M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 30450 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 30451 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 30461 DELABIE BIOFIL 4M nem-steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 20261 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 20251 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 20250 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 20350 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 20351 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 20361 DELABIE BIOFIL 3M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 20450 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, esőtető vízszárral - 20451 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő kézmosó csaphoz, egyenes vízszárral - 20461 DELABIE BIOFIL 4M steril végponti szűrő mentes csatlakozóval kézzuhanyhoz - 20040 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő, L. 138mm Ø22mm 30040 DELABIE BIOFIL 2M steril végponti szűrő, L. 138mm Ø22mm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkezelés		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Friville-Escarbotin, 80130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2028. augusztus 22.	2023. augusztus 22.	14165-1/2023/LAB.			x	x	
	29143-6/2023/KTEF	2023. augusztus 29.	Öntöttvas üst fürdők	MODEL M MODEL L MODEL XL Átmérő 2m 2,3 m 2,5 m Súly 1400kg 1800 kg 2400 kg Alak csomkakúp félgömb csomkakúp Kapacitás 2-4 fő 4-6 fő 5-8 fő	Üst fürdő (kád típusú medence), használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás max. 40°C) területén, magán és közösségi alkalmazásra.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.) Promit üzem Kft. (45400 Ukrajna, Novovolinszk Saharszka utca 49.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2025. augusztus 29.	2023. augusztus 29.	21692-2/2023/LAB				x	x

	32293-7/2023/KTEF	2023. augusztus 31.	AMP SN/SI bódórszivattyú-család	SN TÍPUSOK AMP SN 20 széria AMP SN 20-10 AMP SN 20-13 AMP SN 20-19 AMP SN 20-26 AMP SN 20-38 AMP SN 40 széria AMP SN 40-5 AMP SN 40-7 AMP SN 40-10 AMP SN 40-14 AMP SN 40-20 AMP SN 80 széria AMP SN 80-5 AMP SN 80-7 AMP SN 80-9 AMP SN 80-14 AMP SN 80-18 AMP SN 80-27 AMP SN 80-35 AMP SN 80-44 AMP SN 80-48 AMP SN 120 széria AMP SN 120-7 AMP SN 120-10 AMP SN 120-14 AMP SN 120-20 AMP SN 120-27 AMP SN 120-34 AMP SN 120-36 AMP SN 120-49 AMP SN 180 széria AMP SN 180-4 AMP SN 180-6 AMP SN 180-8 AMP SN 180-13 AMP SN 180-17	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		AGRI-MACH Kft. (6000 Kecskemét, Kistúti 200/A.)	AGRI-MACH Kft.	érvényes	2028. augusztus 31.	2023. augusztus 31.	12402-1/2023/LAB			x		
31768-9/2023/KTEF		2023. augusztus 30.	„Dió pH csökkentő (Akkusav)”		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben pH csökkentés. <i>Korlátozás: Kizárólag foglalkozásszerű felhasználásra!</i>		DIÓ 896 Kft. (6800 Hódmezővásárhely, Makói út 39.)	DIÓ 896 Kft.	érvényes	2028. augusztus 30.	2023. augusztus 30.	25252-1/2023/LAB				x	x
	31698-6/2023/KTEF	2023. szeptember 4.	„CASALI Dermacem Fibro” elnevezésű szálerezítésű cement és szintetikus polimer alapú kétkomponensű folyékony vízszigetelés	A Termék megjelenése: A. komponens: tejszerű fehér folyadék B. komponens: szürke por	Használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás max. 65°C)		Kövég Szolgáltató Kft. (2083 Solymár, Munkás utca 25.) CASALI S.p.A. (Zona Industriale C.I.A.F. 60015 – Castelferretti (AN) Olaszország)	Kövég Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 4.	2023. szeptember 4.	10361-1/2023/LAB				x	x
	33582-6/2023/KTEF	2023. szeptember 8.	„HUB” elnevezésű vizlágyító berendezés-család	• HUB (gyártói név: Rider 25) • HUB mini (gyártói név: Rider 12) A Berendezés típusa a fő vízkészítő töltet alapján: Vizlágyító berendezés A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Bemenő víz kezelése és fogásztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) 4.) A Berendezés gyártójának neve: Puricom Europe (Tratamientos de Agua – Ionfilter, C/ Aiguafreda, 8; Pol. Ind. L’Ametlla Park, 08480 – L’Ametlla del Vallès, Barcelona, Spanyolország, gyártási hely: Puricom Water Industrial Corporation, No.5-28, Chengfeng Ln., Taiming Rd., Wuri Dist., Taichung City 41468. R.O.C., Tajvan)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2028. szeptember 8.	2023. szeptember 8.	20539-1/2023/LAB				x	
	31201-5/2023/KTEF	2023. szeptember 11.	„SP PEX/AL/PEX” elnevezésű (alapanyag: ADMER European Grades „E”) ötrétegű cső termékek	• SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 16x2 770001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 18x2 770005 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 20x2 770006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 26x3 770008 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.ALUCSŐ 32x3 770010 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 16x2 SZIGETELT 766001 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 20x2 SZIGETELT 766006 • SUPERPIPE SP PEX/AL/PEX 5 RÉT.CSŐ 26x3 SZIGETELT 766008 A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr színű többrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Szatmári Kft. (5100 Jászberény, Jászfekői út 3.) SP ADVANCED INDUSTRIES LTD. (Kibbutz Metzzer, P.O. box 1167, Pardes Hana Carvur, 3711101 Izrael, gyártási hely: METZERPLAS TAASIOT LTD., Mobile Post Hefer, Metzzer, Izrael)	SP ADVANCED INDUSTRIES LTD	érvényes	2028. szeptember 11.	2023. szeptember 11.	71549-1/2022/LAB				x	x
	41835-3/2023/KTEF	2023. szeptember 12.	szaniter osztó-gyűjtők	RDW200200, RDW200300, RDW200400, RDW250200, RDW250300, RDW250400	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) Ferro S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2028. szeptember 12.	2023. szeptember 12.	09243-1/2023/LAB				x	x
	38068-5/2023/KTEF	2023. szeptember 15.	PoolSpa masszázsmedence termékcsalád	Olimpia, Janette, Octavia, Victoria, Classic, Natalie, Sunflower, Vesta, Olivia, Milla	Magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		Kerex Üszoda- és Szabadidőtechnikai Kft. (2310 Szegetszentmiklós, Leshegy u. 4/A.)/Roca Pool-Spa Sp. z o.o. (72-300. Gryfice, Jana Dabkiewicza 35., Lengyelország)	Kerex Üszoda- és Szabadidőtechnikai Kft.	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	21934-1/2023/LAB.				x	x
32649-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„GILUFER 422”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kútvízkezelése, termálvízkezelés, vízkökválás és korrózió gátlás.		Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25090-2/2023/LAB.				x	
32653-7/2023/KTEF		2023. szeptember 15.	„Turbodispin D100”		Használati melegvíz-ellátás területén, geotermális kútvízkezelése, termálvízkezelés, vízkökválás és korrózió gátlás.		Kurita Polska Sp. z o.o (40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13., Lengyelország)/Kurita GmbH (68165 Mannheim, Theodor-Heuss-Anlage 2., Németország)	Kurita Polska Sp. z o.o	érvényes	2028. szeptember 15.	2023. szeptember 15.	25087-2/2023/LAB.				x	
	42295-5/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	„TESNIT BA-50” elnevezésű tömítés		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2230 Gyömrő, Üllői út 19.)/DONIT TESNIT d.o.o. (Cesta Komandanta Staneeta 38, 1215 Medvode, Szlovénia)	Dynotek Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	13908-1/2023/LAB.				x	x
	43076-3/2023/KTEF	2023. szeptember 18.	Norma KPE csatlakozók		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Norma-Ker Kft. (2045 Törökbálint, külterület Hsz. 0301/1.)/Chien Jin Plastic Sdn Bhd (NORMA GROUP Holding GmbH) (No 4&6, Persiaran Perusahaan Kledang Utara 1/3, Taman Perindustrian Chandan Rava, 31450 Menglenbu, Ipoh, Perak, Malajzia)	Norma-Ker Kft.	érvényes	2028. szeptember 18.	2023. szeptember 18.	43076-1/2023/LAB.				x	
	43101-3/2023/KTEF	2023. szeptember 20.	”Neptun Filter Saválló mintavételi csap” (1/2”-os kúpos szelep)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), és használati melegvíz-ellátás (medencés fürdővíz, max. 65°C) <i>Korlátozás: A Termék funkcióját tekintve nem alkalmazható állandó, folyamatos használatra, csak mintavételre szolgál.</i>		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 43.) Hebei Newdec Valve Co., Ltd. (Chengaguan Village, Gaoguan Town, Xian County, Cangzhou City, Hebei, Kína)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2028. szeptember 20.	2023. szeptember 20.	40768-1/2023/LAB.				x	x
34889-5/2023/KTEF		2023. szeptember 21.	„Klinomangin” adszorbens	□ Klinomangin-0,5-1,2 mm □ Klinomangin-0,2-0,5 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); technológián részként adszorbensként.		Geoproduct Kft. (3909 Mád, Bartók Béla utca 9.)	Geoproduct Kft.	érvényes	2028. szeptember 21.	2023. szeptember 21.	14407-1/2023/LAB.				x	

	40752-7/2023/KTEF	2023. október 12.	Aespres UNIKO réz fittingek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.681/450 U 45°-os könyök BB 681/900 U 90°-os könyök BB 681/901 U 90°-os könyök KB 697 U 90°-os külső menetes könyök 698 U 90°-os belsőmenetes könyök 682 U T-idom 692 U T- idom szűkített 689 U T-idom belső menettel 683/000 U karmantyú 683/001 U áttoló karmantyú 683/002 U hollandis átmeneti idom 683/003 U zárósapka 687 U külső menetes átmeneti idom 690 U belső menetes átmeneti idom 691 U szűkítő egyenes csővéggel 684/001 U hollandis átmeneti idom 684/002 U külső menetes átmeneti csatlakozó idom 669/M U külső menetes átmeneti idom , sima csővéggel 669/F U belső menetes átmeneti idom , sima csővéggel 685/000 U 90° belső menetes fali csatlakozókönyök 685/003 U háromágú fali csatlakozókönyök 679/ 001 U kertlő idom KB 679/002 U "U" alakú kerülő idom BB 683/00A U csatlakozó adapter 669/FA U szűkítő adapter	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		RACCORDERIE METALLICHE S.P.A. (Strada Sabbionetana, 59, 46010 Campitello di Marcaria, Olaszország)	RACCORDERIE METALLICHE S.P.A.	érvényes	2028. október 12.	2023. október 12.	34900-1/2023/LAB			x	x	
	45075-6/2023/KTEF	2023. október 6.	„FixTrend Tech” elnevezésű ötrétegű polietilén csövek	• FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, 32x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 16x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 20x2mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 26x3mm • FixTrend Tech PE-RT II/Al/PE-RT II ötrétegű cső, szig., szürke, 32x3mm A Termék megjelenése: Kívül fehér, belül natúr színű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső Kátai út 35/A.) K-FLEX POLSKA SP. Z.O.O. (Wielenin-Kolonia 50B, 99-210 Uniejów, Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2028. október 6.	2023. október 6.	38567-1/2023/LAB.			x	x	
	45921-4/2023/KTEF	2023. október 11.	Cintropur elnevezésű mechanikai vízszűrő ivóvíz utóításhíó kisberendezés-család	NW18, NW25, NW32, NW280, NW340, NW400, NW500, NW650, NW800	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi célra		HYDROFLOW Magyarország Kft. (2314 Halászfleek, Melinda u. 4.); AIRWATEC SA. (4700 Eupen, Rue Haute 104 D. Belgium	HYDROFLOW Magyarország Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	19733-1/2023/LAB.			x		
	45821-6/2023/KTEF	2023. október 11.	„Borg & Overström” elnevezésű vízadagoló-család	B&O Classic (b2 – 107910) DC698 „direct chill” hűtésű, álló, hideg-szobahőmérsékletű hálózati B&O Elite (b3 – 104810) DC798HCS „direct chill” hűtésű, álló, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O (b4 – 103210) DC 818 „direct chill” hűtésű, asztali, hideg-szobahőmérsékletű hálózati B&O (b4 – 103410) DC 818 HCS „direct chill” hűtésű, asztali, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O DC15 (b5 – 101551) DC 15 HS „direct chill” hűtésű, álló, hideg-forró-szénsavas hálózati B&O Classic BB2 HWG CW698 „direct chill” hűtésű, álló, hideg-forró-szénsavas ballonos	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz és ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval történő dúsítása. Onthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		MONTIVÍZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) Borg & Overström (Synergy House, Fakenham Rd, Morton on the Hill, Norfolk, NR9 5SP, Egyesült Királyság)	MONTIVÍZ Zrt.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	20536-1/2023/LAB.			x		
38706-9/2023/KTEF		2023. október 11.	„DINAX METAL MAGIC F EXTRA”		Használati melegvíz-ellátás, fűdívízkezelésben fémotdók és fémcső, valamint vízkő kiválásának megakadályozására.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Síruga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	29530-2/2023/LAB.				x	x
	46422-6/2023/KTEF	2023. október 11.	MTCV szelep-család (alapívitel- „A”, automatikus fertőtlenítés funkció- „B”, elektronikusn ellenőrzött fertőtlenítés- „C”)	– 003Z4515 MTCV HMV keringációs szelep 40-60°C - "A" DN15 1/2"BB csatl. – 003Z4520 MTCV HMV keringációs szelep 40-60°C - "A" DN20 1/2"BB csatl. – 003Z2021 MTCV HMV automatikus fertőtlenítés funkció- „B” – 003Z1022 MTCV HMV elektronikusn ellenőrzött fertőtlenítés- „C”	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C). Termosztaikus működtetésű strangsabályozó HMV keringációs vezetékhez.		Danfoss Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.)Danfoss Trade d.o.o. (1210 Ljubljana – Senvid Jozeta Jame 16., Szlovénia)	Danfoss Kft.	érvényes	2028. október 11.	2023. október 11.	30618-1/2023/LAB. Iktatószámú			x	x	
	49661-2/2023/KTEF	2023. október 31.	Culligan CULLEX ioncserelő gyanta		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), Na ciklusú erősen savas kationcserelő gyanta, összes keménység csökkentése . g) A Termék kizárólag vízkészítő technológia részeként alkalmazható.		Perfect-Water Kft. (1025 Budapest, Csatárka u. 61.);Culligan Italiana S.p.A. (Via Gandolfi 6-8-10, 40057 Cadrano di Granarolo E. Bologna, Olaszország)	Perfect-Water Kft.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	45200-1/2023/LAB.			x		
	49122-4/2023/KTEF	2023. október 31.	„AEON szerelvény termékcslád, mérettől függetlenül” termékek	• tolózárok DN40-DN600 (fűvezetési tolózárok) • házi bekötésű tolózárok DN20-50 • univerzális karima csatlakozók DN50-DN600 • karima csatlakozók PE csövekhez DN50-300 • tárcsás visszacsapó szelepek DN50-DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29 ./Aeon International (Europe) Sp. z o.o. (ul. Powstańców Wlkp. 97., 64-500 Szamotuły, Lengyelország)	Euroflow Zrt.	érvényes	2028. október 31.	2023. október 31.	35090-1/2023/LAB.			x		
	43116-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„FIP PP-H” elnevezésű nyomócsövek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelenése: Kívül-belül szürke színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) Material de Aireación S.A (Aliaxis Iberia) (P.I. Zudibiarte S/N, 01409 Okondo, Álava, Spanyolország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	09498-1/2023/LAB.			x		
	44443-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„TemperFIP” elnevezésű szürke színű PVC-C nyomócső idomok és szerelvények	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) FIP S.p.A. (I-16015 Casella, Pian di Parata, Olaszország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	05988-1/2023/LAB.			x	x	
	43109-6/2023/KTEF	2023. november 7.	„Egeplast” elnevezésű PE100-RC (alapanyag: Vstolen A Rely 5922R) nyomócső és ív termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelenése: Kívül-belül fekete színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 7.	2023. november 7.	23801-1/2023/LAB.			x		
	43728-6/2023/KTEF	2023. november 8.	„Egeplast” elnevezésű PE100-RC (alapanyag: Eltex TUB121N6000) nyomócső és ív termékek	A részletes Terméklistát a határozat melléklete tartalmazza. A Termék megjelenése: Oldalán kék csíkokkal ellátott, kívül-belül fekete cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Aliaxis Hungary SEE Kft. (2051 Biatorbágy, Budai út 8.) Egeplast International GmbH (Robert-Bosch Straße 7, 48268 Greven, Németország)	Aliaxis Hungary SEE Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	23801-2/2023/LAB.			x		

	47676-5/2023/KTEF	2023. november 8.	WATO gumikes tolózárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési közdarakok	WATO gumikes tolózárok, pillangószelepek, visszacsapószelepek és szerelési közdarakok WATO GV gumikézárású tolózár – WATO GV-RS-S-14 – I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS(A)-XL-14-I Karimás, EN 558-A1, F4 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS-S-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tolózár – WATO GV-RS(A)-XL-15-I Karimás, EN 558-A1, F5 (DIN 3202) tolózár Mérettartomány: DN40 – DN800 WATO BVF pillangószelepek – WATO BFV-DFDE-D duplán excentrikus csapózár – WATO BFV-WF-F centrikus wafer és lug pillangószelep – WATO BFV-U-F „U” típusú pillangószelep – WATO BFV-DFC-F dupla karimás pillangószelep Mérettartomány: DN50 – DN2600 WATO CHV visszacsapószelep – WATO CHV-CW(HD)-D Súlykaros „tilting” típusú visszacsapószelep Mérettartomány: DN100 – DN1200 WATO DI-U-H szerelési közdarak Karimás csatlakozás EN1092-2; ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mérettartomány: DN50-DN2000 WATO DI-U-D szerelési közdarak Karimás csatlakozás EN1092-2; ISO PN10/16 és EN1092-1 PN10/16 szerint Mérettartomány: DN80-DN2600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (7636 Pécs, Felső u. 56.); WATO BG LTD (6100 Kazanlak South Industrial Zone, Bulgária)	MED-ÉP-TEAM Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2028. november 8.	2023. november 8.	29095-1/2023/LAB.			x			
	52311-2/2023/KTEF	2023. november 14.	„fekete színű, kék csikozású polietilén csövek” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercselt csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig – SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig Típusok részletes felsorolását a határozat melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyési út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 14.	2023. november 14.	31747-1/2023/LAB			x			
BP/FNEF-TKI/09010-2018		2018. december 19.	„HABSTOP” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszér		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben habzsgátló folyadék medencékhez.	DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózsá u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 14.	2018. december 19.	KÖZ-15201-5/2018, 38696-1/2023/LAB.	51301-3/2023/KTEF	2023.november 14.		x	x	x	
	49667-4/2023/KTEF	2023. november 15.	AQUILA V5 DN50-65-80-100 C1 típusú egysugaras hideg vízmérők	• AQUILA V5 DN50 • AQUILA V5 DN65 • AQUILA V5 DN80 • AQUILA V5 DN100	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Magyar Optikai Művek Zártkörően Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörően Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. november 15.	2023. november 15.	41148-1/2023/LAB.			x				
	HB/NEF/01508-3/2018.	2018. december 19.	Taborex TA 1132 HD alapanyagú, fehér színű, PEX/Al/PEX ötrétegű polietilén csövek	RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M RP16X2-200 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 200M RP18X2-200 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 200M RP20X2-100 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 100M RP26X3-100 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 100M RP32X3-50 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 50M RP16X2-5 PEX-AL-PEX CS016X2 MM / 5M RP18X2-5 PEX-AL-PEX CS018X2 MM / 5M RP20X2-5 PEX-AL-PEX CS020X2 MM / 5M RP26X3-5 PEX-AL-PEX CS026X3 MM / 5M RP32X3-5 PEX-AL-PEX CS032X3 MM / 5M RP40X3,5-5 PEX-AL-PEX CS040X3,5 MM / 5M RP50X4-5 PEX-AL-PEX CS050X4 MM / 5M RP63X4,5-5 PEX-AL-PEX CS063X4,5 MM / 5M	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyési út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 19.	28163-1/2023/LAB			x	x		
	48280-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek, indirekt fűtési melegvíz-tárolók és hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók	• Zártrendszerű zománcozott acélból készült vízmelegítő készülékek: - SH 30 S, SH 50 S, SH 80 S, SH 100 S, SH 120 S, SH 150 S - SHO AC 600 7,5kW, SHO AC 600 6/12kW, SHO AC 1000 12kW, SHO AC 1000 9/18kW - SHW 200 S, SHW 300 S, SHW 400 S • Indirekt fűtési melegvíz-tárolók: - SBB 600 WP SOL, SBB 800 WP SOL, SBB 1000 WP SOL, - SBB 401 WP SOL, SBB 501 WP SOL, - SBB 301 WP, SBB 302 WP - SBB300-1 plus, SBB 400-1 Plus, SBB 500-1 Plus, - STD 315-1 Plus, STD 420-1 Plus, STD 520-1 Plus - HSBC 300 cool, HSBC 300 L cool, - HSBC 200, HSBC 200 S, HSBC 200 L, - HSBC 180 plus • Hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók: - HPG-1 06 DCS, HPG-1 08 DCS, HPG-1 12 DCS, HPG-1 15 DCS	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-1/2022/LAB.			x	x			
	48290-5/2023/KTEF	2023. november 20.	zártrendszerű zománcozott acél tartályok és hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók	zártrendszerű zománcozott acél tartályok: - ESH 10 U-P Plus, ESH 10 O-P Plus - PSH 50 Classic, PSH 80 Classic, PSH 100 Classic, PSH 120 Classic, PSH 150 Classic, PSH 200 Classic hőszivattyúval egybeépített melegvíz-tárolók: - SHP-A 220 Plus, SHP-A 300 Plus, SHP-A 300 X Plus	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).	Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)/	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. november 20.	2023. november 20.	21871-2/2022/LAB.			x	x			
BP/FNEF-TKI/09011-2/2018		2018. december 03.	„BIOPPOOL G” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszér		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelőszér: zsírosodást gátló enzimatikus uszodai víz tisztító gél	DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózsá u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. november 17.	2018. december 03.	KÖZ-15201-1/2018., 38659-1/2023/LAB.	52289-3/2023/KTEF	2023.november 17.		x	x	x	

	52311-2/2023/KTEF	2023. november 17.	„fekete színű, kék csíkozású polietilén csövek” (alapanyag: LITEN PL62-005)	Tekercselt csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-125 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-125 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-125 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-125 mm átmérőig Szálban gyártott csövek: – SDR11 – PN16 bar, 20-500 mm átmérőig – SDR13,6 – PN12,5 bar, 25-500 mm átmérőig – SDR17 – PN10 bar, 32-500 mm átmérőig – SDR21 – PN8 bar, 40-500 mm átmérőig – SDR26 – PN6 bar, 40-500 mm átmérőig	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kiszegyesi út 263.)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2028. november 17.	2023. november 17.	31747-1/2023/LAB			x		
	52654-5/2023/KTEF	2023. november 24.	Egyszemélyes levegő befúvással működő babamedencék		Levegő-, és vízáramoltatással működő gyermek masszázsmedencék, magán és közösségi célra, használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, babauzás, max. 32°C) területén.		Batári Gergő egyéni vállalkozó (2120 Dunakeszi, Fő út 129.); Foshan Cobuild Sanitary Company United (NO. 20-22, BUILDING C10, Cihai International Ceramic Center, 168 Jihua West Road, Chancheng Dist., Foshan, Guangdong, Kína)	Batári Gergő egyéni vállalkozó	érvényes	2025. november 24.	2023. november 24.	38950-1/2023/LAB				x	x
	48039-5/2023/KTEF	2023. november 29.	KELOX többbetégi csőtermékek (alapanyag: DOWLEX 2388)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza.Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többbetégi cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) Westfälische Rohrwerke GmbH (59227 Ahlen Postfach 2664 (Németország), és KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028. november 29.	2023. november 29.	21548-1/2023/LAB			x	x	
	48036-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX ULTRAX elnevezésű, tömítőgyűrűt tartalmazó sárgaréz présidom termékek	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria)) és Multicasas Industrial S.L. (Travesía del Encinar 3, Polínd Monte Boyal 45950, Casarrubios del Monte, Toledo, Spanyolország)	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	22634-1/2023/LAB			x	x	
	48031-5/2023/KTEF	2023. december 1.	KELOX többbetégi csőtermékek (alapanyag: LG SP988)	A részletes Terméklistát a határozat és a használati útmutató melléklete tartalmazza. Termék megjelenése: kívül fehér, belül natúr színű többbetégi cső	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		KE KELIT GmbH (1044 Budapest, Ipari park u. 11.) KE KELIT GmbH (A-4020, Ignaz-Mayer Straße 17. (Ausztria))	KE KELIT GmbH	érvényes	2028.december 1.	2023. december 1.	21548-1/2023/LAB			x	x	
BP/FNEF-TKI/08767-2/2018		2018. november 26.	Andel Polary TH 08 elnevezésű vízkezelő adszorbens	Sötétbarnás szemcsék	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a technológia részeként adszorbensként, eltávolítandó paraméterek: arzén, vanádium, szelén, molibdén, foszfát, réz, cink, króm, urán		Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferrarin, 73, Olaszország) Gruppo Zilio Srl (36022 – Cassola (VI), Via Ferrarin, 73, Olaszország, gyártó üzem: 36022 – Cassola (VI), Via Papa Giovanni Paolo II, 56, Olaszország)	Gruppo Zilio Srl	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. november 26.	KÖZ-11326-1/2018. 46868-1/2023/LAB	51013-5/2023/KTEF	2023. december 5.	x		
BP/FNEF-TKI/09013-2/2018		2018. december 3.	„DINAX SZEGÉLYTISZÍTÓ F” elnevezésű, nem biocid felülettisztító szer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelésben felülettisztítás.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 5.	2018. december 3.	KÖZ-15201-2/2018. 38665-1/2023/LAB.	51300-3/2023/KTEF.	2023. december 5.		x	x
BP/FNEF-TKI/09012-2/2018		2018. december 12.	„Dinax Metal Magic F” elnevezésű, nem biocid vízkezelőszer		Használati melegvíz-ellátás, fürdővízkezelőszer, uszodavíz fémmentesítő folyadék fém- és vízkőlerakódások megakadályozására		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózs u. 13/B.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2028. december 6.	2018. december 12.	KÖZ-15201-3/2018. 38662-1/2023/LAB.	52285-3/2023/KTEF.	2023. december 6.		x	x
	52089-5/2023/KTEF	2023. december 6.	SERTUBIJINDAL cementhabarcs belső bevonatú gömbgrafitos öntöttvas csövek és idomok	Öntöttvas csövek 1.1./ Tokos cső NA80-NA2200 Tokos cső 1.2./ Karimás cső NA80-NA2200 Karimás cső Öntöttvas idomok 2.1./Karimás öntöttvas idomok NA80-NA1600 FF, F, Q, QN, FFK, T, TT, FFR, XR, X, FFG, UFA, UFB 2.2./Tokos öntöttvas idomok NA80-NA1600 E, EU, EN, U, MQ, MMQ, MK, MMK, MMA, MMB, MI, MMR,	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KRISTÁLY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15/17.) JINDAL SAW Italia S.p.A. (gyártási helyek: 1. JINDAL SAW LTD., Mandvi Road Village Samaghogha, Mundra Taluk District Kutch Gujarat – 370415 India, 2. JINDAL SAW GULF LLC., Pont n. 11 NR28, P.O. Box: 92135, ICAD-III, Musaffah South, Abu Dhabi, Egyesült Arab Emírségek)	KRISTÁLY Kft.	érvényes	2028. december 6.	2023. december 6.	43602-1-2/2023/LAB			x		
	49655-6/2023/KTEF	2023. december 13.	domaqua m elnevezésű vízmérők	16082 és 16083	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		ista Magyarország Kft. (1107 Budapest, Mátya tér 2-6) DIEHL GmbH (Industriestrasse 13, 91522 Ansbach Németország)	ista Magyarország Kft.	érvényes	2028. december 13.	2023. december 13.	41214-1-2/2023/LAB			x	x	
	48294-5/2023/KTEF	2023. december 04.	átfolyó-rendszerű vízmegelőtők	• DCE 11/13, DCE-C 6/8 Trend, • EIL 3 Plus, EIL 4 Plus, EIL 6 Plus, EIL 7 Plus, • EIL 3 Premium, EIL 4 Premium, EIL 6 Premium, EIL 7 Premium, • PEG 13, PEG 18, PEG 21, PEG 24, PEO 18/21/24, PEO 27, PEY 18/21/24	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stiebel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2028. december 04.	2023. december 04.	21877-1/2022/LAB			x	x	
	56792-3/2023/KTEF	2023. december 14.	rozsdamentes acélső (alapanyag: 1.4301)	Csővastagság alapján: DN 200, 250, 300, 500, 6001200	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)G.T.S. di C.Neviani & C. sne (Via Caduti sul Lavoro 15/A., 46027 San Benedetto Po (MN) Olaszország)	Fővárosi Vízművek Zrt.	érvényes	2028. december 14.	2023. december 14.	29202-1/2023/LAB.			x		
	50326-6/2023/KTEF	2023. december 18.	mágnesszelep-család	EV221BW 10, 14, 20, 22 NC NO EV220BW 15, 20, 25 NO 32, 40, 50 NC NO EV250BW 10, 12, 18, 22 NO A részletes típuslista a határozat melléklete.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Danfoss A/S (Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Dánia) Danfoss Poland Sp.z.o.o. (Chrzanowska 5, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Lengyelország)	Danfoss A/S	érvényes	2028. december 18.	2023. december 18.	18294-1/2023/LAB.			x	x	
	56651-5/2023/KTEF	2023. december 20.	„ALTAIR V3 DN15-20-25-32-40 A1” típusú vízmérők	• ALTAIR V3 DN15-20 • ALTAIR V3 DN25-32-40	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160. 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2028. december 20.	2023. december 20.	48177-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/02196-2/2024, NNGYK/27180-5/2024 (a határozat módosítása)	2024. január 11., 2024 június 7.	MOM tűzcsapok	• MOM Standard földfeletti tűzcsap - MOM FF ST 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF ST 100 L= 1000/1250/1500 • MOM Kötőrézbírtos földfeletti tűzcsap - MOM FF KTB 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FF KTB 100 L= 1000/1250/1500 • MOM földalatti tűzcsap - MOM FA 80 L= 1000/1250/1500 - MOM FA 100 L= 1000/1250/1500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. január 11.	2024.január 11.	42725-1/2023/LAB.			x		
BP/FNEF-TKI/00846-2/2019.		2019. január 29.	LEWATIT S 1567 elnevezésű ioncserélő gyanta		ivóvíz-ellátás (max. 30°C) során alkalmazott, erősen savas nátrium ciklusú kationcserélő műgyanta, vizlágyítás és összes keménység csökkentésére.		Mullichem Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest, Alsó Törökvész utca 10.)/LANXEES Deutschland GmbH. (D-50569 Köln Kennedyplatz 1. Németország)	Mullichem Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. január 11.	2019. január 29.	53979-1/2023/LAB. KÖZ-16878/2018;	NNGYK/00699-2/2024	2024. január 11.	x		

	NGGYK/03147-2/2024	2029. január 15.	Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep család	• Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN40 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN50 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN65 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN80 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN100 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN150 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN200 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN250 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN300 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN350 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN400 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN500 • Bermad 700 hidraulikus szabályozószelep DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1. lház 1/4.)/BERMAD CS. Ltd. (Kibbutz Evron, 2280800, Evron, Izrael)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. január 15.	2024.január 15.	51918-1/2023/LAB.			x			
	NGGYK/01389-3/2024	2024. február 1.	„FLOEWATER-HICLASS 45” elnevezésű hálózati vízadagoló-család	HI CLASS TOP 45 IB AC PAG 2 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG PAG 3 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACHWG PAG 4 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB AC UV KL PAG 5 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACWG UV KL PAG 6 hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas HI CLASS TOP 45 IB ACHWG UV KL hideg, meleg, szobahőmérsékletű, szénsavas	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, melegítése, szénsavval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. január 26.	2024.január 26.	17690-1/2023/LAB			x			
	NGGYK/01385-3/2024	2024. február 5.	„FLOEWATER-HICLASS 20&30” elnevezésű hálózati vízadagoló-család	20 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 20 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szénsavas 30 IB AC szobahőmérsékletű, hideg 30 IB ACWG szobahőmérsékletű, hideg, szénsavas	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénsavval történő dúsítása. Otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás.		HELL ENERGY Magyarország Kft. (1062 Budapest, Andrássy út 126.) 4.) Celli Group (Via F. Ili Maggini n. 40 – 62019 Recanati (MC), Olaszország)	HELL ENERGY Magyarország Kft.	érvényes	2029. február 1.	2024. február 1.	17682-1/2023/LAB			x			
	NGGYK/02142-1/2024	2024. február 5.	ForPress elnevezésű préskötésű idomok	Fornara hollandi, Fornara külső menetes csatlakozó, Fornara belső menetes csatlakozó, Fornara toldó idom, Fornara könyök 90°, Fornara külső menetes könyök 90°, Fornara belső menetes könyök 90°, Fornara külső menetes T-idom, Fornara belső menetes T-idom, Fornara T-idom, Fornara eurokónuszos csatlakozó, Fornara falikorong, Fornara hollandis könyök csatlakozó, Fornara szerelt falikorong	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági u. 3.) Fornara S.p.A. (Via Resigna 40, 28021 Borgomanero, NO, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. február 5.	2024. február 5.	48045-1/2023/LAB			x	x		
	NGGYK/02491-2/2024	2024. február 6.	flexibilis bekötőcsövek	• DN6: 3/8” BSP (F), 1/2” BSP (F), M8X1 (M), M10X1 (M), M15X1 (M) or M15X1 (F) • DN8: G3/8” BSP (F), G1/2” BSP (F), G3/4” BSP (F), M8X1 (M), M10X1 (M), M12X1 (M), 15mm, M15X1 (F)	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) ZHEJIANG HENGLE SANITARY WARE CO., LTD. (Xuan Gang Industrial Zone, Lupu Town, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2029. február 6.	2024. február 6.	56212-4/2023/LAB			x	x		
	NGGYK/02088-2/2024	2024. január 22.	BALIV csaptelep-család	• zuhanycsaptelep: 390347, 390365, 390367, 390370, 390372, 411123, 411124, 411630, 411684, 411705, 411724, 411776, 411791, 411636 • mosdó csaptelep: 390349, 390351, 390353, 390359, 410244, 410465, 411117, 411127, 411129,411600, 411605, 411628, 411639, 411722, 411723, 411733, 411740, 411779, 411785, 411789, 411994, 420707 • konyhai csaptelep: 390358, 390368, 411119, 411603, 411720, 411753, 411777, 411780, 415747 • kádítórtó és zuhanycsaptelep: 390364, 390366, 390369, 390371, 390373, 390374, 411114, 411115, 411120, 411629, 411690, 411725, 411778, 411786, 415726	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		EMIL LUX GmbH & Co. KG. (Emil-Lux-Strasse 1, 42929 Wermelskirchen, Németország); hazai forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.) / Zhejiang Gaoao San Ware Co. Ltd. (Puxi Area, Beichengg Huangyan District Zone, Taizhou City, Zhejiang, Kína)	MIL LUX GmbH & Co. KG	érvényes	2029. január 22.	2024. január 22.	71523-1/2022/LAB.			x	x		
	NGGYK/01452-2/2024	2024. január 23.	„BOAX és ISORIA” elnevezésű pillangószelepek	BOAX-B, BOAX-S, BOAX-SF, ISORIA 10, ISORIA 16, ISORIA 20, ISORIA 25	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.)/KSB S.A.S. Zone Industrielle Gagnaire Fonsèche (24490 La Roche Chalais, Franciaország; Székhely: 9 2635 – Gennevilliers Franciaország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2029. január 23.	2024. január 23.	45188-1/2022/LAB.			x			
NGGYK/04753-2/2024		2024. január 30.	UNIFLOC LT poliakrilamid termékcsalád	„UNIFLOC LT20” - „UNIFLOC LT25” - „UNIFLOC LT27” - „UNIFLOC LT22”	Ivóvízkezelés területén, derítő- és koagulálószer		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)/KEMIRA Oyj (FI-00101 Helsinki, P.O. Boks 330., Finnország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. január 30.	2024. január 30.	54062-1/2023/LAB.			x			
	NGGYK/00322-5/2024	2024. február 01.	sárgaréz golyóscsapok és csatlakozó fittingek	ASTER golyóscsap: 0801, 0802, 0811, 0812, 0821, 0822, 0828, 0881, 0861, 0862, - ASTER Acs golyóscsap: 0804, 0805, 0806, 0824, 0825, 0826, 0814, 0815, 0816, 0814XR, 0815XR, 0884, 0885, 806, 816, 826, - ASTER FLOW golyóscsap: 2315 - ISIS golyóscsap: 2411, 2421, 2415 - KRONOS PUSH csatlakozó fitting: E101...P, F102...P, E103...P - SILVER golyóscsap: 1730 - TOF PUSH csatlakozó fitting: TOF/M 0101000..P, TOF/M RD 01010..P, TOF/B 0103000..P, TOF/F 0102000..P, TOF/F RD 01020..P, TOF/B FE/PE 0209000, TOF/T GAS 010400..P, TOF/T PE 010500..P, TOF/G M 0106000..P, TOF/G F 0107000..P, TOF/G PE 010800..P, SS-GAS 0912000..P, - TOF PUSH COMET golyóscsap: 4E04...P, 4E02...P, 4E03...P, 4E01...P, 4T01...P, 4T02...P	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Effebi S.p.A. (Via Verdi, 68 – 25073 Bovezzo (BS), Olaszország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 1.	2029. február 1.	55966-1/2023/LAB.			x			
	BP/FNEF-TKI/04458-2/2018.	2018. május 30.	Ferro gyártmányú Herkules gömbcsapok (KMH, KSH, KZFH)	V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, BB menettel (cikkszám: KMH1, KMH1W, KMH2, KMH2W, KMH3, KMH3W) - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, fix KB (KMH11, KMH11W, KMH21, KMH21W, KMH31, KMH31W) KSH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, acél pillangókarral, tömszelencével, teljes átömlésű, megerősített kivitel, KB hollandi (KSH1, KSH1W, KSH2, KSH2W, KSH3, KSH3W) KZFH termékcsalád típusai: - V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, Y-típusú szennyszűrővel, acél kezelőkarral, teljes átömlésű, BB (KZFH1, KZFH1W, KZFH2, KZFH2W, KZFH3, KZFH3W, KZFH4)	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 06.	2018. május 30.	KÖZ-6992/2018., 21545-1/2023/LAB.	NGGYK/07231-2/2024	2024. február 06.	x	x		

	NNGYK/02292-4/2024	2024. február 05.	„Euro-Clear” elnevezésű vízlágyító berendezés-családok	Termékcsaládok: - BlueSoft széria (203 db) - BlueSoft ECO Plug&Play széria (8 db) - BlueSoft ECO E széria (8 db) - COMPACT széria (3 db) - RainWater széria (12 db) - RainWater P&P széria (11 db) - SmartWaterSoftener széria (12 db) - Midnight P&P széria (8 db) - SmartWaterSoftener P&P széria (12 db) - NS Softener széria (8 db) - BlueSoft R széria (8 db) - BlueSoft ECO R széria (16 db) - MyWaterSoftener széria (8 db) - BestWaterSoftener széria (8 db) - SmartSoft széria (8 db) - AquaLife széria (8 db) - AquaLive széria (8 db) - RainSoft széria (8 db) - WaterGuide széria (8 db) - BlueWaterSoftener széria (8 db) - AppSoft széria (8 db) - EuroClear széria (8 db) - StarSoft széria (8 db) - EuroSoft széria (8 db) - BlueSoft Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q széria (8 db) - BlueSoft ECO Q P&P széria (8 db) - Pure ECO széria (8 db) - Active széria (8 db) - Wave széria (8 db) - Technik Therm széria (8 db)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése Korlátozások: - a Termék által kezelt víz felhasználása tilos várandósok és 3 év alatti gyermekek számára.		Euro-Clear Kft. (9071 Gönyű, Béke utca 2.)	Euro-Clear Kft.	érvényes	2029. február 5.	2029. február 5.	42934-1/2023/LAB.			x		
NNGYK/04751-2/2024		2024. február 07.	„UNIPAC W2”		Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén, koaguláló-, flokkuláló- és retencioszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53644-1/2023/LAB.			x		x
NNGYK/04765-2/2024		2024. február 07.	„UNIFLOC Vas(III)-szulfát oldat”		Ivóvízkezelés területén, koaguláló- és pelyhesítőszér.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)/Kemifloc a.s. (CZ-450 62, Prerov., Csehország)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 9.	2029. február 9.	53642-1/2023/LAB.			x		x
BP/FNEF-TKI/01317-2/2019		2019. február 12.	„METAL-EX” nevű, nem biocid fűdővízkezelőszér		fűdővízkezelés, keménység és oldott fémtartalom csökkentés		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 13.	2019. február 12.	57897-2/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/07734-4/2024.	2024. február 13.			x
BP/FNEF-TKI/01316-2/2019.		2019. február 12.	„AQUAFIX” nevű, nem biocid fűdővízkezelőszér		fűdővízkezelés, vízkeménység stabilizálás		AQUALING Kft. (1117 Budapest, Hunyadi János u. 4.)	AQUALING Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 14.	2019. február 12.	57897-1/2023/LAB. KÖZ-16667/2018.	NNGYK/06673-4/2024.	2024. február 14.			x
NNGYK/02109-3/2024		2024. február 14.	„UNIFLOC C (Vas(III)-klorid 40%-os vizes oldata)”		ivó- és fűdővízkezelés: koaguláló- és flokkulálószér		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 14.	2024. február 14.	53643-1/2023/LAB			x		x
NNGYK/02086-3/2024		2024. február 15.	„UNIFLOC AS”		ivó- és fűdővízkezelés: koagulálószér		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)/EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	53645-1/2023/LAB			x		x
	NNGYK/00098-5/2024	2024. február 19.	H2-gO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés	HCP-375	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), ivóvíz otthoni utókezelése		Vízisztító-Szerviz Kft. (1133 Budapest, Váci ú 108.) 4.); NANOMETER ENERGY CO. LTD (No. 27 Ruiyuan Dt., Bade City, Taoyuan Country 334, Tajvan)	Vízisztító-Szerviz Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	44670-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/09874-2/2024	2024. február 19.	Ferro zuhanycső	– W04 Zuhanycső 50cm-es – W06 Zuhanycső 70 cm-es – W43 Fekete PVC zuhanycső 150 cm	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásban (max. 65°C) Korlátozás: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.); FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemysłowa 7, Lengyelország)	FERRO Hungary Kft.	érvényes	2029. február 19.	2024. február 19.	23800-3/2023/LAB			x	x	
NNGYK/04364-5/2024		2024. február 20.	„Metaqua 5000” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízköztátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	29179-2/2023/LAB.			x	x	
NNGYK/04363-5/2024		2024. február 21.	„Metaqua 187 L” elnevezésű, nem biocid vegyszer		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízköztátlás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.); Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21.	29179-1/2023/LAB.			x	x	
NNGYK/00300-5/2024		2024. február 20.	„UNIMANOX Kálium-permanganát”		Ivó- és fűdővízkezelés: oxidálószér		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) Chongqing Changyuan Group Limited (402460 Dujiaba Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	53646-1/2023/LAB.			x		x
NNGYK/00309-5/2024		2024. február 20.	Bopac típusú derítőszér termékcsalád	„BOPAC”, „BOPAC-ACH dialumínium-klorid-pentahidroxid”, „BOPAC-ACH alumínium-kloridhidrát”, „ACEFLOC 5112”, „BOPAC C”, „BOPAC 12”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: flokkuláló-, koaguláló-, pelyhesítő- és retencioszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. február 20.	2024. február 20.	54059-1/2023/LAB.			x		x
	NNGYK/02536-4/2024	2024. március 05.	„MicroDisc” szűrőbetéttel ellátott „Water Filter Bottle” és „Water Filter Bottle ACTIVE” vízkészelő palack termékek	– Walter Filter Bottle lightblue; – Walter Filter Bottle lightgreen – Walter Filter Bottle apricot – Walter Filter Bottle ACTIVE darkblue; – Walter Filter Bottle ACTIVE darkgreen Termék(ek) típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktív-szén Termék(ek) típusa beszerelés helye alapján: különálló; vízisztító palack	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási		Kitchen Shop Hungary Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. F. Ép. 7.em); BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	Kitchen Shop Hungary Kft.	érvényes	2029. március 05.	2024. március 05.	48297-2/2023/LAB.			x		
	NNGYK/05200-2/2024	2024. február 15.	KOSPEL zománcozott indirekt tárolók	KSP_SWP-200: KOSPEL SWP-200 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, 2.1m2,párazárt szig.,200l • KSP_SWP-300: KOSPEL SWP-300 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, 2.6m2,párazárt szig.,300l • KSP_SWPC-300: KOSPEL SWPC-300 zománcozott indirekt tároló, 1 csőkgigó, dupla spirál 4.2m2,párazárt szig.,300l • KSP_SWVPC-250-60: KOSPEL SWVPC-250/60 kombi puffertároló, HMV (2.7m2) + puffer, PUR szigeteléssel	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 35/A.)/Kospel S.A. (Olchowa 1, PL-75136 Koszalin Lengyelország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. február 15.	2024. február 15.	48276-1/2023/LAB.					

	NGGYK/09803-2/2024	2024. február 21.	FERRO kézzuhanyok	S330BL-BCortessa Black kézzuhany S71-B alga kézzuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-2/2023/LAB.				x			
	NGGYK/09799-2/2024	2024. február 21.	Ferro gyártmányú Herkules gömbcsapok (KPH)	V17 típusú Herkules gömbcsap 40 bar, lapos acél karral, tömszelencével, teljes átömlesztő, megerősített kivitel, BB menettel (cikkszám: KPH1, KPH1W, KPH1E, KPH2, KPH2W, KPH2E, KPH3, KPH3W, KPH3E, KPH4, KPH4W, KPH5, KPH5W, KPH6, KPH6W).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	21545-2/2023/LAB.		x					
	NGGYK/09805-2/2024	2024. február 21.	FERRO kádátólás – és zuhanyzett-családok	– XD11 Retro New kádacsatelep – XR11 Retro New kádacsatelep – XR11A Retro New kádacsatelep – XR77 Retro kádacsatelep – BST11 Standard kádacsatelep – BST11A Standard Kádacsatelep – BST77 Standard Zuhanycsatelep – BAI11BR Antica - Kádacsatelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-7/2023/LAB.				x			
	NGGYK/09807-2/2024	2024. február 21.	FERRO kádátólás – és zuhanyzett-családok	– NP71-TRM7U TRINITY Rendszer- fejzuhany kézzuhany és csateleppel – NP80-BAQ13U Algeo Square - esőztető zuhanyrendszer és kádacsatelep – NP78-BAG13U Algeo - esőztető zuhanyrendszer és kádacsatelep – NP79-BFI13U Fiesta - esőztető zuhanyrendszer kádacsateleppel – S350-B Click- kézzuhany – TRM7 Trinity- termosztátos csatelep – TAM7 Varese- termosztátos csatelep	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Ferro Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.)/FERRO S.A. (ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, Lengyelország)	Ferro Hungary Kft.	érvényes	2029. február 21.	2024. február 21..	23800-6/2023/LAB.				x			
NGGYK/05237-5/2024		2024. február 16.	AQUALITETM szűrőanyag	• AQUALITETM – Basic 5-10 mm • AQUALITETM – Basic 2-5 mm • AQUALITETM – Standard 0,5-2,0 mm • AQUALITETM – Supreme 0,7-1,5 mm	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, természetes kationcsökkentő szűrőanyag, adszorbens.		Josab Hungary Kft. (3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Hrsz 1963/38.)/Josab Hungary Kft. (3900 Szerencs, Keleti Ipartelep Hrsz 1963/38.)	Josab Hungary Kft.	érvényes	2029. február 16.	2024. február 16.	55511-1/2023/LAB.		x			x		
	BP/PNEF-TKI/00511-2/2019	2019. február 15.	KRAUSZ HYMAX és HYMAX GRIP izraeli gyártmányú csökötések	KRAUSZ HYMAX csökötés (nem hűzábiztos): • tok-tokos (egyforma- és szűkített névleges átmérőjű csatlakozással, valamint hosszított ház-kialakítással) (40-1500 mm) • tokos-karimás csatlakozással (40-1500 mm) - KRAUSZ HYMAX GRIP csökötés (hűzábiztos): • tok-tokos (egyforma névleges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • tokos-karimás csatlakozással (80-300 mm) • tok-tokos (szűkített névleges átmérőjű csatlakozással) (40-300 mm) • csővégzáró sapka kialakításban (40-300 mm)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó utca 27-29.)/Kraus Industries Ltd. (1 HARAV SHALOM MANTSURA ST. (3RD FLOOR), ROSH HAAVIN 4850001, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. február 22.	2019. február 15.	57271-1/2023/LAB.; 4075/2019/LAB.	NGGYK/06506-4/2024	2024. február 22.		x			
	NGGYK/11693-2/2024	2024. február 26.	rézötözetből készült Uponor S-Press Plus alakú és menetes idomok	Terméksaládok: Külső menetes idom, Belső menetes idom, Könyök idom, Külső menetes könyök idom, Belső menetes könyök idom, 45°os könyök idom, Toldó idom, Szűkítő idom, T-idom, Külső menetes T-idom, Belső menetes T-idom, Belső menetes hollandis idom, Belső menetes hollandis könyök idom, Ötrétegű - réz átmeneti idom, Végelzáró kupak, Falikorong idom, Ötrétegű - réz átmeneti könyök idom	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrincffly Zsuzsanna u. 15/b.)/Uponor GmbH (D97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2029. február 26.	2024. február 26.	39407-1/2023/LAB.				x	x		
NGGYK/04361-5/2024		2024. március 4.	„Metaqua K 82 L”		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkögátítás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.)/Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-3/2023/LAB.				x	x		
NGGYK/04359-5/2024		2024. március 4.	„Metaqua K 50 LV”		Ivó- és használati melegvízellátás (max. 100°C), korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkögátítás		Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt (7400 Kaposvár, Hóvirág u. 28.)/Kurita Europe GmbH (Theodor-Heuss-Angle 2, DE-68165 Mannheim, Németország)	Lingofon Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	29179-4/2023/LAB.				x	x	x	
	NGGYK/03307-5/2024	2024. március 8.	HF-NF típusú nanoszűrő sőtalanító berendezés	Magnevázó Névleges permittum kapacitás Magnevázó Névleges permittum kapacitás HF-NF-0.1 100 l/h HF-NF-15.0 15 m3/h HF-NF-0.15 150 l/h HF-NF-20.0 20 m3/h HF-NF-0.2 200 l/h HF-NF-25.0 25 m3/h HF-NF-0.3 300 l/h HF-NF-30.0 30 m3/h HF-NF-0.5 500l/h HF-NF-35.0 35 m3/h HF-NF-0.75 750 l/h HF-NF-40.0 40 m3/h HF-NF-0.8 800 l/h HF-NF-45.0 45 m3/h HF-NF-1.0 1.0 m3/h HF-NF-50.0 50 m3/h HF-NF-1.25 1.25 m3/h HF-NF-55.0 55 m3/h HF-NF-1.5 1.5 m3/h HF-NF-60.0 60 m3/h HF-NF-2.0 2.0 m3/h HF-NF-65.0 65 m3/h HF-NF-2.5 2.5 m3/h HF-NF-70.0 70 m3/h HF-NF-3.0 3.0 m3/h HF-NF-75.0 75 m3/h HF-NF-4.0 4.0 m3/h HF-NF-80.0 80 m3/h HF-NF-5.0 5.0 m3/h HF-NF-85.0 85 m3/h HF-NF-6.0 6.0 m3/h HF-NF-90.0 90 m3/h HF-NF-7.0 7.0 m3/h HF-NF-100.0 100 m3/h HF-NF-8.0 8.0 m3/h HF-NF-110.0 110m3/h HF-NF-10.0 10 m3/h HF-NF-120.0 120m3/h HF-NF-120.0 12 m3/h	Ivóvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 30°C) területén, sómentesítés.		Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	39346-1/2023/LAB.					x		x
	NGGYK/08063-4/2024	2024. március 1.	LZWSSM82K, LVRC8WS2K, LZOW8WSK, LZSTL8WS2K, LBWD2C00 BK, LBWD2C00 WH, EMASMB, EZWSSMJO, LZWSSMJO, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1UDB” típusú, ivóvíz utószűrő szűrőbetéttel ellátott hálózati vízadagoló berendezések, kül- és beltéri palacktöltő termékek és ivókutak	LZWSSM82K, LVRC8WS2K, LZOW8WSK, LZSTL8WS2K, LBWD2C00 BK, LBWD2C00 WH, EMASMB, EZWSSMJO, LZWSSMJO, LK4405BF, LK4400BF, LK4408BF, LK4409BF, LK4420BF1U, LK4420BF1UDB”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése, adagolása (hideg, szobahőmérsékletű víz), szénsavval dúsítása otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra.		Brust Veronika E.V. (6000 Kecskemét, Ürét tanya 232/a.)/Elkay Manufacturing (1333 Butterfield Road, Suite 200, Downers Grove, IL 60515, USA)	Brust Veronika E.V.	érvényes	2029. március 1.	2024. március 1.	64607-1/2022/LAB.				x			
NGGYK/11996-2/2024		2024. március 4.	„CHLIRON Vas(III)-klorid oldat”		Ivóvízkezelés területén, koagulálószer.		VizTEC Zrt. (2363 Felsőpakony hrsz. 013/68)/Fűrész Ipari Centrum Kft. (8175 Balatonfűző hrsz. 1500/71)	VizTEC Zrt.	érvényes	2029. március 4.	2024. március 4.	NGGYK/08394-1/2024.				x			
	NGGYK/12910-2/2024	2024. március 5.	DN80 és DN100 epoxy bevonattal ellátott, földfeletti és földalatti tűzcsapok	• HN3 típusú DN80 földfeletti tűzcsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretben, fix kivitelben • HN3 típusú DN80 földfeletti tűzcsap, DN80/1000 L1900, DN80/1250 L2150, DN80/1500 L2400 méretben, kitérésbiztos kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tűzcsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretben, fix kivitelben • HN3 típusú DN100 földfeletti tűzcsap, DN100/1000 L1900, DN100/1250 L2150, DN100/1500 L2400 méretben, kitérésbiztos kivitelben • HP6 típusú DN80 földalatti tűzcsap, DN80/1000 L750, DN80/1250 L1000, DN80/1500 L1250 méretben • HP6 típusú DN100 földalatti tűzcsap, DN100/1000 L750, DN100/1250 L1000, DN100/1500 L1250 méretben	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly 8.)/Bohmet-Armatura Sp. J. (Ciele, ul. Kościelna 2., 86-005 Białe Błota, Lengyelország)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	NGGYK/02613-1/2024.				x			

NGGYK/03916-2/2024		2024. március 05.	Inverpro Wifi elnevezésű vízforgató szivattyú-család	Inverpro Wi-Fi IP20, Inverpro Wi-Fi IP25, Inverpro Wi-Fi IP30, Inverpro Wi-Fi IP40	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1116 Budapest, Kondorosi út 3.)/Aqagem Manufacturing Limited (No. 193, Jinlong Road, Dalong Street, Punyi District, Guangzhou City, Guangdong Province PRC, Kína)	Aquashop Kft.	érvényes	2029. március 5.	2024. március 5.	24195-1/2023/LAB			x		x		
	NGGYK/03499-5/2024	2024. március 08.	Tetra-Mix statikus keverők	DN 10, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN350 és DN400	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C).		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar út 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	28592-1/2023/LAB			x		x		
NGGYK/05491-5/2024		2024. március 08.	Sósav termékcsalád	„Sósav 9%”; „Sósav 9,25%”; „Sósav 10%”; „Sósav 30-33%”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: pH csökkentés		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 8.	2024. március 8.	53648-1/2023/LAB			x		x		
	NGGYK/05582-6/2024	2024. március 11.	BWT Soft Filtered Water Extra elnevezésű szűrőbetét és hozzá tartozó vízszűrő kancsók	□ BWT Vida 2,6 l □ BWT AQUAlizer 2,6 l □ BWT AQUAlizer Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kationcserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik - a kezelt víz nem alkalmazható várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára, annak ezüst tartalma miatt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer StraÙe 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-1/2023/LAB			x				
	NGGYK/04825-5/2024	2024. március 11.	BWT Magnesium Mineralized Water + Silicate elnevezésű szűrőbetét és hozzá tartozó vízszűrő kancsók	□ BWT Vida 2,6 l □ BWT AQUAlizer 2,6 l □ BWT AQUAlizer Home 2,7 l A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kationcserélő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - az engedély kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria AG (Walter-Simmer StraÙe 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	09807-2/2023/LAB			x				
	NGGYK/04535-5/2024	2024. március 11.	„fekete PE100 polietilén csőtermékeket (alapanyag: PE-HD Liten PL 62-005)”	Termék megnevezése: kívül kék jelölőcímkével ellátott fekete színű PE cső Átmérő SDR fokozatok 20 7,4 9 11 - - - - 25 7,4 9 11 13,6 - - - 32 7,4 9 11 13,6 17 - - 40 7,4 9 11 13,6 17 21 - 50 7,4 9 11 13,6 17 21 26 63 7,4 9 11 13,6 17 21 26 75 7,4 9 11 13,6 17 21 26 90 7,4 9 11 13,6 17 21 26 110 7,4 9 11 13,6 17 21 26 125 7,4 9 11 13,6 17 21 26 140 7,4 9 11 13,6 17 21 26 160 7,4 9 11 13,6 17 21 26 180 7,4 9 11 13,6 17 21 26 200 7,4 9 11 13,6 17 21 26 225 7,4 9 11 13,6 17 21 26 250 7,4 9 11 13,6 17 21 26	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező utca 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029. március 11.	2024. március 11.	40708-1/2023/LAB			x				
	NGGYK/04818-5/2024	2024. március 13.	BWT BestDrink Premium elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család (rövid név: BestDrink Premium)	□ BestDrink Premium S □ BestDrink Premium V A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén és kerámia A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkezelés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási és közösségi szintű, valamint munkahelyeken történő utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (MondseestraÙe 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. március 13.	2024. március 13.	31169-1/2023/LAB			x				
	NGGYK/07017-4/2024	2024. március 19.	UltraGrip és MaxiFit elnevezésű csőökös idomcsalád	iV333002 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 050 V333003 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 065 V333004 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 080 V333005 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 100 V333006 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 125 V333007 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 150 V333008 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 175 V333009 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 200 V333010 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 250 V333011 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 300 V333012 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 350 V333013 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 400 V333000 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 450 V333301 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 500 V333302 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 500 V333303 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 600 V333304 UltraGrip Tok-Tok ULTRAGRIP 600 V333162 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 080/100 V333163 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 100/125 V333164 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 100/150 V333165 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 125/150 V333166 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 150/175 V333167 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 175/200 V333168 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 200/250 V334173 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 250/300 V34228 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 250/300 V33340 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 400/450 V33341 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 500/500 V33342 UltraGrip Tok-Tok szűkös ULTRAGRIP STP 600/600 V33101 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 050PN1016 V33302 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 050PN1016 V33303 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 065PN1016 V33304 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 080PN1016 V33305 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 100PN1016 V33491 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 125PN1016 V33306 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 125PN1016 V33492 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 150PN1016 V33307 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 150PN1016 V33308 UltraGrip Tok-Karima ULTRAGRIPFA 200PN1016 V33309 UltraGrip Tok-Karima 1/2 TR-AGRIPFA 200PN1016	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9028 Győr, Bagoly utca 8.) Viking Johnson (46-48 Wilbury Way, Hitchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Ferona Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	57272-1/2023/LAB			x				
	NGGYK/07813-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K499)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színű idomtest 02010010 KPE átmenet K 20x 1/2col 02010020 KPE átmenet K 20x 3/4col 02010030 KPE átmenet K 25x 1/2col 02010040 KPE átmenet K 25x 3/4col 02010050 KPE átmenet K 25x1col 02010060 KPE átmenet K 32x 3/4col 02010070 KPE átmenet K 32x1col 02010080 KPE átmenet K 32x5/4col 02010090 KPE átmenet K 40x1col 02010100 KPE átmenet K 40x5/4col 02010110 KPE átmenet K 40x6/4col 02010120 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010122 KPE átmenet K 50x 5/4col 02010130 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010132 KPE átmenet K 50x 6/4col 02010140 KPE átmenet K 50x2col 02010142 KPE átmenet K 50x2col 02010150 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010152 KPE átmenet K 63x 6/4col 02010160 KPE átmenet K 63x 2col 02010162 KPE átmenet K 63x 2col 02010170 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmenet K 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmenet K 75x 2col 02010190 KPE átmenet K 75x2,1/2col 02010220 KPE átmenet K 90x3col (poliext) 02010260 KPE átmenet K 110x4col (poliext) 02010270 KPE átmenet K 32x 1/2col 02010280 KPE átmenet K 16x1/2col 02010290 KPE átmenet K 16x3/4col 02010300 KPE átmenet K 90x2col (poliext)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-1/2023/LAB			x				

A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: különálló (kancsó)

	NNGYK/07810-4/2024	2024. március 20.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K850)	DN16 - DN110 teljes egészében fekete színű átmérő 02010010 KPE átmérő K 20x 1/2col 02010020 KPE átmérő K 20x 3/4col 02010030 KPE átmérő K 25x 1/2col 02010040 KPE átmérő K 25x 3/4col 02010050 KPE átmérő K 25x1col 02010060 KPE átmérő K 32x 3/4col 02010070 KPE átmérő K 32x1col 02010080 KPE átmérő K 32x5/4col 02010090 KPE átmérő K 40x1col 02010100 KPE átmérő K 40x3/4col 02010110 KPE átmérő K 40x4col 02010120 KPE átmérő K 50x 5/4col 02010122 KPE átmérő K 50x 5/4col 02010130 KPE átmérő K 50x 6/4col 02010132 KPE átmérő K 50x 6/4col 02010140 KPE átmérő K 50x2col 02010142 KPE átmérő K 50x2col 02010150 KPE átmérő K 63x 6/4col 02010152 KPE átmérő K 63x 6/4col 02010160 KPE átmérő K 63x 2col 02010162 KPE átmérő K 63x 2col 02010170 KPE átmérő K 63x2,1/2 col 02010172 KPE átmérő K 63x2,1/2 col 02010180 KPE átmérő K 75x 2col 02010190 KPE átmérő K 75x2,1/2col 02010220 KPE átmérő K 90x3col (polietil) 02010260 KPE átmérő K 110x4col (polietil) 02010270 KPE átmérő K 32x 1/2col 02010280 KPE átmérő K 16x1/2col 02010290 KPE átmérő K 16x3/4col 02010300 KPE átmérő K 90x2col (polietil) 02010310 KPE átmérő K 90x2,1/2col (polietil) 02010320 KPE átmérő K 90x4col (polietil) 02010330 KPE átmérő K 110x3col (polietil) 02010340 KPE átmérő K 50x 6/4col (hosszú menet) 02020010 KPE átmérő B 20x 1/2col 02020020 KPE átmérő B 20x 3/4col 02020030 KPE átmérő B 25x 1/2col 02020040 KPE átmérő B 25x 3/4col	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 20.	2024. március 20.	43546-2/2023/LAB			x		
NNGYK/06390-5/2024		2024. március 19.	„Kálium-permanganát”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc: Adler Károly utca 19.) CARUS EUROPE S.L. (Calle Rosal Nº4, 1ºB 33009 Oviedo, Asturias, Spanyolország) Magnesia Chemicals LLP (Gat No. 81/A, Parhar Village Road, Koregaon (Lonand), Taluka: Phaltan, Dist-Satara - 415 523, Maharashtra, India)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 19.	2024. március 19.	53883-1/2023/LAB			x		
NNGYK/06424-5/2024		2024. március 22.	Sósav 30-33%		Ivó- és fűrdővízkezelés területén: vízkömentesítés, pH beállítás		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc: Adler Károly utca 19.) BorsodChem Zrt. 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. március 22.	2024. március 22.	53980-1/2023/LAB			x		x
NNGYK/09308-5/2024		2024. március 26.	„Alumínium-szulfát”		Ivó- és fűrdővízkezelés területén: lebegőanyag eltávolítás		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. ép.)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/01251-1/2024.			x		x
	NNGYK/07819-4/2024, NNGYK/30315-8/2024 (a határozat módosítása)	2024. március 26. 2024. július 26.	Fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN PL 62-005) ivóvízeső termékek	méretartomány: DN20-DN400, Kék csúkkal ellátott fekete cső 01015831 KPE ivóvízeső PE100 280 P 6 01015832 KPE ivóvízeső PE100 280 P 10 01015833 KPE ivóvízeső PE100 280 P 16 01015841 KPE ivóvízeső PE100 315 P 6 01015842 KPE ivóvízeső PE100 315 P 10 01015843 KPE ivóvízeső PE100 315 P 16 01015851 KPE ivóvízeső PE100 355 P 6 01015852 KPE ivóvízeső PE100 355 P 10 01015853 KPE ivóvízeső PE100 355 P 16 01015892 KPE ivóvízeső PE100 400 P 10 01015893 KPE ivóvízeső PE100 400 P 16 01015891 KPE ivóvízeső PE100 400 P 6 01015830KPE ivóvízeső PE100 250 P 6 01015840 KPE ivóvízeső PE100 250 P 10 01015850KPE ivóvízeső PE100 250 P 1601205479 Hegeszthető PE100 110 P 10 100m 01205478 Hegeszthető PE100 110 P 10 szálban 01205480 Hegeszthető PE100 110 P 12,5 100m 01205490 Hegeszthető PE100 110 P 16 100m 01205498 Hegeszthető PE100 110 P 16 szálban 01205658 Hegeszthető PE100 160 P 10 szálban 01205668 Hegeszthető PE100 160 P 12,5 szálban 01015778 Hegeszthető PE100 200 P 10 szálban 01015036 KPE ivóvízeső PE100 16 P 16 100m KIWA 01015031 KPE ivóvízeső PE100 16 P 16 10m KIWA 01015033 KPE ivóvízeső PE100 16 P 16 25m KIWA 01015034 KPE ivóvízeső PE100 16 P 16 50m KIWA 01015020 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 01015038 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 2m szálban DVGW (Commetall) 01015021 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 5m DVGW (Commetall) 01015022 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 10m DVGW (Commetall) 01015030 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 15m DVGW 01015026 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 25m DVGW 01015023 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 25m DVGW (Commetall) 01015024 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 50m 01015028 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 50m DVGW 01015025 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 100m 01015029 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 100m DVGW 01015052 KPE ivóvízeső PE100 20 P 16 300m	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	28335-1/2023/LAB			x		
NNGYK/08582-5/2024, módosítás: NNGYK/10027-3/2025		2024. április 02., 2025. január 29.	Wieland Cuprolife vörösréz (alapanyag: Cu-DHP) cső	□ Tolerancia: 6 mm – 22 mm □ Szálak: 6 mm – 159 mm	Ivóvíz, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C)		Wieland Kupráll Kft. (1037 Budapest, Köcsöntyű utca 4.); Wieland-Werke AG (Graf-Arco-Straße 36, 89079 Ulm, Németország)	Wieland Kupráll Kft.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	03127-1/2023/LAB			x	x	x
NNGYK/09797-2/2024		2024. április 02.	Pillangószeclep 565	□ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 63DN50 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 75DN65 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 90DN80 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 110DN100 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 140DN125 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 160DN150 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 225DN200 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 280DN250 □ Pillangószeclep 565 PVDF-PA-GF EPDM 315DN300	Ivóvíz, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 85°C)		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32.); Georg Fischer Kunststoffarmaturen AG (CH-7212 Seewis im Prättigau, Lösliweg 26, Svájc)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	56326-1/2023/LAB.			x	x	x
	NNGYK/08478-5/2024. (módosítás: NNGYK/52496-2/2024)	2024. április 02., (2024. október 22.)	Mobil ivóvíz adagoló berendezés – napelemes vagy akkumulátoros kiépítéssel		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (max. 30°C) adagolása, közösségi alkalmazás, rendezvények, hőéghető stb. esetén		Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.)	Fővárosi Vízművek Zrt.	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	46749-1/2022/LAB.			x		
	NNGYK/10534-3/2024	2024 március 07.	BALIV csaptelepek	• zuhany csaptelep: 411613, 411627, 411633, 411937, 411177, 411132, 411138, 410269, 410272, 415716, 415731 • mosdó csaptelep: 395836, 411721, 415721, 410175, 411106, 411109, 411130, 411139, 411170, 411174, 410274, 415716, 411195, 411675, 411659, 411163, 411611, 411625, 411631, 411701, 411745, 411759, 411604, 411654, 411732, 411671, 412107, 412108, 412109, 412110, 420658, 420659, 420691, 420692, 420693, 420694, 420695, 420696, 420697, 420698, 420699 • konyhai csaptelep: 411110, 411173, 411177, 411939, 415707 • kádóltű és zuhanycsaptelep: 395834, 395835, 411171, 411172, 411175, 411176, 411612, 411626, 411632, 411131, 411137, 420700, 415732	Ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		EMIL LUX GmbH & Co. KG. (Emil-Lux-Straße 1, 42929 Wermelskirchen, Németország)/hazai forg.: OBI Hungary Retail Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.)/Guangdong Huayi Plumbing Fittings Ind Co. Ltd. (No.1, Tiankong AV, Yuechen TW Kaiping City, Guangdong PRC, Kína)	EMIL LUX GmbH & Co. KG.; hazai forgalmazó: OBI Hungary Retail Kft.	érvényes	2029. március 07.	2024. március 07.	02710-1/2/2023/LAB.			x	x	
NNGYK/11497-2/2024		2024 március 18.	„Neptun Filter Koreslre perlit szűrő” elnevezésű berendezés-család	SWPF-50, SWPF-70, SWPF-120, SWPF-180, SWPF-255, SWPF-380, SWPF-510	Fűrdővíz-ellátás (max. 40°C) területén történő vízszűrés.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 76.)/Shinwha Aqua Co. Ltd. (Shinwha B/D 589-1, Cheonho-daeo, Gwangjin-gu, Szöul Korea)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2029. március 18.	2024. március 18.	27545-1/2023/LAB.					x

NNGYK/09987-5/2024		2024 március 26.	Schlösser sarok-, kifolyó- és elzáró szelepek	• 7106, 7111 – sarokszelepek • 1720 – kombisarokszelap • 1730 – kifolyószelepek • 1790 – csempeszelepek • 2813, 2815 fagymentes kifolyószelepek (Frost-tec)	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdőiz-ellátás (max. 65°C).		Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft. (1064 Budapest, Izabella utca 68/B.)SCHLÖSSER Armaturen GmbH & Co. KG (Im Dohm 3, 57462 Olpe, Németország)	Schlösser Armaturen East-Central Europe Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	58339-1/2023/LAB.			x	x	x
	NNGYK/15034-2/2024	2024 március 26.	Uponor S-Press Plus elnevezésű, PPSU alapú idomok	103929 Uponor S-Press PLUS PPSU könyök 16-16 103930 Uponor S-Press PLUS PPSU könyök 20-20 103931 Uponor S-Press PLUS PPSU könyök 25-25 103932 Uponor S-Press PLUS PPSU könyök 32-32 103944 Uponor S-Press PLUS PPSU T 16-16-16 103945 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-20-20 103946 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-25-25 103947 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-32-32 103948 Uponor S-Press PLUS PPSU T 16-20-16 103949 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-16 103950 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-16-20 103951 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-20-16 103952 Uponor S-Press PLUS PPSU T 20-25-20 103953 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-16 103954 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-20 103955 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-16-25 103956 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-20-20 103957 Uponor S-Press PLUS PPSU T 25-20-25 103958 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-16-32 103959 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-20-32 103960 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-25-25 103961 Uponor S-Press PLUS PPSU T 32-25-32 103962 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-20-40 103963 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-25-32;103964 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-25-40 103965 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-32-32;103966 Uponor S-Press PLUS PPSU T 40-32-40 103967 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-25-40;103968 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-25-50 103969 Uponor S-Press PLUS PPSU T 50-32-50;103993 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 16-16;103994 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 20-20;103995 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 25-25;103996 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 32-32;103997 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 20-16;103998 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 25-16;103999 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 25-20 103940 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 32-25;103941 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 40-25;103942 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 40-32;103943 Uponor S-Press PLUS PPSU szelők 50-32	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Uponor Épületgépészeti Kft. (1043 Budapest, Lőrántffy Zsuzsanna u. 15/b.)Uponor GmbH (D97437 Hassfurt, Industriestrasse 56., Németország)	Uponor Épületgépészeti Kft.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	NNGYK/11201-1/2024.			x	x	
	NNGYK/06720-9/2024	2024 március 26.	Jug+Filter (Evolve+) elnevezésű vízszűrő kancsó-család és hozzá tartozó Filter (Evolve+) elnevezésű vízszűrő betét-család	Vízszűrő kancsók: • Liscia White, típus-szám: PJ0601 • Oria White, típus-szám: PJ0604 • Daisy White, típus-szám: PJ0610 • Oria Blue, típus-szám: PJ0608 Vízszűrő betétek: • EPS 3 Pack, típus-szám: EPS319, • EPS 6 Pack, típus-szám: EPS619, EPS914 • EPS 12 Pack, típus-szám: EPS214, EPS917	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából. Korlátozások: - A jelen határozat kizárólag háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. - A kezelt víz fogyasztása tilos várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		Strix Ltd. (Forrest House, Ronaldsway, Ballasalla, Isle of Man, IM9 2RG Egyesült Királyság)/ hazai forgalmazók: SILCO Five Kft. (2092 Budakeszi, Prékász u. 11.), TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (2040 Budáörs, Kinizsi út 1-3.)/Strix (China) Limited. (27 Xinbe North Road, Zengcheng District, Guangzhou city, Guangdong Province. PRC, Kína)	Strix Ltd./SILCO Five Kft./ TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.	érvényes	2029. március 26.	2024. március 26.	44088-1/2023/LAB.			x		
	NNGYK/08060-5/2024	2024 március 28.	ELEGANTA és ESPIRIT csaptelep-családok (csapteleptest: réztövezet/CW617N)	– ELEGANTA csaptelep- család: – EL 019.xx.O1.RB07B Falba állíyszettelt mosdócsaptelep belső egység nélkül – EL 062.xx.O1 Falba állíyszettelt csaptelep, egyutas, belső egységgel – EL 061.xx.O2 Falba állíyszettelt csaptelep, automatikus kétutas, belső egységgel – EL 065.xx.O2.RB07E Falba állíyszettelt csaptelep, kétutas, belső egység nélkül – EL 065.xx.O2.RB07D -+S Falba állíyszettelt csaptelep szettel, kétutas, belső egység nélkül – EL 068.xx.O3.RB07D -+S Falba állíyszettelt csaptelep szettel, háromutas, belső egység nélkül – EL 065.xx.2.07F Falba állíyszettelt csaptelep, kétutas, belső egység nélkül – EL 068.xx.O3.RB07F Falba állíyszettelt csaptelep, háromutas, belső egység nélkül – EL 068.xx.O3.RB07F Falba állíyszettelt csaptelep, háromutas, belső egység nélkül – ES 019.xx.O1.RB07B Falba állíyszettelt mosdócsaptelep belső egység nélkül;– ES 012.xx Álló mosdócsaptelep 190 mm, leeresztő nélkül;– ES 011.xx Álló mosdócsaptelep 190 mm, leeresztővel;– ES 014.xx Álló mosdócsaptelep 250 mm, leeresztő nélkül – ES 015.xx Álló mosdócsaptelep 340 mm, leeresztő nélkül;– ES 056.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő nélkül;– ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő szettel;– ES 062.xx.O1 Falba állíyszettelt csaptelep, egyutas, belső egységgel;– ES 065.xx.O2.RB07E Falba állíyszettelt csaptelep, kétutas, belső egység nélkül;– ES 065.xx.O2.RB07D -+S Falba állíyszettelt csaptelep szettel, kétutas, belső egység nélkül;– ES 068.xx.O3.RB07D -+S Falba állíyszettelt csaptelep szettel, háromutas, belső egység nélkül;– ES 065.xx.2.07F Falba állíyszettelt csaptelep, kétutas, belső egység nélkül;– ES 067.xx.O3.RB07C Termoszitos falba állíyszettelt csaptelep, háromutas, belső egység nélkül;– ES 068.xx.O3.RB07F Falba állíyszettelt csaptelep, háromutas, belső egység nélkül;– ES 061.xx.O2 Falba állíyszettelt csaptelep, automatikus kétutas, belső egységgel	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri az a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A. (Via Roma, 125-CP, 107, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12124-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/08061-5/2024	2024 március 28.	ELEGANTA és ESPIRIT csaptelep-családok (csapteleptest: réztövezet/CC770S)	– ELEGANTA csaptelep- család: – EL 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül – EL 012.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztő nélkül – EL 011.xx Álló mosdócsaptelep 170 mm, leeresztővel – EL 014.xx Álló mosdócsaptelep 220 mm, leeresztő nélkül – EL 015.xx Álló mosdócsaptelep 335 mm, leeresztő nélkül – EL 056.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő nélkül – EL 055.xx Álló bidécsaptelep 130 mm, leeresztő szettel – EL 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül – ESPIRIT csaptelep-családok – ES 022.xx Fali kádcsaptelep szett nélkül – ES 022.xx.+S Fali kádcsaptelep szettel – ES 055.xx Álló bidécsaptelep 180 mm, leeresztő szettel – ES 032.xx Fali zuhanycsaptelep szett nélkül	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges az egészségügyi intézmények fűköveteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri az a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		RAVAK Hungary Kft. (2143 Kistarcsa, Mester utca 1.)/Rubinetterie F.lli Frattini S.p.A. (Via Roma, 125-CP, 107, 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Olaszország)	RAVAK Hungary Kft	érvényes	2029. március 28.	2024. március 28.	12123-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/15009-4/2024	2024 április 03.	„ALTAIR V5 DN20, Concentric A3” típusú vízmérők	• ALTAIR V5 DN20 • ALTAIR V5 Concentric	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipár út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, rue du Rhône B.P. 10160. 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)	Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	NNGYK/00852-1/2024			x		
	NNGYK/12516-5/2024	2024. április 04.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsó termékek	Vízszűrő kancsók: • Alma Cool white • Marella white • Marella XL white • Marella XL blue • Marella graphit • Marella blue • Style Cool Eco powder blue • Style Cool Eco powder green • StyleXL grey • Glass Water Filter Jug Model One light blue • Flow basic blue; Vízszűrő betétek: • „MAXTRA PRO Pure Performance” • „MAXTRA PRO Hard Water Expert”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése céljából.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)/BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	BRITA SE	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	27961-1/2023/LAB.			x		

	NGGYK/09869-5/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanykarok és sarokcsatlakozók	• ELP20-NP71 Zuhanyrúd hosszabbító készlet fejzuhany magasságának növeléséhez • RN350L Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350BL Zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350K Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • RN350KBL Szögletes zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN11 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN11BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN12 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13 Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN13BL Sarokcsatlakozó zuhanycsőhöz • PKN14 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN14BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • PKN15BL Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz • RN12 Fali zuhanykar fejzuhanyhoz • PKN15 Sarokcsatlakozó zuhanytartóval zuhanycsőhöz	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	23800-4/3/2023/LAB				x		
	NGGYK/09868-3/2024	2024. április 03.	FERRO zuhanyzett-családok	□ NP23-BL Rondo Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval □ NP24 Squerto Lux Black- Zuhanyzett eső funkcióval □ NP21-BL Rondó Black zuhanyzett fej- és kézizuhannyal □ NP22-BL Squerto Black zuhanyzett fej- és kézizuhannyal □ NP94VL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőztető fejzuhannyal □ NP94VL-BL KANTO VERDELINE - zuhanyzett esőztető fejzuhannyal □ NP93 VEPA - zuhanyzett esőztető fejzuhannyal □ NP92 COPPA - zuhanyzett esőztető fejzuhannyal □ NP92-BL COPPA - zuhanyzett esőztető fejzuhannyal □ NP75-TRV7U Trevi - Zuhanyzett fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztátos csaptelleppel □ NP75-TRV7U-BL Trevi Black - Zuhanyzett fejzuhannyal, kézizuhannyal és termosztátos csaptelleppel □ NP75SQ-TRV7U Trevi Square - Zuhanyzett fejzuhannyal, kézizuhannyal, termosztátos csaptelleppel □ NP75SQ-TRV7U-BL Trevi Square BLACK - Zuhanyzett fejzuhannyal, kézizuhannyal, termosztátos csaptelleppel □ U170BL-B Sinus Black- zuhanyzett egyponos rögzítéssel □ U190VL-B Amigo VerdeLine- kézizuhanyzett állítható fali zuhanytartóval □ N170B Sinus- Rudas zuhanyzett □ N334 Mulo- zuhanyzett állítható zuhanytartóval □ N170BL-B Sinus Black- csúszórudas zuhanyzett □ N370BL-B Horn Black- csúszórudas zuhanyzett □ N375BL-B Phila Black- csúszórudas zuhanyzett □ S175BL Phila- kézizuhany □ S170-B Sinus kézizuhany □ S170BL-B Sinus Black- kézizuhany □ S22BL-B Squerto Black- kézizuhany □ S340BL-B Cortina Black- kézizuhany	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 03.	2024. április 03.	23800-5/2023/LAB					x	
	NGGYK/09832-3/2024	2024. április 02.	FERRO kádőtöltős- és zuhanyzett-családok	□ NP81-BV7UUVL Vito VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsaptelleppel. □ NP81-BV7UUVL-BL Vito VerdeLine- Zuhanyrendszer fejzuhannyal és zuhanycsaptelleppel, matt fekete.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-8/2023/LAB				x		
	NGGYK/09058-3/2024	2024. április 02.	FERRO zuhanyzett-családok	□ NP45 Wizard - Zuhanyzett fejzuhannyal □ NP46 Wizard Square - Zuhanyzett fejzuhannyal □ NP47 Wizard Pro - Zuhanyzett fejzuhannyal □ NP48 Wizard Square Pro - Zuhanyzett fejzuhannyal □ NP47-BL Wizard Pro Black - Csúszórudas zuhanyzett fejzuhannyal □ NP48-BL Wizard Square Pro Black - Csúszórudas zuhanyzett fejzuhannyal □ NP57-BL CAVA Pro - Zuhanyzett fejzuhannyal □ NP58-BL CAVA Square Pro Black - Csúszórudas zuhanyzett fejzuhannyal □ NP74-BAQTU Algeo Square - komplett zuhanyrendszer fej és kézizuhannyal, csaptelleppel □ S22-B Squerto kézizuhany □ NPT11 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejzuhannyal □ NPT11BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhannyal □ NPT13 Zuhanyzett-zuhanykar Slimline fejzuhannyal □ NPT13BL Zuhanyzett-zuhanykar Slimline típusú fejzuhannyal □ NPT14 Zuhanyzett- Slimline fejzuhannyal □ NPT14BL Zuhanyzett- Slimline típusú fejzuhannyal	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		FERRO Hungary Kft. (1112 Budapest, Repülőtéri út 2/a.) FERRO S.A. (32-050 Skawina, ul. Przemyslova 7, Lengyelország,	FERRO Hungary Kft	érvényes	2029. április 02.	2024. április 02.	23800-1/2023/LAB				x		
NGGYK/18633-2/2024		2024. április 11.	„W4A OS 10” elnevezésű aktivszén terméket - gyártói név: ORGANOSORB® 10		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), kizárólag vízkezelő technológia részeként alkalmazható		Water4all Zrt. (8000 Székesfehérvár, Donát u. 78.); DESOTEC N.V. (8800 Roeselare, Regenbeekstraat 44., Belgium)	Water4all Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	NGGYK/16243-1/2024.				x		
	NGGYK/15005-2/2024	2024. április 04.	BWT Diamond Mineralizer elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés (rövid név: BWT Diamond)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra. Korlátozások: egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 04.	2024. április 04.	55742-1/2023/LAB.				x		
	NGGYK/14999-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Soft elnevezésű utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-5/2023/LAB.				x		
	NGGYK/15003-5/2024	2024. április 08.	MyAqua Taste elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz utókezelése otthoni, munkahelyi és közösségi célú alkalmazásra. Korlátozások: - a Termék által kezelt vizet 3 év alatti kisgyermkek nem fogyaszthatják. - a Termék gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.)/AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 08.	2024. április 08.	55742-2/2023/LAB.				x		

	NGGYK/12287-5/2024	2024. április 11.	„Neptun Filter MP UV vízkészelő berendezés család	Tipusok/kapacitás (gpm): ☐ WF-115-3-N / 220 gpm ☐ WF-115-4-N / 396 gpm ☐ WF-125-6-N / 616 gpm ☐ WF-215-6-N / 880 gpm ☐ WF-215-8-N / 1100 gpm ☐ WF-225-8-N / 1673 gpm ☐ WF-230-10-N / 1981 gpm ☐ WF-430-12-N / 3082 gpm gmp: gallons per minute	Füldővízellátás (max. 80°C), a fűrdővíz fertőtlenítése.		Neptun Filter Kft. (1165 Budapest, Újszász u. 76.)/Evoqua Water Technologies (Genesis House, Pemberton Business Park, Wigan, WN5 8AA, Egyesült Királyság)	Neptun Filter Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	06624-1/2023/LAB					x
	NGGYK/12845-3/2024	2024. április 11.	„TRANCACO®” elnevezésű flexibilis bekötőcsövek	Víz flexisó 1/2"-1/2" BB Viz flexisó GIGANT 1/2"-1/2" BB 1/2"-1/2" KB 1/2"-3/8" BB 1/2"-3/4" BB 1/2"-3/8" KB 1/2"-3/4" KB 1/2"-3/8" BK 3/4"-3/4" BB 3/8"-3/8" BB 3/4"-3/4" KB 3/8"-3/8" KB Viz flexisó PIPÁS GIGANT 1/2"-3/4" BB Viz flexisó BICONO 1/2"-3/8" 1"-1" KB 3/8"-3/8" Viz flexisó MAXI-GIGANT 3/4"-3/4" BB Viz csapbekötőcső rövid 1/2"-10 mm 3/4"-3/4" KB 3/8"-10 mm Viz flexisó FIL-ACQUA 1"-1" BB 1"-1" KB 6/4"-6/4" BB 6/4"-6/4" KB A Termék megjelenése: Ezüstszürke színű, két végén fém csatlakozóval lezárt flexibilis bekötőcső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MAROSKER Kft. (6900 Makó, Lonovics sgt. 27.) Cruz Giovanni & Lima Lda (Rua Abril 25, nº14, N206, 4805-369 Guimarães (Portugália))	MAROSKER Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	41036-1/2023/LAB			x		
NGGYK/10106-4/2024		2024. április 11.	QF11 mangán-dioxid alapanyagú vas- és mangántalanító adszorbens	Termék megjelenése: Sötétbarna színű granulátum	Ivóvíz-ellátás (max. 40°C); technológia részeként adszorbensként.		HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.) CAS Filtration (Eastfield Road South Killingholme, Inmingham North East Lincolnshire, DN 40 3NF, Egyesült Királyság, Bányászati végző cég: Multitecnica Industrial Lda, Av. Antonio Abrahao Caran, 820 - conj. 503 - Bairro Saolose; Cep. 31.275-000, Belo Horizonte – MG, Minas Gerais, 31275 Brazilia)	HIDROFILT Vízkészlet Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. április 11.	2024. április 11.	NGGYK/05591-1/2024			x		
NGGYK/15641-4/2024		2024. április 10.	AQUABION® vízkészelő termékcsalád	• Menetes kivitelű típusok: AQUABION® AB-D08, AQUABION® AB-D10, AQUABION® AB-D15, AQUABION® AB-S15, AQUABION® AB-S20, AQUABION® AB-D20, AQUABION® AB-H20, AQUABION® AB-H25, AQUABION® AB-H32, AQUABION® AB-H40, AQUABION® AB-H50 • Karimás kivitelű típusok: AQUABION® AB-F50, AQUABION® AB-F65, AQUABION® AB-F80, AQUABION® AB-F100, AQUABION® AB-F125, AQUABION® AB-F150, AQUABION® AB-F200, AQUABION® AB-F250.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 85°C).		Blue & Green Mérnöki Iroda Kft. (9400 Sopron, Hasfalvi u. 22.)/Aqubion GmbH (Mörsenbroicher Weg 200, 40470 Düsseldorf, Németország)	Blue & Green Mérnöki Iroda Kft.	érvényes	2029. április 10.	2024. április 10.	55509-1/2023/LAB			x	x	x
	NGGYK/17149-5/2024	2024. április 12.	UNICO PE-RT/AL/PE-RT többrétegű csővezeték		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Gravitáció Kft. (9700 Szombathely, Sági utca 2.)/Hidronix Srl. (Via Padula 102, 80031 Brusciano, NA, Olaszország)	Gravitáció Kft.	érvényes	2029. április 12.	2024. április 12.	50682-1/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/14757-5/2024	2024. április 19.	BWT AQA Drink TC200 Care elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés, (rövid név: AQA Drink Care)	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén, ultraszűrő membrán A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából. Korlátozások: - a kezelt víz nem alkalmazható 3 év alatti kisgyermekek számára, - a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	55742-4/2023/LAB			x		
	NGGYK/14857-5/2024	2024. április 19.	Danfoss TVM-W hőköszabályozós keverőszelep	TVM-W DN20, TVM-W DN25	Használati melegvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 85°C).		Danfoss Kereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Dózsa György út 146-148.) TACONOVA GROUP AG (CH-8050 Zürich, Neunbrunnenstrasse 40., Svájc)	Danfoss Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/13581-1/2024.				x	x
	NGGYK/16376-5/2024	2024. április 26.	Planiseal 88 cementkötésű habarcs		Ivó-, fűrdő- és termálvízellátás (max. 40°C), cementkötésű habarcs betonsól vagy falazott anyagból készült tartályok, medencék, lároók szigetelésére		Mapei Kft. (2040 Budaörs, Sport utca 2.); Mapei S.p.A. (Via Cafiero 22, 20158 Milánó, Olaszország)	Mapei Kft.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	43633-1/2022/LAB			x		x
	NGGYK/14760-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Filterhead szűrőfej		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) Korlátozások: A Termék kizárólag olyan szűrőbetéttel együtt alkalmazható, amely rendelkezik érvényes ivóvízbiztonsági engedéllyel.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-3/2023/LAB			x		
	NGGYK/14761-3/2024	2024. április 23.	MyAQUA Mineralizer elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés,	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktívszén, ioncsereelő gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. április 23.	2024. április 23.	55742-6/2023/LAB			x		
	NGGYK/16677-6/2024	2024. április 19.	IVR nyomáscsökkentő szelep	IVR 304	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)/F.A.R.G. Srl. (Via C. Battisti, 77 28045 Inverio (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 19.	2024. április 19.	NGGYK/09336-1/2024.			x	x	
	HB/NEF/00525-2/2019.	2019. március 19.	TERRENDIS elnevezésű előszigetelt csövek (alapanyag: LUPOLEN S261Z Q456)		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.)/Terrendis N.V. (Korte Mate 10,9042 Gent, Belgium)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. április 19.	2019. március 19.	4723/2019/LAB; NNGYK/05158-1/2024.	NGGYK/12800-6/2024	2024. április 19.	x	x	
NGGYK/20605-2/2024		2024. április 25.	„Sósav 6-9%”		Ivóvíz- és fűrdővízkezelés területén, vízkömentesítés, pH beállítás.		Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, illatos út 19-23.)	Vinyl Vegyipari Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/08791-1/2024.			x		x
	NGGYK/20652-2/2024	2024. április 25.	Powogaz JS Impero elnevezésű egysugaras nagyvízmérő-család	DN50, DN65, DN80, DN100.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/L. Iház 1/4.)/Aptor Powogaz SA (Janickiego 23/25; 60-542 Poznan, Lengyelország)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	NGGYK/13818-1/2024.			x	x	

	NGGYK/16676-6/2024	2024. április 25.	IVR szerelvények	• IVR EVERLAST SZERELVÉNYEK ◦ IVR 954 ◦ IVR 956 ◦ IVR 957 • IVR EVERMID SZERELVÉNYEK ◦ IVR 918 ◦ IVR 919 • GLOBO SZELEPEK TOLDALÉKKAL ◦ IVR 60/A • IVR GÖMBCSAP (SPURGO) ◦ IVR 68 • IVR SZELEPEK SZIVATTYÚ CSATLAKOZÁSSAL ◦ IVR 108 ◦ IVR 109 • IVR TOLÓZÁRAK ◦ IVR 600	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IVR S.p.A. (Via Brughera III N.1-28010 Boca (NO), Olaszország)	IVR S.p.A.	érvényes	2029. április 25.	2024. április 25.	57475-1/2023/LAB.			x	x		
	NGGYK/16943-2/2024	2024. május 02.	Masszázsmedence terméksaládok (HotSpring Fantasy terméksalád és Endless Pools terméksalád)	• HotSpring Fantasy terméksalád: - Aspire FAN, - Drift FAN, - Embrace FAB, - Enamor FAN, - Entice FAN, - Splendor FAN • Endless Pools terméksalád: - X500, - R500/R200, - X200, - X2000, - E500/E550/E700, - E2000	Magán és közösségi célra használati melegvíz-ellátás (fürdővíz-ellátás, max. 40°C) területén.		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.)/Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia)	SpaTrend Kft.	érvényes	2026. május 02.	2024. május 02.	21637-1/2021/LAB., NNGGYK/16305-1/2024				x	x	
	NGGYK/15637-3/2024	2024. április 26.	AQUASTIC FLAT WiFi ErP elektromos vízmelegítő család	• AQ FLAT 50 WiFi ErP • AQ FLAT 80 WiFi ErP • AQ FLAT 100 WiFi ErP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Külterület 0135/9.)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2029. április 26.	2024. április 26.	NNGGYK/02291-1/2024.				x		
BP/PNEF-TKI/01425-2/2019.		2019. május 17.	„ScaleKem53 L”		Ivóvíz- és fürdővízkezelés területén. Geotermikus fűtési rendszerek, termál-, gyógy- és fürdővízkezelés, ivóvízkezelés esetén vízkő és lerakódás-gátolás.		OPTILUBE Kft. (2151 Fót, József Attila utca 37.)/Kemind S.r.l. (Viale Lombardia 32. 20015 Villastanza di Parabiago, Olaszország)	OPTILUBE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. május 03.	2019. május 17.	16335/2019/LAB, NNGGYK/14290-1/2024.	NNGGYK/19084-7/2024	2024. május 03.	x		x	
	NGGYK/16394-5/2024	2024. május 2.	JUST WATER hálózati vízszűrő rendszer	A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: aktív szén A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: fogyasztás helyén történő vízkészítés	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás céljából.		MK Optimum Kft. (2890 Tata, Bajcsy-Zsilinszky u. 50.)	MK Optimum Kft.	érvényes	2029. május 02.	2024. május 02.	48931-1/2023/LAB			x			
NGGYK/14849-5/2024		2024. április 30.	Donau PAC terméksalád	• Donau PAC Activis • Donau PAC 16 • Donau PAC Light • Donau PAC Papyro	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. április 30.	2024. április 30.	NNGGYK/00266-1/2024			x		x	
NGGYK/14850-5/2024		2024. május 3.	Donau Klar terméksalád	• Donau Klar Smart • Donau Klar Clever	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 03.	2024. május 03.	NNGGYK/00514-1/2024			x		x	
NGGYK/14851-5/2024		2024. május 6.	Donau Action Flex	Donau Action Flex	ivó- és fürdővízkezelés: koagulálószer		Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1)	Donauchem Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. május 06.	2024. május 06.	NNGGYK/00515-1/2024			x		x	
	NGGYK/16466-4/2024	2024. május 13.	PLASSON fekete színű ívegzárlati csatlakozások (HotSpring Fantasy terméksalád és Endless Pools terméksalád)	• vízmérő csatlakozások: 0358916 ("free nut adaptor") szabad átfolyással 0358917 ("free nut adaptor") visszafolyásgátló funkcióval	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.) Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGGYK/12281-2/2024			x			
	NGGYK/16464-4/2024	2024. május 13.	PLASSON „Series 1 ” fekete színű polipropilén alapanyagú kompressziós csatlakozások és elzáró-szelepek "STOPTAP"	• Series 1 fekete színű kompressziós csatlakozások: □ 100100 egyenes csatlakozó □ 176100 univerzális áttoló javító karbantartó □ 101100 szűkítő csatlakozó □ 101200 csővégzáró □ 100200 külső menetes csatlakozó □ 100300 belső menetes csatlakozó □ 1001C0 egyenes csatlakozó rész csatlakozó □ 1002C7 külső menetes csatlakozó □ 1003C7 belső menetes csatlakozó □ 1001TU univerzális adapter □ 1001Q0 PE PVC adapter □ 1001QQ PVC csatlakozó □ 107200 külső menetes csatlakozó □ 107300 belső menetes csatlakozó □ 1073F0 hollandis csatlakozó □ 100400 90°-os T csatlakozó □ 103400 90°-os szűkítő T csatlakozó □ 101400 belső menetes T csatlakozó □ 100500 90°-os könyök csatlakozó □ 100600 45°-os könyök csatlakozó □ 107500 fali tartó csatlakozó □ 105100 90°-os szűkítő könyök csatlakozó □ 108500 90°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 104500 45°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 101500 90°-os belső menetes könyök csatlakozó □ 107700 90°-os külső menetes könyök csatlakozó □ 107600 90°-os belső menetes könyök csatlakozó □ 1076F0 90°-os hollandis könyök csatlakozó • STOPTAP elzárók: □ 34100 POLIETILÉN / POLIETILÉN anyagú csatlakozóhoz	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltosó utca 27-29.) Plasson Ltd. (Maagan Michael, D.N. Menashe, 37805, Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. május 13.	2024. május 13.	NNGGYK/12281-1/2024			x			
BP/PNEF-TKI/01613-2/2019.		2019. június 04.	„Resinex KW-8” elvezetési tocseregő gyanta		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Konzultmed Kft. (2000 Szentendrei, Pili utca 14/A.)/Jacobi Carbons AB (Slöjdaregatan 1, 39366 Kalmar, Svédország)	Konzultmed Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. május 13.	2019. június 04.	17013-1/2019/LAB; NNGGYK/19551-1/2024.	NNGGYK/21474-5/2024	2024. május 13.	x	x		
NGGYK/19492-3/2024		2024. május 17.	„AQUOX kálium-permanganát”		Ivó- és fürdővízkezelés területén: oxidálószer		VizTEC Zrt. (2363 Felsőpakonyi, hrsz. 013/68.) CARUS Europe, S. L. (33428 Cayes – Lanera, Asturias, Spanyolország)	VizTEC Zrt.	érvényes	2029. május 17.	2024. május 17.	NNGGYK/14217-1/2024.			x		x	

	NGGYK/18658-5/2024	2024. május 23.	„Heizer/Ergas melegvíztárolók” termékcsalád hőcserélővel vagy hőcserélő nélküli változatban	• PLUS széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel + fűtőtest (8 db) • Ti széria - Fali tároló elektronos fűtőtesttel, hőcserélő nélkül (8 db) • E széria - Álló tároló menetes elektronos fűtőtesttel, hőcserélő nélkül (13 db) • EP széria - Álló tároló karimás elektronos fűtőtesttel, hőcserélő nélkül (13 db) • S széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel, fűtő csatlakozókkal (4 db) • SW széria - Fali tárolók 1 fx hőcserélővel, szigetelés kivétel (6 db) • SRN széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, henger kivétel, fűtő csatlakozókkal, alacsony kivétel (3 db) • SRN-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, fűtő csatlakozókkal, extra szigetelés, ErP 'A' kat. (2 db)» COMPACT széria - Álló tárolók hőcserélő nélküli, henger kivétel, fűtő csatlakozókkal (1 db) • BSF széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel 140 literig (3 db) • BSFV széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel (11 db) • BSF-A széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, extra szigetelés, ErP 'A' kat. (3 db) • BSF-Slim széria - Álló tárolók 1 fx hőcserélővel, Slim-karcsú változat (2 db) • BSH széria - Álló tárolók 1 extra nagy fix hőcserélővel hőszivattyúhoz (8 db) • QUADRO széria - Álló tárolók 1 extra nagy fix hőcserélővel hőszivattyúhoz szigetelés burkolattal (6 db) • HRS széria - Melegvíztároló hőszivattyús fűtővel (kevegő-víz hőszivattyúval) (3 db) • BSE széria - Álló tárolók 1 megnövelt fix hőcserélővel hőszivattyúhoz (5 db) • BSFV-I széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel (11 db) • BSS/ BSD széria - Álló tárolók két aló 2 fcs, illetve 3 hőcserélővel (8 db) • SLIM széria - Álló indirekt tárolók "karcsúsított" változatban (12 db) • SOI-A széria - Álló tárolók 2 fx hőcserélővel, extra szigetelés, ErP 'A' kat. (5 db) • SOH széria - Álló tárolók 2 megnövelt fix hőcserélővel hőszivattyúhoz (5 db) • ATF széria - Álló tárolók hőcserélő nélküli (13 db) • DUO széria - Kombitárolók, "tároló a tárolóban" hőcserélő nélküli (6 db) • TRIS széria - Kombitárolók, "tároló a tárolóban" 1 puffer hőcserélővel (12 db) • TRIN1 széria - Kombitárolók, "tároló a tárolóban" 1 puffer + 1 hmv hőcserélővel (6 db) • TRIN2 széria - Kombitárolók, "tároló a tárolóban" 2 puffer + 1 hmv hőcserélővel (6 db) • ZINI széria - Egybeépített álló tároló 1 extra nagy fix hőcserélővel hőszivattyúhoz	használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Heizer Hungary Kft. (2131 Göd, Gutenberg u. 2.) Galmet Sp.z o.o. (48-100 Głubczyce, ul. Raciborska 36. Lengyelország)	Heizer Hungary Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	48040-1/2023/LAB.				x	
NGGYK/20613-3/2024		2024. május 23.	„Nátrium-klorid oldat 25%”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér, klórdioxid prekursor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc: Adler Károly utca 19.) Ercros S.A. (CI Serrablo, 102, 22600 Sabiánigo, Spanyolország)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/08726-1/2024			x		
NGGYK/25361-2/2024		2024. május 23.	„UNIPAC M4 (Polihidroxid-alumínium-klorid-szilikát-szulfát)”		Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén, kóaguló-, flokkuláló- és retenciósszer.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/03088-1/2024.			x		x
	NGGYK/21777-2/2024 (módosítás: NGGYK/54845-4/2024)	2024. május 23.(módosítás dátuma: 2024. november 20.)	Plassicom Fittings (16) és Plug&Play elnevezésű műanyag csatlakozó termékcsalád	Plassicom Fittings (16) termékcsalád - Redukált T idom 90o – 0075 - T idom 90o – 0080 - Belső menetes T idom 90o – 0085 - Külső menetes T idom 90o – 0090 - Külső menetes csatlakozó – 0095 - Belső menetes csatlakozó – 0100 - Csőösszekötő csatlakozó – 0105 - Csőösszekötő redukált – 0110 - Csővég lezáró – 0115 - Kinyók idom 90o – 0120 - Belső menetes kinyók 90o – 0125 - Külső menetes kinyók 90o – 0130 Mérettartomány: D16-D110 Plug&Play termékcsalád - Redukált T idom 90o – PP075 - T idom 90o – PP080 - Belső menetes T idom 90o – PP085 - Külső menetes T idom 90o – PP090 - Külső menetes csatlakozó – PP095 - Belső menetes csatlakozó – PP100 - Csőösszekötő csatlakozó – PP105 - Csőösszekötő redukált – PP110 - Csővég lezáró – PP115 - Kinyók idom 90o – PP120 Mérettartomány: D63-D250	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KRISTÁLY Kft. (8600 Siófok, Fő utca 15/17) SAB S.p.A (via Salvo D’Acquisto 61048 Sant’Angelo in Vado (PU) Olaszország)	KRISTÁLY Kft.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/06216-1/2024			x		
	NGGYK/17024-5/2024	2024. május 23.	NIVOPRESS N elnevezésű hidrosztatikus szinttávadó (kútszonda) termékcsalád (FEP kábellel)	NF (nem menetes) és NR (menetes).A Termék megjelenése: Fekete színű, fényes felszíni, műanyag köpennyel ellátott kútszonda kábel.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C).		NIVELCO Ipari Elektronika Zrt. (1043 Budapest, Dugonics utca 11.)	NIVELCO Ipari Elektronika Zrt.	érvényes	2029. május 23.	2024. május 23.	NGGYK/22868-1/2024			x	x	x
NGGYK/20618-3/2024		2024. május 29.	„Nátrium-klorid oldat 6,5-8%”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószér, klórdioxid prekursor		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc: Adler Károly utca 19.) Vinyl Vegyipari Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	NGGYK/08727-1/2024			x		
NGGYK/25360-2/2024		2024. május 30.	UNITREAT 12 termékcsalád	• UNITREAT 12 • UNITREAT 12L	Ivóvíz- és fűdővízkezelés területén korrózió-gátlás, keménység-stabilizálás, vízkötgátlás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 30.	2024. május 30.	53781-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/22038-5/2024	2024. május 28.	„HMV” Használati Melegvíz Tároló tartályok (fő vízzel érintkező alapanyag: 1.4404 rozsdamentes acél)	• ET-KM-M1 (10.000 literes) • KT-KM-M1 (50.000 literes) • KT-KM-M2 (50.000 literes)	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Tartálygyár Kft. (6238 Imrehegy, Kültérlet 085/2 hrsz.)	Tartálygyár Kft.	érvényes	2029. május 28.	2024. május 28.	57184-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/25362-3/2024		2024. május 29.	Nátrium-hidroxid termékcsalád	□ „Nátrium-hidroxid 30 %” □ „Nátrium-hidroxid 40 %” □ „Nátrium-hidroxid 50 %”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: pH beállítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. május 29.	2024. május 29.	53784-1/2023/LAB.			x		x
	NGGYK/27847-2/2024	2024. június 03.	kék és bézs színű SikaCor-146 DW kétkomponensű epoxy bevonatrendszer		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika Deutschland GmbH (D-70439 Stuttgart, Kornwestheimer Str. 103-107, Németország)	Sika Hungária Kft.	érvényes	2029. június 03.	2024. június 03.	NGGYK/24986-1/2024			x		
	BP/FNEF-TKI/03857-5/2019.	2019. május 31.	Sika MonoTop-120 Seal cementhabarcs		Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 50°C); medencék, tartályok és azok bevonatai.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika CZ s.r.o. (Bystrcká 1132/36, 624 00 Brno, Cseh Köztársaság)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. június 03.	2019. május 31.	19891/2019/LAB., NGGYK/24984-1/2024	NGGYK/27848-2/2024	2024. június 03.	x	x	
	NGGYK/21481-5/2024	2024. június 4.	Bestlead elnevezésű ivóvíz utótitráló kisberendezés	Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivszén és vízlágyító gyanta A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés által kezelt víz 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmazható, - a Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budörs, Keleti u. 7.) AIDU GmbH (Mondseestrasse 3, 5310 Tiefgraben, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029.június 4.	2024. június 4.	NGGYK/17290-1/2024			x		
NGGYK/23406-5/2024	NGGYK/23406-5/2024	2024. június 10.	SUPERLIT ÖPE idomok (eljárastechnológia: porgetett öntés) és SUPERLIT ÖPE (EPDM) kuplung	A SUPERLIT ÖPE idomok (eljárastechnológia: porgetett öntés) típusai: • Egyedi gyártású ÖPE idomok DN300 mérettől: □ T elágazó idomok □ Szűkítő idomok □ Karimás csővég idomok □ Ív idomok névleges átmérőtől, gyűrűmerekvességétől, nyomóosztálytól, gyártási technológiától függetlenül.	Ivóvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) Superlit Boru San. A.Ş. (Cumhuriyet Cad. NO: 155/3, Harbiye/Şişli 34367 İstanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: □ Superlit Boru San. A.Ş., Düzce gyár, Karaçalı, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Kaymaşlı/Düzce, Törökország □ Superlit Boru San. A.Ş., Malatya gyár, 9.Cadde, 2.Kısım 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osb/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NGGYK/15593-1/2024, 49306-1/2023/LAB., NGGYK/16021-1/2024.			x		x

	NGGYK/22313-5/2024	2024. június 11.	L5 WIFI-s vízvívárgásgátló szelepek	VWS01Y015EE - VWS01Y020EE - VWS01Y025EE - VWS01Y032EE - VWS02Y015EE - VWS02Y020EE - VWS02Y025EE - VWS01Y032EE	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pittway Sarl., (Z. A. La Pièce 6; 1180 Rolle, Svájc) Resideo Ademco CZ (Tufanka 1236/96; 627 00 Brno, Cseh Köztársaság, gyártási hely: BONOMI Industries Srl, Via Padana Superiore 29, Fraz. Ciliverghe, 25080 Mazzano Bs, Olaszország)	Pittway Sarl.	érvényes	2029.június 11.	2024. június 11.	55817-1/2023/LAB.			x	x	
NGGYK/23411-5/2024	NGGYK/23411-5/2024	2024. június 11.	SUPERLIT ŰPE csövek (eljárástechnológia: porgettett öntés) és SUPERLIT ŰPE (EPDM) kuplung	SUPERLIT ŰPE csövek (eljárástechnológia: porgettett öntés): 350-1400 mm átmérőjű csövek	Ivóvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.) Superlit Boru San. A.Ş. (Cumhuriyet Cad. NO: 155/3, Harbiye/Sişli 34367 İstanbul, Törökország) Gyártási helyszínek: ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Düzce gyár, Karaçalı, Düzce Cd. No:60/60A, 81900 Kaynaşlı/Düzce, Törökország ☐ Superlit Boru San. A.Ş., Malatya gyár, 9.Cadde, 2.Kısım 2.Organize Sanayi Bölgesi No:14, 44044 2. Osb/Yeşilyurt/Malatya, Törökország	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2029.június 11.	2024. június 11.	NGGYK/00841-1/2024, 49306-1/2023/LAB., NNGYK/15695-1/2024.			x		x
NGGYK/25357-5/2024		2024. június 12.	„Scale-Chem 2.0”		Ivó- és használati melegvízellátás 1600C-ig, fűrdővízellátás, termálvízkezelés területén: lerakódásgátlás		Willing Group Kft. (2519 Pilisescév, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV. (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029.június 12.	2024. június 12.	49901-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/26667-3/2024	2024. június 14.	fekete PE100 polietilén cső (alapanyag: Vestolen A 6060R 10000 black)	Atméro SDR fokozatok 20 7,4 11 25 7,4 11 13,6 32 7,4 11 13,6 17 40 7,4 11 13,6 17 21 50 7,4 11 13,6 17 21 26 63 7,4 11 13,6 17 21 26 75 7,4 11 13,6 17 21 26 90 7,4 11 13,6 17 21 26 110 7,4 11 13,6 17 21 26 125 7,4 11 13,6 17 21 26 140 7,4 11 13,6 21 26 160 7,4 11 13,6 17 21 26 180 7,4 11 13,6 17 21 26 200 7,4 11 13,6 17 21 26 225 7,4 11 13,6 17 21 26 250 7,4 11 13,6 17 21 26 A Termék megjelenése: Fekete színű cső	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2029.június 14.	2024. június 14.	NGGYK/12031-1/2024			x		
NGGYK/25223-7/2024		2024. június 13.	Hikki kádifűrdő		Kád típusú medence magán és közösségi célra fűrdővíz-ellátás területén (40°C).		NanoHouse Kft. (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 85.)/Hikka AB (92532 Taraby, Svédország)	NanoHouse Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	NGGYK/14986-1/2024					x
NGGYK/29355-2/2024		2024. június 13.	Nature Works szűrőöveg		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 40°C) területén; a technológia részeként szűrőhomok alternatívájaként; eltávolítandó paraméterek: oldatlan anyagok, részecskék 0,60 – 1,2 mm nagyság között.		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dülő utca 37-41.)/Nature Works Tคโนโลยี (C/ Tabarca n°16, 03580, Alciante, Spanyolország)	Aquashop Kft.	érvényes	2029.június 13.	2024. június 13.	49304-1/2023/LAB.			x		x
	NGGYK/30303-2/2024	2024. június 17.	FMax elnevezésű ballonos vízadagoló-család	• FMax C/C Black/Silver – szobahőmérsékletű és hideg • FMax C/C Blue/White– szobahőmérsékletű és hideg • FMax H/C Black/Silver – szobahőmérsékletű, hideg és meleg • FMax H/C Blue/White – szobahőmérsékletű, hideg és meleg	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Bárándi utca 26-28.)/EBAC Group Limited (Ketton Way, Aycliffe Business Park, Newton Aycliffe DL5 6SQ Egyesült Királyság)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029.június 17.	2024. június 17.	NGGYK/14277-1/2024.			x		
	NGGYK/23398-5/2024	2024. június 18.	„Curapipe TUSABMx” elnevezésű szivárgásjavító anyag		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Aqua Trace Solutions Zrt. (7623 Pécs, Madács I. u.10.)/Curapipe System Ltd. (2 Packer St. Kiryat Malachi, Izrael)	Aqua Trace Solutions Zrt.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	NGGYK/05087-2/2024			x		
BP/PNEF-TK1/02556-2/2019.		2019. szeptember 18.	„BWT E1 higiénikus víztűrő” elnevezésű mechanikai szűrő terméksalád	BWT E1 HWS-1”, BWT E1 HWS-3/4”	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029.június 19.	2019. szeptember 18.	4992-1/2019/LAB. NNGYK/14740-1/2024	NGGYK/21473-8/2024.	2024. június 19.	x		
NNGYK/29052-5/2024		2024. június 19.	Prominent BelloZon klórdioxid előállító és adagoló berendezések	ProMinent BelloZon CDL ProMinent BelloZon CDV ProMinent BelloZon CDK	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűrdővíz-ellátás (max. 55°C).		Prominent Magyarország Kft. (2027 Győr, Íves u. 2.)/ProMinent GmbH (69123 Heidelberg, Im Schuhmachergewann 5-11., Németország)	Prominent Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 19.	2024. június 19.	NGGYK/27661-1/2024.			x	x	x
NNGYK/27381-4/2024		2024. június 20.	AGRU PPR (alapanyag: RA130E-8427) csövek, idomok és félkész termékek	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, termálvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C).		AURO-Budapest Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2.)/AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pesendorfer Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029.június 20.	2024. június 20.	NGGYK/25553-1/2024.			x	x	x
NGGYK/29098-3/2024		2024. június 25.	Mészhidrát		Ivóvízkezelés területén: pH beállítás, vízlágyítás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kőiskola út 3.) Calmit Hungária Mészművek Kft. (2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	54170-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/28046-5/2024	2024. június 25.	AVK szerelvények	tolózárak, pillangószelepek, megfűró idomok, összekötő idomok, visszacsapó szelepek, házi bekötések, házi fűelzárók, szerelési kőzdarabok, karima adapterek, szabályozó szerelvények, javító idomok, öntvényi idomok és tartozékai A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		AVK International A/S (DK-8464 Galten, Skovby Bizonvej 1-3., Dánia)	AVK International A/S	érvényes	2029.június 25.	2024. június 25.	NGGYK/26604-1/2/2024			x		
NGGYK/25191-5/2024		2024. július 03.	Jacuzzi masszázsmedence terméksaládok és Fűrdő-, és masszázskádak terméksalád	Jacuzzi masszázsmedence terméksaládok SwimSpa család: PowerPro J-19, PowerPro J-16, PowerActive J-19, PowerActive J-16, PowerPlay J-13 Experience (Professional Collection) család: Alimia Pro, Sienna Pro, Virginia Pro, Enjoy Pro, Virtus Pro, Performance Kit Maxi (Design Collection) család: Virtus, Profile, Alimia, Santorini, Delos, Delfi, Unique, City-spa, Lodge család: Lodge S, Lodge M, Lodge L Premium család: Premium J-315, J-325, J-335, J-345, J-355, J-365, J-375, J-385, J-LXL, J-LX, J-435, J-445, J-475, J-485, J-495, J-575, J-585, J-210, J-215, J-225, J-235, J-245, J-275, J-285 Fűrdő-, és masszázskádak terméksalád: Arga®, Skyline, Skylounge®, Muse, J-Sha Mi, Aura Uno Wood, Aura Uno Corian®, Aura Corner Wood, Aura Corner Corian®, Aura Plus Wood, Aura Plus Corian®, Aura Stone, Opalia, Opalia Wood, Opalia Corian®, Opalia Stone, Nova, Nova Stone, Aquasoul Lounge, Aquasoul Offset, Aquasoul Double, Aquasoul Corner, Aquasoul Extra, Sharp, Sharp Double, Sharp Extra, MyWay, Energy, Round 150, Silk, Folia, Versa, Invita, Uma, Chic, Dalma, Anafi, Silba, Esprit, Desire, Moorea	Masszázsmedencék, és fűrdő- és masszázskádak magán és közösségi célra, fűrdővíz-ellátás területén (max. 40°C)		RDEU Kft. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9.) 4.); Jacuzzi Europe S.p.A. (SS Pontebbana Km 97,200, 33108 Valvasone, Olaszország)	RDEU Kft.	érvényes	2029.július 03.	2024. július 03.	18286-1/2023/LAB.					x

	NNGYK/25927-5/2024	2024. július 17.	mosdó csaptelepek	• 305.320.59 - HAMNSKÄR N • 205.326.96 - HAMNSKÄR N • 405.327.04 - HAMNSKÄR N • 105.320.55 - HAMNSKÄR N Tall	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozások: – a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB. (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43 – 28076 Poggio (NO) – Olaszország)	IKEA of Sweden AB.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/00253-1/2024			x	x		
	NNGYK/29351-5/2024	2024. július 17.	„CORONA” vízmérők	MNK (opcionális megnevezések: MNM, M-NR, MNK-ST) többsugaras nedvesen futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, és jeladós változat DN15 – DN50 (DN15 – DN20 – DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona MWI2 (opcionális megnevezések: D4, Corona D4, D4 MWI, D4 MW, Corona MWI, Corona MW, MNK, MNM, M-NR) többsugaras nedvesen futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, és jeladós változat DN25 – DN50 (DN25 – DN32 – DN40 – DN50) Corona D3 (opcionális megnevezések: Corona MWI, MV3) többsugaras nedvesen futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, és rádiózható változat DN15 – DN20 Corona MCI, M-MKNR (opcionális megnevezés: Calyga) többsugaras nedvesen futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, rádiózható változat DN15 – DN25 (DN15 – DN20- DN20-SR – DN25) Corona MWI, többsugaras nedvesen futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, és rádiózható változat DN15 – DN25 (DN15 – DN20- DN20-SR – DN25) Corona MDL, többsugaras szárazon futó szárnykerekesházartási hidegvízmérő, rádiózható változat DN15 - DN20 (DN15 – DN20– DN20-SR)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16., Magyarország)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/21294-1/2024			x			
	NNGYK/30305-3/2024	2024. július 17.	fekete színű KPE polietilén ivóvízeső (alapanyag: PE-HD Liten EB 52-005)	Oldalán két csikkal jelölt fekete cső A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. július 17.	2024. július 17.	NNGYK/13730-1/2024			x			
	NNGYK/32632-3/2024	2024. július 18.	„Quaba” elvezetési hálózati vízadagoló-család	• Q1 Under Easy Black • Q1 Under Easy White • Q1 Under Bubble Black • Q1 Under Bubble White • Q1 Under Bubble Black plus • Q1 Under Bubble White plus • Q1 Top Easy Black • Q1 Top Easy Glass White • Q1 Top Easy Glass Black • Q1 Top Hot/Cold Glass White • Q1 Top Hot/Cold Glass Black • Q1 Top Bubble Glass White • Q1 Top Bubble Glass Black • Q1 Top Bubble Black Steel • Q1 Top Bubble Alu Black • Q1 Top Bubble Corian • Q1 Top Bubble Marble • Q1 Top ALL IN Glass White • Q1 Top ALL IN Glass Black • Q1 Top ALL IN Alu Black • Q2 Under Bubble White • Q2 Under Bubble Black • Q2 Under Bubble steel • Q2 Under Easy White • Q2 Under Easy Black • Q2 Top Easy Glass White • Q2 Top Easy Glass Black • Q2 Top Bubble Glass White • Q2 Top Bubble Glass Black • Q2 Top Bubble Alu Black • Q2 Top Bubble Marble • Q3 Under Bubble White	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz adagolása, hűtése, fűtése, szénssavval dúsítása, házartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		aboutwater Zrt. (8000 Székesfehérvár, Bíránfi utca 26-28.) Biosource S.r.l. (Piazzale Anna Ciabotti 8, 60035 Jesi (An), Olaszország, gyártási hely: Biosource S.r.l. Via Paolo Soprani 2, 62019 Recanati (Mc), Olaszország)	aboutwater Zrt.	érvényes	2029. július 18.	2024. július 18.	NNGYK/14275-2/2024			x			
	NNGYK/30324-5/2024	2024. július 19.	HidroTOM SP Mélykútszivattyú-család	□ SP-05, SP-07, SP-10, SP-18, SP-25, SP-40, SP-70, SP-90, SP-150, SP-230, SP-300, SP-400, SP-500, SP-650, SP-800, SP-1100 A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és termálvíz-ellátás (max. 30°C).		HidroTOM Kft. (5350 Tiszaújfalu, Óz utca 15.) Stairs Industrial Co. Ltd. (No.6-7-1, Shanzijiao, Lucao Township, Chiayi County 61158, Taiwan, R.O.C.)	HidroTOM Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/14524-1/2024			x		x	
	NNGYK/32314-5/2024	2024. július 23.	ATLANTIC zománcozott elektromos vízmelegítők	ATL_961172 ATL_941160 ATL_951142 ATL_821180 ATL_821179 ATL_831091 ATL_861206 ATL_861215 ATL_841200 ATL_851178 ATL_831251 ATL_841349 ATL_851395 ATL_861234 ATL_861387 ATL_853058 ATL_833010 ATL_843027 ATL_851240 ATL_821489 ATL_821488 ATL_831159 ATL_851321 ATL_831205 ATL_841307 ATL_851337 ATL_851338 ATL_831216 ATL_831217 ATL_841318 ATL_841321	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Káti út 35/A)/ATLANTIC INTERNATIONAL (Headquarters: 44 boulevard des Etats Unis - 85000 LA ROCHE SUR YON Franciaország)	SZIDO Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/21501-1/2024				x		
	NNGYK/25855-7/2024	2024. július 23.	ZeeWeed 500D UF membrán modul és kazetta	ZW 500D (340) - ZW 500D (370) - ZW 500D (440) - ZW 500Ds (350)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy Ottó utca 4.)/Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroslány, Bláthy Ottó utca 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/22992-1/2024.			x			

NNGYK/29125-6/2024		2024. július 23.	Johnson spirál szűrő, búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): síma, menetes, peremes véggel és Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - JSL termékek	□Johnson spirál szűrő □Tipusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm- 1016 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □Búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső síma, menetes, peremes véggel □Tipusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm- 1016 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - JSL □Tipusok: 2 3/4"- 20" (60,3 mm- 508 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ivóvíz-, fűrdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Vizkutató és Fűró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) Johnson Screens SAS (Zone Industrielle Les, Rue des Varennes, 86530 Availles-en-Châtellerault, Franciaország)	VIKUV Vizkutató és Fűró Zrt.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12247-1/2024.			x		x	
NNGYK/29362-6/2024		2024. július 23.	Spirál Johnson szűrő, búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső síma, menetes, peremes véggel és Tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - ZSM termékek	□Spirál Johnson szűrő □Tipusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm-1016 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □Búvárszivattyú nyomócső (a kút szájáig): rozsdamentes acélső síma, menetes, peremes véggel □Tipusok: 2 3/4"- 40" (60,3 mm-1016 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L □Johnson tokos búvárszivattyú nyomócső kapcsoló - ZSM □Tipusok: 2 3/4"- 20" (60,3 mm-508 mm) □Anyag: AISI 304/304L; 316/316L	Ivóvíz-, fűrdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		VIKUV Aqua Kft. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) Paparelli Alessandro e figlio s.r.l. (Via Molino Geretto 8, 22060 Carimate CO Olaszország)	VIKUV Aqua Kft.	érvényes	2029. július 23.	2024. július 23.	NNGYK/12246-1/2024.			x		x	
	BP/PNEF-TKI/03074-2/2019.	2019. december 02.	MIV pillangószelepek, MIV visszacsapó szelepek	□Pillangó szelepek, csapózárak: mérettartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) - Visszacsapó szelepek: mérettartomány: DN100-DN2000 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)/MIV Metalsa Industrija Varazdin d.d. (HR-42000, Fabijanska ul. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. július 25.	2019. december 02.	NNGYK/30309-1/2024., 53850/2019/LAB	NNGYK/32628-6/2024	2024. július 25.	x			
NNGYK/36532-2/2024		2024. július 25.	„HIDRODEKLOR-T10"		Ivóvízkezelés területén, membránvédelem, szabad aktív klór megkötés.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykannizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykannizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/15878-1/2024.			x			
NNGYK/36536-2/2024		2024. július 25.	„HIDROKOND-T11"		ivóvízkezelés: kazánvédelem, oxigénmegkötés		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykannizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykannizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/32680-1/2024.			x			
	NNGYK/37097-2/2024	2024. július 25.	„Dropson EMI" elnevezésű termékesalád	□ Dropson EMI 2500 □ Dropson EMI 4000 □ Dropson EMI 7500 □ Dropson EMI 8000 □ Dropson EMI 9000	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Hydrokinetic Water Systems Kft. (9094 Tápszentmiklós, Fő utca 38.)/Hierrodifusion SL (c/ Pintores Nº52, Poligonos Industrial Ind II, ES-03130, Santa Pola, Spanyolország)	Hydrokinetic Water Systems Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/24595-1/2024.			x	x		
	NNGYK/30320-5/2024	2024. július 25.	KPE gyorskötő idomok (alapanyag: TIPPLEN K 395 A)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. Teljes egészében fekete színű idomtest A Termék mérettartománya: DN16-DN110	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Poliext Kft. (6000 Kecskemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft.	érvényes	2029. július 25.	2024. július 25.	NNGYK/00587-1/2024.			x			
NNGYK/32189-3/2024		2024. július 26.	Nátrium-klorit termékesalád	„Nátrium-klorit 6,7 %" „Nátrium-klorit 7,5 %" „Nátrium-klorit 25 %"	ivó- és fűrdővízkezelés: oxidálószér		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	53649-1/2023/LAB			x		x	
	NNGYK/28619-2/2024	2024. július 19.	KPE100-RC ivóvíz nyomócső (alapanyag: BorSafe HE3490-LS-HP)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistritia, Calea TeraPlast 1, Sărățel 427301, Románia)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09128-1/2024			x			
	NNGYK/28658-2/2024	2024. július 19.	KPE100 ivóvíz nyomócső (alapanyag: BorSafe HE3490-LS)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 8/A.) TERAPLAST SA (Parc Industrial TeraPlast Bistritia, Calea TeraPlast 1, Sărățel 427301, Románia)	TERAPLAST Magyarország Kft.	érvényes	2029. július 19.	2024. július 19.	NNGYK/09127-1/2024			x			
	NNGYK/27097-3/2024	2024. július 03.	„Monti Fonte Forte" elnevezésű vízdagoló berendezés-esalád	„Basic product family": - NIAGARA 55 IB AC - NIAGARA 65 IB AC - NIAGARA 120 IB AC - NIAGARA 180 IB AC - NIAGARA 65 IB ACWG - NIAGARA 120 IB ACWG - NIAGARA 180 IB ACWG „TOP product family": - NIAGARA TOP 65 IB AC - NIAGARA TOP 120 IB AC - NIAGARA TOP 180 IB AC - NIAGARA TOP 65 IB ACWG - NIAGARA TOP 120 IB ACWG - NIAGARA TOP 180 IB ACWG „IN product family": - NIAGARA IN 65 IB AC - NIAGARA IN 120 IB AC - NIAGARA IN 180 IB AC - NIAGARA IN 65 IB ACWG - NIAGARA IN 120 IB ACWG - NIAGARA IN 180 IB ACWG	hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénssavval történő dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás		MONTIVÍZ Kft. (1097 Budapest, Tagló u. 11-13.) Cosmetal S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40 -Zona Industriale F.lli Guzzini 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Kft.	érvényes	2029. július 03.	2024. július 03.	27143-1/2023/LAB			x			
	NNGYK/28062-3/2024	2024. június 21.	szorítógyűrűs csatlakozók (1600 széria) és Scirocco és Mistral gölyöscsapok	1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2" 1600003 16-1/2FALKOR 1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2" 1600047 18-1/2FALKOR 1606 FALKORONG SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2" 1600027 20-1/2FALKOR 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 1/2" 1600001 16-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 16 THK.2,0 3/4" 1600031 16-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 1/2" 1600025 18-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 18 THK.2,0 3/4" 1600077 18-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 1/2" 1600007 20-1/2KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 20 THK.2,0 3/4" 1600005 20-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø 26 THK.3,0 3/4" 1600010 26-3/4KM 1600 KÜLSŐ MENETES EGYENES IDOM SZORÍTÓGYŰRŰS ALUMÍNÍUM BETÉTES CSŐHÖZ Ø	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Tiemme Raccorderie S.p.A (Via Cavallera 6/a, 25045 Castegnato (BS) Olaszország)	Tiemme Raccorderie S.p.A	érvényes	2029. június 21.	2024. június 21.	NNGYK/01044-1/2024			x	x		

	NNGYK/37725-2/2024	2024. július 29.	csapteleppel ellátott nyílt-rendszerű fali vízmelegítő	Vízmelegítő: ESH 5 O-N Trend ESH 10 O-N Trend ESH 10 U-N Trend – csaptelep típusok: BE.1840.AA1 álló csaptelep BE1845.AA1 fali csaptelep	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Stiebel Eltron Kft. (2040 Budafér, Győr u. 2.)/STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG. (37603 Holzminden, Dr.-Stibel Straße 33., Németország)	Stiebel Eltron Kft.	érvényes	2029. július 29.	2024. július 29.	22873-1/2022/LAB.			x	x	
	BP/PNEF-TKI/01842-2/2019.	2019. június 26.	MIV ipari szerelvények (MIV tolozarak, MIV idomok, MIV szerelési kózzarabok	Idomok • Karimás idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN25) Q idom (N idom), QN idom, X idom, F idom, FF idom, FFR idom, FFK idom, T idom, TT idom, E-PHD idom, E-KS idom, XR idom • Tyton idomok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN10-PN25) EU-TJ, U-TJ, MMQ, MMA, MMR, MMK, – Szerelési kózzarabok: mérettartomány: DN100-DN1600 (PN6-PN25) – Tolózárok: mérettartomány: DN50-DN1600 (PN6-PN40) A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5.)/MIV Metalska Industrija Varazdin d.d. (HR-42000, Fabijanska ul. 33 Varazdin, Horvátország)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. július 29.	2019. december 02.	NNGYK/30316-1/2024., 27063/2019/LAB	NNGYK/32629-6/2024 ; módosítva: NNGYK/32629 8/2024	2024. július 29.; módosítva: 2024. szeptember 18.	x		
NNGYK/25358-5/2024		2024. június 18.	„Scale-Chem 9.0”		Ivó- és használati melegvízellátás 260°C-ig, fűtővízellátás, termálvízkezelés területén: lerakódásgátlás		Willing Group Kft. (2519 Pilisescév, Ady Endre u. 43.) W.V.T. Industries NV. (Industrieweg 6 2630 AARTSELAAS, Belgium)	Willing Group Kft.	érvényes	2029.június 18.	2024. június 18.	49901-2/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/34743-6/2024	2024. június 10.	Locitite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxy bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); csövek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.		Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Inulia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casarile, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024			x		
	NNGYK/34743-6/2024	2024. június 10.	Locitite PC 7255 típusú kétkomponensű epoxy bevonat		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); csövek, tartályok, összetett termékek bevonatolása.		Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10 b.) /Henkel Inulia Operations S.r.l. (Via Giacomo Puccini 65/67 20080 Casarile, Olaszország)	Henkel Magyarország Kft.	érvényes	2029.június 10.	2024. június 10.	NNGYK/13667-1/2024			x		
	NNGYK/38406-2/2024	2024. augusztus 07.	AGRU PPH (alapanyag: Duplen BE60-7032) elnevezésű csövek, félkész termékek és AGRU PPH (alapanyag: Duplen BE60-7032) elnevezésű idomok	Határozat melléklete	Ivóvíz-, fűtővíz-, termálvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C) Közegészségügyi szempontból nincs akadály, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjunk, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.		AURO-Budapest Kft. (2040 Budafér, Győr u. 2.) ; AGRU Kunststofftechnik GmbH (4540 Bad Hall, Pessendorfer Straße 31., Ausztria)	AURO-Budapest Kft.	érvényes	2029. augusztus 07.	2024.. Augusztus 07.	NNGYK/20628-1/2024., NNGYK/20628-2/2024. és NNGYK/20628-3/2024.			x	x	x
	NNGYK/33452-5/2024	2024. augusztus 06.	„TP (Tecno Plastic) csőrendszeri idomok és szerelvények PVC-U anyagból”	Határozat melléklete	Ivóvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 30°C).		FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt. (1145 Budapest, Korong u. 32.)/Georg Fischer TPA Srl. (I-16012 Bussala (GE), Via Seminella 50/M, Olaszország)	FGF Kereskedelmi és Képviseleti Bt.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024.. Augusztus 06.	58538-1/2023/LAB.			x		
NNGYK/39189-2/2024		2024. augusztus 06.	„Klór” elnevezésű nem biocid vegyszer		Ivóvízkezelés területén, oxidálószer.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.)/- CHIMCOMPLEX S.A. (Borzești, Industriilor nr. 3, Onești 601124 Jud. Bacău, Románia) – FORTISCHEM a. s. (M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, Szlovákia) – MSSA SAS (111 Rue de la Volta, 73600 Saint-Marcel, Franciaország) – SPOLCHEMIE (Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem, Cseh Köztársaság)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 06.	2024. Augusztus 06.	NNGYK/36642-1/2024.			x		
	NNGYK/35778-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők EPDM tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-1/2024.				x	
	NNGYK/35781-3/2024	2024. július 26.	szerelt lemezes hőcserélők NBR tömítéssel	SE#0020+, SE#0040+, SE#0080+, SE#0070+, SE#0160+, SE#0260+, SE#0110+, SE#0210+, SE#0410+, SE#0270+, SE#0300+, SE#0450+, SE#0700+, SE#0400+, SE#0600+, SE#0900+, SE#0650+, SE#0990+, SE#0455+, SE#0705+	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		F2 Komplex Kft. (1097 Budapest, Kiskalmár utca 3-7.) Ciprian PHE Srl (37026 Pescantina (VR), Via Nassar 46., Olaszország)	F2 Komplex Kft.	érvényes	2029. július 26.	2024. július 26.	NNGYK/30936-2/2024.				x	
	NNGYK/31952-6/2024	2024. augusztus 13.	adagoló pumpa	• MINIDUE Típusok: PM004S MiniDUE, PM005S MiniDUE, PM002S MiniDUE OTTONE, PM003S MiniDUE OTTONE, PM007S MiniDUE 360, PM011S MiniDUE ¼ • MINIDOS Típusok: PM008S MiniDOS, PM009S MiniDOS, PM018S MiniDOS OTTONE, PM020S MiniDOS OTTONE • BRAVADOS Típusok: PM010, PM012, PM014, PM016	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Agrovíz Keszélesi Kft. (2093 Budajenő, Patak u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 13.	2024. augusztus 13.	NNGYK/23084-1/2024.			x		
	NNGYK/31956-7/2024	2024. augusztus 15.	mechanikai szűrő	• BRAVO Típusok: FT310, FT312, FT314 • BRAVODUE Típusok: FT320, FT322, FT344 • PULFIL Típusok: FT010, FT012, FT014 • PULMATIC Típusok: FT360, FT362, FT364 • BRAVOFIL Típusok: FT020, FT022, FT024 • BRAVOFIL S Típusok: FT020S, FT022S, FT024S • BRAVOFIL PLUS Típusok: FT120, FT122, FT124 • BRAVOMATIC Típusok: FT030, FT032, FT034 • BRAVOMAX-A Típusok: FT060E, FT062E, FT064E, FT066E, FT160E, FT162E, FT164E, FT166E • BRAVOMAX-M Típusok: FT040, FT042, FT044, FT046, FT140, FT142, FT144, FT146 • MINIDUE PM006S MiniDUE FILTRO (mechanikai szűrővel ellátott adagoló pumpa) A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: mechanikai szűrő A Termék típusa beszerelés helye alapján: vízhálózatra építhető	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás.		Agrovíz Keszélesi Kft. (2093 Budajenő, Patak u. 2/B.) ACQUA BREVETTI SRL (Via Molveno 8, 35035 Mestrino (PD), Olaszország)	ACQUA BREVETTI SRL	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	NNGYK/23083-1/2024.			x		
	NNGYK/10573-7/2024	2024. augusztus 15.	„Tronic” elnevezésű elektromos vízmelegítő	– TR2000T 10 T – TR2000T 15 T – TR2000T 10 B – TR2000T 15 B – TR1000T 80 CB – TR1000T 100 CB – TR1000T 30 SB – TR1000T 50 SB – TR1000T 80 SB – TR2000T 30 SB – TR2000T 50 SB – TR2000T 80 SB – TR1000T 120 HB – TR1000T 150 HB – TR1000T 150 B – TR2000T 150 B	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Győmői út 104.)/Bosch Thermotechnik GmbH (Junkersstrasse 20-24, 73249 Wernau, Németország)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	05952-1/2023/LAB.				x	

NGGYK/37729-6/2024		2024. augusztus 14.	„Dinax Flock F Extra” nevű, nem biocid fürdővízkezelőszér		fürdővízkezelés; pelyhesítés és foszfateszköztetés		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 14.	2024. augusztus 14.	NGGYK/27385-1/2024.					x
	NGGYK/38719-5/2024	2024. augusztus 15.	„fekete színű VS polietilén (alapanyag: BorSafe™ HE3490-LS-H) csődomok horganyzott acél résszel”	A Termék típusait a jelen határozat tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÖRSAS Termékellőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VÖRSAS Termékellőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-2/2023/LAB.			x		
	NGGYK/38721-5/2024	2024. augusztus 15.	fekete színű VS polietilén (alapanyag: BorSafe™ HE3490-LS-H) csődomok	A Termék típusait a jelen határozat mellékletét képező Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		VÖRSAS Termékellőállító és Szolgáltató Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 6.)	VÖRSAS Termékellőállító és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. augusztus 15.	2024. augusztus 15.	18039-1/2023/LAB			x		
	NGGYK/38078-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion X vízlágyító berendezés-család	WW-Digion-X 10V WW-Digion-X 15V WW-Digion-X 25V	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NGGYK/06883-1/2024.			x		
	NGGYK/38081-5/2024	2024. augusztus 16.	WW-Digion Eco vízlágyító berendezés-család	WW-Digion Eco 5V WW-Digion Eco 10V WW-Digion Eco 15V WW-Digion Eco 25V	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		West Water Víztechnika Kft. (9700 Szombathely, Engels u. 23.)/Alamo Water Poland (ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17., Lengyelország)	West Water Víztechnika Kft.	érvényes	2029. augusztus 16.	2024. augusztus 16.	NGGYK/06885-1/2024.			x		
	NGGYK/31087-6/2024	2024. augusztus 21.	„Cordonel” típusú vízmérők	DN40-DN100	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.)/Sensus GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NGGYK/04353-2/2024			x		
	NGGYK/31424-6/2024	2024. augusztus 21.	„iPERL” típusú vízmérők	DN15-DN40	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Xylem Water Solutions Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Tópark u. 9.)/Sensus GmbH (Ludwigshafen Industriestrasse 16., D-64063 Ludwigshafen, Németország)	Xylem Water Solutions Magyarország Kft.	érvényes	2029. augusztus 21.	2024. augusztus 21.	NGGYK/04353-1/2024.			x		
	NGGYK/38479-5/2024	2024. augusztus 22.	Philips GoZero Daily vízszűrő palack termékcsalád	hilips GoZero Daily vízszűrő palack, 20l/d (AWP2731GNR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, szűrke (AWP2731GRR) Philips GoZero Daily vízszűrő palack, hőtartó (AWP2771GRR) A Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: aktívszén.A Termék típusa beszerelés helye alapján: különálló; víz tisztító palack.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazására vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	NGGYK/17165-1/2024.			x		
BP/FNEF-TKI/06227-2/2019.		2019. augusztus 16.	Sika-110 HD egykomponensű, szilikapornál javított, szennyező, cementhátrási vízszűrő betonjavító és kiegyenlítő habarcs termék		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); nem háztartási felhasználási tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek. Medencék és medencebevonatok. Korlátozás: Háztartási felhasználású tartályok, tartály bevonatok és a hozzájuk tartozó javítórendszerek esetén a Termék nem alkalmazható.		Sika Hungária Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.)/Sika Österreich GmbH (A-6700 Bludenz-Bings, Dorfstrasse 23., Ausztria)	Sika Hungária Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. augusztus 16	23698/2019/LAB; NNGYK/30026-1/2024	NGGYK/41196-2/2024	2024. augusztus 22.	x		
BP/FNEF-TKI/07924-5/2019.		2019. december 10.	„Quick, Special gyorskötő idomok és bilincsek”	☐ QA külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QI belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ QO toldóidom, ☐ QT T idom belsőmenetes leágazással, ☐ QWO könyök 90°, 2 tokos végződéssel, ☐ QTO T idom, 3 tokos végződéssel, ☐ DSK tömítőbilincs, ☐ ANB megfűtőidom belsőmenetes leágazással, ☐ DS hosszú tömítőbilincs, ☐ A külsőmenetes gyorskötő idom, ☐ I belsőmenetes gyorskötő idom, ☐ O tokos-tokos toldó, ☐ T idom belsőmenetes leágazással, ☐ EK tokos végzáró, ☐ OL extra hosszú toldó, ☐ WO - könyök 90°, két tokos, ☐ WA km. könyök 90°, ☐ OR tokos-tokos szűkítő, ☐ AF külsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ IF belsőmenetes karimás gyorskötő, ☐ OF karimás toldóidom, ☐ TF karimás T idom belsőmenetes leágazással, ☐ EKF Végzáró A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Gebo Armaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország. gyártási hely: Gebo Technika Sp. z o.o., Okólna 45 05-270 Marki k., Varsó, Lengyelország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. december 10.	35173-1/2019/LAB; NNGYK/06384-1/2024	NGGYK/34391-5/2024	2024. augusztus 22.	x		
	NGGYK/10472-7/2024.	2024. augusztus 22.	„Tronic” elvezetési elektromos vízmelegítő	☐ TR1000T 80 HB, ☐ TR1000T 100 HB, ☐ TR1000T 50 B, ☐ TR1000T 80 B, ☐ TR1000T 100 B, ☐ TR1000T 120 B, ☐ TR2000T 50 B, ☐ TR2000T 80 B, ☐ TR2000T 100 B, ☐ TR2000T 120 B, ☐ TR 4000 T 50 EBP, ☐ TR 4000 T 80 EBP, ☐ TR 4000 T 100 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.)/Bosch Thermotechnik GmbH (Junkersstrasse 20-24. 73249 Wernau, Németország) Gyártási hely: Atlantic Engineering Company (Industrial Zone A1 west, Block 11, 10th of Ramadan City Sharkeya, Egyiptom)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2029. augusztus 22.	2024. augusztus 22.	05952-2/2023/LAB.			x		
BK/NEF-01209-1-2019.		2019. június 5.	fekete színű NEOV-8287 kaucsukkeverékből készült alapanyag, illetve az alapanyagból készült tömítések és membránok	Tömítések: közegészségügyi szempontból nem indokolt korlátozás Membránok: 80 mm-nél nagyobb átmérőjű csővekhez tartozó szerelvényekben, nem háztartási célú tartályokban	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C); tömítések és membránok		Jankovics és Jankovics Kft. (6000 Kecskemet, Halasi út 14.) Alapanyaggyártó: Solyom és Fia Kft. (5435 Marfi Nőgrádi út 4.)	Jankovics és Jankovics Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 26.	2019. december 10.	KÖZ-15013/20218; NNGYK/19251-1/2024	NGGYK/12685-7/2024	2024. augusztus 26.	x		
	NGGYK/38777-5/2024	2024. augusztus 28.	XS10B alapanyagú, fekete színű, kék csíkosú polietilén csővek (fekete színű, kék csíkosú cső)	A konkrét típusokat a határozat melléklete, a Terméklista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		PELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishgyesi út 263.); Arili Plastic Sanayi A.S. (Ramazanoglu, Sanayi Cd. No:7 34906 Pendik, Isztambul, Törökország)	PELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NGGYK/15261-1/2024.			x		
	NGGYK/38598-6/2024	2024. augusztus 28.	SITRANS FM MAGFLO elvezetési indukciós áramlásmérők	MAG3100 / FM320 (DN25 - DN2000); MAG5100 W / FM520 (DN15 - DN2000); MAG8000 DN25 - DN1200 MAG8000CT DN50 - DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/SIEMENS SAS (1 chemin de la Sandlach, 67506 Haguenau, Franciaország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NGGYK/34178-1/2024.			x		
	NGGYK/38612-4/2024	2024. augusztus 28.	VZ-05 típusú ivóvíztartály		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Agrometál-Food-Tech Kft. (1117 Budapest, Hunyadi J. út 3.)	Agrometál-Food-Tech Kft.	érvényes	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NGGYK/32642-1/2024.			x		

	NNGYK/29041-9/2024	2024. augusztus 29.	Culligan termékcsalád	Gyártói megnevezés Forgalmazói megnevezés WL1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL2 Firewall HC (Forró/Hideg) C2 Firewall HC (Forró/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normál) C2 Firewall CA (Hideg/Normál) WL3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, széndioxiddal dúsítása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás. Az engedély kizárólag vezetékes ivóvíz utókezelésére vonatkozik. A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét UV lámpa, rendszeres szűrőcsere és fertőtlenítés biztosítja. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.); WLJ (UK) Ltd. (1 Grenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A- Building 2, Tianshan 1 Road, Tongji Street Admin, Jimo District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	Engedély visszavonva. Új engedély: NNGYK/50182- 5/2025.	2029. augusztus 28.	2024. augusztus 28.	NNGYK/17296-2/2024.			x		
	NNGYK/42710-2/2024	2024. szeptember 02.	Philips vízszűrő kancsók, valamint Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2933WHT Philips vízszűrő kancsó 2.6 L AWP2933WHT3 Philips vízszűrő kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP2933WHT6 Philips vízszűrő kancsó 2.6 L + 5db szűrőbetét AWP2937WHT Philips vízszűrő kancsó 3.4 L AWP2943WHT Philips vízszűrő és lágyító kancsó 2.6 L AWP2943WHT3 Philips vízszűrő és lágyító kancsó 2.6 L + 2db szűrőbetét AWP210P2 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 2db AWP211 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 3db AWP212 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 6db AWP213 Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3db AWP230P6 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6db	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: - A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. - A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Terméket hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Máncsova 27, 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. szeptember 02.	2024. szeptember 02.	NNGYK/22044-1/2024		x			
	NNGYK/42216-3/2024	2024. augusztus 29.	HUOT hűzábiztos nagytoleranciájú csőcsatlakozók	• hűzábiztos nagytoleranciájú karimás csőcsatlakozók: LP8 8.50, 8.65, 8.80, 8.100, 8.125, 8.150, 8.200, 8.250, 8.300 • hűzábiztos nagytoleranciájú csőösszekötők: LP7 7.50, 7.65, 7.80, 7.100, 7.125, 7.150, 7.200, 7.250, 7.300	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) HUOT S.A.S. (2 rue de Marsoupe, 55300 SINT-MIHIEL Franciaország)	Kristály Kft.	érvényes	2029. augusztus 29.	2024. augusztus 29..	NNGYK/38666-1/2024		x			
BP/FNEF-TKI/07933-5/2019.		2019. december 9.	„Gebo Platinum Line fittings” elnevezésű menetes csőidomok	• 90°-os ív, • 45°-os könyvek, • T-idom egál, • T-idom szűkített, • T-idom íves egál, • T-idom két íves egál, • T-idom 45°-os egál, • keresztidom, • könyvekelosztó, • T-elosztó egál, • karmantyú szűkített, • szűkítő, • szűkítő közcsovar, • szűkítő hosszú, • karmantyú jobb- és balmenetes, • közcsovar, • dugó, • kupak hatlapú, • kupak kerek, • ellenanya, • karima, • hollandier, • falikorong, • közcsovar, • visszafordító idom, kerülő idom A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.) Jinan Meide Casting Co., Ltd. (No. 3. Nanmen Road, Pingyin, Jinan, Kína)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 29.	2019. december 9.	33650-1/2019/LAB; NNGYK/05772-1/2024	NNGYK/34405-5/2024	2024. augusztus 29.	x		
	NNGYK/36288-5/2024	2024. szeptember 03.	RIO elnevezésű vízadagoló berendezés-család	Típus Biztosított vízípusok RIO 23A/RI hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23H/RI hűtött és forró víz RIO 23 WG/RI hűtött szénsavas, hűtött és szobahőmérsékletű víz RIO 23 HWG/RI hűtött szénsavas, hűtött nem szénsavas és forró víz RIO 23 WG/C* hűtött szénsavas és hűtött	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, hálózati víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, közösségi és munkahelyi szintű alkalmazás.Korlátozások: • a Berendezés által biztosított víz várandósok és 3 év alatti kisgyermekek számára nem alkalmazható. • a Berendezés gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		MONTIVÍZ Zrt. (1097 Budapest, Tagló utca 11-13.) COSMETAL S.r.l. (Via F.lli Maggini n.40, – Zona Industriale F.lli Gozzini, 62019 Recanati (MC) Olaszország)	MONTIVÍZ Zrt.	érvényes	2029. szeptember 3.	2024. szeptember 3.	NNGYK/16998-1/2024		x			
	NNGYK/40437-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumiék zárású tolózár	6.19 Gumiék zárású tolózár	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfa Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinnan distict, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NNGYK/26934-2/2/2024		x			
	NNGYK/40438-5/2024	2024. szeptember 06.	Gumbéléstű szerelvények	□Gumbéléstű pillangószelepek: □5.19 Gumbéléstű pillangószelep □5.21 Gumbéléstű pillangószelep-saválló tányérral □Gumikompenzátor: □10.10 Karimás gumikompenzátor □10.11 Menetes gumikompenzátor	Ivóvíz-, és használati melegviz- ellátás (max. 80°C).		ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.) TIANJIN Guoji Valve Co. Ltd. (No. 009 Xinfa Rd., Shuangqiaohe Industrial Park Jinnan distict, Tianjin Kína)	ISG UNIBALL Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2029. szeptember 6.	2024. szeptember 6.	NNGYK/26934-1/3/2024		x	x		
	NNGYK/40693-5/2024	2024. szeptember 12.	Topcoat 960 BE bevonatok	A Termék megjelenése: színváltozatok: szintelen és fehér	Ivóvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C); tárolók bevonatolása és vízziró szigetelő rendszerként.		Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 108.) Allnex Germany GmbH (65203 Wiesbaden, Kasteler Str. 45, Németország)	Novia Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 12.	2024. szeptember 12.	NNGYK/24843-1/3/2024		x		x	

	NGGYK/41693-5/2024	2024. szeptember 16.	Elysee kompressziós fittingek d16 – 110	☐ külső menetes adapter, ☐ belső menetes adapter, ☐ végzáró, ☐ karimás csatlakozó, ☐ toldó, ☐ szűkített toldó, ☐ hosszított toldó, ☐ 90° könyök, ☐ 90° könyök – külső menetes, ☐ 90° könyök – belső menetes, ☐ fali csatlakozó BM, ☐ 90° T-idom, ☐ T-idom BM szűkített, ☐ T-idom KM szűkített, ☐ T-idom szűkített, ☐ T-idom bővítő, ☐ BM szűkített sarok könyök.	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 30°C)		Eursys Service Kft. (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 8.); Elysee Irrigation Ltd. (5 Pentadaktylou Street, 2643 Ergates Industrial Zone, Nicosia, Ciprus) Gyártási hely: Elysee Rohrsysteme GmbH. (Wirtschaftspark StraÙe 3 / 4, 4482 Ennsdorf, Ausztria)	Eursys Service Kft.	érvényes	2029. szeptember 16.	2024. szeptember 16.	NGGYK/35819-2/2024.			x		x
NGGYK/44049-3/2024		2024. szeptember 20.	Kénsav termékcsalád	„Kénsav 20%” „Kénsav 30%” „Kénsav 37%” „Kénsav 50%”	Ivó- és fűdővízkezelés területén: pH beállítás.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	54087-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/43867-5/2024	2024. szeptember 20.	„Rondomat” elnevezésű vizlágyító berendezés-család	-Rondomat Duo 2; 3; 6; 10 -Rondomat Duo (1; 2; 3; 6; 10) DVGW -Rondomat Duo S2; S3; S2 DVGW; S3 DVGW -AQA Perla Professional 2; 3; 6; 10 -Rondomat Duo 2.2 Pro, 3.2 Pro, 5.2 Pro, 6.2 Pro, 10.2 Pro A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Vizlágyító berendezés. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Bemenő víz kezelése (POE) és Fogyasztás helyén történő vízkészítés (POU)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén hálózati ivóvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budörs, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriestr. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2029. szeptember 20.	2024. szeptember 20.	NGGYK/30109-1/2024			x		
	NGGYK/41197-5/2024	2024. szeptember 23.	„ECOTHERM nagyteljesítményű nemesacél HMV tárolók” elnevezésű termékcsalád	Puffertárolók: • Ecotherm EHSF típusú nagyteljesítményű HMV-termelő lapos csökgyűvöl: ☐ EHSF-400, EHSF-630, EHSF-800, EHSF-1000, EHSF-1250, EHSF-1500, EHSF-2000, EHSF-3000, EHSF-4000 • Ecotherm EHRE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő: ☐ EHRE 50, EHRE 75, EHRE 100, EHRE 150, EHRE 200, EHRE 250, EHRE 300, EHRE 350, EHRE 400, EHRE 450, EHRE 500 EHRE 550, EHRE 600, EHRE 700, EHRE 800, EHRE 900, EHRE 1000 • Ecotherm EDRE típusú nagyteljesítményű HMV-termelő ☐ EDRE 100, EDRE 200, EDRE 300, EDRE 400, EDRE 500, EDRE 600, EDRE 700, EDRE 800, EDRE 900, EDRE 1000, EDRE 1250, EDRE 1500, EDRE 1750, EDRE 2000	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Thermotrade Kft. (2112 Veresegyház, Szadi út 13.) ECOTHERM Austria GmbH (Karlingerstrasse 8, 4081 Hartkirchen, Ausztria)	Thermotrade Kft.	érvényes	2029. szeptember 23.	2024. szeptember 23.	NGGYK/24597-1/2/2024				x	
NGGYK/41695-6/2024		2024. szeptember 26.	kvarchomok és kavics szűrőanyagok	Ömlesztett Mosott szűrőhomok 2,0-4,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 3,0-6,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 4,0-8,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 8,0-12,0 Ömlesztett Mosott szűrőkavics 12,0-25,0 Zsákolt Szűrőhomok 1,0-3,0 Zsákolt Szűrőhomok 2,0-4,0 Zsákolt Szűrőkavics 3,0-6,0 Zsákolt Szűrőkavics 4,0-8,0 Zsákolt Szűrőkavics 8,0-12,0 Zsákolt Szűrőkavics 12,0-25,0 Ömlesztett Szíraz finomhomok 0,1-0,4 Ömlesztett Mozdonyhomok 0,1-0,6 Ömlesztett Szűrőhomok 0,4-0,8 Ömlesztett Szűrőhomok 0,5-1,2 Ömlesztett Szűrőhomok 0,7-1,2 Ömlesztett Szűrőhomok 1,0-2,0 Ömlesztett Szűrőhomok 1,6-3,0 Ömlesztett Sportpálya homok 0,3-0,8 Zsákolt Mikrohóhomok 0,06-0,3 Zsákolt Szíraz finomhomok 0,1-0,4 Zsákolt Mozdonyhomok 0,1-0,6 Zsákolt Szűrőhomok 0,4-0,8 Zsákolt Szűrőhomok 0,7-1,2 Zsákolt Granulit 1 0,5-1,2 Zsákolt Granulit 2 1,0-2,0 Zsákolt Granulit 3 1,6-3,0 Zsákolt Sportpálya homok 0,3-0,8 Ömlesztett Szűrőhomok 0,3-0,6 Zsákolt Fugázó homok 0,3-0,6 A Termék típusa: Homok-, és kavicszsűrő termékek.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővízellátás (max. 85°C).		Kvarchomok Kft. (2038 Söskút, Homokhánya út 2.)	Kvarchomok Kft.	érvényes	2029. szeptember 26.	2024. szeptember 26.	NGGYK/25436-1/2024			x	x	x
	NGGYK/40695-5/2024	2024. szeptember 26.	„Brillancy” elnevezésű vizlágyító berendezés-család	- Kabinets termékek Brillancy Water System 8 - 3/4"; Brillancy Water System 12 - 3/4"; Brillancy Water System 18 - 3/4"; Brillancy Water System 25 - 3/4"; Brillancy Water System 30 - 3/4"; Brillancy Water System 12 - 1"; Brillancy Water System 12 - 1" Premium; Brillancy Water System 18 - 1"; Brillancy Water System 18 - 1" Premium; Brillancy Water System 25 - 1"; Brillancy Water System 25 - 1" Premium; Brillancy Water System 30 - 1"; Brillancy Water System 30 - 1" Premium; ::; Külön csökkös termékek; Brillancy Water System 40 ; Brillancy Water System 40 Premium; Brillancy Water System 50 ; Brillancy Water System 50 Premium; Brillancy Water System 60 ; Brillancy Water System 60 Premium; Brillancy Water System 80 ; Brillancy Water System 80 Premium; Brillancy Water System 120 ; Brillancy Water System 120 Premium; Brillancy Water System 160; Brillancy Water System 160 Premium; Brillancy Water System ; 00; Brillancy Water System 200 Premium; Brillancy Water System 240; Brillancy Water System 240 Premium; ☐ Duo/1 termékcsopott;; Brillancy Water System Duo/1 36; Brillancy Water System Duo/1 50; Brillancy Water System Duo/1 60; Brillancy Water System Duo/1 80; Brillancy Water System Duo/1 120; Brillancy Water System Duo/1 160; Brillancy Water System Duo/1 200; Brillancy Water System Duo/1 240; ☐ Duo termékcsopott;; Brillancy Water Systems Duo 36; Brillancy Water Systems Duo 50; Brillancy Water Systems Duo 60; Brillancy Water Systems Duo 90; Brillancy Water Systems Duo 100; Brillancy Water Systems Duo 120; Brillancy Water Systems Duo 160; Brillancy Water Systems Duo 200; Brillancy Water Systems Duo 240; Brillancy Water Systems Duo 200 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 240 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 250 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 300 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 360 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 400 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 500-2"; Brillancy Water Systems Duo 700 - 2"; Brillancy Water Systems Duo 1000 - 2"	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Termék által kezelt víz felhasználása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti gyermekek számára. - Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható. - Gyermekeintézményekben a Termék nem alkalmazható.		Miklós György E.V. – Thermo Modul (8200 Veszprém, Varga utca 2. J. épület)	Miklós György E.V. – Thermo Modul	érvényes	2029. szeptember 24.	2024. szeptember 24.	55508-1/2023/LAB.			x		
NGGYK/44048-3/2024		2024. október 2.	„UNICAL Kalcium-klorid oldat”		Ivó- és fűdővízkezelés területén: ásványanyag-pótlás		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 2.	2024. október 2	54092-1/2023/LAB			x		x
	NGGYK/40164-5/2024	2024. szeptember 30.	RTV (PP) tartály (alapanyag: MOSTEN EH 501 – NATURAL) termékcsalád	Típus megnevezése Térfogat RTV 15 (PP) 15 m3 RTV 20 (PP) 20 m3 RTV 30 (PP) 30 m3 RTV 40 (PP) 40 m3 RTV 50 (PP) 50 m3	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűdővíz-ellátás (max. 65°C); háztartási és nem-háztartási felhasználású tartályok.		POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt. (4181 Náduvvar, Kabai utca 62.)	POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyrt.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	NGGYK/25618-1/2024			x	x	x

	NNGYK/42773-5/2024	2024. szeptember 27.	Fürdőszobai csaptelep		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények, fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó, közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Timedrips Kft. (3000 Hatvan, Tabán út 13. 21.)	Timedrips Kft.	érvényes	2029. szeptember 27.	2024. szeptember 27.	NNGYK/15658-1/2024			x	x	
NNGYK/42800-5/2024		2024. október 4.	szürke színű Cepex PVC-U csövek	Kód Méret Hossz Nyomásérték 02722 d20mm 6fm PN16 02723 d25mm 6fm PN16 02724 d32mm 6fm PN10 02709 d50mm 6fm PN10 02709-3M d50mm 6fm PN10 02710 d63mm 6fm PN10 02711 d75mm 6fm PN10 02712 d90mm 6fm PN10 02713 d10mm 6fm PN10 02714 d125mm 6fm PN10 02715 d140mm 6fm PN10 02716 d160mm 6fm PN10 02718 d200mm 6fm PN10 02738 d225mm 6fm PN10 02719 d25mm 6fm PN10 02720 d315mm 6fm PN10 02732 d400mm 6fm PN10 02734 d500mm 6fm PN10	fürdővíz-ellátás (max. 40°C)		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Cepex S.A.U. (E-08530 La Garriga (Barcelona) Av. Ramon Curams, 40 Pol. Ind. Congost –Parcela 6 (Spanyolország))	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2029. október 04.	2024. október 04.	13462-1/2023/LAB					x
BP/FNEF-TKI/01925-2/2019		2019. július 10.	AquaSorb aktivszén termékcsalád	AquaSorb GXB AquaSorb 1000 AquaSorb 1200 AquaSorb 2000 AquaSorb 6100 AquaSorb 6300 AquaSorb F23 AquaSorb BP2 AquaSorb BP4 AquaSorb HXC AquaSorb CP1 AquaSorb CP2 AquaSorb 6400 AquaSorb CR AquaSorb CT AquaSorb CX AquaSorb HS AquaSorb HX AquaSorb HT AquaSorb WS AquaSorb CS AquaSorb WT AquaSorb CX-MCA AquaSorb HX-MCA AquaSorb FA75	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pili utca 14./A.) Jacobi Carbons AB (Slöjdaregatan 1, 39366 Kalmar, Svédország)	KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. augusztus 22.	2019. július 10.	24096-1/2019/LAB; NNGYK/33635-1/2024	NNGYK/35276-5/2024	2024. augusztus 22.	x		
NNGYK/33433-5/2024		2024. augusztus 02.	„Dinax Carbon Flock F” nevű, nem biocid fürdővízkezelőszér		fürdővízkezelés: szervesanyag- és klórszámazék-tartalom csökkentés és pelyhesítés		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2029. augusztus 02.	2024. augusztus 02.	NNGYK/21627-1/2024					x
	NNGYK/39823-6/2024	2024. szeptember 27.	csaptelep családok	Mosdó csaptelep: – AR-4401 • AR-4401B • AR-4401CR • AR-4401G – AR-4402 • AR-4402B • AR-4402CR • AR-4402G – AR-7001 – AR-7002 – AR-51001 – AR-51002 Kádöltős csaptelep szett nélkül: – AR4403 • AR4403B • AR-4403CR • AR-4403G A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		AREZZO design Kft. (1223 Budapest, Dallam utca 8. /AQUAVIT BATH CO., LIMITED (Jichang Development Zone, Zhishan Town, Heshan City, Guangdong, Kína)	AREZZO design Kft.	érvényes	2029. szeptember 27.	2024. szeptember 27.	52826-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/46012-4/2024; módosítva: NNGYK/57509-4/2024.	2024. szeptember 30.; 2024. december 07.	CB típusú ballonos vízadagoló-család	• CB Core CA (Hideg/Normal); típusok: CBB1KWY (white), CBB1KBY (black) • CB Core HC (Forró/Hideg); típusok: CBB1HWY (white), CBB1HBY (black) • CB Premium CA (Hideg/Normal); típusok: CBP1KWY (white), CBP1KBY (black) • CB Premium HC (Forró/Hideg); típusok: CBP1HWY (white), CBP1HBY (black)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)/OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberga 2044-164Gliwice, Lengyelország); gyártási telephely: OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberga 2044-164Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	NNGYK/27658-1/2024.			x		
BP/FNEF-TKI/07923-5/2019.		2019. december 10.	csatlakozó idomok és hollandik	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 65°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipári park utca 9./Eurotis S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Volta, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 01.	2019. december 10.	29192-2/2019/LAB.; NNGYK/05773-2/2024.	NNGYK/41579-5/2024	2024. október 01.	x	x	x
BP/FNEF-TKI/07934-5/2019.		2019. december 13.	Eurowater típusú, Vario bordáscsövek elvezetési acélcső (alapanyag: AISI 304) termékek		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 40°C).		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipári park utca 9./Eurotis S.r.l. (Via Quintino Sella n. 1 ang. via Volta, 20094 Corsico, Olaszország)	Gebo SEE Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 03.	2019. december 13.	29192-1/2019/LAB.; NNGYK/05773-1/2024.	NNGYK/49245-2/2024.	2024. október 03.	x	x	x

NNGYK/42804-5/2024		2024. szeptember 30.	szürke színű Cepex PVC-U szerelvények és idomok	PVC könyökidom 90° PVC könyökidom 45° PVC menetes könyökidom 90° PVC könyökidom Külső-belső 90° PVC könyökidom Külső-belső 45° PVC ívdom 90° PVC T-idom 90° PVC T-idom 45° PVC menetes T-idom PVC szűkített T-idom PVC zárlókupak PVC toldóidom PVC menetes záródugó PVC keresztidom PVC tömlővéges csatlakozó PVC hosszú szűkítő karmantyú PVC rövid szűkítő karmantyú PVC belsőmenetes karmantyú PVC külsőmenetes karmantyú PVC hollandier PVC belsőmenetes hollandier PVC külsőmenetes hollandier PVC kötőgyűrű PVC lazakarima PVC pillangószelep PVC golyóscsap PVC 3 utas golyóscsap PVC visszacsapó szelep PVC rugós torlócsappantyú PVC szenny fogó szűrő PVC nyeregidom	Ivóvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 40°C)		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.) / Cepex S.A.U. (E-08530 La Garriga (Barcelona) Av. Ramon Ciuarns, 40 Pol. Ind. Congost –Parcel·la 6 (Spanyolország))	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2029. szeptember 30.	2024. szeptember 30.	13464-1/2023/LAB			x		x		
	NNGYK/39108-3/2024	2024. szeptember 04.	DELABIE zuhanycsok	cikkszám Perlátorokat tartalmazó termékek 9102 DELABIE fali szögösségi szemmosó egység, rozsdamentes acél tállal, zárral 9201 DELABIE szabadon álló szemmosó egység epoxi bevonatú csőrendszerrel, tállal 9203 DELABIE kombinált szemmosó és vízzuhany egység epoxi bevonatú csőrendszerrel, tállal, zuhanyfejjel cikkszám Perlátorokat NEM tartalmazó termékek 9108 DELABIE fali galvanizált acél vízzuhany, ABS tárcsával 801 DELABIE SINGLE zuhany szett, zuhanytároló rúd szappantartóval, zuhanytőzéssel, gégecsővel, állítható 811 DELABIE Single Jet kézi krómozott zuhanyrózsa M1/2" csatlakozással, 70 mm-es csatlakozó zuhanyfejjel 813 DELABIE 5 Jet kézi krómozott zuhanyrózsa M1/2" csatlakozással, 100 mm-es csatlakozó zuhanyfejjel 2239 DELABIE kézi keverős zuhanycsap lyukas karral, alsó csomakkal, falon kívüli vízátkötéssel, STOP-CHECK takarótárcsával, 90°-p 2443 DELABIE karos zuhanycsaptelep hideg-meleg vízre, falon belül, krómozott takarótárcsával 2539 DELABIE karos zuhanycsap, falon kívüli H-M víz 90p, takarótárcsába integrált elvezetőcsappal 2543 DELABIE beépített, kézi keverős karos zuhanycsaptelep, szögletes, KIT 2/2 (+700BOX) 452310 DELABIE TEMPOMATIC infra vezérlésű zuhanyfal kevert vízre, alumínium, fali beállítás, elemes 452569 DELABIE TEMPOMATIC beépített, infra zuhanycsap ROUND zuhanykifolyóval, kevert vízre, hálózati 230V 709000 DELABIE ROUND vandálbiztos fix zuhanykifolyó, kerék, falon belül, csővezeték, 6 l/p, vízkötésálló 710000 DELABIE fali zuhanykifolyó kar, krómozott fényes, 95 mm 711000 DELABIE GYM COMFORT állítható zuhanykifolyó, falon kívüli, csővezeték, F1/2", D=45mm 712000 DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanykifolyó, kerék, falon belül, csővezeték, 6 l/p, vízkötésálló 712020 DELABIE TONIC JET vandálbiztos fix zuhanykifolyó falon kívüli, felsezálló ággal, 6 l/p, vízkötésálló 714700 DELABIE SPORTING 3-funkciós szemmosó zuhanycsappal	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Green Clean Kft. (8083 Csákvár, Szent Mihály tér 9.) DELABIE S.A.S. (18, rue du Maréchal Foch, Friville-Escarbotin, 80130, Franciaország)	Green Clean Kft.	érvényes	2029. szeptember 04.	2024. szeptember 04.	NNGYK/04652-1/2024					x		
NNGYK/44050-3/2024		2024. október 7.	„UNITREAT NC”		Ivó- és fürdővízkezelés területén: pH beállítás, lúgosság-növelés, agresszivitás-csökkentés.		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Kőiskola út 3.) Solvay S.A. (B-1050, Prince Albert u. 33., Belgium)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	54104-1/2023/LAB.			x		x		
NNGYK/45316-5/2024		2024. október 7.	„Kalium-permanganát”		Ivóvízkezelés területén: oxidálószert		Anilin Kereskedelmi Zrt. (1097 Budapest, Gubacsi út 10/a.) Chongqing Changyuan Group Limited (Duijiaaba Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, 402460 Kína)	Anilin Kereskedelmi Zrt.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NNGYK/27388-1/2024			x				
	NNGYK/45314-5/2024	2024. október 7.	WG hideg- melegvíz mennyiségmérők	☐ ETW-ECO/ ETW-MFS-ECO: ☐ hideg víz: 25100, 25101, 25102, 25103, 25105 ☐ meleg víz: 25600, 25601, 25602, 25603, 25605	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Sontex Hungária Kft. (2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 31-33.) Wasser Gerate GmbH (78549 Spaichingen, Max-Planck-Straße 20, Németország)	Sontex Hungária Kft.	érvényes	2029. október 7.	2024. október 7.	NNGYK/40457-1/2024			x	x			
	NNGYK/40982-5/2024, és javító határozat: NNGYK/40982-7/2024,	2024. október 10	zuhanyszettek	☐ 20342535 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott ☐ 40342539 BROGRUND Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm ☐ 80342542 BROGRUND Termosztátos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm ☐ 90342546 BROGRUND Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott ☐ 10342545 BROGRUND Zuhanyrúd kézizuhany-szettel, krómozott ☐ 60342543 BROGRUND 5 funkciós kézi zuhany, krómozott ☐ 50608208 BROGRUND Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott ☐ 70608207 BROGRUND Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott ☐ 40342600 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott ☐ 60342604 VOXNAN Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm ☐ 70342608 VOXNAN Termosztátos kád/zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm ☐ 50342591 VOXNAN Fej/kézizuhany-szett váltóval, krómozott ☐ 70342613 VOXNAN Zuhanyrúd kézizuhany—szettel, krómozott ☐ 20342578 VOXNAN 5 funkciós kézi zuhany, krómozott ☐ 10608210 VOXNAN Zuhanyrendszer termosztátos csaptelep, krómozott ☐ 10349655 VALLAMOSSE Termosztátos zuhany csaptelep, krómozott, 150 mm ☐ 10349660 VALLAMOSSE Zuhanyrúd kézizuhany—szettel, krómozott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: ☐ a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények, főképpen beteg ellátó szobákban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszama eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Ålmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október .	2024. október .	53653-1/2/2023/LAB					x		
	NNGYK/40981-5/2024	2024. október 10	krómozott zuhanycső	60342595 KOLSJÖN Zuhanycső, krómozott	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IKEA of Sweden AB (Tulpanvågen 8 - Box 702 – 343 81 Ålmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína) Gyártási hely: Neoperl Faucet Components (Jiangmen) Co., Ltd (No. 3, Yanan Industrial Development Zone, Yamen Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province 529149, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. október 10.	2024. október 10 .	NNGYK/53653-2/2024				x			

	NNGYK/48684-5/2024	2024. október 16.	elektromos tároló vízmelegítő családok	BLU1 ECO 50 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 80 V 1,8K EN PL EU; BLU1 ECO 100 V 1,8K EN PL EU; - PERLA 50 V 1,5K EU2; PERLA 80 V 1,5K EU2; PERLA 100 V 1,5K EU2; - ADMIRAL 50 V 1,5K EU2; ADMIRAL 80 V 1,5K EU2, ADMIRAL 100 V 1,5K EU2; - NEU NTS 50 V 1,5K EU2; NEU NTS 80 V 1,5K EU2, NEU NTS 100 V 1,5K EU2; - ECOFIX 50 V EU2; ECOFIX 80 V EU2, ECOFIX 100 V EU2; - LYDOS DUNE R 50 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE R 80 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE R 100 V 1,5K PL EU; - LYDOS DUNE PLUS 50 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 80 V 1,5K PL EU; LYDOS DUNE PLUS 100 V 1,5K PL EU; - PRO1 R 80 VTD 1,8K EU; PRO1 R 80 VTS 1,8K EU, PRO1 R 100 VTD 1,8K EU; PRO1 R 100 VTS 1,8K EU; - LYDOS R 50 V 1,8K EU; LYDOS R 80 V 1,8K EU; LYDOS R 100 V 1,8K EU; - LYDOS ECO 50 V 1,8K EU; LYDOS ECO 80 V 1,8K EU; LYDOS ECO 100 V 1,8K EU; - LYDOS PLUS 50 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 80 V 1,8K EN EU; LYDOS PLUS 100 V 1,8K EN EU; - LYDOS WIFI 50 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 80 V 1,8K EU; LYDOS WIFI 100 V 1,8K EU.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C)		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano (AN) Olaszország)	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16 .	NNGYK/26706-1/2024.				x	
	NNGYK/44159-6/2024	2024. október 17	Quell EIVA elvezézési vízszűrő kancsók (fehér és kék színű) és hozzá tartozó Disruptor™ elvezézési vízszűrő betét	A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén, zeolit és egyéb. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különálló, kancsós típus.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: - a Berendezés kizárólag háztartásokban alkalmazható, közösségi felhasználásra nem terjed ki.		Maxalarm Kft. (6034 Helvécia, Korhánközi dűlő 11/B.) Kemflo (Nanjing) Environmental Technology Co. Ltd. (No. 19 Aitao Rd. Jiangning Development Zone, Nanjing, 211106, Kína)	Maxalarm Kft.	érvényes	2029. október 17.	2024. október 17 .	NNGYK/12822-2/2024.				x	
BP/FNEF-TK1/03094-2/2019.		2019.április 17	világoskék színű, UV stabilizált Polystone P kopolimer lemezek		Fűdővíz-ellátás (max. 40°C)		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vožická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 16.	2019. április 17.	2946-1/2019/LAB.; NNGYK/39992-1/2024	NNGYK/19489-7/2024	2024. október 16.			x
	NNGYK/49244-5/2024	2024. október 21.	kifolyóval ellátott csaptelepek	• DIAMOND álló J csöves csaptelep • DIAMOND álló mosogató csaptelep • DIAMOND fali mosogató csaptelep • MODA-GRATIS álló mosogató csaptelep • MODA-GRATIS fali mosogató csaptelep • MODA fali J csöves csaptelep • MODA-GRATIS mosó csaptelep • MODA álló mosogató csaptelep	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xiachen Street, Jiajiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-2/2024				x	x
	NNGYK/49243-5/2024	2024. október 21.	csaptelepek	• DIAMOND kádöltő csaptelep • DIAMOND mosó csaptelep • MODA-GRATIS kádöltő csaptelep • MODA kádöltő csaptelep • MODA mosó csaptelep	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: a Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csírszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 5.) Taizhou Superjoy Sanitary Ware Co. Ltd. (Building 57, Feiyue Science and Technology Innovation Park, No. 109, Airport Middle Road, Xiachen Street, Jiajiang District, Taizhou City, Zhejiang Province, Kína)	TOMKA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/19520-1/2024				x	x
	NNGYK/42229-5/2024	2024. október 21.	ZecWeed 1500 UF membrán modul (típus: Zw1500 (600sqft)) és Rackless Modul System (RMS)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroszlány, Bláthy Ottó u. 4.)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2029. október 21.	2024. október 21.	NNGYK/22992-3/2024				x	
BP/PNEF-TK1/02870-2/2019.		2019. november 5.	E3 típusú gumizárású tolozárak	• Karimás rövid: □ 4000E3 □ 4003 □ 4010E3 □ 4013 □ 4040E3 □ 4041 □ 4043 □ 4100E3 □ 4103 □ 4120E3 □ 4123 □ 4150E3 □ 4153 □ 4340 □ 4500E3 □ 4503 • Karimás hosszú: □ 4700E3 □ 4703 □ 4140E3 □ 4143 • Kombi tolozárak: □ 4190E3 □ 4340E3 □ 4343E3 □ 4400E3 □ 4410E3 □ 4420E3 □ 4450E3 □ 4460E3	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft. (2000 Szentendre, Dobogókői út 5 E.Hawle Armaturenwerke GmbH (A-4840. Vöcklabruck, Wagrainner Straße 13., Ausztria)	Hawle Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft.	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2029. október 21.	2019. november 5	45663-1/2019/LAB.; NNGYK/45455-1/2024	NNGYK/50012-5/2024	2024. október 21.		x	

	NNGYK/46956-4/2024	2024. október 28.	Unibeta elvezésű PP-R (alapanyag: Borealis RA 7050-LG) cső	PP020/4MUNIBETA PP025/4MUNIBETA PP032/4MUNIBETA PP040/4MUNIBETA PP050/4MUNIBETA PP063/4MUNIBETA PP075/4MUNIBETA PP090/4MUNIBETA PP110/4MUNIBETA PP125/4MUNIBETA PP160/4MUNIBETA PP200/4MUNIBETA	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C)		PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishégyesi út 263.); Pipelife Czech s.r.o. (Kacovanyiny c.p. 1778, 765 02 Otrokovice, Cseh Köztársaság)	PIPELIFE Hungária Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. október 28.	2024. október 28.	NNGYK/30812-1/2024.			x	x	
	NNGYK/43698-7/2024, módosítás: NNGYK/3600-4/2025.	2024. október 24., 2025.01.10.	Jäger Pipe Water elvezésű vízcsövek (alapanyag: Borsafe HE3490-LS)	Jäger Pipe Water (JPW) 20/16 JPW2016 20 Jäger Pipe Water (JPW) 25/10 JPW2510 25 Jäger Pipe Water (JPW) 25/16 JPW2516 25 Jäger Pipe Water (JPW) 32/10 JPW3210 32 Jäger Pipe Water (JPW) 32/16 JPW3216 32 Jäger Pipe Water (JPW) 40/10 JPW4010 40 Jäger Pipe Water (JPW) 40/16 JPW4016 40 Jäger Pipe Water (JPW) 50/10 JPW5010 50 Jäger Pipe Water (JPW) 50/16 JPW5016 50 Jäger Pipe Water (JPW) 63/10 JPW6310 63 Jäger Pipe Water (JPW) 63/16 JPW6316 63 Jäger Pipe Water (JPW) 75/10 JPW7510 75 Jäger Pipe Water (JPW) 75/16 JPW7516 75 Jäger Pipe Water (JPW) 90/10 JPW9010 90 Jäger Pipe Water (JPW) 90/16 JPW9016 90 Jäger Pipe Water (JPW) 110/10 JPW11010 110 Jäger Pipe Water (JPW) 110/16 JPW11016 110 Jäger Pipe Water (JPW) 125/10 JPW12510 125 Jäger Pipe Water (JPW) 125/16 JPW12516 125 Jäger Pipe Water (JPW) 140/10 JPW14010 140 Jäger Pipe Water (JPW) 140/16 JPW14016 140 Jäger Pipe Water (JPW) 160/10 JPW16010 160 Jäger Pipe Water (JPW) 160/16 JPW16016 160 Jäger Pipe Water (JPW) 180/10 JPW18010 180 Jäger Pipe Water (JPW) 180/16 JPW18016 180 Jäger Pipe Water (JPW) 200/10 JPW20010 200 Jäger Pipe Water (JPW) 200/16 JPW20016 200 Jäger Pipe Water (JPW) 225/10 JPW22510 225 Jäger Pipe Water (JPW) 225/16 JPW22516 225 Jäger Pipe Water (JPW) 250/10 JPW25010 250 Jäger Pipe Water (JPW) 250/16 JPW25016 250 A Termék megjelenése: Fekete színű cső A Termék mérettartománya: DN 20-125 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Jäger Pipe Kft. (8448 Nemesvámos, Dózsa György utca 1.)	Jäger Pipe Kft.	érvényes	2029. október 24.	2024. október 24.	NNGYK/15471-2/2024.			x		
	NNGYK/43219-5/2024	2024. október 16.	összekötőelemek és csavarzatok	• Szerelvények és felsőrészek: - Csapfelsőrészek, - Csempezszelepek, - Mini sarokszelep, - WC öblítő szelep cső nélküli (élfördítő), - Bekötő tömbszelence, - Excenter („Z” idom), - Tömlővéges kifolyószelep, - Tömlővéges kifolyószelep, - Sugárvezetős kifolyószelep, - MMG bojler biztonsági szelep B-B menetes, - MMG bojler biztonsági szelep K-B menetes, - Eurokónuszos csatlakozók öt-rétegű csőre, - Színjelző Csavar piros, kék, - Vízfőcsap, - Zuhanyátét, - Nyomógombos szelepek, - Piszóár szelep, - WC öblítő szelep (nyomógombos), - Nyomógombos szelepek, - Állószelep, - Automata állószelep. • Összekötő elemek csavarzatok: - Csaphosszabbítók, - Csaphosszabbítók erősített, - Kötőelemek; kazánbekötő hollandik, - Összekötő hollandi egyenes, - Feszítő csatlakozók, - Hőmérő csatlakozók, - Manométer csatlakozók, - Golyós-csap toldat, - Hollandi anya, - Karmantyúk, - Kőcsavar, - Rejtett szűkítő, - Szűkítő talpas, - Szűkítő B-B, - Szűkítő B-K, - Szűkítő K-B, - Szűkítő K-K, - Tömlővég. - Tömítő csatlakozók, - Tömlő összekötő, - Vízóra bekötő, - Végdugó, - Végelzáró anya, - Sörgáriz könyök B-B, - Sörgáriz könyök K-B, - Sörgáriz könyök K-K, - T elágazó. • Forrasztható csökötő elemek: - Falikorong, - Félhollandi, - Forraszhollandi (metrikus), - Forraszhollandi (belső menetes), - Forraszhollandi (külső menetes), - Menetes forraszvég (belső menetes), - Menetes forraszvég (külső menetes), - Csempezszelep tartozékok. A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Velekey Szerelvénygyártó Kft. (9700 Szombathely, Vépi út 18.)	Velekey Szerelvénygyártó Kft.	érvényes	2029. október 16.	2024. október 16.	NNGYK/16576-1/2024			x	x	
	NNGYK/50008-4/2024	2024. október 22.	Geberit Piave és Brenta mosdócsatlépekhez csatlakoztatható Geberit flexibilis bekötőcsövek	A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Kottmann Technology GmbH (Lanferkamp 3, 58638 Iserlohn, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2029. október 22.	2024. október 22.	29853-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/50014-4/2024	2024. október 18.	Piave és Brenta elvezésű infravörös vezérlésű csatlépek-családok	A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMM rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit Apparate AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Geberit Kft.	érvényes	2029. október 18.	2024. október 18.	29850-1/2023/LAB.			x	x	
	NNGYK/49468-5/2024	2024. október 30.	SITRANS LH100/LH300 elvezésű kötszondák	• SITRANS LH 100 (7MF1572-...A2...) • SITRANS LH 300 (7MF1575-...x2...) x = A, B vagy C a lehetséges tokozás/kupak opcióktól függő A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező két használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückenstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. október 30.	2024. október 30.	NNGYK/23813-1/2024.			x		
	NNGYK/49469-6/2024	2024. november 04.	SITRANS P200, P210, P220 elvezésű nyomástávadók	• SITRANS P200 (7MF1565-...-D...) • SITRANS P210 (7MF1566-...-D...) • SITRANS P220 (7MF1567-...-D...) A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Siemens Zrt. (H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.)/Siemens AG (Östliche Rheinbrückenstraße 50, 76187 Karlsruhe, Németország)	Siemens Zrt.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04..	NNGYK/23815-1/2024.			x		

NNGYK/45565-6/2024; módosítva: NNGYK/26450-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: Gelcoat UP 4833 BE/9151) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04..	NNGYK/15372-8/2024.					x
NNGYK/45555-6/2024; módosítva: NNGYK/26453-6/2025		2024. november 04., módosítva: 2025. május 14.	medencetest-bevonat (alapanyag: GC G 967 KLV Excel Natural) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-7/2024.					x
NNGYK/45553-6/2024; módosítva: 26451-6/2025.		2024. november 04., módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: CRYSTIC® GELCOAT 997) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-6/2024.					x
NNGYK/45566-6/2024; módosítva: NNGYK/26455-6/2025.		2024. november 04.; módosítva: 2025. május 13.	medencetest-bevonat (alapanyag: VIAPAL™ GC 4841 BES/7166) és belőle készült medencetestek	☐ ADRIA 100, ☐ GENOVA 70, ☐ GENOVA 90, ☐ CAPRI, ☐ SPA 62, ☐ SPA 92, ☐ SPA MINIMAL, ☐ MIAMI, ☐ KORFU, ☐ WELLNESS, ☐ TOSCANA, ☐ IBIZA, ☐ RIMINI 6, ☐ RIMINI 7, ☐ RIMINI 8, ☐ ROMA 65, ☐ ROMA 90, ☐ ADRIA 75; A módosítás során további terméktípusok kerültek elfogadásra.	Fürdővíz-ellátás (max. 32°C), medencetest-bevonat és belőle készült medencetest.		IFK-AMPRON Kft. (2837 Vértesszőlös, Valusek u. 62.)	IFK-AMPRON Kft.	érvényes	2029. november 04..	2024. november 04.	NNGYK/15372-5/2024.					x
	NNGYK/50005-4/2024	2024. november 11.	Geberit Mapress rázótvózat alapú préskötéses idomok	A Termék típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit Mapress GmbH (Kronprinzstrasse 40, 40764 Langenfeld, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2029. november 11.	2024. november 11..	NNGYK/25501-2/2/2024.			x	x	
	NNGYK/51199-4/2024	2024. november 11.	Fekete színű PTS ThermoFlex Hollandi csatlakozó tömítőgyűrűk	• TGY-VIZ01-1118, • TGY-VIZ01-1624, • TGY-VIZ01-2030, • TGY-VIZ01-2329, • TGY-VIZ01-2434, • TGY-VIZ01-2738, • TGY-VIZ01-3038, • TGY-VIZ01-3244, • TGY-VIZ01-4757, • TGY-VIZ01-6070, • TGY-VIZVAKTARCSA	Ívóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Kobaplast Műanyagipari Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Földvár utca 11.)	Kobaplast Műanyagipari Kft.	érvényes	2029. november 11.	2024. november 11..	NNGYK/39719-1/2024.			x	x	

	NNGYK/48285-6/2024	2024. november 05.	elektronos tároló vízmelegítő családok	□Andris Elite: □ANDRIS ELITE 10/5 EU □ANDRIS ELITE 10U/5 EU □ANDRIS ELITE 15/5 EU □ANDRIS ELITE 15U/5 EU □ANDRIS ELITE 30/5 EU □Blue Evo R: □BLU EVO R 10/3 EU □BLU EVO R 10U/3 EU □Dune RS: □DUNE RS 10 1,5K PL EU □DUNE RS 10U 1,5K PL EU □DUNE RS 15 1,5K PL EU □DUNE RS 15U 1,5K PL EU □DUNE RS 30 1,5K PL EU □Perla □PERLA 10/2 EU □PERLA 10U/2 EU □PERLA 15/2 EU □PERLA 15U/2 EU □Andris RS □ANDRIS RS 10/3 EU □ANDRIS RS 10U/3 EU □ANDRIS RS 15/3 EU □ANDRIS RS 15U/3 EU □ANDRIS RS 30/3 EU □Velis Tech □VELIS TECH 50 EU □VELIS TECH 80 EU □VELIS TECH 100 EU □Velis Tech Wifi □VELIS TECH WIFI 50 EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano (AN) Olaszország) Hazai forgalmazó: ARISTON HUNGARIA Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14. C/C 1. emelet)	Ariston S.p.A.	érvényes	2029. november 5.	2024. november 5.	NNGYK/26704-1/2024.				x	
NNGYK/11994-3/2024		2024. április 10.	„Hajdúfloc Vas(III)-szulfát” elnevezésű, nem biocid vízkészítőszer		Ivókezelés területén: koagulálószer		VizTEC Zrt. (2363 Felsőpakony, hrsz. 013/68.) Fűző Ipari Centrum Kft. (8175 Balatonfüzű, hrsz. 1500/71.)	VizTEC Zrt.	érvényes	2029. április 10.	2024.április 10.	NNGYK/08395-1/2024.			x		
	NNGYK/52301-5/2024	2024. november 12.	Polietilén idomok	A Termék konkrét típusait részletezve a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Smart Fittings Kft. (2014 Csobánka Özgida utca 10.)/STAR Piping Systems GmbH (Am Schornacker 9046485 Wesel, Németország)	Smart Fittings Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024.november 12.	NNGYK/42665-1/2024.			x		
NNGYK/51202-5/2024		2024. november 12.	„Kálium-permanganát”		Ivó-, használati melegvíz-, és fürdővízkezelés területén: oxidálószer.		Alttox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) Chongqing Changyuan Group Limited (Duijiaba Industrial Park, Rongchang County, Chongqing, Kína)	Alttox-Chem Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024.november 12.	NNGYK/49727-1/2024.			x	x	x
NNGYK/51200-5/2024		2024. november 12.	„Aqua-só”		Ivó-, használati melegvíz-, és fürdővízkezelés területén: ioncserélők regenerálása.		Alttox-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.) Salinen Austria Ag (Steinkogelstraße 30, 4802 Ebensee am Traunsee, Ausztria)	Alttox-Chem Kft.	érvényes	2029. november 12.	2024.november 12.	NNGYK/48915-1/2024.			x	x	x
	NNGYK/35272-7/2024	2024. november 15.	ZeeWeed 1000 UF membrán modul és kazetta	Zeeweed 1000v4 UF membrán modul 450 sqft, 500sqft, 550sqft, 700 sqft szűrőfelületekkel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroszlány, Bláthy Ottó u. 4.)	Veolia Water Hungary Kft	érvényes	2029. november 15.	2024.november 15.	NNGYK/22992-2/2024.			x		
	NNGYK/52050-4/2024	2024. november 15.	ARI fémcs szerelvénytesttel rendelkező légszelep	– D-43 – D-46 – D-050 – D-50-C – D-52 – D-090 K-010 – K-012 – K-014 – K-016 – D-060 – D-060-C – D-060-HF – D-060-NS – D-062 – K-060 – K-062 – K-062-HF D-070 – D-070-M1 – D-070-L	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltzó utca 27-29.)/A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024.november 15.	NNGYK/38783-1/2024			x		
	NNGYK/52055-4/2024	2024. november 15.	ARI nemfémcs szerelvénytesttel rendelkező légszelep	– D-040 – D-040-B – D-040-P – D-040-C – D-040-Mini – D-040-Micro 040-L AS (ARISENSE) – D-46-P – D-070-I – D-070-P – D-070-P M1 – D-070-P M2 – S-050 – S-050-C – S-052. – D-040-L – D-43	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		EUROFLOW Zrt. (2030 Érd, Aszfaltzó utca 27-29.)/A.R.I. Flow Control Accessories Ltd. (Kfar Haruv Site, 12932 Izrael)	EUROFLOW Zrt.	érvényes	2029. november 15.	2024.november 15.	NNGYK/38785-1/2024.			x		
NNGYK/58624-2/2024		2024. november 18.	„Kálium-permanganát kristályos” termékcsalád	• „Kálium-permanganát kristályos fémhordó (50kg)” • „Kálium-permanganát kristályos fémhordó (25kg)” • „Kálium-permanganát kristályos műanyag dröm (25kg)”	Ivóvíz-, használati melegvíz és fürdővízkezelés területén, oxidálószer.		DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 37-43.)/Chongqing Changyuan Group Limited (402460 Duijiaba Industrial Park, Rongchang District Chongqing, Kína)	DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. november 18.	2024.november 18.	NNGYK/53381-1/2024.			x	x	x
NNGYK/59787-2/2024		2024. november 20.	„pH Minusz folyékony 5-37‰ kénsav tartalommal”		Ivó- és fürdővízkezelés során pH beállítás és tisztítószer.		DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft. (1225 Budapest, Bányalég u. 37-43.)	DONAUCHEM Vegyipari Kereskedelmi Kft.	érvényes	2029. november 20.	2024.november 20.	NNGYK/12927-1/2024			x		x

NGGYK/51133-4/2024		2024. november 19.	Medence terméksaládok	• Caldera Utopia terméksalád: -Cantabria, Florence, Geneva, Niagara, Tahitian, Ravello• Caldera Paradis terméksalád - Kauai, Makena, Martinique, Reunion, Salina, Seychelles • Caldera Vacanza terméksalád: - Aventine, Capitolo, Celio, Marino, Palatino, Vanto • Caldera Freeflow terméksalád: - Aptos, Azure, Cascina, Excursion, Mini, Monterey, TriStar, Excursion Premier, Monterey Premier, Azure Premier • Hotspring Highlife terméksalád: - Aria, Envoy (NXT), Grandee (NXT), Jetsetter (NXT), Jetsetter LX, Prodigy, Sovereign, Triumph, Vanguard, - Hotspring Limelight terméksalád: - Beam, Flair, Flash, Prism, Pulse, Strobe • Hotspring HotSpot terméksalád: - Propel, Relay, Rhythm, Stride, SX, TX • Hotspring Fantasy terméksalád: - Aspire FAN, Drift FAN, Embrace FAB, Enamor FAN, Entice FAN, Splendor FAN • Hotspring Endless Pools terméksalád: - X500, R500, R200, R220, X200, X2000, E500, E550, E700, E2000	Közösségi éltn fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C)		SpaTrend Kft. (2096 Üröm, Kőbányai út 16.)/Watkins Manufacturing Co. (1280 Park Center Drive USA - 92081 Vista - Kalifornia, USA)	SpaTrend Kft.	érvényes	2029. november 19.	2024.november 19.	NGGYK/45980-1/2024					x
	NGGYK/61332-2/2024	2024. november 26.	Economy Water RO-Economy hálózati víz utótisztító kisberendezés-család	Tartályos típusok: ☐ RO-Economy ☐ RO-Economy WP Direkt átfolyósos típusok: ☐ RO-Economy Compact 200GPD ☐ RO-Economy Compact 200GPD+ ☐ RO-Economy Compact 400GPD ☐ RO-Economy Compact 400GPD+ ☐ RO-Economy Compact 600GPD ☐ RO-Economy Compact 600GPD+ ☐ RO-Economy Compact 800GPD ☐ RO-Economy Compact 800GPD+	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz otthoni, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)	Labornum Kft.	érvényes	2029. november 26.	2024.november 26.	NGGYK/39657-1/2024.			x		
	NGGYK/58212-2/2024	2024. november 21.	VCA210 Szabad klór analízátor		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		LIT Duna Kft. (1141 Budapest, Bonyhádi út 90/b.) VALTER Skupina d.o.o. (Ljubljanska cesta 33, 1241 Kamnik, Szlovénia)	LIT Duna Kft.	érvényes	2029. november 21.	2024.november 21.	NGGYK/22996-1/2024.			x		
	NGGYK/49230-6/2024	2024. november 25.	csaptelep-családok (rézötívözet: CC770S)	VOXNAN fűdőszobai csap/szűrő, krómozott* 00533258 BROGRUND fűdőszobai keverőcsap, magas, krómozott 10532084 BROGRUND fűdőszobai keverőcsap, krómozott 90532099 VOXNAN fűdőszobai keverőcsap, magas, krómozott 50533166	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: ☐ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-5/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/49231-6/2024	2024. november 25.	konyhai csaptelep-családok	BOSJÖN konyhai keverőcsap, rozsdamentes acélszín 20457381 BOSJÖN konyhai keverőcsap, csiszolt fekete fém színű 20303925 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, rozsdamentes acélszín 80341646 ÄLMAREN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, fekete 50603499 INSJÖN konyhai keverőcsap kihúzható véggel, krómozott 20341871	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-6/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/49232-6/2024	2024. november 25.	mosdó csaptelep	BROGRUND fűdőszobai csap szenzorral, krómozott 00423354	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 25.	2024.november 25.	53653-7/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/49227-6/2024	2024. november 27.	csaptelep-családok (rézötívözet: CuZn35Al-C)	DALSKÄR fűdőszobai csap/szűrő, krómozott* 90532117 DALSKÄR fűdőszobai csap/szűrő, fekete* 70603498 ENSEN fűdőszobai csap/szűrő, krómozott* 20532540 RUNSKÄR fűdőszobai keverőcsap, krómozott 20533144 RUNSKÄR fűdőszobai keverőcsap, rézhatású 90532867	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozások: A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 – 343 81 Älmhult, Svédország) Xiamen Lota International Co.,Ltd. (No.61, Xingnan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, 361022, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2029. november 27.	2024.november 27.	53653-4/2023/LAB			x	x	

	NNGYK/54805-6/2024	2024. december 11.	ARCO sárgaréz menetes idomok	• KK közcsavar • KK szűkített közcsavar • BB karmantyú • BB szűkített karmantyú • KB szűkítő • csaphosszabbító krómozott • csaphosszabbító natúr réz • BK balmenetes szűkítő • KB szűkítő • KB szűkítő (belső kulcsnyílású) • BB könyök • KB könyök • KK könyök • BM egál T idom • KM egál T idom • KM dugó • BM kupak • egyenes radiátorcsatlakozó hollandi – KB holl. • sarok radiátorcsatlakozó hollandi – KB holl. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avda. Carrer del Cid, 16, 46134 Foios, Valencia, Spanyolország) Hazai forgalmazók: Hegedüs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u.8.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Árok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 11.	2024.december 11.	NNGYK/46798-1/2024			x	x	
	NNGYK/63328-2/2024	2024. december 11.	fekete színű Polystone G B 100 lemezek		Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 60°C).		Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vozická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Gyártási helyek: Röchling Industrial Tábor s.r.o (Vozická 624, 390 02 Tábor, Cseh Köztársaság) Röchling Industrial SE & Co. KG (Röchlingstr. 1, 49733 Haren, Németország)	Röchling Industrial Tábor s.r.o	érvényes	2029. december 11.	2024.december 11.	NNGYK/46820-3/2024			x	x	
	NNGYK/60431-5/2024	2024. december 16.	HDPE csövek (alapanyag: HDPE SABC P6006AD)	A Termék megjelenése: Fekete színű, oldalán kék csikkal ellátott cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pestán d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestán d.o.o. Bukovik	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NNGYK/40399-1/2024			x		
	NNGYK/59796-6/2024	2024. december 16.	ejektoros közkút (normál és díszes kivitelben)	• Ejektoros közkút: EK87-00 (6-03-01, 6-0304) • Ejektoros közkút díszes kivitelben: EK88-00 (6-03-06)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohácsi Vasöntöde Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NNGYK/53597-1/2024			x		
	NNGYK/61780-5/2024	2024. december 16.	TOM® elnevezésű PVC-O (alapanyag: INOVYNTM PVC 267RC vagy CIREs, LDA PVC VICIR S 1000S) cső termékek	A Termék típusai: DN90-1200 mm A Termék megjelenése: Kék színű csövek.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnologia S. L. (Carretera M-206 Torrejón-Loeches, Km 3.1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnologia S. L.	érvényes	2029. december 16.	2024.december 16.	NNGYK/31722-1/2024			x		
NNGYK/57036-5/2024		2024. december 18.	„aktívszén termékek”	Kókuszdióhéj alapú granulált aktívszenek: TN5 (8*30; 12*40) RWAP (1005; 1013) HBO (8x30; 12x40) HR5 (8x30; 12x30) PHO (12x40; 8x30) PH5 (8x30; 12x40) YAO (12*30) Ezüstözött, kókuszdióhéj alapú granulált aktívszenek: PH5 (12x30 0.01Ag W15M) PHO (8x30 0.01Ag W15; 14x45 AW 0.01Ag W15; 18x40 0.01Ag W15; 18x50 0.01Ag W15; 8x30 0.05Ag W15; 12x40 0.05Ag W15; 18x40 0.05Ag W10) YAO (12x30 0.05Ag W15) Szén alapú granulált aktívszenek: SAC5 (12x40) SAC6 (12x40) SACi 900 (8x30; 12x40) SACi 1000 (8x30; 12x40) SACai 900 (8x30) SACai 1000 (12x40) Szén alapú por aktívszén: SACi 900 M200	Ivóvíz-ellátás, fűtővíz-ellátás (max. 30°C)		Eurocarb Products Ltd. (Unit 1, Point 4, Second Way, Avonmouth, Bristol. BS11 8DF, Egyesült Királyság) Haycarb Plc (400, Deans Road, Colombo 10, Sri Lanka)	Eurocarb Products Ltd	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/28864-1/2024			x		x
	NNGYK/54796-6/2024	2024. december 18.	SENA nikkelfmentes golyóscsapok és SENA nikkelfmentes kertéschapok	• SENA PN30 NIKKELMENTES GOLYÓSCSAPOK □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis, sarok □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, sarok □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, ürítő-s mérőcsonkos □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrős □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap KK □ ARCO SENA nikkelfmentes, pillangókaros, teljes átfolyású golyóscsap BM-hollandis, sarok, ötrétegű szűrőgyűrűs rendszerhez □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB-hollandis □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, ürítő-s mérőcsonkos □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap BB, szűrős □ ARCO SENA nikkelfmentes, inox karos, teljes átfolyású golyóscsap KB	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Válvulas ARCO S. L. (Avda. Carrer del Cid, 16, 46134 Foios, Valencia, Spanyolország) Hazai forgalmazók: Hegedüs Kft. (1116 Budapest, Hunyadi J út 1.) Merkapt Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/B.) Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u.8.) Szido Kft. (2700 Cegléd, Árok utca 3/A.) Kapuy Kft. (1183 Budapest, Gyömrői út 85-91.)	Válvulas ARCO S. L.	érvényes	2029. december 18.	2024. december 18.	NNGYK/35240-1/2024			x	x	
	NNGYK/56354-6/2024	2024. december 17.	Multilayer elnevezésű PERT/AlPERT ötrétegű cső (belső réteg alapanyaga: Dowlex 2388)	RP16x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/100m RP16x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/200m RP16x2-400PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/400m RP16x2-410PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/410m RP16x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/50m RP16x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 16x2mm/5m RP18x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/100m RP18x2-200PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/200m RP18x2-310PERT PERT-AL-PERT cső 18x2mm/310m RP20x2-100PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/100m RP20x2-50PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/50m RP20x2-5PERT PERT-AL-PERT cső 20x2mm/5m RP26x3-100PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/100m RP26x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/50m RP26x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 26x3mm/5m RP32x3-50PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/50m RP32x3-5PERT PERT-AL-PERT cső 32x3mm/5m Kivül fehér színű ötrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőraktár u. 8.) Ppelfő Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kiszegyes u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/42996-1/2024			x	x	

	NNGYK/56363-6/2024	2024. december 17.	Multilayer elnevezésű PEX/Al/PEX ötrétegű cső (belső réteg alapanyaga: Taborcex TA 1132 HD)	RP16x2-200 PEX-Al-PEX cső 16x2 mm / 200 m RP18x2-200 PEX-Al-PEX cső 18x2 mm / 200 m RP20x2-100 PEX-Al-PEX cső 20x2 mm / 100 m RP26x3-100 PEX-Al-PEX cső 26x3 mm / 100 m RP32x3-50 PEX-Al-PEX cső 32x3 mm / 50 m RP16x2-5 PEX-Al-PEX cső 16x2 mm / 5 m RP18x2-5 PEX-Al-PEX cső 18x2 mm / 5 m RP20x2-5 PEX-Al-PEX cső 20x2 mm / 5 m RP26x3-5 PEX-Al-PEX cső 26x3 mm / 5 m RP32x3-5 PEX-Al-PEX cső 32x3 mm / 5 m RP40x3,5-5 PEX-Al-PEX cső 40x3,5 mm / 5 m RP50x4-5 PEX-Al-PEX cső 50x4 mm / 5 m RP63x4,5-5 PEX-Al-PEX cső 63x4,5 mm / 5 m Kívül fehér színű ötrétegű cső.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Barta-Thermoker Kft. (7623 Pécs, Kőrártár u. 8.) Ppélfé Hungária Műanyagipari Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Barta-Thermoker Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/38746-1/2024			x	x	
	NNGYK/56359-5/2024	2024. december 12.	eSpring ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	– 10-0188HS: pult feletti beszerelés esetén terelezéleppel – 10-0189HS: pult alatti beszerelés esetén pótcsappal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: Jelen határozat csak otthoni, háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		Access Business Group International B.V. (Celsius weg 20, 5928PR Venlo, Hollandia)/Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Access Business Group International B.V.	érvényes	2029. december 12.	2024. december 12.	NNGYK/42982-1/2024			x		
NNGYK/64710-2/2024		2024. december 16.	KSH polipropién szűrőrendszerek és alkatrészek (alapanyag: PP PB170)	Szűrőfej típus K1, Szűrőfej típus KSP, Szűrőfej típus D, Szűrőfej típus DSP, Szűrőfej típus C1, Szűrőfej típus C2, Szűrőfej típus K2, Szűrőfej típus P, Szűrőfej típus L, Szűrőfej típus S1, Szűrőfej típus S3, Szűrőfej típus G, Ház GVO/GVU, pP-alátét DP, Szűrőfej típus PKU/PKO, Szűrőfej típus M (min), Csőadapter típus ADR/ASR, Anya MU43, Anya MU60, Anya MUL60, Anya MUZ, Fogas alátét MUZ, Anya MU84, PP-alátét DP, Típli DB, Szerelőcső betonba B32, Kapcsoló armatúra ANA2, Fedél ANA2, Kapcsoló armatúra ANA2-QD, Fitting QD, Fitting QDHE, Réselt palást GDO, Réselt palást-GDU, Réselt palást GWU, Csúcs-GWU, Menetes adapter-EDK/ED, Sapka (EDK), Menetes tömítő anya csőkapcsolattal (ED), Tömítő dugó-EH, Tömítő anya-EHK, Menetes tömítő anya csőkapcsolattal (EH), Szűrőfej típus E, Szűrőfej típus E2, Szűrőfej típus R2, Szűrőfej típus R3, Szűrőfej típus A, Középdarab típus MSG6 (min), Leeresztő gyűrű ER, Középdarab típus MSK, Középdarab típus MSO, Közgűrű ER3, Menetváltó GR, Menetváltó VB, Szűrőkar típus A4, Szűrőkar típus A5	Ivóvíz- és fűtődívíz-ellátás (max. 60°C).		Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1022 Budapest Alsó Törökvész út 10.)/Kleeneier, Schewe & Co. KSH GmbH (Salzfluener Strasse 125 – D – 32602 Vlotho, Németország)	Multichem Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/42593-1/2024.			x		x
NNGYK/53967-8/2024		2024. december 16.	FV PP-RCT csőrendszerek (csövek és szerelvények)	A Termék minden típusa csőből és szerelvényből tevődik össze. • A csövek típusai: UNI, HOT és FASER HOT. A csövek megjelenésük alapján: – UNI: szürke színű cső szöld csíkkal – HOT: szürke színű cső piros csíkkal – FASER: szürke színű cső narancssárga csíkkal • A szerelvények típusai: könyök 45° KB, könyök 90°KB, csempezszip, elektrofitting karmantyú, elzárószelep, falikorong BM, fali könyök 90° BB, golyóscsap, golyóscsap fűtővel, hollandis oldható csatl., hollandis csatl.BM, hollandis csatl.KM, háromágú könyök 90° BB, karmantyú BM holl., ividom, könyök 90°iv, könyök 45° BB, könyök 90°BB, karmantyú, karmantyú BM, karmantyú KM, karmantyú PP menettel, könyök BM, univerzális könyök, keresztdom, kerülő idom, kerülő idom BB, könyök KM, kompenzációs hurok, laza karima, karmantyú szűkítő KB, karmantyú szűkítő BB, karima kötőgyűrű, nyeregidom, nyeregidom BM, nyeregidom fűró fej, nyeregidom heg. pár, nyeregidom KM, hollandis radiátor csatlakozó BM, hollandis radiátor csatlakozó T-idom, rézhollandis csatlakozó, T-idom, T-idom BM, falikorong átfolyós, T-idom KM, T-idom szűkítő, falikorong univerzális, visszacsapó szelep, végdugó, zárókupak, karima. A konkrét típusokat (csöveket és szerelvényeket) részletesen a jelen határozat mellékletét képező Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűtődívíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		Impipe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.)/FV-Plast a.s. (Bártlova 2791/17 A, 193 00 Pápa 9 – Horni Pocerice Cseh Köztársaság)	Impipe Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2029. december 16.	2024. december 16.	NNGYK/43211-3/2024			x	x	x
	NNGYK/53071-6/2024	2024. december 13.	„OASIS” elnevezésű ballonos vízádagoló berendezés-család	BUIPVECKY hideg, szénsavas és szobahőmérsékletű BUIPVECHSY hideg, szénsavas és forró BMIRRRY hideg és szobahőmérsékletű BMIRRRHSY hideg és forró	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz (bemenő víz max. 30°C) adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)/OASIS EAST Sp. z o.o. (1 ui. Gutenberga 2044-164Gliwice, Lengyelország)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 13.	2024. december 13.	NNGYK/35072-2/2024.			x		
	NNGYK/57243-4/2024	2024. december 12.	CULLIGAN elektromos vízádagoló pumpa	gyártói típuszám: SWT-19 Electric Water Pump	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, otthoni, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Termék nem alkalmazható.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.)/Sigma Home Products Co. Ltd. (5 th Floor, BLDG A1, Mingjun Ind. Park, Huaming Road, Dalang, Longhua District, Shenzhen, 518109, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2029. december 12.	2024. december 12.	NNGYK/40770-1/2024			x		
	NNGYK/59812-4/2024	2024. december 17.	Geberit Mapress csőrendszerek	Mapress 1.4401 csőrendszer Mapress 1.4521 csőrendszer Mindkét csőrendszer típusai csőből és idomból tevődik össze. A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 4.)/Geberit International AG (Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Svájc)	Geberit Kft.	érvényes	2029. december 17.	2024. december 17.	NNGYK/25498-4/2024.			x	x	
	NNGYK/03248-1/2025	2025. január 7.	MAINPRESS (MPR) és MAINPEX (MPX) csőrendszerek	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG. (D-97424 Schweinfurt, Silbersteinstrasse 14.)	Maincor Rohrsysteme GmbH & Co KG.	érvényes	2030. január 7.	2025. január 7.	31534-3/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/03791-1/2025	2025. január 08..	ISIFLO réz csőszelvények	csatlakozók (típus kód: 100, 101, 105, 110, 112, 115, 116) könyvek, T-elágazók (típus kód: 120, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132) gömbcsapok (típus kód: 4102, 4152, 4162, 4173, 4174, 4175, 4202, 4211, 4222K, 4272, 4315, 7620, 7620F) házi főelzárók (típus kód: 200) adapterek, dugók (ISIFLO PE csőkötéshez, típus kód: 135, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150), menetes idomok (könyök: belső-belső, belső-külső, belső-külső redukált; karmantyú: karmantyú, köcsavar, külső-külső redukált, külső-belső szűkítő; T-idomok; végelzárók) csőfűtőmaszró betét (típus kód: 180, 181)	ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Kristály Kft. (8600 Siófok Fő utca 15-17.) ISIFLO AS. (N-2831 Rauloss, Groendalsvegen 2., Norvégia)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 08.	2025. január 08.	NNGYK/61390-1/2024			x		

	NNGYK/03191-1/2025	2025. január 07.	ecoFITTM® idomok	Tokos könyökidom 11,25°: F110C1116B, F125C1116B, F140C1116B, F160C1116B, F200C1116B, F225C1116B, F250C1116B, F315C1116B, F400C1116B Tokos könyökidom 22,5°: F110C2216B, F125C2216B, F140C2216B, F160C2216B, F200C2216B, F225C2216B, F250C2216B, F315C2216B, F400C2216B Tokos könyökidom 45°: F110C4516B, F125C4516B, F140C4516B, F160C4516B, F200C4516B, F225C4516B, F250C4516B, F315C4516B, F400C4516B Tokos könyökidom 90°: F10C9016B, F125C9016B, F140C9016B, F160C9016B, F200C9016B, F225C9016B, F250C9016B, F315C9016B, F400C9016B Tokos szűkítő: F110R09016B, F125R11016B, F140R11016B, F160R11016B, F160R14016B, F200R16016B, F225R16016B, F225R20016B, F250R20016B, F315R25016B, F400R31516B Csatlakozók: F110M16B, F125M16B, F140M16B, F160M16B, F200M16B, F225M16B, F250M16B, F315M16B, F400M16B Csúszócsatlakozók: F110MR16B, F125MR16B, F140MR16B, F160MR16B, F200MR16B, F225MR16B, F250MR16B, F315MR16B, F400MR16B méretek: DN 110, 125, 140, 160, 200, 225, 250, 315, 400 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Molecor Tecnología S. L. (Carretera M-206 Torrejón-Loeches, Km 3.1, 28890 Loeches, Madrid, Spanyolország)	Molecor Tecnología S. L.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/31722-3/2024			x		
	NNGYK/04211-1/2025	2025. január 10.	földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok	☐ Földfeletti tűzcsap FF-80-00 és FF-100-00 (A, B és C változat) - FF-80-00 A 1m-es földtakarással - FF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - FF-100-00 A 1m-es földtakarással - FF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - FF-100-00 C 1,5m-es földtakarással ☐ Mintás (diszes) Földfeletti tűzcsap MFF-80-00 és MFF-100-00 (A, B és C változat) - MFF-80-00 A 1m-es földtakarással - MFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - MFF-100-00 A 1m-es földtakarással - MFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - MFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással ☐ BUSO Földfeletti tűzcsap BUSO-80-00 és BUSO-100-00 (A, B és C változat) - BUSO-80-00 A 1m-es földtakarással - BUSO -80-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO -80-00 C 1,5m-es földtakarással - BUSO -100-00 A 1m-es földtakarással - BUSO -100-00 B 1,25m-es földtakarással - BUSO -100-00 C 1,5m-es földtakarással ☐ Biztonsági földfeletti tűzcsap BFF-80-00 és BFF-100-00 (A, B és C változat) - BFF-80-00 A 1m-es földtakarással - BFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással - BFF-100-00 A 1m-es földtakarással - BFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással - BFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mohácsi Vasöntőde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)	Mohácsi Vasöntőde Kft	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NNGYK/53598-1/2/2024			x		
	NNGYK/05756-1/2025	2025. január 14.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAX LUNACLASSIC24: BAXI Luna Classic 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:20kW, HMV:24kW BAX LUNACLASSIC28: BAXI Luna Classic 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:24kW, HMV:28kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Káttai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft	érvényes	2030. január 14.	2025. január 14.	NNGYK/49485-1/2024				x	
	NNGYK/05989-1/2025	2025. január 15.	BAXI kondenzációs kombi kazánok	BAX LUNADUOTECE24 BAXI Luna Duo-Tec E 24 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:20kW, HMV:24kW BAX LUNADUOTECE28 BAXI Luna Duo-Tec E 28 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:24kW, HMV:28kW BAX LUNADUOTECE33 BAXI Luna Duo-Tec E 33 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:28kW, HMV:33kW BAX LUNADUOTECE40 BAXI Luna Duo-Tec E 40 ERP kombi kazán, kondenzációs, fali, F:34.9kW, HMV:40kW	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SZIDO Kft. (2700 Cegléd, Külső-Káttai út 35/A.) Baxi Spa. (36061, Bassano Del Grappa (VI), Vicenza, Olaszország)	SZIDO Kft	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/49485-2/2024				x	
	NNGYK/03700-3/2025	2025. január 15.	ARISTON márkájú kondenzációs gázkazánok	☐ Alteas One+ Net 24 3301771 ☐ Alteas One+ Net 30 3301772 ☐ Alteas One+ Net 35 3301773 ☐ Genus One+ 24 3302444 ☐ Genus One+ 30 3302445 ☐ Genus One+ 35 3302513 ☐ Genus One 24 3301018 ☐ Genus One 30 3301019 ☐ Genus One 35 3301020 ☐ Genus One+ Wifi 24 3301777 ☐ Genus One+ Wifi 30 3301778 ☐ Genus One+ Wifi 35 3301779 ☐ Clas One Wifi 24 3302123 Cares S 24 3301637	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston S.p.A. (Viale Aristide Merloni 45, Fabriano AN Olaszország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NNGYK/43929-1/2024				x	
NNGYK/02937-1/2025		2025. január 06.	kvarchomok és kavics szűrőanyagok	Termék neve Méret (mm) Zsákolt szűrőanyag 0,4-0,8 Zsákolt szűrőanyag 0,4-1,0 Zsákolt szűrőanyag 0,5-1,2 Zsákolt szűrőanyag 0,7-1,2 Zsákolt szűrőanyag 1,0-2,0 Zsákolt szűrőanyag 1,2-3,0 Zsákolt szűrőanyag 2,0-3,0 Zsákolt szűrőanyag 2,0-4,0 Zsákolt szűrőanyag 3,0-6,0 Zsákolt szűrőanyag 4,0-8,0	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 85°C).		MIKRO-PULVER Gyártó és Szolgáltató Kft. (8500 Pápa, Mozsár u. 14/A.)		érvényes	2030. január 06.	2025. január 06.	NNGYK/63822-1/2024			x	x	x
	NNGYK/01888-1/2025	2025. január 07.	Risan bevonat	Risan 20.20	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 72°C); tárolók, tartályok, csövek, összetett termékek bevonatolása.		Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9/b.)/RISAN GmbH (Kreuzstraße 26, 82319 Starnberg, Németország)	Paner Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NNGYK/25532-1/2024			x	x	x

	NGGYK/01930-2/2025	2025. január 07.	Viega Geopress K idomok	Ivók: - Geopress K 90°-os iv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr): modellszám: 9716TW 821 982, 821 999, 822 002, 822 019, 822 026 - Geopress K 45°-os iv SC-Contur-ral (biztonsági kontúr): modellszám: 9726TW 822 842, 822 859, 822 866, 822 873 • T-idomok: - Geopress K T-idom SC-Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9718TW 822 682, 822 699, 822 705, 822 712, 822 729 • Átmeneti idomok/könyökök: - Geopress K átmeneti idom SC-Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9711TW 821 579, 821 586, 821 593, 821 609, 821 623, 821 616, 821 630, 821 647 - Geopress K átmeneti idom SC-Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9712TW 822 170, 822 163, 822 187, 822 194, 822 200 - Geopress K bedugódóm SC-Contur-ral (biztonsági kontúr): modellszám: 9715.ITW 822 415, 822 422, 822 439, 822 446, 822 453 - Geopress K 90°-os átmenőv SC-Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9714TW 822 255, 822 262, 822 279, 822 286, 822 293, 822 309, 822 316, 822 323 - Geopress K 90°-os átmenőv SC-Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9714.2TW 822 378, 822 385, 822 392, 822 408 - Geopress K bedugós könyök 90° SC- Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9716.ITW 822 651, 822 668, 822 736, 822 743, 822 750 - Geopress csatlakozóv SC- Contural (biztonsági kontúr): modellszám: 9720.ITW 822 804, 822 811, 822 828, 822 835 - Geopress K toldó SC- Contatural (biztonsági kontúr): modellszám: 9715TW 821 890, 821 906, 821 913, 821 920, 821 937 - Geopress K javító toldó SC- Contural (biztonsági kontúr): modellszám: 9715.2TW 821 470, 821 487, 821 494, 821 500	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Viega Magyarország Kft. (1024 Budapest, Lövöház utca 30.)Viega GmbH & Co. KG (Attendorn-Ernest Dieselstraße 8. 57439 Németország)	Viega Magyarország Kft.	érvényes	2030. január 07.	2025. január 07.	NGGYK/36859-1/2024.			x		
NGGYK/02824-2/2025		2025. január 09.	Biggy Pool (6x3x1,5 m) medencetest és Smally Pool (4,5x2,4x1,5 m) medencetest (alapanyaga: HDPE)	Fehér, bézs, antracit, kék, 3 d kék, szürke, 3 d szürke színű változat mind a Biggy Pool (6x3x1,5 m) medencetestet és mind a Smally Pool (4,5x2,4x1,5 m) medencetest esetében.	Fürdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Square Plastic Kft. (2890 Tata, hrsz 460/268.)/Textura Zrt. (1147 Budapest, Illosvai S. Péter utca 10-12.) Gyártási hely: 2890 Tata, hrsz.: 460/268.	Square Plastic Kft.	érvényes	2030. január 09.	2025. január 09.	NGGYK/39338-2/2024.				x	
	NGGYK/03396-2/2025	2025. január 10.	Install Inoxpress Aqua elnevezésű rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4404) csőrendszer	A csőrendszer típusai közül és idomból tevődik össze. A cső típusa: rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4404). Az idomok típusai: karmantyú, áttoló karmantyú, BB szűkítő, KB szűkítő, BB könyök, KB könyök, BB 45°-os iv, KB 45°-os iv, 60°-os hajlított iv, Egal T-idom, szűkített T idom, külső menetes T-idom, belső menetes T idom, rövid külső menetes könyök, rövid belső menetes könyök, falikorong, távtartós falikorong, karima, külső menetes csatlakozó, belső menetes A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Szerelvénybolt Kft. (6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.)	Szerelvénybolt Kft.	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NGGYK/38562-3/2024.		x	x		
NGGYK/02904-2/2025		2025. január 10.	„Klór”		Ivóvíz-, használati melegvízkezelés, és fürdővízkezelés során oxidálószér.		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)/-FORTISCHEM a. s. (M. R. Štefánika 1, 972 71 NOVÁKY Szlovákia) - Chimcomplex s. a. (Strada Industriilor 3, Onești 601124, Románia) - TKI Hrastrník d.d. (Za Savo 6, 1430 Hrastrník, Szlovénia)	Amtek Ipari és Kereskedelmi K	érvényes	2030. január 10.	2025. január 10.	NGGYK/62380-1/2024		x	x	x	
NGGYK/03950-5/2025		2025. január 15.	Pillangószelep	– Z011-A – Z014-A – F012-K1	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz- és termálvíz-ellátás (max. 65°C).		Ebro Armaturen Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 153.)/EBRO ARMATUREN Gebr. Bröer GmbH (Karlstraße 8, 58135 Hagen, Németország)	Ebro Armaturen Kft.	érvényes	2030. január 15.	2025. január 15.	NGGYK/43986-1/2024		x	x	x	
	NGGYK/05111-2/2025	2025. január 16.	DX-VSZ-300-1000 vastalanító, vas- és mangántalanító, valamint vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezés-család	• Vastalanító berendezések (kapacitás: 0,856 m3/h -8,934 m3/h): DX-VSZ-300-MMF-A/T-1 DX-VSZ-500-MMF-A/T-1,25 DX-VSZ-600-MMF-A/T-1,5 DX-VSZ-760-MMF-A/T-2 DX-VSZ-1000-MMF-A/T-3 • Vas- és mangántalanító berendezések (kapacitás: 0,685 m3/h -7,147 m3/h): DX-VSZ-300-AMNF-A/T-1 DX-VSZ-500- AMNF -A/T-1,25 DX-VSZ-600- AMNF -A/T-1,5 DX-VSZ-760- AMNF -A/T-2 DX-VSZ-1000- AMNF -A/T-3 • Vas-, mangán- és arzénmentesítő berendezések (kapacitás: 0,685 m3/h -7,147 m3/h): DX-VSZ-300-ASMF-A/T-1 DX-VSZ-500- ASMF -A/T-1,25 DX-VSZ-600- ASMF -A/T-1,5 DX-VSZ-760- ASMF -A/T-2 DX-VSZ-1000- ASMF -A/T-3.	Ivó- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán- és arzénmentesítése. A Berendezés összeszerelt állapotban, keretre szerelve kerül telepítésre a felhasználás helyén. Háztartási és közösségi célú alkalmazás.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NGGYK/32191-1/2024.		x		x	
	NGGYK/05798-2/2025	2025. január 16.	HydroHome vízlágyító berendezés-család	DHSO-100BL (Terméknév: Hydrosoft 100BL simplex vízlágyító) - DHSO-100BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BLS simplex vízlágyító) - DHSO-100M (Terméknév: D-Hydrosoft 100M simplex vízlágyító) - DHSO-100B (Terméknév: D-Hydrosoft 100B simplex vízlágyító) - DHSO-100BS (Terméknév: D-Hydrosoft 100BS simplex vízlágyító) - DHSO-200BL (Terméknév: D-Hydrosoft 200BL duplex vízlágyító) - DHSO-200BLS (Terméknév: D-Hydrosoft 200BLS duplex vízlágyító) - DHSO-200M (Terméknév: D-Hydrosoft 200M duplex vízlágyító) - DHSO-200B (Terméknév: D-Hydrosoft 200B duplex vízlágyító) - D-Magnus 2 Pack 60,75,130 kilónálálló sóoldódó tartállyal - D-Magnus 4 Pack 60,75,130 kilónálálló sóoldódó tartállyal - D-Magnus 6 Pack 60,75,130 kilónálálló sóoldódó tartállyal - D-Magnus 8 Pack 60,75,130 kilónálálló sóoldódó tartállyal	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)/Delta Water Engineering NV (Waesdonckstraat 1, 2640 Mortsel, Belgium)	Labornum Kft.	érvényes	2030. január 16.	2025. január 16.	NGGYK/36884-2/2024.		x			
NGGYK/06299-2/2025		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 150 g/l”		Ivóvízkezelés során oxidálószér.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NGGYK/55950-1/2024		x			
NGGYK/06306-2/2025		2025. január 17.	„Nátrium-hipoklorit oldat 90 g/l”		Ivóvízkezelés során oxidálószér.		Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3524 Miskolc Adler Károly utca 19.)	Vinyl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NGGYK/52360-1/2024		x			

	NGGYK/07048-1/2025	2025. január 17.	BWT Europafilter RS elnevezésű mechanikai szűrő termécsalád	RS 3/4", 1", 5/4", 1 1/2", 2". Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Vízhálozathba építhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási és közösségi felhasználás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Austria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NGGYK/54744-1/2024			x		
	NGGYK/06752-1/2025	2025. január 17.	QUADRIIS elektromos vízmelegítők	□3060882 QUADRIIS 100 WIFI FR EU □3060883 QUADRIIS 120 WIFI FR EU □3060884 QUADRIIS 150 WIFI FR EU	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Ariston Hungária Kft. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.) Ariston France SAS (12, Rue de la Taye, Lucé 28100, Franciaország)	Ariston Hungária Kft.	érvényes	2030. január 17.	2025. január 17.	NGGYK/43931-1/2024			x		
	NGGYK/03578-4/2025	2025. január 21.	„PE100” elnevezésű polietilén csövek (alapanyag: Sabic Vestolen A 6060R)	DN20-1200 mm A Termék megjelenése: Fekete színű polietilén cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		TERAPLAST Magyarország Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 8/A) TERAPLAST SA (427301 Sárjel, DN 15A 45+500 (Pare Industrial TeraPlast Bistria, Calea TeraPlast 1), Románia)	TERAPLAST Magyarország Kft	érvényes	2030. január 21.	2025. január 21.	NGGYK/63172-1/2024			x		
	NGGYK/01419-4/2025	2025. január 23.	Palástjavító idomok	csőjavító-palástjavító idomok □FS10 aggodalon feszített DN50-600 □FS20 kétoldalon feszített DN50-600 □FSC Mini palástjavító DN25-DN40	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft. (6000 Kecskemét, Halasi út 14.)	Jankovics és Jankovics Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NGGYK/54241-1/2024			x	x	
	NGGYK/05641-5/2025	2025. január 23.	Philips zuhanyszűrők és hozzájuk tartozó szűrőbetét	□Philips zuhanyfej szűrőbetét (ASH1516CH) □Philips zuhanyfej szűrőbetét (ASH138) CH: króm szín jelölése Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén, PP szűrő. Termék típusa beszerelés helye alapján: Egyéb, zuhanyszűrő.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén használati melegvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozás: A kezelt víz ivás vagy ételkészítés céljára nem alkalmazható.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság.) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., 2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NGGYK/44325-2/2024				x	
	NGGYK/06713-2/2025	2025. január 22.	„1. csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-1/2023/LAB.			x	x	
	NGGYK/06768-2/2025	2025. január 22.	„12 csaptelep családok”	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 22.	2025. január 22.	14076-2/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/06764-2/2025	2025. január 23.	zuhanyok és zuhanyrendszer	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-3/2023/LAB				x	
	NGGYK/06766-2/2025	2025. január 23.	konyhai csaptelep családok	A Termék típusai a hatozatban találhatók.	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fkvöbeteget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Deante sp.z.o.o. (ulica Twarda 11/13 Zigerz 95-100. Lengyelország)	Deante sp.z.o.o.	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	14076-4/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/01277-2/2025	2025. január 23.	WELLNET CT ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	Wellnet CT Basic, Wellnet CT Max	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz fogyasztása és étel-, italkészítésre történő felhasználása várandósok és 3 év alatti csecsemők és kisgyermekek számára nem lehetséges. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.)/Wellnet Kft. (2890 Tata, Csapó utca 18.) Gyártási telephely: Wellnet Kft. (2890 Tata, Honvéd utca 41.)	Wellnet Kft	érvényes	2030. január 23.	2025. január 23.	NGGYK/36858-1/2024			x		
NGGYK/08177-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-sav” termécsalád	„Kristály-sav 37” „Kristály-sav 50”.	Ivóvíz-, használati melegvíz-kezelés, és fürdővízkezelés során pH beállítás.		Altos-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)/Bipe Holding Kft. (5000 Szolnok, Töszegi út 51.)	Altos-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NGGYK/56055-1/2024.			x	x	x
NGGYK/08189-2/2025		2025. január 24.	„Kristály-klórsav” termécsalád	„Kristály-klórsav 5-10%” „Kristály-klórsav”	Ivóvíz-, használati melegvíz-kezelés, és fürdővízkezelés során pH beállítás.		Altos-Chem Kft. (1097 Budapest, Illatos út 19-23.)/Fortischem a.s. (M.R. Stefanika 1, 972 71 Novaky, Szlovákia)	Altos-Chem Kft.	érvényes	2030. január 24.	2025. január 24.	NGGYK/59629-1/2024			x	x	x

	NNGYK/03936-5/2025	2025. január 29.	SUBOR GRP Pipe ivóvízsző		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Budaplast Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29.)/SUBOR Boru San. Ve Tic. A.S. (34718 Kadıköy İstanbul, Ağabadem Mahallesi Sokullu Sok. No:12, Törökország)	Budaplast Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NNGYK/56098-1/2024			x		
	NNGYK/08891-5/2025	2025. január 30.	készülékcsatlakozó szerelvények és sarokszelepek	Csempezelep: 19 114 06 99, 19 115 06 99, 19 116 06 99 - Kifolyócsap (tömlőcsatlakozó nélkül): 03 357 06 99, 03 358 06 99 - Kifolyószelep légbeszívóval és visszafolyásgátlóval: 03 351 06 99, 03 417 06 99, 03 417 03 99, 03 441 06 99, 03 441 03 99 - Kifolyószelep: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Kifolyószelep: 03 405 06 99, 03 405 03 99 - Sanland kombinált sarokszelep: 97 016 00 00 - Comfort kombinált sarokszelep: 03 544 06 99, 03 545 06 99, 03 550 06 99, 03 551 06 99, 03 569 06 99, 03 570 06 99, 03 562 06 99 - Comfort kombinált sarokszelep ASAG csatlakozóval, légbeszívóval, visszafolyásgátlóval: 03 548 06 99, 03 549 06 99 - Comfort szabályozható sarokszelep csavarzattal: 04 906 06 00, 04 907 06 99, 04 916 06 99, 04 917 06 99, 04 902 06 99, 04 903 06 99, 04 911 06 99, 04 912 06 99 - Comfort szabályozható sarokszelep csavarzat nélkül: 05 212 06 99, 05 217 06 99 - Szabályozható sarokszelep leeresztőcsonkkal: 04 925 06 99 - Sanland szabályozható sarokszelep: 97 033 00 00, 97 035 00 00, 97 037 00 00, 05 430 06 99, 05 431 06 99 - Készülékcsatlakozó visszafolyásgátlóval: 03 386 06 99 - Kombinált sarokszelep visszafolyásgátlóval, mechanikus szűrővel: 03 560 06 99 - Polar II légbeszívóval és visszafolyásgátlóval: 03 996 03 99, 03 998 03 99 - Polar II visszafolyásgátlóval: 03 995 03 99, 03 997 03 99.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SHELL Hungária Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)/SHELL GmbH & Co. KG (D-57462 Olpe, Raiffeisenstraße 31., Németország)	SHELL Hungária Kft	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NNGYK/41616-1/2024			x	x	
	NNGYK/03569-5/2025	2025. január 30.	rézidomok	EFA – forrvég rézidomok, ECA-forrasztható rézidomok, ER-menetes rézidomok, EFC-menetes rézidomok, EBE - kpe rézidom. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Euro Warehouse Kft. (1101 Budapest, Köbmányi út 43. A. ép. Fsz. 24.) Zhejiang Prosper Industrial Co., Ltd. (No. 55 Xinlian Road, Gaoqiao Town, Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province, Kína)	Euro Warehouse Kft	érvényes	2030. január 30.	2025. január 30.	NNGYK/52763-1/2024			x	x	
	NNGYK/04896-5/2025	2025. január 29.	Viking Johnson szerelvények	□ HandiRange palástjavító (381 Egy oldalon feszített, 382 Két oldalon feszített, 383 Három oldalon feszített) DN44-DN710 mm □ Easi Clamp palástjavító DN50-DN300 mm □ UltraGrip hűzárszitos csökötések (131 UGF karimás, 129UGC csőösszekötő, 129URGRED szűkített, URGPE - KPE végével) DN40-DN900 mm □ Aquaflast hűzárszitos csökötés (karimás, és egyenes csőösszekötő) DN63-DN450 □ MaxiFit, MaxiDaptor, MaxiStep, nem hűzárszitos csökötések (129WR egyenes csőösszekötő; 131WR karimás; 129MaxiSep szűkített) DN40-DN700 mm □ MegaFit, MegaDaptor, Large Diameter nem hűzárszitos csökötések (129UR egyenes csőösszekötő; 131UR karimás) DN50-DN816 mm □ EasiTap, Universal Easi Tee karimás, menetes megfűrbílniűsek DN50-DN300 mm □ Szerelési közdarabok DN40-DN2400 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Kristály Kft. (8600 Siófok, Fő u. 15-17.) Viking Johnson (a Crane Limited cégcsoport tagja) (46-48 Wilbury Way Hitchin SG4 0UD, Egyesült Királyság)	Kristály Kft.	érvényes	2030. január 29.	2025. január 29.	NNGYK/63068-1/2024			x		
	BP/FNEF-TKI/08813-2/2019.	2019. december 16.	PE100 elnevezésű HDPE cső		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		SC Tehno World SRL (Baia, 1616 DN 2E, Suceava megye, Románia)	SC Tehno World SRL	érvényes, a kötelező felülvizsgálat megtörtént	2030. január 31.	2019. december 16.	34498-1/2019/LAB; NNGYK/42784-1/2024.	NNGYK/02727-2/2025	2025. január 31.	x		
	NNGYK/06388-5/2025	2025. február 11	TIMÁRGUMI elnevezésű EPDM keverékből készült gumi tömítések, DN10 és DN500 mm közötti méretekben	DN10 - DN500 mm	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Timár-Gumi Kft. (4466 Timár, Szabadság utca 2.)	Timár-Gumi Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NNGYK/25944-2/2024			x		
	NNGYK/11774-4/2025	2025. február 07.	REDO vízfertőtlenítő berendezés-család	REDOpure, REDOpool, REDOagrar	Ivóvíz-, használati melegvíz és fűdővíz-ellátás területén (max. 85°C) történő fertőtlenítőszer előállítás és adagolás.		Redo Water System Kft. (3800 Szikszó, Bolt utca 18.)/Redo Water Systems GmbH (DE-64846 Gros-Zimmern, Waldstrasse 79., Németország)	Redo Water System Kft.	érvényes	2030. február 07.	2025. február 07.	NNGYK/44871-1/2024.			x	x	x
	NNGYK/07809-5/2025	2025. február 06.	„BÄNNINGER 3000-4000-5000 sorozat, valamint P4000-5000 típusú idomok”	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		IBP Installfittings Sp.z.o.o. (Stanisława Zwierzchowskiego 29, 61-249 Poznań, Lengyelország)	IBP Installfittings Sp.z.o.o.	érvényes	2030. február 06.	2025. február 06.	NNGYK/43733-1/2/2024.			x	x	
	NNGYK/08306-3/2025	2025. január 28.	BWT Infinity elnevezésű mechanikai szűrő-család	M, A, AP, ¾", 1", 1 ½", 2", DN65, DN80, DN100, DN125, N150	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), háztartási és közösségi alkalmazás.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs (Budapark), Keleti utca 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NNGYK/63377-1/2024			x		
	NNGYK/00364-3/2025	2025. január 28.	HIDROFILT gyártmányú aktívsszűrő (HF-CF) vízkezelő berendezés-család	HF-CF-200, HF-CF-250, HF-CF-300, HF-CF-330, HF-CF-350, HF-CF-400, HF-CF-450, HF-CF-550, HF-CF-600, HF-CF-760, HF-CF-910, HF-CF-1000, HF-CF-1000*, HF-CF-1200, HF-CF-1200*, HF-CF-1400, HF-CF-1600, HF-CF-1800, HF-CF-2000, HF-CF-2400, HF-CF-2800, HF-CF-3000, HF-CF-3500 Kapacitás: 0,5-240,5 m3/h	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz szabad aktív klórtartalmának, szervesanyagtartalmának csökkentése céljából.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. január 28.	2025. január 28.	NNGYK/53974-2/2024			x		x
	NNGYK/00342-3/2025	2025. február 11.	HIDROFILT gyártmányú ioncserés lágyító (HF-Na) vízkezelő berendezés-család	HF-Na-150, HF-Na-200, HF-Na-250, HF-Na-300, HF-Na-350, HF-Na-400, HF-Na-450, HF-Na-550, HF-Na-600, HF-Na-760, HF-Na-910, HF-Na-1000, HF-Na-1200, HF-Na-1600 Kapacitás: 0,9-103,4 m3/h	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz keménységének csökkentése, kationcserélő oszlopon történő szűréssel.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 11.	2025. február 11.	NNGYK/56104-2/2024			x		x
	NNGYK/00605-3/2025	2025. február 12.	HIDROFILT gyártmányú vas-, mangán- és arzénmentesítő szűrő (HF-AMF) vízkezelő berendezés-család	HF-AMF-250, HF-AMF-300, HF-AMF-350, HF-AMF-400, HF-AMF-450, HF-AMF-550, HF-AMF-600, HF-AMF-760, HF-AMF-910, HF-AMF-1000, HF-AMF-1000*, HF-AMF-1200, HF-AMF-1400, HF-AMF-1600, HF-AMF-1800, HF-AMF-2000, HF-AMF-2400, HF-AMF-2800, HF-AMF-3000, HF-AMF-3500, HF-AMF-4000 Kapacitás: 0,3-377 m3/h	Ivó- és fűdővízellátás (max. 30°C) területén, a nyersvíz vas-, mangán és arzéntartalmának csökkentése a víz oldott oxigéntartalmával történő oxidációt követően katalitikus tölteten való szűréssel.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. február 12.	2025. február 12.	NNGYK/56787-2/2024			x		x

	NNGYK/13389-5/2025	2025. február 14.	„flowIQ® 3200 (KWM 3230) és flowIQ®4200 (KWM 4230)” elnevezésű rozsdamentes acél mérőházzal rendelkező vízmérő-családok	PN16, R160; • 02L-63-DC4K-8XX Q3 25 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R250; • 02L-63-DB4T-8XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DC4U-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DB5A-8XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DC5B-8XX Q3 63 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-63-DBAA-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R160; • 02L-63-DCAB-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 250 mm, PN16, R250; • 02L-63-DBAE-8XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160; • 02L-63-DACF-8XX Q3 100 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R250; • 02L-64-DB4J-7XX Q3 16 m³/h, DN50 x 270 mm, PN16, R160; • 02L-64-DB4T-7XX Q3 25 m³/h, DN65 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-64-DB5A-7XX Q3 40 m³/h, DN80 x 300 mm, PN16, R160; • 02L-64-DBAE-7XX Q3 63 m³/h, DN100 x 360 mm, PN16, R160; • 02L-63-DB3M-8XX Q3 6.3 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R160; • 02L-63-DC3N-8XX Q3 10 m³/h, G1½B (R5/4) x 260 mm (DN32), PN16, R250; • 02L-63-DB4A-8XX Q3 10 m³/h, G2B (R1½) x 300 mm (DN40), PN16, R160; • 02E-65-GCAH-8XX Q3 160 m³/h, DN125 X 250mm, PN16 R250; • 02E-65-GGAH-8XX Q3 160 m³/h, DN125 X 250mm, PN16 R630; • 02E-65-GCAR-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R250; • 02E-65-GGAR-8XX Q3 250 m³/h, DN150 x 300mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R250; • 02E-65-GGBA-8XX Q3 400 m³/h, DN200 x 530mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBI- 8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R250; • 02E-65-GGBJ- 8XX Q3 630 m³/h, DN250 x 450mm, PN16 R630; • 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R250;• 02E-65-GCBS-8XX Q3 1000 m³/h, DN300 x 500mm, PN16 R630	Ivóvíz- és használati melegviz-ellátás (max. 70°C).		COMPTECH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1221 Budapest, Jobbágy u. 5.)/Kamstrup A/S (Industrivej 28, Stilling DK-8660 Skanderborg, Dánia)	COMPTECH Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. február 14.	2025. február 14.	NNGYK/65651-1/2024			x	x	
	NNGYK/01503-5/2025	2025. február 20.	SEMPITER press fittingek	cikkszám méret 81400GH06 16x2 81400GJ06 18x2 81400BQ06 20x2 81400GO06 25x2,5 81400GP06 26x3 81400GQ06 32x3 81400GS06 40x3,5 81400GT06 50x4 81400BQGH06 20x2 81400GJGH06 18x2 81400GPGH06 26x2 81400BQCG06 20x2 81400GCGH06 25x2,5 81400GGBQ06 25x2,5 81400GPBQ06 26x3 81400GPGJ0 6 26x3 81400GQGH06 32x3 81400GQBQ06 32x3 81400GGO06 32x3 81400GGP06 32x3 81400GSGP06 40x3,5 81400GSGQ06 40x3,5 81400GTGS06 50x4 401: SEMPITER® belső menetes egyenes préselt idom cikkszám méret 81401ADGH06 1/2" 81401ADGJ06 1/2" 81401ADBQ06 1/2" 81401AEGH06 3/4"	Ivóvíz- és használati melegviz-ellátás (max. 65°C)	MERKAPT Zrt. (1106 Budapest, Maglódi út 14/b) /CMA SpA. (Via Garavaglia, 4 20012 Cuggiono (MI), Olaszország)	MERKAPT Zrt.	érvényes	2030. február 20.	2025. február 20.	NNGYK/36860-1/2/2024			x	x		
	NNGYK/11403-5/2025	2025. február 25.	Intelis wSource ultrahangos vízmérő termékcsalád	☐ Intelis wSource DN15 ☐ Intelis wSource DN20 ☐ Intelis wSource DN25 ☐ Intelis wSource DN32 ☐ Intelis wSource DN40 ☐ Intelis wSource DN50	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).	Itron Labs Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 12.) ITRON France (9 rue Ampère 71031 Macon, Franciaország)	Itron Labs Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NNGYK/52375-1/2024			x			
	NNGYK/07093-5/2025	2025. február 25.	Base fűtőizanevű vörösréz forrasztható idomok	BA-FR-KA-15 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 15 mm BA-FR-KA-18 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 18 mm BA-FR-KA-22 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 22 mm BA-FR-KA-28 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 28 mm BA-FR-KA-35 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 35 mm BA-FR-KA-42 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 42 mm BA-FR-KA-54 7412100000 5270 BASE forrasztható réz karmantyú idom, 54 mm BA-FR-IKB-15 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 15 mm BA-FR-IKB-18 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 18 mm BA-FR-IKB-22 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 22 mm BA-FR-IKB-28 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 28 mm BA-FR-IKB-35 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 35 mm BA-FR-IKB-42 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 42 mm BA-FR-IKB-54 7412100000 5040 BASE forrasztható réz iv idom 45°, KB, 54 mm BA-FR-IBB-15 7412100000 5041 BASE forrasztható réz iv idom 45°, BB, 15 mm BA-FR-IBB-18 7412100000 5041 BASE forrasztható réz iv idom 45°, BB, 18 mm	Ivóvíz- és használati melegviz-ellátás (max. 75°C)	Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Linhai Yongsheng Pipe CO., LTD (No.7-270, Fenxi industrial area, Duqiao town, Linhai city, Zhejiang province, Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. február 25.	2025. február 25.	NNGYK/55378-1/2024			x	x		

	NNGYK/10879-5/2025	2025. március 3.	Wilo-Multivert MVI szivattyú termékcsalád	☐Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7001 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7001/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7002/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7003/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7004/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 16) ☐Multivert MVI 7005/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006/1 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7006/2 (3–400V, EPDM, PN 25) ☐Multivert MVI 7007/1 (3–400V, EPDM, PN 25)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökhálint, Torbágy u. 22.) Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. március 3.	2025. március 3.	NNGYK/45845-1/2024			x		
	NNGYK/07505-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kútbéléső (alapanyag típusa: Inovyn PVC)		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C) Korlátozás: Közegészségügyi szempontból a Termék csak 300 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőként alkalmazható.		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025. március 03.	NNGYK/51364-1/2024			x		
	NNGYK/07515-5/2025	2025. március 03.	GWE 5 típusú PVC kútbéléső (alapanyag típusa: Vynova PVC)		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C) Korlátozás: Közegészségügyi szempontból a Termék csak 80 mm és ennél nagyobb átmérőjű csőként alkalmazható.		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 03.	2025. március 03.	NNGYK/51364-2/2024			x		
	NNGYK/07512-5/2025	2025. március 04.	GWE 5 típusú PVC tekereselt szűrőeső		Ivóvíz-ellátás (max. 35°C)		GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.) GWE Budafilter Kft. (2422 Mezőfalva, Páskom rét 1.)	GWE Budafilter Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025. március 04.	NNGYK/51365-1/2024			x		
	NNGYK/08418-5/2025	2025. március 03.	Electrolux elektromos tároló vízmelegítő család	• EWH 30 Guard EU • EWH 50 Guard EU • EWH 80 Guard EU • EWH 100 Guard EU • EWH 30 MXM WIFI EEC • EWH 50 MXM WIFI EEC • EWH 80 MXM WIFI EEC • EWH 100 MXM WIFI EEC	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Landriano Kft. (5100 Jászberény, Jászteleki út 75.) WuHu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road, east area of Woda Wuhu City, anhui, Kína/ Zhongshan City, Nantou Distr., Nantou West Ave., 20, Kína)	Landriano Kft.	érvényes	2030. február 28.	2025. március 03.	NNGYK/34036-1/2/2024				x	
	NNGYK/08421-5/2025	2025. március 06.	rozsdamentes acél (alapanyag: 316L) idomok	A Termék típusait részletezve és kódokkal ellátva a Tipuslista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűtővíz-ellátás (max. 95°C).		Idomok Kft (1147 Budapest, Csömöri út 108.) ISOTUBI SL (P.I. Conte de Sert - Av/ Can Campanya, 15 - 08755 Castellbisbal (Barcelona, Spanyolország))	Idomok Kft	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/36871-2/2024			x	x	x
	NNGYK/16920-5/2025	2025. március 04.	Geberit Mepla és MeplaTherm csőrendszerek	A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 70°C).		Geberit Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.)Geberit International AG (Jona, Schachenstrasse 77, Svájc) Gyártási telephelyek: - Geberit Fabrication SA (Route Jo Siffert 38, 1762 Givisiez, Svájc) - Geberit Production GmbH (Pullendorf, Theuerbachstrasse 1, Németország) - Geberit Lichtenstein GmbH (St. Egidien, Kastanienstraße 7, Németország)	Geberit Kft.	érvényes	2030. március 04.	2025. március 04.	NNGYK/63072-1/2024			x	x	
	NNGYK/21086-2/2025; módosítva: NNGYK/49520-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure HYDRAZON hálózati vízadagoló termékcsalád	Hydrazon Hot 15 Fizz (901036) Hydrazon 15 Fizz (901035)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Diósd, Vadróza u. 21.)Blupura Srl. (Via Atlantico Volponi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/19925-3/2024			x		
	NNGYK/21090-2/2025; módosítva: NNGYK/49524-2/2025	2025. március 06.; módosítva: 2025. június 25.	PentaPure REBEL hálózati vízadagoló termékcsalád	REBEL 30 FIZZ (901569) REBEL SUPER HOT 30 FIZZ (901570)	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által adagolt víz fogyasztása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti kisgyermekek részére.		PentaClean Care Kft. (2049 Diósd, Vadróza u. 21.)Blupura Srl. (Via Atlantico Volponi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/19925-2/2024			x		

	NNGYK/15131-5/2025	2025. március 06.	PP-R FLUIDTHERM csövek (alapanyag: RA130E)	Külső átmérő falvastagság SDR6 (PN 25 16 2,7 20 3,4 25 4,2 32 5,4 40 6,7 50 8,3 63 10,5 75 12,5 90 15 110 18,3 125 20,8 160 26,6 SDR11 (PN 10 16 1,8 20 1,9 25 2,3 32 2,9 40 3,7 50 4,6 63 5,8	Ívóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		Pestan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestan d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. március 06.	2025. március 06.	NNGYK/20244-1/2024			x	x	
	NNGYK/17046-5/2025 és NNGYK/17046-6/2025 (kijavító határozat)	2025. március 10.	Delux fantázianeveű masszázsmedence termékcsalád	Santorini, Baikal, Malawi, Capri, Poros, Corfú, BO-02, BO-07, Como 4.5, Cinque Terre, Canyon, Radium, Milano, Malaga, Tekapo, Catania, Alpine, Atlantic 12, Atlantic 20, Lily, Atlantis, New Queen, Caspian Sea, Vernice, Bari, Valencia, Leon, BO-03, Sorrento 5.8, Como 4.0, New Roma, New Torina, Banff, Modena, Metro, Diablo, Bologna, Palma, Agean 12, Godburg 5.5, Peony, Saturna, Napoli, Victoria, Venezia, Travis, Barcelona, Murcia, BO-04, Sorrento 4.8, Arum-C, Pisa, Comox, New Milano, Verona, San Marino, Plitvice, Crater, IRIS-D, Atlantic 15, Gotburg 6.2, Calypso, Sparta, New Napoli, Superior, IRIS-C, Seville, Madrid, BO-01, BO-05, Sorrento 4.5, ARUM-D, Niagara, Tofino, Torina, Genova, Tirol, Tahoe, Mellisani, Atlantic 11, Atlantic 18, Cute Spa, Oceana, Solara	Közösségi célra fürdővíz-ellátás területén (max. 40°C).		Hungaro Pool Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.)/Zhejiang Belaggio Luxury Co., Ltd. (Tianzihu Industrial Park, Gaoyu Town, Anji Zhejiang, P.R. Kína)	Hungaro Pool Kft.	érvényes	2027. március 10.	2025. március 10.	NNGYK/05131-2/2024					x
	NNGYK/20630-3/2025 és NNGYK/20630-5/2025 kijavító határozat	2025. március 10.	Bluefilters NewLine ultraszűrő betét	AC-H-10-NL	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C) területén háztartási, közösségi és munkahelyi felhasználás		SH-ITB Kft. (2040 Budaörs, Kimizi u. 24.) AMH Sp. z.o.o. (Ul. Grabinska 23, 92-780 Łódź; Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. március 10.	2025. március 10.	NNGYK/51921-1/2024			x		
NNGYK/19944-5/2025		2025. március 18.	Optimum masszázsmedence termékcsalád	• HY-6605 Optimum Corfú, • HY-6201 Optimum Atlantic, • HY-6202 Optimum Malaga, • HY-6206 Optimum Bali, • HY-6301 Optimum Venezia Extra, • HY-6302 Optimum Victoria, • HY-6306 Optimum Sparta, • HY-6412 Optimum Madrid, • HY-6418 Optimum Barcelona, • HY-6505 Optimum Capri, • HY-6510 Optimum Toscana, • HY-6517, • HY-6518, • HY-6522, • HY-6526 Optimum St Moris Extra, • HY-6603, • HY-6606, • HY-6608, • HY-6701 Optimum Trinidad Extra, • HY-6705, • HY-6901B, • HY-2000, • HY-2100, • HY-2200, • HY-2300, • HY-2400, • HY-6406, • HY-6515, • HY-6516, • HY-6528, • HY-6601, • HY-6610,	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, masszázsmedencék mögén és közösségi szintű felhasználása		Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) Hypas Company Ltd. (Kína, Room 805, Zhangshubu Building, No. 78, Busha Road, Longgang District)	Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2027. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/43031-2/2024					x
	NNGYK/21682-3/2025	2025. március 18.	Tronic 4501TR használati melegvíz tárolók	TR4501TR 30, 50, 70, 80, 100, 120 DERB Cikkszám Típus 7736507278 TR3501T 50 EBP 7736507280 TR3501T 80 EBP 7736507281 TR3501T 100 EBP 7736507442 TR3501T 120 EBP 7736507314 TR4501TR 50 EBP 7736507316 TR4501TR 80 EBP 7736507317 TR4501TR 100 EBP 7736507449 TR4501TR 120 EBP	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.), WuFu Midea Kitchen & Bath Appliances Manufacturing Co., Ltd. (East Road Wanchun, East Area Economic & Technological Development Area Wufu City, Kína)	Robert Bosch Kft.	érvényes	2030. március 18.	2025. március 18.	NNGYK/47464-1/2024				x	
	NNGYK/20018-4/2025	2025. március 17.	fekete színű KPE polietilén (alapanyag: PE-HD LITEN EB 49-006) ívóvízcső	A Termék típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C)		Poliext Kft. (6000 Kacsikemét, Matkó tanya 232.)	Poliext Kft	érvényes	2030. március 17.	2025. március 17.	NNGYK/65149-1/2024.			x		
NNGYK/23482-3/2025		2025. március 20.	Kénsav termékcsalád	„Kénsav 15%” „Kénsav 20%” „Kénsav 37%” „Kénsav 50%” „Kénsav 95%”	Ívóvíz-, használati melegvízkezelés, és fürdővízkezelés során vízköeltávolítás és pH beállítás		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út. 92.) - „Kénsav 15%” - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 20%” - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 37%” - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 50%” - Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd út 92.) alapanyaggyártó: - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) - „Kénsav 95%” - Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.) alapanyaggyártó: Bige Holding Kereskedelmi és Termelő Kft. (H-5000 Szolnok, Tószegi út 51.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/09761-1/2025			x	x	x

	NNGYK/20257-3/2025	2025. március 20.	BWT MyPerla elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	□BWT Perla BIO+ □BWT Perla ECO □Bewasoft Optimum A Berendezés típusa a fő vízkezelő töllet alapján: Vízlágyító. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízének kezelése (POE).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáros, Keleti u. 7.) BWT FRANCE (103, rue Charles Michels – 93206 SAINT-DENIS CEDEX)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	NNGYK/54391-1/2025				x			
	NNGYK/15036-5/2025	2025. március 20.	„konyhai csaptelep-családok I.”	- 3037001 Start egkáros konyhai csaptelep Dual Spray alacsony kálciós - 3054000 Essence egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, brushed hard graphic - 3054100 Essence egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, brushed warm sunset - 31126004 Eurostyle Cosmo konyhai csaptelep C-kálciós kálcióható - 31481001 Eurosmart Cosmo egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 31482003 Eurostyle Cosmo egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 31483002 Concerto egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 31483DC2 Concerto egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray, matt sapphire - 32257001 Euroline egkáros konyhai csaptelep kálcióható spray - 32257DC2 Euroline egkáros konyhai csaptelep kálcióható spray - 32321002 Mista egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 32321DA2 Mista egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray, warm sunset - 32321DA2 Mista egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray, brushed warm sunset - 32322DC2 Mista egkáros konyhai csaptelep U-kálciós Dual Spray, sapphire - 32663003 Concerto egkáros konyhai csaptelep C-kálciós kálcióható - 32663DC3 Concerto egkáros konyhai csaptelep C-kálciós kálcióható, sapphire - 32918000 Mista egkáros konyhai csaptelep 12° C-kálciós - 30270000 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray - 30270A00 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, matt sapphire - 30270A01 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, brushed hard graphic - 30270DA0 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, warm sunset - 30270DC0 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, sapphire - 30270DL0 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, brushed warm sunset - 30270GL0 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray cool sunset - 30270C00 Essence New egkáros konyhai csaptelep L-kálciós Dual Spray, brushed cool sunset - 30274000 Mista egkáros konyhai csaptelep L-kálciós kálcióható spray - 30274AL0 Mista egkáros konyhai csaptelep L-kálciós kálcióható spray, Brushed Hard Graphic - 30274A00 Mista egkáros konyhai csaptelep L-kálciós kálcióható spray, Brushed Cool Sunset - 30305001 Eurosmart egkáros konyhai csaptelep Dual Spray alacsony kálciós - 30419000 Vireo egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 30420000 Giocester egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Dual Spray - 31300001 Mista Touch konyhai csaptelep L-kálciós kálcióható spray - 32168000 Mista egkáros konyhai csaptelep L-kálciós	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fűtőberéget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelfurg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2030. március 20.	2025. március 20.	53684-1/2023/LAB					x	x	
NNGYK/23099-5/2025			2025. március 24.	ProMinent vegyszeradagoló szivattyúk	- ProMinent Concept - ProMinent Beta - ProMinent Gamma/X - ProMinent Gamma/XL - ProMinent Dulcoflex - ProMinent Sigma	Ivóvíz-és fűdővízellátás (max. 45°C)	Prominent Magyarország Adagolótechnikai és Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.) Prominent Magyarország Adagolótechnikai és Kereskedelmi Kft. (9027 Győr, Ives u. 2.)	Prominent Magyarország Adagolótechnikai és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. március 24.	2025. március 24.	NNGYK/15199-1/2025				x		x	
	NNGYK/14410-6/2025	2025. március 26.	konyhai csaptelep-családok II	- 30361000 Get egkáros konyhai csaptelep C-kálciós Profi Spray - 31179000 K7 egkáros konyhai csaptelep profi-spray medium - 31180000 Eurostyle egkáros konyhai csaptelep profi-spray medium - 31193002 Zebra SmCr konyhai csaptelep L-kálciós kálcióhatóEU - 31613000 Mista SmCr konyhai csaptelep L-kálciós kálcióhatóEU - 31615000 Essence Smart Control L-op kálcióható - 31615A00 Essence Smart Control L-op kálcióható, hard grafé - 31615AL0 Essence Smart Control L-op kálcióható, matt hard grafé - 31615DC0 Essence Smart Control L-op kálcióható, matt sapphire - 31615DL0 Essence Smart Control L-op kálcióható, matt warm sunset - 31615GL0 Essence Smart Control L-op kálcióható, cool sunset - 32650000 K7 egkáros konyhai csaptelep profi-spray - 32650DC0 K7 egkáros konyhai csaptelep profi-spray, matt sapphire	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fűtőberéget ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		GROHE Hungary Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7. „A” épület 2. emelet)/Grohe AG. (Industriepark Edelfurg, D-58675 Hemer, Németország)	GROHE Hungary Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	53684-2/2023/LAB				x	x		
	NNGYK/15382-6/2025	2025. március 26.	Fixtrend rozsdamentes acél idomok	karmantyú, áttoló karmantyú, iv 90°, iv 45°, könyök, falikorong, csőív 90°, félhollander, T-idom menetes ággal, szűkítő 1 tokos, szűkített T-idom, egál T-idom, belső menetes átmeneti idom, külső menetes átmeneti idom, karimás átmeneti idom, félkerülő csőív, kupak, kerülő csőív, hollander, kerülő idom, belső menetes betoló átmeneti idom, külső menetes betoló átmeneti idom, félhollander könyök, T-idom menetes ággal, külső menetes hollander átmenet, belső menetes hollander átmenet, félhollander síktömítésű, iv 30°, csőív 30°, iv 15°, iv 60°, fix karimás átmeneti idom, tok lezáró dugó, csőív 60°, csőív 15°, csőív 75°, iv 15° 1 tokos, iv 30° 1 tokos, csőív 45° A Termék részletes típuslistája a határozat mellékletét képezi	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41/a.) ISOTUBI S.L. (Av/Can Campanya, 15, 08755 Castellbisbal, Barcelona, Spanyolország)	Szido Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	NNGYK/62668-4/2024				x			
	NNGYK/24764-3/2025	2025. március 27.	„UNTREAT 241”		Ivóvíz- és fűdővízkezelés: kiválósgító		UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.) UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Köiskola út 3.)	UNICHEM Vegyipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. március 27.	2025. március 27.	NNGYK/17168-1/2025				x		x	
	NNGYK/26460-3/2025	2025. március 26.	Hullám Gómb (Hullám generátor)	• W105FL • W105F • W130FL • W130F • W150FL • W150F • W165FL • W165F • W180F	Közösségi célra fűdővíz-ellátás területén (max. 40°C), hullámkeltő berendezés.		IMEK-Tech Hungary Kft. (2421 Nagyvenyim, Décsa György u. 10/1.) WOW Company International s.a. (Rue des Fagots 5, Fernelmont, 5380 Belgium)	IMEK-Tech Hungary Kft.	érvényes	2030. március 26.	2025. március 26.	NNGYK/53022-1/2024						x	
	NNGYK/27648-2/2025	2025. március 28.	BWT Perlamat elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT Perlamat 10 • BWT Perlamat 15 • BWT Perlamat 20 • BWT Perlamat 25	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáros, Keleti u. 7.)/BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd. (No. 159 Mailan Road, Huangdao District, Qingdao 266000, PR Kina)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. március 28.	2025. március 28.	NNGYK/06878-1/2025				x			
	NNGYK/15396-6/2025	2025. április 1.	Fixtrend rozsdamentes acél cső (alapanyag: AISI 316L)	□FIX_I-TNP01516L 15x1.0mm □FIX_I-TNP01816L 18x1.0mm □FIX_I-TNP0221-26L 22x1.2mm □FIX_I-TNP0281-26L 28x1.2mm □FIX_I-TNP0351-56L 35x1.5mm □FIX_I-TNP0421-56L 42x1.5mm □FIX_I-TNP0541-56L 54x1.5mm □FIX_I-TNP076-126L 76 1x2.0mm □FIX_I-TNP088-926L 88 9x2.0mm □FIX_I-TNP10826L 108x2.0mm □FIX_I-TNP139-726L 139.7x2.0mm □FIX_I-TNP168-326L 168.3x2.0mm	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Szido Kft. (2700 Cegléd, Külső-Kátai út 41/a.) ISOTUBI S.L. (Av/Can Campanya, 15, 08755 Castellbisbal, Barcelona, Spanyolország)	Szido Kft.	érvényes	2030. április 1.	2025. április 1.	NNGYK/62668-5/2024.				x	x		
	NNGYK/24765-5/2025	2025.március 31.	Optiflux 2000 elnevezésű mágneses induktív áramlásmérő	névleges átmérő: DN-25-1000	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Mérker 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés u. 106.) Krohne Altometer (3313 LC Dordrecht Kerkeplaat 12, Hollandia)	Mérker 2007 Zrt.	érvényes	2030. március 31.	2025. március 31.	NNGYK/54190-1/2024.				x			

	NNGYK/27649-2/2025	2025.április 01.	BWT Bewasoft elvezetési ivóvíz utótisztító, vizlágyító kisberendezés-család	• BWT Bewasoft 10 • BWT Bewasoft 15 • BWT Bewasoft 20 • BWT Bewasoft 25	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz hízartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Haier Drinking Water Technology Co., Ltd. (No. 159 Mailan Road, Huangdao District, Qingdao 266000, PR Kína)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. április 01.	2025. április 01.	NNGYK/06988-1/2025.			x		
	NNGYK/25036-4/2025	2025.április 04.	Romacón, Huwa, Gekave csővégmerevítő termék	merevítendő műanyag csőméret hossz merevítendő műanyag csőméret hossz 63 x 3,6 175; 180 x 6,0 200; 63 x 5,8-5,1 175; 180 x 10,7-10,2 200; 63 x 8,6 175, 180 x 16,4 200; 75 x 4,3 175; 200 x 6,9 200; 75 x 6,8-6,5 175; 200 x 11,9-11,4 200; 75 x 10,3 175; 200 x 18,2 200; 90 x 2,7-2,2 175; 225 x 6,3-5,5 225; 90 x 5,4-5,1 175; 225 x 13,4-12,8 225; 90 x 8,2-7,8 175; 225 x 20,5 225; 90 x 12,3 175; 250 x 9,6 225, 110 x 6,6-6,3 175; 250 x 14,8-14,2 225, 110 x 10,0-9,5 175; 250 x 22,7 225; 110 x 11,5 175, 280 x 8,7 225, 125 x 3,7-3,1 175, 280 x 16,6-15,9 225; 125 x 7,4-7,1 175, 280 x 25,4 225; 125 x 11,4 175; 315 x 9,2 225; 140 x 12,8 175; 315 x 12,4 225; 140 x 8,0 175; 315 x 17,9 225; 160 x 4,5-3,9 200; 315 x 18,7 225; 160 x 9,5-9,1 200, 315 x 28,6 225; 160 x 14,6 200;	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.)/United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt.	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NNGYK/21867-1/2025			x		
	NNGYK/24778-5/2025	2025.április 07.	Waterflux 3000 elvezetési mágneses induktív áramlásmérő	névleges átmérő: DN-25-600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Mérker 2007 Zrt. (1147 Budapest, Fűrés u. 106. Krohne Altometer (3313 LC Dordrecht Kerkeplaat 12. Hollandia)	Mérker 2007 Zrt.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NNGYK/54188-1/2024.			x		
	NNGYK/19962-5/2025	2025.április 07.	Reflex Storatherm HMV indirect tárolók	• Stora AF.../I M, A/B/C w/s; Stora AB.../I, B/C w/s • Stora AF.../2, A/B/C w/s; Stora AB.../I, C w/s; • Stora AH.../I, B/C W; Stora AH.../2, B/C W • Stora AL.../R/R2/R3/R4, C w • Stora AC.../I; Stora AC.../E; Stora AC.../IE A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Használati melegvíz-ellátás (max. 85°C).		Reflex Winkelmann Hungária Kft. (1213 Budapest, Virágos u. 45/c.) Winkelmann Sp.z.o.o. (ul. Jaworzynska 277, PL. 59-220 Legnica, Lengyelország)	Reflex Winkelmann Hungária Kft.	érvényes	2030. április 07.	2025. április 07.	NNGYK/50271-1/2024.				x	
	NNGYK/25036-4/2025	2025. április 04.	Romacón, Huwa, Gekave csővégmerevítő termék	A Termék típusai a határozatban találhatók.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Euroflow Zrt. (2030 Érd, Aszfaltozó u. 27-29.)/United Pipeline Products (UPP) (54921 HW Sint-Oedenrode, Kerkdijk-Zuid 11a, Hollandia)	Euroflow Zrt	érvényes	2030. április 04.	2025. április 04.	NNGYK/21867-1/2025			x		
	NNGYK/15182-6/2025	2025. április 09.	SA 4000 és SA 5000 sorozathoz tartozó részszerelvények	A Termék konkrét típusait részletezve és cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)/SANHA GmbH & Co. KG. (Im Teelbruch 80, 45219 Essen, Németország)	SANHA GmbH & Co. KG.	érvényes	2030. április 09.	2025. április 09.	NNGYK/07703-1/2024			x	x	
NNGYK/09382-4/2025		2025. április 11.	„Granulit-2 (2-4 mm)” elvezetési szűrőanyag	2-4 mm tűszűrőartott szűrőkavics	Ivóvíz-kezelés (max. 30°C).		Kvare-Ásvány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisörs, 1423/2. hrsz)/Kvare-Ásvány Kft. (8256 Ábrahámhegy-Kisörs, 1423/2. hrsz)	Kvare-Ásvány Kft.	érvényes	2030. április 11.	2025. április 11.	NNGYK/03670-1/2025			x		
NNGYK/29833-3/2025	NNGYK/29833-3/2025	2025. április 16.	Aquaplus fantázianeveű polipropilén PP-R (alapanyag: Borealis RA130E) csövek	Purecon kód Interplast kód üvegszál erősítés nélküli, EV0H oxigéndiffúziós gát nélküli csövek pprs-020-74 780400020 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 20x2,8 mm pprs-025-74 780400025 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 25x3,5 mm pprs-032-74 780400032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 32x4,4 mm pprs-040-74 780400040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 40x5,5 mm pprs-050-74 780400050 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 50x6,9 mm pprs-063-74 780400063 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 63x8,6 mm pprs-075-74 780400075 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 75x10,3 mm pprs-090-74 780400090 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 90x12,3 mm pprs-110-74 780400110 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 110x15,1 mm pprs-125-74 780400125 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 125x17,1 mm pprs-160-74 780400160 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 160x21,9 mm pprs-200-74 780400200 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 200x27,4 mm pprs-250-74 780400250 AquaPlus PP-R 125 cső SDR7,4 PN20 D 250x34,2 mm pprs-032-11 780130032 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 32x2,9 mm pprs-040-11 780130040 AquaPlus PP-R 125 cső SDR11 PN16 D 40x3,7 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moor János utca 4.) : Interplast S.A. (székhelye: El. Venizlou 9B, 57 001 Therni Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 16.	2025. április 16.	NNGYK/51679-1/2024			x	x	x
	NNGYK/21617-5/2025	2025. április 15.	Base fantázianeveű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó PPSU réz idomok	Toldó, szűkített toldó, könyök, könyök KM, könyök BM, egál T-idom, szűkített T-idom, T-idom BM, falikorong, csatlakozó KM, csatlakozó BM, hollandis csatlakozó, bedugó idom, záró kupak, radiátor bekötőív. A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Efield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NNGYK/55379-3/2024			x	x	

	NGGYK/21622-5/2025	2025. április 15.	Base fantázianevű BASE PRESS TH vagy U présrendszerhez tartozó PPSU idomok	Toldó, szűkített toldó, könyök, egál T-idom, szűkített T-idom BA-P-ELS01 3917400000 P-EL501 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 16, PPSU BA-P-ELS02 3917400000 P-ELS02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 20, PPSU BA-P-ELS03 3917400000 P-ELS03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 25, PPSU BA-P-ELS04 3917400000 P-ELS04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, 32, PPSU BA-P-ELS12 3917400000 P-ELS12 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 20 x 16, PPSU BA-P-ELS14 3917400000 P-ELS14 BASE PRESS-TH/U ötrétegű toldó idom, szűkített, 25 x 20, PPSU BA-P-ELL01 3917400000 P-ELL01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 16, PPSU BA-P-ELL02 3917400000 P-ELL02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 20, PPSU BA-P-ELL03 3917400000 P-ELL03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 25, PPSU BA-P-ELL04 3917400000 P-ELL04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű könyök idom, 32, PPSU BA-P-ELT01 3917400000 P-ELT01 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 16, PPSU BA-P-ELT02 3917400000 P-ELT02 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 20, PPSU BA-P-ELT03 3917400000 P-ELT03 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 25, PPSU BA-P-ELT04 3917400000 P-ELT04 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, egál, 32, PPSU BA-P-ELT11 3917400000 P-ELT11 BASE PRESS-TH/U ötrétegű T-idom, szűkített, 20 x 16 x 16, PPSU	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) Shandong Efield Piping System Co., Ltd (No.2369 Yikang Road, Tengzhou, Shandong, Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 15.	2025. április 15.	NGGYK/55379-2/2024			x	x	
NGGYK/29836-3/2025	NGGYK/29836-3/2025	2025. április 17.	Aquaplus fantázianevű polipropilén PP-R (alapanyag: Borealis RA130E) idomok	A Termék típusai a határozat mellékletében találhatók.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moór János utca 4.) ; Interplast S.A. (székhelye: El Venizlou 9B, 57 001 Thermi Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NGGYK/51679-3/2024			x	x	x
NGGYK/29834-3/2025	NGGYK/29834-3/2025	2025. április 17.	Aquaplus fantázianevű polipropilén PP-RCT (alapanyag: Borealis RA7050) csövek	Purecon kód Interplast kód üvegszál erősítés nélküli, EVOH oxigéndifúziós gát nélküli csövek pprets-020-74 780230020 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 20x2,8 mm pprets-025-74 780230025 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR7,4 PN25 D 25x3,5 mm pprets-032-90 780250032 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 32x3,6 mm pprets-040-90 780250040 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 40x4,5 mm pprets-050-90 780250050 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 50x5,6 mm pprets-063-90 780250063 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 63x7,1 mm pprets-075-90 780250075 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 75x8,4 mm pprets-090-90 780250090 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 90x10,1 mm pprets-110-90 780250110 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 110x12,3 mm pprets-125-90 780250125 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 125x14,0 mm pprets-160-90 780250160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 160x17,9 mm pprets-200-90 780250200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR9 PN20 D 200x22,4 mm pprets-125-17 780270125 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 125x7,4 mm pprets-160-17 780270160 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 160x9,5 mm pprets-200-17 780270200 AquaPlus PP-RCT 125 cső SDR17 PN12,5 D 200x11,9 mm	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fűdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C)		Purecon Plus Kft. (2100 Gödöllő, Moór János utca 4.) ; Interplast S.A. (székhelye: El Venizlou 9B, 57 001 Thermi Thessaloniki, Görögország)	Purecon Plus Kft.	érvényes	2030. április 17.	2025. április 17.	NGGYK/51679-2/2024			x	x	x
	NGGYK/21263-5/2025	2025. április 23.	Szerelvények	Valsir Pexal XL moduláris Technopolimer idomcsalád □VS0153500 PEXAL XL egyenes csatlakozóidom D.110/90 □VS0153502 PEXAL XL Könyökidom 45° D.110/90 □VS0153504 PEXAL XL Könyökidom 90° D.110/90 □VS0153506 PEXAL XL T-idom D.110/90 □VS0153518 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.40 □VS0153520 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.50 □VS0153522 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.63 □VS0153524 PEXAL XL szűkített préscsatlakozó D.75 □VS0153526 PEXAL XL préscsatlakozó D.90 □VS0153528 PEXAL XL préscsatlakozó D.110 □VS0153537 PEXAL XL KM egyenes csatlakozó 3° □VS0153542 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1° □VS0153543 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 1°/4 □VS0153547 PEXAL XL BM egyenes csatlakozó 3° □VS0153550 PEXAL XL szorítókéngyel □VS0133195 O-gyűrű D.110 □VS0133595 Műanyag rögzítőgyűrű □VS0143110 INOX palást D.110 VS0153508 Csatlakozó szerelvény	Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. (1172 Budapest, Rétifarkas u. 7.) Valsir S.p.A. (Località Merlaro, 2 25078 Vestone BS, Olaszország)	Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/50152-1/2024			x	x	
	NGGYK/25805-5/2025	2025. április 23.	Q&C ECO (W2 PRO) elnevezésű ivóvíz utókezelítő berendezés	QCEVW230V1 A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Ultraszűrő membrán. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogasztás helyén történő vízkezelés, adagolás, fűtés.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése, adagolása, fűtése. Korlátozások: Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható.		Q&C Magyarország Zrt. (2100 Gödöllő, Köztársaság út 30.) Olansi Healthcare Co., Ltd. (1 Haiyi Street, Lanhe Town, Nansha, Guangzhou, Guangdong, Kína)	Q&C Magyarország Zrt.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/58618-1/2024			x		
	NGGYK/25825-5/2025	2025. április 23.	„Vízscseppek” elnevezésű ballonos vízadagoló család	• LB-LWB1.5-5X67 • LB-LWB1.5-5X67Z	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, a hálózati víz adagolása, hűtése, fűtése, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás. Korlátozások: A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		Hegedűs János E.V. (8600 Siófok, Kató utca 11.)/Zhejiang Lanbao Electrical Appliances CO., LTD. (Zhouxiang Town, Cixi city, Zhejiang Province, Kína)	Hegedűs János E.V.	érvényes	2030. április 23.	2025. április 23.	NGGYK/59641-1/2024.			x		
	NGGYK/22784-4/2025	2025. április 25.	Base sarokszelepek	• BA-YD301BV1238 BASE sarokszelep, 1/2" - 3/8", hollandi nélkül • BA-YD301BV1212 BASE sarokszelep, 1/2" - 1/2" • BA-YD301BV1234 BASE sarokszelep, (mosógép-töltő), 1/2" - 3/4" • BA-YD316123834 BASE kombinált sarokszelep, 1/2" - 3/8" - 3/4"	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.)/Zhejiang Yunda Fluid Intelligent Control Co., Ltd. (No.45 Huihai Road, Bingang Industrial Zone, Shamen Town, Yuhuan, Zhejiang, Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NGGYK/44862-1/2024			x	x	
	NGGYK/22790-4/2025	2025. április 25.	Base rozsdamentes acél idomok	Az idomok típusai: karmantyú, csatlakozó idom belső menetes, csatlakozó idom, külső menetes, iv idom, 45°, könyök idom 90°, szűkítő idom, T-idom egál, T-idom szűkített, T-idom belső menetes, kupak, kerülő idom. A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely jelen határozat melléklete.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 75°C).		Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.)/Zhejiang Homebase Intelligent Technology Co., Ltd. (Qinggang Science-technology Industrial Park, Yuhuan County, Taizhou City, Zhejiang Province Kína)	Ferenczi Épületgépészeti Kft.	érvényes	2030. április 25.	2025. április 25.	NGGYK/44860-1/2024.			x	x	

NNGYK/30131-7/2025		2025. április 28.	Kan Therm INOX elnevezésű csőrendszer	A Terméket alkotó elemek: □ Kan Therm INOX elnevezésű rozsdamentes acél (alapanyag: 1.4521) cső □ Kan Therm INOX elnevezésű idomok A Termék típusai: csatlakozó any, csatlakozó, inox/hornnyos csatlakozó, csúszó csatlakozó, csatlakozó csavaros, anya félcsatlakozó lapos tömítéssel, egyenes csatlakozó, csúszó kuplung, könyök 90°, sima végű könyök 90°, könyök 45°, sima végű könyök 45°, T idom, szűkítő T idom, sima végű szűkítő, sima végű könyök 90° any, csatlakozóval, könyök 90° any csatlakozóval, könyök 90° csavaros csatlakozóval, T idom any csatlakozóval, közvetlenül rögzített fali könyök any csatlakozóval, tengely kompenzátor, átkötő, bend 15°, bend 60°, bend 90°, vég 30°, záró vég, karimás csatlakozó, karima PN16 A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ívóvíz, használati melegvíz, és fűdővíz-ellátás (max. 80°C).		KAN-Therm Hungary Kft. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 4.) KAN Sp. z.o.o. (16-001 Kleosin, ul. Zdrojowa 51., Lengyelország)	KAN-Therm Hungary Kft.	érvényes	2030. április 28.	2025. április 28.	NNGYK/36018-4/2024.			x	x	x
	NNGYK/30369-3/2025	2025. április 29.	RAUTTITAN stabil csővezeték (alapanyag: PE-Xa/Al/PE-HD)	11301211100 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 (100 m) 11301311100 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 (100 m) 11301411050 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 (50 m) 11301511025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7 (25 m) 11300711005 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 (5 m) 11300811005 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 (5 m) 11300911005 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 (5 m) 11301011005 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7 (5 m) 11301111005 RAUTTITAN stabil cső 40x6,0 (5 m) 11304911050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6 védőcsőben 11305011050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9 védőcsőben 11315191025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7 védőcsőben 11302411050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302711050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314951025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315751025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302511050 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11302811050 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314971025 RAUTTITAN stabil cső 25x3,7; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315851025 RAUTTITAN stabil cső 32x4,7; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314981025 RAUTTITAN stabil cső 16,2x2,6; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11314991025 RAUTTITAN stabil cső 20x2,9; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel	Ívóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/52161-2/2024			x	x	
	NNGYK/28962-4/2025	2025. április 29.	Philips AWP vízadagoló termékek Micro X-Clean és Micro X-Clean Softening+ szűrőbetétek	AWP2980WH Vízadagoló Micro X-Clean szűrővel; AWP2980WHS Vízadagoló Micro Micro X-Clean Softening+ szűrővel; AWP225 Micro X-Clean szűrő, 3 db; AWP225S Micro X-Clean Softening+ szűrő, 3 db	Ívóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: – A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik. – A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Terméket hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. április 29.	2025. április 29.	NNGYK/45358-1/2024			x		
	NNGYK/30364-3/2025	2025. április 30.	RAUTTITAN flex csővezeték (alapanyag: PE-Xa)	11303701100 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 11303801100 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 11303901050 RAUTTITAN flex cső 25x3,5 11304001050 RAUTTITAN flex cső 32x4,4 11303701006 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 11303801006 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 11303901006 RAUTTITAN flex cső 25x3,5 11304001006 RAUTTITAN flex cső 32x4,4 11304101006 RAUTTITAN flex cső 40x5,5 11304401050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2 védőcsőben 11304501050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8 védőcsőben 11305401050 RAUTTITAN flex cső 25x3,5 védőcsőben 11304601050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304701050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315071025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304801050 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304901050 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315081025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 9 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315091025 RAUTTITAN flex cső 16x2,2; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315151025 RAUTTITAN flex cső 20x2,8; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11315171025 RAUTTITAN flex cső 25x3,5; 13 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel 11304201006 RAUTTITAN flex cső 50x6,9 11304301006 RAUTTITAN flex cső 63x8,7	Ívóvíz, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024			x	x	
NNGYK/27248-5/2025		2025. április 30.	AquaticFun vízi élményelemek	□ LINEA SPLASH család: AQ-001, AQ-002, AQ-003, AQ-004, AQ-005, AQ-006, AQ-007, AQ-008, AQ-009, AQ-010, AQ-011, A-012, AQ-013, AQ-015, AQ-016, AQ-017, AQ-018, AQ-019, AQ-021, AQ-022, AQ-030, AQ-031, AQ-032, AQ-040, AQ-050, AQ—051, AQ-052, AQ-053, AQ-054, AQ-055 □ LINEA MARINA család: AM-001, AM-002, AM-0003, AM-005, AM-006, AM-009 □ LINEA TOBOGANES család: RM-001, RM-002, RM-003 □ LINEA GEYSER család: GY-001, GY-002, GY-003, GY-004, GY-005, GY-006 □ LINEA INTERACTIVA család: AI-001, AI-002, AI-003, AI-004	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.) SPAIN AQUATIC FUN S.L. (C/San Javier, 24, 30740, San Pedro del Pinatar, Spanyolország)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2030. április 30.	2025. április 30.	NNGYK/52162-2/2024					x
NNGYK/24720-6/2025		2025. május 05.	Movitec típusú szivattyú-család	A Termék fő típuscsoportjai: V(S), VE, V(S)V, V(S)T,V(C)S)F. A Termék konkrét típusait a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ívóvíz, használati melegvíz és fűdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		KSB Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 60.) KSB AG (67227 Frankenthal (Pfalz), Johan Klein Straße 9., Németország)	KSB Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/15778-1/2025			x	x	x

	NNGYK/32597-5/2025	2025. május 06.	OSGARD I. konyhai-csaptelep család	Osgard Denton 12-243 - Osgard Briton 37-283 - Osgard Axtel 34-483 - Osgard Axtel 34-283 - Osgard axtel 34-483	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)/Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (5F, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/37801-1/2/2024.			x	x	
	NNGYK/33663-5/2025	2025. május 05.	OSGARD II. konyhai-csaptelep család	Osgard Linder 42-483 - Osgard Linder 42-883 - Osgard Enkel 10-483 - Osgard Enkel 10-883 - Osgard Denton 12-243	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)/Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (5F, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-2/2/2024.			x	x	
	NNGYK/33668-5/2025	2025. május 05.	OSGARD III. konyhai-csaptelep család	Osgard Stolt 64-283, Osgard Glan 09-283	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közlegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Confen Com Hungary Kft. (2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.)/Ningbo Master Building Material Co., Ltd. (5F, LISHI PLAZA, NO.61 HUIFENG EAST ROAD, NINGBO, Kína)	Confen Com Hungary Kft.	érvényes	2030. május 05.	2025. május 05.	NNGYK/37801-3/2/2024			x	x	
	NNGYK/30205-3/2025	2025. május 06.	RAUTITAN LX és RAUTITAN RX+ és RX+ stabil elnevezésű idomok	A Termék típusai a határozat mellékletében találhatók.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 06.	2025. május 06.	NNGYK/50994-1/2024			x	x	
	NNGYK/30201-3/2025	2025. május 07.	RAUTITAN SX elnevezésű idomok	11377221001 Menetes csatlakozó 16-km 1/2 nemesacél SX 11377821001 Menetes csatlakozó 20-km 1/2 nemesacél SX 11377321001 Menetes csatlakozó 20-km 3/4 nemesacél SX 11377421001 Menetes csatlakozó 25-km 3/4 nemesacél SX 11377621001 Menetes csatlakozó 25-km 1 nemesacél SX 11377521001 Menetes csatlakozó 32-km 1 nemesacél SX 11376721001 press átmeneti idom 16-P15 SX 11376821001 press átmeneti idom 20-P18 SX 11377121001 press átmeneti idom 20-P22 SX 11376921001 press átmeneti idom 25-P22 SX 11377021001 press átmeneti idom 32-P28 SX	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.) REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/50994-2/2024			x	x	
	NNGYK/32936-3/2025	2025. május 07.	Magna1 és Magna3 szivattyú-családok	Magna1 és Magna3 25-, 32-, 40-, 50-, 65- □MAGNA1 szivattyú (érzékelő nélkül) típusai: □MAGNA1 25-40 N 180, □MAGNA1 25-60 N 180, □MAGNA1 25-80 N 180, □MAGNA1 25-100 N 180, □MAGNA1 25-120 N 180, □MAGNA1 32-40 N 180, □MAGNA1 32-60 N 180, □MAGNA1 32-80 N 180, □MAGNA1 32-100 N 180, □MAGNA1 32-40 F N 220, □MAGNA1 32-60 F N 220, □MAGNA1 32-80 F N 220, □MAGNA1 32-100 F N 220, □MAGNA1 32-120 F N 220, □MAGNA1 40-40 F N 220, □MAGNA1 40-60 F N 220, □MAGNA1 40-80 F N 220, □MAGNA1 40-100 F N 220, □MAGNA1 40-120 F N 250, □MAGNA1 40-150 F N 250, □MAGNA1 40-180 F N 250, □MAGNA1 50-40 F N 240, □MAGNA1 50-60 F N 240, □MAGNA1 50-80 F N 240, □MAGNA1 50-100 F N 280, □MAGNA1 50-120 F N 280, □MAGNA1 50-150 F N 280, □MAGNA1 50-180 F N 280, □MAGNA1 65-40 F N 340, □MAGNA1 65-60 F N 340,	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbálint, Tópark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/65668-1/2/2024			x	x	
	NNGYK/07892-8/2025.	2025. május 07.	ZeeWeed 700B UF membrán modul, ZeeWeed 700B-RMS modulrendszer	ZeeWeed 700B UF membrán modul típusai: ZW700B -8060,-9060,-10060	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Veolia Water Hungary Kft. (2840 Oroszlány, Bláthy O. u. 4.) További gyártási hely: IMT Solutions B.V/ IMT Filters B.V (Baardmeesweg 49, NL3999 XT Zeewolde, Hollandia)	Veolia Water Hungary Kft.	érvényes	2030. május 07.	2025. május 07.	NNGYK/50653-2/2024			x		
NNGYK/34833-5/2025		2025. május 08.	AquaSorb LS ezüsttel impregnált aktívszén	AquaSorb LS 2,38-4,76 AquaSorb LS 2,36-1,40 AquaSorb LS 2,36-0,60 AquaSorb LS 2,00-0,85 AquaSorb LS 1,70-0,43 AquaSorb LS 0,85-0,3	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2000 Szentendre, Pilsai utca 14/A)/Jacobi Carbons AB (Sjöjdaregatan 1., 39366 Kalmar, Svédország)	KonzultMed Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. május 08.	2025. május 08.	NNGYK/63410-1/2024.			x		

	NGGYK/30146-5/2025	2025. május 13.	PPSU fittingek	Könyök idom 90° PPSU, T-idom, egál PPSU, T-idom középén szűkített PPSU, T-idom szűkített PPSU, T-idom osztó PPSU, Toldó PPSU, Szűkítő PPSU, 8611600 Könyök idom 90° PPSU 16 x 28612000 20 x 2 8612600 26 x 3 8621600 T-idom, egál PPSU 16 x 2 8622000 20 x 2 8622600 26 x 3 8622001 T-idom középén szűkített PPSU 20 x 2 - 16 x 2 - 20 x 2 8622603 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3 8622605 26 x 3 - 20 x 2 - 26 x 3 8622003 T-idom szűkített PPSU 20 x 2 - 16 x 2 - 16 x 2 8622008 20 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 8622611 26 x 3 - 16 x 2 - 20 x 2 8622613 26 x 3 - 20 x 2 - 16 x 2 8622614 26 x 3 - 20 x 2 - 20 x 2 8622616 26 x 3 - 26 x 3 - 16 x 2 8622615 26 x 3 - 26 x 3 - 20 x 2 8621603 T-idom osztó PPSU 16 x 2 - 20 x 2 - 16 x 2 8622006 20 x 2 - 26 x 3 - 20 x 2 8601600 Toldó PPSU 16 x 2 - 16 x 2 8602000 20 x 2 - 20 x 2 8602600 26 x 3 - 26 x 3 8602001 Szűkítő PPSU 20 x 2 - 16 x 2 8602601 26 x 3 - 16 x 2 8602602 26 x 3 - 20 x 2	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (IPA Produktions & Vertriebs GmbH) (A-1232 Wien, Richard-Strauss-Straße 22, Austria.)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2030. május 13.	2025. május 13.	NGGYK/61135-2/2024.			x	x	
	NGGYK/29768-5/2025	2025. május 13.	cink-kiválaszmentes réz présidomok	Könyök idom 90°, Falikorong, rövid kivitel belső menettel, Dupla falikorong, rövid kivitel belső menettel, Falikorong dupla, U-forma, belső menettel, Falikorong, hosszú kivitel belső menettel, Szerelési és 2 falikorong osztó, Szerelési könyvtett kivitel, Könyök idom külső menettel, Könyök idom belső menettel, Speciális falikorong, Speciális menetes T-idom, Könyök idom, hollandis kivitel kónuszos, Könyök idom, hollandis kivitel közsavarral (külső menetes), Könyök idom, hollandis kivitel közsavarral (belső menetes), Menetes T-idom külső menettel, Menetes T-idom belső menettel, T-idom egál, T-idom középén szűkített, T-idom szűkített, T-idom osztó, Toldó, Szűkítő, Végzáró elem, Átmeneti idom külső menettel, Átmeneti idom belső menettel, Átmeneti idom hollandival, laposöntésű, Átmeneti idom hollandival, kónuszos, Átmeneti idom hollandival, kónuszos nikkelezett, Toldó idom bontható kivitel, Átmeneti idom bontható kivitel, külső menettel, Átmeneti idom bontható kivitel, belső menettel, Átmeneti idom CU-ról, lágy acélsöről, Radiátor bekötő könyök idom 300 mm A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		HERZ Armatura Hungária Kft. (1172 Budapest, Rétfarkas u. 10.) HERZ Armaturen GmbH (IPA Produktions & Vertriebs GmbH) (A-1232 Wien, Richard-Strauss-Straße 22, Austria.)	HERZ Armatura Hungária Kft.	érvényes	2030. május 13.	2025. május 13.	NGGYK/61135-2/2024.			x	x	
	NGGYK/33321-4/2025	2025. május 14.	Naftosafe TRX 722 A OBS és Naftosafe PRX 629 F OBS stabilizátorral készített szűrke színű PVC nyomócso		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungaria Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungaria Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NGGYK/55375-1/2024			x		
	NGGYK/35731-4/2025	2025. május 14.	WAGA MULTI/JOINT® 3000 Plus típusú csököző elemcsalád		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Interex-WAGA Kft. (8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 14/b.)/Georg Fischer Waga NV (Postbus 290, Lange Venteweg 19, 8161 PA Epe, Hollandia)	Interex-WAGA Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NGGYK/20388-1/2025.			x		
NGGYK/37554-5/2025		2025. május 14.	QITELE vízcícsúszda elemek játszótérornnyal	• Aladino • Hawaii • Tropical • Jungle	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.)/QITELE GROUP CO., LTD (Xiaojing Industrial Zone, Qiaoxia Town, Yongjia Country, Wenzhou City, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NGGYK/28447-1/2025					x
NGGYK/37559-5/2025		2025. május 14.	Landroll vízi játszótéri elemek és élményelemek	• Kid Junior 50 • Kid Junior 52 • Kid Junior 15 • Kid Junior 87 • Kid Junior 09 • Kid Junior 42 • Kid Junior 17	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.)/Wenzhou (Zhejiang) Landroll Play Facilities Co., Ltd (North Xixi Road, Qiaoshang Industrial Park, Xiaoxia Town, Yongjia, Wenzhou, Zhejiang, Kína)	AQUADIT HUNGARY Kft	érvényes	2027. május 14.	2025. május 14.	NGGYK/28423-1/2025.					x
NGGYK/34337-5/2025		2025. május 15.	FM 60 Flex fugázó	• FM 60 FLEX FUGÁZÓ, FEHÉR 101 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, EZÜSTSZÜRKE 105 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MANHATTAN 111 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, CEMENTSZÜRKE 129 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SELYEMSZÜRKE 132 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SZÜRKE 135 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BAZALT 141 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, ANTRACIT 147 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, FEKETE 150 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KRÓKUSZ 153 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BERMUDA 156 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, RUBINVÖRÖS 159 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MENTA 162 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, JÁZMIN 165 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, HOMOK 171 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BAHAMA 174 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SZÖRKESBARNÁ 180 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, VILÁGOS BARNÁ 183 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, CAMEL 186 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KÁRAMELL 187 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MIEL 189 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, TERRA 192 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, KÖZÉPBARNÁ 195 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MOGYORÓBARNÁ 198 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, MOGYORÓKRÉM 201 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, BALI 204 • FM 60 FLEX FUGÁZÓ, SÖTÉTBARNÁ 206	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Murexin Kft. (1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.)/Murexin Kft. (1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.)/Gyártási hely: Murexin Kft. (7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.)	Murexin Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NGGYK/00937-2/2024					x
	NGGYK/35123-6/2025	2025. május 15.	RAUTITAN his csövezeték (alapanyag: PE-Xa)	A Termék konkrét típusait – anyagszámmal és megnevezéssel – a Használati útmutató 2. számú melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		REHAU Kft. (2051 Biatorbágy, Rozália park 9.)/REHAU Industrie SE & Co.KG (Ytterbium 4, D-91058 Erlangen-Eltersdorf, Németország)	REHAU Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NGGYK/52163-1/2024			x	x	
	NGGYK/36863-5/2025	2025. május 15.	WAPPtech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		WAPPtech Környezettechnológiai Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út 6.)/Electrosteel Casting Ltd. (40 Stephen House, 4. B. B. D Bag (East), Calcutta 700 001, India)	WAPPtech Környezettechnológiai Kft.	érvényes	2030. május 15.	2025. május 15.	NGGYK/57506-1/2024			x		
	NGGYK/35618-5/2025	2025. május 14.	KPE100-ivóvíznyomócso (alapanyag: Hostalen CRP 100 Black)	A Termék megjelenése: Fekete színű, kívül kék csíkokkal ellátott cső. A Termék mérettartomány: (d) = 20-630 mm. A részletes típuslista a határozat /útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Polytech Industrie Kft. (9444 Fertőszentmiklós, Mező u. 43.)	Polytech Industrie Kft.	érvényes	2030. május 14.	2025. május 14.	NGGYK/57558-1/2024			x		
	NGGYK/32761-5/2025	2025. május 16.	SFC-EZ golyóscsap család	SFC-EZ golyóscsap BB 515 1/4"-3" SFC-EZ golyóscsap BB 516 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KB FIX 562 1/4"-2" SFC-EZ golyóscsap KB FIX 563 1/4"-1" SFC-EZ golyóscsap KK 572 3/8"-2" SFC-EZ golyóscsap KK 573 3/8"-1" SFC-EZ golyóscsap BB 580 1/4"-4" SFC-EZ golyóscsap BB 586 1/4"-1"	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		EZER-KER Kft. (1104 Budapest, Kada ucer 149.) Sfraco Rubinetterie & Raccorb (90, rue du Ruisseau – Parc d'Activités de Chesnes 38297 St-Quentin-Fallavier Cedex, Franciaország)	EZER-KER Kft.	érvényes	2030. május 16.	2025. május 16.	NGGYK/33331-1/2024			x	x	

	NGGYK/38147-5/2025	2025. május 17.	Philips vízszűrők csaptelephez elnevezésű ivóvíz utótisztító termék-család	AWP3703 Philips „On Tap Micro” vízszűrő AWP3754 Philips „On Tap Ultra” vízszűrő AWP3705P1 Philips „On Tap Micro” vízszűrő LCD kijelzővel AWP3756P1 Philips „On Tap Ultra” vízszűrő LCD kijelzővel AWP305 Philips „On Tap Micro” szűrőbetét AWP 315 Philips „On Tap Ultra” szűrőbetét	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése Korlátozások: – A jelen eljárás csak a háztartási szintű alkalmazásra vonatkozik.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.)/AQUASHIELD EUROPE (Mánésova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság)		érvényes	2030. május 17.	2025. május 17.	NGGYK/11884-1/2025			x			
	NGGYK/40362-2/2025	2025. május 19.	2.30 Returnvent visszacsapó szelep	A Termék típusai a mérettartomány alapján: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (H-2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.)/Hels Endüstriel Mammüller Sanayi Ve Ticaret Ltd. (Osmanغازي Mahallesi Baris Manco Cd. No: 7, Esenyurt, Istanbul, Törökország)	ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2030. május 19.	2025. május 19.	NGGYK/36246-1/2025			x	x		
NGGYK/29827-6/2025		2025. május 21.	Qalcosonic W1 ultrahangos vízmérő termékcsalád	• QALCOSONIC W1 DN15*: L80, L105, L110, L115, L165 és L170. • QALCOSONIC W1 DN20*: L105, L110, L115, L130, L165 és L190. • QALCOSONIC W1 DN25: L260 • QALCOSONIC W1 DN32: L260 • QALCOSONIC W1 DN40: L300 • QALCOSONIC W1 DN50: L200 * A mérők 2 kivitelben kaphatók (A és B kivitelben).	Ivóvíz-, használati melegvíz és fűdővíz-ellátás (max. 90°C) területén.		Axioma Metering, UAB (Veterinaru str. 52, Biruliskes, 54469 Kaunas district, Litvánia)	Axioma Metering, UAB	érvényes	2030. május 21.	2025. május 21.	NGGYK/34721-1/2024.			x	x	x	
	NGGYK/35662-5/2025	2025. május 26.	HDPE ivóvízeső	A Termék típusait a határozat mellékletét képező Típuslista tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		Pestan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia) Pestan d.o.o. Bukovik (Put 1300 Kaplara br. 188., Bukovik 34301 Szerbia)	Pestan d.o.o. Bukovik	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/06760-1/2024			x			
	NGGYK/39869-3/2025	2025. május 26.	ARO elnevezésű ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	• ARO-6: szivattyú nélküli, konzolra szerelt kivitel • ARO-SL-NL: szivattyú nélküli, dobozolt kivitel	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati ivóvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: - A Berendezés által kezelt víz felhasználása várandósok és 3 év alatti gyermekek számára nem engedélyezett. - A Berendezés gyermekintézményekben nem alkalmazható.		SH-ITB Kft. (2040 Budaörs, Kinizsi u. 24.) AMII Sp. z o.o. (Ul. Techniczna 22., 92-518 Lodz, Lengyelország)	SH-ITB Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/44115-1/2024			x			
	NGGYK/39871-3/2025	2025. május 26.	BWT PERLA PRO XL elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT PERLA PRO XL 125 • BWT PERLA PRO XL 250	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozások: A Berendezés alkalmazása egészségügyi intézményekben nem engedélyezett.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT FRANCE (103, rue Charles Michels – 93206 SAINT-DENIS CEDEX, Franciaország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/15179-1/2025			x			
NGGYK/33338-5/2025		2025. május 26.	„HIDROTEN” sötétkék színű PVC idomok	A Termék fő típuscsoportjai: könyök 90°, könyök KB 90°, könyök 90° 3 útn, könyök KM 90°, könyök BM 90°, könyök BM fémgyűrűvel 90°, iv 90°, könyök AIR 90°, könyök AIR L 90°, könyök 45°, könyök KB 45°, T idom 90°, T idom szűkített, T idom 45°, kereszt idom, rövid szűkítő, hosszú szűkítő, tartály csatlakozó, PVC nyeregidom csatlakozó, kupak, dugó KM, toldó karbantű, BM karbantű, BM karbantű fémgyűrűvel, KM karbantű, osztó – gyűjtő 5 utas, osztó – gyűjtő 6 utas, hollandier BB, hollandier BM, hollandier KB, gumi kompenzátor, lazakarimához persely, lazakarima, karima szett pillangószelephez, golyóscsap BB, pillangószelep, pillangószelep karimákkal, motoros golyóscsap, golyóscsap 3 utas, motoros pillangószelep, visszacsapó szelep, csappantű, karima szett csappantűhöz, átjáró csőszakasz, szennyfogó, szűkített nyeregidom, nyeregidom két csatlakozó A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Terméklista című dokumentum tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén.		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.)/Hidroten S.A. (03006 Alicante, P.l: Pla de la Vallonga, Calle Agua, 28, Spanyolország)	Aquashop Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/46278-1/2024			x		x	
NGGYK/33326-5/2025		2025. május 27.	Nautilus üvegszál-erősítésű kerámiamagos poliészter kompozit kész- és modulós medencék vízzel közvetlenül érintkező csillámos medencebevonatai	• Nautilus elnevezésű fehér színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű kék színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű bézs színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat • Nautilus elnevezésű szürke színű csillámos, üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Aquacomet Pool Kft. (9027 Győr, Kőrösf utca 15.)	Aquacomet Pool Kft.	érvényes	2030. május 27.	2025. május 27.	NGGYK/47010-3/2/2024					x	
	NGGYK/36873-5/2025	2025. május 26.	Philips vízszűrő kancsó 3.4 liter (AWP2953) termék, valamint a hozzá tartozó Philips "Micro X-clean" és "Micro X-clean Softening+" szűrőbetétek	□ Philips vízszűrő kancsó fehér 3.4 liter (AWP2953)WHT) □ Philips vízszűrő kancsó fehér 3.4 liter+ 2db szűrőbetét (AWP2953)WHT3) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 2 db (AWP210P2) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 3 db (AWP211) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 6 db (AWP212) □ Philips "Micro X-clean" szűrőbetét 12 db (AWP213) □ Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3 db (AWP230 P3) □ Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6 db (AWP230 P6)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: □ Az engedély háztartási szintű alkalmazására vonatkozik. □ A szűrőbetét üzembe helyezését követően a Berendezést hűtőben szükséges tárolni.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zádor utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánésova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., (2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, Kína)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 26.	2025. május 26.	NGGYK/30806-2/2024			x			
NGGYK/42910-2/2025		2025. május 29.	Polgún vízi élményelemek	COMPACT SLIDE, OPEN BODY SLIDE, KAMIKAZE SLIDE, FREEFALL SLIDE, KIDS MULTI SLIDE, MULTISLIDE 2 LANE, WIDE SLIDE, KIDS WIDE SLIDE, EX-KIDS WIDE SLIDE, BODY RACER, AQUATUBE SLIDE, ROCKET LOOP SLIDE, SPACEBOWL SLIDE, CRAZY CONE, OPENBODY SLIDE, MULTISLIDE 4 LANE, TWISTER SLIDE, TUNNEL FREEFAAL SLIDE, BLACKHOLE SLIDE, RAFTING SLIDE, BABOCHKA SLIDE, MAGIC TRAY, SUPERBOWL SLIDE, SPACE ROCKET SLIDE, HYDRO RIVER SLIDE, BOMERANGO SLIDE, UFO SLIDE, WIDE SLIDE, HILL SLIDE, BODY RACER OPEN SLIDE, UPHILL SLIDE, DRONE SLIDE, FAMILY SLIDE, BIGHOLE SLIDE, TORNADO SLIDE, Octopus Slide, Small Pirate Ship, Snake Slide, Mini Octopus Slide, Rabbit Slide, Elephant Slide, Angelfish Slide, Frog Slide, Minlay, Rainbow Slide, Cyclops Slide, Shrimp Fountain, Rainbow Arc, Dolphin Fountain, Elephant Saj, Seal Fountain, Dolphin Sprayer, Dino, Clown Shower, Mushroom Tree, Mushroom Waterfall, Half Barrel, Hippo Saj, Blob, Egg Head, Cute Octopus, Gustav The Turtle, Croco, Frog, Snail, Laying Snake, Water Jet, Fil Digi, Ice Cream, Pirate Tiki, Volcano, Water Pentagons, Arc De Eau, Water Cannon, Nellie The Elephant, Balloon, Butterfly, Ladybug, Octopus Mini Bucket, Triple Parrots, Palm Water Wheel, Tucan Mini Bucket, Triple Honey Comb, Cocopalm Water Wheel, Palm, Frog Water Wheel, Octopus, Sea Serpent, Pappapots Waterfall, Pappapots, Snake Pipe, Flamingo, Leafy, Bamboo, Sunflower, Whale Tail, Angel Fish, Fish, Frog Arc, Gruff Saj, Water Umbrella, Anticrab, SZ- Antifish, SZ-Anioctopus, Clown Nose, Antiturtle, Antiseahorse, Coconut Bucket, Nellie The Elephant, Double Dolphin Bucket, Watermelon Bucket, Watermelon Mini Static Bucket, Aqualab, Triple Water Wheel, Water Bar, Triple Honey Comb, Spiral Mill, Lily Waterfall, Rabbit Bar, Monkey Bar, Bucket, Jungle Theme, Dino Theme, Prate Theme, Maya Theme, Plane Theme, Candy Theme, Underwater Theme	Fűdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, vízi élményelemek magán és közösségi szintű felhasználása.		AQUADIT HUNGARY Kft. (8911 Kiskutas, Kálócfa u. 2.)/POL GÜN SU PARKLARI SAN. VE TIC. A.Ş. (Kafaca Mah.1 Nolu Servis Yolu Cad. NO:27 Mentese/Mugla, Törökország)	AQUADIT HUNGARY Kft.	érvényes	2027. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/37069-1/2025						x

	NGGYK/30354-5/2025	2025. május 29.	Drincable® fantázianevű ivóvízben közvetlenül elhelyezhető elektronos kábelesaládok	Drincable® 07, Drincable® 07 FL, Drincable® 1, Drincable® 1 FL, Drincable® 800, Drincable® 800 FL, Drincable® MT PLUS, Drincable® MT SC PLUS, Drincable® MT SC A PLUS, Drincable® MT PLUS SWA. A részletes típuslista az útmutató mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Kék színű kábelvédő köpeny.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		VLG Kábelkereskedelmi Kft. (2351 Alsónémedi, Északi Vállalkozási Terület 2718/1. hrsz.) Aristoncavi S.p.A (36040 Brendola (VI), Via Einaudi 8., Olaszország)	VLG Kábelkereskedelmi Kft.	érvényes	2030. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/44345-2/2024			x		
NGGYK/32114-5/2025		2025. május 29.	Nautilus üvegszálerezősítő kerámiamagos poliészter kompozit kész- és modulós medencék vízzel közvetlenül érintkező medencebevonatai.	□Nautilus elnevezésű Gyémánt fehér üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat □Nautilus elnevezésű Platina szürke üvegszál erősítésű kerámiamagos kompozit medencebevonat	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként.		Aquacomet Pool Kft. 9027 Győr, Kőrösfa utca 15.	Aquacomet Pool Kft.	érvényes	2030. május 29.	2025. május 29.	NGGYK/47010-4/2024					x
	NGGYK/34834-5/2025	2025. június 02.	VALVEX ivóvízes szerelvények	A Termék fő típuscsoportjai: Élcsavaros golyóscsapok, leeresztő golyóscsapok: • Tryton golyóscsapok: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 • Onyx golyóscsapok: DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 • Oro golyóscsapok: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 • Spin golyóscsapok: DN15, DN20, DN25 • Angel Plus: krómozott golyós sarokcsap mechanikus szűrővel sarokszzelepek: • Base: krómozott sarokszzelepek • Proff: krómozott sarokszzelepek mechanikus szűrők: • Piza: mechanikus ferde szűrők. A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal – a „Használati feltételek kiegészítő része” című dokumentum 1. számú melléklete tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		KIS-Iszolátor Kft. (1222 Budapest, Vöröskereszt utca 4.)/VALVEX S.A. (Nad Skawa 2., Jordanow 34-240, Lengyelország)	KIS-Iszolátor Kft.	érvényes	2030. június 02.	2025. június 02.	NGGYK/35076-1/2024			x	x	
	NGGYK/34522-6/2025	2025. június 03.	MIRA, SIREN, THEMIS csaptelep - családok	□MIRA álló mosogató csaptelep: 056.6.1 □MIRA kádőtöltés csaptelep zuhanyzett nélkül: 056.5.1 □MIRA mosó csaptelep zuhanyzett nélkül: 056.1.1 □MIRA zuhany csaptelep zuhanyzett nélkül: 056.4.1 □SIREN álló mosogató csaptelep: 055.6.1 □SIREN kádőtöltő csaptelep zuhanyzett nélkül: 055.5.1 □SIREN mosó csaptelep: 055.1.1 □SIREN zuhany csaptelep zuhanyzett nélkül: 055.4.1 □THEMIS álló mosogató csaptelep: 054.6.1 □THEMIS kádőtöltő csaptelep zuhanyzett nélkül: 054.5.1 □THEMIS Mosó csaptelep: 054.1.1 □THEMIS Zuhany csaptelep zuhanyzett nélkül: 054.4.1	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiuahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaojiang District, New Taizhou Building, Room-16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NGGYK/22469-1/2025			x	x	
	NGGYK/34512-6/2025	2025. június 03.	hidromasszázs zuhanypanelek	LP8200, LP8210.	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: □A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		SANIMIX Kft. (1225 Budapest, Angeli u. 68.) Zhejiang Jiuahuan Sanitary Ware Co., Ltd. (Sanmen District, Taizhou City, Zhejiang Province, Jiaojiang District, New Taizhou Building, Room-16-D, Kína)	SANIMIX Kft.	érvényes	2030. június 03.	2025. június 03.	NGGYK/22469-2/2025			x	x	
NGGYK/40145-6/2025		2025. június 05.	Trautwein kád termékcsalád	Wörishofen Type GL-VZ, Wörishofen UW GI 1800 AC.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználása.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Trautwein GmbH. (Németország, Denzlinger Str. 12, Emmendingen, D-79312)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/36223-1/2025					x
NGGYK/40164-6/2025		2025. június 05.	BTL-3000 kád termékcsalád	Alfa 10, Alfa 20, Beta 10, Beta 20, Delta 10, Delta 20, Kappa 10, Kappa 20, Omega 20, Theta 10, Theta 20, Zeta 10, Zeta 20.	Fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fürdési célú létesítmény, magán és közösségi szintű felhasználása.		BTL Magyarország Kft. (1138 Budapest, Tomori u. 32. Fsz. 1.) Medexim, spol. s r.o. (Szlovákia, Hlboká 58, 921 01 Piest'any)	BTL Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/34109-1/2025					x
NGGYK/35678-6/2025.		2025. június 05.	FV PP-R csövek (alapanyag: polipropilén)	PN20 Classic Cikkszám Cikknév Gyártói cikkszám FVPN2016 PP-cső 16x2.7 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101016004 FVPN2020 PP-cső 20x3.4 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101020004 FVPN2025 PP-cső 25x4.2 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101025004 FVPN2032 PP-cső 32x5.4 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101032004 FVPN2040 PP-cső 40x6.7 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101040004 FVPN2050 PP-cső 50x8.3 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101050004 FVPN2063 PP-cső 63x10.5 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101063004 FVPN2075 PP-cső 75x12.5 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101075004 FVPN2090 PP-cső 90x15 PN20 melegvíz. fűtés - FV-PLAST SDR 6 AA101090004 FVPN20110 PP-cső 110x18.3 PN20 melegvíz. fűtés - FV- PLAST SDR 6 AA101110004 Szürke színű csövek.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-, és termálvíz-ellátás (max. 80°C).		INPIPE Kft. (1097 Budapest, Kén utca 6.) FV-Plast a.s. (Bártlova 2791/17 A, 193 00 Prága 9 – Horni Počernice, Cseh Köztársaság)	INPIPE Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/12196-1/2025			x	x	x
	NGGYK/42695-5/2025	2025. június 05.	DX-ASZ-300-1000 aktívzemes szűrőberendezés család	– DX-ASZ-300-CF-A/T-1 – DX-ASZ-300-CF-A/T-1-C1 – DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CH – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25 – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-C1 – DX-ASZ-500-CF-A/T-1,25-CH – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25 – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-C1 – DX-ASZ-600-CF-A/T-1,25-CH – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5 – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-C1 – DX-ASZ-760-CF-A/T-1,5-CH – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2 – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-C1 – DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CH	Ivó- és fürdővízellátás (max. 30°C) területén, a klór és egyéb klórozási melléktermékek, továbbá nehézfémek, iz- és szagrontó anyagok mennyiségének csökkentése céljából. A Berendezés összeszerelt állapotban, egybeszerelve kerül telepítésre a felhasználás helyén.		DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózsza u. 13/b.) DINAX Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rózsza u. 13/b.)	DINAX Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. június 05.	2025. június 05.	NGGYK/19590-2/2025			x		x
	NGGYK/31029-8/2025	2025. június 11.	poliuretánból készült PERMATight fantázianevű tömítőelem és lapos tömítések	A Termék megjelenése: Sárgás színű, áttetsző tömítés. A Termék típusai: PU lapos tömítés, Permatight tömítés. A részletes típuslista az útmutató mellékletét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C). Közegészségügyi szempontból korlátozás nélkül használható tömítésként.		PEMŰ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár, Tersztjányzky Ödön utca 89.) Gyártási hely: A PEMŰ Műanyagipari Zrt., Vegyes Üzem (2083 Solymár, Tersztjányzky Ödön utca 89.)	PEMŰ Műanyagipari Zrt.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NGGYK/33299-1/2025			x		

	NGGYK/37964-5/2025	2025. június 16.	eSpring vízisztító rendszer Termékkategória: ivóvíz utótisztító kisberendezés-család	122940HS: pult feletti beszerelés esetén terebőszelleppel 122941HS: pult alatti beszerelés esetén pótcsappal A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Mechanikai szűrő és aktívszén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Fogyasztás helyén történő vízkezelés.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati ivóvíz háztartási szűrlő utókezelése.		Az Access Business Group International B.V. (Celsiusweg 20., 5928PR Venlo, Hollandia) Access Business Group International LLC (7575 East Fulton Street, ADA, Michigan 49355 USA)	Az Access Business Group International B.V.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/06493-3/2025			x		
	NGGYK/41907-5/2025	2025. június 16.	Biztonsági szelepek	Biztonsági szelep ½" (karos), Biztonsági szelep ¾" (karos).	Ivóvíz-, és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C).		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Költérület 0135/9. hrsz.) Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances MFG. Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road East Area of Weda, Wuhu City, Kína)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/35793-1/2025			x	x	
NGGYK/40892-5/2025		2025. június 11.	Lemezes ivóvízes tartályok (alapanyag: Polystone G B 100)	A Termék főbb típuscsoportjai: fekvőhenger földalatti ivóvízes tartály, állóhenger földalatti és földfeletti ivóvízes tartály. A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a használati útmutató tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fürdővíz-ellátás (max. 60°C) területén.		HD-Rotatech Kft. (4060 Balmainújváros, Böszörményi u. 4403/14 hrsz.)	HD-Rotatech Kft.	érvényes	2030. június 11.	2025. június 11.	NGGYK/36003-1/2025			x	x	x
NGGYK/37971-6/2025		2025. június 18.	Belzona 5892 HT-Immersion Grade korrózióálló bevonat	A Termék megjelenése: Fehér vagy szürke színű kétkomponensű epoxi bevonat.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 95°C), összetett termékek (szivattyúk, berendezések, szerelvények) bevonatolása.		H+K Hegesztéstechnikai Műszaki- Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint 0152/12 hrsz.) Belzona Polymeric Ltd. (Claro Road, Harrogate, HG1 4DS, Egyesült Királyság)	H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/14743-1/2024			x	x	x
NGGYK/35085-7/2025		2025. június 18.	ISOTUBI rozsdamentes acélcsövek (alapanyag: AISI 316L)	DN: 15 mm, 18 mm, 22 mm, 28 mm, 35 mm, 42 mm, 54 mm, 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm, 139,7 mm, 168,3 mm.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, fürdővíz-ellátás (max. 95°C).		Idomok Kft. (1147 Budapest, Csömöri út 108.) ISOTUBI SL (P.I. Comte de Sert - Av/ Can Campanyà, 15 - 08755 Castellbisbal (Barcelona), Spanyolország)	Idomok Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/36871-1/2/2024			x	x	x
NGGYK/37976-7/2025		2025. június 18.	Belzona 1341 Supermetalglide korrózió-, erózió- és kavítációálló hidrofób energiahatékony bevonat	A Termék megjelenése: Kék vagy szürke színű kétkomponensű epoxi bevonat.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 30°C), összetett termékek (szivattyúk, berendezések, szerelvények) bevonatolása.		H+K Hegesztéstechnikai Műszaki- Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. (2045 Törökbálint 0152/12 hrsz.) Belzona Polymeric Ltd. (Claro Road, Harrogate, HG1 4DS, Egyesült Királyság)	H+K Hegesztéstechnikai Műszaki-Fejlesztő és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.	érvényes	2030. június 18.	2025. június 18.	NGGYK/14754-1/2024			x		x
	NGGYK/44673-5/2025	2025. június 19.	Wilo-CronoBlock BL szivattyú sorozat	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 2.)/Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 19.	2025. június 19.	NGGYK/34005-1/2024.			x		
	NGGYK/44675-5/2025	2025. június 19.	Wilo-Atmos Giga-L-B szivattyú- család	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal ellátva a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 2.)/Wilo SE (Dortmund, Wilopark 144263 Allemagne, Németország)	Wilo Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 19.	2025. június 19.	NGGYK/34896-1/2024.			x		
NGGYK/45961-3/2025		2025. június 16.	„Kálium-permanganát”		ívó- és fürdővízkezelés: oxidálószér		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.) Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. június 16.	2025. június 16.	NGGYK/15495-1/2025			x		x
	NGGYK/45541-5/2025	2025. június 23.	VICTRIX kombi kondenzációs kazánok	☐ VICTRIX OMNIA V2 ☐ VICTRIX TERA V2 28 ☐ VICTRIX TERA V2 32 ☐ VICTRIX EXTRA 28	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Immergas Hungária Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Rádó utca 1/b.) IMMERGAS S.p.A. (Via Cisa Ligure 95, I-42041, Brescello, Olaszország)	Immergas Hungária Kft.	érvényes	2030. június 23.	2025. június 23.	NGGYK/45856-1/2024				x	
NGGYK/46635-5/2025		2025. június 23.	Revos AF 600		Ivóvízkezelés, lerakódásgátló, diszpergáló szer.		PentaClean Care Kft. (2049 Diósd, Vadróza u. 21.)Borman Italiana Srl. (Via Gramsci 76., 20019 Settimo Milanese (MI), Olaszország)	PentaClean Care Kft.	érvényes	2030. június 23.	2025. június 23.	NGGYK/30361-1/2025.			x		
NGGYK/46496-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX UHB F termékcsalád	• „MO-PAC 10 UHB F” • „MO-PAC 12 UHB F” • „MO-PAC 14 UHB F” • „MO-PAC 16 UHB F” • „MO-PAC 18 UHB F” • „MO-PAC 20 UHB F” • „MO-PAC 22 UHB F” • „MO-PAC 24 UHB F”	Ivóvíz- és fürdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszér.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/37454-1/2025			x		x
NGGYK/46512-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX UHB M termékcsalád	• „MO-PAC 10 UHB M” • „MO-PAC 12 UHB M” • „MO-PAC 14 UHB M” • „MO-PAC 16 UHB M” • „MO-PAC 18 UHB M” • „MO-PAC 20 UHB M” • „MO-PAC 22 UHB M” • „MO-PAC 24 UHB M”	Ivóvíz- és fürdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszér.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/34993-1/2025			x		x
NGGYK/46513-4/2025		2025. június 25.	MO-PAC XX S	• „MO-PAC 10 S” • „MO-PAC 12 S” • „MO-PAC 14 S” • „MO-PAC 16 S” • „MO-PAC 17 ECO” • „MO-PAC 18 S”	Ivóvíz- és fürdővízkezelés, koaguláns, flokkuláló pelyhesítőszér.		EcoloChem Magyarország Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 13. B. épület)	EcoloChem Magyarország Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/34992-1/2025			x		x
	NGGYK/00216-4/2025	2025. június 25.	Duravit C.1 series, Duravit D- Neo series és Duravit Tulum series (rézötövezet CC770S) csaptelep- családok	Duravit C.1 series: kádtöltőcsaptelep: C15230000010, C14230000010, C14000007010, C15220000010, C14220000010, C14000008010 – Duravit D-Neo: 2/11 mosdócsaptelep: DE10100020xxx, DE10110010xx, DE10110020xx, DE10200010xxx, DE10200010xxx, DE10200020xx, DE10210010xx, DE10210020xx, DE10300010xxx, DE10300020xx, DE24000010xxx kádtöltős csaptelep: DE5230000010, DE4230000010 – Duravit Tulum series: mosdócsaptelep: TU10100001010, TU1011001010, TU1020001010, TU1021001010, TU1010002010, TU1010002046, TU1011002010, TU1020002010, TU1020002046, TU1021002010, TU1040002010, TU1040002046, TU2400001010, TU2400001046 kádtöltős csaptelep: TU1070004010, TU1070004046, TU5230000010, TU5230000046 kádkifolyó: TU5240010010, TU5240010046 zuhanycsaptelep szett nélkül: TU4230000010, TU4230000046	Ivóvíz-és használati melegvíz- ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények főközbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszám elér a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Duravit AG. (Werderstraße 36, D-78132 Hornberg, Németország) Pains S.p.A. Rubinetterie (Via Cremonina, 43, 28076 Pogno NO, Olaszország)	Duravit AG.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	38777-1/2023/LAB			x	x	
	NGGYK/48906-3/2025	2025. június 25.	2.32 Returnvent visszacsapó szelep	DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft. (H-2234 Maglód, Ady Endre utca 25-39.)/Dojar Vana Makina San.vc.Tic.A.S. (Osmanagazi Mahallesi Barış Manço Caddesi, 2653 Sokak No: 7, 34522 Esenyurt/Istanbul, Törökország)	ISG Uniball Szerelvénygyártó és Értékesítő Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NGGYK/39188-1/2025			x		

NNGYK/40852-5/2025		2025. június 25.	LARETER fantázianeveű PVC nyomócsővek	080003-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 020 PN 16 080004-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 025 PN 16 080005-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 032 PN 16 080106-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 040 PN 10 080107-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 050 PN 10 080108-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 063 PN 10 080109-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 075 PN 10 080110-3M Nyomócső - 3 méter/száll D 090 PN 10 080108 Nyomócső D 063 PN 10 080109 Nyomócső D 075 PN 10 080110 Nyomócső D 090 PN 10 080111 Nyomócső D 110 PN 10 080112 Nyomócső D 125 PN 10 080113 Nyomócső D 140 PN 10 080114 Nyomócső D 160 PN 10 080115 Nyomócső D 200 PN 10 080116 Nyomócső D 225 PN 10 080117 Nyomócső D 250 PN 10 080118 Nyomócső D 280 PN 10 080119 Nyomócső D 315 PN 10 080214 Nyomócső D 160 PN 6 080215 Nyomócső D 200 PN 6 080216 Nyomócső D 225 PN 6 080217 Nyomócső D 250 PN 6 080218 Nyomócső D 280 PN 6 080219 Nyomócső D 315 PN 6 080220 Nyomócső D 355 PN 6 080221 Nyomócső D 400 PN 6 7.) A Termék megjelenése: Sötétszürke színű cső.	Ivóvíz-, és fűtővíz-ellátás (max. 40°C).		Aquashop Kft. (1225 Budapest, Dülő u. 37-41.) LA.RE.TER Spa (Via Ochiobello 732, 45024 Fiesso Umbertino (ROVIGO), Olaszország)	Aquashop Kft.	érvényes	2030. június 25.	2025. június 25.	NNGYK/24221-1/2025			x		x
	NNGYK/00217-4/2025	2025. június 27.	Duravit C.1 series, Duravit D-Neo series és Duravit Tulum series (réztötvözet: CWS10L) csaptelep-családok	Duravit C.1 series: mosdócsaptelep: C12400001010, C12400001046, C110100001010, C110100001046, C110100002010, C110100002046, C110200001010, C110200001046, C110200002010, C110200002046, C110300001010, C110300001046, C110300002010, C110300002046, C110400001010, C110400001046, C110400002010, C110400002046, C110700004010 Duravit D-Neo: mosdócsaptelep series: DE10100010cxx	Ivóvíz-és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) Korlátozás: A Termék alkalmazása nem lehetséges egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszámra eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján meghatározott beavatkozási szintet.		Duravit AG. (Werderstraße 36, D-78132 Hornberg, Németország) Paini S.p.A. Rubinetterie (Via Cremosina, 43, 28076 Poggio NO, Olaszország)	Duravit AG.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	38777-2/2023/LAB			x	x	
	NNGYK/46907-5/2025	2025. június 27.	AQA DRINK PRO 60 vízadagoló termék-család	• AQA DRINK PRO 60 CAS fekete vízadagoló • AQA DRINK PRO 60 CAS fehér vízadagoló	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű alkalmazás céljából. Korlátozások: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer-Strasse 4, AT 5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/20062-2/2025.			x		
	NNGYK/49021-5/2025	2025. június 27.	450 L-es ivóvíz szállító tartály (aktivátor)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Duna Steel Tech Kft. (2428 Kisapostag, Panoráma utca 1350/17 hrsz.)	Duna Steel Tech Kft.	érvényes	2030. június 27.	2025. június 27.	NNGYK/05102-1/2025.			x		
NNGYK/47336-5/2025		2025. június 30.	Monaco Spa Levegő befúvással működő gyermek masszázsmedencék és gyermekmedencék	☐MC-5K010, ☐MC-5S001, ☐MC-5L007, ☐MC-5L008, ☐MC-5L011, ☐MC-5L011-H, ☐MC-5L006, ☐MC-5L010, ☐MC-5L017, ☐MC-5L018, ☐MC-5K005, ☐MC-5L001, ☐MC-5L013, ☐MC-5L015, ☐MC-5L009, ☐MC-5L003, ☐MC-5L016, MC-5L002	Fűtővíz-ellátás (max. 32°C) területén, kád típusú medencék, magán és közösségi szintű felhasználása.		Monaco Spa Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 37.) Foshan Gaoming Yuehua Sanitary ware Co. Ltd (Yangxi Road 568, Yanghe Town, Gaoming, Foshan, Guangdong, Kína)	Monaco Spa Kft.	érvényes	2030. június 30.	2025. június 30.	NNGYK/34213-1/2025					x
NNGYK/44805-5/2025		2025. július 2.	Luxury fantázianeveű masszázsmedence termékcsalád	☐SPA301, ☐SPA302, ☐SPA303, ☐SPA304, ☐SPA305, ☐SPA306, ☐SPA307, ☐SPA308, ☐SPA309, ☐SPA310, ☐SPA312, ☐SPA313, ☐SPA316, ☐SPA318, ☐SPA319, ☐SPA320, ☐SPA321, ☐SPA322, ☐SPA323, ☐SPA326, ☐SPA328, ☐SPA329, ☐SPA330, ☐SPA331, ☐SPA332, ☐SPA333, ☐SPA335, ☐SPA336, ☐SPA337, ☐SPA338, ☐SPA339, ☐SPA340,	Fűtővíz-ellátás (max. 32°C) területén, masszázsmedencék magán és közösségi szintű felhasználása.		Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft. (1184 Budapest, Aranyeső u. 8.) Guangzhou J&J Sanitary Ware Co., Ltd. (No 41, Peizheng Avenue, Chini Town, Huadu District 510830 Guangzhou, Guangdong, Kína)	Hungaro Pool Uszodatechnikai Kft.	érvényes	2030. július 2	2025. július 2.	NNGYK/36008-1/2025					x
NNGYK/49100-3/2025		2025. július 3.	BWT VAS és BWT VAD elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	☐BWT VAS -BWT VAS PRO LARGE -BWT VAS XLARGE ☐BWT VAD -BWT VAD PRO SMALL -BWT VAD PRO MEDIUM -BWT VAD PRO LARGE -BWT VAD PRO XLARGE A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Vízlágyító ganta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vizének kezelése (POE).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) Gyártási hely: BWT Hungária Víztechnikai Kft. (8800 Nagykánizsa, Dózsa György u. 156.)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. július 3.	2025. július 3.	NNGYK/11881-1/2025			x		

	NNGYK/43966-5/2025	2025. július 16.	Grundfos CM (E) centrifugál szivattyúk	A Termék konkrét típusait cikkszámokkal együtt a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökhálint, Tópark utca 8.)/Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. július 16.	2025. július 16.	NNGYK/25979-1/2025			x	x	
NNGYK/53803-5/2025		2025. július 17.	Gebo Gold menetes sárgaréz fittingek és krómozott menetes réz fittingek (BR, BH és BC széria)	- A Termék főbb típuscsoportjai: 90° Ív, 90° Könyök, Szűkített 90° Könyök, 90° Sarok hollandier kúposan tömítő, 90° Sarok hollandier laposan tömítő, 45° Könyök, T-idom, Szűkített T-idom, Keresztidom, Szűkített Karmantyú, Szűkítő, Szűkített Közcsavar, Szűkítő (kerek változat), Szűkítő (hatlapú változat), Szűkítő hosszú (hatlapú változat), Karmantyú (végig menetes), Közcsavar, Dugó, peremes, Ellenanya, Tömítővég, Hollandier, egyenes, laposan tömítő, Hollandier, egyenes, kúposan tömítő, Falikorong (3 fűrat), Csaphosszabbító, Csaphosszabbító, hatlapú, Hengeres közcsavar, Közcsavar egyszerű (végig menetes), Réz T-idom, 5 ágú, Szűkítő gyűrű, Réz Y mechanikus szűrő, A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a használati útmutató tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 65°C) területén.		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.)/Gebo Amaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2030. július 17.	2025. július 17.	NNGYK/46737-1/2025			x	x	x
	NNGYK/48577-5/2025	2025. július 11.	Comap Multiskin Press PPSU présidomcsalád és Comap Multiskin Push PPSU gyorscsatlakozós idom család	A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 80°C)		Aalberts hf Kft. (2400 Budaörs, Gyár utca 2.) Aalberts hf Spa (Via G. Di Vittorio, 37 / 25030 Roncadelle (Brescia), Olaszország)	Aalberts hf Kft.	érvényes	2030. július 11.	2025. július 11.	NNGYK/18047-1/2025			x	x	
	NNGYK/51117-3/2025	2025. július 15.	NORDTRON zártrendszerű, zománcozott elektromos forróvíztároló berendezések	NT-50; NT-80; NT-100	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. (4243 Téglás, Kultúrútlelet 0135/9. hrsz.) Wuhu Midea Kitchen & Bath Appliances MFG. Co., Ltd. (MD Industry City Wanchun Road East Area of Weda, Wuhu City, Kína)	HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.	érvényes	2030. július 15.	2025. július 15.	NNGYK/37692-1/2025				x	
NNGYK/49716-3/2025		2025. július 18.	„NALCO® 7408”		Ivóvízkezelés: Cl2 és O2 megkötés		Ecolab GmbH (Rivergate Handelskai 92 1200, Bécs, Ausztria) Ecolab Europe GmbH (Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen, Svájc)	Ecolab GmbH	érvényes	2030. július 18.	2025. július 18.	NNGYK/39072-2/2025			x		
	NNGYK/46394-5/2025	2025. július 21.	m-tech PeRtech ötrétegű csővezeték (alapanyag: PeRt-Al-PeRt)	Kívül fehér, belül szürke színű cső. A Termék mérettartományja: Közegészségügyi szempontból nines korlátozás. Jelenlegi, hazai méretválaszték: DN16-63 mm.	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Megatherm Kereskedelmi Kft. (2030 Erd, Bajcsy-Zsilinszky út 135.) Telephely: 2030 Erd, Riminyiúki u. 39-41. ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO. LTD (HQ: No.16 Xiaguang Road, Diankou Town, Zhuji City, Zhejiang Province, China)	Megatherm Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. július 21.	2025. július 21.	NNGYK/29277-2/2024			x	x	
NNGYK/53513-5/2025		2025. július 23.	Gebo G316 rozsdamentes acél golyóscsapok	603- egyrézes, belső menete, szűkített verzió 604- kétrészes, belső menetes, teljes áteresztőképeség 605- kétrészes, belső menetes, áteresztőképeség, ECO verzió 607- háromrészes, mindkét végén hegesztendő, teljes áteresztőképeség 608- háromrészes, belső menetes, teljes áteresztőképeség A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Típuslista tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 80°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.)/Gebo Amaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/46736-1/2025			x	x	x
	NNGYK/52990-5/2025	2025. július 23.	Hidrogén víz készítő kulacs (Fantázianév: Hydrofresh)		Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz háztartási szintű utókezelése. Korlátozások: A Termék csak otthoni, háztartási felhasználásra engedélyezett. Közöség felhasználás, közhasználatú helyszíneken, munkahelyeken a Termék alkalmazása nem engedélyezett.		Digital Asset Investments Kft. (2017 Pócsmegyer, Bükkös utca 16.)/Guangzhou Dream Hair Products Co., Ltd. (Room A17, 1st floor, No 106, North Road, Keyun Road, Tianhe District, Guangzhou, Kína)	Digital Asset Investments Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/33209-1/2025.			x		
NNGYK/55306-5/2025		2025. július 23.	Nátrium-hipoklorit termékcsalád	• „Nátrium-hipoklorit 90 g/l” • „Nátrium-hipoklorit 150 g/l”	Ivóvíz- és használati melegvízkezelés, fűrdővízkezelés: oxidálószer.		Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. július 23.	2025. július 23.	NNGYK/46271-1/2025			x	x	x
	NNGYK/47482-3/2025	2025. július 24.	HIDROFILT gyártmányú HIDROMATIC- 4-10-20-30 A/V(T) típusú automatikus üzemi ioncserés vízlágyító berendezés-család	HIDROMATIC- 4 A/V(T) - HIDROMATIC- 10 A/V(T) - HIDROMATIC- 20 A/V(T) - HIDROMATIC- 30 A/V(T)	Ivó- és fűrdővízellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz háztartási, közösségi és munkahelyi szintű utókezelése, lágyítása. Korlátozás: - A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)/HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar u. 191.)	HIDROFILT Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. július 24.	2025. július 24.	NNGYK/63800-1/2024			x		x
	NNGYK/53225-5/2025	2025. július 28.	egeLiner polietilén bélésűövek (alapanyag: Elix SUPERSTRESS TUBI21N6000)	PE100 és PE100-RC	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		BONEX Építőipari Kft. (1134 Budapest, Szabolcs utca 29.)/egoplast international GmbH (48268 Greven, Robert-Bosch-Straße 7., Németország)	BONEX Építőipari Kft.	érvényes	2030. július 28.	2025. július 28.	NNGYK/49279-1/2/2025.			x		
NNGYK/58964-2/2025		2025. augusztus 01.	„HydroSan” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Fűrdővízkezelés: flokkulálószer.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)/TCDO Produktionsgesellschaft mbH (Franz Sauer Str. 44., A-5020 Salzburg, Ausztria)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. augusztus 01.	2025. augusztus 01.	NNGYK/52089-1/2025.				x	
NNGYK/58969-2/2025		2025. augusztus 01.	„HydroXan” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Fűrdővízkezelés: oxidálószer.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga róza u. 13/b.)/TCDO Produktionsgesellschaft mbH (Franz Sauer Str. 44., A-5020 Salzburg, Ausztria)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. augusztus 01.	2025. augusztus 01.	NNGYK/49794-1/2025.				x	
	NNGYK/58962-2/2025	2025. augusztus 04.	BeSoft Pink elnevezésű ivóvíz utótisztító, vízlágyító kisberendezés-család	• BWT BeSoft Pink 10 (rövid név: BWT PINK 10 vagy BWT BeSoft 10) • BWT BeSoft Pink 15 (rövid név: BWT PINK 15, BWT BeSoft 15, vagy Concept BeSoft 15) • BWT BeSoft Pink 20 (rövid név: BWT PINK 20 vagy BWT BeSoft 20 vagy Concept BeSoft 20)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése. Korlátozás: -		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/Ecosoft SPC LTD (1 Pokrovska street, Irpin, Kyiv region, 08200, Ukrajna)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 04.	2025. augusztus 04.	NNGYK/28277-1/2025.			x		
	NNGYK/46865-6/2025	2025. augusztus 05.	„Dura-Plate 146 DW” elnevezésű bevonat	színváltozat: kék, bézs	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH (D-71665 Veihingen an der Enz, Rieter Tal 1., Németország) Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH (D-71665 Veihingen an der Enz, Rieter Tal 1., Németország)	Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/50309-1/2024			x		
	NNGYK/53510-5/2025	2025. augusztus 05.	Gebo G316 rozsdamentes acél fittingek	A Termék konkrét típusait – cikkszámokkal megadva – a Típuslista tartalmazza, mely a jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		Gebo SEE Kft. (1044 Budapest, Ipari park utca 9.)/Gebo Amaturen GmbH (Gold-Zack-Strasse 9., 40822 Mettmann, Németország)	Gebo SEE Kft.	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/46733-1/2025			x		

NNGYK/53857-5/2025		2025. augusztus 05.	Rosdamentes acél csövek (alapanyag: 304L, 316L)		Ivóvíz-, használati melegvíz- és fűdővíz-ellátás (max. 90°C) területén.		STAPPERT Magyarország Kft. (1172 Budapest, Rétfürkas u. 1.)/PADANA TUBI & PROFILATI ACCIAIO S.P.A. (Società a socio unico, soggetta a dir. e coord. di Padana Holding srl Via Portamura, 8/A 42016 Guastalla (RE), Olaszország)	STAPPERT Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 05.	2025. augusztus 05.	NNGYK/30627-1/2025.			x	x	x
	NNGYK/53268-6/2025	2025. augusztus 06.	AURIAGA, ARIES, ARIES IS, AQUARIUS DN15-DN20 B2 típusú vízmérők	• B2 típusú DN15 vízmérő L=80 • B2 típusú DN15 vízmérő L=110 • B2 típusú DN15 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=115 • B2 típusú DN20 vízmérő L=130 Típus: B2 Névleges átmérő: DN15, DN20 Beépítési hossz: L (mm) Megjegyzés: – A DN15 méreteknél a 110, 115 beépítési hossz esetén alternatíva lehet a kompozit mérőház. – Az ARIES IS esetében a leolvásási beépített rádiomodullal történik.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)/Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bazanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64736-1/2024.			x	x	
	NNGYK/53269-6/2025	2025. augusztus 06.	ALTAIR V4 DN15-40 A2 típusú vízmérők	• ALTAIR V4 DN15 Típus A2 • ALTAIR V4 DN20 Típus A2 • ALTAIR V4 concentric Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32 Q3 6,3 Típus A2 • ALTAIR V4 DN25-32-40 Típus A2 A DN15-20 méreteknél a 110, 115, 134, 165, 170 beépítési hossz esetén alternatíva lehet a kompozit mérőház.	Ivóvíz-ellátás (max.30°C) területén		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)/Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország)/Gyártási helyek: - Diehl Metering S.A.S (67, Rue du Rhône, 68304 Saint-Louis Cedex, Franciaország) - Diehl Metering sp.zoo. (ul. Cieszyńska 1 A, 43-440 Bazanowice, Lengyelország) - MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4700 Mátészalka, Ipari út 16.)	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/64625-1/2024			x		
	NNGYK/58958-4/2025	2025. augusztus 06.	Aquarius DN15 B1 típusú vízmérők	• Aquarius DN15 L110 B1 típusú hideg vizes vízmérő • Aquarius DN15 L110 B1 típusú meleg vizes vízmérő	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max.65°C) területén.		MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	MOM Magyar Optikai Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság	érvényes	2030. augusztus 06.	2025. augusztus 06.	NNGYK/54637-1/2024			x	x	
	NNGYK/60536-2/2025	2025. augusztus 07.	PentaPure ECOCHIC hálózati vízadagoló termékcsalád	ECOCHIC 80 IT VOL (900243) ECOCHIC 150 IT VOL (900156) ECOCHIC BEER TAP 80 (900136) ECOCHIC BEER TAP 150 (900137) ECOCHIC BOX: ECOCHIC BOX 80 és ECOCHIC BOX 150.	Ivóvíz-ellátás területén (max. 30°C), hálózati víz adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi alkalmazás céljából. Korlátozások: - Egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - Gyermekintézményekben a Berendezés nem alkalmazható. - A Berendezés által kezelt víz fogyasztása nem engedélyezett várandósok, és 3 év alatti kisgyermekek számára.		PentaClean Care Kft. (2049 Diód, Vadróza u. 21.)/Blupura Srl. (Via Atlantico Volponi, 11, 62019 Recanati MC, Olaszország)	PentaClean Care Kft	érvényes	2030. augusztus 07.	2025. augusztus 07.	NNGYK/33286-1/2025.			x		
	NNGYK/50182-5/2025	2025. július 28.	Culligan termékcsalád elnevezésű, hálózati vízadagoló felépítésű ivóvíz utóössztítő berendezés-család	WL1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C1 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C1 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL2 Firewall HC (Forró/Hideg) C2 Firewall HC (Forró/Hideg) WL2 Firewall CA (Hideg/Normál) C2 Firewall CA (Hideg/Normál) WL3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C3 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C3 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C3 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C4 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) C4 Firewall HCS (Forró/Hideg/Szénsavas) WL7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) C7 Firewall HCA (Forró/Hideg/Normál) WL7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C7 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall CAS (Hideg/Normál/Szénsavas) WL8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas) C8 Firewall HCAS (Forró/Extra forró/Hideg/Normál/Szénsavas)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), hálózati víz utókezelése, adagolása, hűtése, fűtése, szénsavval dúsítása, háztartási, munkahelyi és közösségi szintű felhasználás.		Culligan Hungary Kft. (1097 Budapest, Illatos u. 13.) WL1 (UK) Ltd. (1 Grenfell Road Maidenhead Berkshire SL6 1HN, Egyesült Királyság (UK)) Gyártási hely: Qingdao Waterlogic Manufacturing Co. Ltd. (No.167A-Building 2, Tianshan 1 Road, Tongji Street Admin, Jimo District, Qingdao, Kína)	Culligan Hungary Kft.	érvényes	2030. július 28.	2025.július 28.	NNGYK/09103-1/2025.			x		
	NNGYK/47702-6/2025	2025. augusztus 11.	Unical KONm, KON1 és Unical K+ fali gáz kondenzációs kombi kazánok	• Unical: ☐ KONm C1 8 ☐ KONm C24 ☐ KONm C28 ☐ KONm C35 ☐ KON1 C24 ☐ K+ C24 ☐ K+ C28 ☐ K+ C35 ☐ K+A	Használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Homor és Lányai Kft. (8000 Székesfehérvár, Liget sor 10. 2/25.) Unical AG SpA. (46033 Castel d'Ario (MN), via Roma, 123, Olaszország) Gyártási hely: Unical AG SpA. (29012 Caorso C , via Padana Inferiore, 52/C, Olaszország)	Homor és Lányai Kft.	érvényes	2030.augusztus 11.	2025.augusztus 11.	NNGYK/65450-1/2024.				x	
NNGYK/57831-5/2025		2025. augusztus 11.	Amnis FXT aktívzsen	• Amnis FXT 100	Ivóvíz- és fűdővízkezelés (max. 30°C) területén.		Amnis Víztechnológia Kft. (7694 Hosszúhetény, Belterület hrsz 146.)/Shanxi Carbo-Chem Industry Co., Ltd (229 Yingze ave., Yingzedistrict, Taiyuan, Shanxi, Kína)	Amnis Víztechnológia Kft.	érvényes	2030.augusztus 11.	2025.augusztus 11.	NNGYK/48243-1/2025			x		x
	NNGYK/55076-5/2025	2025. augusztus 08.	korrozóálló acélból készült ivóvíz és használati melegvíz tároló tartályok	• FTV • MVT2 • LAS • USW/1 • USW/2	Ivóvíz-, és használati melegvíz-ellátás (max. 90°C)		Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)/Dinox-H Kft. (2800 Tatabánya, Dembinszky u. 5.)	Dinox-H Kft.	érvényes	2030. augusztus 08.	2025. augusztus 08.	NNGYK/24628-1/2025			x	x	
NNGYK/56305-5/2025		2025. augusztus 14.	Gel Coat uszodatechnikai alkalmazású (üvegszál erősítésű) szűrőtartály belső poliszter bevonata	• OSLO • BERLIN • BUDAPEST BW • OLOT • VIC • PRAGA • ASTER • ATLAS • ARCTIC • ARCTIC Plus	Fűtővíz-ellátás (max. 40°C) területén medencebevonatként Korlátozás: Közegszigetelési szempontból nem háztartási felhasználású tartályok bevonatként vagy medence bevonatként alkalmazható		Fluidra Magyarország Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 4/a.)/Polifank S.A.U. (17854 San Jaume de Llierca, Girona, Spanyolország)	Fluidra Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NNGYK/55377-1/2024					x

NGGYK/60172-3/2025		2025. augusztus 14.	Hidrogén-peroxid termékcsalád	• „Hidrogén-peroxid 35%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 49,9%-os oldat” • „Hidrogén-peroxid 50%-os oldat”	Ivóvíz- és használati melegvízkezelés, fűrdővízkezelés; oxidálószer.		Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NGGYK/52390-1/2025			x	x	x
	NGGYK/61845-2/2025	2025. augusztus 13.	BWT Bewades Blue UV berendezés-család	• BWT Bewades Blue 0.5 • BWT Bewades Blue 1.0 • BWT Bewades Blue 2.0 • BWT Bewades Blue 2.5 • BWT Bewades Blue 3.5	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés Korlátozások: Közegészségügyi szempontból nem indokolt.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.)/Laminor Environmental Inc. (80 Southgate Drive, Unit 4 Guelph Ontario N1G4P5, Kanada)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 13.	2025. augusztus 13.	NGGYK/57195-1/2025			x		
	NGGYK/52112-4/2025	2025. augusztus 14.	Radopress fantázianeveű fehér színű PE-RT/Al/PE-RT (alapanyag: Dowlex 2388) ötrétegű polietilén cső	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 14.	2025. augusztus 14.	NGGYK/39164-1/2025			x	x	
NGGYK/62580-2/2025		2025. augusztus 15.	MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család és MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család	☐ MAGDOS adagolószivattyú berendezés-család: LB, LD, LA, LK, LP, DE, DX ☐ MEMDOS SMART adagolószivattyú berendezés-család: LB, LD, LK, LP, LDX, LAX, LPX	Ivóvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 45°C) területén, vegyszeradagolás.		Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft. (9024 Győr, Vasvári Pál u. 9.) Lutz-Jesco GmbH. (30900 Wedemark, Am Bostelberge 19., Németország)	Lutz-Szivattyúk Magyarország Kft.	érvényes	2030. augusztus 15.	2025. augusztus 15.	NGGYK/09643-1/2024			x		x
	NGGYK/52113-4/2025	2025. augusztus 19.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Eltex TUB 121 N 3000)	A termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NGGYK/38792-1/2025.			x		
	NGGYK/62709-2/2025	2025. augusztus 19.	„Ploumster SC7” elnevezésű ultrahangos vízmennyiségmérő-család	• SC7 Ultrahangos vízmérők DN15-40 méretek: DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 • SC7 Ultrahangos vízmérők DN50-600 méretek: DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500, DN600	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Enerwé Hungária Kft. (1107 Budapest, Üllői út 134/1 lház 1/4.)/Weihai Ploumster Co., Ltd. (No. 576 South of Torch Road, Huancui kerület, Weihai, Shandong tartomány, Kína)	Enerwé Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 19.	2025. augusztus 19.	NGGYK/36005-1/2025			x		
	NGGYK/50373-7/2025	2025. augusztus 21.	„MAXTRA PRO Pure Performance” vagy „MAXTRA PRO Hard Water Expert” szűrőbetéttel ellátott vízszűrő kancsók	Szűrőbetétek: „MAXTRA PRO Pure Performance” „MAXTRA PRO Hard Water Expert” Kancsó típusok: ☐ Aluna Cool white, ☐ Marella white, ☐ Marella XL white, ☐ Marella XL blue, ☐ Marella graphit, ☐ Marella blue, ☐ Style Cool Eco powder blue, ☐ Style Cool Eco powder green, ☐ StyleXL grey, ☐ Style Essential white, ☐ Style Essential sand, ☐ Style Essential stone blue, ☐ Style Essential XL white, ☐ Style Essential XL sand, ☐ Style Essential XL stone blue, ☐ Glass Water Filter Jug Model One light blue, ☐ Flow basic blue. Termék típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Aktivszén és kationcserező gyanta. A Termék típusa beszerelés helye alapján: Külnálló, víziszűrő kancsó, illetve víziszűrő edény.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási szintű felhasználása.		BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország) Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft. (1134 Budapest, Váci út 45, F. ép./7. em.) BRITA SE (Heinz-Hankammer-Straße 1, Taunusstein, D-65232, Németország)	BRITA SE Hazai forgalmazó: KITCHEN SHOP HUNGARY Kft.	érvényes	2030. augusztus 21.	2025. augusztus 21.	NGGYK/13329-1/2025			x		
	NGGYK/52175-6/2025	2025. augusztus 22.	fekete színű HDPE polietilén cső (alapanyag: Vestolen 6060 R 10000)	A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék megjelenése: Fekete színű cső.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Pipelife Hungária Kft. (4031 Debrecen, Kishegyesi u. 263.)	Pipelife Hungária Kft.	érvényes	2030. augusztus 22.	2025. augusztus 22.	NGGYK/38790-1/2025			x		
	NGGYK/52715-5/2025	2025. augusztus 25.	BWT Bewades N UV berendezés-család	☐ 80W80/11N, ☐ 200W200/11N, ☐ 200W200/17N, ☐ 390W130/22N, ☐ 390W130/27N, ☐ 600W200/22N, ☐ 810W270/40N, ☐ 1080W270/50N.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén UV fertőtlenítő berendezés.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.) BWT Wassertechnik GmbH (Industriestrr. 7, 69198 Schriesheim, Németország)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. augusztus 25.	2025. augusztus 25.	NGGYK/50107-1/2025			x		
NGGYK/55949-5/2025		2025. augusztus 27.	Fűrdő-, és merülő-dézsza, a vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva	A vevői igényeknek megfelelően egyedi méretezéssel és felszereltséggel gyártva: • Fűtött, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtött, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést tartalmazó, • Fűtés nélküli, szűrő-forgató berendezést nem tartalmazó.	Fűrdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, kád típusú fűrdési célú létesítmény, magán és közösségi célú felhasználás		Kertész László Pál egyéni vállalkozó (8060 Mór, Asztalos u. 5.)	Kertész László Pál egyéni vállalkozó	érvényes	2027. augusztus 27.	2025. augusztus 25.	NGGYK/33490-1/2024					x
	NGGYK/55094-5/2025	2025. szeptember 1.	BWT Aquaboy ivóvíz utótisztító kisberendezések	BWT Aquaboy, Woda Pure. A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Előszűrő, aktivszén ezüstözött gyanta. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízének kezelése (POE), fogyasztás helyén történő vízkezelés, mosogatógép alá szerelhető (POU).	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi célú felhasználás. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják, -A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budáors, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 1.	2025. szeptember 1.	NGGYK/36210-1/2025			x		
	NGGYK/60131-4/2025	2025. szeptember 5.	fekete színű „Druckrohrdichtung” elnevezésű EPDM (S8901) gumitömítőgyűrűk	A Termék típusait a használati útmutató tartalmazza.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG (Gutenbergstrasse 12-14, 49377 Vechta, Németország)	M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co. KG	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/37284-1/2025			x		
	NGGYK/49635-8/2025	2025. szeptember 8.	Samsung ClimateHub (beépített tartályos hőszivattyú beltéri egység)	• Samsung Mono ClimateHub (beépített tartályos monoblokk hőszivattyú beltéri egysége) Típusok: AE200*NWMPK (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXMPK (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung Split ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyú beltéri egysége) – Típusok: AE200*NWSPG (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXSPG (200l, 2 fűtési zóna) • Samsung TDM ClimateHub (beépített tartályos osztott hőszivattyú beltéri egysége) Típusok: AE200*NWTPH (200l, 1 fűtési zóna) AE200*NXTPH (200l, 2 fűtési zóna) A modellkódban * al jelölt karakter olyan változatásokat jelöl, amik nem érintik az ivóvízzel érintkező alkatrészeket (pl.: hűtőközeg változása, szoftver változása, stb.).	Használati melegvíz-ellátás (max. 80°C).		Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. (Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, Hollandia)/Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. (Suhong East Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province, P.R. Kína)	Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NGGYK/21311-1/2025.				x	
	NGGYK/55608-5/2025	2025. szeptember 5.	Grundfos CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE centrifugál szivattyú-családok	CR, CRI, CRN, CRE, CRIE, CRNE 1s-, 1-, 3-, 5-, 10-, 15-, 20-, 32-, 64-, 95-, 125-, 155- A részletes típuslista a határozat mellékletét képezi. A Termék mérettartománya: 1 m3/h – 155- m3/h névleges térfogatáram.	☐ Öntöttvas házát tartalmazó Termék: ivóvíz-ellátás (max.30°C), ☐ Rozsdamentes acélházat tartalmazó Termék: ivóvíz- és használati melegvíz- ellátás (max.65°C).		Grundfos South East Europe Kft. (2045 Törökbalint, Tépark utca 8.) Grundfos A/S (Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Dánia)	Grundfos South East Europe Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/21972-1/2025.			x		
NGGYK/61543-2/2025		2025. szeptember 5.	Klórmentes		Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fűrdővízkezelés területén: oxidálószer.		Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft. (4254 Nyíradony, Honvéd u. 92.)	Amtek Ipári és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/56813-1/2025.			x	x	x

NGGYK/62575-2/2025		2025. szeptember 5.	Dinax Scale Inhibit F		Füüdövízkezelés területén vízkövíálástgátó szer.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 5.	2025. szeptember 5.	NGGYK/37433-1/2025.					x
	NGGYK/55096-5/2025	2025. szeptember 8.	BWT Bestmax, Steamax, Aqua-Premium ívívó utótisztító kisberendezések	X, S, V, M, L, XL, 2XL. A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Előszűrő, aktívszén, ioncsérélő gyaata, ezüstözött gyaata. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Házközponti, az épület bemenő vízeának kezelése (POE), fogyasztás helyén történő vízkezelés, mosogatógép alá szerelhető (POU).	Ivívíz-ellátás (max. 30°C) területén vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -A Berendezés által kezelt vízet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják, -A Berendezés gyermekintézményben nem alkalmazható, -A Berendezés egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.) BWT Austria GmbH (Walter-Stimmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztia)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 8.	2025. szeptember 8.	NGGYK/36208-1/2025			x		
	NGGYK/61436-5/2025	2025. szeptember 10.	Philips ADD 5962 vízadagoló és szénsavasító termék és a hozzá tartozó "Micro X-clean Softening" szűrőbetét	ADD5962 Philips All-In-One vízadagoló és szénsavasító AWP210P2 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 2db AWP211 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 3db AWP212 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 6db AWP213 Philips „Micro X-clean” szűrőbetét 12db AWP230P3 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 3db AWP230P6 Philips "Micro X-clean Softening+" szűrőbetét 6db A Berendezés típusa a fő vízkészelő töltet alapján: Aktivszén és kationcsérélő gyaata. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Különlálló, vízadagoló.	Ivívíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, adagolása, hűtése, szénsavval dúsítása, háztartási helyeken. Korlátozás: a Berendezés közösségi helyeken (munkahelyeken, közintézményekben) történő alkalmazására az engedély nem terjed ki.		HAMA Kereskedelmi Kft. (1186 Budapest, Zador utca 18.) AQUASHIELD EUROPE (Mánesova 27. 12000 Prága, Cseh Köztársaság) Gyártási hely: Hong Kong AquaShield Health Technology Co., Ltd., (2506, Kimberland Center, 55 Wing Hong Street, Hong Kong, China)	HAMA Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/25771-2/2025			x		
NGGYK/65008-4/2025		2025. szeptember 10.	Oxydtron Vízará és javítóhabarcs		Ivívíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén, lágyított vízzel való alkalmazásra a magas alumínium értékek miatt.		BioEkoTech Hungary Kft. (7030 Paks, Dózsa György u. 52.) Gyártási hely: Durstone Kft. (2038 Sósút Ipari Park 3508/23 hrsz.)	BioEkoTech Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/25938-1/2025			x	x	x
NGGYK/64699-3/2025		2025. szeptember 10.	Hidregeripás Chill Tubs jégkád termékcsalád	• Chill Tubs PRO • Chill Tubs ORIGINAL • Chill Tubs LITE • Chill Tubs OBSIDIAN	Jégkádak, magán és közösségi célra fürdővíz-ellátás területén (15°C)		Agi Health Kft. (1133 Budapest, Dráva u. 7. 6/25) Superior Wellness LTD. (Superior House, Broombank park, Chesterfield, S41 9RT, Egyesült Királyság)	Agi Health Kft.	érvényes	2027. szeptember 10.	2025. szeptember 10.	NGGYK/50985-1/2025					x
	NGGYK/66672-2/2025	2025. szeptember 15.	Dinax ammóniummentesítési technológia elnevezésű vízkészelő berendezés-család	• DX-ASZ-300-CF-A/T-1-CI • DX-ASZ-500-CF-A/T-1.25-CI • DX-ASZ-600-CF-A/T-1.25-CI • DX-ASZ-760-CF-A/T-1.5-CI • DX-ASZ-1000-CF-A/T-2-CI Kapacitás: 0,856-8,934 m3/h.	Füüdövíz-ellátás (max. 30°C) területén, közhasználatú fürdőkben, a nyersvíz ammóniumtartalmának csökkentése klóroxidáció elvén. A technológia a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről szóló 510/2023. (XL 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 510/2023. Korm. rendelet) 8. melléklet 1.3.2 pont szerinti technológia.		Dinax Vízkezelési Kft. (1163 Budapest, Sárga rósa u. 13/b.)	Dinax Vízkezelési Kft.	érvényes	2030. szeptember 15.	2025. szeptember 15.	NGGYK/56593-1/2025					x
NGGYK/67237-5/2025		2025. szeptember 16.	Hidroflit KS gyaata		Ivívíz- és fürdővízkezelés (max. 40°C), vízlágítás.		Hidroflit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft. (8800 Nagykanizsa, Magyar utca 191.)/SUNRESIN NEW MATERIALS CO. LTD. (No.135, Jinye Road, Xi'an Hi-tech Industrial Development Zone Shaanxi 710076, Kína)	Hidroflit Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NGGYK/51075-1/2025.			x		x
NGGYK/68668-2/2025		2025. szeptember 16.	„Wellis Crystal Foam Down” elnevezésű, nem biocid vízkészelő vegyszer		Füüdövízkezelés: habzáscsökkentés		Wellis Magyarország Zrt. (1118 Budapest, Budaörsi út 31/C) Aquamar Holding B.V. (8321 MK Urk, Foksidp 63; Hollandia)	Wellis Magyarország Zrt.	érvényes	2030. szeptember 16.	2025. szeptember 16.	NGGYK/33082-1/2025.					x
	NGGYK/66326-5/2025	2025. szeptember 18.	„Emperors” ballonos vízadagoló termékcsalád	□Kézi pumpák: EMP-P1, EMP-P2, □Mini adagolók: EMP-05A, EMP-06A, EMP-07A.	Ivívíz-ellátás (max. 30°C) területén, ballonos víz adagolása, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		JÁTEKBARLANG 2004 Kft. (9081 Győrújbarát, Akáfa u. 17-18.) GLOBAL(JACTIB) HK CO., LIMITED (2/F Yau Tak Building 167 Lockhart road Wanchai Hong Kong)	JÁTEKBARLANG 2004 Kft.	érvényes	2030. szeptember 18.	2025. szeptember 18.	NGGYK/33291-1/2025			x		
	NGGYK/62309-5/2025	2025. szeptember 22.	Vital Spa masszázmedence család	• Bermuda • Barbados • Grenada • Florida • Madeira • Aruba • Aruba eco • Haiti • Haiti eco • Calypso • Bali • Atlantis • Goa	Füüdövíz-ellátás (max. 40°C) területén, Masszázmedencék magán és közösségi célra		Méta Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Matkói u. 16.)	Méta Hungary Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NGGYK/43958-1/2025					x
	NGGYK/67526-5/2025	2025. szeptember 22.	SIMONA PP-C (alapanyag: polipropilén) félkésztermékek, tömör lemezek és üregkamrás kettősfalú panelek (más néven CRHKP)	A Termék megjelenése: szürke és kék színű félkésztermékek és tömör lemezek, szürke színű üregkamrás kettősfalú panelek	Ivívíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 22.	2025. szeptember 22.	NGGYK/46723-1/2025			x		
	NGGYK/67528-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PP-H AlphaPlus (alapanyag: polipropilén) félkésztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP)	A Termék megjelenése: szürke és natúr színű félkésztermékek és tömör lemezek, szürke színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ivívíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NGGYK/46719-1/2025			x		
	NGGYK/67530-5/2025	2025. szeptember 23.	SIMONA PE-100 (alapanyag: polietilén) félkésztermékek, tömör lemezek és kettősfalú üregkamrás panelek (más néven HKP, CRHKP)	A Termék megjelenése: fekete és natúr (tejfehér) színű félkésztermékek és tömör lemezek, fekete és fehér színű kettősfalú üregkamrás panelek	Ivívíz- ellátás (max. 30°C)		UMUNDUM Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.) SIMONA AG (Teichweg 16, 55606 Kirn Nahe, Németország)	UMUNDUM Kft.	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NGGYK/46722-1/2025			x		

	NNGYK/67619-5/2025	2025. szeptember 24.	NORTH ivóvíceszalád	BK01433 NORTH Lábonálló rozsdamentes ivókút nyomógombos fejfel BK01434 NORTH Lábonálló rozsdamentes ivókút nyomógombos fejfel BK01443 NORTH Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút nyomógombos fejfel BK01444 NORTH Lábonálló rozsdamentes gyerekivókút nyomógombos fejfel BK01424 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos fejfel BK01455 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos fejfel, 180 mm-es takaró szeknyával BKH0230142 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos ivókút csaptelleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal BKH0233141 NORTH Falra szerelhető rozsdamentes ivókút nyomógombos ivókút csaptelleppel, leeresztő szeleppel, szifonnal BK01483 NORTH Kültéri ivókút rozsdamentes szálesiszolt acélból, nyomógombos csaptelleppel, kutyaitával, 150x150 mm vízzal BK01490 NORTH Kültéri ivókút rozsdamentes szálesiszolt acélból, nyomógombos csaptelleppel, 100x100 mm vízzal BK01491 NORTH Kültéri ivókút rozsdamentes szálesiszolt acélból, nyomógombos csaptelleppel, kutyaitával, 100x100 mm BK01492 NORTH Kültéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, nyomógombos csaptelleppel, 100x100 mm BK01493 NORTH Kültéri ivókút rozsdamentes acélból gyöngyszórt, nyomógombos csaptelleppel, kutyaitával, 100x100 mm IS261M Nyomógombos ivókútfej	Ivóvíz- ellátás (max. 30°C)		B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás király utca 13.) B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2200 Monor, Mátyás király utca 13.)	B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	érvényes	2030. szeptember 24.	2025. szeptember 24.	NNGYK/38154-1/2/2025			x		
	NNGYK/62720-6/2025.	2025. szeptember 23.	Fürdőszobai csaptellepek	• SALJEN fürdőszobai csaptelep 40385492, • BERGVATTNET fürdőszobai csaptelep 80590749.	Ivó-, és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C). Korlátozás: ☐ A Termék nem alkalmazható egészségügyi intézmények főkvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és/vagy használati melegvíz Legionella csiraszáma eléri a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó, közzétett egészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.		IKEA of Sweden AB (Tulpanvägen 8 - Box 702 - 343 81 Älmhult, Svédország) Tongda Smart Tech (Shida) Co., Ltd (No.2606, Gangkou Avenue, Hanjiang Village, Hanjiang Town, Shishi City, Quanzhou City, Fujian Province, 362700, Kína)	IKEA of Sweden AB	érvényes	2030. szeptember 23.	2025. szeptember 23.	NNGYK/18092-1/2024			x	x	
	NNGYK/64995-5/2025	2025. szeptember 26.	BWT Bestmax Premium ivóvíz utótisztító kisberendezések	S, V, M, XL, 2XL	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezés gyermekintézményben nem használható -a Berendezés egészségügyi intézményben nem használható -a Berendezéssel kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 26.	2025. szeptember 26.	NNGYK/36207-1/2025			x		
	NNGYK/64997-5/2025	2025. szeptember 26.	BWT Besttaste ivóvíz utótisztító kisberendezések	X és S	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C), a vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken. Korlátozások: -a Berendezés gyermekintézményben nem használható -a Berendezés egészségügyi intézményben nem használható -a Berendezéssel kezelt vizet csecsemők és 3 év alatti gyermekek nem fogyaszthatják		BWT Hungária Víztechnikai Kft. (2040 Budaörs, Keleti u. 7.)/BWT Austria GmbH (Walter-Simmer Straße 4., A-5310 Mondsee, Ausztria)	BWT Hungária Víztechnikai Kft.	érvényes	2030. szeptember 26.	2025. szeptember 26.	NNGYK/36209-1/2025.			x		
	NNGYK/72912-2/2025	2025. szeptember 29.	Erhard ERK súlykaros visszacsapó szelep	•Erhard ERK súlykaros visszacsapó szelep (DN150-DN1400, PN10-PN40) •Erhard ERK súlykaros hidraulikus fékezésű visszacsapó szelep (DN150-DN1400, PN10-PN40)	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Duna-Armatúra Kft. (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.)/ERHARD GmbH & Co. KG (89522 Heidenheim, Meeboldstraße 22., Németország)	Duna-Armatúra Kft.	érvényes	2030. szeptember 29.	2025. szeptember 29.	NNGYK/62289-1/2025			x		
NNGYK/65593-4/2025.		2025. szeptember 30.	ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz, használati melegvíz és medencés fürdővíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád (alapanyag: rozsdamentes acél)	10-1.000.000 liter térfogatú ☐ ÉVT-„X” liter térfogatú ivóvíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád, ☐ ÉVT-„X” liter térfogatú használati melegvíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád, ☐ ÉVT-„X” liter térfogatú medencés fürdővíz tároló, kezelő, és szállító tartálycsalád.	Ivóvíz-, használati melegvíz-, és fürdővíz-ellátás (max. 80°C).		ÉLNVEST Berendezésgyártó Kft. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.)	ÉLNVEST Berendezésgyártó Kft.	érvényes	2030. szeptember 30.	2025. szeptember 30.	NNGYK/49760-1/2025.			x	x	x
	NNGYK/68389-5/2025	2025. október 01.	PPR fittingek (alapanyag: RA130E)	A Termék típusait részletesen a jelen határozat mellékletét képező Típuslista című dokumentum tartalmazza.	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş (Organize San. Bolg. Gaziosmanpasa Mh., 3. Cd. No: 11-13, 59500 Cerkezkoy, Törökország)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 01.	2025. október 01.	NNGYK/29569-2/2025			x	x	
	NNGYK/68853-5/2025	2025. október 02.	normál és üvegszál erősített PPR csövek (alapanyag: RA130E)	4001011010921 PP CSŐ 110 SZÜRKE 4000002510221 PP CSŐ 25 FEHÉR 4000004010421 PP CSŐ 40 FEHÉR 4000005010521 PP CSŐ 50 FEHÉR 4000006310621 PP CSŐ 63 FEHÉR 4001006310621 PP CSŐ 63 SZÜRKE 4000009010821 PP CSŐ 90 FEHÉR 4001009000821 PP CSŐ 90 SZÜRKE 4001002002021 PP CSŐ PN10 20 SZÜRKE 4001003202221 PP CSŐ PN10 32 SZÜRKE 4001004002321 PP CSŐ PN10 40 SZÜRKE 4001005002421 PP CSŐ PN10 50 SZÜRKE 4001006302521 PP CSŐ PN10 63 SZÜRKE 4200003200321 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 32 FEHÉR 4201003200321 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 32 SZÜRKE 4200005000521 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 50 FEHÉR 4201005000521 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 50 SZÜRKE 4200006300621 PP CSŐ ÜVEGSZÁLAS 63 FEHÉR	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) +GF+ Hakan Plastik Boru ve Profil Sanayi Tic A.Ş (Organize San. Bolg. Gaziosmanpasa Mh., 3. Cd. No: 11-13, 59500 Cerkezkoy, Törökország)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/29569-1/2025			x	x	
	NNGYK/68393-5/2025	2025. október 02.	Delton elnevezésű fehér színű ötrétegű polietilén csövek (alapanyag: PEX-Al-PEX)	☐ ötrétegű cső 16x2 Pex-Al-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 16x2 Pex-Al-Pex 200m/tekercs ☐ ötrétegű cső 18x2 Pex-Al-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 20x2 Pex-Al-Pex 100m/tekercs ☐ ötrétegű cső 26x3 Pex-Al-Pex 50m/tekercs	ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)		Delton-Pipe Kft. (2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 11.) Zhejiang Haizhu Pipe Co. Ltd. (No18, Yaman Road of Diankou Town, Zhuji, Zhejiang, Kína)	Delton-Pipe Kft.	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/50095-1/2025			x	x	

NNGYK/72199-3/2025		2025. október 01.	Rotációsan öntött ivóvízes tartályok (alapanyag: MDPE MP 3405 U)	□ állóhengeres ivóvízes tartály: 1 m3, 2,5 m3, 5 m3, □ fekvőhengeres ivóvízes tartály: 2,5 m3, 5 m3, 6,3 m3, 7,5 m3, 10 m3, 12,5 m3, 15 m3, □ sikkalji ivóvízes tartály: 3 m3, 6,3 m3, □ lapos ivóvízes tartály: 2,5 m3, □ HD-TANK F2400 – Álló modulos ivóvízes tartály: 5 m3, □ HD-TANK F2400 – Fekvő modulos ivóvízes tartály: 5 m3, □ HD-TANK F2400 – modulos ivóvízes tartály: 10 m3, 15 m3, 20 m3, 25 m3, 30 m3, 35 m3, 40 m3, 45 m3, 50 m3, □ ivóvízes szállítótartály: 6 m3; 8 m3; 10 m3; 12 m3.	Ivóvíz, használati melegvíz-, és fűrdővíz-ellátás (max. 65°C).		HD-Rotatech Kft. (2371 Dabas, Ipari Park Binkó Donát út 7528/5. hrsz.) Gyártási hely: HD-Rotatech Kft. (4060 Balmaújváros, Bősörményi u. 4403/14 hrsz.)	HD-Rotatech Kft.	érvényes	2030. október 01.	2025. október 01.	NNGYK/60841-1/2025			x	x	x
	NNGYK/68979-5/2025	2025. október 02.	BR PE100 elnevezésű csőidomok (alapanyagok: ELTEX TUB 121 N6000 (black), ELTEX TUB 121 N3000, Borsafe HE 3490 IM, Vestolen A 6060R 10000)	könyök (90°, 45°, 30°), T-idom, szűkített T-idom, ágidom (45°, 45° szűkített), Y idom, szűkítő idom, csővégelezáró, hegyoldatos kötőgyűrű idom, iv idom (90°, 60°, 45°, 30°, 22°, 11°) A Termék konkrét típusait az 1. sz. melléklet (Terméklista) tartalmazza, mely jelen határozat részét képezi.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).		Innercore Kft. (1103 Budapest, Vasgár u. 15.) Bánninger Kunststoff-Produkte GmbH (35447 Reiskirchen, Bänningstraße 1., Németország)	Innercore Kft	érvényes	2030. október 02.	2025. október 02.	NNGYK/43487-1/2025.			x		
	NNGYK/65285-5/2025	2025. október 06.	Purely - csapra szerelhető vízisztító elnevezésű ivóvíz utótisztító termék-család	□ Purely - Csapra szerelhető vízisztító 70x105 mm, 350x105 mm, □ Purely Smart - Csapra szerelhető vízisztító, □ Purely Smart 2.0 - Csapra szerelhető vízisztító. A Berendezés típusa a fő vízkezelő töltet alapján: Kerámia szűrő, aktivszén. A Berendezés típusa beszerelés helye alapján: Csapra szerelhető.	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén, vezetékes csapvíz utókezelése, háztartási, munkahelyi és közösségi helyeken.		Pör Ádám E.V. (8784 Kehidakustány, Bodzavirág utca 15.) Guangzhou Teyuan Water Purification Equipment Manufacturing Co., Ltd. (No. 21, Xintang Zhenzhong Road, Zengcheng District, Guangzhou City, Guangdong Province (Room B1) Kína)	Pör Ádám E.V.	érvényes	2030. október 06.	2025. október 06.	NNGYK/37188-1/2025			x		
NNGYK/73824-3/2025		2025. október 07.	AQUEENA ásványianyag visszapótló por		Ivóvízkezelés területén: ásványianyagpótló fordított ozmózis membrános háztartási vízisztító berendezések által kezelt ivóvízhez.		Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) Politur Kft. (2220 Vecsés, Széchenyi u. 70.)	Zepter International Ungarn Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 0.	NNGYK/65187-1/2025			x		
NNGYK/63086-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 717 CLEAR elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39971-1/2025			x		x
NNGYK/63089-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 724 GRAY elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39973-1/2025			x		x
NNGYK/63093-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 725 WET 'R DRY BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39975-1/2025			x		x
NNGYK/63095-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 746 ECO GRAY elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39976-1/2025			x		x
NNGYK/63096-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 747 BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39977-1/2025			x		x
NNGYK/63100-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 719 CLEAR elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39980-1/2025			x		x
NNGYK/63102-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 748 ECO BLUE elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/39981-1/2025			x		x
NNGYK/63104-5/2025		2025. október 07.	WELD-ON 727 HOT 'R COLD CLEAR elnevezésű tömítőragasztó		Ivóvíz- és fűrdővíz-ellátás (max. 30°C)		WELD-ON EUROPE, B.V. (Weversstraat 6, Dinxperlo, 7091CM, Hollandia) és ALIAXIS Hungary SEE Kft. (2051 Bátorbágy, Budai út 8.) WELD-ON ADHESIVES, INC. (455 W Victoria Street, Compton, CA 90220, Egyesült Amerikai Államok)	WELD-ON EUROPE, B.V. és ALIAXIS Hungary SEE Kft.	érvényes	2030. október 07.	2025. október 07.	NNGYK/40026-1/2025			x		x

[illegible]