

A monitor rendszerben 2019. évben intenzív osztályokról származó mintákból jelentett *Staphylococcus aureus* izolátumok antibiotikum érzékenysége

Antibiotikum	Penicillin	Oxacillin	Ciprofloxacín	Moxifloxacín	Gentamicin	Tobramycin	Amikacin	Erythromycin	Clindamycin	Vancomycin	Teicoplanin	Rifampicin	Tetracyclin	Linezolid	Mupirocin	Sumetrolim	Tigecyclin	Fuzidinsav
Érzékeny (%)	11,4	76,2	79,7	80,7	98,6	96,5	96,6	72,7	72,2	100,0	99,9	99,0	92,3	99,8	99,5	98,9	100,0	99,6
Maximális dózissra érzékeny (%)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rezisztens (%)	88,6	23,8	20,3	19,3	1,4	3,5	3,3	27,3	27,8	0,0	0,1	1,0	7,7	0,2	0,5	1,1	0,0	0,4
Törzs (beteg)	1997	3557	3263	2952	3838	2314	2016	3214	3850	1812	1232	2690	3058	1134	1284	3758	2141	677